



DICTIONNAIRE COMPLET

DE

ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE

EN LANGUES FRANÇAISE, RUSSE ET LATINE.

SUPPLÉMENT

AU

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-RUSSE

DE

Mr. B. OERTEL.

ST.-PÉTERSBOURG.

chez H. Schmitzdorff, 3-me Mestschanskaia, maison Mironoff No. 13.

1843.

ПОЛНЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКІЙ И БОТАНИЧЕСКІЙ

СЛОВАРЬ

НА ФРАНЦУЗСКОМЪ, РУССКОМЪ И ЛАТИНСКОМЪ ЯЗЫКАХЪ

ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ

ФРАНЦУЗСКО-РУССКОМУ СЛОВАРЮ

СОСТАВЛЕННОМУ

В. ЭРТЕЛЕМЪ.

Санктпетербургъ.

У КНИГОПРОДАВЦА Г. ШМИЦДОРФА, въ Малой Мѣщанской, въ домѣ Миронова No. 13.

1843.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ, Марта 24-го дня, 1843 года.

Ценсоръ *К. Куторга.*

Типографія Н. Греча.

SUPPLÉMENT

contenant les termes d'histoire naturelle en langues russe et française avec leurs dénominations scientifiques en langue latine.

Aalctim, s. m. (бот.) Индѣйская баугинія (bauhinia scandens).
Aavora, *aouara* ou *avoira*, s. m. элаисъ гвіанская (elaeis guineensis) родъ пальмы.
Ababangay, s. m. (бот.) трубоцвѣтъ; биньонія Индѣйская (bignonia indica).
Ababaye, s. m. (бот.) папаія (carica papaya).
Ababouy, s. m. (бот.) ксименія Американская (ximenia americana).
Abaca, s. m. (бот.) абака, родъ райской смоквы (musa abaca).
Abacado, s. m. (бот.) персея или лавръ душистый (laurus persea).
Abada, s. m. двурогій или африканскій носорогъ (rhinoceros bicornis s. africanus); — даперъ (daper) животное, вѣроятно баснословное.
Abadavine, s. f. чижъ (fringilla spinus) птица.
Abadiva, s. m. (прост.) желтый мерланъ (gadus pollachius) рыба.
Abai, s. m. (бот.) чашоцвѣтникъ скороспѣлый (calycanthus praecox).
Abama, s. m. (бот.) vid. *anthéric*.
Abandion, s. m. (бот.) vid. *bulbocode*.
Abasic, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.
Abavi, *abavum*, s. m. (бот.) абавъ, баобабъ, обезьянное дерево (adansonia digitata).
Abbagumba, s. m. клюворогъ африканскій (buceros africanus).
Abdelavie, s. f. (бот.) Египетская дыня, турецкій огурецъ (cucumis chate).
Abdominaux, s. m. pl. брюхоперыя рыбы (abdominales).
Abéadaire, s. f. (бот.) индѣйская череда (spilanthus acmella).
Abéalanie, s. f. (бот.) vid. *coudrier*.
Abédare, s. m. (бот.) агава американская (agave americana).
Abeille, s. f. пчела (apis mellifica).
Abèle, s. f. (бот.) болотный тополь (populus alba).
Abel-moluch, s. m. (бот.) клещевина африканская (ricinus africanus).

Abel-mosch, s. m. (бот.) абельмошусъ (hibiscus abelmoschus).
Aber, s. m. алая ракушка (mytilus puniceus) раковина.
Abige, s. f. (бот.) дубровка, дубровникъ португальскій (teucrium iva).
Ablanier, s. m. (бот.) абланье, гвіанское дерево (ablania guinensis).
Able, s. m. бѣльчуга (leuciscus), подраздѣленіе чебаковъ; — чебакъ елецъ (cyprinus leuciscus) рыба изъ сей породы; — ряпушка (salmo s. coregonus albula) рыба.
Ablette, s. f. *ablet*, s. m. калинка; уклейка (cyprinus alburnus) рыба; — хахалча острохвостая (gasterosteus aculeatus) рыба.
Abobrinha, s. m. (бот.) Каіенскій дикій огурецъ (melothria pendula).
Abou-hannès, s. m. ибисъ (numenius ibis) птица.
Aboyeur, s. m. *aboyeuse*, s. f. лонзикъ зеленоногій (totanus glottis) птица.
Abranches, s. m. pl. гладко-суставчатые кольчецы (apoda); — разрядъ кольчецовъ или червей (annulata).
Abrasin, s. m. (бот.) vid. *éléococca*.
Abricotier, s. m. (бот.) абрикосовое дерево (prunus armeniaca s. armeniaca vulgaris).
Abrome, s. f. (бот.) аброма; неснѣдникъ (abroma).
Abronie, s. f. (бот.) абронія (abronia).
Abrotone, *abrotonon*, *abronon*, s. m. (бот. стар.) vid. *aurone*, *armoise* et *santoline*.
Abruse, *abrus*, s. m. (бот.) четочникъ (abrus precatorius).
Absinthe, (бот.) s. f. полынь; нефорощь (absinthium).
Absus, s. m. (бот.) Цейлонская кассія (cassia absus).
Abucatuxia, s. m. родъ златика (zeus gallus) рыба.
Abugaba, s. m. жаворонокъ луговой (alauda pratensls) птица.
Abu-grympi, s. m. елецъ (cyprinus leuciscus) рыба.

Abu-gudda, s. m. ошибень бородатый (ophidium barbatum) рыба египетская.

Abu-hamur, s. m. сціена туманная (sciaena nebulosa) рыба.

Abu-kott, s. m. цигена (squalus zygaena) родъ акулы, рыба.

Abulfali, s. m. колосистая тимбра или чаберъ (thymbra spicata).

Abu-maghasil, s. m. ржанка египетская (charadrius aegypticus) птица.

Abu-mner, s. m. гиппопотамъ водоземный (hippopotamus amphibius).

Abu-nure, s. m. чеграва нильская (sterna nilotica) птица.

Abu-senduk, s. m. кузовка кубическая (ostracion cubicus) рыба.

Abuta, s. m. (бот.) vid. *aristoloche*.

Abutilon, s. m. (бот.) желтоцвѣтный проскурнякъ (sida abutilon).

Acacia, s. m. (бот.) vid. *robinier*.

Acacie, s. f. (бот.) акація, гороховое дерево (mimosa nilotica s. acacia arabica).

Acaene, s. f. (бот.) красноголовникъ (acaena).

Acaiaiba, s. m. (бот.) акайаиба (anacardium occidentale).

Acaja, s. m. акажа, слива Американская (chrysobalanus).

Acajou, s. m. акажу (cassuvium) индѣйское фисташковое дерево; — bâtard, курателла американская (curatella americana).

Acajou, bois d' — s. m. акажу, свитеневое или красное дерево (swietenia).

Acalèphes, s. m. pl. акалефы, морскія крапивы (acalephae).

Acamaca, *acamacu*, s. m. мухоловка райская (muscicapa paradisi).

Acane, s. m. (бот.) аканъ (acana s. bejaria resinosa).

Acanga, *acangue*, s. m. цесарка обыкновенная (numida meleagris) птица.

Acanthacées, s. f. (бот.) роженцевики (acanthaceae).

Acanthe, s. f. (бот.) медвежья лапа, роженецъ, борщевникъ (acanthus.)

Acanthias, s. m. спиношипецъ колючій (centronotus acanthias); — нокотница (squalus acanthias) родъ акулы, рыбы.

Acanthinions, s. m. pl. колючники, отдѣленіе рыбъ, содержащее въ себѣ: choetodon glaucus, choetodon orbicularis и choetodon rhomboïdalis.

Acanthies, s. f. pl. подкорники (acanthia), семейство насѣкомыхъ.

Acanthoides, s. f. pl. роженцевидныя, иглистыя растенія (acanthaceae).

Acanthophis, s. m. акантофисъ, порода ядовитыхъ змѣй (boa palpebrosa; acanthopis Broconii).

Acanthophore, s. m. (бот.) иглоносная водорасль (acanthophora).

Acanthopode, s. m. щетинозубъ серебристый (acanthopodus argenteus).

Acanthopomes, s. m. pl. костистыя рыбы (acanthopoma).

Acanthops, s. m. щетинозубъ провожатый (choetodon dux) рыба.

Acanthoptérygiens, s. m. pl. колючеперыя рыбы, (acanthopterygii).

Acanthure, s. m. колючехвостъ (acanthurus) змѣя, vid. *acanthophis*; — шипохвостъ (acanthurus) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Acarde, s. f. безголовый моллюскъ (acarde).

Acare, s. m. акаръ, червь (acarus).

Acarides, s. m. pl. *acaridies*, s. f. pl. акариды (acarides; acaridiae) семейство насѣкомыхъ.

Acarima, s. m. игрунка львиная (hapalina Rosalia), обезьяна.

Acarne, s. m. (зоол.) красный морской спаръ; (sparus Erythrinus).

Acaste, s. m. акастъ (agasta) моллюскъ.

Acatalis, *acatéra*, s. m. (бот.) можжевеловая ягода (juniperus communis).

Accenteurs, s. m. pl. завирушки, (accentores), порода птицъ.

Accentor, *accenteur*, s. m. завирушка, (accentor), птица.

Accipenser, s. m. осетръ, рыба, (acipenser).

Accipitres, s. m. pl. ястребиныя птицы, (accipitrini).

Accola, s. m. тунецъ бѣлый (scomber alalunga) рыба.

Accoucheur, s. m. алита акушеръ (alytes obstetricans) родъ жабника.

Accurbitaire, s. m. плоская глиста въ желудкѣ, vid. *taenia*.

Acée, *assée*, s. f. (пров.) бекасъ лѣсной или сломка (scolopax rusticola) птица.

Acéphales, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. *arachnides*; — безголовые моллюски (acephala).

Acéphalocyste, s. m. безголовая пузырьчатая глиста, (acephalocystis).

Acères, s. m. pl. безпозвоночныя животныя; насѣкомыя безъ усиковъ, (akera); — безрожки (akera) семейство моллюсковъ.

Acérine, s. f. ершъ, рыба, (perca acerina).

Acérinées, s. f. pl. кленоподобныя растенія (acerineae).

Acétabulaire, s. m. уксусничникъ (acetabularia) полипникъ.

Acétabulariées, s. f. pl. уксусницеподобные полипы (acetabularia).

Achacana, s. m. productivity кактъ сощевый (cactus mamillaris).

Achagual, *achanal*, s. m. носачь (callorhynchus) рыба.

Achalalactli, *alatli*, s. m. зимородокъ ошейниковый (alcedo torquata) птица.

Achanie, s. f. (бот.) аханія (achania).

Acharie, s. f. ахарія (acharie) капское растеніе.

Ache, s. f. (бот.) дикая сельдерея (apium); — *de montagne*, заря, (ligusticum levisticum); — *d'eau*, сахарный Индѣйскій корень (sium sisarum).

Achète, s. m. vid. *tétrix*, насѣкомое.
Achille, s. m. ахиллесъ (papilio achilles) дневная бабочка.
Achiotl, s. m. (бот.) бикса обыкновенная или орлеанъ, (bixa orellana).
Achillée, s. f. (бот.) тысячелистникъ, деревѣй (achillea millefolium).
Achire, s. m. полосатый косоротъ, (pleuronectes achirus), рыба.
Achyoulou, s. m. (бот.) Американское вишневое дерево, (malpighia).
Achyranthe, s. f. (бот.) ахирантъ, желѣзнякъ, Индѣйскій чемыжникъ, (achyranthes) дерево.
Achyronie, s. f. (бот.) ахиронія; краеволосникъ (achyronia).
Achyrophore, *achirophore*, s. m. (бот.) vid. *hypochaeris*.
Acianthe, s. m. (бот.) аціантъ (acianthus).
Acicarphe, s. m. (бот.) ацикарфа (acicarpha).
Acinaire, s. m. (бот.) ацинарія (acinaria) водоросль.
Acinier, s. m. (бот.) боярышникъ (crataegus oxyacantha).
Acinodendre, *acinodendrum*, s. m. (бот.) vid. *mélastome*.
Acinope, s. m. ацинопъ (acinopus) жесткокрылое насѣкомое.
Acinophore, s. m. ацинофоръ оранжевый (acinophora aurantiaca) родъ дождевика, грыба.
Acinos, s. m. (бот.) материникъ обыкновенный (clinopodium vulgare) — vid. *acynos*.
Acintli, s, m. vid. *yacacintli*.
Acione, *aciona*, s. m. vid. *scalaire*, моллюскъ.
Acipaquitli, s. m. пилоносъ (squalus pristis) рыба.
Acipe, *acipensère*, s. m. осетръ, рыба (acipenser).
Acisanthère, s. m. (бот.) рексія ямайская (acisanthera, s. rhexia acisanthera).
Acitli, s. m. чомга рогатая (podiceps cornutus) птица.
Acladie, *acladium*, s. m. (бот.) плесень гнилыхъ деревъ (acladium).
Acladode, s. m. (бот.) перуанское мыльное дерево; безвѣтвенникъ (aclododea).
Acleidiens, s. m. pl. vid. *rongeurs*.
Acmelle, s. m. (бот.) пятноцвѣтникъ; акмелла; абеседарія (spoilanthes acmella).
Acnide, s. f. (бот.) нежгучка, болотное растеніе (acnida).
Acolalau, s. f. таракамъ настоящій (blatta orientalis).
Acolchi, *acolchichi*, s. m. каружъ красный и к. мексиканскій (xanthoruus phoeniceus et x. mexicanus) птицы.
Acoli, s. m. аколи, кобузъ африканскій (falco acoli) хищная птица.
Acolin, s. m. коростель черноватый (rallus nigricans).
Acomas, *acomat*, s. m. (бот.) акомасъ (homalium) американское дерево.
Aconit, s. m. (бот.) волчій корень, лютикъ, (aconitum).
Acontias, s. m. vid. *aveugle*, *et peintade*, змѣя.
Acope, *acopus*, s. m. (бот.) безстебельникъ (acopus) грибъ.
Acore, *acorus*, s. m. (бот.) иръ, косатникъ (acorus).
Acoryne, s. m. акоринъ (acorynus) насѣкомое.
Acoste, s. m. бѣлолистникъ остистый (centaurea spinosa); также кохинхинское дерево.
Acotyledones, s. f. pl. безсѣменнодольныя растенія (acotyledones).
Acouchi, *acouchy*, s. m. vid. *cabiai*, млекопитающее.
Acoulerou, s. m. (бот.) műктъ (cactus).
Acouliaranne, s. f. (бот.) молочай головчатый (euphorbia capitata).
Acoupa, s. m. акупа (cheilodipterus acoupa) рыба.
Acourili, s. m. (бот.) vid. *tamonnée*.
Acouti, s. m. vid. *cabiai*, млекопитающее.
Acrée, s. f. (acrea) насѣкомое, vid. *héliconien*.
Acremonium, s. m. (бот.) акремоній (acremonium) порода грибовъ.
Acridie, s. f. акридка (acridium) насѣкомое.
Acridiens, s. m. pl. гриллиды (gryllidae; acridii) семейство насѣкомыхъ.
Acridothères, s. m. pl. vid. *martins*, птицы.
Acrigonée, s. f. кузнечикъ зеленый (locusta viridissima) насѣкомое.
Acrochorde, s. m. акрохордъ, толстая черная змѣя (acrochordus).
Acrocine, s. m. (acrocinus) насѣкомое vid. *prione*.
Acrocorion, s. m. (бот.) левкой лѣтній (leucoium aestivum).
Acromye, s. f. (acromyia) насѣкомое, vid. *hybos*.
Acrosperme, s. m. (бот.) краесѣменникъ (acrospermum) родъ гриба.
Acrospore, s. m. (бот.) акроспоръ (acrosporium) родъ плѣсни.
Acrostic, s. m. сытовецъ костянецъ (acrostichum) родъ папоротника.
Acrotriche, s. f. акротриха (acrotriche) кустарникъ ново-голландскій.
Actaeon, s. m. актеонъ (actaeon) моллюскъ.
Actée, (бот.) воронецъ (actaea).
Actéon, s. m. (acteon) моллюскъ, vid. *tornatelle*.
Actinè, s. m. (бот.) полевые орѣшки; мышки, (bunium bulbocastanum).
Actinée, *actinelle*, s. f. (бот.) кляппикъ, (actinaea).
Actiniaires, s. m. pl. актиніаріи (actiniaria) семейство полипниковъ.
Actinie, s. f. актинія или морской анемонъ (actinia) семейство животнорастеній.
Actinobole, s. m. лучеметъ (actinobolus) моллюскъ.
Actinocarpe, s. m. (бот.) vid. *damasonium*.
Actinochloé, s. m. vid. *chondrosion*.
Actinote, s. m. (бот.) актинотъ (actinotus).
Actinozoaires, s. m. pl. vid. *radiaires*.
Acurnier, s. m. (бот) vid. *cornouille*.
Acushé, s. m. арасъ вооруженный (psittacus militaris) птица.
Acynos, *acinos*, s. m. ѳимьянъ, тиміянъ остролистный (thymus acinos).

Adaly, s. m. (бот.) желѣзнякъ узлоцвѣтный (verbena nodiflora).
Adamanta, adamenon, s. m. (бот.) vid. *jusquiame*.
Adamaram, s. m. (бот.) адамарамъ (terminalia catalpa).
Adamsie, s. f. (бот.) адамсія (adamsia).
Adane, s. m. (провинц.) осетръ, рыба (acipenser).
Adansonia, s. m. (бот.) vid. *baobab*.
Adar, s. m. гагка (anas mollissima) птица.
Adarces, vid. *eschares, flustres*, полиипники.
Adathode, s. f. (бот.) малабарскій орѣхъ (justicia adathoda).
Adda, s. m. стинксъ настоящій (lacerta scincus). ящерица.
Addarana, s. m. куликъ чернѣйшій (numenius aterrimus).
Addibo, s. m. vid. *chacal*.
Adelaïde, s. f. лютка Аделаида (agrion s. libellula Adelaïde) насѣкомое.
Adélie, s. f. (бот.) аделія (adelia).
Adélobranches, s. m. pl. скрытожаберныя моллюски (adelobranchia).
Adel-odagam, s. m. юстиція двустворчатая (justia bivalvis).
Adène, aden, s. m. (бот.) ядовитое дерево въ Аравіи (adenia).
Adenandra, adenandre, s. m. (бот.) благовонникъ одноцвѣтный (diosma uniflora).
Adénanthère, s. f. (бот.) желѣзистникъ, желѣзнякъ, (adenanthera pavonina).
Adénocarpe, s. m. (бот.) железконлодникъ (adenocarpus) изъ семейства ракитниковъ.
Adénode, s. m. (бот.) маслоплодникъ (adenodus) кохинхинскій кустарникъ.
Adénophylle, s. m. (бот.) желѣзколистникъ (adenophyllum) мексиканское растеніе.
Adénosma, s. m. (бот.) золотушникъ голубой (adenosma coerulea) ново-голландское растеніе.
Adénostème, adénostemma, s. m. (бот.) брашникъ (adenostemma).
Adénostyle, s. m. (бот). железкоматочникъ (adenostylum).
Adénostylées, s. f. pl. железкоматочныя растенія (adenostyleae).
Adéone, s. f. adeona (adeona) полипникъ.
Adépellus, s. m. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.
Adéphages, s. m. pl. жесткокрылыя плотоядныя насѣкомыя, vid. *carnassiers*.
Adianthe, s. f. (бот.) сухостебельникъ, женскій волосъ, кокушкинъ ленъ (adianthum).
Adim-nain, adimain, s. m. африканская овца (ovis africana).
Adimonie, s. f. (adimonia) насѣкомое, vid. *galéruque*.
Adive, adibe, s. f. *chacal*, звѣрь.
Adlumie, s. f. (бот.) адлумія (adlumia) родъ дымянки.
Ado, s. m. адо (combretum) кустарникъ куманскій.
Adole, s. f. *adoli*, s. m. (бот.) адолія (adolia) малабарскій кустарникъ.
Adonis, s. m. (бот.) адонисъ; желтоцвѣтъ, заячій макъ (adonis); — адонисъ (blennius galeritus) рыба; — долгоперъ вылетающій (exocetus evolans) рыба; — адонисъ (adonis) бабочка.
Adorie, s. f. адорія (adorium) гвинейское насѣкомое.
Adoxe, s. f. (бот) vid. *moschatelline*.
Adrachné, andrachné, s. f. (бот.) андрахна, амприкъ, ежевикъ восточный (arbutus andrachne).
Adrastée, s. f. (бот.) адрастея (adrastea) деревцо ново-голландское.
Adulasso, s. m. (бот.) юстицъ двушелушечный (justitia bivalvis).
Aecidie, s. f. (бот.) плѣсневикъ (aecidium) родъ гриба.
Aedon, s. m. мухоловка пѣвчая (muscicapa aedon) птица.
Aedycie, s. f. (бот.) вонючка (aedycia) американскій грибъ.
Aeg, s. m. козюлька рогатая (coluber cerastes) змѣя египетская.
Aegagre, oegagre, s. f. Персидская дикая коза (capra aegagrus).
Aegérie, s. f. эгерія (aegeria) бабочка.
Aegérite, s. f. (бот.) шаровидная плѣсень древесная (aegerita).
Aegialie, s. f. навозный жукъ шаровидный (aegalia globosa) насѣкомое.
Aegialites, s. m. pl. vid. *échassiers*.
Aégicère, s. f. (бот.) древокорникъ рожечный (aegicerus).
Aegicon, s. m. (бот.) бодлакъ округленный (aegilops ovata).
Aegilops, s. m. (бот.) овесецъ; бородачъ; бодлакъ (aegilops); — козій дубъ (quercus aegilops).
Aeginétie, s. f. (бот.) солнцевъ корень малабарскій (aeginetia indica).
Aegiphile, s. f. желѣзное дерево, кабриль (aegiphila).
Aegithales, s. m. pl. синицы, манакины и мухоловки (paridae, pipridae et muscicapidae) птицы.
Aegite, s. m. эгитъ (aegitus) насѣкомое жесткокрылое.
Aegitis, s. m. (бот.) vid. *anagallis*.
Aeglefin, s. m. vid. *aigrefin*, рыба.
Aegocère, s. f. козорожка (aegocera) бабочка изъ семейства зигенидъ (zygenidae).
Aegolethron, s. m. (бот.) Кавказская одурь; малый болотный лютикъ, слѣпокурникъ (ranunculus flammula).
Aegoliens, s. m. pl. ночные хищники или совы (strigidae).
Aegonuchon, s. m. (бот.) воробейникъ; воробьиное сѣмя (lithospermum).
Aegopode, s. m. (бот.) гусья ножка, vid. *podagraire*.
Aegopogon, s. m. (бот.) жерлякъ (aegopogon).
Aegopricon, s. m. (бот.) vid. *maprounier*.

Aegothelas, s. m. козодой обыкновенный (caprimulgus europaeus).
Aeguillac, s. m. vid. *aiguillat*, рыба.
Aegylops, s. m. (бот.) vid. *aegilops*.
Aelie, s. f. vid. *pentatome*, насѣкомое.
Aelisphacos, s. m. (бот.) шалфей аптечный (salvia officinalis).
Aembilla, s. m. (бот.) vid. *céanothe*.
Aenéas, s. m. vid. *cayopollin*, млекопитающее.
Aérides, s. f. pl. (бот.) аериды; воздушники (aëridae) отдѣленіе растеній изъ семейства ятрышниковъ (orchideae).
Aerua, s. m. (бот.) vid. *illecèbre* et *achyranthe*.
Aesale, s. m. рогачь каштановый (aesalus) насѣкомое изъ семейства туроновъ (lucanidae).
Aeschinomène, s. f. (бот.) грибовникъ, грибъ-трава (aeschinomene).
Aeshne, s. f. коромысло, (aeshna) насѣкомое.
Aétée, s. f. змѣйка (aetea) полипникъ.
Aethia, s. m. vid. *starique*, птица.
Aethionème, s. m. (бот.) ѳѳіонема (aethionema).
Aethiops, s. m. мангабей (inuus aethiops) обезьяна.
Aethuse, s. f. (бот.) кокорышь (aethusa).
Aetobate, s. m. скатъ-орелъ (aetobatus vulgaris) рыба.
Aetsaethia, s. m. (бот.) солнцеворотъ индѣйскій (heliotropium indicum).
Aextoxicum, s. m. (бот.) козья смертъ (aextoxicum) перуанское дерево.
Afourmilion, s. m. пищуха обыкновенная (certhia familiaris) птица.
Afouth, s. m. (бот.) смоковница буравовидная (ficus terebrata) мадагаскарское дерево.
Africain, s. m. рабья рыба или жарбуа (holocentrus servus) рыба изъ семейства окуней.
Africaine, s. f. клиноголовка носатая (truxalis nasutus) насѣкомое.
Afrodille, s. f. (бот.) vid. *asphodèle* et *narthécium*.
Afzélie, s. f. (бот.) афцелія (gerardia afzelia) африканское растеніе.
Agabe, s. m. дитикъ сжаторожечковый (agabus; dyticus serricornis) родъ водянаго хруща, насѣкомое.
Agace, *agasse*, s. f. (провинц.) сорока, vid. *pie*.
Agalancée, s. f. (бот.) роза желтая или виноградная (rosa lutea s. eglanteria).
Agalloche, s. m. Индѣйское, смолистое, райское дерево, слѣпникъ (excaecaria agallocha).
Agaloussés, (бот.) vid. *houx*.
Agame, s. m. агама (lacerta agama) ящерица; — pl. агамы, порода ящерицъ изъ семейства земныхъ агамъ (humivagae); — (бот.) безбрачныя растенія (agamicae).
Agamemnon, s. m. агамемнонъ (papilio agamemnon) дневная бабочка.
Agami, s. m. псофія, Африканская птица (psophia).
Aganon, s. m. тридакна исполинская (tridacna gigas) раковина.
Agapante, s. f. (бот.) кринъ, лилейный нарцисъ африканскій (agapanthus s. crinum africanum).
Agaric, s. m. (бот.) груздь; грибъ; губка (agaricus).
Agaricées, s. f. pl. (бот.) груздевидные грибы (agaricoides).
Agaricie, *agarice*, s. f. грибовикъ груздевидный (agaricia s. fungia agariciformis) животнорастеніе.
Agaron, s. m. слюдка (voluta hiatula) раковина.
Agas, s. m. (бот.) кленъ полевой (acer campestris).
Agasse, s. f. vid. *agace*; — *cruelle*, — *graouillasse*, сорокопутъ сѣрый; девятисмерть (lanius excubitor) птица.
Agassylis, s. m. (бот.) vid. *férule*.
Agastraires, s. m. pl. инфузоріи и полипники, неимѣющіе кишечнаго канала.
Agastrozoaires, s. m. pl. vid. *hétéromorphes*.
Agate, s. f. агатка (cypraea amethystea); — венерка перепятнанная (venus maculata) раковины.
Agatée, s. f. (бот.) серебренникъ звѣздообразный (cineraria amelloides).
Agathidie, s. f. анистома черноперый (agathidium nigripenne) насѣкомое жесткокрылое.
Agathine, s. f. агатина (bulla achatina) раковина.
Agathis, s. m. (бот.) даммара, родъ сосны (dammara alba s. pinus dammara); — панцеровъ наѣздникъ (ichneumon panzeri) насѣкомое.
Agathoméris, *agathoméride*, s. f. (бот.) каломерія, бархатовидъ (agathomeris) растеніе, посвященное Бонапарту.
Agati, *agaty*, s. m. (бот.) vid. *aeschinomène*.
Agatirse, s. f. стручечникъ шиповатый (siliquaria spinosa) раковина.
Agave, s. f. (бот.) агава, сабуръ Американскій (agave americana).
Agavon, *agon*, s. m. (бот.) vid. *ononide*.
Agdestis, s. m. (бот.) агдестъ (agdestis clematidea) рестеніе изъ семейства луносѣменниковъ (menispermum).
Ageasse, s. f. vid. *agasse cruelle*, птица.
Agélène, s. f. паукъ лабиринтный (agelene labyrinthica) насѣкомое.
Agem, s. m. (бот.) Персидская лилея (syringa persica).
Agénéiose, s. m. сомъ (вооруженный и безоружный) рыба (silurus militaris et inermis).
Agénor, s. m. агеноръ, троянскій кавалеръ, бабочка (agenor).
Agérate, s. f. (бот.) гулявица благовонная; бальзамъ печеночный (achillea ageratum).
Agératon, s. m. (бот.) женишокъ, трава; греча (ageratum).
Agéru, s. m. (бот.) Индѣйскій геліотропъ (heliotropium indicum).
Agihalid, s. m. (бот.) терновое деревцо Египетское (ximenia).
Agile, s. m. ящерица прыткая (lacerta agilis).
Agiles, s. m. pl. vid. *sciuriens* et *gliriens*.

Agileux, s. m. (бот. пров.) орѣшникъ лѣсной (corylus avellana).
Agion, s. m. (бот.) vid. *ulex*.
Agitatorium, s. m. (бот.) огурецъ ослиный или лошаковъ (momordica elaterium).
Aglaé, s. f. (бот.) сабельникъ злаковый (gladiolus gramineus).
Aglaia, *aglaja*, s. m. (бот.) кохинхинское деревцо съ благовонными листьями (camunium sinense); — перламутовая бабочка (aglaja).
Aglaope, s. m. зигена несчастная (aglaopus; zygaena infausta) сумеречная бабочка.
Aglaophénie, s. f. аглаофенія (aglaophenia) полипникъ.
Aglaure, s. f. аглавра (aglaura) зоофитъ изъ семейства медузъ; — аглавра (aglaupa) родъ кольчеца.
Aglosse, s. m. безъязычка, родъ ночной бабочки (aglossa).
Agnacat, s. m. агнагатъ (laurus persea).
Agnanthe, (*agnanthus*) (бот.) vid. *cornutia*.
Agnathes, s. m. pl. агнаты (agnata) вновь учрежденное семейство растеній.
Agneau d'Israël, s. m. vid. *daman*; — *tartare* ou *scythique*, s. m. (бот.) баранчикъ, золотой мохъ (polipodium barometz).
Agnus-castus, s. m. (бот.) vid. *vitex*.
Agonates, s. m. pl. vid. *crustacés*.
Agone, s. m. рявца или рамша (cottus s. agonus); — агонъ (agonus) насѣкомое.
Agouchi, s. m. водосвинка, кабіе (hydrochaerus capybara).
Agouti, s. m. агути (dasyprocta aguti) порода морскихъ свинокъ.
Agrassol ou *agrassou*, s. m. (бот. пров.) крыжовникъ зеленый или колючій (ribes grossularia).
Agraule, (бот.) vid. *agrostide*.
Agre, s. m. агра (agra) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Agrefous, *agréou*, *agrifou*, s. m. (бот. прост.) водолистъ, птичій клей древесный (ilex aquifolium).
Agreste, s. f. семела (papilio semele); — la petite —, аретуза (papilio Arethusa) бабочки.
Agrimoine, s. f. (бот.) репейникъ, репникъ, репикъ (agrimonia).
Agrion, s. m. лютка (agrion) насѣкомое.
Agripaume, s. f. (бот.) львиный хвостъ сердечный; сердечная трава (leonurus cardiaca).
Agripenne, s. f. (зоол.) каролинская овсянка, (emberiza oryzivora).
Agriphylle, s. m. (бот.) тапура или ропія (agriphyllum).
Agrolle, s. f. вранъ черный (corvus corone) птица.
Agropiron, *agropyron*, s. m. (бот.) агропиронъ, вновь учрежденное семейство, заключающее въ себѣ большое количество хлѣбныхъ растеній (agropyron).
Agrostemme, s. m. (бот.) куколь (agrostemma githago).
Agrosticore, s. m. (agrosticorus) vid. *dasytes*, насѣкомое.
Agrostide, *agrostie*, s. f. (бот.) пырей; пырейникъ; пырейная трава (agrostis).
Agrouelle, s. f. норичникъ; зобной корень, (scrophularia); — креветъ рѣчной (palaemon fluviatilis).
Agruma, *agruna*, s. m. тернъ; терновникъ; терповая слива (prunus spinosa).
Agua, s. m. бразильская жаба (bufo agua, bufo brasiliensis).
Aguapé, s. m. (бот.) кувшинчикъ бѣлый или водяной лапушникъ (nenuphar).
Aguapéazo, *aguapécaca*, s. m. ясана бразильская (parra brasiliensis) птица.
Aguarima, s. m. (бот.) змѣиный хвостъ (saururus).
Aguassière, s. m. оляпка водяная (cinclus aquaticus, sturnus cinclus) птица.
Aguillat, s. m. акантіасъ, покотница (squalus spinax) рыба.
Agy, s. m. (бот.) стручковый перецъ годичный (capsicum annuum).
Agynèja, s. m. (бот.) агинеія (agyneja) китайское молочайное растеніе.
Agyrte, s. m. грибоѣдъ каштановый (agyrtes) насѣкомое изъ семейства сильфидъ.
Ahetula, s. f. Цейланская ехидна, кольчатый ужъ (coluber natrix).
Ahoua, *ahouai*, *ahouva*, s. m. (бот.) Цейланское дерево агуай (cerbera).
Aï, s. m. аи, тихоходъ, лѣнивецъ (bradypus).
Aidie, s. f. (бот.) Кохинхинская козья жимолость (aidia).
Aigle, s. m. орелъ (aquila); — grand — commun, обыкновенный орелъ, беркутъ и холзанъ (falco fulvus; aquila regia); — aigle-à-queue-blanche, лунь кобузъ, (falco albicilla; circus pygargus); — aigle de mer, орланъ или бурякъ (falco haliaëtus).
Aiglefin, s. m. (зоол.) вахня, слоистая треска (gadus aeglesinus).
Aigocéros, s. m. (бот.) греческое сѣно (aegoceros; foenum graecum).
Aigre-fin, s. m. вахня, слоистая треска, vid. *aiglefin*.
Aigremoine, s. f. репейникъ; репникъ; репикъ (agrimonia).
Aigrette, s. f. la grande —, чепура бѣлая; — la petite —, чепура нѣжная или нужда (ardea garzetta); — ангула (simia aygula) обезьяна; — или — à bouche couleur de rose, свитокъ колючковый (voluta capitellum); — blanche, носорогъ бѣлый (voluta rhinoceros) раковины; — петрушка красная (pinna rubra); — пуховица (plumularia) животнорастенія; — (бот.) шигума кармазинная (combretum coccineum) мадагаскарское растеніе; — щавель обыкновенный (rumex acetosa); — кислица обыкновенная (oxalis acetosella).
Aigron, s. m. vid. *héron*, птица.

Aiguillat, *aguillat*, s. m. акантіасъ, покотница (squalus spinax).
Aiguille, s. f. винтушка, (turritella) раковина; — чомга поганая (podiceps urinator) птица; — саблевидъ ненастоящій (acinacea notha) рыба; — дулоротка китайская (aulostoma chinensis); — беллона (esox bellone); — иглица остроя (syg-nathus acus) рыбы.
Aiguillette, s. f. иголочка (buccinum acicula) раковина.
Ail, s. m. (бот.) чеснокъ (allium).
Aile, s. f. vid. *strombe*, раковина.
Ailées, s. f. pl. крылатыя раковины (alatae).
Aillame, s. m. рябина птичья (sorbus aucuparia).
Aillefer, s. m. (бот.) чеснокъ или лукъ кругло-головый (allium sphaerocephalum).
Aipysure, s. f. гидрофисъ синеопоясанный, (hydrophis cyanocinctus) родъ водяныхъ змѣй.
Airelle, s. f. брусничникъ (vaccininm).
Airelle-rouge, s. f. брусника, (vaccinium vitis idaea).
Airopsis, s. m. (бот.) драба или точка горная (draba aizoides).
Aitone, s. f. (бот.) аитонія (aitonia) дерево.
Aiuru-apara, s. m. амазонка осенняя (psittacus autumnalis); — catinga, крикъ или попугай прыткій (psittacus agilis); — cubau ou aourou-couraou, амазонка лѣтняя (psittacus aestivus); — curaca, попугайчикъ синеголовый (psittacus cyanocephalus), попугаи.
Aizoon, s. m. (бот.) прыщенецъ, ядрорѣзъ (ficoidea s. veslingia).
Ajar, s. m. хама или чаша (chama antiquata) раковина.
Ajax, s. m. аяксъ, большая бабочка (ajax).
Ajole, s. m. губанъ критскій (labrus cretensis) рыба.
Ajonc, s. m. (бот.) дикій тернъ, золотохвостъ (ulex).
Ajouvé, s. m. ажувея, гвіянское растеніе, похожее на лавровое дерево (ajovea).
Akère, s. m. vid. *acères*.
Akide, s. m. акисъ, жесткорылое насѣкомое, убѣгающее свѣта (akis).
Alabe, s. m. сомъ угревидный (heterobranchus anguillaris).
Alag или *alak-daga* или *alacdaga*, s. m. табарганъ, бабукъ (mus s. dipus jaculus) мышеобразный грызунъ.
Alalonga, *alalunga*, s. m. алалунга (scomber alalunga) рыба; — Африканское деревцо.
Alamatou, *alamotou*, s. m. аламату, мадагаскарское яблоко, крушина, ююба (rhamus jujuba).
Alan, s. m. булдогъ, меделянская собака (canis molossus).
Alançon, s. m. пескорой, товіева рыба (ammodytes Tobianus).
Albatros, s. m. альбатросъ (diomedea) птица.
Albuca, s. m. (бот.) албука, лукъ капскій, пѣтушье молоко (albuca, albucca).
Albule, s. f. елецъ (cyprinus leuciscus) рыбка.
Albunée, s. f. плывень странный (albunea symnista) скорлупнякъ.
Alca, s. f. чистикъ (alca) птица.
Alcatraz, s. m. пеликанъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus); — хилійскій пеликанъ, бакланъ меньшой (phalacrocorax graculus) птицы.
Alcée, s. f. (бот.) слизнякъ; слизь, трава (alcaea).
Alconorque, s. m. (бот.) пробочный дубъ (quercus suber).
Alcyon, s. m. зимородокъ, ивапокъ (alcedo ipsida) птица; — пробчакъ, (alcyonium) животнорастеніе.
Aldine, s. f. (бот.) Ямайскій златолозъ (aldina).
Alebrenne, s. f. саламандра, ящерица, vid. *salamandre*.
Alectrides, s. m. pl. коротконосыя; якуны; (penelopidae) семейство птицъ; — марель (penelope) птица.
Alène, s. f. труборогъ перепятнанный (buccinum maculatum) раковина; — родъ ската (raia oxyrhinchus) рыба.
Alépide, s. f. Африканское растеніе (alepidea).
Alépidote, s. f. шетинозубъ безчешуйный (chaetodon alepidotus).
Alérion, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.
Algarrobate, s. m. (бот.) перуанскій бобъ, дающій смолу (ceratonia siliqua).
Alge, s. f. vid. *algue*.
Algue, s. f. (бот.) поростъ; поросль; водорасль (alga).
Alhagi, ou *agul*, s. m. (бот.) верблюдникъ Персидскій; персидская манна (hedysarum alhagi).
Aliaire, s. f. (бот.) чесновица; дикій чеснокъ (allium ampelloprasum), vid. также *alliaire*.
Aliboufier, s. m. (бот.) стираксъ, стираксовое дерево (styrax).
Alidre, s. m. алидра (coluber alidras) родъ ужа.
Alimoche, s. m. сипъ египетскій (vultur percnopterus) птица.
Alise ou alize, s. f. *alisier ou alizier*, s. m. (бот.) боярышня, ягода; — боярышникъ, глодъ, деревцо (crataegus).
Alisme, s. m. (бот.) пуповникъ (alisma).
Alismoïdes, s. m. pl. (бот.) частуховидныя, шильниковыя растенія (alismoideae).
Alizari, s. m. (бот.) сушеный корень крапа.
Alkékenge, s. m. *ou alkékengère*, мѣхунка; можжуха; вишня жидовская (physalis alkekenge).
Allasie, s. m. *allasie*, s. f. (бот.) аллазія (allasia) дерево.
Allebate, s. m. малиновка (sylvia hortensis) птица.
Alliaire, s. m. (бот.) клоповникъ чесночный; чесночная трава или сурѣпица; ослиная трава (erysimum alliaria).
Alligator, s. m. кайманъ, Американскій крокодилъ (alligator).
Allione, *allionie*, s. f. (бот.)аллionія (allionia) раст.
Allophille, *allophyle*, s. m. (бот.) чужатка, цейлонское дерево (allophylus zeylanicus).
Aloès, s. m. (бот.) алое, сабуръ, дер. (aloes).

Alopécure, s. f. (бот.) глашникъ; лисій хвостъ; стальная трава (alopecurus).
Alose, s. f. сельдь алоза; желѣзница, бѣшеная рыба (clupea alosa).
Alouate, s. m. алуатъ или ревунъ краснобурый, (mycetes seniculus) родъ обезъяны.
Alouate-rouge, s. m. vid. *alouate*.
Alouette, s. m. жаворонокъ, (alauda); — *de mer*, s. f. лонзикъ чернозобый, (totanus hypoleucos); — *des prés*, s. f. луговая щеврица (anthus pratensis); — (*de virginie*) *de Tartarie ou alouette nègre*, жаворонокъ степной (alauda tartarica); — *houppée*, s. f. хохлатый жаворонокъ (alauda cristata).
Alpac, *alpaca*, *alpaque*, s. m. алпака (camelus alpaca) родъ ламы.
Alpagne, s. m. vid. *alpac*.
Alpame, *alpam*, s. m. (бот.) алпама, растеніе (alpama).
Alphanesse, *alphanette*, s. f. *alphanet*, s. m. тунисскій, варварійскій соколъ (falco peregrinus).
Alpinie, s. f. альпинія или альпиново растеніе (alpinia).
Alpiste, s. m. (бот.) канарейная трава, канарейникъ (phalaris canariensis).
Alque, s. m. чистикъ обыкновенный (alca torda).
Alrune, s. m. мужескій корень; чародѣйскій корень (atropa mandragora).
Alstone, s. m. алстонія, Американское деревцо, плоды коего похожи на кофе, а цвѣты имѣютъ запахъ чая (alstonia).
Alstroemérie, s. f. (бот.) алстремерія, растеніе (alstroemeria).
Altée, s. f. (бот.) проскурнякъ, vid. *althée*.
Althernanthère, s. f. ноготокъ плотносидячій (illecebrum sessile).
Althée, *althaea*, s. f. (бот.) большой проскурнякъ (althaea).
Altise bleue, s. f. (зоол.) блошакъ огородный (altica oleracea).
Alucites, *alucite*, s. m. аделя (alucita s. adela) насѣкомое.
Aluco, s. m. пугачь желтоватый (strix flammea s. aluco) птица.
Aluine, *aluyne*, s. f. (бот.) чернобыльникъ; полынь (absinthium).
Alurne, s. m. алурнъ (alurnus) насѣкомое.
Alvarde, s. f. (бот.) лигеонъ; спарта; орѣшная травка (lygeum sparsum).
Alvéolite, *alvéolitis*, s. f. алвеолитъ (alveolitis).
Alvie, s. m. кедръ Сибирскій (pinus cembra).
Alype, *alypum*, s. m. (бот.) шаровка кустовая (globularia alypum).
Alisse, s. m. (бот.) торица; икотная трава (alyssum).
Amadouvier, s. m. (грибъ) чернуха (boletus fomentarius); — лиственничная губа, (boletus laricis).
Amande, s. f. венерка гребенчатая (venus pectinata) раковина.
Amande à cils, s. f. щепистый ковчежецъ (arca lacerata); — rôtie, ковчежецъ смурый (arca fusca).
Amande de terre, американскій орѣхъ земляной (arachys hypogea); — циперъ, полевой галганъ ядомый (cyperus esculentus).
Amande d'andos, лецитисъ заливный, гаванный (lecythis olearia).
Amandier, s. m. миндальное дерево (amygdalus communis).
Amandier nain ou sauvage, s. m. бобовникъ (amygdalus nana).
Amanite poivrée, s. f. груздь, родъ гриба (agaricus piperatus).
Amanoyer, s. m. аманея, большое гвіанское дерево (amanea).
Amarantacées, *amarantoides*, s. f. pl. бархатниковидныя растенія (amarantaceae).
Amarante, s. f. пѣтушій гребешокъ; бархатникъ; амарантъ, троичный цвѣтъ (amaranthus).
Amaryllis, s. m. (бот.) амариллъ; амариллисъ, нарциссъ лилейный (amaryllis); — хорошенькая дневная бабочка.
Amasonie, s. f. (бот.) амазонія (amasonia).
Amate, s. f. амата, родъ чешуекрылаго насѣкомаго (amata).
Amazone, s. f. попугай амазонскій, (psittacus amazonicus); — стрепатка амазонская (emberiza amazonica).
Ambaiba, s. m. амбаиба, трубное дерево (cecropia).
Ambaitinga, s. m. vid. *ambaiba*.
Amberboi, s. m. (бот.) бѣлолиственникъ; чертополохъ (centaurea); — васильки (centaurea cyanus).
Ambrée, s. f. (зоол.) янтарка (helix putrix, helix succinea).
Ambrette, s. f. янтарка продолговатая (succinea oblonga); — также vid. *abel-mosch*.
Ambroisie, s. f. (бот.) амвросія; козыль; безсмерная трава (ambrosia).
Ambroisinie, s. f. амброзинія, сицилійское растеніе (ambrosinia).
Ambulie, s. f. (бот.) манганарія (ambulia) малабарское ароматическое растеніе.
Ambulon, s. m. (бот.) мирика, гребенщикъ восконосный (myrica cerifera).
Ameiva, s. m. амеива, бразильская ящерица (lacerta ameiva).
Amelanchier, s. m. (бот.) ирга, кизильникъ, миспель (mespilus).
Amelle, s. f. (бот.) звѣздочки; звѣздочная пчельная трава (amellus).
Amentacées, s. f. pl. (бот.) сережчатыя растенія (amentaceae).
Amérimnon, s. m. (бот.) хазникъ (amerimnum).
Améthistée, s. f. (бот.) аметистникъ (amethistea).
Amie, s. f. амія, морская рыба (amia).
Amiral, s. m. кегля адмиралъ (conus ammiralis); — адмиралъ (papilio ammiralis); vid. также *papatalanta*.
Ammane, *ammanie*, s. f. (бот.) амманія (ammania).
Ammi, s. m. (бот.) аминикъ, аминекъ (ammi).
Ammodite, s. m. пескорой (amodytes) рыба.

Amolago, s. m. маламури; индѣйскій перецъ (piper malamari).
Amome, s. m. амомъ, шипъ перечный (amomum).
Amorpha, s. m. (бот.) крутикъ; аморфа; ложный индиго (amorpha).
Amourettes tremblantes, s. f. pl. (бот.) змѣиная трава средняя (brisa media).
Ampeloleuge, s. f. бѣлый переступень, (bryonia alba, vitis alba).
Ampeloprose, *ampeloprase*, s. m. (бот.) Левантскій чеснокъ (allium ampeloprasum).
Amphinome, s. m. амфинома, морская улитка (amphinome).
Amphisbène, s. m. амфисбена, кольчатая ящерица (amphisbaena).
Amphisile, s. m. ножновка (amphisilis).
Amphistome, s. m. амфистомъ, двурогъ, родъ глисты (amphistoma).
Amphitrite, s. f. амфитрита, морская гусеница, родъ улитки (amphitrite).
Ampullaire, s. f. пузырька, сулейница (ampullaria) раковина.
Amsonie, s. f. (бот.) амсонія (amsonia).
Amyris, s. m. амирисъ, душистникъ, бальзамовое дерево (amyris balsamifera).
Anabas, s. m. анабасъ, (anabas) водоземная рыба; — анабасъ скакунъ (anabas testudineus).
Anaca, s. f. анака, прекрасный бразильскій попугайчикъ (psittacus anaca).
Anacampseros, s. f. чародѣйское растеніе; любовное зеліе; молодилъ; пчельникъ; (portulaca anacampseros).
Anacandaia, s. m. удавъ водяной (boa marina, boa anacondo).
Anacardier, s. m. Индѣйскій бобъ, слоновая вошь (anacardium).
Anaco, *anacau*, s. m. (бот.) мадагаскарская ка зуарина (casuarina).
Anacondo, s. m. анакондо; удавъ водяной (boa anacondo).
Anacycle, s. f. (бот.) ромѣнъ; узколистникъ, кружало (anacyclus).
Anadénie, s. f. (бот.) анаденія, родъ серебряка (anadenia).
Anadonta, s. f. (бот.) беззубикъ, растеніе (anadonta).
Anagallis, *anagallide*, s. f. (бот.) порченая помощь; курослѣпникъ (anagallis).
Anagire, *anagyre*, s. m. вонючка; вонючее дерево (anagyris).
Anaménie, s. f. (бот.) анаменія (anamenia).
Ananas, s. m. ананасъ, растеніе и плодъ (bromelia ananas).
Anarrhyque, s. m. зубатка, морской волкъ, рыба (anarrhichas).
Anas, s. m. утка, родъ моллюска (anas).
Anaspe, s. m. кусака, родъ жесткокрылаго насѣкомаго (anaspis).
Anastome, s. m. клещовка, (anastomus) птица.
Anatif, *anatife*, *anatifère*, s. m. уткородка (lepas s. anatifa).
Anatine, s. f. анатина (solen anatina) раковина.
Anblatum, s. m. (бот.) Левантскій чешуйникъ (anblatum).
Anchois, s. m. анчоусъ, рыба (engraulis).
Ancolie, s. f. (бот.) голубокъ; голубки; орлики; сапожки, павлиныя очки; колокольчики (aquilegia).
Ancyle, s. m. колпачокъ (ancylus) раковина.
Ancylodon, s. m. апарнакъ (ancylodon s. monodon spurius).
Andersonie, *andersone*, s. f. (бот.) андерсонія, (andersonia) растеніе.
Andrachne, s. m. курячья ножка; Ѳеофрастовъ портулакъ (andrachne).
Andrécesie, *andrée*, (бот.) юнгерманнія алпійская (andraea) родъ мха.
Andrène, s. m. андрена (andraena), насѣкомое.
Andriale, s. f. (бот.) гусій волчецъ; молочникъ (andryala).
Androctone, s. m. андроктонъ (androctonus) родъ скорпіона.
Andromède, s. f. андромеда; болотная былина; безплодный кустъ; багульникъ (andromeda).
Andropogon, s. m. (бот.) бородатая трава; бородачъ (andropogon).
Androsace, s. m. *androselle*, s. f. (бот.) твердочашникъ; переломная трава (androsace).
Androsème, s. f. *androsémon*, s. m. (бот.) здоровая трава, Сибирскій звѣробой (androsaemum).
Ane, s. m. оселъ (equus asinus).
Ane sauvage, s. m. дикій оселъ, или куланъ (anager veterum); — осликъ (cyргаea asellus) раковина.
Ane marin, s. m. морской оселъ, родъ каракатицы (sepia octopus).
Anémie, s. f. (бот.) анемія, родъ папоротника (anemia).
Anémone, s. f. анемонъ, вѣтреница, прострѣлъ (anemone).
Anémone de mer, s. f. актинія или морской анемонъ конскій, (actinia equina) животнорастеніе.
Aneth, s. m. (бот.) укропъ, коперъ, трава (anethum).
Ange de mer, s. f. рашпля, морская рыба (squatina vulgaris s. angelus).
Angelin à grappes, s. m. бразильское черное дерево (andira).
Angélique, s. f. (бот.) ангелика, дягиль, коровникъ (angelica).
Angélique petite, s. f. снить, трава (sison podagraria).
Angélonie, s. f. (бот.) ангелонія, родъ поричника (angelonia) растеніе.
Angolan, s. m. анголанъ, малабарское дерево (alangium s. angolamia).
Angourie, s. f. (бот.) перемникъ, тыквенникъ (anguria).
Angrec, s. m. (бот.) ванильникъ; воздушный цвѣтъ пахучій (angrecum).
Anguille, s. f. угорь, рыба (anguilla).

Anguille de haie, s. f. родъ ужа (coluber natrix).
Anguille de sable, s. f. пескорой, товіева рыба, (ammodytes Tobianus).
Anguis, s. m. мѣдяница, змѣя (anguis).
Angurie, s. f. (бот.) родъ арбуза, vid. *angourie*.
Anhima, anhimi, s. m. камиши или ангима рогатая (palamedea cornuta) птица.
Anhinga, s. m. ангинга, водяная птица (plotus).
Ani, s. m. кротофагъ или оводоѣдъ, ани (crotophaga ani) птица; — *des paletuviers*, s. m. большой кротофагъ или оводоѣдъ (crotophaga major).
Anibe, s. m. аниба (aniba) дерево.
Anicillo, s. m. (бот.) аничилло (piper anisatum).
Anilocre, s. m. (зоол.) анилокра, родъ мокрицы (anilocra).
Animé, s. m. (бот.) аниме; курбариль (hymenaea).
Anis, s. m. анисъ (anisum).
Anisodactyles, s. m. pl. тончавыя птицы (anisodactyli).
Anisodon, s. m. скатъ пилоносный (pristobatus) рыба.
Anisomèle, s. f. (бот.) анисомела, родъ лилейнаго растенія (anisomeles).
Anisope, s. m. нехрущь (anisophus) насѣкомое.
Anisotome, s. m. моховикъ (anisotoma) насѣкомое.
Annelides, s. f. pl. (зоол.) кольчецы или аннелиды (annulata s. annulosa).
Annoise, (*armoise*) s. f. (бот.) глистникъ, чернобыльникъ (artemisia).
Anode, s. f. шелковикъ; сида или морская роза трехсторонняя (annoda s. sida triquetra).
Anodont, s. m. платура, беззубая ехидна (anodon).
Anodonte, s. f. беззубикъ, рѣчная раковина (anodonta).
Anoeme, s. m. свинушка домашняя или морская свинка (cavia cobaya s. anoema).
Anolis, s. m. анолисъ; зобастикъ, антильская ящерица (anolis).
Anomalon, s. m. трихвостка (anomalon) насѣк.
Anomides, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, такъ называемыхъ безобразныхъ (anomidae s. mantidae).
Anomie, s. f. безъимянка, раковина (anomia).
Anomie à bec de perroquet, s. f. сверлуша попугай (terebratula psittacea) раковина.
Anona, s. f. (бот.) анона (anona).
Anostome, s. m. аностомъ или семга высокорылая (salmo anostomus) рыба.
Anoures, s. m. pl. безхвостые жабники (ecaudata s. anura) лягушки и червяги.
Ansères, s. m. pl. порода гусей и утокъ (anserinae).
Anserine, s. f. (бот.) лебеда, гусья нога (chenopodium); — серебреникъ гусій; гусиная трава; лапка (potentilla anserina).
Anta, s. m. vid. *tapir*.
Antale, s. m. vid. *dentale*.
Antamba, s. m. антамба, мадагаскарскій леопардъ (felis leopardus).
Antenale, s. m. vid. *albatros*.
Antennulaire, s. m. немертезія (antennularia s. nemertesia).
Anténore, s. f. пунковатый ботикъ (antenor) раковина.
Anthémide, s. f. *anthemis*, s. m. (бот.) ромашка (anthemis).
Anthère, s. f. (бот.) пыльная головка тычинки (anthera).
Antheric, s. m. *antherie*, s. f. (бот.) вѣнечникъ; паучникъ; фаланга (anthericum).
Anthidia, s. m. антидій, насѣкомое изъ семейства жалоносныхъ (anthidium).
Anthocère, s. f. (бот.) цвѣторожникъ (anthoceros).
Antholise, s. m. (бот.) камнецвѣтникъ, каменный цвѣтъ (antholyza).
Anthomyie, s. f. (бот.) цвѣточная мушка (anthomyia serrata).
Anthonome, s. m. почкоѣдъ, (anthonomus) насѣкомое.
Anthora, *anthore*, s. m. (бот.) волкогубъ; волкоубійца, волчій корень желтый (aconitum anthora).
Anthos, s. m. (зоол.) клестъ огородный (loxia chloris).
Anthosome, s. m. цвѣтелъ (anthosoma) скорлупнякъ.
Anthoxantum, s. m. (бот.) желтостебельникъ, благовонная трава, душица (anthoxanthum)
Anthrax, s. m. черникъ (anthrax) насѣкомое.
Antrène, s. f. антрена; приутайка (anthrenus) насѣкомое.
Anthribe, s. m. цвѣтогрызъ (anthribus) насѣкомое.
Anthropoide, s. m. журавль нарядный (ardea virgo) птица.
Anthure, s. f. мокрица тонкая (anthura s. oniscus gracilis) скорлупнякъ.
Anthyllide, s. m. язвенникъ, сольникъ, сольная трава (anthyllis).
Antiare, s. m. упасъ антіаръ, весьма ядовитое явское дерево (antiaris).
Antichore, s. m. (бот.) антихоръ, угнетенное дерево (antichorus).
Antidesme, s. m. (бот.) антидесмъ, козявникъ, (antidesma).
Antigone, s. f. антигона, индѣйскій журавль (ardea antigone).
Antilope, s. m. антилопа или сугакъ (antilope).
Antiope, s. f. антіопа (antiope) дневная бабочка.
Antipathe, s. m. черный кораллъ (antipathes).
Antirrhinium, s. m. (бот.) жабрей, львиное рыло; львиные уста; львиноустъ; собачья морда (antirrhinum).
Antliades, s. m. pl. двукрылыя насѣкомыя (antliata).
Antriades, s. m. pl. скалоройки, порода птицъ (rupicolae).

Apalachine, s. f. (бот.) водолистъ или остролистъ рвотный (ilex vomitoria).
Apale, s m. майка двупятнистая (meloë bimaculatus) насѣкомое.
Apar, *apara*, s. m. (зоол.) трепоясный броненосецъ (dasypus tricinctus).
Aparéa, *apéréa*, s. m. дикая свинушка (cavia aperea) животное.
Aparine, s. f. (бот.) смолка; смоляная трава (galium aparine).
Apate, s. f. болоньщикъ капуцинъ (apate capucina) насѣкомое.
Apatta, s. f. сухоносъ (anser cygnoïdes) птица.
Apature, s. f. апатура или мерцающая бабочка, (apatura).
Apeca, s. m. утка бронзовая (anas melanotos).
Apeiba, s. f. (бот.) апеива, родъ желѣзной травы (apeiba s. aubletia).
Apéréa, vid. *aparea*.
Aphidiens, s. m. pl. афиды или травяныя вши (aphidii) семейство насѣкомыхъ.
Aphitée, s. f. (бот.) безствольникъ (aphiteia).
Aphodie, s. m. афодій, родъ навознаго жука (aphodius).
Aphrodite, s. f. афродита (aphrodita) морская гусеница.
Aphrodites, s. m. pl. афродиты или морскія гусеницы, (aphroditae s. aphroditeae).
Aphyllante, s. m. (бот.) безлистникъ, (aphyllanthes).
Apiaires, s. m. pl. пчелиные (apidae s. apiariae).
Apiastre, *apiâtre*, *apoâtre*, s. m. щурка обыкновенная (merops apiaster).
Apicre, s. f. апикра сабуръ (apicra).
Apinel, s. m. (бот.) апинель, киргазонъ змѣеубійственный (aristolochia anguicida).
Apion, s. m. красный хлѣбный червь (apion).
Apios, s. m. Американскій земляной орѣхъ; красная замляная груша (glicine apios).
Apira ou arara, s. m. котинга пунцовая (ampelis carnifex) птица.
Apiropodes, s. m pl. безпозвоночныя животныя (apiropodes).
Apludée, s. f. (бот.) аплуда, желтоколосникъ, (apluda).
Aplysie s. f. зайка или морской заяцъ (aplysia) моллюскъ.
Apoa, s. m. vid. *apeca*; — бразильская змѣя (apoa).
Apocyn, s. m. обѣдникъ; пѣсья ѣда; жабья костка; собачій обѣдъ, кутра (apocynum).
Apocynées, s. f. pl. кутровидныя растенія (apocyneae).
Apodère, s. m. аподеръ (apoderus) насѣкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.
Apollon, s. m. аполлонъ, большая дневная бабочка (apollo).
Aponogeton, s. m. (бот.) ляшикъ, Индѣйское растеніе (aponogeton).
Apouconita, s. f. (бот) кассія слабительная; сладкая трость; дивій медъ (cassia fistula).
Apous, *apus*, *apoda*, *apodo*, s. m. косатка черная (hirundo apus).
Aprêle, s. f. (бот.) хвощъ, растеніе (equisetum); vid. *prêle*.
Aptenodyte, s. m. аптенодитъ, пластокрылая птица (aptenodytes).
Aptères, s. m. pl. безкрылыя насѣкомыя (aptera).
Aptérichte, s. m. безперый морской угорь или слѣпецъ, (apterichthys).
Aptérix, s. m. бекрылъ австральскій (apterix australis) птица.
Aptérodicères, s. m. pl. насѣкомыя безкрылыя съ двумя ушками (parasita).
Aptéronote, s. m. гимнотъ (gymnotus) рыба.
Apue, s. m. родъ бодьяна (apus) рыба; — щитень (apus) листоногій скорлупнякъ.
Aquart, s. m. (бот.) акварція, (aquartia) растеніе.
Aquillaire, s. m. (бот.) аквилярій, орлиное дерево (aquilaria).
Aquilice, s. m. (бот.) Индѣйская бузина (aquilicia sambucina).
Aquiqui, s. m. vid. *alouate*.
Ara, s. m. арасъ (macrocercus); — aracanga, арасъ желтокрасный, (m. aracanga); — bleu арасъ голубой (psittacus araraura); — rouge, макао (psittacus macao); — hyacinthe, арасъ лазоревый (m. hyacinthinus).
Arabette, s. f. (бот.) башенка; греча высокая; рѣзуха; будра, трава (arabis).
Arabi, s. m. араби, родъ головля (mugil crenilabris) рыба.
Arabide, s. f. vid. *arabette*.
Arabique, s. f. ужовка аравійская (cypraea arabica).
Araboutan, s. m. (бот.) цезальпинія (caesalpinia).
Aracange, s. m. vid. *ara* (macrocercus aracanga).
Aracaris, s. m. арассари, бразильскій перцеядецъ (pteroglossus) птица.
Arachide, s. m. земляной фисташковый орѣхъ; подземный завилецъ (arachis hipogaea).
Arachnéides et arachnides, s. f. pl. безпозвоночныя животныя (arachnidae).
Arada, s. m. арада (turdus arada) Каіенская птица.
Aradavine, s. m. вьюрокъ, чижъ (fringilla spinus) птица.
Arade, s. m. арадъ (aradus) насѣкомое.
Aragne, *araigne*, s. f. мухоловка сѣроватая, (muscicapa grisola) птица; — драконъ косоротъ (trachinus draco); — de mer, косарка или морской паукъ (macropodia).
Araguagua, s. m. ежерыбъ круглый (diodon orbis); — пилоносъ (squalus pristis) рыбы.
Araguato, s. m. сакисъ косматый (pithecia ursina s. hirsuta).
Araignée, s. f. паукъ (aranea).
Araliacées, s. f. pl. (бот.) семейство растеній, похожихъ на зонточныя; араліи (araliaceae).
Aralie, s. f. (бот.) аралія, канадскій дягильникъ (aralia).
Aramaque, s. m. аргусъ (pleuronectes argus) родъ камбалы, рыба.
Arana panno, s. m. (бот.) аспидникъ, папоротникъ блестящій (aspidium splendens).

Aranata, s. m. павіанъ синещекій или мандриль (simia maimon).
Aranéides, s. f. pl. (arachnides fileuses) легочныя арахниды или пауки (araneae).
Aranéole, s. f. *araniol*, s. m. vid. *aragne* (trachinus draco).
Arapède, s. m. блюдечко (patella) раковина.
Arara, s. m. vid. *apira et ara*, (psittacus macao).
Arassade, s. f. саламандра (salamandra).
Arat, s. m. краснокрылъ обыкновенный или красный гусь (phoenicopterus ruber).
Arau, s. m. (зоол.) кайра обыкновенная (uria troile).
Araucaire, s. m. (бот.) хильская сосна (dombeya chilensis).
Arbalètre, arbalétrier, s. m. косатка черная (hirundo apus).
Arbenne, s. f. тетеревъ снѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus).
Arbois, s. m. vid. *cytise*.
Arbouse, s. f. (бот.) толокнянка, ягода (arbutus unedo).
Arabousier, s. m. (бот.) земляничное дерево, медвежьи ягоды (arbutus).
Arbousse, s. f. Астраханскій арбузъ, (cucurbita melopepo).
Arbre, s. m. — *à l'ail*, грудоягодникъ райскій (cordia sebestena); — d'amour, любовное дерево (cercis seliquastrum); — d'argent, серебрякъ обыкновенный; протей серебристый (protea argentea); — aveuglant, слѣпникъ, ослѣпляющее дерево (excaecaria); — de baume, звѣробой восточный (hypericum orientale) и разныя камедоносныя деревья; — de Brésil, vid. *bois*; — à bourre, арекка волосистый (areca crinita); — à callebasse, тыквенникъ (crescentia); — de castor, тюльпанное дерево трилистное (magnolia glauca); — à cire, мирика или гребенщикъ восконосный (mirica cerifera); — de corail, коралловое дерево (erythryna corallodendrum); — амирикъ, ежевикъ восточный (arbutus andrachne); — à corde, всѣ деревья, изъ корки которыхъ дѣлаются веревки; — de cypre, кипарисъ (cupressus disticha); vid. также — *à l'ail;* — de Cythère, миробаланъ цитеринъ (spondias cytherea); — du diable, гура скрипунъ (hura crepitans); — de Dieu, смоква священная (ficus religiosa); — de dragon, драконово кровавое дерево (dracaena draco); — d'encens, терминалія росно-ладонная (terminalia benzoin); — бальзамовое дерево (amyris); — à enivrer, рыболовъ красный (piscidia erythryna); — de fer, драконка желѣзная (dracaena ferrea); — à fraises, земляничное дерево; толокнянка зазубренная (arbutus unedo); — à franges, снѣжникъ виргинскій (chyonanthus virginicus); — de la folie, гумминосная бурсерія, карана (burseria gummifera); — à la glu, манканиль двоежелѣзный (hyppomane biglandulosa); — водолистъ обыкновенный (ilex aquifolium); — à la gomme, ершенакъ смолистый (eucalyptus resinifera); — à grives, рябина (sorbus aucuparia); — immortel, безсмертное дерево, паданъ полезный (padanus utilis); — de Iudas ou de Iudée, Іудино дерево (cercis siliquatrum); — также и (kleinhovia hospita); — à lait, разныя породы молочайныхъ (euphorbiae) и кутровыхъ (apocyneae) растеній; — aux lis, тюльпанное дерево (lyriodendrum tulipifera); — à la mature, ягодникъ длиннолистный (uvaria longifolia); — à la migraine, премна цѣльнолистная (premna integrifolia); — de mille an, баобабъ; обезьянное хлѣбное дерево (adansonia digitata); — de Moïse, кизильникъ красноигольный (mespilus pyrocantha); — de neige, снѣжникъ виргинскій (chionanthus virginicus); — калина (viburnum opulus); — à pain, хлѣбоплодъ (artocarpus incisa); — à papier, бруссонеція бумагоносная (brussonetia papyrifera); — poison, всякое ядовитое дерево; — puant, красное дерево вонючее (sterculia foetida) и другія вонючія деревья; — au poivre, непорочный агнецъ настоящій (vitex agnus-castus); — молла (schinus molle); — au raisin, клекочка перистая (staphylea pinnata); — saint, ацедрахъ; зедрахъ (melia azedarach); — de seringue, каутчукъ, дерево, отъ котораго происходитъ (резина) упругая смола (caoutchouc evea); — de soie, Индѣйская виноградина или песья смерть (periploca graeca); — пчельничникъ сирійскій (asclepias syriaca); — баволникъ (bombax); — мунтинговъ кустъ бѣлый (muntingia calabara); — каркасъ мелкоцвѣтный (celtis micranthus) и нѣкоторыя другія; — à suif, сальное дерево Китайское или клещанецъ салоносный (stillingia sebifera); — arbre à tanner les cuirs, сумахъ, кожевенное и красильное дерево (coriaria myrtifolia); — triste, ночецвѣтъ печальный (nyctanthes arbor tristis); — aux tulipes, vid. — *aux lis;* — au vermillon, дубъ кошенильный (quercus coccifera); — vernis, желтникъ лаковый (rhus vernix); — de vie, жизненное дерево или деревцо жизнь (thuya occidentalis, orientalis, etc.).
Arcanette, s. f. чирокъ (anas querquedula).
Arcanie, s. f. крабъ ежеобразный (leucosia erinaceus).
Arc-en-queue, s. m. иволга кольчатая, Американская птица величиною съ голубя, имѣющая на желтыхъ перьяхъ хвоста черную дугу (oriolanus annulatus).
Archangélique, s. f. дягиль, растеніе (angelica, archangelica).
Arche, s. m. ковчежецъ (arca); — de Noé, Ноевъ ковчежецъ (arca Noæ) раковины.
Archénas, s. m. можжевельникъ обыкновенный (juniperus communis).
Archer, s. m. брызгунъ водометный (toxotes jaculator).
Arcinelle, s. f. чаша великанъ (chama arcinella) раковина.
Arcopage, s. m. аркопагъ (arcopagus) насѣкомое изъ семейства жесткокрылыхъ.
Arctium, s. m. (бот.) репейникъ (arctium lappa).

Arctopithèque, s. m. игрунка обыкновенная (hapale jacchus) родъ обезьяны.
Arctotide, s. f. (бот.) щетинникъ, растеніе (arctotis).
Arculaire, s. m. труборогъ дугообразный (buccinum arcularia), раковина.
Ardelle, s. f. зинька (parus) птица; — *bleue*, s. f. лазоревка (parus cæruleus).
Ardisie, s. f. (бот.) ардизія, (ardisia) растеніе.
Ardouranga, s. m. (бот.) индигоносница (indigofera).
Andsan, s. m. vid *loriot*.
Arduine, s. m. (бот.) ардуина (carissa arduina).
Arec, *areca*, s. m. арекка, пальма арекка (areca).
Arénaria, s. m. турухтанъ песчаный, трехпалый (tringa arenaria); — (бот.) песчанка (arenaria); — разинька или мія песчаная (mya arenaria) раковина.
Arendoulo, s. m. долгоперъ вылетающій (exocelus volitans).
Areng, s. m. (бот.) молукское пальмовое дерево, дающее сахарный песокъ (arenga).
Arénicole, s. m. песчакъ (arenicola) рыбачій червь.
Aréquier, s. m. Индѣйское орѣховое дерево; vid. *arec*.
Arethuse, s. f. (бот.) однолистникъ, змѣиный языкъ (arethusa); — физалія, родъ морской крапивы (arethusa).
Arétie, s. f. ареція, растеніе (aretia).
Arfur, s. m. (зоол.) арабскій винноягодникъ, птица (motacilla ficedula).
Argala, s. m. марабутъ бенгальскій (ardea argala) птица.
Argali, s. m. аргали, дикій баранъ (ovis ammon).
Argalou, s. m. (бот.) чижникъ; чижнякъ; терченогъ; держи-дерево (rhamnus paliurus); — ткенна; придорожная иголка Европейская.
Argan, s. m. (бот.) желѣзнякъ игольчатый (sideroxylon spinosum)
Argas, s. m. аргасъ, родъ клещака, насѣкомое (argas).
Argaule, *argaute*, s. f. ласточка земляная или стрижъ (hirundo riparia).
Argelette, *argilette*, s. f. бородатый мохъ (phascum).
Argemone, s. f. (бот.) бѣлокъ; бѣльмо; палочникъ (argemone); — макъ мексиканскій (papaver argemone Mexicana).
Argentine, s. f. (бот.) гусиная пажить, лапа; серебрянникъ; (pontentilla anserina); — каролинка (argentina carolina) рыба.
Argielas, *arjalas*, s. m. желѣзнякъ скорпіонный (spartium scorpium).
Argithamne, s. m. (бот.) аргитамнія (argithamnia).
Argo, s. m. ботикъ тонкочерепный (argonauta argo) раковина.
Argolase, s. f. арголазія, капскій перистый гіацинтъ (argolasia; hyacinthus plumosus).
Argonaute, s. m. вѣтрильникъ; ботикъ корабельный (argonauta) раковина; — аргонавта (argonauta) дневная бабочка.
Argophylle, s. m. бѣлолистникъ (argophyllum).
Argousier, *argoussier*, s. m. (бот.) щецъ; млечникъ; млечный корень (hippophaë).
Arguenita, s. f. (бот.) фіалка куманская (viola calceolaria).
Arguille, *arguite*, s. f. чеканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Argule, s. m. аргулъ, родъ рыбной клещи, скорлупнякъ (argulus).
Argus, s. m. аргусъ, (argus) птица изъ семейства фазановидныхъ; — *bleu*, аргусъ, бабочка (argus).
Arguze, s. f. (бот.) мессершмидія (argusia).
Argynne, s. f. аргинна или перламутровая бабочка (argynnis).
Argyréje, s. f. (бот.) аргирея (argyreja).
Argyrocome, s. m. (бот.) серебровласникъ (argyrocoma).
Argyrodendron, s. m. протей серебреникъ; бѣлое дерево (protaea argentea).
Argyrodonte, s. m. умбра (sciaena umbra) рыба.
Argyronète, s. f. серебрякъ водяной (argyronecta aquatica) родъ паука.
Argythamne, s. m. vid. *argithamne*.
Ariadne, *arianne*, s. f. аріадна или сатиръ (papilio satyrus) дневная бабочка.
Aricie, s. f. арикія (aricia) родъ червей.
Arida, s. m. (бот.) медунка; румяная трава (echium).
Ariel, s. m. выпь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.
Arimanon, s. m. таитіанъ (psittacus taitianus) птица.
Arion, s. m. слизень (arion et limax) улитка.
Arisaron, *arisarum*, s. m. аронъ клобукообразный, образки малые, (asarum arisarum).
Aristalthée, s. f. просфирнякъ сирійскій (hibiscus syriaca); — vid. также *althée*.
Ariste, s. m. буцефалъ (aristus scarites bucephalus).
Aristée, s. f. синяя аристея, растеніе, (aristea).
Aristide, s. f. косавникъ; косовникъ (aristida).
Aristoloche, s. f. (бот.) змѣиный корень, киргазонъ, кокорникъ, (aristolochia).
Arlequin, s. m. бот.) медососъ или колибри многоцвѣтный (trochilus multicolor); — doré, Божья коровка перемѣнчивая (coccinella mutabilis).
Arlequine, s. f. ужовка дикобразъ (cypraea histrio) раковина.
Armadille, s. f. шаровидка, родъ мокрицы (armadillo); — армадилъ, бронеиосецъ (dasypus) млекопитающее.
Armé, s. m. сомъ вооруженный (silurus militaris); — рявца четырерогая (cottus quadricornis); — щиторыбъ панцырный (callichthys cataphractus).
Arménistaire, s. f. медуза (medusa) родъ акалефы.
Armiagrion, s. m. (бот.) аронъ змѣиный (arum dracunculus).
Armille, *armilla*, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

Armoise, s. f. (бот.) глистникъ, чернобыльникъ (artemisia).

Armoracé, *armoracie*, s. f. pl. (бот.) ложечная трава хрѣновая; хрѣнъ; (cochlearia armoracia).

Armoselle, s. f. (бот.) кривень, африканское дерево (seriphium).

Arme, s. f. зимородокъ, птица (alcedo ispida).

Arnique, s. f. (бот.) баранникъ, баранья трава, Ивановъ цвѣтъ (arnica).

Arnoglosse, s. m. бараній языкъ, трава (arnoglosson); — камбала голая (pleuronectes nudus).

Arnosère, s. m. (бот.) свиной салатъ малѣйшій (arnoceris s. hyoceris minissima).

Aroides, s. m. pl. *aroidées*, s. f. pl. (бот.) клещевидныя растенія (aroideae).

Arole, s. f. кедръ Сибирскій (pinus cembra).

Aronde, s. f. ласточка городская (hirundo urbica) птица; — ласточка (avicula hirundo) раковина.

Arounier, s.m. гвіанское злаковое дерево (arouna).

Arousse, s. f. овернскій чечевичникъ, растеніе (ervum hirsutum).

Arpan, s. m. вьюрокъ снѣжный (fringilla nivalis).

Arpens, s. m. филинъ (strix bubo) птица.

Arpenteur, s. m. авдотка (charadrius oedicnemus) птица.

Arpenteuses, s. f. pl. ходомѣрки (geometridae) семейство гусеницъ.

Arragone, s. f. ночная фіалка, вечерница садовая (hesperis matronalis).

Arremon, s. m. тангара молчаливая (tanagra silens).

Arrepit, s. m. крапивникъ (troglodytes) птичка.

Arrête-boeuf, s. m. (бот.) бычачья, воловья трава, иглишникъ (ononis).

Arrête-nef, s. m. прилипало большое (echeneis naucrates) рыба.

Arrhenathère, s. m. овесъ высокій или луговой (arrhenatherum; avena elatior).

Arrhenoptère, s. f. песчанокрыльникъ, тайнобрачное растеніе (arrhenopterum).

Arroche, s. f. (бот.) лебеда (atriplex); — rosacée, розовидная лебеда (atriplex rosacea); — fétide ou puante, лебеда вонючая (chenopodium vulvaria).

Arrosoir, s. m. морская кисточка или кропилецъ (aspergillum) моллюскъ.

Arrouy, s. m. (бот.) Мадагаскарская недотрога (mimosa sensitiva).

Arselle, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

Arsigneul, s. m. соловей (sylvia luscinia).

Artédie, s. f. артедія, ливанское чешуйчатое растеніе (artedia).

Artémise, s. f. (artemisia) vid. *armoise*.

Artenne, s. m. пуффинъ сѣрый (procellaria puffinus) птица.

Arthanite, s. m. свиной хлѣбъ, растеніе (cyclamen).

Arthémide, s. f. стыдливица (arthemis) раковина.

Arthratéron, s. m. vid. *aristide*.

Arthrocéphales, s. m. pl. главокольчатые скорлупняки (arthrocephales).

Artichaut, s. m. артишокъ (cynara); — de Jérusalem, арбузъ (cucurbita melopepa); — des Jndes, бататъ (convolvulus batatas); — sauvage, колюка безствольная (carlina acaulis); — d'hiver ou de terre, земляная груша; топинамбуръ (helianthus tuberosa); — des toits, зеленица кровельная (sempervivum tectorum).

Artocarpe, s. m. хлѣбоплодъ (artocarpus incisa).

Artocarpée, s. f. pl. (бот.) подсемейство крапивныхъ растеній (artocarpeae).

Artre, s. m. ледешникъ, зимородокъ (alcedo ispida) птица.

Arturo, s. m. мышій горохъ италіянскій (astragalus sesameus).

Arty, s. m. (бот.) рысья нога (ipomea pes-tigridis).

Arube, s. m. (бот.) симаруба (quassia simaruba).

Arum, s. m. аронова бородка; — образки, растеніе (arum).

Arundinaire, s. f. арундинарія, тростеобразное растеніе, тростникъ (arundinaria).

Arusa, s. m. радужный губанъ (labrus julis) рыба.

Asares, s. m. (бот.) asarum.

Asarine, s. f. (бот.) львиноустъ, растеніе (asarina).

Asaroides, s. f. pl. бот.) каргазонники, семейство растеній (asaroideae).

Asarum, s. m. (бот.) подлѣсникъ, копытень, растеніе (asarum).

Ascagne, s. m. петавристъ (simia petaurista) обезьяна; — асканій (ascanius) дневная бабочка.

Ascalabotes, *askalabos*, s. m. pl. гекконы (ascalabotae) семейство ящерицъ.

Ascalaphe, s. m. аскалафъ (ascalaphus) насѣкомое изъ семейства мирмелеонидъ.

Ascaricide, s. m. (бот.) богатница противуглистная (conyza anthelminthica).

Ascaride, s. f. аскарида кишкососъ, большая круглая глиста (ascaris).

Aschée, s. f. дождяникъ или трубчецъ морской (lumbricus s. tubifex marinus).

Ascher, s. m. харіусъ (salmo thymallus),

Ascidie, s. f. плащеноска, раковина (ascidia)

Ascidion, s. m. (бот.) рукавчикъ, бокалъ (ascidium s. ascus) родъ гриба.

Ascie, s. f. мекена (ascia s. palyomonatus) порода бабочекъ.

Ascirum, *ascyre*, *ascyrum*, s. m. (бот.) колокольчикъ большой (ascyrum); — звѣробой, дравикъ, чертогонъ, (hypericum ascyron); — звѣробой горный (hypericum montanum).

Asclépiade, *asclepias*, s. f. (бот.) ласточникъ, чертова борода, стручковатое зелье (asclepias).

Ascophore, s. f. (бот.) кожанка, родъ грибовъ (ascophora).

Aselle, s. f. осликъ водяной (asellus aquaticus) родъ мокрицы.

Asellides, asellotes, s. f. pl. осликовыя (asellotae) семейство мокрицъ.
Aside, s. f. азида (asida) насѣкомое изъ семейства чернотѣлокъ или чернавокъ (melasoma).
Asile, s. m. ктырь (asilus) насѣкомое.
Asiliques, s. m. pl. хищные толкунчики (asilici) семейство насѣкомыхъ.
Asiraque, s. m. азиракъ, насѣкомое изъ семейства тихихъ цикадъ (asiraca, delphax limbata).
Aspalath, s. m. златолозъ; волотарникъ; розовое дерево (aspalathus).
Aspalax, s. m. зокоръ, кротовидный грызунъ, (aspalax).
Asparaginées, asparagoides, s. f. pl. (бот.) спаржевики, семейство спаржевыхъ растеній (asparagineae).
Aspercelle, espercette, s. f. эспарсетъ; ослобѣспикъ сѣяльный, (onobrychis sativa).
Asperge, s. f. спаржа (asparagus).
Aspergillum, s. m. кропилецъ, или лейка (aspergillum) трубчатый слизнякъ.
Aspergoute, s. f. (бот.) подмаренникъ, лѣсная соломка, торица полевая (spergula arvensis).
Asperule, s. f. (бот.) ясменникъ; смолка (asperula).
Asphallion, s. m. (бот.) смолникъ собственный; смолистый клей (psoralea bituminosa).
Asphodèle, s. m. (бот.) чалма, златоцвѣтникъ, златоокъ, царскіе кудри (asphodelus).
Asphodélées, asphodéloides, s. f. pl. (бот.) чалмовидныя растенія (asphodeleae).
Aspic, s. m. (бот.) нардъ; увѣчная трава; колосистая лаванда (lavandula spica); — наія клеопатрина (naja haie; serpens cleopatrae, aspis dictus).
Aspicarpon, aspicarpo, s. m. (бот.) аспикарпъ, растеніе изъ семейства папоротниковъ (aspicarpa).
Aspidie, s. m. аспидій (aspidium) родъ папоротника.
Aspidion, s. m. vid. *alysson*.
Aspidiotes, s. m. pl. родъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ (aspidiota).
Aspidobranches, s. m. pl. щитожаберные моллюски, vid. *scutibranches*.
Aspinalsach, s. m. (бот.) ладонный корень (cachrys libaniotis).
Asplénion, asplénie, s. m. (бот.) стоножникъ, селезеночная трава; многоголовникъ (asplenium).
Aspre, asperule, s. m. вершъ или вершикъ (aspro s. dipterodon asper) рыба.
Asprède, s. m. плоскоголовъ (silurus aspredo) рыба.
Assasi, s. m. спинорогъ чернаго моря (balistes) рыба.
Assi, assy, s. m. (бот.) драковка ширмоносная (dracoena umbraculifera).
Assilis, s. m. (бот.) лѣсная гирча, растеніе (selinum sylvestre).
Assiminier, s. m. (бот.) трехлопастный сулейникъ (anona triloba).

Assonie, s. f. (бот.) ассонія, душистое синее дерево (assonia).
Assourou, s. m. (бот.) миртъ пряный индѣйскій (myrtus pimenta).
Astacoides, s. m. pl. настоящіе раки (astacini) семейство скорлупняковъ.
Astacole, s. m. (зоол.) корабликъ, башмачекъ (astacolus crepidulatus; nautilus crepidulus).
Astarte, s. f. астарта (astarte) раковина.
Astasie, s. f. астазія (astasia) наливочный червь.
Astate, s. m. землекопъ, жильнокрылое насѣкомое (astatus).
Aster, s. m. (бот.) звѣздочникъ (aster).
Asterelle, s. f. (бот.) Мархантовъ мохъ (marchantia).
Astérias, astor, s. m. ястребъ тетерникъ (falco palumbaris); — выпь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.
Astérie, s. f. морская звѣзда, звѣздникъ, астерія (asteria) раковина.
Astérisque, s. m. (бот.) vid. *asteroide*.
Asteroide, s. f. (бот.) великоцвѣтное воловье око (asteroida; buphtalmum grandiflorum).
Astouron, s. m. миртъ пряный индѣйскій (myrtus pimenta).
Astragale, s. m (бот.) астрагалъ, солодколистный, сплюснутый горохъ; матерникъ; рогатая трава (astragalus).
Astragallinus, s. m. vid. *gros bec*.
Astralos, s. m. скворецъ (sturnus vulgaris).
Astrance, s. m. (бот.) астранція, царскій корень (astrantia).
Astranthe, s. m. здѣздоцвѣтъ (astranthus) дерево.
Astrapée, s. m. стафилинъ ильмовый (astrapaeus) насѣкомое.
Astrapie, s. f. райская сорока, птица (paradisea gularis).
Astrée, s. f. астрея, здѣздчатый Мадрепоръ (astraea).
Astrild, s. m. астрильдъ (loxia astrild) птица.
Astroin, s. m. (бот.) звѣздочное сѣмя, сильно душистое (astronium graveolens).
Astrolépas, s. m. (зоол.) звѣздчатое блюдечко, раковина (pediculus testudinarius).
Astrologue, s. m. верхоглядъ японскій (uranoscopus japonicus) рыба.
Asturines, s. f. pl. ястребы, семейство хищныхъ птицъ, (asturina).
Atalante, s. f. аталанта, хорошенькая бабочка (atalanta).
Ataleph, s. m. удодъ обыкновенный (upupa epops) птица.
Atamacan, s. m. (бот.) Индѣйскій сулейникъ (anona squammosa).
Atamasco, atamosco, s. m. амариллъ атамаско (amaryllis atamasco).
Atèle, s. m. квата, родъ обезъяны (ateles).
Atélecycle, s. m. кружалка (atelecyclus) скорлупнякъ.
Aterlusi, s. m. (бот.) индѣйскій Киргазонъ (aristolochia indica).

Athamante, s. f. (бот.) атамантъ, прорѣзная трава (athamanta).

Athanasie, s. f. (бот.) ковринка, десятникъ, растенiе (athanasia).

Athélie, s. f. (бот.) ателiя (athelia).

Athérine, s. f. колосянка, рыба (atherina).

Athérosperme, s. m. (бот.) боровка (atherosperma).

Athérospermées, s. f. pl. боровковыя растенiя (atherospermeae).

Athin, s. m. (бот.) выжлинъ копьеобразный (anterrhinum elatine).

Athon, s. m. тунецъ (scomber thynnus) рыба.

Athrodactyle, s. m. паданъ самый душистый (padanus odoratissimus).

Atik, atick, s. m. клестъ гудсонскiй (loxia hudsonica) птица.

Atimouta, s. f. (бот.) баугинiя (bauhinia).

Atinga, s. m. атинга (diodon atinga) рыба.

Atingacu, s. m. бразильская рогатая кукушка (cuculus cornutus) птица.

Atirsita, s. m. (бот.) попутникъ, воронья нога (plantago coronopus).

Atlante, s. f. атланта (atlanta) моллюскъ.

Atlas, s. m. атласъ, суринамская бабочка (atlas); — атласъ (atlas) моллюскъ.

Atlé, s. m. (бот.) гребенщикъ восточный (tamarix orientalis).

Atoca, s. f. (бот.) клюква, ягода (vaccinium oxyococcos).

Atocira, s. m. (бот.) сулейникъ чешуистый (anona squammosa).

Aton, s. m. полѣвые орѣшки, мышки (bunium bulbocastanum).

Atope, s. m. дасцилъ, жесткокрылое насѣкомое (atopa).

Atototl, s. m. пелеканъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus); — пищуха алая (certhia purpurea).

Atoully, s. m. vid. *muge*.

Atractocère, s. m. веретенорожка (atractocerus) насѣкомое.

Atractylide, s. f. (бот.) желтый волчецъ, стогоЛовникъ (atractylis).

Atragène, s. f. (бот.) крокосъ, дикiй шафранъ, воронка (atragene).

Atraphace, s. f. (бот.) курчавка, кустарная греча (atraphaxis).

Atrichie, s. f. (бот.) атрихiй (atrichium).

Atriplette, atriplotte, s. f. плистовка русая (motacilla rufa) птица.

Atriplicées, s. f. pl. (бот.) лебедники (atripliceae s. chenopodae).

Atrivolo, s. m. (бот.) болотный рожокъ земляной (tribulus terrestris).

Atrope, s. f. (бот.) бѣшеная ягода; волчьи ягоды; сонное зелье (atropa); — атропъ (atropus s. brama atropos) рыба.

Atropos, s. m. мертвая голова (sphinx-atropos) бабочка.

Attagas, atagas, s. m. тетеревъ снѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus).

Attagène, s. m. аттагенъ, насѣкомое изъ семейства жесткокрылыхъ (attagenus).

Atte, s. m. плодъ сулейника чешуистаго; vid. *salltique*.

Attelabe, s. m. грызунъ, насѣкомое (attelabus).

Atti-alu, s. m. смоква кистеобразная, (ficus racemosa).

Attier, s. m. сулейникъ чешуистый (anona squammosa).

Attrape-mouche, s. f. обѣдникъ, песiй-ѣдъ Американскiй (apocynum androsaemifolium); — мошколовъ; мухоловка (dionea muscipula); — пуховикъ, олеандръ обыкновенный (nerium oleander); — мухоловка (muscicapa).

Atychie, s. f. атиша (atychia) сумеречная бабочка.

Atye, s. m. атiя (atya scabra) скорлупнякъ изъ семейства долгохвостыхъ раковъ.

Atyle, s. m. атилъ (atylus carinatus) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ мокрицъ.

Atype, s. m. атипъ или паукъ подземный (atypus Sulzeri) насѣкомое.

Atys, s. m. ати, большая бѣлая обезъяна (simia atys); — гондола или яликъ (atys s. bulla naucum) раковина.

Aubépine, s. f. (бот.) боярышникъ, дерево (crataegus).

Aubergine, s. f. бѣшеныя ягоды; яйцеобразныя псинки (solanum melongena).

Aubertie, s. f. оберцiя (aubertia) африканское дерево.

Aubier, obier, s. m. (бот.) калинка (viburnum opulus).

Aubifoin, s. m. (бот.) василекъ (centaurea cyanus).

Aubletie, s. f. (бот.) монniерiя трилистная (aubletia).

Aubour, s. m. (бот.) калина; калинникъ (viburnum opulus) кустъ.

Aubressin, s. m. (бот.) глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha).

Aubrier, s. m. соколъ чеглокъ (falco subbuteo) птица.

Aubriéta, aubriétia, s. f. торица дельтообразная (alyssum deltoideum).

Auchénie, s. f. лама (auchenia) млекопитающее.

Augie, s. f. (бот.) китайскiй лакъ (augia sinensis) деревцо.

Augustura, s. f. (бот.) абиссинское дерево, кору коего можно употреблять вмѣсто хины (augustura).

Auk, s. m. чистикъ обыкновенный (alca torda) птица.

Aulostomes, s. m. pl. трубкоротыя, семейство рыбъ (aulostomi).

Aumusse, s. f. знаменосецъ (conus vexillum) раковина.

Aune, s. m. (бот.) ольха, дерево (alnus); — noir, волчьи ягодки; гнилое дерево (rhamnus frangula).

Aunée, s. f. (бот.) оманъ настоящiй (inula helenium).

Aura, s. m. аура (cathartes aura) американская хищная птица.

Aurado, *aurade*, s. f. спаръ золотистый (sparus auratus) рыба.
Auranne, *auraune*, s. f. щетинозубъ двуцвѣтный (chaetodon bicolor) рыба.
Aurantiacées, s. f. pl. померанцевыя растенія (aurantia; aurantiaceae).
Aure, s. m. грифъ царь (vultur papa) птица.
Aureilletos, s. m. (бот.) чистякъ, чистотѣлъ (ranunculus ficaria).
Aurélie, s. f. куколка насѣкомыхъ, а особливо бабочекъ (aurelia); — (бот.) аурелія (aurelia).
Auréole, s. f. подорожникъ сибирскій (emberiza aureola) птица.
Auréoles, s. f. pl. жакамары (galbulidae), семейство птицъ.
Auriculaire, s. f. (бот.) іудино ушко (peziza auricula) родъ гриба; — ушная трава (hedyotis); — (зоол.) клещица обыкновенная (forficula auricularia).
Auricule, s. f. (бот.) медвежье ушко (primula auricula); — мышье ушко (hieracium auricula); — ушатка; ушковатикъ (auricula) раковина.
Aurio, *auro*, s. m. (бот.) лебеда широколистная (atriplex halimus).
Auriol, *aurion*, *auriou*, s. m. иволга (oriolus galbula) европейская птица.
Aurite, s. m. губанъ ушастый (labrus auritus) рыба.
Aurivittis, s. m. щегленокъ (fringilla carduelis) птица.
Aurochs, s. m. зубръ или туръ (bos urus) животное.
Auron, s. f. (бот.) божье дерево (abrotanum); — femelle, садовый кипарисъ (santolina cupressiformis); — sauvage, полевой чернобыльникъ, (artemisia campestris); — mâle ou de jardins, божье дерево садовое (artemisia abrotanum); — des champs; vid. — *sauvage*.
Aurore, s. f. (бот.) заря (ligusticum); — аурора (papilio cardamines) дневная бабочка; — аурора или ужъ оранжевый (coluber aurora).
Automnal, s. m. (зоол.) вьюрокъ осенній (fringilla autumnalis).
Autour, s. m. ястребъ (daedelion); — ястребъ тетеревникъ (falco palumbarius).
Autruche, s. f. строусъ, строфокамилъ (struthio camelus) птица.
Avagnon, s. m. песчанка (arenaria) раковина.
Avalette, s. f. тунецъ (scomber thynnus) рыба.
Avaleur d'os, s. m. чепура великанъ (ardea gigantea).
Avecong, s. m. турпанъ (anas tadorna) птица.
Aveléine, *aveline*, s. f. улитка жукъ (helix scarabaeus).
Avélinier, s. m. орѣшникъ лѣсной (corylus avellana).
Avéneron, s. m. дикій овесъ (avena fatua).
Avérano, s. m. аверано, бразильскій бѣлый, каменный пѣтушекъ (casmarhynchos) птица.
Avéron, s. m. vid. *avéneron*.
Avestruz, s. m. vid. *autruche*.

Avet, s. m. *avette*, s. f. (провин.) пихта, дерево (pinus picea).
Aveugle, s. m. мѣдяница слѣпая (acontias caecus) змѣйка; — амфисбена (amphisbaena) ящерица; — минога красная, (petromyzon ruber).
Avicennie, s. f. (бот.) авиценнія (avicennia) антильское дерево.
Aviculaire, s. f. (бот.) женское зеркало (campanula speculum).
Avicule, s. f. перловка (avicula); — margaritifère, жемчужная матка (mytilus margaritiferus) раковины.
Avocatier, s. m. адвокатъ; бабій ягодникъ (laurus persea).
Avocette, s. f. кривоноска, шилоклювка европейская (recurvirostra avocetta).
Avoine, s. f. овесъ (avena); — follette, дикій овесъ (avena fatua).
Avoira, *avuara*, s. f. (бот.) еласъ, пальма гвинейская (elais) дерево.
Avril, *poisson d'* —, s. m. макрель (scomber) морская рыба.
Avatcha, s. m. Камчатскій травникъ (motacilla awatcha) птица.
Axia, s. f. аксія, кохинхинское лекарственное деревцо (axia).
Axie, s. f. родъ гомара, морскаго рака (axius Stirynchus).
Aximède, s. f. аксимедія, родъ жемчужницы (aximedia) раковина.
Axinée, s. f. топороножка, (axinea) моллюскъ; — (бот.) аксинея (axinaea) перуанское дерево.
Axinoderme, s. m. (зоол.) vid. *axinée*.
Axis, s. m. олень гангскій (cervus axis).
Axolote, *axolotl*, *axolott*, s. m. сидеронъ рыбообразный (sideron pisciformis) родъ жабника.
Axyris, s. m. (бот.) бѣлолозникъ (axyris).
Ayaca, s. f. колпица розовая (platalea ajaja).
Ayalla, s. m. (бот.) разноцвѣтное дерево (arbor versicolor).
Ayamala, *ayamalar*, s. m. явскій дикій пѣтухъ, (phasianus gallus).
Ayapana, s. m. аяпана (eupatorium ayapana).
Aye-aye, s. m. руконожка мадагаскарская (chiromys madagascariensis) звѣрокъ.
Ayénie, s. f. (бот.) аіенія (ayenia).
Ayer, s. m. аіеръ, (funis muraenarum latifolius) лозное деревцо.
Aylante, *aylanthe*, s. m. (бот.) лакъ японскій (aylanthus) дерево.
Aymoutabou, s. m. (бот.) мутабея гвіанская (moutabea guianensis).
Ayulan, s. m. (бот.) аюланъ (sandoricum indicum).
Azadirachta, s. m. (бот.) целрахъ перистолистный (melia azadirachta).
Azalée, s. f. (бот.) ацалея, каменный кустъ (azalea).
Azédarac, s. m. (бот.) цедрахъ обыкновенный, аседаракъ (melia azedarach).
Azérolier, s. m. (бот.) азерлъ, боярышникъ журавлиный (crataegus aza olus).

Azier-macaque, s. m. (бот.) черноусть кистистый (melastoma racemosa).
Azola, azolle, s. f. (бот.) азолла (azolla).
Azorelle, s. f. (бот.) азорелла (azorella).
Aztatl, s. m. Мексиканская бѣлая цапля (ardea alba).
Azulam, azulan, s. m. дубоносъ синій (coccothraustes cyanea) птица.
Azul-lexos, s. m. министръ; стрепатка синяя (emberiza cyanea) птица.
Azur, s. m. мухоловка лазоревая (muscicapa); — грибъ синій (agaricus cyaneus).
Azuri, s. m. скворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris) птица.
Azurin, s. m. дроздъ синехвостый (turdus cyanurus); — двупалый муравьеѣдъ (myrmecophaga didactyla).
Azuroux, s. m. Канадскій синій подорожникъ (emberiza caerulea) птица.
Azuvert, s. m. вьюрокъ трицвѣтный (fringilla tricolor); — арасъ бирюзовый (macrocercus glaucus) птицы.
Azyer, s. m. ація, кустарникъ; vid. *azier*.

B

Baala-paleti, s. m. (бот.) ягодникъ; ягодный кустъ цейланскій (uvaria zeylanica).
Baba, s. m. пелеканъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus).
Babatambi, babatembi, s. m. (бот.) троекрылъ ямайскій (triopteris jamaicensis).
Babillard, s. m. мухоловка зеленая (muscicapa viridis) птица.
Babillarde, s. f. пересмѣшка (sylvia curruca) птица.
Babiroussa, s. m. бабирусса (sus babirussa) индѣйская свинья.
Baboucard, s. m. зимородъ сенегальскій (ispida senegalensis) птица.
Babouin, s. m. павіанъ, сфинксъ (cynocephalus) родъ обезьянъ.
Baboul, s. m. бальбуль (anas balbul) утка Египетская.
Bacasie, bacazie, s. f. (бот.) баказія (bacasia).
Baccaurée, s. f. (бот.) баккорея (baccaurea).
Bacchante, s. f. деянира, бабочка (satyrus); vid. также *baccharide*.
Baccharide, baccharis, baccaris, s. m. ou *bacchante*, s. f. (бот.) комарникъ; шанта; подлѣсникъ; чахотная трава (baccharis).
Baccharoides, s. m. богатница противуглистная (conyza anthelmintica).
Bacha, s. m. сарычь африканскій (falco bacha).
Bachala, s. m. (бот.) бархатникъ капустный (amaranthus oleraceus).
Bachebo, s. m. дятелъ зеленый или желна (picus viridis) птица.
Bachenin, s. m. (бот.) кувшинчикъ синій (nymphaea caerulea).
Bacile, s. m. (бот.) кропъ морской; сверлильникъ; бабья соль (crithnum).
Bacillaire, s. f. штабка загадочная (bacillaria paradoxa) инфузорій.
Bacillariées, s. f. pl. штабковые инфузоріи (bacillariae).
Bacinet, bassinet, s. m. (бот.) жабникъ (ranunculus bulbosus); — des prés ou rampant, стелистый жабникъ (ranunculus repens); — bulbeux, узлокоренный жабникъ (ranunculus bulbosus); — corrosif, остросочный жабникъ (ranunculus napellifolius); — des champs, полевой жабникъ (ranunculus campestris).
Backlan, s. m. бакланъ обыкновенный (phalacrocorax carbo) птица.
Bacone, s. m. (бот.) баконія (baconia).
Bacope-aquatique, s. f. (бот.) листокоренникъ водяной (bacopa aquatica).
Bacove, s. f. (бот.) райская смоква, бананъ (musa paradisiaca).
Bacovier, s. m. vid. *bananier*.
Bactris, s. m. (бот.) бактрисъ (bactris) родъ пальмоваго дерева.
Badamier, s. m. (бот.) шахматное дерево (terminalia catalpa).
Badase, s. f. (бот.) леванда колосистая (lavandula spica).
Badasso, s. m. попутчикъ кустоватый (plantago cynops).
Badé, s. m. аргусъ (pleuronectes argus) родъ камбалы, рыба.
Badelgian, badingian, badinghian, s. m. (бот.) псинкъ, песій гроздъ яблоконосный (solanum pommiferum).
Badian, s. m. (бот.) бадьянъ, анисъ звѣздчатый (illicium anisatum).
Badiste, s. m. бадистъ (badistes) насѣкомое жесткокрылое.
Badoua, s. m. слизъ рогатый (blennius cornutus) рыба.
Badova, s. m. бадова (blennius pholis) рыба.
Badukke, s. m. (бот.) бадукка (capparis baducca) остъ-индское дерево.
Bagadais, s. m. сорокопутъ оперенный (lanius plumatus); — сенегальскій хохлатый голубь (columba domestica senegalensis).
Bagassier, s. m. (бот.) багасса (bagassa) гвіанское большое лѣсное дерево.
Baglafecht, s. m. клестъ филлиппинскій (loxia philippina) птица.
Bagre, s. f. пимелодъ, (silurus bagre) рыба.
Baguari, s. m. аистъ американскій (ciconia americana).
Baguenaudier, s. m. (бот.) мошна; мошникъ; пузырное дерево (colutea.)
Baguette d'or, s. f. (бот.) желтый левкой (cheiranthus cheiri).
Bahasse, s. m. чайка хохотливая (larus ridibundus) птица.

Bahel, s. m. (бот.) столбница длиннолистная (columnea longifolia).
Bace, s. f. (бот.) ягода, плодъ многихъ растеній (bacca).
Baignoire, s. f. багрянка купальная (murex lotorium) раковина.
Baikal, s. m. голомянка байкалъ (callionyme baicalensis) рыба.
Baitre ou berthe, s. m. чомга хохлатая (colymbus cristatus) птица.
Bajet, s. m. устрица гребенчатая (ostraea cristata).
Baccamuna, s. m. баккамуна (strix baccamuna) родъ пугача, птица.
Balai, s. m. (бот.) дубинникъ, рогатикъ коралловидный (clavaria coralloides); — метельковатая трава (scoparia).
Balane, s. m. баланъ, тюльпанникъ; морской желудь (balanus) раковина.
Balanes, s. m. pl. морскіе желуди (balanae s. balanidae) семейство раковинъ.
Balanguir, s. m. (бот.) баланга (balanga) мадагаскарское фруктовое дерево.
Balanile, s. f. (бот.) баланитъ (balanites) египетское камедистое дерево.
Balantine, s. f. (бот.) гернандово дерево звонкое (hernandia sonora).
Balaou, s. m. балао (hemiramphus balao) рыба.
Balanophore, s. m. (бот.) баланофоры (balanophorae) семейство растеній.
Balarine, balarina, s. f. плистовка желтая и сѣро-желтая (motacillae flava et boarula).
Balassen, balessan, s. m. vid. *baume de judée*.
Balaustier, s. m. (бот.) дикое гранатное дерево (punica granatum).
Balbise, s. f. (бот.) балбизія (balbisia).
Balbuzard, s. m. скопа рѣчная (falco baliaëtos) птица.
Baleine, s. f. китъ (balaena).
Baleinoptère, s. m. гиббаръ, (balaenoptera) родъ кита.
Balfour, s. m. (бот.) балфурія (balfuria salinga).
Balicasse, s. f. дронгонъ, филлипинская галка (corvus balicassius) птица.
Baligoule, s. f. эрынговъ грибъ (agaricus Eringii).
Balimbago, s. m. (бот.) просфирнякъ тополеобразный (hibiscus populneus).
Balis, s. m. ослиная тыква; собачій огурецъ (momordica elaterium).
Balise, s. f. телескопъ (cerithium telescopium) раковина.
Baliser, s. m. (бот.) канна; индѣйская трость; цвѣтотрость (canna).
Balista, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.
Baliste, s. f. спинорогъ (balistes) рыба.
Balivis, s. m. утка матерая (anas boschas).
Ballel, s. m. (бот.) колокольчикъ ползущій (convolvulus repens).
Ballieria, s. m. (бот.) баллієрія (baillieria).
Ballote, s. f. (бот.) чернокудренникъ, крапива глухая (ballota).
Balmisia, s. f. (бот.) клобукъ монашескій (arumarisarum).
Balsamarie, s. f. (бот.) бальзамарія (balsamum Mariae).
Balsamier, vid. *baumier*.
Balsamine, s. f. (бот.) бальзаминъ (balsamina s. impatiens); — des jardins, настоящій или садовый бальзаминъ (balsamina hortensis s. impatiens balsamina); — sauvage, — des bois, не тронь меня, недотрога (impatiens noli-tangere); — mâle, бальзамное яблоко обыкновенное (momordica balsamina).
Balsamite, s. f. (бот.) калуферъ (tanaccetum balsamita); — былица, бѣлица восточная (chrysanthemum balsamita).
Balsamum, s. m. (бот.) калуферъ (tanacetum balsamita).
Baltimore, s. m. бальтиморъ (icterus baltimore) родъ трупіала, птица; — (бот.) бальтиморъ; миллерія бѣлая (baltimora; milleria alba).
Baluna, s. f. индѣйскій голавль обыкновенный (mugil cephalus).
Bambaye, bambagia, s. m. хлопчатая бумага; хлопчатникъ (gossippium).
Bambelle, s. f. родъ маленькаго карпа, котораго ловятъ въ цюрихскомъ озерѣ (cyprinus carpio).
Bamble, s. m. бамбла, маленькій дроздъ (turdus bambla.)
Bambou, s. m. (бот.) бамбукъ, индѣйскій тростникъ (bambusa; arundo bambos).
Bamie, s. m. трупіялъ (oriolus icterus); — дубоносъ ямайскій (coccothraustes jamaica).
Barbarin, s. m. краснобородка, барвена красивая (mullus barbatus) рыба.
Bananier, s. m. банановое дерево, муза, писангъ, райская смоковница (musa).
Bananiste, s. m. плиска бананоядная (motacilla bananivora) птица.
Banarabeck, s. m. туканъ, желтогрудый туканъ (rhamphastos dicolorus) птица.
Banavil-wil, s. m. дроздъ мохожилъ (turdus muscicola).
Banche, s. m. vid. *ichneumon*.
Bancoc, s. m. (бот.) индигъ серебристый, (indigofera argentata).
Bancoulier, s. m. алевритъ, (aleurites) индѣйское дерево.
Bancudu, s. m. (бот.) моринда цитроннолистная, (morinda citrifolia).
Banda, s. m. корифена съ пятью пятнышками (coryphaena 5 maculata).
Bandoulière, s. f. щетинозубъ (chaetodon).
Bandure, s. f. (бот.) кротовикъ (nepenthes).
Bangada valli, s. m. (бот.) козья нога (convolvulus pes caprae).
Bangie, s. f. (бот.) бангія, родъ тины (bangia).
Banistère, s. f. (бот.) банистерія (banisteria).
Bankaretti, s. m. (бот.) кошачій глазъ; молукскій орѣхъ (guilandina axillaris).
Banksie, s. f. (бот.) банксія, растеніе Новой Голландіи (banksia).
Baksien, s. m. бенксіевъ какаду (cacatua Banksii s. banksianus australis).

Baksienne, s. f. скатъ бенксіевъ (raja Banksii) рыба.
Bantam, *bantame*, s. m. бантамскій пѣтушекъ (phasianus pusillus).
Baobab, s. m. (бот.) баобабъ, тыковникъ, хлѣбъ обезъяны (adansonia digitata).
Baptisie, s. f. (бот.) дрокъ прободенный (crotalaria perfoliota).
Bacquebot, *becquabo*, *bicquebo*, s. m. vid. *pic-vert*.
Bacquois, s. m. (бот.) панданъ, безлепестникъ (pandanus).
Baguoиc, s. f. трясогузка (motacilla alba).
Bar, s. m. умбрица закрапленная (sciaena punctata) рыба.
Barachouas, s. m. макрель, (scomber) рыба.
Barada, s. m. чекканъ черннощекій (sylvia rubetra) птица.
Baraice, s. m. (бот.) черемица бѣлая (veratrum album).
Baramareca, s. m. фасоль, бобовникъ мечеобразный (dolichos ensiformis).
Barassa, s. m. козодой Европейскій (caprimulgus europaeus) птица.
Baratron, s. m. vid. *genevrier*.
Barbacou, s. m. барбаку, (cuculus tranquillus et tenebrosus) птица.
Barbaian, s. m. филинъ Европейскій (strix bubo) птица.
Barbajou, s. m. дикій чеснокъ кровельный (sempervivum tectorum).
Barbarée, s. f. (бот.) клоповникъ; чесночникъ обыкновенный (erysimum barbarea); — рѣжуха горчичная, (sisymbrium barbarea).
Barbaro, s. m. щурка обыкновенная (merops apiaster) птица.
Barbarotti, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.
Barbastelle, s. f. (зоол.) ушанъ курносый (plecotus barbastellus).
Barbe de bouc, s. f. (бот.) козлиная борода (tragopogon); — de chèvre, козья борода, лабазникъ (spiraea aruncus); — de Dieu, бородатая трава; бородачъ (andropogon); — éspagnole, сѣдая или Испанская бородка (tillandsia usneoides); — de Iupiter, юпитерова бородка; сольникъ кустоватый (anthyllis barba Iovis); — de moine, павилица Европейская (cuscuta europea); — de renard, кошечій, мышій горохъ альпійскій (astragalus alopecuroides).
Barbeau, s. m. усачъ или миронъ (cyprinus barbus); — le — de mer, барвена (mullus) рыбы; — (бот.) василекъ (centaurea cyanus); — jaune, бѣлолистъ пріятно-пахучій (centaurea suaveolens); — musqué, бѣлолистъ киргазонный (centaurea moschata); — de montagne ou vivace, бѣлолистъ горный (centaurea montana).
Barbelle, s. f. ракушка сбористая (mytilus plicatus) раковина.
Barbès, s. m. дубъ каменный (quercus ilex).
Barbet, s. m. пудель или барбетка (canis aquaticus) vid. также *rouget*.
Barbican, s. m. бородастикъ (pogonias); — à gorge noir, бородастикъ черный (bucco niger); — de levaillant, бородатикъ меньшой (pogonias minor) птицы.
Barbiche, s. f. чернушка, дѣвичья красота далматская (higella damascena).
Barbichon, s. m. мухоловка бородатая (muscicapa barbata); — vid. также *barbu*.
Barbefère, s. f. (бот.) барбула (barbula) китайское душистое деревцо.
Barbion, s. m. малый бородастикъ (bucco pusillus) птица.
Barbisa, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) птица.
Barblau, s. m. (бот.) бородатая трава; бородачъ (andropogon).
Barbota, s. m. бѣлуга (accipenser huso) рыба.
Barbote, s. f. налимъ (gadus lota) рыба.
Barboteau, s. m. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба.
Barboteur, *barboteux*, s. m. утка кряковка (anas strepera).
Barbotine, s. f. (бот.) чернобыль жидовскій, черная пефорощь, (artemisia judaica s. cinerea).
Barbu, s. m. бородастикъ (bucco) птица; — barbichon, бородастикъ маленькій (bucco barbiculus); — barbion, бородастикъ крошечный, (bucco pusillus); — bussenbuddoo, бородастикъ индѣйскій (bucco indicus); — à ceinture rouge, бородастикъ съ краснымъ поясомъ (bucco torquatus); — à collier rouge, бородастикъ красношейный (bucco rubricus); — à couronne rouge, бородастикъ красноголовый (bucco rubricapillus); — à dos rouge, бородастикъ красноспинный (bucco erythronotos): — élégant, бородастикъ нарядный (bucco magnahensis): — à gorge bleue, бородастикъ синезобый (bucco gularis); — à front d'or, бородастикъ златолобый (bucco flavifrons); — à gorge noire; vid. *barbican*; — à gorge rose, бородастикъ розовый (bucco rosaceus); — grand —, бородастикъ большой (bucco grandis); — orangé, бородастикъ оранжевый, (bucco peruvianus); — petit —; vid. *barbu barbichon*; — à plastron noir, бородастикъ черногрудый или капскій (bucco nigrothorax); — rayé, бородастикъ полосатый (bucco lineatus); — à tête brune, бородастикъ темноголовый (bucco fuscicapillus; — soucicol, бородастикъ ожерельный (bucco armillaris); — triste, бородастикъ печальный (bucco tristis); — vert, бородастикъ зеленый (bucco viridis) птицы.
Barbu, s m. ахиръ бородатый (achirus barbatus) родъ камбалы, рыба; — пинагоръ бородатый (cyclopterus barbatus); — ошибень бородатый (ophidium barbatum) и нѣкоторыя другія рыбы.
Barbue, s. f. камбала (pleuronectes) рыба; — синица усатая (parus biarmicus) птица.
Barbule, s. f. барбула, Китайское душистое деревцо (barbula).
Barbyle, s. m. (бот.) барбила, ямайское деревцо; — родъ сливы (barola).

Barcaman, s. m. (бот.) турбитъ (convolvulus turpethum).
Barckausie, s. f. бузульникъ или бизульникъ, баркаузія (barckausia).
Bardane, s. f. (бот.) лапушникъ (arctium lappa).
Bardeaul, *bardeault*, s. m. овсянка (emberiza citrinella) птица.
Bareyino, s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius) птица.
Barge, s. f. болотный куликъ, мородунка (limosa); — камбала (pleuronectes) рыба.
Bargiel, s. m. лазоревка (parus caeruleus) птица.
Barille, s. f. (бот.) укропъ морской; бабья соль морская (batis maritima).
Barillet, s. m. боченокъ, бочечка (dolium); — куколка (pupo) раковины.
Barite, s. f. кассиканъ (barita tibicen) птица.
Baritie, s. f. (бот.) бариція, хорошенькое растеніе сѣверной Америки (baritia).
Barleria, *barreliera*, s. f. (бот.) драконоловъ; барлерія (barleria).
Barnacle, *barnicle*, s. f. чугайка (anas erythropus) птица.
Barnadèse, s. f. (бот.) барнадезія, индѣйское деревцо (barnadesia).
Barnet, s. m. (зоол.) труборогъ углаженный (buccinum lævigatum).
Barometz, s. m. (бот.) баромецъ; баранецъ; соловка китайская (polypodium barometz).
Baroutou, s. m. каіенская горлица (columba turtur).
Barracol, s. m. зеркальце (raia miraletus) родъ ската, рыба.
Barralet, s. m. (бот.) гіацинтъ полевой (hyacinthus comosus).
Barre, s. m. слонъ (elephas).
Barré, s. m. полосатый сомъ или ленточный (silurus fasciatus) рыба.
Barrélière, s. f. (бот.) кислица барреліерова (oxalis barrelieri).
Bartalai, s. m. (бот.) татарникъ дикій (cnicus ferox).
Bartavelle, s. f. (зоол.) кекинъ, куропатка каменная (perdix graeca).
Bartholinie, s. f. сатиръ, ярышникъ гребенчатый (bartholinia s. orchis pectinata).
Bartoline, s. f. (бот.) тридаксъ; звѣздочникъ (tridax americana).
Bartonie, s. f. бартонія (bartonia).
Bartrame, s. f. бартрамія (bartramia) родъ мха.
Bartravelle, s. f. куропатка красная (tetrao rufus).
Bartsie, s. f. бартсія; бартсово растеніе (bartsia).
Baruce, s. m. гура или скрипунъ, плодъ гуры (hura crepitans).
Barutou, s m. казацкій можжевельникъ (juniperus sabina).
Basilaire, s. f. (бот.) домбея (dombeya araucaria).
Basileé, s. f. рябчикъ, вѣнечникъ царскій (basilæa fritillaria regia).
Basilic, s. m. василискъ; базилискъ (basiliscus) родъ ящерицы; — à capuchon, василискъ хохлатый (basiliscus mitratus); — porte-crète, василискъ гребенчатый (basiliscus cristatus); — лофура Индѣйская (basiliscus amboinensis); — (бот.) базиликъ (ocymum basilicum) растеніе; — sauvage, ѳимьянъ базиликообразный (thimus acinos); матерникъ; базиликъ дикій (clinopodium); — le grand —, базиликъ великоцвѣтный (ocymum grandiflorum).
Baskak, s. m. лебедь аравійская (anas cygnus).
Basnagilli, s. m. (бот.) переступень многонадрѣзный (brionia laciniosa).
Basourinha, *basouringa*, s. f. ванделлія луговая (vandellia pratensis).
Bass, *bassé*, s. m. окунь глазастый (perca ocellata) рыба.
Basset, s. m. такса или выжликъ (canis vertagus) собака.
Bassie, s. f. (бот.) бассія или иллипей (bassia).
Bassille, s. f. (бот.) каменный переломъ, трава; vid. *bacile*.
Bassinet, s. m. (бот.) vid. *bacinet*.
Basson, s. m. лысуха черная (fulica atra).
Bassore, s. f. (бот.) боссорія (bassoria).
Bastango, *bastonago*, s. m. vid. *pastenague*.
Batajasse, *battajasse*, *batte-lessive*, s. f. славка сѣрая (motacilla cinerea)
Batara, s. m. батара, пѣвчая птица (thamnophilus).
Batate, s. f. (бот.) бататъ (convolvulus batatas); — бататъ, картофель (solanum tuberosum).
Bateau, s. m. блюдечко сжатое (patella compressa) раковина.
Bateleur, s. m. орланъ сѣроватень (falco ossifragus) птица.
Bathyergus, s. m. пескокопъ (bathyergus) животное.
Baticule, s. f. (бот.) сверлильная трава; кропъ морской (crithmum).
Batide, s. f. vid. *batis*.
Batis, s. m. гладкій скатъ (raia batis) рыба; — чернозобикъ (saxicola rubicola) птица; — (бот.) глашникъ, антильское растеніе (batis).
Batleschaian, *badindjan*, s. m. яичное яблоко; яйцеобразныя псинки (solanum melongena).
Baton, ou — *de Jacob*, s. m. (бот.) желтая чалма (asphodelus luteus); — royal, бѣлая чалма (asphodelus albus); — de saint Jean, спорышъ, придорожникъ восточный (polygonum orientale).
Batonnet, s. m. кегля, конусъ жиловатый (conus tendineus) раковина.
Batrachie, s. f. (бот.) жабникъ или лютикъ водяной (ranunculus aquatilis); — жабникъ узлокоренный (ranunculus bulbosus); — жабень (batrachus) рыба.
Batrochosperme, s. m. (бот.) лягушечій клекъ (batrachosperma) родъ водорасля.
Batraciens, s. m. (зоол.) жабники, общее родовое названіе лягушекъ, жабъ и пр. (batrachii).
Batt, s. m. нильскій гусь (anas ægyptiaca) птица.

Battari, s. m. (бот.) голкъ морковный или медовой (holcus sorghum).
Batte-lessive, vid. *batajasse*.
Batte-marre, s. m. стрижъ или ласточка земляная (hirundo riparia) птица; — трясогузка (motacilla alba).
Batte-potta, s. m. гнюсь (torpedo) рыба.
Batte-queue, s. m. vid. *batte-marre*.
Battarée, s. f. дождевикъ сморчковидный (battarea phalloides).
Batteur d'aile, s. m. чайка (larus).
Baudrier de Neptune, s. m. морской лишай сладкій, сахарный (fucus saccharinus).
Baudroie, s. f. лягва бурая (lophius piscatorius) рыба.
Bauère, s. f. (бот.) бауера (bauera).
Bauhine, s. f. (бот.) баугинія (bauhinia).
Baume, s. m. — d'Amérique, — de Tolu, бальзамосѣменница толутанская или толутанскаго бальзама дерево (myrospermum toluiferum); — aquatique, — d'eau, водяная мята (mentha aquatica); — blanc, — de Constantinople, — d'Egypte, — de Gilead, — du grand Caire, — de Judée, — de la Mecque, — de Syrie, — vrai, амирисъ гиліадскій (amyris gileadensis); — de Brésil, — de Copahu, бразильскій бѣлый бальзамъ; копайникъ (copaifera); — de calaba, — vert, такамагака (amyris tomentosa); — de Cathagène, vid. *d'Amérique*; — des champs, — sauvage, мята лѣсная (mentha sylvestris); — de chasseurs, перецъ круглолистный (piper rotundifolium); — à cochon, гедвигія бальзамная (hedwigia balsamifera); — d'ambre, — de Capahu, ликвидамбра (liquidamber); — de fleurs jaunes, звѣробой (hypericum); — focot, vid. *du Pérou*; — de la grande terre, мучникъ, лантана пестрая (lantana involucrata); — d'incision, vid. *du Pérou*; — des jardins, vid. *balsamite*; — de Marie, красолистъ (calophyllum); — du Pérou, перуанникъ; перувіанское, бальзамное дерево (myrospermum pedicellatum); — faux —, донникъ синій (melilotus caerulea); — petit —, клещь бальзамоносный (croton balsamifer); — sucrier, vid. *à cochon*; — vert de saint Domingue, красолистъ (calophillum).
Baumier, s. m. (бот.) бальзамное дерево, амирисъ (amyris).
Bava, *bavasigma*, *bavosinga*, s. m. (бот.) дикій медъ; сладкая трость (cassia fistula).
Bavarot, s. m. мучной хрущь (tenebrio molitor) насѣкомое.
Bavay-bavay, s. m. чудокустъ; чудный кустарникъ (quisqualis indica).
Bavéole, s. f. (бот.) васильки, василечки (centaurea cyanus).
Baveque, *baveuse*, s. f. слизъ (blennius) рыба.
Bawang, s. m. клоповникъ чесночный (erysimum allaria).
Baya, s. m. клестъ бенгальскій (loxia bengalensis) птица; — (бот.) тыквенникъ карaибскій (crescentia cujete).
Bayad, s. m. *bayatte*, s. f. баядъ (porcus bayad) родъ сома, рыба.
Baz, *bazy*, s. m. ястребъ тетерникъ (astur palumbaris).
Bazan, s. m. персидская дикая коза; козелъ безоаровый (capra aegagrus).
Bdella, s. f. (бот.) бделла, Индѣйское дерево (bdella).
Bdelle, s. f. кровососка, насѣкомое (bdella longicornis s. scirus vulgaris); — пьявица (sangvisuga).
Beau, s. m. окунь красивый (perca formosa) рыба.
Beaufortie, s. f. бофортія, кустъ Новой Голландіи (beaufortia).
Beauharnoise, s. f. богарнезія, перуанскій кустарникъ (beauharnoisia).
Beaumarquet, *beaumarket*, s. m. вьюрокъ нарядный (fringilla elegans) птица.
Bébé, s. m. бекасъ нильскій (centriscus niloticus) рыба.
Bec, s. m. — *allongé*, хельмонъ носатый (chelmon rostratus) рыба; — de faucon, каретта (chelonia) родъ черепахи; — d'oie, дельфинъ (delphinus); — каретта, (chelonia); — d'oiseau, утконосъ (ornithorhynchus) млекопитающее; — de perroquet, клювишь критскій (scarus creticus) рыба; — безъимянка, попугаевъ носъ (anomia psittacea); — de poule, каретта зеленая (chelonia mydas s. esculenta) черепаха; — pointu, орлякъ обыкновенный (myliobatis aquila) рыба; — de bécasse, багрянка носатая, бекаска (murex scolopax); — de canard, лопатинка утиная (lingula anatina) раковина; — de plute, трехъуголка; тупица (donax).
Bec, s. m. — *de cicogne*, (бот.) журавленникъ, журавлиный носъ обыкновенный (geranium ciconium); — de héron, цаплинъ носъ (geranium gruinum); — de pigeon журавленникъ голубиный (geranium columbinum).
Bec, s. m. — *an crous*, (провинц) клестъ (loxia); — d'argent, тангаръ серебристоклювый (tanagra-jacapa); — d'asse, бекасъ лѣсной, (scolopax rusticola); — à cuiller, колпица обыкновенная (platalea leucocephalus); — figue, виноградникъ; винноягодникъ (sylvia locustella); — славки разныхъ родовъ (motacilla ficedula); — d'hiver, коноплянка (fringilla cannabina); — щеврица древесная (anthus arboreus); — courbe, кривоноска, шилоклювка (recurvirostra avocetta); — croche, ибисъ красный (tantalus ruber); — croisé, клестъ (loxia); — de cire, клестъ лучистый (loxia radiata); — de corne, клюворогъ (buceros); — de corne bâtard, скитропъ австралійскій (scythrops Novae Hollandiae); — de fer, спарактъ (sparactes); de hache кривокъ (haematopus); — en ciseaux, водорѣзъ (rhynchops); — en cuiller, ракоѣдка или савакупъ ложечный (cancroma cochlearia); — колпица (platalea) — en fourreau, хіонида (chionis); — en palette, vid. — *à cuiller*; — en scie, крохаль (mergus); — fin, славка (sylvia); — ouvert, клещовка (anastomus); — plat, соксунъ (rhyn-

chaspis; anas clypeata); — rond, снигирь (pyrrhula); — tranchant, пингвинъ (alca impennis).
Becabunga, s. m. (бот.) вероника ручейная, ибунка водяная; порченая помочь; цыготная трава; козья морда (veronica beccabunga).
Bécade, s. f. (провинц.) vid. *becasse*.
Bécafig, bécafiga, becafigulo, vid. *bec-figue*.
Becard, s. m. крохаль обыкновенный (mergus merganser) птица; — лосось самецъ (salmo) рыба.
Becarde, s. f. бекаръ, каіенскій сорокопутъ, (psaris) птица.
Becasse, s. f. бекасъ (scolopax) птица; — de bois ou ordinaire, бекасъ лѣсной, сломка или вальдшнепъ (scolopax rusticola); — double ou grande —, большой бекасъ или доппельшнепъ (scolopax major); — d'arbre ou perechante, удодъ (upupa epops); — долгоносая багрянка (murex haustellum); — à ramages, багрянка рогатая (murex cornutus); — la grande—épineuse, пауковая голова (murex tribulus maximus); — à queue et à épines courtes, геркулесова булава (murex brandaris) раковины; — бекастъ обыкновенный (centriscus scolopax); — острорылъ (xiphias velifer); — белона (esox bellone) рыбы; — de mer, авдотка долгоногая (oedicnemus longipes); — кривокъ (haematopus s. ostralega) птицы.
Becasseau s. m. турухтанъ, птица (tringa); — d'Astracan, турухтанъ каймистый (tringa fasciata); — beco, турухтанъ крошечный (tringa pusilla); — brunette, турухтанъ перемѣнчивый (tringa alpina s. variabilis); — canut, турухтанъ сѣрый (tringa cinerea s. canutus); — cocorli, турухтанъ Африканскій (tringa subarcuata); — à collier, vid. — brunette; — à cou brun, турухтанъ темношейный (tringa fuscicollis); — échasse, турухтанъ мелкій (tringa minuta); — éloriode, куликъ малорослый или длинноногій (numenius pygmaeus); — maubeche, vid. — *canut*; — minulle, vid. — *échasse*; — noir, турухтанъ черный (tringa lincolniensis); — pourpre, турухтанъ морской (tringa maritima); — roussatre, турухтанъ рыжеватый (tringa rufescens); — selinger, vid. — *pourpre*, — de Temminck, турухтанъ рѣчной (tringa Temminckii); — à tête et cou noirâtres, турухтанъ черноголовый (tringa atricapilla); — varié, турухтанъ испещренный (tringa variegata); — violet, vid. — *pourpre*, — combattant, турухтанъ драчунъ, (tringa pugnax).
Becassine, s. f. барашекъ, бекассинъ, бекасъ настоящій (scolopax gallinago); — des savannes, леженокъ (scolopax paludosa); — sourde, petite —, бекассинъ болотный; стучикъ (scolopax gallinula); — cubiane, лонзикъ бѣлохвостый (totanus ochropus); — de mer, беллона (esox bellone) рыба.
Becasson s. m. лонзикъ красноногій (totanus calidris); — лонзикъ бѣлохвостый (totanus ochropus); — доппельшнепъ (scolopax major); — petit —, лонзикъ бѣлобрюхій (totanus hypoleucos).
Becassoun, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus).
Becassounat, s. m. куликъ обыкновенный (numenius phaeopus).
Becfi - d'hiver, s. m. щеврица древесная (anthus arboreus).
Becghu, s. m. филинъ (strix bubo) птица.
Becharu, s. m. красный гусь (phoenicopterus ruber).
Beche-sisette, s. f. грызунъ виноградный (rhinchites Bacchus) насѣкомое.
Becheru s. m. vid. *becharu*.
Bechet s. m. щука (esox) рыба.
Bechot, s. m. лонзикъ бѣлохвостый (totanus ochropus); — бекассинъ глухой болотный или стучикъ (scolopax gallinula).
Becmare, s. m. грызунъ, насѣкомое (rhinomacer).
Beco, s. m. vid. *becasseau* — *beco*.
Becot, s. m. vid. *bechot*.
Becquebo, s. m. дятелъ зеленый или желна (picus viridis) птица.
Becque-fleurs, s. m. колибри, птичка (trochilus).
Becquerolle, bouquerolle, boucirolle, bouriolle, s. f. бекасъ, стучикъ (scolopax gallinula).
Becquet, s. m. лосось (salmo).
Becqueteur, s. m. чеграва малая (sterna minuta) птица водяная.
Becune, s. f. беллона серебристая (esox sphygraena s. bellone acus).
Bédau, bédaude, s. f. ворона (corvus cornix).
Bedille, s. f. вьюнчикъ, вьюнокъ полевой (convolvulus arvensis).
Bédouide, bédouille, s. f. щеврица луговая (anthus pratensis).
Bedouin, s. m. (бот.) марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense).
Beelzébuth, s. m. квата бѣлобрюхая (ateles belzebuth).
Béemerle, boehmerle, s. m. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.
Béena, s. m. галка (corvus monedula).
Béenel, s. m. (бот.) кротонъ или клещъ кистистый (croton racemosus).
Béesha, s. m. (бот.) бамбукъ ягодоносный (bambusa baccifera).
Beffroi, s. m. дроздъ пѣвчій (turdus musicus).
Begas, s. m. пелеканъ обыкновенный; баба птица (pelecanus onocrotalus).
Bégasse, béquasse, s. f. vid. *becasse*.
Bégone, s. f. (бот.) бегонія, дикій щавель (begonia).
Bégoniacées, s. f. pl. семейство бегоніевыхъ, растеній (begoniaceae).
Bégue, s. m. чайка сѣдая (larus canus) птица.
Béhémot s. m. бегемотъ, неизвѣстное животное о которомъ повѣствуетъ ветхій завѣтъ.
Béhen, s. m. (бот.) смолевка, хлопушка; пузырьникъ гладкій (silene inflata; cucubalus behen); — blanc, бегенъ бѣлый, увѣчная морская трава; азіатскій чертополохъ (centaurea s. serratula behen).

Behoks, bihor, bihour, s. m. выпь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.
Behrée, s. m. индѣйскій соколъ (falco calidus).
Beidelsar, beide-el-ossar, s. m. ластовень, ластовичникъ высокорослый (asclepias procera).
Bejar, bejaria, s. m. беярія (bejaria) деревцо.
Béjuco, bejuque, s. m. (бот.) гиппократея (hippocratea).
Bela - dambok, s. m. ипомея колокольчатая (ipomaea campanulata) индѣйское растеніе.
Belam - canda, belem - canda, s. m. (бот.) иксія, лилейка, снитка китайская (ixia chinensis).
Belame, s. m. беламъ, сельдь щетинорылая (clupea setirostris).
Bel-arje, s. m. аистъ (ardea ciconia)
Belch, belchinen, belhegue, s. m. лысуха черная (fulica atra).
Belem-bec, s. m. каіенская утка (anas discors).
Belem-canda, s. m. vid. *belm-canda*.
Belenion, s. m. (бот.) стрѣла, стрѣльная трава (doronicum).
Bel-éruci, s. m. ластовичникъ величайшій (asclepias gigantea).
Belette, s. f. ласка или ласточка (mustela vulgaris) звѣрокъ; — ласточка (blennius mustelaris) родъ слизя рыба, — du Brésil таира (mustela barbata) родъ росомахи; — d'eau, выдра норка (mustela lutreolata); — de java, ласка явская (mustela javanica).
Bélier, s. m. баранъ (ovis); — de montagne, баранъ горный или муфлонъ Американскій (ovis montana).
Bélion, s. m. (бот.) дубровка бѣлая (teucrium polium).
Bélioukandas, s. m. водоперица (myriophillum).
Bélipathaegas, s. m. проскурнякъ тополеобразный (hibiscus populneus).
Bella-Dona, belledone, s. f. (бот.) красавица; сонная одурь; бѣшеная вишня (atropa belladona).
Belle-à voir, s. f. (бот.) лебеда, гусья лапа веннковатая (chenopodium scoparia).
Bellan, s. m. (бот.) черноголовникъ листоватый (poterium spinosum).
Bellarde, s. f. (бот.) беллардія (bellardia tontanea).
Belle - dame, s. f. (бот.) красавица (amaryllis belladona); — лебеда садовая (atriplex hortensis); — красавица (papilio cardui) дневная бабочка.
Belle-de-jour, s. f. (бот.) повойникъ, обвивальница троецвѣтная (convolvulus tricolor).
Belle-de-nuit, s. f. (бот.) чудоцвѣтъ удивительный; царская бородка; ялапъ, ялапка (nyctago jalapae; mirabilis jalapa); — славка дроздовидная (turdus arundinaceus).
Belle-d'un jour, s. f. чалма, золотой корень (asphodelus); — краснодневникъ желтый (hemerocallis flava).
Bellègue, s. f. черная лысуха, птица, vid. *belch*.
Belle pucelle, s. f. (бот.) полевой ранункулъ (ranunculus arvensis).
Belleregi, belleris, s. m. (бот.) беллеровъ миробаланъ (myrobalanus bellerica).
Bellérophe, s. m. корабликъ окаменѣлый (nautilus) раковина.
Bellevalie, s. f. (бот.) (bellevallia); волкамерія (volkameria); — гіацинтъ римскій (hyacinthus romanus).
Bellilant, s. m. воркунъ (trigla gurnardus) рыба.
Bellidiastre, s. m. (бот.) лживая маргаритка (doronicum bellidiastrum).
Bellie, s. f. (бот.) плевникъ (bellium) растеніе.
Bellis, s. m. маргарита (bellis), — золотоцвѣтъ; бѣлица; ивановъ цвѣтъ (chrysanthemum leucanthemum).
Bellon, s. m. *bellonie*, s. f. (бот.) беллонія.
Belluge, bellouga, s. f. бѣлуга (acipenser huso) рыба.
Belmuscus, belmusc, s. m. vid. *abelmosch*.
Béloère, s. m. (бот.) желтоцвѣтный проскурнякъ (hibiscus populifolia).
Bélone, s. f. беллона (esox bellone) рыба.
Belostome, s. f. белостома, родъ водяныхъ скорпіоновъ (belostoma) насѣкомое.
Belou, s. m. костякъ, тапинъ яблочный (crataeva marmelos).
Belsamon, s. m. vid. *baume de Judée*.
Belsory, s. m. ибисъ священный (ibis religiosa) птица.
Belutta aduca mansjen, s. m. пѣтушій гребень, гребешокъ перловидный (celosia margaritacea); — amelpodi, кутра, жабья костка (apocynum); — areli, олеандеръ, пуховникъ душистый (nerium odorum); — kaka - kodi, жабья костка бѣлая (apocynum album); — kanelli, гвоздичникъ (calyptranthes caryophyllata); — modela mucu, сердечный корень, змѣевикъ (polygonum bistorta); — onapu, бальзамка обыкновенная (momordica balsamina); — polataly, лилейный нарциссъ азіатскій (crinum asiaticum); — tsjampakam, мезувіевъ железнякъ (mesua ferrea); — tsjorivalli, дикій виноградъ, индѣйскій плющъ стоповый (cissus pedata).
Belyte, s. f. белитъ (belyta) жильнокрылое насѣкомое.
Bem-carini, s. m. малабарскій орѣшникъ бѣлый (justicia belonica); — nosi, непорочный агнецъ (vitex); — pavel, бальзамное яблоко (momordicum); — schetti, иксора бѣлая (ixora alba); — tamara, кувшинчикъ остъ-индскій (nymphaea nelumbo).
Bembécides, bembèces, s. f. pl. бембексы (bembecides) семейство насѣкомыхъ.
Bembex, s. m. бембексъ (bembex) родъ полужесткокрылаго насѣкомаго.
Bembi, s. m. (бот.) ирь благовонный, райская водяная трава (acorus calamus aromaticus).
Bembidion, s. m. скакунчикъ (bembidion) жесткокрылое насѣкомое.
Bembix, s. m. (бот.) бембиксъ (bembix) кохинхинскій кустарникъ.

Bemtère, s. m. питангва (lanius pitangua) родъ сорокопута, птица.
Ben, s. m. беннусъ (guilandina moringa) дерево.
Ben-album, s. m. бѣлый бегенъ, морская увѣчная трава (silene inflata).
Bena-palsja, s. m. (бот.) солнцеворотъ, геліотропъ индѣйскій (heliotropium indicum).
Benari, s. m. стрепатка сѣрая или овинникъ (emberiza miliaria) птица.
Bénaris, s. m. (пров.) ортоланъ (emberiza hortulana) птица.
Bencaro, s. m. баланкгасъ, родъ краснаго дерева (sterculia balanghas).
Bendakou, *bendaki*, s. m. (бот.) панданъ самый душистый (pandanus odoratissimus).
Bendarli, s. m. плаунъ малабарскій (lycopodium phlegmaria).
Benefigi, s. m. фіалка душистая (viola odorata).
Benet, s. m. олуша (sula) птица.
Bengali, s. m. дубоносъ златоголовый или бенгальскій (coccothraustes chrysocephala s. loxia bengalensis) птица.
Bengiri, s. m. малабарское дерево (sapium).
Benguelinha, s. m. ангольская овсянка (fringilla angolensis).
Bénitier, s. m. тридакна исполинская (tridacna gigas); — гребнецъ яковлевъ (pecten jacobaeus) раковины.
Benjoin sauvage, *benzoin*, s. m. терминалія росполадонная (terminalia benzoin); — царскій корень, растеніе (imperatoria ostratium).
Benni, *benny*, s. m. нильскій чебакъ (cyprinus binny).
Benoite, s. f. (бот.) гребникъ, гравилатъ (geum urbanum).
Bensiponetos, s. m. (провинц. бот.) золотая лоза; золотарникъ; золотушникъ обыкновенный (solidago virga aurea).
Bentavéo, s. m. питангва (lanins pitangua) родъ сорокопута, птица.
Beo-québo, *bequébo*, s. m. дятелъ зеленый (picus viridis) птица.
Bequebois cendré, s. m. поползень Европейскій (sitta europaea).
Beque-fleur, s. m. колибри (trochilus) птица.
Bequet, s. m. щука (esox lucius).
Ber, *bor*, ou *bori*, s. m. ююба; грудная придорожная игла (zizyphus jujuba).
Berarde, s. f. (бот.) лапушникъ волнистый (arctium lanuginosum s. bernardia).
Berberi, s. m. жемчужная матка (mytilus margaritiferus) раковина.
Berbéridées, s. f. pl. (бот.) семейство барбарисовыхъ растеній (berberideae).
Berbéris, s. m. (бот.) барбарисъ, кислый тернъ (berberis).
Berce, s. f. (бот.) медвѣжья лапа; борщевикъ; (heracleum).
Berceau de vierge, s. m. (бот.) нищая трава; бородавникъ; бородавочные волосы (clematis vitalba).
Berclan, s. m. турпанъ (anas tadorna) родъ утки, птица.
Berd, s. m. (бот.) цыперусъ, цыперъ бумагоносный (cyperus papyrus).
Berecynthie, *berecynthia*, s. f. берецинтія (papilio berecynthus) суринамская бабочка.
Berée, s. f. рѣполовъ (sylvia rubecula) птица.
Bérénice, s. f. береница розовая (berenice rosea) животнорастеніе; — береница (papilio erippus) дневная бабочка.
Beresna, s. m. бѣлуга (acipenser huso).
Berg-dol, s. m. клушица (corvus pirrhocorax) птица.
Bergénie, s. f. кампеломная трава или чигирскій чай (saxifraga crassifolia).
Bergère, s. f. бергерія или попая лѣсная (bergera; popaja sylvestris).
Bergeronnette, s. f. плистовка или коровяшникъ, (budytes) птичка; — blanche, мухоловка бѣлая (muscicapa alba); — bleue, плиска голубоватая (motacilla caerulescens); — citrine, желтобрюшка (motacilla citreola); — à collier, плиска бѣлая или трясогузка (motacilla alba); — grise, славка сѣрая (sylvia cinerea); — jaune, плистовка сѣрожелтая (motacilla boarula); — printannière, плистовка желтая (motacilla flava).
Bergie, s. f. (бот.) бергія, растеніе (bergia s. bergiera).
Bergkias, s. m. *berkie du cap*, s. f. (бот.) гарденія Тунбергова (gardenia Thunbergia)
Berglachs, *berglax*, *berlax*, s. m. скаложилъ длиннохвостый, лососокъ (macrocerus rupestris) рыба.
Bergonistre, s. m. (bergsnytre, bergsnyller) родъ губана (labrus suillus) рыба.
Beringène, s. f. (бот.) бадиджанъ, армянскіе огурцы (solanum melongena).
Beringière, s. f (бот.) лживый диптамъ (beringiera; marrubium pseudodictamnus).
Beris, s. m. берида (beris) насѣкомое изъ разряда двукрылыхъ.
Berle, s. f. (бот.) поручейникъ (sium); — le — de la Chine, поручейникъ нинзи; золотой корень или жин-зенгъ (sium ninsi); — chervi, сахарный индѣйскій корень (sium sisarum).
Bermudienne, s. f. бермудіана, касатикъ испанскій (bermudiana; iris sisyrinchum).
Bernache, *bernacle*, s. f. чугайка (anas erythropus) родъ утки; — уткородка гладкая (lepas anatifera s. anatifera laevis).
Bernard-l'hermite, s. m. отшельникъ Діогеновъ (pagurus Bernardus) родъ рака.
Bernardet, s. m. акула чешуистая (sqalus centrinus) рыба.
Bernardie, s. f. (бот.) бернардія (bernardia) vid. *adélie*.
Bernicle, s. f. блюдечко корабликовое (patella borbonica) раковина.
Beroé, s. m. дынникъ (beroë) родъ морской крапивы, полипникъ.
Berose, s. m. водолюбъ олуряющій (berosus; hydrophilus luridus) насѣкомое жесткокрылое.

Berta, s. m. сорока (corvus pica).
Bertavela, vid. *bartavelle*.
Bertazina, s. m. (провинц.) стрепатка глупая (emberiza cia).
Bertholettie, *bertholletie*, s. f. (бот.) бертолецiя (bertholletia) большое бразильское дерево.
Bertonneau, s. m. палтусъ (pleuronectes rhombus) рыба.
Bertou, s. m. сойка обыкновенная (corvus glanarius) птица.
Beryte, s. m. неида (berytus s. neides) насѣкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.
Beschbois, s. m. vid. *pic-vert*.
Besenge, *bezenge*, s. m. синица кузнечикъ (parus major) птица.
Beslère, s. f. (бот.) беслерiя (beslcria) гвiанское растенiе.
Bésolat, s. m. *bézole*, s. f. сигъ остроносый (coregonus oxyrrhinchus).
Betel, s. m. бетель, растенiе, которое восточные народы жуютъ (piper betle).
Béthyle, s. m. сорокопутъ пестрый (lanius pica) птица; — бетилъ (bethylus) насѣкомое изъ разряда плевистокрылыхъ.
Betina, s. m. рогатый щетинозубъ (chaetodon cornutus) рыба.
Bétion, s. m. маиранъ, маiоранъ критскiй (origanum dictamnus).
Bétoine, *bétonie*, s. f. (бот.) черная буквица, поповъ цвѣтъ (betonica vulgaris); — d'eau, водяной норичникъ; собачья голова (scrophularia aquatica); — sauvage, лѣтняя колосница (stachys annua); — de montagne, баранья трава, баранка горная, (arnica montana); — la grande —, буквица великоцвѣтная (betonica grandiflora).
Bètre, *betys*, s. m, vid. *betel*.
Bette, s. f. свекла (beta).
Betterave, s. f. красная свекла (beta vulgaris).
Beurrerie, s. f. (бот.) беррерiя (beurreria) Американскiй кустарникъ.
Beyszker, s. m. пискарь (cobitis fossilis) рыба.
Besar, s. m. скорпена страшная (scorpaena horrida) рыба.
Bézole, s. f. vid. *bésolat*.
Biarataca, s. m. савакунъ или ракоѣдка (cancroma) птица.
Biaron, s. m. аронникъ пятнистый (arum dracunculus).
Biatu, s. m. ортоланъ (emberiza hortulanus) птица.
Bibassier, s. m. (бот.) кизильникъ японскiй (mespilus japonica).
Bibe, s. m. треусая треска (gadus luscus).
Bibion, s. m. журавль нарядный (ardea virgo) птица; — бибiонъ (bibio) насѣкомое изъ семейства типулидъ; — précoce ou de st. Marc, садовникъ или бибiонъ св. Марка (bibio hortulanus; bibio Marci).
Biblis, s. f. гиперiя (papilio hyperia s. biblis) дневная бабочка.
Bibreuil, s. m. (бот.) борщевикъ или борщъ обыкновенный (heracleum spondilium).
Bicarème, *bicarène*, s. m. караульщикъ или уранъ (tubinambis; monitor s. varanus) ящерица.
Biche, s. f. лань оленья, оленица; маралъ; — акула синезеленая (squalus glaucus); — умбрица синезеленая (scomber glaucus) рыбы; — туррогачь самка (lucanus cervus) насѣкомое.
Bichios, *bicho*, ou *bicios*, s. m. закожный червь (dracunculus).
Bichir, s. m. биширъ (polyplexus) нильская рыба изъ семейства сельдей.
Bichon, s. m. болонка (canis militacus) собачка; — журчало (bombylius) насѣкомое.
Bicorne, s. m. двурогая глиста (ditrachyceros); — (бот.) мартинiя однолѣтняя (martynia annua).
Bicornes, s. m. pl. (бот.) двурогiя растенiя (bicornes).
Bidactyle, s. m. двупальчикъ, строусъ (struthio) птица.
Bident, s. m. (бот.) двузубецъ конопляника, череда трираздѣльная (bidens tripartita).
Bidi, s. m. (бот.) тайникъ иглистый (crypsis aculeata).
Bidi-bidi, s. m. дергачь ямайскiй (rallus jamaicensis) птица.
Bienjoint, s. m. (бот.) кончатка, терминалiя узколистная (terminalia angustifolia).
Bierkne, *bierne*, *bjorkna*, s. m. чебакъ широкiй (cyprinus latus) рыба.
Bièvre, s. m. бобръ настоящiй (castor fiber) млекопитающее; — крохаль обыкновенный (mergus merganser) птица.
Bif, s. m. орланъ сѣроватень (falco ossifragus) птица.
Bifeuille, s. m. vid. *serpule*.
Bifurque, s. f. (бот.) каляндра; кишнецъ, корiяндръ малый или яичный (coriandrum testiculatum).
Bigel, *biggel*, s. m. нильгау (antilope picta; tragо-camelus) родъ антилопы.
Bigitz, s. m. пигалица (vanellus) птица.
Bigni, s. m. труборогъ свѣтленькiй (buccinum nitidulum).
Bignone, s. f. биньонiя (bignonia) индѣйскiй жасминъ.
Bignonées, *bignoniacées*, s. f. pl. семейство биньоновыхъ растенiй (bignoniaceae).
Bigorneau, *bigourneau*, s. m. кубарка морскобрежная (turbo littoreus); — нерита (nerita) раковины.
Bihai, s. m. (бот.) бигай (heliconia) бѣлолистное растенiе.
Bihoreau, s. m. чепура кваква (ardea nycticorax) птица.
Bilac, s. m. (бот.) билакъ, костякъ, шапинъ яблочный, (bilacus aubilanus; crataeva marmelos).
Bilbil, s. m. крапивникъ (motacilla troglodytes) птица.

Bilimbi, s. m. билимби (averrhoa bilimbi) малабарское дерево; плодъ карамболи, дерева.
Billardière, s. f. биллардіера (billardiera) новоголландское растеніе.
Bille d'ivoire, s. f. венерка пенсильванская (venus pensilvanica) раковина.
Billin, *billinghas*, s. m. vid. *bilimbi*.
Billon, *billous*, s. m. бубовина кормовая (vicia sativa).
Billorot, s. m. иволга Европейская (oriolus galbula) птица.
Bimaculé, s. m. пинагоръ двупятнистый (cyclopterus bimaculatus) рыба; — щетинозубъ двупятнистый (chaetodon bimaculatus) рыба; — караульщикъ двупятнистый (monitor bimaculatus) ящерица.
Bimbelé, s. m. славка пальмовая (motacilla palmarum).
Binectarie, s. f. (бот.) мартышкина рожа туполистная (mimusops obtusifolia).
Bineril, *binery*, s. m. стрепатка желтая или овсянка (emberiza citrinella).
Binka, s. m. чернобыльникъ (artemisia vulgaris).
Binkohumba, s. f. листоцвѣтникъ мочегонный (phyllanthus urinaria).
Binni, *binny*, s. m. vid. *benni*.
Binocle, s. m. двуглазъ; аргулъ плоскій (binoclus; argulus foliaceus) скорлупнякъ.
Bintal, s. m. (бот.) цейланская красная базелла (basella rubra).
Bintamboru, *bintamburu*, s. m. цейланскія козьи ножки (convolvulus pes caprae).
Bintangor, s. m. (бот.) красолистъ боболистный (calophyllum inophyllum).
Bintu, s. m. ортоланъ (emberiza hortolanus) птица.
Binunga, s. m. (бот.) клещевина маппа (ricinus mappa).
Biondella, s. f. (бот.) золототысячникъ обыкновенный (gentiana centaurium).
Bioulé, s. m. тополь, осокоръ италіанскій (populus italica).
Bipapillaire, s. m. двусоска (bipapillaria) моллюскъ.
Bipède, s. m. двуножка (bipes) ящерица; — pl. двуногія животныя (bipedes).
Biphore, s. m. сальпа (salpa) моллюскъ изъ семейства таліадъ.
Biphylle, s. m. двулистникъ или кожеѣдъ лунообразный (biphyllus, dermestes lunatus) насѣкомое.
Bipinelle, s. f. (бот.) бедренецъ (pimpinella).
Bipinnalle, s. f. (бот.) однолистникъ, змѣиный языкъ двуперистый (arethusa biplumata).
Bira-sourel, s. m. (бот.) солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus annuus).
Birayé, s. m. губанъ двоелучный (labrus bifasciatus) рыба.
Birgue, s. m. отшельникъ, разбойникъ (pagurus).
Birrhe, s. m. vid. *byrrhe*.
Bisaam, *bizaam*, s. m. виверра капская (viverra malaccensis s. tigrina).
Biscacho, s. m. вискашъ (eriomys viscacia) млекопитающее Южно Американское.
Biscutelle, s. f. (бот.) двущитка (biscutella).
Bisergot, s. m. Адансоновъ франколинъ (tetrao bicalcaratus) родъ сенегальской куропатки.
Biserrule, s. f. (бот.) двупильникъ (biserrula).
Biset, s. m. дикій сизый голубь (columba livia).
Bisette, s. f. гоголь дзынга (fuligula nigra) водяная птица.
Bisiphite, s. f. двутрубочникъ (bisiphites) раковина.
Bislingue, *bislingua*, s. m. (бот.) александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).
Bisnagilli, s. m. (бот.) переступень многонадрѣзный (bryonia laciniosa).
Bisnago, s. m. (провинц.) vid. *visnago*.
Bison, s. m. бизонъ, горбатый Американскій быкъ (bos americanus); — musqué, быкъ мускусный (bos moschatus; ovibos).
Bisse, s. f. рѣполовъ (motacilla rubecula) птица.
Bisse-morelle, s. f. завирушка бурая (accentor modularis).
Bisserule, s. f. vid. *biserrule*.
Bissourdet, s. m. крапивникъ (motacilla troglodytes) птица.
Bistarde, *bitarde*, s. f. vid. *outarde*.
Bistorte, s. f. (бот.) сердечный корень, змѣевикъ; горлецъ пестикъ (polygonum bistorta).
Bistournée, s. f. (бот.) ковчежецъ извилистый (arca tortuosa) раковина.
Bisulques, s. m. pl. семейство двукопытныхъ животныхъ (bisulca, ruminantia s. pecora).
Bitestacées, s. m. pl. жаброногіе скорлупняки (branchiopoda).
Bitome, s. f. битома (bitoma) жесткокрылое насѣкомое; — s. m. битомъ (bitomus) раковина.
Bitor, *bitour*, s. m. чепура, выпь (ardea stellaris).
Bitoù, или *bitoir*, s. m. ужовка-ножка (cypraea pediculus) раковина.
Bittaque, s. m. биттакъ (bittacus) насѣкомое изъ семейства панорпидъ.
Bivai, s. m. дятелъ зеленый или желна (picus viridis).
Biverone, *piverone*, s. m. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.
Bivet, s. m. свитокъ рѣшетчатый (voluta cancellata) раковина.
Bivit, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.
Bixa, s. m. бикса орлеанъ (bixa orellana) дерево.
Bizaam, s, m. vid. *bisaam*.
Bize, s. m. сарда (scomber amia) родъ умбрицы, рыба.
Bizart, *bisert*, *biselt*, s. m. синица кузнечикъ (parus major) птица.
Blac, s. m. блакъ, соколъ черноперый (falco melanopterus) птица.
Bladhie, s. f. (бот.) бладія (bladhia).
Blagre, s. m. орланъ или бурякъ (falco haliaëtus) птица хищная.
Blague-à-diable, s. f. пелеканъ (pelecanus) птица.
Blaireau, s. m. барсукъ (meles vulgaris s. taxus);

— de rocher, даманъ (hyrax capensis); — de surinam, квасье (viverra quasje).

Blairie, s. f. блерія (blaeria) Африканское растеніе.

Blakée, s. f. блакея (blakea).

Blanc - aune, s. f. vid. *alisier*.

Blanc - cul, снигирь обыкновенный (pyrrhula vulgaris) птица.

Blanc - d'eau, s. m. бѣлая морская роза, бѣлый непуфаръ (nymphaea alba).

Blanc - de Hollande, s. m. Голландскій бѣлый тополь (populus alba).

Blanc - d'ivoire, s. m. (бот.) грибъ слоновый (agaricus eburneus).

Blanchard, s. m. орелъ бѣлесоватый (falco albescens) птица.

Blanche, s. f. чеграва бѣлая (sterna alba) птица.

Blanche - coiffe, s. f. хохловатая сойка (corvus cajanus) птица.

Blanche - queue, s. f. крачунъ короткопалый (circaetus s. falco gallicus) птица.

Blanchet, s. m. славка сѣрая (motacilla sylvia); — амфисбена бѣлая (amphisbaena alba) ящерица; — пельма или бѣлорыбица (coregonus leucichthys) рыба.

Blanchette, s. f. полевой салатъ (valeriana locusta); — лебеда приморская (chenopodium maritimum); — родъ гриба (agaricus risigallinus).

Blanc - jaune, s. m. пильская семга (salmo niloticus).

Blanc - nez, s. m. генонъ бѣлоносый (simia petaurista).

Blanc - pendart, s. m. девятисмерть, сорокопутъ сѣрый (lanius excubitor) птица.

Blanculet, s. m. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Blande, s. f. саламандра зеленая (salamandra terrestris) ящерица.

Blandfordie, *blandfortie*, s. f. (бот.) бландфортія (blandfortia).

Blanquette, s. f. vid. *blanchette*.

Blaps, s. m. медлякъ зловѣщій (blaps mortisaga) насѣкомое.

Blary, *blerie ou blery*, s. m. лысуха черная (fulica atra) птица.

Blasie, s. f. (бот.) блазія юнгерманнія (blasia jungermannia) родъ пороста.

Blaste, s. m. бластъ (blastus cochinchinensis) кохинхинскій кустарникъ.

Blattairie, s. f. (бот.) кнафликъ; мольникъ (verbascum blattaria).

Blatte des cuisines, s. f. тараканъ (blatta orientalis); — kakerlac, прусакъ (blatta germanica, blatta americana),

Blatti - acide, s. m. соннерація (sonneratia) малабарское миртовое дерево.

Blavelle, *blavette*, *blavéolle*, *blaverolle*, s. f. василекъ (centaurea cyanus).

Blavet, s. m. груздь (agaricus piperatus).

Blavie, s. m. губанъ зазубренный (crenilabrus) рыба.

Blé de boeuf, — *de vache*, s. m. марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense); — de canarie, канареечникъ; канарейное сѣмя; канареечная трава (phalaris canariensis); — de Guinée, индѣйская рожь; просо индѣйское (holcus sorghum); — locular, пшеница односѣменная (triticum monococcum); — noir, — sarrazin, греча; гречиха (polygonum fagopyrum); — rouge, vid. — *noir* et — *de vache*; — de Tartarie, гречиха Сибирская (polygonum tartaricum); — de Turquie, кукуруза; маисъ (zea mays).

Blechne, *blegne*, s. f. (бот.) дебрянка (blechnum) родъ папоротника.

Blechon, s. m. мята сердечная; блохогонка (mentha pulegium).

Blège, *blèque*, s. m. ряпушка (coregonus maraenula).

Blenne, *blennie*, s. f. слизъ (blennius) порода рыбъ.

Blennioide, *blennoide*, s. f. жабенъ слизовидный (batrachus blennoides) рыба.

Blephare, s. f. (бот.) рѣсничка, висликъ (blepharis).

Blet, s. m. (бот.) лебеда татарская (atriplex tartarica).

Blète, *blette*, s. f. (бот.) жминда; боровникъ; бросовая трава (blitum); — амарантъ мокричный или красный (amaranthus blitum).

Blethise, s. f. жужелица многоточечная (blethisa; carabus multipunctatus), насѣкомое.

Bletie, s. f. (бот.) солнечный корень танкервилловъ или блеція (bletia Tankervilliae).

Bleu, s. m. акула синезеленая (squalus glaucus); — doré, спаръ зубастый (sparus dentex); — vert, щурка голубоватая (merops caerulescens) рыбы.

Bleuet, s. m. зимородокъ (alcedo ispida) птица; — брусничникъ бѣлый (vaccinium album); — vid. также *bluet*.

Blondie, s. f. тіарелла трилистная (tiarella trifoliata).

Blongios, *blongion*, s. m. чепура малорослая (ardea minuta) птица.

Bluet, s. m. (бот.) василекъ, василечки (centaurea cyanus); — le — du levant, бѣлолистъ киргазонный или душистый (centaurea moschata); — (зоол.) султанка лазоревая (porphyrio hyacinthinus); — тангара багряноголовая (tanagra gularis) птицы.

Bluette, s. f. цесарка обыкновенная (numida meleagris) птица.

Blumenbachia, s. m. (бот.) бухарское просо узколистное (holcus halepensis).

Boa, s. m. боа, удавъ (boa) родъ змѣи.

Boadschie, s. f. (бот). щитокъ луковичный (peltaria alliacea).

Boa - kelaor, s. m. (бот.) беппусъ, дерево (guilandina moringa).

Boa - massi, s. m. (бот.) ююба полосатая (zizyphus lineata).

Boarine, *boarule*, s. f. плистовка сѣро-желтая (motacilla boarula) птица.

Boarine, bovarine, s.f. жаворонокъ луговой (alauda praetensis).
Bobak, bobaque, s. m. табарганъ бабукъ (dipus jaculus); — сѣверный сурокъ; байбакъ (arctomys baibak s. bobak) млекопитающія.
Bobard, bobart, s. m. бобарція, трава (bobartia).
Bobi, s. m. свитокъ каймистый (marginella lineata).
Bocamelle, bocamèle, s. f. Сардинскій хорекъ (mustela putorius) четвероногое.
Boccone, s. f. (бот.) бокконія, пряная трава (bocconia).
Bodian, s. m. бодьянъ (bodianus) рыба.
Bodty, s. m. vid. *amphisbène*.
Boébère, s. f. vid. *dyssode*.
Boehmerie, s. f. (бот.) бемерія (boehmeria).
Boerhavie, s. f. (бот.) бургавія (boerhavia).
Boeuf, s. m. волъ, быкъ (bos); — musqué, быкъ мускусный (bos moschatus); — de mer, бегемотъ (hippopotamus); — манатъ (manatus) родъ кита; — d'Afrique, — cafré, vid. *bufle*; — à bosse, vid. *bison* et *zébu*.
Boeuf, s. m. пѣночка обыкновенная (regulus trochilus); — снигирь (pyrrhula); — de Dieu, крапивникъ, (troglodytes); — des marais, водяной быкъ; выпь (ardea stellaris) птицы.
Boeuf, s. m. скатъ острорылый (raia oxyrhynchus) рыба.
Bogue, s.f. вологлазый спаръ (sparus boops) рыба.
Bognas, budughaha ou budughas, s. m. (бот.) фараонова фига (ficus religiosa).
Boglossa, boglosson, boglossos, buglosse, s. m. косоротъ языкъ (pleuronectes solea) рыба.
Bohkat, s. m. скатъ чернаго моря (raia Djiddensis).
Bohom-jamboulan, vid. *jamboisier*.
Bohon-upas, s. m. богонупасъ, японское дерево (antiaris toxicaria).
Boicininga, boiquira, s. m. боаквира или гремучникъ лютый (crotalus horridus) змѣя.
Boiga, s. m. боага (coluber ahaetula) родъ ужа.
Boigacu, s. m. бразильскій удавъ (coluber argus) змѣя.
Boin-caro, vid. *carmantine*.
Boin-erando, s. m. (бот.) трагія остъ-индская (tragia chamel).
Boin-goli, s. m. портулакъ, бутерлакъ южный (portulaca meridiana).
Boiquira, s. m. vid. *boicininga*.
Bois, s. m. — d'acajou, — d'amaranthe, — de mahagoni, красное дерево (swietenia mahagoni); — d'agouti, — de lézard, непорочный агнецъ растопыренный (vitex divaricata); — d'aigle, — d'aloès, орлянка (aquilaria); — d'aigle, — d'aloès, — d'agalloche, — de calambao, ослѣпильникъ индѣйскій (excaecaria agallocha); — d'ainon, гороховникъ оградный (robinia saepium); — d'amande, миндальное дерево (marila racemosa); — ambré, ликвидамбра (liquidamber); — amer, — d'absinthe, квассія горькая (quassia amara); — d'amourette, недотыка льнолистная и тамариндолистная (mimosa tenuifolia et tamarindifolia); — d'anis, бадьянъ настоящій (illicium anisatum); — адвокатъ; бабій; ягодникъ (laurus persea); — d'anisette, перецъ закривленный (piper aduncum); — d'arc, ракита, ракитникъ (cytisus laburnum); — d'argent, серебрякъ обыкновенный (protea argentea); — d'aspalath, розовое дерево (aspalathus); — à balais, красное дерево (erythroxylon); — верескъ венико-ватый (erica scoparia); — дрочникъ вѣничковый (spartium scoparium); — balle, трихлія бразильская (guarea trichilioides); — ban, грудоягодникъ гладкій (cordia calococca); — baroit, benoit, — fin ou de férole, атласовое дерево (ferolia); — de baume, клещъ бальзамоносный (croton balsamifer); — de Brésil, vid. *brésillet*; — de campêche, кампешевое дерево (stematoxylon campechianum); — cannelle, коричневое дерево (laurus canella); — canon, щитовое трубное дерево (cecropia peltata); — de canot, катальпа (terminalia catalpa); красолистъ высокорослый (callophyllum inophyllum); — тюльпаноносное дерево (lyriodendrum tulipiferum); — chandelle, агава вонючая (agave foetida); — дерево бальзамовое (amyris elemifera); — de chypre, розовое дерево (aspalathus); — de corail, коралловое дерево (corallodendron); — желѣзникъ (adenanthera); — слизникъ, глистникъ (erythrina); — de corne, мангостанъ роговой (carcinia cornea); — cotelet, — à cotelettes, корнуція пирамидальная (cornutia pyramidata); — couleuvre, змѣинъ корень (ophiorriza); — змѣиное дерево (ophioxylum); — крушина змѣиная (rhamnus colubrinus); — чѣлибуха змѣиная (strychnos colubrina); — de crabe, — de crave, миртъ гвоздичный (myrtus caryophyllata); — creux, живоцвѣтъ иглистый (lisianthus aculeatus); — crocodile, каскарилла, шакрылъ (elateria); — de cuir, — de plomb, мышье дерево болотное (dirca palustris); — dur, грабильникъ некленъ (caprinus ostryx); — dissentérique, мальпигія колосистая (malpighia spicata); — d'ébène, гебеновое, черное дерево (diopsyros ebenum); — d'encens, амприсъ мирра (amyris myrrha); — enivrant, à enivrer, ivrant, молочай деревенѣющій (euphorbia dendroides); — листоцвѣтъ (phyllanthus); — рыболовъ (piscidia); — épineux, бавольникъ западный (bombax pentandrum); — желтодревникъ; геркулесова булава (xanthoxylon caribaeum); — de fer, желѣзнякъ; чилижникъ (robinia panacoco); — желѣзное дерево (sideroxylon laurifolium); — de garoux, волчьи ягоды; волчье лыко (daphne mezereum); — de gérofle, vid. *de crabe*; — de glu, птицеловникъ лавровидный (sapium aucuparium); — de grignon, коровникъ; коровій рогъ (bucida buceras); — guillaume, комарникъ кустарный (conyza frutescens) и клейкій (conyza viscosa); — шанта (baccharis); — immortel, древо безсмертное (endrachium madagascarense) — корольковое дерево (erythryna corallodendron); — d'Jnde, перецъ ямайскій (myrtus pimenta); — isabelle, лавръ красный (laurus borbonia); — jaune, лавръ желтый (laurus ochroxylon); —

шелковица красильная (morus tinctoria); — желтое дерево (ochrosia); — тюльпаноносное дерево (lyriodendron tulpaniferum); — de lettres, желѣзнякъ безоружный (sideroxylon inerme); — de liège, проскурнякъ липолистный (hibiscus tiliaceus); — бавольникъ пушистый (bombax gossipium); — Marie vid. *baume Marie*; — de mèche, агава вонючая (agave foetida); — de merle, багульникъ иволистный (andromeda salicifolia); — масличное дерево (olea capensis); — птичья ножка (ornithopus) — de Moluques, кротонъ проносный (croton tiglium); — de natte, мартышкина рожа (mimusops); — de nèfle, евгенія (eugenia); — néphrétique, беннусъ дерево (guilandina moringa); — noir, эбенъ американскій (aspalathus ebenus, mimosa lebbek) — d'olive, масличникъ, масляное дерево; (olea; elaeodendron); — d'or, грабинникъ, грабовникъ американскій (carpinus americana); — d'oreille, волчьи ягоды (daphne mezereum); — лавровыя ягоды (daphne laureola) — de Perpignan, крапивное дерево; каркасъ (certis australis); — de perroquet, попугаево дерево (fissilia); — à pian, шелковица красильная (morus tinctoria); — de pintade, иксора скарлатовая (ixora coccinea); — pissenlit, трубоцвѣтъ стоячій (bignonia stans); — pliant, золотуха бѣлая (osyris alba); — de poivrier, красное дерево лавролистное (erythroxylum laurifolium); — puant, вонючка; вонючее дерево (foetidia; anagyris foetida); — punais, красный дернъ (cornus sanguinea); — de quassie, vid. *amer*; — ramier, психотрія (psychotria); — ягодникъ мыльный (sapindus); — мунтингія бѣлая (muntingia calabura); — ramon, мыловникъ обыкновенный; (sapindus saponaria); — de Rhodes, амирисъ смолоносный (amyris balsamifera); — de rivière, сырникъ малолистный (casearia parvifolia); — de ronde, de rongle, красное дерево лавролистное (erythroxylum laurifolium); — de rose, de Rhodes, de Chypre, розовое дерево (convolvulus scoparius); — эреція кустарниковая (ehretia fruticosa); — амирисъ елемная (amyris elemifera); — sain ou sain —, ягодникъ (daphne gnidicum); — saint, — de santé, бакаутъ (quajacum sanctum); — de st. Jean; стосилъ (panax Morototoni); — de ste Lucie, слива обыкновенная (prunus Mahaleb); — de sapan, цезальпинія (caesalpinia); — sarmenteux, грудоягодникъ желтоватый (cordia flavescens); — de savonnette, savonneux, мыловникъ обыкновенный (sapindus saponaria); — de sénil, камарникъ иволистный (conyza salicifolia); — de senteur, — galeux, душистое синее дерево (assonia populnea); — de seringue, каучукъ (hevea guianensis); — de soie, мунтингія бѣлая (muntingia calabura); — de source, ключникъ, бузинникъ ключевой (aquilicia sambucina); — trompette; vid. — *canon*; — verdoyant, лавръ желтый (laurus chloroxylon); — бигнонія, трубоцвѣтъ гладкодревесный (bignonia leucoxylon); — petit — à cerf, мраморная кегля (murex scorpio) раковина.

Bois de reau ou *de roc*, s. m. драконъ (trachinus draco) рыба.

Bois veiné, s. m. мелкопрядъ колѣнчатый (bombix zigzac) насѣкомое; — свитокъ еврейскій (voluta hebraica) раковина.

Boisselière, s. f. сорока жестокая (pica crudelis) птица.

Bojobi, s. m. собачій полозъ, зеленая змѣя (boa canina).

Bolac, bolax, s. m. (бот.) болаксъ (bolax).

Bolaye, s. f. сорокопутъ бородатый (lanius barbatus) птица.

Bolbidion, s. m. осминожка, маленькая осминогая волосатка (bolbidium) насѣкомое.

Bolbine, s. f. иксія лилейка италіянская (ixia bulbocoidum).

Bolbocéras, s. m. дублякъ весенній (geotrupes vernalis) насѣкомое.

Bolbonach, bulbonach, s. m. (бот.) лунникъ лиловый (lunaria rediviva).

Boldu, s. m. болдея душистая (boldea fragrans).

Bolet, s. m. олений грибъ; масленикъ (boletus); — de mer, пробчакъ сосочковатый (alcyonium papillosum) животнорастеніе.

Boletoides, s. m. pl. губовидныя растенія (boletoides).

Bolétophage, s. m. грибоѣдка (boletophagus) насѣкомое.

Bolétophile, s. m. гриболюбъ (boletophila) насѣкомое.

Boligoule, bouligoule, s. m. Эринговъ грибъ (boletus Eryngii).

Bolin, s. m. багрянка рогатая (murex cornutus) раковина.

Bolon, s. m. (бот.) ежовка, ежова головка прямая (sparganium erectum).

Boloutas, s. m. (бот.) бахусникъ индѣйскій (baccharis indica).

Bolténie, s. f. болтенія (boltenia) моллюскъ.

Boltone, s. f. болтонія (boltonia) Американское растеніе.

Bolty, s. m. туманка, губанъ Нильскій (labrus niloticus) рыба.

Bolumbac, s. m. (бот.) билимбо (averroha bilimbi).

Bomarée, s. f. бомарея (bomarea) родъ хилійскаго нарцисса.

Bomarin, s. m. бегемотъ (hippopotamus).

Bombace, s. m. vid. *bombax*.

Bombacées, s. f. pl. (bombaceae) семейство растеній, производящихъ хлопчатую бумагу.

Bombardier, s. m. брахинъ шумный (brachinus crepitans) насѣкомое.

Bombax, s. m. (бот.) хлопчатникъ, бавольникъ (bombax) кустарникъ.

Bombyce, s. m. шелкопрядъ (bombyx) почная бабочка; — à soie, шелкопрядъ настоящій (bombyx mori); — processionnaire, шелкопрядъ походный (bombyx processionea); — feuille morte, шелкопрядъ дуболистный (bombyx quercifolius).

Bombycille, s. f. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.
Bambycites, s. m. pl. шелкопряды (bombycidae) семейство ночныхъ бабочекъ.
Bombycivore, s. m. vid. *bombycille*.
Bombyliers, s. m. pl. семейство журчалъ (bombyliarii).
Bombyle, s. f. журчало (bombyllus) насѣкомое.
Bom-gors, s. m. выпь; морской быкъ (ardea stellaris) птица.
Bonamie, s. f. бонамія, мадагаскарскій кустарникъ (bonamia).
Bonarota, s. f. (бот.) бонарота, вероника чужеземная (bonarota; paederota).
Bonase, *bonasus*, s. m. vid. *aurochs*.
Bonasia, vid. *gelinotte*.
Bonasla, s. m. львиноусъ или львинохвостъ сердечный (leonurus cardiaca).
Bonati, *bonate*, s. m. горькодревникъ (bonatea).
Bonavérie, s. f. (бот.) вязелецъ (coronilla securidaca).
Bonda-calo, s. m. (бот.) абельмошъ (hibiscus abelmoschus).
Bondrée, s. f. кобецъ; пчелоядъ (fulco apivorus) родъ сокола.
Bonduc, s. m. гвиландина; кошачій глазъ (guilandina) молукскій орѣхъ, кустарникъ.
Bonga-biru, s. m. поточка тернатская (clitoria ternatea).
Bongare, s. m. бонгаръ, родъ бенгальской змѣи (bongarus).
Bon-Henri, s. m. собачья лебеда; марь деревенская; моральки (chenopodium bonus Henricus).
Bonhomme, *petit* —, s. m. (бот.) царскій скипетръ; вербишникъ бѣлый; медвежье ушко (verbascum tapsus); — misère, реполовъ (sylvia rubecula) птица.
Bonite, s. f. бонитъ, тумакъ (scomber pelamis) рыба.
Bonitol, s. m. умбрица Средиземнаго моря (scomber mediterranea).
Boniton, s. m. vid. *sarde*.
Bonjam, s. m. (бот.) ананасъ; волчецъ кудрявый (bromelia pinguin).
Bonjour-commandeur, s. m. стрепатка капская (fringilla capensis) птица.
Bonne-dame, s. f, (бот.) лебеда красная или садовая (atriplex hortensis).
Bonnet blanc, s. m. (бот.) медвежникъ (arctopus echinatus); — carré, бутоникъ (butonica); — chinois, китайская шапка (inuus sinicus) мартышка; — блюдечко китайское (patella sinensis); — de dragon, блюдечко венгерское (patella ungarica) раковины; — d'électeur ou de prêtre (бот.) тыковникъ арбузодынный (cucurbita melopepo); — de fou, дурацкій колпакъ (isocardia cor); — de Neptune, чехолокъ кавалерскій (calyptraea equestris) раковины; — грибовикъ груздевидный (fungia agariciformis) животнорастеніе; — noir, славка черноголовая (sylvia atricapilla); — d'or, щегленокъ (fringilla carduelis) птица; — de Pologne, польская шапка (cassis testiculus) раковина.
Bonnetie, s. f. (бот.) магури (mahurea palustris).
Bonplandie, s. f. (бот.) бонпландія (bonplandia).
Boo, s. m. (бот.) сахарникъ японскій (saccharum japonicum).
Boobook, s. m. пугачъ Новоголландскій (strix boo book).
Booby, *boubie*, s. f. олуша (sula) птица.
Boope, s. m. большеглазый, вологлазый спаръ; пучеглазка (sparus boops) рыба.
Boopidées, s. f. pl. семейство растеній волчьяго глаза (boopideae).
Boopis, s. m. (бот.) волчій глазъ (boopis).
Bopyre, s. m. бопиръ, щитень (bopyrus s. monoculus) родъ мокрицы, скорлупнякъ.
Boquerel, s. m. полевой воробей (fringilla montana) птица.
Borckhausenie, s. f. (бот.) дымянка; дымница; хохлатка (cordelia).
Borde, s. f. уклейка (cyprinus alburnus) рыба.
Bordé, s, m. губанъ каймистый (labrus lineatus) рыба.
Bordelière, s. f. синга или синецъ (cyprinus ballerus); — подлещикъ (cyprinus blicca) рыба.
Bord-en-scie, s. m. хелидра змѣйчатая (chelydra serpentina) черепаха.
Borée, s. m. борей зимній (boreus hiemnalis).
Borélie, s. f. борелія (borelia) раковина.
Borellie, s. f. (бот.) ягодникъ или себестенъ четырехмужній (cordia tentrandra s. borellia).
Borgnat, s. m. королекъ (motacilla regulus) птица.
Borgne, s. m. синица черносѣрая (parus ater) птица; — медяница ломкая (anguis fragilis).
Borguiat, s. m. стучикъ, бекасъ глухой (scolopax gallinula) птица.
Bori, s. m. vid. *jujubier*.
Borin, s. m. травникъ воробьиный (sylvia passerina) птица.
Borkhausenie, s. f. vid. *borckhausenie*.
Boronie, s. f. (бот.) боронія (boronia).
Boros, s. m. хрущакъ боросъ (tenebrio boros) насѣкомое изъ жесткокрылыхъ.
Borraginées, s. f. pl. (бот.) огуречники (borragineae) семейство растеній.
Borrère, s. f. боррера (borrera) родъ лишая.
Borus, s. m. vid. *boros*.
Borye, s. f. (бот.) борія (borya).
Boryne, s. f. (бот.) борина (boryna).
Bosboc, *bosch-bock*, s. m. бушбокъ (antilope sylvatica) капская сайга.
Boscas, s. m. чирокъ (anas querquedula) родъ утки.
Boscie, s. f. (бот.) босція (boscia) капское дерево.
Boscote ou bosote, s. m. рѣполовъ (motacilla rubecula) птица.
Bosée, s. f. (бот.) бозея, золотушникъ (bosea; bosaea).
Bosélaphe, s. m. бозелафъ (antilope senegalensis) родъ сайги.

Boshond, s. m. шакалъ, чекалка (canis aureus) звѣрь.
Boson, s. m. курганчикъ колючковатый (trochus muricatus) раковина.
Bosquien, s. m. *bosquienne*, s. f. Сен-Домингская ящерица (lacerta bosciana); — колбень (gobius) рыба.
Bossai, s. m. (бот.) камышъ суставчатый (scirpus articulatus).
Bossiée, s. f. (бот.) боссіея (bossiaea).
Bossu, s. m. куртусъ (kurtus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ; — кузовка звѣздоносная (ostracion stellifer); — лещь (abramis; cyprinus brama) рыбы.
Bossue, s. f. пузырникъ бородавчатый (bulla verrucosa); — la — sans dents, пузырникъ горбатый (bulla gibbosa) раковины.
Bostkop, *botskop*, *butzkopf*, s. m. дельфинъ косатка (delphinus orca).
Bostrych, *bostris*, s. m. родъ акулы (squalus galeus) рыба.
Bostriche, s. m. болоньщикъ, (bostrichus) древесный жукъ, насѣкомое.
Bostrichins, s. m. pl. древесные жуки (bostricidae) семейство насѣкомыхъ.
Bostryche, s. m. Китайская воронка (bostrychus) рыба.
Bosvallée, s. f. (бот.) босваллея; двузубецъ (verbesina bosvallea).
Boswellia thurifère, s. m. (бот.) настоящее ладонное дерево (boswellia serrata).
Botabota, s. m. ласточка салаганъ (hirundo esculenta) птица.
Botarcha, *botargue*, vid. *boutargue*.
Botaurus, s. m. vid *butor*.
Bothe, s. m. флетанъ (pleuronectes hippoglossus) рыба.
Bothya, s. m. (бот.) черноустникъ; черноустъ остиндскій (bothya malabathrum).
Botonarie, s. f. (бот.) шаровка обыкновенная; клубочникъ (globularia vulgaris).
Botor, s. m. кокорникъ четыреугольно-лопастный (dolichos tetragonolobus).
Botrie, s. f. ботрія, кохинхинскій дикій виноградъ (botria).
Botrycère, s. m. капскій кустарникъ изъ семейства серебряковъ (botryceras).
Botrychion, s. m. (бот.) лунникъ; лунная трава (botrychium lunaria) родъ папоротника.
Botryllaires, s. m. pl. сросшіяся асцидіи безъ вѣнчиковъ (botrylli).
Botrylle, s. m. ботриллусъ, моллюскъ изъ семейства сросшихся асцидій безъ вѣнчиковъ; — étoilé, мясистое морское деревцо (botryllus stellatus).
Botryllides, vid. *botryllaires*.
Botryocéphale, s. m. лентецъ широкій; солитеръ, родъ плоскій, глисты (botryocephalus).
Botrys, s. m. (бот.) кудрявецъ мексиканскій, душистая лебеда; Николаева трава; турецкій чернобѣлъ (chenopodium botrys); — чай мексиканскій (teucrium botrys).
Botryoïde, s. f vid. *oursin*.
Botrytelle, s. f. (бот.) ботрителла (botrytella).
Botrytes, s. m. (бот.) кочерыжникъ (botrytis).
Botte, s. f. (бот.) палтусъ (rhombus) рыба.
Botys, s. m ботисъ (botys) насѣкомое изъ семейства пиралидъ.
Bouarina, s. m. плистовка сѣро-желтая (motacilla boarula) птица.
Bouati, *bouhati*, s. m. буати (soulamea) остъиндское дерево.
Boubie, s. f. олуша (dysporus) водяная птица.
Boubil, s. m. китайскій дроздъ пѣвчій (turdus canorus).
Boubou, s. m. бубу (turdus aethio picus) родъ сорокопута, африканская птица.
Boubout, *boulboul*, s. m. vid. *huppe*, птица.
Bouc, s. m. козелъ (capra); — d'Afrique, коза африканская или малорослая (capra nana); — des bois, антилопа лѣсная (antilope sylvatica); — de Zuidia, vid. *bouc d'Afrique*; — des rochers vid. *bouquetin*; — vid. также *boulereau et mendole*, рыбы.
Boucage, s. m. (бот.) бедренецъ (pimpinella).
Bouccade, vid. *bucarde*.
Bouccanègre, s. m. красный спаръ или багръ (scarus erythrinus).
Bucco-rouge, s. m. зубастъ великоглазый (sparus s. dentex macrophthalmus) рыба.
Bouchari, *pouchari*, s. m. сорокопутъ сѣрый (lanius excubitor) птица.
Bouche d'argent, s. f. кубарка среброустая (turbo argyrostomus); — d'argent cornu ou à gouttière, кубарка рогатая (turbo cornutus); — d'argent à rigole, кубарка желобочная (turbo canaliculatus); — d'argent marquetée, кубарка щетинистая (turbo setosus); — en flûte, трубчатка (fistularia) рыба; — de lièvre, (бот.) лисочка желтая, оленекъ (merulius cantharellus) родъ гриба; — d'or, кубарка златоустая (turbo chrysostomus); — la double —, однозубикъ губастый (monodonta labio); — de lait, кубаревикъ сельскій (turbinella rustica); — jaune ou saffranée, багрецъ кровавоустный (purpura haemastoma); — noir, крыловикъ горбиковатый (strombus gibberulus); — sanglante, булимъ или алчникъ крова воустный (bulimus haemastomus) раковины.
Bouchefour, vid. *pouillot*.
Bouchraie, *ou boucraie*, vid. *engoulevent*.
Boucirolle, vid. *becquerolle*.
Bouclé, s. m. бугорчатая акула, рыба (squalus tuberculatus).
Bouclée, s. f. скатъ булавастый (raja clavata) рыба.
Bouclier, s. m. пинагоръ бугорчатый (cyclopterus lumpus); — чешуебрюшка (lepadogaster); — бекастъ щитовый (centriscus scutatus) рыбы; — могилякъ (silpha) насѣкомое; — ou écaille de rochers; bouclier d'écaille de tortue, блюдечко черепаховидное (patella testudinaria) раковина.
Bouée vis bouée, s. f. vid. *télescope*.

Bouen-riblé, s. m. (пров.) шандра бѣлая (marrubium vulgare).
Bouffron, s. m. vid. *sèche*.
Bougainvillée, s. m. (бот.) бугенвиллея (bougainvillaea) изъ семейства растеній ночью цвѣтущихъ.
Bougir, s. m. пуффинъ сѣрый (procellaria puffinus) птица.
Bougraine, *bougrane*, *bugrane*, s. f. (бот.) стальникъ полевой (ononis spinosa).
Bouh, s. m. сова ушастая (strix otus).
Bouillard, s. m. лонзикъ красноногій (totanus gambetta) птица.
Bouilleur de canari, s. m. оводоѣдъ (crotophaga) птица.
Bouillon-blanc, s. m. (бот.) коровякъ или вербишникъ бѣлый; царскій скипетръ (verbascum thapsus); — mitier, мольная трава; семилистникъ; стѣпный заѣробой (verbascum blattaria); — noir, коровякъ, вербишникъ или царскій скипетръ черный; кошечникъ; быковникъ (verbascum nigrum); — sauvage, посошокъ кустарниковатый (aphlomis fruticosus).
Bouillot, s. m. (бот.) пупавка вонючая (anthemis cotula).
Bouis, s. m. утка шилохвость (anas acuta) птица.
Boujaron de mer, s. m. слизъ (blennius) рыба.
Boular, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица.
Boule de neige, s. f. калина обыкновенная (viburnum opulus).
Bouleau, s. m. береза (alnus betula).
Boulech, s. m. (бот.) пупавка полевая (anthemis arvensis).
Boule-dogue, s. m. бульдогъ; меделянская собака (canis molossus).
Bouléole, s. f. киргазонъ трилопастный (aristolochia trilobata).
Boulereau, *boulerot*, s. m. воронка (gobius aphia) рыба.
Boulet, s. m. vid. *bolet*.
Boulette, s. f. (бот.) мордовникъ (echinops); — клубовидъ; шаровидка, шаровидная трава (globularia vulgaris); — головачь; пуговичникъ (cephalanthus).
Boulevart, *boulevert*, s. m. vid. *boviste*.
Bouli, s. m. ржанка зуекъ (charadrius hiaticula) птица.
Boulier, s. m. иногда сціена (sciaena); иногда же тунецъ (scomber thynnus) рыба.
Boulouse, s. f. трикогтецъ явскій (tryonix javanensis) черепаха.
Bounard-di-roc, s. m. рѣпеловъ (motacilla rubecula) птица.
Bouquet parfait, гвоздика дикая (dianthus armeria).
Bouquetin, s. m. козелъ каменный; козерогъ (capra ibex).
Bouquetine, s. m. vid. *boucage*.
Bouquin barbe, s. m. грибъ рогатый; желтый дубинникъ (clavaria coralloides).
Bourbeuse, s. f. хелидра змѣйчатая (chelydra serpentina).
Bourbonnaise, s. f. (бот.) горицвѣтъ смолевка; дрема смолистая (lychnis viscaria).
Bourcette, s. f. (бот.) салатный булдырьянъ (valerianella).
Bourdaigne, s. f. (бот.) ненастоящая вайда, крушина красильная (rhamnus lycium).
Bourdaine, s. f. (бот.) крушина настоящая или собачьи ягоды; болданъ (rhamnus frangula).
Bourdin, s. m. уховидъ (haliotis) раковина.
Bourdique, s. m. пискарь (cobitis fossilis) рыба.
Bourdon, s. m. шмель (bombus) насѣкомое; — de St. Jaques, проскурнякъ; филя рожа (althaea rosea).
Bourel de mer, s. m. тритопорогъ (tritonium) раковина.
Bourgène, vid. *bourdaine*.
Bourgeonnier, s. m. (провинц.) снигирь обыкновенный (pyrrhula (vulgaris) птица.
Bourge-épine, s. f. (бот.) каменная липа (rhamnus alaternus); — филлерія широколистная (phylleria latifolia).
Bourgie, s. f. грудоягодникъ райскій; себестенъ индейскій (cordia sebestena).
Bourgin, s. m. чебакъ золотой (cyprinus auratus).
Bourgmestre, s. m. vid. *bourguemestre*.
Bourgogne, s. m. (бот.) ослобѣсникъ сѣяльный; пѣтушьи гребешки (hedysarum onobrychis).
Bourguemestre, s. m. чайка сѣрая (larus glaucus) птица.
Bouri, s. m. vid. *muge*.
Bourichon, s. m. vid. *troglodyte*.
Bouriolle, vid. *becquerolle*.
Bourmère, s. f. сорокопутъ (lanius) птица.
Bourondouk, s. m. бурундукъ, (tamias striatus) млекопитающее.
Bourrache, s. m. буранчикъ; огуречникъ; огуречная трава; сердечная радость (borrago).
Bourreau, s. m. тригла лировидная (trigla lyra) рыба; — навозный жукъ мясоѣдъ (copris carnifex) насѣкомое; — des arbres, вьющійся дернъ (selastrus scandens); — du lin, повилина (cuscuta).
Bourrée, s. f. (бот.) плѣсень желтая (aethalium flavum).
Bourrel, s. m. vid. *bute*.
Bourrerie, s. f. vid. *beurrerie*.
Bourse, s. f. гребнецъ скобель (pecten radula) раковина; — de berger, вѣничковидъ сумочный (dynamea bursaria) раковина; — (бот.) — à pasteur, à berger, пастушья сумка, ежовъ глазъ, (thlaspi bursa pastoris); — de mer, морская сумка (bursa marina; spongodium bursa); — vid. также *boursouflus*.
Boursette, s. f. vid. *bourse à berger*.
Boursouflus, s. m. спинорогъ (balistes); — четырезубецъ (tetrodon) рыба.
Bousant, *bousat*, s. m. vid. *bus*.
Bouscarde, s. f. щеврица водяная (anthus aquaticus) птица.

Bouscarle, s. m. щеврица лѣсная (sylvia Cetti) птица.
Bouse de vache, s. f. смирчокъ; стрюскъ; сморчокъ (boletus edulis) грибъ.
Bousier, s. m жукъ навозный; коприсъ, (copris) насѣкомое.
Bousoun, s. m. чомга хохлатая (podiceps cristatus) птица.
Bousserole, *busserolle*, s. m. (бот.) амирыкъ; толокнянка; медвѣжья ягода (arbutus uva ursi).
Bout, s. m. самглавъ лунный (orthagoriscus lunarius) рыба; — de chandelle, конусъ дивій (conus virgo), раковина; — de petun, — de tabac, оводоѣдъ (crotophaga) птица.
Boutargue, s. m. голавль обыкновенный, (mugil cephalus); — зубатка алчная (anarrhichas lupus) рыбы.
Boute-en-train, s. m. чечотка (fringilla linaria) птица.
Bouteille, s. f. (бот.) горлянка сарачинская (cucurbita lagenaria); — à l'encre, чернильница (agaricus atramentrius) грибъ.
Boute-lou, *boute-quelou*, s. m. дроздъ орѣховый (turdus iliacus).
Boutet, s. m. (бот.) чернушка полевая (nigella arvensis).
Bouton, s. m. ротелла пуговка (rotella vestiaris); — de camisole, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); — de la Chine, курганчикъ нильскій (trochus niloticus); — le grand — de la Chine, кардиналъ зеленый (trochus maculatus); — de rose, пузырникъ одутливый (bulla ampulla); — terrestre, улитка округленная (helix rotundata), раковины; — d'argent, (бот.) гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — лютикъ преградолистный (ranunculus aconitifolius); — d'or, лютикъ или жабникъ остросочный (ranunculus acris); — rouge, багряникъ канадскій (cercis canadensis).
Boutrouet, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица.
Boutsallick, s. m. кукушка длинноносая (cuculus scolopax), птица.
Bouvardie, s. f. (бот.) бувардія (bouvardia).
Bouveret, s. m. щуръ оранжевый (loxia aurantia) птица.
Bouveron, s. m. щуръ африканскій (loxia lineola) птица.
Bouvier, s. m. мухоловка сѣрая (muscicapa grisola); — шрикунъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea); — волоклюй (buphaga); — чеккан попутчикъ (saxicola oenanthe); — плистовка бѣлая и сѣро-желтая (motacilla alba et boarula) птицы.
Bouvreuil, s. m. снигирь (pyrrhula); — atick, клестъ гудсонскій (loxia hudsonica); — à bec blanc, краснобрюшка (coccothraustes rufiventris); — bleu à gorge blanche, дубоносъ толстый (coccothraustes grossa); — bleu à gorge noire, дубоносъ голубоватый (coccothraustes coerulescens); — bouveron, vid. *bouveron*; — du Cap, vid. *bouveret*; — commun, снигирь обыкновенный (pyrrhula vulgaris); — cramoisi, щуръ красный (loxia erythrina); — dur-bec, щуръ обыкновенный (corythus enucleator); — flavert, снигирь зеленый (pyrrhula viridis); — frisé, снигирь кудрявый (pyrrhula crispa); — huppé d'Amérique, американскій хохлатый клестъ (loxia coronata); — à longue queue, снигирь длиннохвостый или сибирскій (pyrrhula longicauda); — noir, снигирь черный (pyrrhula nigra); — Pallas, снигирь розовый, (pyrrhula rosea); — roussâtre, снигирь рыжоватый (pyrrhula rufescens); — de Sibérie, vid. — *à longue queue*; — à tête noire, снигирь красночерный (pyrrhula erythromelas); — à ventre roux, снигирь мелкій (pyrrhula minuta); — vid. также — *à bec blanc;* — vert à croupion rouge, вьюрокъ зеленый (loxia chloris); — violet, снигирь багряный (pyrrhula purpurea) птицы.
Bouvreux, s. m. vid. *bouvreuil commun*.
Boviste, s. m. (бот.) дождевикъ бычачій; волчья губка; волчье яйцо; бздушка (bovista nigrescens).
Boyau de mer, s. m. (бот.) водоросль нитчатый (fucus filum).
Bozyé, s. m. сулейничникъ (ampullaria) раковина.
Brabei, s. m. (бот.) скипетръ дерево (brabejum).
Brac, s. m. клюворогъ африканскій (buceros africanus) птица.
Brachelytres, s. m. pl. короткокрылыя или стафилиниды (staphylinidae s. brachelytra s. microptera) семейство насѣкомыхъ.
Brachine, s. f. брахинъ (brachinus) насѣкомое; — tirailleur, брахинъ стрѣляющій (brachinus displosor s. ballista) — pétard, брахинъ шумный (brachinus crepitans).
Brachiobole, s. m. vid. *brachylobos*.
Brachiole, *brachiogle*, s. m. (бот.) бузульникъ китайскій (brachyglottis).
Brachion, s. m. брахіонъ; кубышчатокъ (brachionus) червь.
Brachioés, *brachionides*, s. m. pl. брахіоны или двукружечные (brachioni) семейство червей.
Brachiopodes, s. m. pl. плеченогіе (brachiopoda) семейство моллюсковъ.
Brachycarpée, s. f. (бот.) солнцева сестра желтая (heliophila flava).
Brachycère, s. m. короткорожка (brachycerus) насѣкомое.
Brachyélytre, s. m. (бот.) мюленбергія стоячая (brachyelytrum).
Brachylobos, s. m. (бот.) гулявникъ лѣсной (nasturtium sylvestre).
Brachyope, s. m. муха коническая (brachyopus) насѣкомое.
Brachyopode, s. m. (бот.) манникъ коротконогій (brachyopodium).
Brachyoptère, s. m. vid. *cerque*.
Brachyptères, s. m. pl. короткокрылыя птицы (brachypteri).
Brachyrhine, vid. *rhinchophore*.
Brachyris, s. m. (бот.) золотушникъ; лоза золотая (solidago Sarothrae).

Brachyscome, s. m. (бот.) коротковласникъ; скороспѣлка иглистая (bellis aculeata).
Brachysème, s. m. (бот.) короткофлагникъ (brachysema).
Byachystemme, s. m. (бот.) короткотычникъ (brachystemma.)
Brachystome, s. m. короткоустъ (brachystoma) насѣкомое.
Brachyures, s. f. pl. короткохвостые раки (brachyura).
Bradleia, vid. *glochidion*.
Bradype, s. m. лѣнивецъ (bradypus) млекопитающее.
Bragalou, s. m. vid. *aphyllanthe*.
Bragantie, s. f. (бот.) браганція (bragantia).
Bragon, s. m. крушина настоящая или собачьи ягоды (rhamnus frangula).
Braietas s. m. vid. *oreille d'ours*.
Brainstone, s. f. мозговица (madrepora maeandrites) животнорастеніе.
Brainvillière, s. f. (бот.) глистница; спигелія глистогонная (spigelia anthelmentica).
Brairète, s. f. vid. *primevère*.
Brambe, brambling, s. m. вьюрокъ горный или настоящій (fringilla montifringilla); — стрепатка горная (emberiza montana) птицы.
Brame, s. m. vid. *brème*.
Bramine, s. m. браминъ, (erix braminus) змѣя.
Branchellion, s. m. родъ морской пьявицы (branchellion torpedinis).
Branche-ursine, s. f. (бот.) бодякъ огородный; травная капуста (cnicus oleraceus); — татарникъ колючій (onopordon tomentosum).
Branchiale, s. f. минога жаберная (petromyzon branchialis) рыба; — pl. vid. *pulmonaires*.
Branchiobdelle, s. f. пьявица раковая (branchiobdella astaci) червь.
Branchiodèles, s. m. pl. явножаберные морскіе черви (branchiodeles).
Branchiogastres, s. m. pl. ротоногіе раки (stomatopoda).
Branchiope, branchipe, s. m. жаброногъ (branchiopus) скорлупнякъ.
Branchiopodes, s. m. pl. жаброножки (branchiopoda) семейство скорлупняковъ.
Branchipe, s. m. vid. *branchiope*.
Brancursine, s. f. (бот.) настоящій, мягкій аканѳъ (acanthus mollis).
Branderienne, s. f. безперая слѣпая мурена (apterichthys coeca) рыба.
Brand-louet, s. m. vid. *corneille mantelée*.
Brandon d'amour, s. m. кропилецъ яванскій (aspergillum javanum) раковина.
Brandoue, s. f. (бот.) серпянка пальчатая (fucus palmatus).
Branle-queue, s. f. трясогузка (motacilla alba) птица.
Branta, brenta, s. m. vid. *cravant*.
Brante, s. m. отіонъ (branta; otion; lepas aurita) раковина.
Brassade, s. f. vid. *thon*.
Brassicaire, s. m. бѣлянка капустная (pieris brassica) бабочка.
Brassicées, s. f. pl. стручечныя растенія (brassiceae).
Brassie, s. f. (бот.) брассія (brassia).
Brathys, s. m. (бот.) свѣробой (hypericum).
Bratys, s. m. vid. *genevrier*.
Braunée, s. f. (бот.) луносѣменникъ лучистый (menispermum radiatum).
Braya, s. m. (бот.) брая (braya).
Brayera, s. m. (бот.) браіера (brayera) глистогонное растеніе.
Bréant, s. m. vid. *bruant*.
Brède, s. f. (бот.)— d'Angole, — gandole, красная трава малабарская (basella rubra); — chou caraïbe, аронъ или кузовникъ ядомый (arum esculentum); — glaciale, прыщенипа канарійская (aizoon canariense); — malabare, бархатникъ остистый (amaranthus spinosus) — malegache, пятноцвѣтникъ акмелла (spilanthus acmella); — morelle ou martin, паслёнъ, паслюнъ черный (solanum nigrum); — morongue, бегенъ; слабительный орѣхъ (guilandina moringa); — moutarde, горчица индѣйская (sinapis indica) — plante ou pissat de chat, крестовникъ, горлянка пятилистная (cleome pentaphylla).
Brehème, s. m. vid. *mélongène*.
Brème, s. f. лещь (abramis); — de mer, чебакъ лещь (cyprinus brama).
Brème, s. m. vid. *bourdon*.
Brente, s. f. долготѣлъ (brenta) насѣкомое жесткокрылое.
Bresague, s. f. пугачъ желтоватый (strix flammea) родъ совы.
Brésillet, s. m. (бот.) бразильское дерево; бразилетъ (caesalpinia brasiliensis).
Brésillot, s. m. (бот.) горчавка бразильская (brasiliastrum; brasilium).
Brésine, s. f. (бот.) циннія многоцвѣтная (zinnia multiflora).
Bressant, s. m. утка дикая (anas boschas).
Breteau, s. m. vid. *anguille*.
Breton, s. m. спаръ бретанскій (sparus britannus) рыба.
Bretonne, s. f. vid. *passerinette*.
Brève, s. f. міотера (pitta s. myiothera) птица.
Brévipèdes, s. m. pl. коротконожки (brevipedes) семейство птицъ.
Brévipennes, s. m. pl. короткокрылыя (brevipennes) семейство птицъ; — короткокрылыя, (microptera; brachelytra) семейство насѣкомыхъ.
Brévirostres, s. m. pl. коротоклювыя птицы (brevirostres).
Brewerie, s. f. (бот.) вреверія (breweria).
Breynie, s. f. (бот.) листоцвѣтникъ (breynia).
Bribri, s. m. стрепатка плетневая (emberiza cirlus) птица.
Briccans, s. m. верхоглядъ (uranoscopus) рыба.
Bridé, s. m. щетинозубъ уздоносный (chaetodon capistratus).
Briedélie, s. f. (бот.) бриделія (briedelia).
Brigne, s. f. зубатка алчная (anarrhichas lupus)

рыба; — bâtarde, чебакъ голавль (cyprinus dobula).
Brignolie, s. f. (бот.) бригнолія (brignolia).
Brillante, s. f. улитка слизкая (helix lubrica).
Brillantésie, s. f. (бот.) брильянтезія (brillantesia); — vid. также *carmentine*.
Brinballier, s. m. vid. *airelle*.
Brin-blanc, s. m. каіенскій длиннохвостый колибри (trochilus superciliosus).
Brin-bleu, s. m. мексиканскій синій колибри (trochilus cyanurus).
Brin d'amour, (бот.) s. m. мальпигія жгучая (malpighia urens).
Brindonier, *brindoyn*, s. m. бриндонія (brindonia).
Bringarasi, s. m. (бот.) козьи рожки, двоезубецъ ноготкообразный (verbesina calendulacea).
Briqueté, s. m. рыжикъ ранній, желтый (agaricus deliciosus) грибъ.
Brise-lunette, s. f. (бот.) глазница аптечная; очная помочь (euphrasia officinalis).
Brise-motte, s. m. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Brise-os, s. m. орланъ сѣроватень (falco ossifragus) птица.
Brise-pierre, s. f. (бот.) булдырникъ луговой или камнеломная твава англійская (peucedanum silaus).
Briseur, s. m. чижъ (fringilla spinus) птица.
Brize, s. f. (бот.) змѣйка; змѣйна трава (briza).
Brocard de soie, s. m. конусъ чертежный (conus geographus) раковина.
Brochet, s. m. щука (esox); — de mer, мерлузъ, (gadus merlucius); — de terre, стинкъ смертельный (scincus occidua) ящерица; — volant, меченосецъ (istiophorus).
Brocoli, *brocolis*, s. m. броколи (brassica asparagoides) родъ капусты.
Brodie, s. f. (бот.) бродіея (brodiaea).
Brome, *brosme*, s. m. койла, треска сѣверная (gadus brosme) рыба.
Broméliacées, s. f. pl. ананасовыя растенія (bromeliaceae).
Bromélie, s. f. ананасъ; волчецъ кудрявый (bromelia).
Bronche, s. m. носатый жукъ африканскій (bronchus) насѣкомое.
Bronte, s. f. желтоножка (brontes flavipes) насѣкомое жесткокрылое; — багрянка черпальная (murex haustellum s. brontes) раковина.
Brosime, *brosimon*, s. m. орѣшникъ хлѣбный (brosimum) ямайское дерево.
Brosme, s. m. vid. *brome*.
Brosque, s. m. жужелица толстоголовая (cephalotes vulgaris), насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Brossée, s. f. (бот.) броссея (brossaea).
Brotère, s. f. (бот.) бротера (brotera).
Broughtonie, s. f. (бот.) браутонія (broughtonia).
Brouille, s. f. (бот.) манникъ волнующійся; занозка плавучая (festuca natans); — blanche, лютикъ или жабникъ водяной (ranunculus aquatilis).
Broussonetie, s. f. (бот.) бруссонеція (broussonetia).
Bruant, s. m. стрепатка или подорожникъ (emberiza); — à ailes et queue rayées, стрепатка каймистая (emberiza fasciata); — amazone, стрепатка амазонская (emberiza amazona); — de la Chine, стрепатка китайская (emberiza sinensis); — à couronne lactée, стрепатка бѣлоголовая (emberiza pithyornus); — couronné de noir, стрепатка черноголовая (emberiza atricapilla); — écarlate, стрепатка скарлатовая (emberiza coccinea); — fou, стрепатка глупая (emberiza cia); — gonambouch, стрепатка сѣрая (emberiza grisea); — de haie ou zizi, стрепатка плетневая (emberiza cirlus); — jaune, стрепатка желтая или овсянка (emberiza citrinella); — de l'île de Mascareigne, стрепатка желто-золотая (emberiza borbonica); — mordoré, тоже; — de neige, стрепатка снѣжная (emberiza nivalis); — ortolan, ортоланъ (emberiza hortulana); — des pins, vid. — *à couronne lactée;* — à poitrine et ailes jaunes, стрепатка золотокрылая (emberiza chrysoptera); — des près, vid. — *fou;* — proyer, стрепатка сѣрая или овинникъ (emberiza miliaria); — de roseau, стрепатка камышевая (emberiza schoeniclus); — rustique, подорожникъ сельскій (emberiza rustica); — à tête more, стрепатка черноголовая (emberiza melanocephala); — Thérèse jaune, — du Mexique, стрепатка мексиканская (emberiza mexicana); — zizi, vid. — *de haies*.
Bruantin, s. m. трупіялъ каролинскій или стрепатковидный (icterus emberizoides) птица.
Bruche, s. f. зерногрызъ, зернецъ обыкновенный (bruchus granarius) насѣкомое.
Bruchèle, s. f. зернецъ красноногій (bruchela; bruchus rufipes) насѣкомое.
Bruchèles, s. m. pl. vid. *rhynchophores*.
Brugmansie, s. f. (бот.) дурманъ древесный (datura arborea; brugmansia speciosa).
Brugnet, s. m. (бот.) стрюкъ; сморчокъ (boletus edulis).
Bruguière, s. f. (бот.) брюгіера (bruguiera) мадагаскарское деревцо.
Bruia, *bruya*, s. m. сорокопутъ мадагаскарскій (lanius madagascariensis) птица.
Brule-bec, s. m. квашонка перечная (mactra piperita) раковина.
Brulée, s. f. багрянка поддожженная (murex adustus) раковина.
Brume, vid. *taret*.
Brune et blanche, s. f. коноплянка георгійская (fringilla georgiana) птица.
Bruneau, s. m. бекасъ настоящій (scolopax gallinago) птица.
Bruncképine, s. f. (бот.) крушина колючая; придорожная иголка; жестеръ (rhamnus catharcticus).
Brunelle, s. f. брюнель; ужъ бурый (coluber bruneus) родъ ужа.

Brunellier, s. m. (бот.) брюнеллія (brunellia).
Brunet, s. m. иволга темносѣрая (oriolus fuscus) птица.
Brunette, s. f. турухтанъ алпійскій (tringa variabilis) птица.
Brunie, s. f. (бот.) брунія (brunia).
Brunnichie, s. f. (бот.) брунпихія (brunnichia).
Brunoir, s. m. капскій черный дроздъ (turdus capensis) птица.
Brunonie, s. f. (бот.) брунонія (brunonia).
Brunor, s. m. клестъ двуцвѣтный (loxia bicolor) птица.
Brunsfelsie, s. f. (бот.) брунсфельсія (brunsfelsia).
Bruthier, s. m. vid. *buse*.
Bruyanth, s. m. подорожникъ желтый (emberiza citrinella) птица.
Bruyère, s. f. (бот.) верескъ (erica); — du cap, филика верескообразная (phylica ericoides).
Bruyères, s. f. pl. vid. *éricinées*.
Bry, s. m. (бот.) кнотникъ; узловый мохъ (bryum).
Bryaxe, vid. *pselaphe*.
Bryon, s. m. vid. *bry*.
Bryone, s. f. (бот.) переступень; переступъ (bryonia).
Bryophylle, s. m. (бот.) пупочная трава перистая (bryophyllum).
Bryopsis, s. m. (бот.) бріопсисъ (briopsis) родъ водорасля.
Bubale, s. m. бубалъ варварійскій (antilope bubalis) родъ антилопы.
Bubalion, s. m. (бот.) огурецъ ослиный (momordica elaterium).
Bubo, s. m. филинъ (strix bubo) родъ совы.
Bubon, s. m. (бот.) каменная петрушка (bubon).
Bubon-upas, s. m. (бот.) vid. *upas*.
Bubrome, s. m. (бот.) волокормъ (bubroma guazuma).
Bucail, s. m. (бот.) греча; гречиха (polygonum fagopyrum).
Bucanephoron, *bucanephylle*, s. m. (бот.) сарацинка (sarracenia).
Bucarde, s. m. сердцевикъ (cardium) раковина.
Buccin, s. m. букцинъ или труборогъ (buccinum) раковина; — à filet ou rayé, желудь (buccinum glans); — à grains de riz ou à lèvre déchiquetée, труборогъ сосочковатый (buccinum papillosum); — bivet, розетка (cancellaria cancellata); — calybé, труборогъ пепельный (buccinum cinereum); — cannelé, бочечка шлемовая (dolium galea); — de la mer Rouge ou petit — rayé à lèvre echancrée, крыловикъ ленточный (strombus fasciatus); — d'offrande, грушка (pyrula); — du Nord, труборогъ волнистый (buccinum undatum); — épineux, багрянка шиповатая (murex lenticosus); — feuilleté de Magellan, багрянка Магелланова (murex magellanicus); — fluviatile, озерникъ прудовой (limnaeus stagnalis); — petit — fluviatile, озерникъ болотный (limnaeus palustris); — fluviatile fascié, лужанка живородная (paludina vivipara); — fluviatile ventru, озерникъ ушковатый (limnaeus auriculatus); — ivoire, труборогъ углаженный (buccinum glabratum); — perdrix, куропаточка (dolium perdix); — taché, буравъ перепятнанный (terebra maculata); — tordu ou tors, тритонорогъ пятнистый (tritonium maculosum); — unique, грушка противуположная (pyrula perversa).
Buccine, s. f. vid. *buccin*.
Buccinelle, s. f. vid. *turbinelle*.
Buccinés, *buccinoïdes*, s. m. pl. vid. *pectinibranches*.
Bucco, s. m. (бот.) благовонникъ зазубренный (diosma crenata).
Bucente, s. m. муха колѣнчатая (bucentes) насѣкомое.
Bucéphalon, s. m. (бот.) орѣхъ водяной (trapa natans).
Bucéphalophore, s. m. (бот.) щавель конскій (rumex acutus s. hydrolapathum).
Bucère, s. m. (бот.) пажитникъ (trigonella).
Buceros, s. m. клюворогъ (buceros) птица.
Buchie, s. f. (бот.) бухія (buchia).
Buchnère, s. f. (бот.) бухнера (buchnera).
Bucide, s. m. (бот.) коровникъ (bucida).
Bucranion, s. m. (бот.) львиноустникъ (antirrhinum orontium).
Buddleie, s. f. (бот.) буддлея (buddleia).
Budek, s. m. vid. *musc*.
Budyta, *budytes*, s. m. плистовка или коровяшникъ (budytes) птица.
Buetare, s. m. водорасль сахарный (fucus saccharinus).
Buffle, s. m. буйволъ (bos bubalus); — de Caffrerie, буйволъ африканскій (bos caffer); — de churchilli; — musqué, быкъ мускусный (bos moschatus; ovibos); — à queue de cheval, быкъ конехвостый, могольскій или якъ (bos grunniens; paephagus).
Buffone, s. f. (бот.) буфонія (buffonia).
Bugadière, s. f. (бот.) вьюнокъ кантабрійскій (convolvulus cantabricus).
Bugle, s. f. (бот.) живучка (ajuga); — commune, живучая трава косматая; дубровка (ajuga reptans); — pyramidale, живучая трава или дубровка пирамидная; вологлодка; горлянка синяя (ajuga pyramidalis).
Buglosse, s. f. (бот.) воловикъ; гнѣздычка утячья (anchusa); — officinale, воловикъ аптечный; цареградскій красный языкъ; воловій, бычачій языкъ (anchusa officinalis); — des teinturiers, червеница, червеничный корень или воловикъ красильный (anchusa tinctoria).
Buho, s. m. vid. *bubo*.
Buhor, s. m. vid. *butor*.
Buhpode, s. m. vid. *vesse-de-loup*.
Buis, s. m. (бот.) букъ; саммитъ; путпасъ, (buxus); — toujours vert, букъ; буковое дерево; буксбаумъ (buxus sempervirens).
Buire, s. f. церита бѣлая (cerithium vertagus).
Buisson ardent, s. m. кизильникъ краснюигольный или пылающій (mespilus pyracantha); — à baies de neige, ледовитая ягода; ледовитка,

(chiococca racemosa); — à mouche, росница зубчатая (roridula dentata).
Buitre, builri, butre, s. m. vid. *vautour*.
Buixot, s. m. чернеть русый (fuligula ferina) птица.
Bukku, bocho, s. m. (бот.) благовонникъ шерстистый (diosma hirsuta).
Bulatmai, s. m. мурза; усачь Каспійскій (cyprinus mursa) рыба.
Bula-vanga, s. m. (бот.) юссіея гвоздичная (jussiea caryophilloides); — сезамъ; кунджутъ (sesamum).
Bulbine, s. f. (бот.) кринъ; нарциссъ лилейный (crinum africanum).
Bulbocode, s. m. (бот.) лѣтнякъ весенній (bulbocodium).
Bulbule, (бот.) vid. *cayeu*.
Bulimaca, s. m. (бот.) стальникъ колосковатый (ononis spiculosa).
Bulime, s. m. булимъ или алчникъ (bulimus) моллюскъ.
Bulin, s. m. родниковка; булинъ (bulinus) рѣчная раковина.
Bullaire, s. f. (бот.) булларія (bullaria).
Bull-dog, s. m. меделянская собака (canis molossus).
Bulle, s. f. пузырникъ (bulla) раковина; — à ceinture, пузырникъ горбатый (bulla gibbosa); — яйка (ovula); — aquatique, физа ключевая (physa fontinalis); — d'eau, орѣхъ морской (bulla naucum).
Bullée, s. f. булликъ (bullaea) раковина; — ouverte, булликъ открытый (bullaea aperta).
Bulléens, s. m. pl. (acères) безрожки, (akera).
Bulliarde, s. f. (бот.) тиллея прямая и лежачая (tillaea aquatica et muscosa).
Bulline, s. f. розовая почка; буллина (bullina), раковина.
Bumbos, s. m. vid. *bambou*.
Bumélie, s. f. (бот.) бумелія (bumelia).
Bunarot, s. m. (бот.) болиголовъ или омегъ водяной (cicuta virosa).
Bunchosie, s. f. (бот.) бунхозія (bunchosia) родъ мальпигіи.
Bune, bure, s. f. камнешарка ошейниковая (strepsilas collaris; tringa interpres) птица.
Bunesat, s. m. vid. *buglosse*.
Bunette, burette, s. f. завирушка бурая (accentor modularis) птица.
Bungo, s. m. (бот.) юстиція пурпуровая (justicia purpurea).
Buniade, s. f. *bunias* s. m. (бот.) борбора; свербичка; свербигузъ (bunias).
Buniadées, s. f. pl. свербичныя растенія (buniaceae).
Bunion, s. m. (бот.) земляной орѣхъ (bunium).
Bunkie, s. f. (бот.) морское сердце кишкѣподобное (ulva intestinalis).
Bunode, s. f. кеглевидка (bunode) червь морской.
Bunrot, s. m. чернобыльникъ обыкновенный; Ивановъ поясъ (artemisia vulgaris).
Buonoli, s. m. ненасыть свѣтло-сѣрая (syrnium aluco et stridula) родъ совы.
Buphage, s. m. волоклюй (buphaga) птица.
Buphthalme, s. m. (бот.) волово око; бычачій глазъ (buphthalmum).
Buplèvre, s. m. (бот.) володушка; боярская спить; аминекъ (bupleurum).
Buplévroides, s. m. (бот.) филлисъ пригожій, (phyllis nobilis).
Bupo, s. m. (бот.) жигалокъ или бересклетъ японскій (evonymus japonicus).
Bupreste, s. m. златка (buprestis) насѣкомое; — fasciculé, златка каймистая (buprestis fasciculata); — géant, златка исполинская (b. gigas).
Buprestides, buprestiades, s. m. pl. златковыя насѣкомыя (buprestiadae).
Burau, s. m. (бот.) трескалка (hura crepitans).
Burcarde, s. f. (бот.) красоплодъ американскій, (callicarpa americana).
Burcardie, s. f. (бот.) чашница маркая (burcardia s. peziza inquinans).
Burchardie, s. f. vid. *burcarde*.
Burchomat, burcomat, s. m. (бот.) золотоленникъ хохлатый (chrysocoma coma aurea).
Burdi, berdi, s. m. (бот.) цыперъ бумажный (cyperus papyrus).
Bure, burette, vid. *bune, bunette*.
Burez, s. m. Геркулесова булава (murex brandaris) раковина.
Burgau, s. m. кубарка мраморная (turbo marmoratus) раковина; — perlé, — кубарка венгерская (turbo sarmaticus); — tuilé ou épineux ou — de la Chine; кубарка рогатая (turbo cornutus); — morchon, труборогъ волнистый (buccinum undatum).
Burichon, s. m. крапивникъ, vid. *troglodyte*.
Buriot, s. m. утка матерая (anas boschas) птица.
Buris, s. m. vid. *burez*.
Burmannie, s. f. (бот.) бурманнія (burmannia).
Bursaire, s. m. калита (bursaria) инфузорій.
Bursatelle, s. f. бурсателла (bursatella Leachii) раковина.
Burserie, s. f. (бот.) желѣзнякъ лапушниковидный (burseria).
Bursule, s. f. сумочка (bursula) раковина.
Burtonie, s. f. (бот.) буртонія (burtonia).
Burynchos, s. m. туканъ краснобрюхій (rhamphastos picatus) птица.
Busar, s. m. vid. *buse*.
Busard, s. m. лунь (circus) родъ сокола.
Busc, s. m. чеграва черная (sterna nigra) птица.
Buse, s. f. сарычъ (falco buteo) родъ сокола; — à figure de paon, катартъ павлиновидный, (catarthes aura) хищная птица.
Busenne. s. f. vid. *buse*.
Buserai, s. m. лунь африканскій (falco buserellus) родъ сокола.
Buserole, vid. *bousserole*.
Busette, s. f. завирушка бурая (accentor modularis) птица.
Buson, s. m. лунь гвіанскій (falco buson).
Butardiot, s. m. чепура малорослая (ardea minuta) птица.

Buteau, s. m. vid. *buse.*
Butée, s. f. (бот.) бутея (butea).
Buthe, s. m. бутунъ индійскій (buthus s. scorpio afer) насѣкомое.
Butio, s. m. vid. *butor.*
Butirin, s. m. vid. *argentine.*
Butome, s. m. сусакъ; волчья трава; верблюжье сѣно (butomus).
Butomées, s. f. pl. сусаковыя растенія (butomeae).
Butomon, s. m. (бот.) ежевыя головки; волчьи бобки (sparganium).
Butonie, s. m. (бот.) бутоника или баррингтонія (butonica).
Butor, s. m. выпь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.
Buttnère, s. f. (бот.) бутнерія (butneria).
Buveur ou *buveuse d'huile*, s. m. et f. пугачъ желтоватый (strix flammea) родъ совы.
Buxbaumie, s. f. (бот.) буксбаумія (buxbaumia) родъ мха.
Buyètre, *buytre*, s. m. арріанъ (vultur arrianus s. cinereus) родъ коршуна.
Bybo, s. m. vid. *bois d'acajou.*
Byrrhe, s. m. зерновка; приутайка (byrrhus) насѣкомое.
Byrrhiens, s. m. pl. зерновки (byrrhii) семейство насѣкомыхъ.
Byrsonime, s. m. (бот.) vid. *malpighie.*
Bysse, s. m. (бот.) плѣсень; жилочница (byssus).
Byssomie, s. f. ракушка фолада (byssomia) моллюскъ.
Bystropogue, s. m. (бот.) бѣлокудренникъ (bystropogon).
Byttnériacées, s. f. pl. биттнеріевыя растенія, (byttneriaceae).
Byttnérie, s. f. (бот.) биттнерія (byttneria).
Byture, s. m. цвѣтогрызъ (byturus) насѣкомое.
Byzène, s. f. vid. *penée.*

C

Caa, *coy*, s. m. vid. *coaita.*
Caa-apia, s. m. (бот.) дорстенія бразильская (dorstenia brasiliensis).
Caa-ataya, s. m. (бот.) авранъ бразильскій (gratiola).
Caa-cama; caa-cua et *yquietana;* s. m. (бот.) норичникъ водяной, собачья голова бразильская (scrophularia aquatica).
Caa-chira, s. m. (бот.) индигъ; индигоносница (indigofera); — ольденландія (oldenlandia).
Caa-cica et *caa-tia*, s. m. (бот.) молочай головчатый (euphorbia capitata).
Caa-co, s. m. (бот.) чувственное растеніе стыдливое (mimosa pudica).
Caa-opia, s. m. (бот.) звѣробой гвіанскій (hypericum guianense).
Caa-peba, s. m. (бот.) кирказанъ змѣеубійца (aristolochia anguicida); — банистерія угластая (banisteria angulata).
Caa-potanga, s. m. (бот.) свинцовка взлѣзающая (plumbago scandens): — пѣтушечникъ канадскій (hedysarum canadense).
Caa-ponga, s. m. (бот.) клинникъ червеобразный (gomphraena vermicularis).
Caa-potiragoa, vid. *spermacoce;* — *Caa-raboa*, vid. *casse;* — *Caa-roba*, vid. *caroubier.*
Caaigouara, *caaigoara*, vid. *pécari.*
Caaigouaré, *cagouaré*, s. m. муравьеѣдъ меньшой (myrmecophaga tamandua) млекопитающее.
Caaigouazou, s. m. армадилъ великанъ (dasypus gigas) млекопитающее.
Caaps, s. m. (бот.) гебенстрейтія зубчатая (hebenstreitia dentata).
Caballaire, s. m. (бот.) манглилла (manglilla).
Cabaret, s. m. чечотка (fringilla linaria) птица; — vid. также *asaret.*
Cabaret de muraille, s. m. (бот.) пупковая трава (cynoglossum omphalodes).
Cabassudo, s. m. (бот.) василекъ холмовой (centaurea collina).
Cabeliau, *cabillaud*, s. m. треска настоящая (gadus morhua) рыба.
Cabérée, s. f. каберея (caberea) полипникъ.
Cabestan, s. m. багрецъ кубарчатый (purpura trochlea).
Cabezon, s. m. бородастикъ (bucco) птица.
Cabiai, s. m. морская свинка (cavia cobaya).
Cabion, s. m. (бот.) vid. *cassave.*
Cabionnara, vid. *cabiai.*
Caboche, s. f. vid. *chevêche.*
Cabochon, s. m. рожикъ (capulus) раковина; — à languettes, чехолокъ кавалерскій (calyptraea equestris).
Cabombe, s. f. (бот.) кабомба; левадникъ водяной (cabomba).
Cabombées, s. f. pl. какомбовыя растенія (cacombeae).
Cabor, *caborgne*, s. m. равца бычокъ или быкъ морской (cottus gobio) рыба.
Cabot, s. m. *cabote*, s. f. тригла ласточка (trigla hirundo); — голавль обыкновенный (mugil cephalus) рыбы.
Cabouill, s. m. (бот.) столѣтникъ, сабуръ, агава американская (agave americana).
Caboure, *cabure*, s. m. пугачъ бразильскій (strix brasiliensis) родъ совы.
Cabraraou, *cabraret*, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы.
Cabre, vid. *chèvre.*
Cabrifé, s. m. vid. *chevreuil.*
Cabrillet, s. m. (бот.) эреція (ehretia).
Cabrolle, s. f. толстоголовка синяя (caranx glaucus) рыба.
Cabuja, s. m. (бот.) сабуръ американскій (agave americana).
Cabur, s. m. (бот.) горецъ (polygonum); — ca-

bur-cabur, горецъ восточный (p. orientale); — cabur-muda, горецъ бородатый (p. barbatum).
Caburé, *caburei*, s. m. сова обвитая (strix torquata).
Cabus, s. m. капуста кочаная (brassica capitata).
Cabusset, s. m. vid. *grèbe*.
Cabuwo, s. m. (бот.) діоскорея луковиценосная (dioscorea bulbifera).
Cacabus, s. m. vid. *belladone*,
Cacacolin, *cacolin*, s. m. перепелка мексиканская или колинъ американскій (perdix coyolcos).
Cacahao, *cacajao*, s. m. сакисъ черноголовая (simia melanocephala) обезьяна.
Caca-Henriette, s. m. (бот.) черноустъ, черноустникъ сочный (melastoma succosum).
Cacachuate, s. m. (бот.) завилецъ подземный (arachis hypogaea).
Cacalaca, s. m. (бот.) жабрей или львиноустъ большой (antirrhinum majus).
Cacalianthème, s. m. (бот.) прикрытъ сюдолистный (cacalia Kleinia).
Cacalie, s. f. (бот.) прикрытъ (cacalia).
Cacaloa et cordumeni, s. m. кардамонъ; инбирь стелющійся (amomum cardamomum).
Cacalotl, s. m. воронъ (corvus corax),
Cacalototl, s. m. оводоѣдъ ани (crotophaga ani) птица.
Cacao, s. m. vid. *cacaoyer*; — sauvage, шеколадникъ гвіанскій (theobroma guianensis).
Cacaoyer, s. m. (бот.) шеколадникъ; какао; шеколадное дерево (theobroma).
Cacapipilol, s. m. жимолость всегда зеленѣющая (lonicera sempervirens).
Cacapu, s. m. (бот.) торенія азіатская (torenia asiaticum).
Cacara, s. m. vid. *dolic*; — *cacaracara*, vid. *cabrillet*.
Cacastol, s. m. скворецъ мексиканскій (sturnus mexicanus) птица.
Cacatin, s. m. (бот.) черноустъ гвіанскій (melastoma guianense).
Cacatoès, s. m. какаду (cacatua; phlyctolophus).
Cacatototl, s. m. чижъ мексиканскій (fringilla catotol) птица.
Cacatoua, *cakato*, *cakatou*, *catacoua*, vid. *cacatoès*.
Cacatraepole, *cacatrepolla*, s. m. (бот.) желтый золототысячникъ (centaurea solstitialis).
Caçavi, s. m. vid. *cassave*.
Cacéras, s. m. цыперъ или ситовникъ ядомый, (cyperus esculentus).
Cachalot, s. m. кашалотъ (physeter et catodon); — le grand —, кашалотъ плевунъ (ph. macrocephalus); — trumpo, кашалотъ горбатый (ph. gibbosus); — sillonné, кашалотъ бороздчатый (ph. sulcatus) животныя изъ семейства плотоядныхъ китовъ.
Cachalou, *cachulot*, s. m. (бот.) канареечникъ трилопастный (silphium trilobatum).
Cachang-parang, s. m. (бот.) мимоза вьющаяся (mimosa scandens).
Cachas, *chalkas*, *chalkilis*, s. m. золотоцвѣтъ; ивановъ цвѣтъ (chrysanthemum leucanthemum).
Cache, s. f. скатъ рогатый или молюбдаръ (cephaloptera molubdar) родъ ската, рыба.
Cachen-laguen, *cachin-lagua*, *cancha-lagua*, *chancelagua*, s. m. (бот.) хиронія хилійская (chironia chilensis).
Cacherée, s. f. (бот.) сабдарифа; сабдарифанъ; американская рожа (hibiscus sabdariffa).
Cacheveau, s. m. vid. *plongeon*.
Cachi, s. m. (бот.) хлѣбоплодъ цѣльнолистный, (artocarpus integrifolius),
Cachibou, s. m. (бот.) маранта желтая (maranta luteus).
Cachicame, s. m. vid. *tatou*.
Cachima, *cachiment*, *cachimentier*, s. m. (бот.) сулейникъ колючковый (anona muricata.
Cachiri, s. m. vid. *cassave*.
Cachoobong, s. m. дурманъ красный, датура пышная (datura fastuosa).
Cachos, s. m. (бот.) любовное яблоко (solanum lycopersicum).
Cachryde, s. f. (бот.) кахра; орѣхъ зубной; ладонный корень (cachrys).
Caciatrie, *caciatrix*, s. m. (бот.) приморскій подорожникъ (plantago coronopus).
Cacique, *cassique*, s. m. трупіялъ зеленый, кассикъ (cassicus viridis) птица.
Cacolin, s. m. vid. *cacacolin*.
Cacosmie, s. f. (бот.) какосмія (cacosmia).
Caco-tribulus, s. m. (бот.) чертополохъ звѣздчатый или хохлатый (centaurea calcitrapa).
Cacoucier, s. m. (бот.) какуція скарлатовая (cacucia coccinea).
Cacte, *cactier*, s. m. (бот.) галтъ; кактусъ; безпокой (cactus).
Cactées, s. f. pl. *cactoïdes*, s. m. pl. кактусовыя растенія (cacteae).
Cacuvalli, s. m. (бот.) кокорникъ исполинскій (dolichos giganteus).
Cad, s. m. (стар.) vid. *genevrier*.
Cadaba, s. m. (бот.) кадаба; свищовка (cadaba).
Cadale, s. m. (бот.) волоскій или бараній горохъ (cicer arietinum).
Cadali, *kadali*, s. m. (бот.) осбекія цейланская (osbeckia zeylanica).
Cadavang, *cadawang*, s. m. (бот.) гледичія безоружная (gleditschia inermis).
Caddati, *cattati*, s. m. (бот.) баугинія пушистая (bauhinia tomentosa).
Cade, *cadé*, s. m. (бот.) можжевельникъ малокедренникъ (juniperus oxycedrus).
Cade-élémich, s. m. (бот.) грудныя ягоды желтыя (zizyphus oenoplia).
Cadeji-indi, s. m. малабарскій лавръ (persea malabatrum).
Cadel-avanaci, s. m. дерево или кротонъ проносный (croton tiglium).
Cadenaco, *kadenaco*, s. m. (бот.) сансевіера волнистая (sanseviera lanuginosa).
Cadie, s. f. (бот.) кадія (cadia).
Cadjan, *cagjang*, s. m. vid. *cajan*.

Cadoreux, s. m. щегленокъ (fringilla carduelis) птица.
Cadran, s. m. минданскій черный дроздъ (turdus mindanensis) птица; — солнечникъ (solarium) раковина; — померачникъ царскій (amanita aurantiaca) грибъ.
Caduk-duk, s. m. (бот.) черноустъ шероховатый (melastoma aspera).
Caecalyphe, и пр. vid. *ce...* и *coe...*
Caenoptère, s. m. (бот.) женскій волосъ черный (caenopteris) родъ папоротника.
Caesalpinie, s. f. (бот.) цезальпинія; лашенское цезальпиново растеніе (caesalpinia).
Caesie, s. f. (бот.) цезія (caesia).
Caesio, s. m. лазуревикъ (caesio caeruleus); — жеребенокъ (caesio aequlus) рыбы.
Caesiomore, s. m. цезіоморъ (caesiomorus) рыба.
Caesion, *césion*, s. m. vid. *caesio*.
Caesulie, s. f. (бот.) цезулія (caesulia) гвіанское растеніе.
Cafal, *cafil*, *cafel*, s. m. (бот.) ренейникъ врачебный (agrimonia eupatoria).
Café, *caffé*, s. m. vid. *caféier*; — bâtard ou marron, кофейное дерево западное (coffea occidentalis; tetramariam); — diable, иранкана гвіанская (irancana guianensis); — français, волоскій или бараній горохъ (cicer arietinum) и другія растенія; — marron, кофейное дерево мавританское (coffea mauritiana); — au lait, ужовка тѣльно-красноватая (cypraea carneola).
Caféier, *cafier*, s. m. кофейное дерево (coffea).
Caffre, s. m. гриффонъ или сипорелъ африканскій (gypaëtos caffer).
Cagao, s. m. клюворогъ двурогій (buceros bicornis) птица.
Cagarel, *cagarelle*, *cakarel*, *cackerel*, vid. *mendole*, рыба.
Cagarelle, s. f. (бот.) vid. *mercuriale*.
Cage, s. m. гусь разнородный (anas hybrida).
Cagnan, s. m. триперстка черношейная (hemipodius nigricollis) птица.
Cagnolu, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.
Cahoane, *cahouane*, s. f. (стар.) vid. *caret*.
Cahuhau, s. m. желѣзница или бѣшеная рыба (clupea fallax) рыба изъ семейства сельдей.
Cahuitahu, s. m. vid. *kamichi*, птица.
Caica, s. m. черноголовый попугай (psittacus pileatus).
Caieu, s. m. vid. *ognon*.
Caigua, s. m. (бот.) дерябка стоповая (momordica pedata).
Caihua, s. m. (бот.) двоесѣменникъ узлоцвѣтный (dianthera nodiflora).
Caille, s. f. перепелка (coturnix) птица; — du Bengale, міотера короткохвостая (corvus brachyurus); — aquatique, vid. *acolin*; — australe, перепелка австралійская (perdix australis); — de la baie d'Hudson, п. гудсонская (p. hudsonica); — brune, п. темносѣрая (p. grisea); — de la Californie, п. калифорнская (p. californica); — de Cayenne, vid. *colin de Sonnini*; — de la Chine, vid. — *à fraise*; — de Chrokiel, — commune, п. обыкновенная (p. cothurnix); — de la côte de Coromandel, vid. — *nattée*; — à fraise, п. китайская (p. chinensis); — grande — de la Chine, vid. *perdrix ferrugineuse*; grande — de Madagascar, vid. — *à ventre perlé*; — grande — du Mexique, п. мексиканская (p. Novae-Hispaniae); — grande — de Pologne, vid. — *commune*, — de Gingi, vid. — *nattée*; — à gorge blanche, vid. *colin coléniqui*; — huppée du Mexique, vid. *colin zoné colin*; — de la Louisiane, vid. *colin coléniqui*; — de Madagascar, vid. *turnix à cou noir*; — de Manille, vid. — *à fraise* (самка); — du Mexique, vid. *colin coléniqui*, — nattée, п. тканная (p. textilis); — de la Novelle-Guinée, п. Новой-Гвинеи (p. Novae-Guineae); — de la Nouvelle-Hollande, vid. — *australe*; — des Philippines, vid. — *à fraise*; — rousse, п. ржавоцвѣтая (p. rubiginosa); — à ventre perlé, п. полосатая (p. striata); — à trois doigts, vid. *turnix à cou noir*; — de Virginie, vid. *colin coléniqui*.
Caillebot, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).
Caillelait, s. m. (бот.) подмаренникъ (galium).
Caillette, s. f. (буревѣстникъ) качурка (procellaria pelagica) птица.
Cailleu-tassart ou savalle, s. m. трисса (clupea trissa) родъ сельди, рыба.
Cailli, s. m. (бот.) гулявникъ; водяная рѣжуха; брункресъ (sisymbrium nasturtium).
Caïmiri, *caymiré*, s. m. vid. *saïmiri*.
Caimitier, s. m. (бот.) золотолистъ (chrysophyllum).
Caiot, s. m. ракоѣдка; синяя цапля (ardea squaiotta) птица.
Caïnito, s. m. золотолистъ обыкновенный (chrysophyllum cainito).
Caira, *cairan*, s. m. (бот.) иксора мелкоцвѣтная (ixora parviflora).
Cajan, s. m. (бот.) каянъ (cajanus); — ракитникъ индѣйскій (cytisus cajan).
Cajarou, *cariarou*, *carnarou*, s. m. (бот.) вьюнокъ зонтичный (convolvulus umbellatus).
Caju-adjaran, s. m. трубоцвѣтъ чехольный (bignonia spathacea); — caju-acer, s. m. аралія китайская (aralia chinensis); — caju-api-api, авиценнія (avicennia); — caju-areng, курма виргинская (diaspyros virginiana); — caju-baraedan, каюбареданъ (arbor radulifera); — caju-bawang, vid. bavang; — caju-besaar, шелковица индѣйская (morus indica); — caju-bessi, желѣзное дерево малайское (metrosideros amboinensis); — caju-cautekka, авиценнія пушистая (avicennia tomentosa); — caju-cuda, vid. *caju-adjaran*; — caju-gorita, vid. *caju-sussu*; — caju-hollanda, молукскій дубъ (quercus molucca); — caju-itam, чернодревникъ (arbor nigra); — caju-japan, павлиновъ хвостъ крылатый (poincinia alata); — caju-jawa, недотрога великоцвѣтная (aeschynomene grandiflora); — caju-langit, небесное дерево (ar-

bor coeli); — caju-lapia, мухино дерево (lignum muscorum); — caju-lingoo, крылоплодъ индѣйскій (pterocarpus indicus); — caju-lobé, факельникъ (arbor fucum major); — caju-Maria, красолистъ (calophyllum); — caju-mattabuta, ослѣпительное дерево (excaecaria); — caju-ular, змѣино дерево (lignum colubrinum).

Cakalia, s. m. vid. *cacalie*.

Cakato, *cakatou*, *cakatoca*, *cakatocha* vid. *kakatoès*.

Cakenan, s. m. (бот.) поточникъ, поточка тернатская (clitoria ternatea).

Cakile, s. m. морской хрѣнъ; морская горчица (cakile maritima).

Cakilinées, s. f. pl. горчичныя морскія растенія (cakilineae).

Calaba, s. m. vid. *calophylle*.

Calabria, s. m. гагара хохлатая (colymbus cristatus) птица.

Calabrine, s. f. ребренникъ полуночный (blechnum boreale) родъ папоротника.

Calabure, s. m. (бот.) мунтингія бѣлая (muntingia calabura).

Calac, s. m. (бот.) карисса (carissa).

Caladenie, s. f. (бот.) каладенія (caladenia).

Caladion, s. m. (бот.) каладіонъ (caladium).

Calaf, *chalaf*, s. m. (бот.) ива египетская (salix aegyptiaca).

Calageri, s. m. (бот.) комарникъ глистогонный, (conyza anthelmintica).

Calagnone, *calognone*, vid. *arche de Noé*.

Calaguala, *calaguela*, s. m. аспидникъ, папоротникъ кожистый (aspidium coriaceum).

Calak, s. m. ворона (въ Персіи) (corvus cornix).

Calalou, s. m. (бот.) паслёнъ черный (solanum nigrum).

Calamagroste, *calamagrostis*, s. m. мятлина; мятловка; тростникъ перообразный (calamagrostis lanceolata).

Colamandrié, s. m. vid. *germandrée*.

Calamaria, s. m. (бот.) расходникъ, папоротникъ озерный (isoëtes lacustris).

Calambac, s. m. vid. *bois d'aigle*.

Calambau, s. m. (бот.) перецъ, перечникъ раскидистый (piper diffusum).

Calambourg, *calambоux*, vid. *bois d'aigle*.

Calamées, s. f. pl. пальмовидныя растенія (calameae s. palmae).

Calament, s. m. (бот.) мята каменная; каламинтъ (melissa calamintha).

Calamite, s. f. жаба вонючая (bufo calamita).

Calamoxène, s. m. славка (motacilla sylvia) птица.

Calamus-aromatique s. m. ирь благовонная; райская водяная трава (calamus aromaticus).

Calandre, s. f. каландра; долгоносикъ (calandra) родъ носатаго жука, насѣкомое; — жаворонокъ большой (alauda calandra); — la — palmiste, каландра пальмовая (calandra palmarum); — la — du blé, каландра хлѣбная (calandra granaria).

Calandrelle, s. f. жаворонокъ короткопалый (alauda brachydactyla).

Calandres, s. f. pl. (стар.) vid. *tortues de mer*.

Calandrotte, s. f. дроздъ орѣховый (turdus iliacus) и дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птицы.

Calao, s. m. калао или клюворогъ; — d'Abyssinie, калао абиссинскій (buceros abyssinicus); — d'Afrique, к. африканскій (b. africanus); — à bec blanc, к. бѣлоклювый (b. albirostris); — bicorne, к. двурогій (b. bicornis); — blanc, к. бѣлый (b. albus); — à casque concave, к. хохлатый (b. cristatus); — longibande, к. черно-бѣлый (b. melanoleucus) etc. etc.

Calaomecou, s. m. женишокъ трава блошиная (ageratum conyzoides).

Calapito, s. m. (бот.) паклунъ, дубровникъ португальскій (teucrium iva).

Calappe, s. f. каляппа (calappa) скорлупнякъ изъ семейства стыдливыхъ крабовъ; — vid. также *cocotier*.

Calardrote, s. m. дроздъ орѣховый (turdus iliacus) птица.

Calarou, s. m. бегонія вьющаяся (begonia scandens).

Calathe, s. m. калатъ; жужелица черноголовая (calathus) жесткокрылое насѣкомое.

Calathiaul, s. f. стародубка воздухоцвѣтная; горечавка стародубка (gentiana pneumonanthe).

Calatti, s. m. тангара каіенская (tanagra cayennensis).

Calau, s. m. гагара меньшая (colymbus minor) птица.

Calavance, s. m. (бот.) бобъ шаровидный (phaseolus sphaerospermus).

Calaycagay, s. m. vid. *poincillade*.

Calayiacay, s. m. пѣтушечникъ, пѣтушья головка съ рѣки Гангеса (hedysarum gangeticum).

Calboa, s. m. (бот.) кальбоа (calboa vitifolia).

Calcar, s. m. шпорникъ (turbo calcar) раковина.

Calcéangis, s. m. (бот.) надревникъ, древоморъ Африканскій (epidendrum calceolus).

Calcéolaire, s. f. фіалка куманская (calicolaria).

Calcéole, s. f. веneринъ башмачекъ (cypripedium calceolus).

Calchis, s. m. vid. *chalsis*.

Calcifrage, s. m. (бот. стар.) vid. *crithme*.

Calcinelle, s. f. мактра перечная (mactra piperita) раковина.

Calcitrape, s. m. приворотникъ; чертополохъ звѣздочный или хохлатый (centaurea calcitrapa).

Calcitrapoïdes, s. m. pl. приворотниковыя растенія (calcitrapoides).

Calcocri, s. m. дымница, дымянка аптечная (fumaria officinalis).

Caldasie, s. f. (бот.) vid. *bonplandie*.

Caléa, s. m. (бот.) калеана или калея (caleana s. caleya).

Calebasse, s. f. (бот.) горлянка (cucurbita lagenaria).

Calebassier, s. m. тыквенникъ; тыквенное дерево Кресцентово (crescentia latifolia).

Caleçon-rouge, s. m. трогонъ или куруку краснобрюхій (trogon curucui) птица.

Calectasie, s. f. (бот.) калектазія (calectasia).

Calegneiris, s. m. тесмина красноватая (cepola rubescens) рыба.
Calendre, calendrelle, vid. *calandre, calandrelle*.
Calendulacées, s. f. pl. ноготковыя растенія (calendulaceæ).
Calendule, s. f. (бот.) ноготокъ; ноготки (calendula).
Calendrote, vid. *calandrote*.
Calfat, s. m. стрепатка конопатчикъ (emberiza calfat) птица.
Calibé, s. m. vid. *calybé*.
Cali - calic, s. m. сорокопутъ мадагаскарскій меньшой (lanius madagascariensis minor) птица.
Calicatrou, s. m. чистикъ обыкновенный; пингвинъ длиннокрылый (alca torda) птица.
Cali - cavalé, s. m. (бот.) vid. *cavalé*.
Calichrichibou, s. m. (бот.) корнуція пирамидальная (cornutia pyramidata).
Calichirou, s. m. (бот.) индигъ красильный (indigofer tinctorius); — дурманъ лозовый (datura sarmentosa).
Caliday - tombay, s. m. (бот.) ворончатка морская (hydrophylax maritima).
Calidris, s. m. турухтанъ (tringa s. calidris).
Calige, s. m. рыбная вошь; калига (caligus); — des poissons, рыболюбъ; калига рыбная (caligus piscinus) скорлупняки.
Caligidées, s. f. pl. калигиды (caligidae) семейство водяныхъ блохъ, скорлупняковъ.
Caligni, s. m. калиньи (licania) гвіанское дерево.
Calimande, s. f. лиманда (pleuronectes limanda) родъ камбалы, рыба.
Calinée, s. f. *calinier*, s. m. (бот.) четырерожникъ вьющійся (tetracera volubilis).
Calisperme, s. m. калисперма (calispermum) кохинхинскій кустарникъ.
Cali - valli, s. m. вьюнокъ копьевидный (convolvulus hastatus).
Calkoentje, s. m. жаворонокъ капскій (alauda capensis).
Calladoe, s. m. (бот.) диравикъ, диравый злакъ однолѣтній (antephora; tripsacum hermaphroditum).
Callaea, s. m. vid. *glaucope*.
Callaundoulé, s. m. счастливица однолистная (glycine monophylla).
Callarias, s. m. vid. *gade*.
Calle, s. f. (бот.) бѣлокрыльникъ; хлѣбница; змѣеболотная трава (calla).
Calleirion, s. m. лилія бѣлая (lilium candidum).
Callesis, s. m. vid. *verveine*.
Callianasse, s. f. ракъ подземельный (callianassa) скорлупнякъ.
Callianire, s. f. ребlivolосикъ (callianira), ребристая акалефа около Мадагаскара.
Callion - touverai, s. m. (бот.) счастливица монетовидная (glycine nummularia).
Callias, s. m. (бот.) пупавка вонючая (anthemis cotula).
Callicarpe, s. m. (бот.) красоплодъ (callicarpa).
Callicère, s. f. красорожка (callicerus) насѣкомое.
Callichrome, s. m. красоцвѣтъ (callichroma) насѣкомое изъ семейства дровосѣковъ; — Rosalie, усачь альпійскій (cerambyx alpinus); — musqué, усачь пахучій (cerambyx moschatus).
Callichte, s. m. щиторыбъ панцырный (callichthys cataphractus) рыба.
Callichthyn, s. m. vid. *fiatole*.
Callicome, s. m. (бот.) красовласникъ пилолистный (calicoma serratifolia) деревцо Новоголландское.
Callicoque, s. m. (бот.) ипекакуанникъ; рвотный корень (callicocca ipecacuanha).
Callicorne, s. m. (бот.) vid. *asteroptère*.
Callidie, s. f. красовидка (callidium).
Calligone, s. m. (бот.) тарлыкъ; тырлыкъ; торлокъ (calligonum).
Callimorphe, s. m. красообразка или якобея алая (callimorpha) ночная бабочка.
Calliomore, s. m. голомянка индѣйская (calliomorus; callionymus indicus) рыба.
Callion, s. m. (бот.) мяхунка или можжуха, жидовскія вишни (physalis alkekengis).
Callionyme, s. m. голомянка (callionymus). рыба.
Calliptère, s. m. красокрыльникъ (callipteris) родъ папоротника.
Callique, s. m. салакушка (clupea sprattus) рыба.
Callirhoé, s. m. каллироя (callirhoe) родъ акалефы.
Callise, s. f. (бот.) каллизія (callisia).
Callistachys, s. m. (бот.) колосоцвѣтникъ (callistachis).
Calliste, s. f. каллиста (callista) раковина; — s. m. каллистъ (callistus) жесткокрылое насѣкомое.
Callisthène, s. f. песчанка синяя (callisthenes) насѣкомое жесткокрылое.
Callithamnie, s. m. кустъ красивый (callithamnion).
Callithrix, s. m. сагуинъ (simia callithrix) родъ обезьяны.
Callitric, calitriche, s. m. болотникъ; водяная звѣздочка; роса каменная (callitriche).
Callitriche, s. m. генонъ зеленый (cercopithecus sabaeus) родъ обезьяны; — красовласникъ (callitriche) раковина.
Callitricho, s. m. звесиносъ; мелисса пиренейская (horminum pyrenaicum).
Callisène, s. f. магелланское спаржевое деревцо (calixene marginata).
Callographis, s. m. (бот.) лимодоръ, солнечный корень красивый (limodorum pulchrum).
Callomyie, s. f. родъ мухъ (callomyia).
Callopilophore, s. m. уксусница зазубренная (acetabularia crenata) полипникъ.
Callorynque, s. m. носачь (callorhynchus) рыба.
Callune, s. f. (бот.) верескъ обыкновенный (erica vulgaris).
Callyonime, s. m. ландышъ (convallaria majalis).
Calmar, s. m. кальмаръ (чернильница) обыкновенный (sepia loligo) моллюскъ; — каламаръ (coluber calamaria) американская змѣйка.
Calo-adulassa, s. m. (бот.) ягодный кустарникъ, ягодникъ целанскій (uvaria zeylanica).

Caloba'e, s. f. ходульникъ; муха Святаго Петра (calobata) насѣкомое.
Calochile, s. m. (бот.) гладкостебельникъ (calochilus).
Calochorte, s. m. калохортъ (calochortus).
Calodendron, s. m. красодревникъ (calodendron) капское деревцо.
Calo-dotiro, s. m. дурманъ малабарскій (datura).
Calogyne, s. m. vid. *goodonie*.
Calombé, *calombre*, s. m. (бот.) vid. *calumbé*.
Calomerie, s. f. каломерія (calomeria).
Calope, s. m. калопъ; красоножка (calopus) насѣкомое изъ семейства дровосѣковъ.
Calophène, s. f. насѣкомое, vid. *cordiste*.
Calophylle, s. m. (бот.) красолистъ (calophyllum).
Calopogon, s. m. лимодоръ, солнечный корень шишковатый (limodorum tuberosum).
Calops, s. m. губанъ большеглазый (labrus calops).
Calope, *calorophe*, s. m. (бот.) бильярдіера (calorophus).
Calosome, s. m. красотѣлъ (calosoma); — inquisiteur, красотѣлъ суровый (calosoma inquisitor); — sycophanthe, красотѣлъ пахучій (calosoma sycophanta).
Calostemme, s. f. (бот.) калостемма; красовѣнечникъ (calostemma).
Calothamne, s. m. калотамнъ (calothamnus) миртовое растеніе.
Calothèque, s. f. трепетная трава (calotheca).
Calothyrse, s. m. vid. *grevillée*.
Calotropis, s. m. ластовень великорылый (calotropis s. asclepias gigantea).
Calouasse, *colouasse*, s. f. девятисмерть; сорокопутъ сѣрый (lanius excubitor).
Calpidie, s. f. (бот.) кальпидія (calpidia).
Calpurne, s. m. пузырникъ бородавчатый (calpurnus; bulla verrucosa) раковина.
Calthe, s. m. (бот.) желтоглавъ; желтоголовникъ (caltha).
Calloïde, s. m. (бот. стар.) отонна левкоелистная (othonna cheirifolia).
Caltrop, s. m. (бот.) vid. *calcitrape*.
Calungia, *calungian*, *calungen*, s. m. калганъ (maranta galanga).
Calybé, s. m. халиба: парадиска (chalybaeus paradiseus; barita viridis) птица.
Calycant, s. m. vid. *calycanthe*.
Calycanthe, s. m. (бот.) чашкоцвѣтникъ (calycanthus.)
Calycanthées, s. f. pl. чашкоцвѣтниковыя растенія (calycantheae).
Calycanthèmes, s. m. pl. чашкоцвѣтныя растенія (calycanthemae).
Calycère, s. f. (бот.) рогоплодникъ (calycera).
Calycérées, s. f. pl. рогоплодниковыя растенія (calycereae).
Calycoptère, s. m. (бот.) чашкокрыльникъ (calycopteria).
Calyderme, s. m. (бот.) чешуечашникъ (calydermos).
Calyménie, s. f. (бот.) калименія (calymenia).
Calympères. s. m. гертнеровъ мохъ (calymperes).

Calypso, s. f. веперинъ башмачекъ луковичный (calypso; cypripedium bulbosum).
Calumbé, s. m. vid. *columbo*.
Calyptranthe, s. m. чехликочашникъ (calyptranthes) миртовое растеніе.
Calyptré, s. m. (calyptrus) et *Calyptrée*, s. f. чехолокъ (calyptraea) моллюскъ.
Calytriple, s. m. (бот.) тречашечникъ (calytriplex).
Calytrix, s. m. (бот.) калитриксъ (calytrix tetragona).
Camacées, s. f. pl. хамиды (chamaceae) семейство моллюсковъ.
Camacoan, s. m. (бот.) канарникъ благовонный (canarium odoriferum).
Camail, s. m. тангара черная (tanagra nigra) птица.
Camajonduro, s. m. (бот.) винтовое дерево безлепестное (helicteres apetala).
Camarine, s. f. верескъ ягодный (empetrum nigrum).
Camari-puguaci, s. m. сельдь чебаковидная (clupea cyprinoides) рыба.
Camaru, s. m. (бот.) можжуха пушистая (physalis pubescens).
Cambery, s. m. миртъ пряный, индѣйскій (myrthus pimenta)
Cambet, *gambet*, s. m. vid. *chevalier*..
Cambogie, s. f. гуттовое дерево; желтый гутта (garcinia cambogia).
Camboh, s. m. (бот.) голкъ колосистый (holcus spicatus).
Camry, s. m. vid. *septaire*.
Camdenie, s. f. (бот.) повой мокрицеобразный (evolvulus alsimoides).
Came, s. f. хама или чаша (chama) раковина.
Camelan, s. m. желтодревникъ или фагара перечная (fagara piperita).
Camelane, *camelaun*, *camul*, s. m. (бот.) индѣйскій перецъ (piper malamiri).
Camelée, s. f. (бот.) вшивая трава; испанскія ягоды (cneorum).
Caméléon, s. m. хамелеонъ (chamaeleo) ящерица.
Caméléopard, s. m. vid. *girafe*.
Caméline, s. f. (бот.) верблюдка (camelina); — камелина рыжикъ (myagrum sativum).
Camélinées, s. f. pl. верблюдковыя растенія (camelineae).
Camellie, s. f. (бот.) камеллія (camellia).
Camélopardalis, s. m. vid. *girafe*.
Camélopodium, s. m. (бот.) шандра чужестранная (marrubium creticum s. peregrinum).
Caméraire, s. f. (бот.) камерарія (cameraria).
Camerisier, s. m. (бот.) жимолость волшебная (xylosteum).
Camichi, s. m. vid. *kamichi*, птица.
Camille, s. m. камиллъ (camillus) раковина.
Cammaron, s. m. vid. *mandragore*.
Camomille, s. f. пупавка; ромашка (anthemis nobilis; chamomilla romana); — puante, пупавка вонючая (anthemis cotula); — de Picardie, камелина рыжикъ; коровья трава обыкновенная (myagrum sativum).

Camouche, *camoucle*, s. m. vid. *kamichi*.
Campagnol, s. m. полевка (hypudaeus) родъ мышеобразнаго грызуна; — le — économe, ou des prés, полевка домоводъ или луговая полевка (hypudaeus oeconomus); — social, полевка общественная (mus socialis); — roux, полевка рыжая (mus rutilus); — terrestre, полевка земляная (hypudaeus terrestris); — volant, ночникъ (nycteris) родъ летучей мыши.
Campanetta, *campanette*, *campanelle*, s. f. (бот.) житожолдъ, вьюнокъ полевой (convolvulus arvensis).
Campang-sappadoe, китайская роза (hibiscus rosa chinensis).
Campaniformes, s. f. pl. растенія, имѣющія вѣнчикъ колоколовидный.
Campaniola, s. m. (бот.) поганышъ, грибъ навозный (agaricus fimetarius).
Campanulacées, s. f. pl. колокольчики; колокольчатыя растенія (campanulaceae).
Campanulaire, s. f. колоколецъ (campanularia) полипникъ изъ семейства трубчатыхъ.
Campanule, s. f. (бот.) колокольчикъ (campanula); — gantelée, колокольчикъ жесткій; наперсточная трава (campanula trachelium).
Camparelle, s. f. печерица; полевой шампиньонъ (agaricus campestris).
Campderie, s. f. (бот.) кампдерія (campderia).
Campêche, s. m. vid. *bois de campêche* et *hématoxyle*.
Campécopée, s. f. родъ мокрицы, водящейся на морскихъ рыбахъ (campecopea).
Campée, s. f. кампея (campaea) ночная бабочка.
Campelie, s. f. (бот.) коммелина запонская (campelia).
Campephaga, s. m. vid. *échenilleur*.
Campestres, s. m. pl. полевыя птицы (campestres).
Camphrée, s. f. (бот.) камфоровонникъ; камфорянка; камфорное растеніе (camphorosma).
Camphrier, s. m. лавръ камфорный; камфорное дерево (laurus camphora).
Campilomyze, s. m. родъ мухъ (campilomyza).
Campoïdes, s. m. скорпіонова трава; скорпіонникъ червеобразный (scorpiurus vermiculata).
Campomanésie, s. f. (бот.) кампоманезія (campomanesia) высокое и красивое дерево перуанское.
Campuloa, *campulose*, s. m. (бот.) зеленка одноколосная (chloris monostachya); — гребенная трава; собачій хвостъ вилчатый (cynosurus furcatus) злаковыя растенія.
Campyle, s. m. (бот.) кампиль (campylus).
Campynème, s. f. (бот.) кампинема (campynema linearis).
Camuneng ou *camunium*, s. m. названіе трехъ деревъ въ Амбоинѣ, а именно: chalcas paniculata, murraya и aglaja.
Camus, s. m. дельфинъ настоящій (delphinus delphis) животное.
Camy-camy, s. m. vid. псофія трескучая или пугалка (psophia crepitans).

Can, s. m. дроздъ орѣховый (turdus iliacus).
Cana, s. m. (бот.) камышъ; очеретъ (arundo donax); — въ Китаѣ: пимелея бѣлая (pimelea alba).
Canab, *canabé*, *canabier*, *canabou*, s. m. vid. *chanvre*.
Canaberi, s. m. жаворонокъ хохлатый (alauda cristata) птица.
Canabinastrum, s. m. ладонъ земляной (galeopsis galeobdolon).
Canabraz, s. m. (бот.) борщевикъ или борщъ обыкновенный (heracleum sphondylium).
Canaliculaire, s. f. (бот.) желобочникъ (canalicularia) родъ лишая.
Canang, *canango*, s. m. (бот.) ягодный кустъ благовонный (uvaria odorata).
Cananga, s. m. (бот.) унона душистая, — трилепестовидная и каймовая (unona odorata, tripetaloïdea et ligularis); — бататъ; американскій вьюнокъ (convolvulus batatas).
Canapetière, vid. *canepetière*, птица.
Canard, s. m. утка (anas); — aux ailes blanches, утка бѣлокрылая (anas peposaca); — aux ailes bleues, утка синекрылая (a. cyanoptera); — arlequin, vid. — à collier; — de Barbarie, vid. — musqué; — de Barbarie à tête blanche, утка бѣлоголовая (a. leucocephala); — huppé, утка невѣста (a. sponsa); — à bec courbé, утка кривоклювая (anas curvirostra); — à bec rouge, утка красноклювая (a. erythrorhyncha); — du Bresil, утка бразильская (a. brasiliensis); — bridé, утка уздоносная (a. frenata); — chevelu, утка гривчатая (a. jubata); — chipeau, кряковка (a. strepera); — à collier, утка дикобразка (anas histrionica); — à collier noir, казарка черная (a. torquata); — dominicaine, доминиканская утка (a. dominicana); — garrot, гоголь (anas glangula); — gloussant, утка клохтунья (a. glocitans); — histrion, vid. — à collier; — à longue queue, шилохвостъ (a. acuta); — de Miclou, утка ледяная (a. glacialis); — musqué, утка пахучая (a. moschata); — du Nil, утка нильская (a. nilotica); — nyroca ou à iris blanc, нырокъ (a. leucophthalmos; a. nyroca); — rustique, утка сельская (a. rustica); — sarcelle d'été, чирокъ (a. querquedula); — sarcelle d'hiver, чиранка (a. crecca); — sauvage ou domestique, утка матерая, дикая и домашняя (a. boschas); — siffleur, утка свищь (a. Penelope); — souchet, утка соксунъ (a. clypeata); — spatule, vid. — souchet; — spatule de Paraguay, утка ложкоклювая (a. platalea); — tadorne, утка турпанъ (a. tadorna); — à tête noire, утка черноголовая (a. melanocephala); — varié à calotte noire, утка ямайская (a. jamaïeensis); — cyatexotli, утка синеклювая (a. cyanorostris); — de pré de France, vid. *cannepetière*.
Canari, s. m. канарейка (fringilla canaria) птица; — le — de montagne, зябликъ (fringilla coelebs); — sauvage, ремезъ (parus pendulinus).

Canari-laut, s. m. (бот.) кончатка трубная (terminalia catalpa).

Canari-macaque, s. m. (бот.) лецитисъ (lecythis).

Canarine, s. f. (бот.) канарина (canarina).

Canarium, s. m. (бот.) канарникъ (canarium commune).

Canavali, s. m. кокорникъ, бобовникъ кругло-листный (dolichos rotundifolius).

Canavrote, s. f. пересмѣшка (sylvia curruca) птица.

Cancellaire, s. f. волосоустъ (ciclidotus) мохъ; — рѣшетчатка (cancellaria) раковина.

Cancellés, s. m. pl. (бот.) vid. *lycoperdacées*.

Cancellier, s. m. (бот.) увирандра рѣшетчатая (ouvriranda madagascariensis).

Cancer, s. m. крабъ (cancer) скорлупнякъ.

Cancérides, s. m. pl. излучистые крабы (cancerides s. arcuata).

Cancerille, s. f. (бот.) волчникъ; волчьи ягоды; волчье лыко (daphne mezereum).

Canche, s. f. плевелъ, щука трава (aira).

Canclau, s. m. vid. *ampullaire*.

Cancoelle, s. f. vid. *hanneton*.

Cancoine, s. f. рябинникъ (turdus pilaris) птица.

Cancre, s. m. крабъ (cancer) скорлупнякъ.

Cancrelat, s. m. таракапъ (blatta americana) насѣкомое.

Cancride, s. f. канкрида (cancris) весьма мелкая корабликовая раковина, пристающая къ морскому поросту.

Cancroma, *camerophage*, s. m. vid. *savacou*.

Canda, s. f. канда (kanda) полипникъ.

Candelbery, s. m. ширика, гребенщикъ восконосный (myrica cerifera).

Candide, s. m. бѣлянка (danaus candidus) бабочка.

Candollée, *candolline*, s. f. (бот.) кандоллея (candollea).

Canebas, s. m. (бот.) просвирникъ конопляно-листный (althaea cannabina).

Caneficier, s. m. (бот.) дивій медъ; сладкая трость; слабительная кассія (cassia fistula); — bâtard, кассія двукоробочная (cassia bicapsularis); — sauvage, козлятникъ (galega).

Canelon, s. m. vid. *kamichi*.

Canepétière, *canepétrace*, *canepétrole*, s. f. стрепетъ или хохотва (otis tetrax) птица.

Canéphore, s. m. (бот.) канефора (canephora).

Canette, s. f. чиранка (anas crecca) родъ утки.

Canevarole, s. f. славка черноголовая (sylvia atricapilla) птица.

Cangan-goupi, s. m. (бот.) рандія малабарская (randia malabarica).

Cangui, s. m. бучанъ американскій (mycteria americana).

Caniard, s. m. vid. *mauve*, птица.

Canica, s. m. (бот.) миртъ пряный (myrtus pimenta).

Canidas, *canide*, *canindé* ou *canivet*, s. m. vid. *ara bleu*.

Canificier, s. m. (бот.) vid. *caneficier*.

Caniram, s. m. цѣлибуха рвотная (strychnos nux vomica).

Canistre, *canistrum*, s. m. корзинка (canistrum) раковина.

Canjalat, *canjalut*, s. m. (бот.) vid. *stémone*.

Canjan-corai, s. m. (бот.) базиликъ (ocymum) на берегахъ коромандельскихъ.

Cannab, s. m. vid. *chanvre*.

Cannabare, s. m. (бот.) коммелина бенгальская (commelina bengalensis).

Cannabine, s. f. (бот.) конопляпка (datisca cannabina).

Cannabion, s. m. vid. *chanvre*.

Cannacur, s. m. (бот.) серибоа; перецъ серибоа (piper siriboa).

Cannangoli, *caunangoli*, s. m. султанка лазоревая или персидскій пѣтушокъ (porphyrio hyacinthinus) птица.

Canna-pondu, s. m. (бот.) кроталарія; дрокъ гремучій (crotalaria) на берегахъ коромандельскихъ.

Canna-pouloe, s. m. (бот.) кинозуръ заячьеногій (cynosurus lagopoïdes).

Cannot, s. m. vid. *muge*, рыба.

Canne, s. f. (бот.) тростникъ (canna); — bamboche, vid. *bambou*; — congo и d'Inde, тростникъ цвѣтущій; морская трость (canna indica); — épineuse, ротангъ (calamus); — marrone, аронъ тростообразный (arum seguinum); — камышъ косатиколистный (scirpus iridifolius); — альпинія западная (alpinia occidentalis); — de rivière, костъ колосистый (costus spicata); — royale, — roseau, камышъ; очеретъ (arundo donax); — à sucre, сахарный тростникъ; сахарникъ (saccharum); — de Tabago, карѳагенское пальмовое дерево (bactris); — vèle, настоящій камышъ (canna vera; arundo donax).

Canneberge, s. f. клюква (vaccinium oxycoccos).

Cannées, s. f. pl. (бот.) vid. *amomées*.

Cannella, *cannelleto*, *cannulichi*, s. m. черенецъ (solen) раковина.

Cannelier, s. m. (бот.) лавръ коричный или коричневый; коричневое дерево (persea cinnamomum).

Cano-canno s. m. щука трава, щучка тростяная (aira arundinacea).

Canochia, s. m. мантисъ (cancer mantis) скорлупнякъ.

Canolire, s. f. канолира (canolira) скорлупнякъ.

Canonnier, s. m. брахинъ шумный (brachinus crepitans) насѣкомое.

Canope, s. m. канопъ (canopus) насѣкомое двукрылое; — канопъ (canopus) раковина.

Canot, s. m. сова ушастая (strix otus).

Canrène, s. f. канрена (nerita canrena) раковина.

Canschi, *canschy*, s. m. (бот,) тревія голоцвѣтная (trewia nudiflora).

Canscore, s. m. кансжанъ-кера (canscora) малабарское растеніе.

Cansjan-coure, *cansjan kera*, vid. *canscore*.

Cansjère, s. f. кансжерамъ (cansjera) малабарское деревцо.

Cantaperdris, s. m. (бот.) волчій ягодникъ италіянскій (daphne gnidium).

Cantara, s. m. vid. *canthère*.
Cantarelle, s. f. (стар.) vid. méloé; — (бот.) опенекъ (agaricus cantharellus).
Cantaris, s. m. (бот.) дымянка, дымница аптечная (fumaria officinalis).
Cante, s. m. vid. *sparillon*, рыба.
Canthare, s. m. кантаръ (cantharus) мелкая раковина.
Cantharide, s. f. шпанка нарывная; шпанская муха (lytta vesicatoria).
Cantharide, s. f. курганчикъ радужный (trochus iris) раковина.
Cantharidiens, s. m. pl. *cantharidies*, s. f. pl. шпанкѣ подобныя насѣкомыя или мелоиды, (cantharidiae; meloidae).
Canthéno, *Canthère*, s. m. тьмозубка или мелкозубка (sparus cantharus) рыба.
Canthi, s. m. (бот.) канти (canthium).
Canthrope, s. m. кантропъ (canthropus) раковина.
Cantsanu, s. m. баугинія пушистая (bauhinia tomentosa).
Cantua, s. m. кантуа (cantua) семейство перуанскихъ кустарниковъ.
Cantuello, *catuesso*, s. m. (бот.) vid. *lavande*.
Canude, *canus*, s. m. родъ губана (labrus cydneus) рыба.
Canut, s. m. турухтанъ сѣрый (tringa cinerea s. canutus).
Caobo, s. m. (бот.) акажу (cassuvium).
Caou, s. m. попутчикъ, vid. *motteux*.
Caou, *caoule*, *caoulet*, *caulet*, s. m. (пров.) vid. *chou*.
Caouin, s. m. vid. *chat-huant*.
Caoulicaou, s. m. vid. *carnillet*.
Caouroubali s. m. vis. *courbaril*.
Caoutchouc, s. m. каучукъ; резина; эластическая гумми (resina elastica, gummi elasticum); содержащаяся наиболѣе въ деревѣ: hevea guianensis, резинникъ; гевея или сифонія упругая.
Caparacoch, s. m. гусдсонская сова (strix hudsonica).
Capas, s, m. (бот.) хлопчатникъ индѣйскій (gossypium indicum).
Capastra, s. m. ястребъ тетерникъ (astur palumbaris) птица.
Capelan, *caplan*, s. m. треска треусая (gadus luscus).
Capelet, s. m. гвоздичникъ; гвоздичный миртъ (myrtus caryophyllata).
Capella. vid. *vanneau*, птица.
Capellaci, s. m. (бот.) vid. *nénuphar*.
Capellan, s. m. vid. *capelan et donzelle*, рыба.
Caper, s. m. спинорогъ европейскій (balistes capriscus) рыба.
Capibara, *capybara*, *capigouara*, *capigouera*, s. m. vid. *cabiai*.
Capillaire, s. m. ниточка (capillaria) глиста; — (бот.) стоножникъ росекаменный (asplenium trichomanes); — du Canada, женскій волосъ, кокушкинъ ленъ ногѣ подобный (adianthum pedatum); — de Montpellier, женскій волосъ обыкновенный (adianthum capillus Veneris); — noir, женскій волосъ черный (asplenium adianthum nigrum).
Capilline, s. f. vid. *trichie*.
Capistrate, s. m. бѣлка уздоносная (sciurus capistratus).
Capitaine, s. m. острорылъ обыкновенный, (xiphias gladius); — капитанъ (chama capitanus) раковина; — de l'Orénoque, зябликъ гранатовый (fringilla granatica).
Capitan, s. m. (бот.) кирказонъ величайшій (aristolochia maxima).
Capitées, c. f. pl. артишокоголовыя растенія (capitatae).
Capitelle, s. f. свитокъ головчатый (capitellum) раковина.
Capito, s. m. vid. *cabezon et truite*.
Capités, s. m. pl. vid. *anthrocéphales*.
Capitulaire, s. f. бакальценоска (capitularia) родъ лишая.
Capitulées, s. f. pl. головчатые цвѣты (flores capitati).
Capivard, *capivierd*, s. m. vid. *cabiai*.
Cap-jaune, s. m. трупіялъ желтоголовый (icterus xanthocephalus) птица.
Caplua, s. m. жаворонокъ хохлатый (alauda cristata).
Cap-more, s. m. ткачикъ черноголовый (oriolus textor) птица.
Cap-nègre, s. m. медоѣдъ черноголовый (melliphaga atricapilla).
Capnie, s. f. (бот.) капнія (capnia).
Capnion, *capnites*, s. m. (бот.) vid. *corydalis*.
Capnoïdes, s. f. pl. (бот.) vid. *corydalis*.
Cap-noir, s. m. пищуха черноголовая (certhia cucullata) птица.
Capnophylle, s. m. (бот.) болиголовъ африканскій (capnophyllum; conium africanum).
Capnorchis, s. m. (бот.) дымянка, дымница, чистякъ канадскій (fumaria cucullaria).
Capparidées, s. f. pl. каперсовыя растенія (capparideae).
Capra, s. m. vid. *vanneau*, птица.
Capraire, s. f. (бот.) боровка; антильскій чай (capraria).
Caprellines, s. f. pl. vid. *cystibranches*.
Capréole, s. m. vid. *chevreuil*.
Capricerva, s. m. ориксъ (antilope orix) африканская антилопа.
Capricola, s. m. vid. *eider*, птица.
Capricorne, s. m. усачь; дровосѣкъ (cerambyx) насѣкомое.
Caprier, s. m. (бот.) каперсъ; каперсовый кустъ (capparis); — le — commun, каперсы; каперсовое дерево; каперсовый кустъ обыкновенный (capparis spinosa).
Caprifoliacées, s. f. pl. жимолостныя растенія (caprifoliaceae).
Caprisque, s. m. vid. *balistes*, рыба.
Capromys, s. m. утія или гутія (capromys) животное изъ разряда грызуновъ.
Capron, s. m. vid. *balistes*, рыба.

Capros, s. m. златикъ шероховатый (zeus aper) рыба.
Cap-rouge, s. m. щегленокъ африканскій (fringilla afra) птица.
Capsa, s. m. финиковикъ; воробей финиковый (fringilla capsa) африканская птица.
Capsale, s. f. vid. *argule* (argulus s. capsala) скорлупнякъ.
Capse, s. f. капса (capsa) раковина.
Capse, s. m. клопъ полевой (capsus) насѣкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.
Capselle, s. f. (бот.) пастушья сумка (capsella bursa pastoris).
Capsulaire, s. f. (capsularia) vid. *filaires et ascarides*.
Capsulaires, s. m. pl. (fruits) плоды коробочные (capsulares).
Capuchon, s. m. — noir, мухоловка клобучковатая (muscicapa cucullata).
Capucin, s. m. капуцинъ (simia capucina); — de l'Orénoque, сакисъ капуцинъ (pithecia chiropote); — du roi Sinu, алуатъ краснобурый (mycetes seniculus) обезьяны.
Capucin, s. m. монахъ (conus monachus) раковина; — названіе разныхъ коблучковатыхъ насѣкомыхъ.
Capucine, s. f. (бот.) повертень; красоль; красоля, капуцинскій крессъ (tropaeolum).
Capuli, s. m. (бот.) можжуха пушистая, перуніанская (physalis pubescens).
Capulus, s. m. vid. *cabochon*.
Capure, s. f. волчій ягодникъ восточный (daphne indica s. capura).
Capussa, s. m. vid. *huppe*, птица.
Capussi, s. m. хлопчатникъ деревянистый; хлопчатая бумага (gossypium arboreum).
Capi-upeba, s. m. (бот.) бородатая трава двурожечная (andropogon bicorne).
Capybara, vid. *cabiai*, животное.
Caquantototl, s. m. vid. *jaseur*, птица.
Caquedrie, s. f. стрепатка сѣрая или овинникъ (emberiza miliaria).
Caqueteuse, s. f. славка болтливая (sylvia babaecula) африканская птица.
Caquillé, caquillier, s. m. (бот.) vid. *cakile*.
Cara, s. m. (бот.) діоскорея крылатая (dioscorea alata).
Cara-angolam, s. m. vid. *kara-angolam*.
Carabe, s. m. жужелица (carabus) насѣкомое; — doré, жужелица золотая (c. auratus); — jardinier, жужелица садовая (c. hortensis); — déprimé жужелица сплюснутая (c. depressus).
Cabiens, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ vid. *carnassiers*.
Carabin, s. m. (бот.) греча; гречиха (polygonum fagopyrum).
Carabiques, s. m. pl. карабиды (carabidae; carabici) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Caraca, s. m. (бот.) кокорникъ луковичный (dolichos bulbosus).
Caracal, s. m. каракалъ (felix caracal) звѣрь.
Cara-caniram, s. m. (бот.) юстиція метелковатая (justitia peniculata).
Caracara, s. m. каракара (polyborus) птица.
Caracca, s. m. карчей хохлатый (morphnus cristatus) родъ орла.
Caracher, s. m. (бот.) мучникъ калинообразный (carachera s. lantana viburnoides).
Carack-nassi, s. m. печеночникъ гладкій (pergularia glabra) растеніе явское.
Caraco, *caracho*, s. m. карако (mus caraco) сибирская крыса.
Caracolle, s. f. бобъ улитковый (phaseolus caracalla)
Caragan, s. m. (бот.) гороховникъ Сибирскій (robinia caragana).
Caragate, s. m. (бот.) vid. *tallandsie*.
Carague, s. m. vid. *sarigue*, животное.
Caraiches, careiche, s. f. (бот.) vid. *laiche*.
Carainal, s. m. vid. *guêpier*, птица.
Caraipé, s. m. караипа; кистецвѣтникъ (caraipa) гвіанское дерево.
Caraline, s. f. (бот.) лютикъ ледяной (ranunculus glacialis).
Cara-mandyn, s. m. (бот.) черноустъ жесткій (melastoma aspera) въ Мадагаскарѣ.
Caramasson, s. m. рявца керча (cottus scorpio) рыба.
Carambolier, s. m. карамболь (averrhoa carambola) кустарникъ индѣйскій.
Carambu, s. m. (бот.) юссіея гвоздичная (jussiaea caryophylloides) малабарское растеніе.
Caramot, s. m. *caramote*, s. f. саранча морская (alphaeus caramote) скорлупнякъ.
Carana, carapsot, s. m. (бот.) vid. *canneberge*.
Caranasci, s. m. (бот.) сердцецвѣтъ корковатый (capraria crustacea); — руеллія одноцвѣтная (ruellia antipoda); — ольденландія растилающаяся (oldenlandia repens).
Carandas, s. m. (бот.) vid. *calac*.
Carandier, s. m. пальма каранда (caranda).
Carangolam, s. m. (бот.) *kara-angolam*.
Cara-nosi, s. m. (бот.) непорочный агнецъ трилистный (vitex trifolia).
Caranx, s. m. карансъ; толстоголовка (caranx) рыба изъ семейства макрелевыхъ (scombrini).
Carapa, s. m. (бот.) карапа; древоплодъ (carapa) гвіанское дерево.
Carapat, karapat, s. m. (бот.) vid. *ricin*.
Carape, s. m. карапъ; гимнотъ сжатый (carapus) рыба изъ семейства угревидныхъ.
Carapé, s. m. тинамъ, скрытохвостка малорослая (tinamus s. crypturus nanus) птица.
Carapiche, s. f. (бот.) карапихея, воробошникъ гвіанскій (carapichea).
Carapoucha, s. m. (бот.) костеръ чистительный (bromus catharcticus).
Carapu, s. m. (бот.) повой индѣйскій (smilax indica).
Cara-pulli, s. m. (бот.) юссіея мохнатая (jussiea villosa).
Carara, s. m. ангинга черная (plotus anhinga) птица; — (бот.) ложечница буеллева (cochlearia coronopus).

Cara-rayada, s. m. сапажу трехполосный (simia trivirgata) родъ обезьяны.
Cararu, s. m. (бот.) бархатецъ зеленый (amaranthus viridis).
Cara-schuli, *carasculi*, s. m. (бот.) баррелерія буксолистная (barreleria buxifolia) малабарское растеніе.
Carassin, s. m. карась (cyprinus carassius) рыба; — de mer, губанъ каменный (labrus rupestris).
Carathillut, s. m. (бот.) мальпигія остролистковая (malpighia coccifera).
Caravatti, s. m. фиговое дерево виноградное (ficus ampelos).
Caravelle, s. f. каравелла (medusa caravella; physalis pelagica) полипникъ.
Caraya, s. m. vid. *béelzebuth*, обезьяна.
Carbo, s. m. vid. *cormoran*, птица.
Carbonné, s. m. (провинц.) завирушка бурая (accentor modularis) птица.
Carbonnier, s. m. мухоловка сѣрая (muscicapa grisola) птица.
Carcabi, s. m. vid. *engoulevent*, птица.
Carcadet, *carcaillot*, s. m. перепелка (tetrao coturnix).
Carcajou, s. m. (въ Сѣверной Америкѣ) vid. *blaireau*.
Carcérulaires, s. m. pl. (fruits) темничные плоды (carcerularii).
Carcharhin, s. m. акула людоѣдъ (squalus carcharias) рыба.
Carcharias, s. m. vid. *carcharhin*.
Carchofa, *carchofle*, *carchouflier*, *carchoufizier*, s. m. vid. *artichaut*.
Carcin, s. m. карчинъ обыкновенный (carcinus moenas) родъ краба, скорлупнякъ.
Carcinéthron, s. m. гречиха спорышъ; горецъ птичій (polygonum aviculare).
Carcinitron, s. m. vid. *sceau de Salomon*.
Carcinoïdes, *cancriformes*, s. m. pl. излучестые крабы (carcinoides s. arcuata) семейство скорлупняковъ.
Cardaline, s. f. щегленокъ vid. *chardonneret*.
Cardamine, s. f. (бот.) кресъ (cardamine).
Cardamome, s. m. кардамонъ; инбирь стелющійся (amomum cardamomum).
Cardao, s. m. *cardasse*, s. f. (бот.) кактъ широкій (cactus tuna).
Cardeline, s. f. vid. *chardonneret*, птица.
Cardère, s. f. (бот.) ворсянка (dipsacus).
Cardi, s. m. vid. *chardonneret*, птица.
Cardiaca, s. m. vid. *agripaume*.
Cardiacés, s. m. pl. сердцевидковыя, сердцевичныя раковины (cardiacea).
Cardiaque, s. m. сердечная трава; львинохвость сердечный (leonurus cardiaca).
Cardinal, s. m. названіе различныхъ птицъ, какъ то: — d'Amerique, бразильская краснозобая тангара (tanagra gularis); — du Canada, тангара алая (t. rubra); — du Cap, клестъ капскій или ориксъ (fringilla orix); — carlsonien, снигирь карлсоновъ (pyrrhula Carlsonii); — commandeur, трупіалъ или каружъ свѣтлофіолетовый (icterus phoeniceus); — huppé, вьюрокъ кардиналъ (fringilla cardinalis); — dominicain huppé, зябликъ доминикскій (loxia dominicana); — du Mexique, vid. — *du Canada*; — noir et rouge, ткачикъ хохлатый (ploceus cristatus); — pourpré, тангара пурпуровая (tanagra jacapa); — de Sibérie, vid. *bec-croisé*; — tacheté, vid. — *rouge et noir*; — de Virginie, — rouge, тангара красная (tanagra aestiva); — du Volga, снигирь красный (pyrrhyla erythrina).
Cardinal, s. m. кардиналъ (argynnis) дневная бабочка; — кардиналъ (conus cardinalis) раковина.
Cardinale, s. f. огнянка (pyrochroa) насѣкомое; — кардинальская шапка (mitra cardinalis) раковина; — (бот.) лобелія кардинальская или кардинальскій цвѣтъ (lobelia cardinalis).
Cardine, s. f. косоротъ языкъ (pleuronectes solea) рыба.
Cardiosperme, s. m. (бот.) язвенникъ; сердечникъ; сердечное сѣмя (cardiospermum).
Cardispermum, s. m. (бот.) ноготокъ помѣсный (calendula hybrida).
Cardissa, s. m. сердцевикъ (cardissa) раковина.
Cardite, s. f. кардита (cardita) раковина.
Cardlin, *carlin*, s. m. щегленокъ, vid. *chardonneret*.
Cardon, s. m. (бот.) артишокъ колючій (cynara cardunculus).
Cardoncelle, s. f. (бот.) щетка дикая; кардункулъ (carthamus carduncellus).
Cardonneret, s. m. *cardonnette*, s. f. vid. *chardonneret*.
Cardonnette, *chardonnette*, s. f. vid. *cardoncelle*.
Cardopat, s. m. (бот.) дивій корень; слезы; волоская осота (cardopatium; carlina acaulis).
Cardouila, s. m. vid. *cardopat*.
Carduacées, s. f. pl. волчецевыя растенія (carduaceae).
Cardulovique, s. f. (бот.) кардуловика (cardulovica).
Care, s. m. (бот.) вебера четыремужняя (webera tetrandra).
Carelat, *carrelet*, s. m. плоскуша (pleuronectes platessa) родъ камбалы, рыба.
Carélia, s. m. (бот.) женишокъ трава блошничная (ageratum conyzoides).
Carellona-condi, s. m. (бот.) козья ножка (convolvulus pes caprae).
Careloe-vegon, *carelu-vegon*, s. m. (бот.) кирказанъ индѣйскій (aristolochia indica).
Carendang, s. m. (бот.) vid. *calac*.
Caréne, s. f. дорада килеобразная (silurus carinatus) родъ сома, рыба; — скаритъ или каренъ синій (carenum cyaneum; scarites cyaneus) насѣкомое.
Carenée, s. f. индѣйскій ужъ килеобразный (coluber carinatus).
Caret, s. m. каретта (chelonia) родъ морской черепахи.
Careya, s. m. (бот.) карея (careya herbacea).

Cargillie, s. f. (бот) каргиллія (cargillia) родъ курмы.
Cargoos, s. m. гагара хохлатая (colymbus cristatus) птица.
Caria, karia, s. m. карія опустошительная (thermes destructor) насѣкомое.
Cariama, s. m. каріама (dicholophus) птица; — каріама хохлатая (palamedea cristata; lophorhynchus saurophagus).
Cariana, s. m. vid. *cariama*.
Cariarou, s. m. вьюнокъ зонтичный, бразильскій и стелющійся (convolvulus umbellatus, brasiliensis et repens).
Cariblanco, s. m. сапажу бѣловатый (simia hypoleuca) родъ обезьяны.
Caribou, cariboux, caribu, s. m. въ Америкѣ, vid. *renne*.
Caricara, s. m. стрепатка камышевая (emberiza schoeniclus) птица; — фрегатта орлиная (tachypetes aquila), птица водяная.
Carictère, s. f. (бот.) антихоръ; древо угнетенное (caricteria; antichorus depressus).
Caride, s. f. vid. *clénostome*, насѣкомое.
Carieiro, s. m. (бот.) vid. *rute commune*.
Carigou, carigue, cariguya, vid. *sarigue*.
Carillon, s. m. (бот.) колокольчикъ великоцвѣтный (campanula medium).
Carillonneur, s. m. курантщица (turdus tintinnabulatus) родъ дрозда, птица.
Carim-curini, s. m. (бот.) юстиція выкидышная (justitia ecbolium)
Carim-gola, s. m. (бот.) понтедерія влагалищная (pontederia vaginalis).
Cari-moulli, s. m. (бот.) паслёнъ малабарскій (solanum ferox).
Carim-pana, s. m. (бот.) винная пальма плѣтелиственная (borassus flabelliformis).
Carim-tumba, s. m. (бот.) мята кошечья, котовикъ малабарскій (nepeta malabarica).
Carinaire, s. f. килевикъ (carinaria) раковина.
Carinde, s. f. арасъ голубой (macrocercus araraunа) птица.
Carinta-kali, s. m. (бот.) биляръ, ипекакуанникъ травянистый (psychotria herbacea).
Carinti, s. m. (бот.) ягодный кустарникъ цейланскій (uvaria zeylanica).
Cariocatactes, s. m. vid. *caryocatactes*, птица.
Caris, s. m. вшица летучей мыши (caris vespertilionis) насѣкомое.
Carisse, s. f. (бот.) карисса (carissa).
Cari-villandi, s. m. (бот.) повой индѣйскій или малабарскій (smilax indica).
Carlet, s. m. vid. *carelet*, рыба.
Carlin, s. m. vid. *doguin*, родъ собаки.
Carline, s. f. (бот.) колючникъ; колючка (carlina).
Carlinées, s. f. pl. колючковыя растенія (carlinae).
Carlo, s. m. vid *cormoran*, птица.
Carlotte, s. f. авдотка (oedicnemus) птица.
Carlowizie, s. f. (бот.) желтяница иволистная (carthamus salicifolius).
Carludovique, (бот.) vid. *Ludovie*.

Carmantine, s. f. (бот.) юстиція (justitia).
Carmin, s. m. шелкопрядъ яковлевъ (bombyx Jacobeae) насѣкомое.
Carmone, s. m. (бот.) кармона (carmona).
Carnassiers, s. m. pl. плотоядныя животныя (carnivora); — жесткокрылыя прожорливыя насѣкомыя (adephagi).
Carnillet, s. m. (бот.) смолевка хлопушка; бѣлый бегенъ (cucubalus behen).
Carnivores, s. m. pl. плотоядныя животныя вообще (carnivora).
Caro, s. m. цѣлибуха, рвотный орѣхъ (strychnos nux vomica).
Carobe, carobo, carobole, carrubia, s. m. (бот.) vid. *caroubier*.
Carocolle, s. m. кароколъ (carocollus) родъ улитки, моллюскъ.
Carolin, s. m. *caroline*, s. f. каролинка (trigla carolina) рыба; — каролинка (argentina carolina) рыба; — стрекоза клещеобразная (libellula forcipata) насѣкомое.
Carolinée, s. f. (бот.) каролинея (carolinea).
Caronculé. s. m. скворецъ гребенчатый (sturnus carunculatus) птица.
Carotte, s. f. морковь обыкновенная или огородная (daucus carota).
Caroubier, ou carouge, s. m. (бот.) дивій хлѣбъ; сладкій рожокъ, дерево (ceratonia siliqua); — de la Guiane vid. *courbaril*.
Carou-couaca, s. m. (бот.) клузія розовая (clusia rosea).
Carouge, s. m. каружъ (xanthornus icterus) родъ трупіяла, птица.
Carouge-à-miel, s. m. (бот.) гледичія триспичная (gleditsia triacanthos).
Carou-netchouli, s. m. (бот.) гандарусса (justitia gandarussa) на берегахъ коромандельскихъ.
Carousse, s. m. кайканъ или морской судакъ (labrax) рыба.
Caroxile, caroxilon, caroxylum, s. m. (бот.) сольная трава, солянка безлистная (salsola aphylla).
Carpais, s. m. vid. *gamase*, насѣкомое.
Carpanthe, s. m. плодоцвѣтъ (carpanthus) родъ папоротника.
Carpathos, carpathon, s. m. (бот.) vid. *chèvrefeuille*.
Carpe, s. f. карпъ (cyprinus carpio); — *de Buggenhagen*, чебакъ Бугенгагеновъ (cyprinus Buggenhagii); — à cuir, — à miroir, — spéculaire ou reine des carpes, карпъ зеркальный (cyprinus rex-cyprinorum); — dorée, чебакъ золотой (cyprinus auratus); — de mer, губанъ старообразный (labrus vetula); — rougeâtre, сорога или серушка (leuciscus rutilus); — de terre, vid. *pangolin*, млекопитающее.
Carpeau, s. m. куримата чебаковидная (salmo cyprinoides) рыба.
Carpentero, s. m. vid. *carpintero*, птица.
Carpèse, s. m. (бот.) пряный маунъ; карпезій (carpesium).

Carpha, s. m. (бот.) карфа (carpha) растеніе Новой-Голландіи.
Carphale, s. m. карфалея (carphalea) мадагаскарское деревцо.
Carphos, s. m. греческая сочевица; сѣно верблюжье или грецкое (trigonella foenum graecum).
Carprintero, s. m. дятелъ величественный (picus principalis) птица.
Carpion, s. m. vid. *carpeau*, рыба.
Carpoblepta, s. m. (бот.) водорасль шишечковатая (fucus tuberculatus).
Carpobole, s. m. (бот.) шароплодникъ (carpobolus s. sphaerobolus) мелкій грибокъ.
Carpodet, s. m. (бот.) кольцеплодникъ (carpodetus) ново-зеландское дерево.
Carpodonte, s. m. (бот.) карподонтъ (carpodontos).
Carpolépide, s. f. (бот.) vid. *jungermanne*.
Carpolyze, s. f. (бот.) (carpolyza) vid. *strumaire*.
Carpophyllon, s. m. (бот.) язычная трава (ruscus hypoglossum); — александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).
Carra, s. m. (бот.) пролѣска пушистая (mercurialis tomentosa).
Carrancho, s. m. vid. *caracara*, птица.
Carreau, s. m. громовая стрѣла (fulgur) раковина.
Carreaux, s. m. ласточка земляная или стрижъ (hirundo riparia) птица.
Carrelée, s. f. земная черепаха (chersine).
Carrelet, s. m. vid. *carelet*, рыба.
Carret, s m. каретта, vid. *caret*.
Carrichtère, s. f. (бот.) велла (vella).
Carsaami, s. m. (бот.) бѣлокрыльникъ, хлѣбница, змѣиболотная трава восточная (calla orientalis).
Carte géographique brune et carte géographique fauve, двѣ бабочки, изъ которыхъ первая (papilio levana) а другая (papilio prorsa Linn.).
Carte géographique, s. f. ужовка скатерть (cypraea mappa).
Cartésie, s. f. (бот.) картезія (cartesia).
Carthame, s. m. (бот.) желтяница; простой шафранъ (carthamus).
Carthamoides, s. m. (бот.) желтяница мягчайшая (carthamus mitissimus).
Cartilagineux, s. m. pl. хрящевыя рыбы (chondracanthi; chondropterygii).
Cartonème, s. m. (бот.) картонема (cartonema).
Carude, s. m. vid. *crénilabre*, рыба.
Caruiri, s. m. каруири (simia melanocephala) обезьяна.
Carum, s. m. (бот.) vid. *carvi*.
Carva, s. m. (бот.) юстиція съ рѣки Гангеса, (justitia gangetica); — лжекоричный лавръ; кассія коричневая (laurus cassia).
Carvé, s. m. (провинц.) vid. *chanvre*.
Carvi, s. m. (бот.) тиманъ; тимонъ; тминъ (carum carvi).
Carvifeuille, s. m. (бот.) гиръ, гирчъ, прорѣзъ тимонолистный (selinum carvifolia).
Carybdée, s. f. харибдеа (carybdea) животнорастеніе.
Carye, s. f. орѣшникъ; орѣховое дерево (carya).
Carygueia, s. m. vid. *didelphe*, млекопитающее.
Caryocatactes, s. m. vid. *casse-noix*, птица.
Caryophyllaires, s. m. pl. гвоздичничные полипники (caryophyllaria) семейство мадрепоровъ, животнорастеній.
Caryophyllées, s. f. pl. гвоздичныя растенія (caryophylleae).
Caryophyllie, s. f. гвоздичница (caryophyllia) полипникъ.
Caryophyllodendron, s. m. (бот.) vid. *giroflier*.
Caryote, s. m. (бот.) жгучая пальма (caryota urens).
Casarca, *kasarka*, s. m. утка златоцвѣтная (anas rutila) птица.
Casca, s. m. (бот.) каменная липа (rhamnus alaternus).
Cascarille, s. f. (бот.) каскариль; каскарилла (croton linearis s. cascarilla).
Caschas, s. m. (бот.) vid. *casca*.
Caschelotte, s. f. vid. *cachalot*.
Caschive, s. m. кашуе (mormyrus oxyrhyncthus; centriscus niloticus) родъ мормира, нильская рыба.
Caschon, s. m. (бот.) vid. *acajou*.
Cascolytre, s. m. (бот.) vid. *calothèque*.
Caséarie, s. f. (бот.) казеарія (casearia).
Casedel, s. m. (бот.) грушныя, грудныя ягоды; себестена (cordia myxa).
Casero, s. m. щурка рыжая (merops rufus) птица.
Casia poëtica, s. m. (бот.) озиридъ, дикій лепъ бѣлый (osyris alba).
Casifos, s. m. дроздъ черный (turdus merula) птица.
Casimire, s. f. (бот.) меликокка двоераздѣльная (melicocca bringa).
Casoar, s. m. казуаръ (casuarius) птица; — sans casque; — de la Nouvelle-Hollande, дромай парембангъ (dromaius ater; casuarius Novae Hollandiae); — à bec d'autruche ou d'Amérique, vid. *nandou*.
Casouri, s. m. (бот.) пальма словая, малабарская, финиконосная (elate sylvestris).
Caspie, s. f. (бот.) висмія гутти (caspia; vismia).
Casque, s. m. шишакъ (cassis) раковина; — fer à repasser, шишакъ рогатый (cassis cornuta); — flambé, шишакъ огненный (cassis rufa s. flammea); — pavé, шишакъ площадочный (cassis areola); — de Rondelet, шишакъ шишковатый (cassis tuberosa); — militaire, (бот.) ятрышникъ солдатскій (orchis militaris); — noir, дроздъ черноголовый (turdus atricapillus) птица.
Casqué, s. m. корифена шлемоносная (coryphoena galeata); — пимелодъ шлемоносный (silurus galeatus) рыбы.
Casquillon, s. m. трубянка дугообразная (buccinum arcularia; nassa arcularia) раковина.
Cassa-lasou, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus).
Cassan, s. m. (бот.) вѣтвецвѣтный ягодникъ земляной (memecylon ramiflorum).

Cassard, *cassaire*, s. m. vid. *buse*, птица.
Cassassoui, s. m. гагара хохлатая (colymbus cristatus).
Cassave, s. f. хлѣбъ или лепешки, сдѣланныя изъ корня растенія ятрофы маниготъ (jatropha manihot).
Casse, s. f. (бот.) кассія (cassia).
Casse, (стар.) vid. *chêne*.
Casse-alaigne, *cassenia*, s. m. vid. *casse-noix*.
Casse aromatique, casse giroflée, (стар.) vid. *cannelle*.
Casse-bah, s. m. тетеревъ снѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus) птица (въ Америкѣ).
Casse en bois ou casse odorante, s. f. лжекоричный лавръ (laurus cassia).
Casse-lunette, s. f. (бот.) vid. *brise-lunette*.
Casse-motte, s. f. vid. *brise-motte*, птица.
Casse noisette, s. f. поползень европейскій (sitta europaea); — манакинъ (pipra manacus) птицы.
Casse-noix, s. m. кедровка пестрая или орѣховка (nucifraga guttata; corvus caryocaractes) птица.
Casse-noyaux, *casse-rognons*, s. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.
Casse-pierre, s. m. морской укропъ; сверлильная трава (crithmum maritimum).
Casse-pot, s. m. (бот.) бѣсникъ ядовитый (cestrum venenatum).
Casseron, s. m. vid. *calmar* (моллюскъ).
Casse-rognon, s. m. vid. *casse-noyaux*, птица.
Cassi, *cassis*, s. m. (бот.) vid. *casse*.
Cassican, s. m. кассиканъ (barita tibicen) птица.
Cassida, s. m. (бот.) vid. *scutellaire*.
Cassidaire, s. f. шлемница (cassidaria) раковина.
Casside, s. f. щитоноска (cassida) насѣкомое; — la — equestre, щитница кавалерская (cassida equestris); — la — verte, шлемница зеленая (cassida viridis).
Cassides, s. f. pl. шлемовидныя раковины (cassidea).
Cassidule, s. f. щитовка (cassidulus) шероховикъ изъ разряда морскихъ ежевъ.
Cassie. s. f. гороховникъ обыкновенный (robinia pseudo-acacia); — петронь-меня, недотыка фарнезова (mimosa Farnesiana).
Cassier, s. m. (бот.) vid. *canneficier*.
Cassine, s. f. (бот.) кассина; кассія каролинская; безцвѣтникъ (cassina; cassine); — лисочка желтая; опенекъ (merulius cantharellus) грибъ.
Cassinie, s. f. (бот.) кассинія (cassinia).
Cassiopée, s. f. кассіопея, полипникъ изъ разряда медузовыхъ.
Cassipourier, s. m. (бот.) кромникъ; кассипурея (cassipurea) ямайское деревцо.
Cassique, s. m. кассикъ (cassicus) птица изъ семейства скорчецевъ (sturnidae).
Cassiri, *cossiry*, s. m. (бот.) vid. *cassave*.
Cassis, vid. *casque*, шишакъ, раковина; — смородина черная (ribes nigrum).
Cassita, vid. *cochevis*, (alauda cristata) птица.
Cassomba, *cassoombo*, s. m. (бот.) желтяница красильная (carthamus tinctorius).
Cassoouda, s. m. (бот.) хвощъ рѣчной (equisetum fluviatile).
Cassupe, s. f. кассупа (cassupa) дерево Южной Америки изъ семейства марёновыхъ.
Cassuta, *cassutha*, *cassite*, (бот.) vid. *cassythe*.
Cassuvium, s. m. vid. *acajou*.
Cassythe, s. f. (бот.) волосяница, нитчатка чужеядная (cassytha).
Castagna, *castagne*, s. f. vid. *châtaigne*.
Castagneau, s. m. хромисъ Средиземнаго моря (chromis mediterranea) родъ спара, рыба.
Castagneux, s. m. гагара меньшая (colymbus minor) птица.
Castagnié, s. m. (бот.) vid. *châtaignier*.
Castagnole, s. f. брама (brama Raii) рыба средиземнаго моря изъ семейства спаровъ.
Castalie, s. f. касталія (castalia) рожечковый кольчецъ изъ семейства нереидъ.
Castéle, *castélie*, s. f. (бот.) кастелія (castela).
Castiglione, s. f. (бот.) vid. *médicinier*.
Castilée, s. f. (бот.) кастилея (castileja) растеніе изъ семейства пѣтушниковыхъ.
Castinie, s. f. кастинія (castinia) американская сумеречная бабочка.
Castoeri, s. m. просфирнякъ или слацъ суратскій (hibiscus suratensis); — абельмошъ (hibiscus abelmoschus).
Castoeri-mogari, s. m. (бот.) могарій струйчатый (mogorium undulatum).
Castor, s. m. бобръ настоящій (castor fiber) млекопитающее; — крохаль обыкновенный (mergus merganser); — циклопка червячковая (cyclops castor) — касторъ, бабочка (papilio castor.)
Castorea, s. m. (бот.) vid. *durante*.
Casuarine, s. f. (бот.) казуарина (casuarina).
Casuarinées, s. f. pl. казуариновыя растенія (casuarineae).
Casuario, *casuarius*, *casuel*, s. m. vid. *casoar*.
Catabrose, s. f. щука трава, щучка водяная (aira aquatica).
Catacoua, s. m. vid. *cacatoua*.
Catacra, *catraca*, s. m. момотъ (prionites) красивая американская птица.
Cataf, *caraf*, s. m. (бот.) vid. *bonne-dame*.
Catafusis, s. m. (бот.) песчаный попутникъ (plantago psyllium).
Cataire, s. m. (бот.) vid. *chataire*.
Cataleptique, s. m. (бот.) драконоглавъ, змѣеголовникъ виргинскій (dracocephalum virginianum).
Catalpa, s. m. (бот.) катальпа (catalpa) биньоновидное каролинское растеніе.
Catalufa, s. m. покотница великоглазая (acanthias macrocephalus) рыба.
Catananche, s. f. (бот.) пазуръ; трескучка (catanance); — въ старину также: скорпіонникъ бороздчатый (scorpiurus sulcata) и гороховникъ нисcольскій (lathyrus Nissolia).
Cataphracte, s. m. vid. *callichte*, рыба.
Catappa, s. m. (бот.) катаппа (terminalia catappa).

Catapuce, s. m. (бот.) молочайникъ; молочай недотыка (euphorbia lathyris).
Catarracte, s. m. поморникъ катарraктъ (lestris catarractes) родъ чайки птица.
Catarrhactès, s. m. корфунъ (catarrhactes) птица.
Catarrhinins, s. m. pl. обезьяны стараго свѣта (simiae veteris continentis seu catarrhinae) семейство обезьянъ.
Catatol, catotol, s. m. манакинъ бѣлоголовый (pipra leucocapilla) птица.
Catcan, s. m. (бот.) кокорникъ трилопастный (dolichos trilobus).
Catechu, s. m. (бот.) vid. *cathecu.*
Catelli-vegon, s. m. (бот.) кирказанъ индѣйскій, (aristolochia indica).
Catenaire, s. f. еврратеа (catenaria s. eucratea) полипникъ; — (бот.) катенарія, водяное растеніе (catenaria).
Catenipore, s. m. катенипоръ (catenipora) полипникъ.
Catenulaire, s. m. ужъ цѣпи подобный (coluber catenarius).
Caterète, s. m. кожеѣдъ вшивый (cateretes) насѣкомое.
Caterpillers ou culilu, s. m. (бот. въ Ямайкѣ) бархатецъ зеленый (amaranthus viridis).
Catesbée, s. f. (бот.) катесбея (catesbaea).
Catesby, s. m. окунь чернохвостый (perca melanura) рыба.
Catha, s. m. vid. *pélican*, птица.
Cathalora, s. m. (бот.) ракита, ракитникъ индѣйскій (cytisus cajan).
Catharinée, s. f. (бот.) кокушкинъ ленъ, власомохъ струйчатый (catharinea; polytrichum undulatum).
Catharte, s. m. катартъ (cathartes) птица; — alimoche, сипъ египетскій (neophron percnopterus); — aura, катартъ авра (cathartes aura); — condor, грифъ кондоръ (sarcoramphus condor); — pape, грифъ царь (sarcoramphus papa; vultur et gypagus papa); — à queue blanche, катартъ священный (vultur sacra); — urubu, урубу (cathartes urubu) хищныя птицы.
Cathartocarpe, s. m. (бот.) кассія слабительная (cathartocarpus) vid. *casse.*
Cathecu, s. m. (бот.) катеху; индѣйскій орѣшникъ; сухой чай (areca catechu).
Cathérina, cathérinilla, s. m. ауру-курау (psittacus aestivus); — аюру-кубау (psittacus autumnalis) птицы изъ семейства папугаевъ.
Cathérine, s. f. (бот. стар). vid. *ronce.*
Catherinette, s. f. (бот.) молочай аптечный (euphorbia officinalis)
Cathet, cathète, s. m. (бот.) листоцвѣтъ пучковатый (cathetus fasciculata) кохинхинское деревцо.
Cathobleps, s. m. (бот.) трилистникъ подземный (trifolium subterraneum).
Cathoray, s. m. на филиппинскихъ островахъ (бот.) vid. *sesban.*
Cat-huant, caouin, cauant, s. m. vid. *chat-huant*, птица.

Catilang, s. m. (въ Явѣ, бот.) гонъ горьчайшій (gonus amarissimus).
Cati-marus, s. m. (бот.) клейнгофія иностранная (kleinhofia hospita).
Catimban, catimbion, s. m. (бот.) глобба повислая (globba nutans s. renealmia)
Catingue, s. m. катинга (catinga) гвіанское дерево.
Catipping, s. m. (бот.) тагера цейланская (cassia tagera).
Catilina, s. m. (бот.) урюнка западная (ornithrophe occidentalis).
Catjang, s. m. (бот.) катьянъ или кокорникъ индѣйскій (dolichos catjan).
Catjan-bali, s. m. vid. *catjang*; — *catjang-gattal*, кокорникъ жгучій (dolichos pruriens); — catjang-taudoc, кассія свороченная (cassia torta).
Catmarin, s. m. гагара сѣверная (colymbus septentrionalis) птица.
Catoblépas, s. m. родъ антилопы, vid. *gnou.*
Catodon, s. m. рогозубъ или нарвалъ (catodon) s. monodon) водяное млекопитающее.
Catole, s. m. (бот.) лапушникъ; репейникъ черный, (arctium lappa).
Catonie, s. f. (бот.) катонія (catonia) vid. также *éperviére.*
Catops, s. m. хромушка (catops), жесткокрылое насѣкомое.
Catotol, s. m. vid. *catatol*, птица.
Catou et catu, vid. *katou et katu.*
Catraca, s. m. vid. *catacra*, птица.
Catriconda, s. m. (бот.) іева слеза (coix lacryma).
Catsjopiri, s. m. (бот.) гарденія цвѣтная (gardenia florida.)
Cattammon, s. m. (бот.) vid. *jambose.*
Cattatus, s. m. отшельникъ латрофъ (pagurus latrof) скорлупнякъ.
Catte-coullou, s. m. (бот.) кассія гребешковатая (cassia chamaecrista) на берегахъ коромандельскихъ.
Cattelli-palla, s. m. (бот.) силоцвѣтъ цейланскій (pancratium zeylanicum).
Catti-catti, s. m. (бот.) vid. *guillandine.*
Cattu-kelengu, s. m. (бот.) вьюнокъ малабарскій (convolvulus malabaricus).
Cattu-schiragam, s. m. (бот.) комарникъ противуглистный (conyza anthelmintica).
Cattu-tagera, s. m. (бот.) индигъ власистый, (indigofera hirsuta).
Cattu-tirpali, s. m. (бот.) перецъ длинный (piper longum).
Cattu-tirtava, s. m. (бот.) базиликъ благовонный (ocymum gratissimum).
Cattu-tsjandi, s. m. (бот. кокорникъ круглолистный, (dolichos rotundifolium).
Cattu-valli, s. m. (бот.) луносѣменникъ кругловатый (menispermum orbiculatus).
Catu-alu, katou-alou, s. m. (бот.) смоква лимонолистная (ficus citrifolia); — catu-balu, камышъ индѣйскій (canna indica); — catu-baramareca, vid. *cattu-tsjandi*; — catu-capel, vid. *liriope*; — catu-catsjil, діоскорея луковиценос-

сная (dioscorea aculeata); catu-karohiti, vid. *barrelière*, — catu-pal-valli, индѣйская виноградина или песья смерть сомнительная (periploca dubia); — catu-pitsjecam-mulla, могорій трицвѣтный (mogorium triflorum); — catu-tsjandi; vid. *cattu-tsjandi*; — catu-tsjetti-pu, чернобыльникъ индѣйскій (artemisia indica); — catu-tsjiragam-mulla, могорій многоцвѣтный (mogorium multiflorum); — catu-tritava, vid. *cattu-tirtava*; — catu-uren, шелковникъ, груджика сердцелистная (sida cordifolia); — catu-wagghei, леббекъ, (mimosa lebbec), родъ акаціи.

Cature, s. m. (бот.) кошечій хвостъ (caturus).

Caubet, s. m. vid. *bourret*, млекопитающее.

Caucafon, s. m. (бот.) чеснокъ магическій (allium magicum).

Caucalia, s. m. (бот.) vid. *cacalia*.

Caucalide, s. f. (бот.) пазурьникъ; стебельникъ (caucalis).

Caucanthe, s. m. (бот.) кавкантъ (caucanthus) аравійское деревцо.

Cau-cowda, s. m. иволга китайская (oriolus chinensis) птица.

Caudec, s. m. мухоловка хвостатая (muscicapa caudex) птица.

Caudimanes, s. m. pl. обезьяны новаго свѣта или цѣпкохвостыя (simiae novi continentis s. platyrrhinae).

Caue, cauette, cauvette, cavette, chue, vid. *choucas*.

Caugek, s. m. чеграва африканска (sterna cantiaca) птица.

Caulerpe, s. f. (бот.) лучица (caulerpus) растеніе изъ семейства водорослей.

Caulinie, s. f. (бот.) каулинія (caulinia).

Caulophylle, s. m. (бот.) vid. *leontice*.

Cau-nam-am, s. m. (бот.) кротовикъ кохинхинскій (phyllamphora mirabilis).

Caurale, s. m. павлинка цестрая (eurypyga phalaenoides; ardea helias) птица.

Cauris, s. m. гвинейская монета, раковина (cypraea moneta).

Caustis, s. m. (бот.) бѣлоорѣшникъ (caustis).

Cau-tich, s. m. (бот.) vid. *barometz*.

Cautschoa, s. m. (бот.) кассія крылатая (cassia alata).

Cavalam, s. m. (бот.) баланкгасъ (sterculia balanghas) родъ краснаго дерева.

Cavalé, s. m. (бот.) козлятникъ пурпуровый (galega purpurea) на берегахъ коромандельскихъ.

Cavanille, s. f. (бот.) кованилья (cavanilla).

Cavanillée, s. f. (бот.) vid. *embryopteris*.

Cavanillésie, s. f. (бот.) (cavanillesia) vid. *pourretia*.

Cave-caudel, s. m. (бот.) vid. *manglier*.

Caverneux, s. m. слизъ ямчатый (blennius cavernosus) рыба.

Caveron, s. m. (бот.) терпъ; терновикъ (prunus spinosus).

Cavia, s. m. vid. *cabiai et cobaye*, млекопитающее.

Cavicornes, s. m. pl. полорогія животныя (cavicornia).

Cavinie, cavinion, s. m. (бот.) кавиній; ерникъ мадагаскарскій (cavinium madagascariense).

Cavoline, s. f. vid. *aeolide et styale*, раковина.

Caxcaxtototl, s. m. мексиканскій скворецъ (sturnus mexicanus) птица.

Cayopollin, cayopolin, s. m. двуутробка Энеева (didelphys dorsigera) млекопитающее.

Cayouaouti, s. m. (бот.) лорантъ или амелла американская (loranthus americanus).

Cayouti, s. m. (бот.) стыжусь-тебя (mimosa pudica).

Céanothe, s. m. (бот.) мѣшечникъ; сумочникъ, (ceanothus).

Cébadille, s. f. (бот.) vid. *cévadille*.

Cébathe, s. m. (бот.) (cebatha) vid *kebath*.

Ceblepyris, s. m. vid. *échinilleur*, птица.

Cébrion, s. m. пилюкъ (cebrio) насѣкомое жесткокрылое.

Cébrionates, cébrionites, s. m. pl. пилюковыя насѣкомыя (cebrionites).

Cebus, s. m. vid. *sapajou*, родъ обезьяны.

Cécalyphe, s. m. (бот.) дерновый мохъ (cecalyphum).

Céchène, s. m. разинка (cechenus) насѣкомое изъ семейства карабидъ.

Cécidomyie, s. f. кекида (cecidomyia) насѣкомое изъ семейства типулидъ.

Cécile, s. f. цецилія (libellula Caecilia) родъ стрекозы, насѣкомое.

Cécilie, s. f. vid. *murène*, рыба; — vid. также *coecilie* (anguis frangilis).

Cécilioide, s. m. морская игла или иголочка (buccinum acicula) раковина.

Cécropie, s. f. (бот.) трубачь; трубное дерево, (cecropia).

Cécrops, s. m. латрельевъ рыбный клещъ (cecrops) скорлупнякъ изъ семейства аргулидъ.

Cédo-nulli, s. m. конусъ несравненный (conus cedo nulli) раковина.

Cedrancella, s. m. (бот.) мелисса аптечная (melissa officinalis).

Cèdre, s. m. (бот.) кедръ (cedrus), дерево; — le — du Liban, кедръ ливанскій (pinus cedrus; cedrus Libani); — le — acajou, барбадскій, сладкій кедръ; кедреникъ душистый (cedrela odorata); — des Bermudes, можжевельникъ грудной (juniperus bermudiana); — blanc, бѣлый кедръ, (cupressus thuyoides); — d'Espagne, можжевельникъ ладононосный (juniperus thurifera); — de la Jamaïque, гуазама или молистная (guazama ulmifolia); — de Lycie, верескъ горный или каменный (juniperus lycia); — mahagoni, магагони (swietenia mahagoni); — rouge, амприсъ амброзійная (amyris ambrosiaca); — vid. также *iciquier*; — de Virginie, можжевельникъ виргинскій (juniperus virginiana).

Cédrèle, s. f. барбадскій сладкій кедръ; кедреникъ душистый (cedrela odorata); — fébrifuge, кедреникъ противулихорадочный (cedrela Tona; cedrela febrifuga).

Cédrin, s. m. (провинц.) vid. *serin*.
Cedrostis, s. m. vid. *bryone*.
Céhoitolt, s. m. голубь мексиканскій (columba mexicana) птица.
Ceinture, s. f. шпагапъ (trichiurus); — d'argent, шпагапъ нитехвостый (trichiurus lepturus) рыбы; — de prêtre, жаворонокъ горный (alauda alpestris) птица.
Célachnée, s. f. (бот.) целахна (coelachne).
Céladon, s. m. целадонъ (phalaena celadon) бабочка.
Célandine, s. f. (бот.) чистотѣлъ большой (helidonium majus).
Célastre, s. m. (бот.) целастръ; дернъ лоснящійся (celastrus).
Celastrinées, s. f. pl. целастровыя растенія (celastrineae).
Céleos, s. m. vid. *coureur*, птица.
Céleri, s. m. (бот.) сельдерей; селерея (apium graveolens).
Célérigrades, s. m. pl. грызуны (rosores s. glirina) разрядъ млекопитающихъ; — карабиды, carabidae s. celeripedes) семейство насѣкомыхъ.
Célerin, s. m. салакушка (clupea sprattus) рыба.
Cellaire, s. f. клѣтчатка (cellaria) полипникъ.
Cellanthus, s. m. vid. *cellulie*, моллюскъ.
Cellariées, s. f. pl. клѣтчатковые полипники (cellarieae).
Cellépore, s. f. целлепоръ (cellepora) полипникъ.
Cellulaire, s. f. vid. *cellaire*, полипникъ; — (бот.) грибъ лавиринтовидный (agaricus labyrinthiformis).
Cellulie, s. f. рѣшеточка (cellanthus) раковина.
Celmisie, s. f. (бот.) цельмизія (celmisia).
Célonite, s. m. хризида сомнительная (celamites apiformis; chrysis dubia) насѣкомое двукрылое).
Célosie, s. f. (бот.) пѣтушій гребень, гребешокъ (celosia).
Celsie, s. f. (бот.) цельсія, (celsia) паслёновое растеніе.
Celtis, s. m. (бот.) vid. *micocoulier*.
Cembra, *cembro et cembrot*, s. m. (бот.) кедръ сибирскій, кедровое дерево (pinus cembra).
Cemone, s. m. vid. *pemphrédon*.
Cenarrhène, s. m. ценаррена (cenarrhenes) новоголандское растеніе; — потамея, мадагаскарское растеніе (potameia).
Cenau, s. m. (бот.) vid. *sebestier*.
Cenchramidée, s. f. (бот.) гуазама илимолистная (guazama ulmifolia); — клузія розовая (clusia rosea).
Cenchramus, s. m. индюкъ или индѣйка, (meleagris) птица.
Cenchre, s. m. (бот.) яглохъ; просо дикое, колючка (cenchrus).
Cenchris, s. m. vid. *boa*, змѣя.
Cenchrome, s. m. ценхрома (cenchroma) насѣкомое жесткокрылое, vid. *charanson*.
Cenco, *cencoalt*, *cencoatolt*, s. m. бонгаръ головастый или джебоа (bongarus cenevalt) змѣя.
Cencontatolli, s. m. дроздъ многогласный, (turdus polyglottus), птица (въ Мексикѣ).
Cendor, s. m. (бот.) ноготокъ кровавый (illecebrum sauguinolentum).
Cendré, s. m. бражникъ пепельный (sphinx vespertilio) сумеречная бабочка; — губанъ пеплевидный (labrus cinereus); — спинорогъ пеплистый (balistes cinereus) рыбы.
Cendriette, s. f. (бот.) vid. *cinéraire*.
Cendrillard, s. m. vid. *coua*, птица.
Cendrille, s. f. синица лазоревка (parus caeruleus) и синица кузнечикъ (parus major); — поползень европейскій (sitta europaea); — жаворонокъ капскій (alauda cinerea) птицы.
Cénie, s. f. (бот.) роменъ или романъ еѳіопскій (cotula turbinata; cenia).
Cénogastre, s. m. розовая орѣхотворка (cenogastrum) насѣкомое двукрылое.
Cénomyce, s. m. порода лишаевъ заключающая въ себѣ: бакальценоску (scyphophorus), коробчатый лишай (cladonia) и булавоножку (helopodium).
Cénoramphes, s. m. pl. полоклювыя птицы (cenoramphes.)
Cenot, s. m. губанъ трипятнистый (labrus trimaculatus) рыба.
Cenotéa, s. m. (бот.) vid. *parmelia*.
Centaurée, s. f. (бот.) бѣлолистъ; чертополохъ; бѣлолиственникъ (centaurea); — la grande —, золототысячникъ (centaurea centaurium); — musquée, кирказонный или душистый бѣлолистъ, (centaurea moschata); — des montagnes, пѣтушокъ горскій или лѣсной (centaurea montana); — la — bleue, щитовка обыкновенная или шлемовная (scutellaria galericulata); — la — jaune, желтоцвѣтникъ сквозьлистный (chlora perfoliata); — la petite —, золототысячникъ, египетскій чертополохъ меньшой (centaurium minus).
Centaurées, *centauriées*, s. f. pl. васильковыя растенія (centaureae).
Centaurelle, s. f. (бот.) горечавка (centaurella; bartonia).
Centaurion, *kentauris*, s. m. (бот.) vid. *la petite centaurée*.
Centaurium, s. m. vid. *centaurelle*.
Centées, s. f. pl. vid. *centetes*, млекопитающія.
Centelle, s. f. (бот.) центелла; сотняга: сотникъ (centella).
Centenille, s. f. (бот.) копанка; мокрица; центункулъ низменный (centunculus minimus).
Centètes, vid. *tanrec*, млекопитающее.
Centinode, s. m. (бот.) спорышъ, придорожникъ, горецъ птичій (polygonum aviculare).
Centipède, s. m. (бот.) стоножка или грангея (centipeda).
Centone, s. m. (бот.) звѣздчатка дубровная (stellaria nemorum).
Centhothèque, s. m. (бот.) яглохъ репейниковидный (centotheca).
Ceutranodon, s. m. сомъ безбородый (silurus centranodon) рыба.

Centranthe, s. m. (бот.) алый маунъ (centhranthus ruber).
Centranthère, s. m. (бот.) шпоропыльникъ (centranthera).
Centrapale, s. m. (бот.) центрапалъ, (centrapalus) африканское растеніе.
Centrathère, s. m. (бот.) кассиніева травка закрапленная (centratherum punctatum).
Centrine, s. f. центрина (squalus centrinus) родъ акулы, рыба.
Centris, s. m. медоноска американская (centris), насѣкомое.
Centrisque, s. m. бекасъ (centriscus) рыба.
Centrodonte, s. m. спаръ острозубый (sparus centrodontus) рыба.
Centrogastère, s. m. шипобрюшка (centrogaster) рыба.
Centrolepsis, s. m. (бот.) ожина (centrolepsis).
Centrolophe, s. m. шипогрибникъ (coryphaena pompilus et coryphaena fasciolata) рыба.
Centromyrini, s. m. (бот.) иглица; мышій тернъ (ruscus aculeatus).
Centronies, s. f. pl. (centroniae) vid. *échinodermes et acalèphes*.
Centronote, s. m. спиношипецъ (centronotus) рыба.
Centrophylle, s. m. (бот.) желтяница шерстистая и желтяница критская (centrophyllum).
Centropode, s. m. шипоножка (centropodus) рыба.
Centropome. s. m. игложаберникъ (centropomus) рыба.
Centropus, s. m. куюла (centropus) родъ кукушки, птица.
Centrosperme, s. m. (бот.) иглосѣменникъ (centrospermum xanthioïdes).
Centrote, s. m. бодушка (centrotus) полужесткокрылое насѣкомое.
Cénure, s. m. мозговикъ (coenurus) пузырчатая глиста.
Céoan, s. m. дроздъ многогласный (turdus polyglottus) птица мексиканская.
Cep, *cepe*, *ceps*, s. m. (бот.) стрюкъ; сморчокъ (boletus edulis) грибъ.
Cepée, s. f. (бот.) молодило острое; очитокъ ѣдкій (sedum acre).
Céphaelide, s. f. (бот.) воробишникъ (cephaelis); — ipécacuanha, ипекакуанникъ; рвотный корень (cephaelis ipecacuanha).
Céphalacanthe, s. m. головошипецъ (gasterosteus spinarella) рыба.
Céphalanthe, s. m. (бот.) головачь; пуговичникъ (cephalanthus).
Céphalanthère, s. m. (бот.) vid. *épipactis*.
Céphale, s. m. толстоголовый чебакъ (cyprinus cephalus): — голавль обыкновенный (mugil); — асканій (ascanius) бабочка.
Céphaléie, s. f. кефалея (cephaleja) насѣкомое.
Céphalémyie, s. m. толстоголовка (cephalemyia) родъ мухи, насѣкомое.
Céphales, s. m. pl. моллюски снабженные головою (cephala).
Céphalocle, s. m. жаброногъ пруловой (cephaloculus; branchiopus stagnalis) скорлупнякъ.
Céphalocule, s. m. vid. *céphalocle*.
Céphalodiens, s. m. pl. (бот.) яголи головчатыя (cephaloïdei).
Céphalophore, s. m. (бот.) головоносъ; коняковка, (cephalophora) хильское растеніе.
Céphalophores, s. m. pl. vid. *céphalés et céphalopodes*.
Céphalopodes, s. m. pl. главоногія моллюски (cephalopoda).
Céphaloptère, s. m. главокрылъ нарядный (cephalopterus ornatus) бразильская птица: — главоперъ (cephalopterus) родъ ската, рыба.
Céphalostomes, s. m. pl. vid. *pycnogonides*.
Céphalote, s. m. головачь (cephalotes) насѣкомое изъ семейства карабидъ; — (бот.) головачь мѣшечный (cephalotus follicularis) ново-голландское растеніе изъ семейства розовидныхъ; —ѳимьянъ головчатый или португальскій (thymus cephalotes); — кефалотъ (cephalotes) родъ нетопыря; — pl. семейство толстоголовыхъ рыбъ (cephalotes).
Cephalotes, s. m. (бот.) vid. *céphalote* (thymus cephalotes).
Céphalotrics, s. m. pl. (бот.) головолосые слизники (cepholotrichi) vid. *mucédinées*.
Céphaloxe, s. m. (бот.) опахальница (cephaloxys flabellata) родъ ситника.
Céphée, s. f. цефея (cephea) полипникъ изъ разряда медузовыхъ.
Céphelis, vid. *cephaelis*, растеніе.
Céphénémyie, s. f. хоботоноска; оводъ сѣверныхъ оленей (cephenemyia) насѣкомое.
Céphus, s. m. сапажу (cebus), обезьяна; — гагара краснозобая (colymbus septentrionalis) птица; — пилякъ, (cephus; astatus) насѣкомое.
Cépole, s. m. тесмина красноватая (cepola rufescens) рыба; — улитка вдавленная (cepolis) моллюскъ.
Ceppa, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) птица.
Cepphus, s. m. чайка хохотунья (larus ridibundus) птица.
Céraiste, s. m. (бот.) ясполка; роговикъ (cerastium).
Céraïtis, s. m. (бот.) vid. *fenu-grec*.
Cérambyce, *cerambyx*, s. m. усачь (cerambyx) насѣкомое жесткокрылое.
Cérambycins, s. m. pl. дровосѣки (cerambycini; cerambycidae) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Ceram-coronet, s. m. vid. *cymbe*, моллюскъ.
Céramiaires, s. m. pl. (бот.) приморскія нитчанки (ceramieae) семейство водяныхъ растеній.
Céramie, s. f. церамія (ceramia) насѣкомое изъ разряда плевистокрылыхъ; — (бот.) корсиканскій мохъ морской (ceramium).
Céramion, s. m. (бот.) vid. *céramie et keramion*.
Céranthe, s. m. (бот.) vid. *chionanthe*.

Céranthère, s. m. (бот.) рогопыльникъ (ceranthera) африканскій кустарникъ.
Céraphron, s. m. сверлюшка (ceraphron) насѣкомое.
Céraptère, s. m. рогокрыликъ (cerapterus) насѣкомое жесткокрылое.
Céras, s. m. дроздъ дерява (turdus viscivorus) птица.
Cérascomion, s. m. (бот.) кропило дудчатое (oenanthe fistulosa).
Céraste, s. m. гадюка рогатая (vipera cerastes) змѣя ; — de Siam, питонъ двуленточный (python bivittatus).
Cérastes, s. m. (cerastoderma) vid. *buccarde*.
Cérastin, s. m. боа колючехвостая (boa palpebrosa) змѣя.
Cérastium, s. m. (бот.) vid. *céraiste*.
Cératie, s. f. (бот.) vid. *courbaril et swertia*.
Cératine, s. f. роговка (ceratina) насѣкомое жалоносное.
Cératiole, s. f. (бот.) верескъ каролинскій (ceratiola).
Cératitis, s. m. (бот.) рожечникъ желтый (chelidonium glaucium).
Cératocarpe, s. m. (бот.) рогоплодникъ (ceratocarpus).
Cératocéphale, s. m. (бот.) рогоголовникъ; живякъ (ceratocephalus).
Cératocéphaloïde, s. m. (бот.) двоезубецъ крылатый (verbesina alata).
Cératochloé, s. m. (бот.) роготравка (ceratochloa.
Cératodon, s. m. vid. *narwhal*.
Cératoïdes, (бот.) vid *cératocarpe*.
Cératonème, s. m. (бот.) vid. *bysse*,
Cératonie, s. f. (бот.) vid. *caroubier*.
Cératopétale, s. m. (бот.) рогопепестникъ камеденосный (ceratopetalum gummiferum) ново-голландское дерево.
Cératophore, s. m. (бот.) vid. *polypore*.
Cératophylle, s. m. (бот.) роголистникъ (ceratophyllum).
Cératophytes, s. m. pl. трубчатые полипы (ceratophyta tubulosa s. sertularini).
Cératopogon, s. m. гница (ceratopogon) насѣкомое изъ семейства типулидъ.
Cératopteris, s. m. (бот.) крылатый папоротникъ золотухообразный (pteris thalictroides).
Cératosanthe, s. f. (бот.) рогоцвѣтникъ (ceratosanthes.)
Cératosperme, s. m. (бот.) рогатосѣменникъ (ceratospermum); — vid. также *cératostome*.
Cératostème, s. m. (бот.) роговатка (ceratostema).
Cératostome, s. m. (бот.) трубоустникъ (ceratostoma).
Cerbère, s. m. церберъ (vipera atrox) змѣя ; — (бот.) церберникъ; церберъ (cerbera) млечное растеніе американское.
Cercaire, s. f. церкарія ; хвостовичекъ (cercaria) наливочное животное.
Cercariées, s. m. pl. хвостовички (cercarieae) семейство инфузорій.
Cercelle, cercerelle, s. f. чирокъ (anas querquedula) родъ утки.
Cercéra, s. m. (бот.) копытень; копытникъ; скипидарникъ (asarum europaeum).
Cercéraphron, s. m. (бот.) курячья слѣнота; умъ да разумъ (anagallis phoenicaea).
Cercerelle, cercrelle, s. f. vid. *cresserelle*, птица.
Cercéris. s. m. цвѣтолюбъ (cerceris) насѣкомое изъ семейства нѣмковыхъ.
Cercis, s. m. (бот.) vid. *gainier*.
Cercocèbe, s. m. vid. *guenon et macaque*, обезьяна.
Cercodée, s. f. (бот.) бугруша (cercodea).
Cercodianées cercodiennes, s. f. pl. (бот.) vid. *hygrobiées*.
Cercolepte, s. m. кинкажу (cercoleptes), животное изъ семейства медвѣжьихъ.
Cercope, s. f. кобылка пѣнородная (cercopis spumaria) насѣкомое изъ семейства тихихъ цикадъ.
Cercopithèque, s. m. генонъ (cercopithecus) родъ обезьяны.
Cercyon, s. m. vid. *sphéridie*, насѣкомое.
Cerdane, s. m. (бот.) серданъ чесночный (cerdana alliodora) высокое хилійское дерево.
Céréopse, s. f. воскоклювикъ (cereopsis) ново-голландская водяная птица.
Céréoxile, s. m. (бот.) vid. *céroxile*.
Cérèse, s. m. (бот.) трубоцвѣтъ барбадскій (bignonia ungis cati).
Cérésie, s. f. (бот.) яглохъ перепончатый (ceresia; paspalum membranaceum).
Cerf, s. m. олень (cervus) млекопитающее; — du Canada, канадскій олень (cervus canadensis; — wapiti, вапити или лось американскій (cervus strongyloceros); — de Virginie ou de la Lousiane, олень виргинскій (c. virginianus); — du Mexique, олень мексиканскій (cervus mexicanus); — cerf-mulet, олень чернохвостый или скакунъ (cervus auritus); — le — commun, олень обыкновенный, (cervus elaphus); — des Marianes, олень маріанскій (c. marianus); — cerf-cheval, олень лошадиный (cervus equinus); — cerf-cochon, олень свиной, (cervus porcinus); — cerf munt-jac, мунтъ-якъ, (cervus munt-jac).
Cerfeuil, s. m. (бот.) кервель; бутень (chaeraphyllum).
Cerf-volant, s. m. туръ рогачь (lucanus cervus) родъ жука, насѣкомое.
Céria-cuspia, s. m. (бот.) vid. *joubarbe*.
Cérie, s. f. церія (ceria) насѣкомое двукрылое.
Cérignon, *cérigon*, s. m. vid. *sarigue*, млекопитающее.
Cériligion, s. m. vid. *hérisson*.
Cerin, s. m. vid. *serin*, птица.
Cerinthe, s. m. (бот.) пчельникъ; восчанка (cerinthe).
Cerise, s. f. вишня ; vid. *cerisier*; — à capitaine, мальпигія жгучая (malpighia urens); — de juif, мяхунка или вишня жидовская (physalis

alkekengi); — d'ours, амирыкъ; медвѣжья ягода (arbutus uva ursi).
Cerisette, s. f. (бот.) пасленъ лжеперецъ (solanum pseudocapsicum).
Cerisier, s. m. вишневое дерево; вишня обыкновенная (prunus cerasus); — (aux Antilles) мальпигія пунцоволистная (malpighia punicifolia); — à côtes, евгенія одноцвѣтная (eugenia uniflora); — capitaine, мальпигія жгучая (malpighia urens); — de Ceylan, гугонія усатая (hugonia mistax); — de la Chine, евфорія личіева (euphoria Litchi); — de la Jamaïque, мальпигія гладкая (malpighia glabra); — des Hottentots, безцвѣтникъ, кассина вогнутая (cassine concava); — de Saint-Domingue, мальпигія пунцоволистная (malpighia punicifolia); — de Trebisonde ou Curmasi, лавровая вишня; лавровишневое дерево (prunus laurocerasus).
Cerisin, s. m. vid. *serin*, птица.
Cérithe, s. m. церитъ; роговидъ (cerithium) раковина.
Cerithiacées, s. f. pl. церитовыя раковины (cerithacea).
Cermatides, s. m. pl. щитоноски (cermatides) семейство насѣкомыхъ.
Cermatie, s. f. щитоноска (cermatia) насѣкомое.
Cérochète, s. m. рогачь (cerochetus) насѣкомое.
Cérocome, s. m. роговласка (cerocoma) насѣкомое.
Céropale, s. m. могильная оса (ceropalus) насѣкомое изъ жалоносныхъ.
Céropège, *céropégie*, s. f. (бот.) свѣтильня; свѣтильникъ (ceropegia).
Cérophore, s. m. (бот.) рогоносъ (cerophora) родъ американскаго гриба.
Cérophores, s. m. pl. полорогія животныя (cerophora)
Cérophyte, s. m. церофитъ (cerophytum) насѣкомое изъ семейства златковыхъ (buprestidae).
Céroplate, s. m. широкоусъ (ceroplatus) насѣкомое изъ семейства типулидъ.
Cérostome, s. m. рогоустъ (cerostoma) насѣкомое, ночная бабочка.
Céroxyle, s. m. (бот.) воскодревникъ (ceroxylon).
Cerque, s. m. цвѣтолюбъ (cercus) насѣкомое.
Certalle, s. m. vid. *callidie*, насѣкомое.
Cervantésie, s. f. (бот.) цервантезія (cervantesia).
Cervaria, s. m. (бот.) прорѣзная трава оленья (cervaria или athamanta cervaria).
Cervicaire, s. f. шейная трава (trachelium); — наперстная трава; шейная трава (campanula cervicaria) и другія растенія.
Cervicine, s. f. (бот.) колокольчикъ египетскій (cervicina).
Céryle, s. m. vid. *martin-pêcheur*, птица.
Cérylon, s. m. хрущъ древесный (cerylon) насѣкомое жесткокрылое.
Ceseron, s. m. (бот.) vid. *pois-chiche*.
Ceste, s. m. поясъ, (cestum) полипникъ изъ семейства калліапиридъ; — de Vénus, венеринъ поясъ (cestum Veneris).
Cestoïdes, s. m. pl. плоскія глисты (cestoidea).
Cestracion, s. m. родъ акулы въ южныхъ моряхъ (cestracion Philippii).
Cestre, s. m. vid. *ceste*, акалефа.
Cestreau, s. m. (бот.) молоточникъ (cestrum).
Cestron, s. m. (бот.) vid. *bétonie*.
Cestrorhin, s. m. родъ акулы (cestrorhinus).
Cétacés, s. m. pl. китообразныя млекопитающія (cetacea).
Cétérach, s. m. (бот.) папоротникъ полосатый; женскій волосъ; селезеночная трава (asplenium ceterach).
Céthosie, s. f. цетозія; — дидона (cethosia) дневная бабочка.
Céti, s. m. (бот.) комарникъ, богатница обыкновенная (conyza squarrosa).
Cétoine, s. f. кетонія (cetonia) жесткокрылое насѣкомое.
Cétorhin, s. m. vid. *cestrorhin*.
Cétraire, s. f. лишай блюдочный (cetraria); — la — d'Islande, мохъ или лишай исландскій; грудной мохъ (cetraria islandica).
Ceuiller, s. f. савакунъ ложечный (cancroma cochlearia) птица; — колпица бѣлая (platalea leucorodia) птица.
Ceval-chichiltic, s. m. (бот.) виноградъ индѣйскій (vitis indica).
Céyx, s. m. цеиксъ (ceyx) птица изъ семейства алкіонидъ; — цеиксъ (ceyx) насѣкомое двукрылое.
Chaboiseau, *chabisseau*, s. m. рявца керча (cottus scorpius) рыба.
Chabot, s. m. рявца бычокъ (cottus gobio); — d'Inde, рявца длиннoперая (cottus macropterygius).
Chabrée, s. f. (бот.) стеклякъ; стеклянная трава; львиный зубъ (chabroea).
Chabrotère, s. m. малармать (peristedion) родъ триглы, рыба.
Chabuisseau, s. m. vid. *chevanne*, рыба.
Chacal, s. m. шакаль; чекалка (canis aureus); — à dos noir du Cap, капская или сѣрая чекалка (canis mesomelas) волкообразные звѣри.
Chacamel, s. m. гоккосъ громкогласный (crax vociferans) птица.
Cha-cha; *cla-cla*, s. m. дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птица.
Chacuru, s. m. шакюрю, (bucco chacuru) родъ бородастика, птица.
Chadaeir, *chadaejr*, s. m. щурка египетская или зеленая (merops viridis s. aegyptius) птица.
Chadar, *chadara*, s. m. (бот.) мезуя гладкая (mesua glabra).
Chadare, s. m. сорока сибирская (corvus cyanus) птица.
Chadder, *chaddir*, s. m. (бот.) бургавія двумужняя (boerhavia diandra).
Chadet, s. m. багрянка китайская (murex chinensis); — керита слоновая (cerithium eburneum) раковины.
Chaenoramphe, s. m. клещовка (anastomus) птица.
Chaeropotame, s. m. херопотамъ (chaeropotamus) родъ бегемота, животное.

Chaetanthe, s. f. хетанеъ (chaetanthus leptocarpoides) ново-голландское растеніе.
Chaetanthère, s. f. хохлатка (chaetanthera) хилійское растеніе.
Chaetaria, s. m. (бот.) vid. *aristide*.
Chaetochile, s. m. (бот.) vid. *schwenkia*.
Chaetodon, s. m. vid. *choetodon*, рыба.
Chaetophore, s. m. рогоносецъ (chaetophora) родъ водянаго моха.
Chaetospore, s. m. (бот.) щетиноносецъ (chaetospora).
Chaeture, s. m. (бот.) пушистникъ почтиколосистый (chaeturus).
Chafoin, s. m. (стар.) vid. *furet et fouine*.
Cha-huant, *chat-huant*, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы.
Chaillerie, s. f. (бот.) пупавка вонючая (anthemis cotula).
Chaillétie, s. f. (бот.) шальеція (chailletia).
Chalcala, s. m. (бот.) ладонный корень (cachrys libanotis).
Chalcas, s. m. (бот.) камуненгъ (camunicum japonense) японское дерево.
Chalcide, s. m. халкида (chalcis; chalcides) родъ кольчатыхъ ящерицъ.
Chalcidies, s. f. pl. vid. *chalcitides*, насѣкомыя.
Chalcidiens, s. m. pl. халкиды (chalcidiae) семейство ящерицъ.
Chalcidites, s. m. pl. прыгунчики (chalcidites) семейство насѣкомыхъ.
Chalcis, s. m. халкида (chalcis) насѣкомое.
Chalcite, s. m. кукушка вохряная (cuculus chalcitis) птица.
Chale, s. m. (бот.) джигда, дикая маслина узколистная (elaeagnus angustifolius).
Chalef, s. m. (бот.) джигда, дикая маслина (elaeagnus).
Chalif, s. m. (бот.) верба, ива обыкновенная (salix vulgaris).
Chalotte, s. f. vid. *échalotte*.
Chaloupe cannelée, s. f. аргонавта бороздчатая (argonauta sulcata) раковина.
Chaluc, s. m. vid. *vergadelle*, рыба.
Chalungan, *chaalungjan*, *chawalungan*, *calungia*, s. m. (бот.) галганъ; калганъ (maranta galanga).
Chalybé, s. m. халиба (chalybaeus) птица.
Chacmabalanus, s. m. завилецъ, земляной орѣхъ азіатскій (arachis asiatica).
Chamaeacte, s. m. (бот.) vid. *yèble*.
Chmaebuxus, s. m. (бот.) vid. *chamaepyxos*.
Chamaecérasus, s. m. (бот.) степная вишня (chamaecerasus).
Chamaechrysocoma, s. m. (бот.) стегелина сомнительная (staehelina dubia).
Chaemaecissos, *Chamaecissus*, s. m. будра ползучая; душистыя кудры (chlecoma hederacea).
Chamaecistus, s. m. (бот.) солнцецвѣтникъ или цистъ обыкновенный; — пьянишникъ, черногривъ низкій (rhododendron chamaecistus).
Chamaecléma, s. m. (бот.) vid. *glécome*.
Chamaecrista, s. m. (бот.) кассія гребешковатая (cassia chamaecrista).
Chamaecyparissus, s. m. (бот.) кипарисная трава (santolina chamaecyparissus).
Chamaedaphne, s. f. (бот.) лавровыя ягоды (daphne laureola); — волчьи ягоды; волчникъ (daphne mezereum); — мышій тернъ, иглица (ruscus aculeatus); — кальмія (kalmia); — безплодница, безплодный кустъ чашечковый (andromeda calyculata); — мичеллія ползучая (mitchellia repens).
Chamaedaphnoïde, *chamaedaphnoides* s. m. волчникъ, лавруша масляновидная (daphne oloeoïdes).
Chamaedrifolia, s. m. неврадовъ тернъ долулежащій (neurada procumbeus).
Chamaedrops, *chamaedryos*, *chamaedrys*, s. m. (бот.) дубровка или очанка; ростогъ, (teucrium chamaedrys); — дріада, камчадалка, сибирячка осьмилистная (dryas octopetala).
Chamaeficus, s. m. (бот.) смоковница обыкновенная (ficus carica).
Chamaefilix, s. m. (бот.) стоножникъ морской (asplenium marinum).
Chamaefistula, s. m. сладкій тросіъ; слабительная кассія (cassia fistula).
Chamaegenista, s. m. дрокъ, дрочникъ стрѣлообразный (genista sagittalis); — др. трезубчатый (g. tridentata); — д. власистый (g. pilosa).
Chamaeiris, s. m. ирь, косатикъ двоецвѣтный, низкій, и желтоватый (iris biflora, pumila et lutescens).
Chamaeitéa, s. m. (бот.) верба притупленная (salix retusa).
Chamaejasme, s. m. (бот.) стеллера сибирская (stellera chamaejasme); — густонія голубая (hustonia caerulea); — твердочашница продолговатая (androsace elongata).
Chamaelaryx, s. m. (бот.) розовое дерево желтое (aspalathus choenopoda).
Chamaeléa, s. m. (бот.) шпанскія ягоды; впивая трава (cneorum tricoccum); — vid. также *scopolie*, *clutia*, *phylica etc.*
Chamaeléagnus, s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; мирика обыкновенная (myrica gale).
Chamaeleon, s. m. vid. *caméléon*, ящерица; — *blanc*, (бот.) колючникъ, пуховникъ почти безстебельный (carlina acaulis); — noir, желтяница щитковатая (carthamus corymbosus).
Chamaeleuce, s. m. (бот.) желтоглавникъ болотный; яичный желтокъ (caltha palustris); — чумный корень; бѣлокопытникъ чумный или пирамидальный (tussilago petasites).
Chamaelinum, s. m. кокушкинъ ленъ; ленъ проносный (linum catharcticum); — ленъ малый (linum radiola).
Chamaelycum, *chamaeluson*, s. m. (бот.) вероника дубровка, дубровичная (veronica chamaedrys).
Chamaemelon, s. m. ромашка римская (anthemis nobilis).
Chamaemespilus, s. m. (бот.) кизвечникъ (mespilus coloneaster).

Chamaemoly, s. m. низкій чеснокъ; моли (allium chamaemoly).
Chamaemorus, s. m. морошка (rubus chamaemorus).
Chamaemyrsine, s. f. мышій терпъ; иглица (ruscus aculeatus); — черника (vaccinium myrtillus); — многомлечникъ горскій (polygala montana).
Chamaemyrte, s. m. vid. *chamaemyrsine* (1).
Chamaenérion, s. m. (бот.) кипрей узколистный; капорскій или иванъ чай (epilobium angustifolium).
Chamaepericlyménum, s. m. деренъ шведскій (cornus suecica).
Chamaepeuce, s. m. (бот.) стегелина сомнительная (staehelina dubia).
Chamaepitys, s. m. vid. *chamaepytis*.
Chamaeplatanus, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).
Chamaeplion, *chamaeplium*, s. m. (бот.) клоповникъ, чесночникъ антечный (erysimum officinale).
Chamaepytis, s. m. верескъ плюкенетовъ (erica Plukenetii).
Chamaepyxos, s. m. многомлечникъ, истодъ буколистный (polygala chamaebuxus).
Chamaerithos, s. m. (бот.) мыльнянка испанская (gypsophila struthium); — мыльнянка обыкновенная; мыльная трава (saponaria officinalis).
Chamaerhododendron, s. m. пьянишникъ, черногривъ низкій (rhododendron chamaecistus); — каменный кустъ низулежащій (azalea procumbens).
Chamaeriphe, s. m. испанская пальма малорослая (chamaerops humilis).
Chamaerrhyton, s. m. vid. *chamaerhithos*.
Chamaerubus, s. m. vid. *chamaemorus*.
Chamaerum, s. m. vid. *chanvre*; — *chamaesaena*, vid. *casse*.
Chamaesaura, s. m. ситовникъ, кровавникъ щетиноватый (scirpus setaceus).
Chamaesice, *chamaesyce*, s. m. молочай низкій (euphorbia chamaesyce); — vid. также *chamaecistus*.
Chamaespartium, s. m. vid. *chamaegenista*.
Chamaezeton, s. m. пижма морская (athanasia maritima).
Chamaedorée, s. f. винникъ, винная пальма перистолиствяковая (borassus pinnatifrons).
Chamaeraphis, s. m. (бот.) просо ячменное (chamaeraphis).
Chamaerope, s. m. пальма шпанская (chamaerops).
Chamagrostide, s. f. (бот.) полевица каштановая, (chamagrostis).
Chamaizelon, s. m. (бот.) пальма финиковая (phoenix dactylifera).
Chamamille, s. m. маточная трава (matricaria); — vid. также *chamomille*.
Chamara, s. m. vid. уаск, родъ быка.
Chamariphe, *chamaeriphe*, s. m. горгона пальмовая (gorgona palma) полипникъ.
Chamarras, s. m. (бот.) конскій чеснокъ; маюранъ лошадиный (teucrium scordium).
Chameau, s. m. верблюдъ (camelus bactrianus) млекопитающее; — à une bosse, одногорбый верблюдъ (camelus arabicus); — léopard ou moucheté, vid. *girafe*; — du Pérou, vid. *llama*; — de rivière, пеликанъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus).
Chamejasme, s. m. vid. *chamaejasme*.
Chamek, *chameck*, s. m. квата пятипальцевая (attele pentadactyle) родъ обезьяны.
Chamel, s. m. прилипало большее (echeneis naucrates) рыба.
Chamelau, s. m. vid. *Vénus*, раковина.
Chaméléagnus, s. m. (бот.) vid. *chamaeleagnus*.
Chameleuce, s. m. (бот.) желтокъ (caltha palustris); — каламинтъ; каменная мята (melissa calamintha).
Chamelma, s. m. vid. *chamel*.
Chamille, vid. *chamomille*.
Chamire, s. f. (бот.) шамира (chamira) капское растеніе.
Chamissoa, s. m. (бот.) шамиссоа длинноплодная (chamissoa macrocarpa).
Chamilis, s. m. (бот.) vid. *azorella et bolax*.
Chamlagu, s. m. (бот. въ Китаѣ.) гороховникъ обыкновенный (robinia pseudo-acacia).
Cham-lon-la, s. m. (бот. въ Китаѣ) пятноцвѣтникъ красильный (spilanthus tinctorius).
Cham-nho-la, s. m. (бот.) индигъ красильный (indigofera tinctoria).
Chamois, s. m. серна (antilope rupicapra) родъ дикой козы; — du Cap, ориксъ; антилопа пряморогая (orix).
Chamoletia, s. m. (бот.) косатикъ персидскій (iris persica).
Chamorchis, s. m. птичье гнѣздо, двулистникъ алпійскій (ophrys alpina)
Champac, s. m. (бот.) шампака (michelia champaca).
Champanelle, s. f. vid. *champanzée*.
Champanzée, s. m. орангъ-шимпансъ (simia troglodytes) родъ обезьяны.
Champie, s. f. (champia) (бот.) морское сердце, мертенсія червяковидная (ulva lumbricalis).
Champignon, s. m. грибъ (fungus); — шампиньонъ (agaricus edulis s. campestris).
Champo, s. m. (бот.) шампука (michelia champuca).
Changeant, s. m. агама почковатая (trapelus), ящерица; — (бот.) подорѣшникъ (agaricus caudicinus s. mutabilis) грибъ.
Changoun, *chaugoun*, s. m. шангунъ (vultur changoun) родъ коршуна, хищная птица.
Chanon, s. m. авикула (avicula) раковина.
Chanos, s. m. vid. *muge*, рыба.
Chansonnet, s. m. скворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris).
Chanterelle, s. f. (бот.) опенокъ (agaricus cantharellus) грибъ.
Chanteur, s. m. африканскій соколъ пѣвчій

(sparvius musicus); — вьюрокъ пѣвчій (fringilla musica); — pl. пѣвчія птицы (cantatores).
Chantransie, s. f. (бот.) шантрансія (chantransia) родъ водоросли.
Chantre, s. m. пѣночка обыкновенная (motacilla trochilus) птица.
Chanvenon, *chameret*, s. m. vid. *chanvre*.
Chanvre, s. m. — cultivé (mâle) конопель; конопля; конопли (cannabis sativa); — femelle, посконь (cannabis foemina); — aquatique, череда трираздѣльная; коноплянка; козьи рожки (bidens tripartita); — bâtard, vid. *chanvrin*, — de Crète, коноплянка (datisca cannabina); — des Indiens, агава американская (agave americana); — piquant, крапива конопляная (urtica cannabina).
Chanvrin, s. m. (бот.) курятникъ конопляный (galeopsis tetrahit).
Chapeau-carnu, s. m. vid. *méduse*, полипникъ.
Chapeau d'évêque, s. m. (бот.) клобучекъ; дурачья шапка (epimedium alpinum).
Chapeau-roux, s. m. вьюрокъ красноголовый (fringilla ruficapilla) птица.
Chapelière, s. f. (бот.) чумный корень; бѣлокопытникъ чумный (tussilago petasites).
Chapon de Pharaon, s. m. сипъ египетскій (neophron percnopterus) хищная птица.
Chappe, s. m. vid. *pyrale*, насѣкомое.
Chaptalie, s. f. (бот.) шапталія (chaptalia) растеніе каролинское.
Chaqueue, s. f. (бот.) vid. *prêle*.
Char, *charre*, s. m. форель горскій (salmo alpinus) рыба.
Char de Neptune, s. m. мадрепора колючковая (madrepora muricata).
Chara, s. m. вонючая тина; лучица (chara tatarica).
Chara-berkoë, s. m. (бот.) береза сибирская, кададская (betula daourica).
Characées, s. f. pl. (бот.) лучицы (characeae) семейство растеній.
Carachera, s. m. (бот.) шарашеръ или фрефранъ (charachera) растеніе аравійское.
Characin, s. m. харацинъ (salmo characinus) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Charadrius, s. m. vid. *pluvier*, птица.
Charagne, s. f. лучица; топякъ (chara) родъ папоротника.
Charançon, s. m. vid. *charanson*, насѣкомое.
Charanson, s. m. конусъ мраморный (conus marmoreus) раковина.
Charanson, s. m. носатикъ; долгоносикъ; жукъ носатый (curculio) насѣкомое; — impérial, адаманъ бриліантовый (curculio imperialis); — royal, адаманъ царскій (curculio regalis); — vert, долгоносикъ зеленый (curculio viridis); — de la livèche, носатикъ зорный (curculio ligustici); — argenté, носатикъ серебристый (curculio argentatus); — du blé, du riz, palmiste, каландра хлѣбная, рисовая, пальмовая (calandra granaria, oryzae et palmarum); — à lozange, de la scrophulaire, ціонъ норичничный (cionus scrophulariae); — de la centaurée, ринхенъ васильковый (rhynchaenus centaureae); — des noisettes, зернокрохъ орѣховый (balaninus nucum) etc.
Charansonites, s. m. pl. долгоносые жуки (curculionites) семейство насѣкомыхъ.
Charapat, s. m. (бот.) vid. *charagne*.
Charax, s. m. vid. *characin*, рыба.
Charbonnier, s. m. лисица черная (canis alapex); — щегленокъ (fringilla carduelis) птица; — горихвостка (sylvia phoenicurus) птица; — анолида угольная (anolis carbonaria) ящерица; — мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) родъ трески, рыба.
Charbonnière, s. f. синица кузнечикъ (parus major) и синица черно-сѣрая (parus ater) птицы.
Chardinie, s. f. (бот.) хардинія; сухоцвѣтъ восточный (chardinia; xeranthemum orientale).
Chardon, s. m. (бот.) волчецъ; осетъ; чертополохъ (carduus); — acanthe, татарникъ колючій (onopordum acanthium); — argenté, — Marie, — Notre-Dame, остропестро; хягушечникъ, катарникъ, татарникъ Марьинъ (sylynum Marianum); — aux ânes, чертополохъ повислый; осетъ ночной (carduus nutans); — татарникъ ослиный (cirsium eriophorum); — татарникъ колючій (onopordum acanthium); — bénit, кудрявый волчецъ; кадыло чертополохъ (carduus benedictus); — bénit des Antilles, колючій макъ; осетъ слабительный (argemone mexicana); — bénit des Parisiens, желтяница шерстистая (carthamus lanatus); — bleu, колючка, кочка синяя; синеголовникъ аметистовый (eryngium amethystinum); — à bonnetier, карда; ворсянка; ворсильная шишка (dipsacus fullonum); — du Brésil, ананасъ (bromelia ananas); — doré, золототысячникъ желтый (centaurea solstitialis); — échinope, мордовникъ, (echinops sphaerocephalus); — etoilé, чертополохъ звѣздчатый (centaurea calcitrapa); — à foulon, vid. — *à bonnetier*, — des Indes, кактъ арбузовидный (cactus melocactus); — hémorroïdal, серпуха полевая (serratula arvensis); — lacté, vid. — *argenté*; — laiteux, бѣлолистъ, золототысячникъ сирійскій (centaurea crocodilium); — Marie ou de Notre-Dame, vid. — *argenté*; — pédane, vid. *acanthe*; — des prés, бодякъ огородный; травяная капуста (cnicus oleraceus); — prisonnier, желтый волчецъ оградный (atractylis cancellata); — Rolland, синеголовникъ полевой; переполошная трава (eryngium campestre).
Chardon, s. m. ворсянка (raja fullonica) родъ ската, рыба.
Chardon, s. m. багрянка терпистая (murex senticosus) раковина.
Chardonneau, *chardrier*, s. m. vid. *chardonneret*.
Chardonneret, s. m. щегленокъ (fringilla carduelis) птица.
Chardonnette, s. f. vid. *chardonneret*.
Chardonnette, s. f. vid. *cardonnette*; — (бот.) каманка камеденосная (atractylis gummifera).

Chardousse, ciardousse, s. f. осотъ волоскій; пуховникъ колючелистный (carlina acanthifolia).
Charenson, s. m. vid. *charanson*, насѣкомое.
Charlot, s. m. (провинц.) vid. *bécasse et bécasseau*.
Charme, s. m. (бот.) грабина; грабъ; грабинникъ; грабовникъ (carpinus betulus).
Charpentière, menuisière, s. f. пчела древоточащая (xylocopa).
Charrapot, s. m. (бот.) vid. *charagne*.
Chartreuse, s. f. улитка картезіанская (helix cartesiana).
Chartreux, s. m. vid. *chat* (domestique); — (бот.) грибъ дымчатый (agaricus leucophoeus).
Chasalia, chassalia, s. m. (бот.) vid. *paedérie*.
Chascanon, s. m. (бот.) лапушникъ; репейникъ черный (arctium lappa); — дурманъ меньшой или дурнишникъ (xanthium strumarium).
Chasi-atraleb, s. m. (бот.) песій зубъ; зубосканъ (erythronium dens canis).
Chasse-bosse, s. m. вербейникъ, вербишникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris).
Chasse-crapaud, s. m. козодой европейскій (caprimulgus europaeus) птица.
Chasse-fiente, s. m. коршунъ бурый (vultur fulvus) хищная птица.
Chasse-merde, s. m. чайка чужеядная (larus parasiticus) птица.
Chasse-punaise, s. m. (бот.) vid. *cimicaire*.
Chasser, s. m. (бот.) юстиція зеленая (justitia viridis).
Chasserage, s. m. (бот.) vid. *passerage*.
Chasseton, s. m. vid. *chouette* (strix bubo) сова.
Chat, s. m. котъ; кошка (felis); — domestique, котъ домашній (felis domestica); — sauvage, котъ, кошка дикая (felis catus); — tigre des fourreurs, серваль африканскій (felis serval); — cervier des fourreurs, рысь косматая или руссая (felis rufa, s. cervaria).
Chat bizaum, vid. *civette*; — civette et de Constantinople, vid. *civette et genette*; — à crinière, vid. *guépard*; — épineux, vid. *coendou*; — genette, vid. *genette*; — harret, vid. — *sauvage*; — marin, vid. *phoque*; — musqué, vid. *civette*; — de la Nouvelle-Espagne, vid. *serval*; — à oreille noire, vid. *caracal*; — pard, vid. *serval*; — de Syrie, vid. *caracal*; — volant, vid. *galéopithèque et taguan*; — tigre, vid. *serval, margay et ocelot*.
Chat-huant, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы.
Chat-marin, s. m. зубатка алчная (anarrhichas lupus) рыба.
Chat de mer, s. m. зайка ѣдкая (amplysia depilans); — рогульникъ (murex tribulus) родъ багрянки, раковины; — химера арктическая (chimaera arctica) рыба.
Chat-oiseau, s. m. мухоловка каролинская (muscicapa carolinensis) птица.
Chat-rochier, s. m. мокой глазчатый (scyllium catulus) родъ акулы, рыба.
Châtaigne, s. f. vid. *châtaignier*; — d'Amérique, (бот.) слоаново растеніе зубчатое (sloanea dentata); — de Brésil, vid. *bercholétie*, — marine ou d'eau, орѣхъ водяной (trapa natans); — de cheval ou marron d'Inde, vid. *hippocastane*; — du Malabar, хлѣбоплодъ цѣльнолистный (artocarpus integrifolius); — de la Martinique, vid. — *d'Amérique*; — de mer, ou coeur de St. Thomas, мимоза вьющаяся (mimosa scandens); — sauvage, скипетръ дерево звѣздчатое (brabejum stellatum); — de terre, земляной каштанъ (bunium bulbocastanum); — de la Trinité, каролинея отмѣнная (carolinea insignis).
Châtaigne à bandes, s. f. багрянка узловатая (murex nodosus).
Châtaigne de mer, s. f. vid. *oursin*, полипникъ.
Châtaignier, s. m. (бот.) каштановое дерево (castanea).
Chataire, s. f. (бот.) котовикъ, мята кошечья (nepeta).
Chate, s. m. (бот.) vid. *abdélavi*.
Chate peleuse; — pelue; chatte peleuse, s. f. каландра хлѣбная (calandra granaria) насѣкомое.
Chati, s. m. шати, (felis mitis) бразильская дикая кошка.
Chatillon, s. m. аммоцетъ; минога жаберная (ammocoetes) рыба.
Chatouille, s. m. vid. *chatillon*.
Chatouille, chatrouille, s. f. каракатица осьминогая (sepia octopus) моллюскъ изъ семейства главоногихъ.
Chatukan, s. m. осетръ звѣздчатый (acipenser stellatus) рыба.
Chauche-branche, chauche-crapaout, s. m. vid. *engoulevent*, птица.
Chauche-poule, s. f. капя обыкновенная (falco milvus) хищная птица.
Chaufour, vid. *pouillot*, птица.
Changouin, chaugoun, s. m. vid. *changoun*.
Chauliode, s. m. эспада (chauliodus Sloani; esox stomias) родъ щуки, рыба.
Chaumeret, chaumet, s. m. стрепатка плетневая (emberiza cirlus).
Chausse-trape, s. f. (бот.) чертополохъ звѣздчатый; приворотъ (centaurea calcitrapa); — багрянка вѣтвистая (murex ramosus) раковина.
Chauve, s. m. воронъ плѣшивый (corvus calvus) птица.
Chauve-souris, s. f. летучая мышь; нетопырь (vespertilio) млекопитающее; — barbastelle, vid. *oreillard*, — bec de lièvre, vid. *noctilion*; — campagnol volant, vid. *nyctère*; — céphalote, vid. *cheiroptères*; — commune, vid. *vespertilion*; — de la Guiane, vid. *molosse*; — fer à cheval, vid. *rhinolophe*; — fer de lance, vid. *phyllostome*; — feuille, vid. *mégaderme*; — kiriwoula, vid. *vespertilion*; — serrotine de la Guiane, vid. *vespertilion*; — lerot volant, vid. *taphien*; — marmotte volante, vid. *vespertilion*; — mulot volant, vid. *molosse*; — musaraigne, vid. *phyllostome*; — muscardin volant, vid. *vespertilion*; — noctule, vid. *vespertilion*; — oreillard, vid. *oreillard*; — pipistrelle, vid. *vespertilion*; — rat volant, vid. *myoptères*;

serrotine, vid. *vespertilion*; — de Ternate, vid. *vespertilion*.
Chavancelle, s. f. (бот.) грибъ солонскій (agaricus soloniensis).
Chavant, s. m. неясыть свѣтло-сѣрая (strix stridula) родъ совы.
Chavaria, s. m. ангима хавна (palamedea chavaria; chauna) птица изъ семейства алекторидъ; — fidèle, хавна вѣрная; хавна сторожъ (pavia chavaria; epistalus fidelis).
Chavayer, *chayaver*, s. m. (бот.) ольденландія зонтичная (oldenlandia umbellata).
Chayode, s. m. (бот.) огуречникъ китайскій (sicyos edulis).
Chayquarona, s. m. ужъ коромандельскій (coluber stolatus) родъ змѣи.
Chayque, s. m. vid. *chayquarona*.
Chéela, s. m. хела (falco cheela) остиндскій орелъ, птица.
Cheilanthe, s. f. хейлантъ (cheilanthes) родъ папоротника.
Cheiline, s. m. губанъ чешуеголовый (cheilinus) рыба.
Cheilion, s. m. хейліонъ (cheilio; chelinus) рыба изъ разряда колючеперыхъ (acantopterygii).
Cheilococca, s. m. (бот.) vid. *platylobium*.
Cheilodactyle, s. m. губоперстка пучковатая (cheilodactylus fasciculatus) рыба.
Cheilodiptère, s. m. губокрылка (cheilodipterus) рыба.
Cheimodynamis, s. m. (бот.) грецкій булдырьянъ; синюха обыкновенная (polemonicum coeruleum).
Cheir, s. m. (бот.) ворсянка; осетъ ворсильный (dipsacus fullonum).
Cheiranthées, s. f. pl. рукоцвѣтники (cheirantheae) семейство растеній.
Cheiranthodendron, s. m. (бот.) vid. *cheirostémon*
Cheiranthoïdes, s. m. pl. vid. *crucifères*.
Cheiranthus, s. m. (бот.) рукоцвѣтъ (cheiranthus).
Cheiromys, s. m. руконожка, vid. *aye-aye*, млекопитающее.
Cheirogaléus, s. m. хейрогалей (cheirogaleus) млекопитающее изъ разряда четырерукихъ.
Cheiroptères, s. m. pl. рукокрылыя или летучія мыши (cheiroptera).
Cheirostémon, s. m. хейростемонъ (cheirostemon) мексиканское красивое дерево.
Chélide, s. f. матаматъ (chelys) родъ морской черепахи.
Chélidoine, s. f. (бот.) чистотѣлъ; ясколка (chelidonium); — la grande, — чистотѣлъ великорослый (chelidonium majus); — la — lasciniée, чистотѣлъ раздранный (chelidonium lasciniatum); — la petite —, vid. *hémorroïdale*.
Chélidon, s. m. ласточка деревенская (hirundo rustica) птица.
Chélidons, s. m. pl. ластовицы (chelidones s. hiantes) семейство птицъ.
Chélifère, vid. *pince*, насѣкомое изъ арахнидъ.
Chelinus, s. m. vid. *cheilion*, рыба.
Chelipe, s. m. vid. *chélifère*.
Chelmon, s. m. хельмонъ носатый (chelmon rostratus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Chelodontes, s. m. pl. vid. *arachnides et holètres*.
Chélonaire, s. m. жукъ черепашный (chelonarium) насѣкомое жесткокрылое.
Chélonarie, vid. *chélonaire*, насѣкомое.
Chélone, s. f. vid. *chélonée*.
Chélone, s. m. (chelonum) vid. *sigalphe*, насѣкомое.
Chelone, s. f. (бот.) черепашникъ (chelone).
Chélonée, s. f. каретта (chelonia) родъ морской черепахи.
Chélonées, s. f. pl. морскіе черепахи (chelonae).
Chéloniens, s. m. pl. черепахи (chelonii).
Chelonisque, *cheloniscus*, s. m. vid. *tatou*.
Chelonium, s. m. (бот.) свиной хлѣбъ, vid. *cyclamen*.
Chélostome, s. m. клещеустъ (chelostoma).
Chélyde, s. f. vid. *chélide*, родъ черепахъ.
Chélydre, s. f. хелидра (chelydra) черепаха изъ семейства рѣчныхъ.
Chenchelcoma, s. m. (бот.) ива противулистная перуанская (salix oppositifolia).
Chêne, s. m. (бот.) дубъ; дубовое дерево (quercus); — rouvre ou roure, дубъ обыкновенный (quercus robur); — pédonculé, дубъ поздный (quercus pedunculata); — blanc, бѣлый дубъ (quercus alba); — quercitron, дубъ красильный или черный (quercus tinctoria); — velani, дубъ кина (quercus aegilops); — à la galle, дубъ чернильно-орѣшковый (quercus infectoria); — yeuse, дубъ каменный (q. ilex); — liège, пробковый дубъ; пробковое или пробочное дерево (q. suber); — au kermès, дубъ кошенильный (q. coccifera); — marin, — de mer, морская капуста (fucus vesiculosus) родъ водоросли.
Chenette, s. f. (бот.) дубровка или очанка; ростроrъ (teucrium chamaedrys); — вероника дубровка или дубровочная (veronica chamaedrys); — дріада, камчадалка осьмилепестная (dryas octopetala).
Cheneuse, s. f. (бот.) vid. *léonure*.
Chenillère, *chenillette*, s. f. (бот.) vid. *scorpiure*.
Chenille aquatique, s. f. брахіонъ усастый (brachionus cirrhatus) насѣкомое; — bariolee, багрянка пестрая (murex aluco) раковина; — blanche, церита бѣлая (cerithium vertago); — blanche striée, церита каймистая (cerithium fasciatum); — granuleuse, церита зернистая (cerithium granulatum); — la grande —, церита узельковатая (cerithium nodulosum) раковины.
Chenilles de mer, s. f. pl. морскія гусеницы (aphroditeae) семейство морскихъ червей.
Chennie, s. f. шеннія (chennia) насѣкомое жесткокрылое.
Chenoboscon, s. m. (бот.) vid. *argentine*.
Chénopode, s. m. марь; гусья ножка (chenopodium); — ligneux, марь кустарниковатая (chenopodium fruticosum); — maritime, марь приморская (ch. maritimum); — sétifère, марь

щетинчатая (ch. setiferum); — botrys, душистая лебеда; марь кудрявецъ или курчавая; мексиканскій кудрявецъ; божій бытъ (ch. botrys); — ambroisie, марь мексиканская или благовонная; мексиканскій чай (ch. ambrosioides); — anthelmintique, гусиная, гусья лапка; противуглистникъ (ch. anthelminthicum).

Chénopodées, s. f. pl. маревидныя растенія (chenopodeae) семейство растеній; — vid. также *atriplicées*.

Chéramel, s. m. (бот.) vid. *carambolier*.

Chéramellier, *chérembellier*, s. m. (бот.) цикка двораздѣльная (cicca disticha).

Chérédramon, s. m. (бот.) vid. *prêle*.

Chério, s. m. славка мадагаскарская (sylvia madagascariensis) птица.

Chérimolia, s. m. сулейникъ перуанскій (anona cherimolia).

Chérine, s. f. (бот.) херина (cherina) хилійское растеніе.

Chérip, s. m. vid. *moineau*, птица.

Cheriway, s. m. шеривай (falco cheriway) американскій орелъ.

Cherleri, s. m. (бот.) стальникъ, кельшникъ херлеровъ (ononis Cherleri); — херлеровъ трилистникъ (trifolium Cherleri).

Cherlérie, s. f. (бот.) херлерія (cherleria).

Chermès, s. m. vid. *kermès et livie*.

Chermon, s. m. беллона (esox bellone) рыба.

Cherolle, s. f. (бот.) vid. *vesce* (vicia spicata).

Chéropotame, s. m. vid. *chaeropotame*, животное.

Chersêa, s. f. гадюка медянка (vipera chersea) змѣя.

Chervi, s. m. (бот.) vid. *carvi*; — des marais, кропило дудчатое (oenanthe fistulosa).

Chervillon, s. m. (бот.) сахарный индѣйскій корень (sium sisarum).

Chersobates, s. f. pl. водоземныя рыбы (chersobatae).

Chétocères, s. m. pl. щетинорожечковыя насѣкомыя (бабочки) (chetocera).

Chétochile, s. m. vid. *chaetochile*.

Chétodon, s. m. vid. *choetodon*, рыба.

Chétoloxes, s. m. pl. латерализеты (chetinoloxia) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Cheuque, s. m. нандуиъ американскій (rhea americana) птица.

Cheval, s. m. конь; лошадь (equus); — du bon Dieu, vid. *grillon des champs*; — du diable, vid. *manthe et spectre*; — des fleuves, des rivières, vid. *hippopotame*; — de frise, vid. *rocher*, — marin, vid. *morse et syngnathe hyppocampe*; — marin argenté, vid. *syngnathe*.

Chevalet, s. m (бот.) аронъ запятнанный (arum maculatum).

Chevalier, s. m. лонзикъ (totanus) птица изъ разряда голенастыхъ; — aboyeur, лонзикъ зеленоногій (totanus glottis); — arlequin, лонзикъ черноватый (totanus fuscus); — austral, турухтанъ австрлійскій (tringa australis); — bécasseau, лонзикъ вохряноногій (totanus ochropus); — blanc, акатка европейская (scolopax candidus); — blanc et noir, американскій чернобѣлый бекасъ (scolopax melanoleuca); — blanche queue, vid. *Jean-le-blanc*; — des bois, турухтанъ лѣсной (tringa glascola); — brun, vid. — *arlequin*; — cendré, турухтанъ сѣрый (tringa cinerea, s. canutus; scolopax incana); — des champs, лонзикъ полевой (totanus campestris); — à coiffe brune, лонзикъ черноватоголовый (totanus fusco-capillus); — de Courlande, vid. — *arlequine*; — à croupion verdâtre, vid. — *becasseau*; — des étangs, лонзикъ длинноногій (totanus stangnatilis); — ferrugineux, турухтанъ исландскій (tringa islandica); — à front roux, лонзикъ краснолобый (totanus rufifrons); — gambette, лонзикъ красноногій (totanus gambetta): — grisâtre, лежёнокъ сѣроватый (scolopax grisea); — grivelé, дчоздъ водяной (tringa macularia); — à gros bec, лонзикъ толстоклювый (totanus crassirostris); — guignette, турухтанъ бѣлозобый (tringa hypoleuca); — à longue queue, турухтанъ длиннохвостый (tringa longicauda); — marbré, лонзикъ мраморный (totanus marmoratus); — moucheté, лонзикъ крапчатый (totanus guttatus); — nageur, лонзикъ плаватель (totanus natator); — noir, vid. — *arlequin*; — perlé, vid. — *grivelé*; — aux pieds longs, vid. — *des étangs*; — aux pieds courts, лонзикъ коротконогій (totanus brevipes); — aux pieds jaunes, бекасъ желтоногій (scolopax flavipes); — aux pieds rouges, vid. — *gambette*; — aux pieds verts, vid. — *aboyeur*; — pointillé, лонзикъ бѣлокрапчатый (totanus punctatus); — pygmée, лонзикъ американскій малорослый; морской жаворонокъ (totanus pusillus); — rayé et rouge, vid. — *gambette*; — solitaire, лонзикъ одинокій (totanus solitarius); — stagnatile, vid. — *des étangs*; — sylvain, vid. — *des bois*; — varié, рипхеа пестрая (rhynchaea variegata); — vert, рипхеа бенгальская (rhynchaea s. rallus bengalensis).

Chevalier, s. m. щетинозубъ рыцарь (choetodon eques) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Chevalier noir, s. m. большой крестоносецъ (panagaeus crux major); — rouge, гарпалъ двупятнистый (harpalus binotatus) насѣкомыя изъ семейства карабидъ.

Chevaliers, s. m. pl. кавалеры (equites) отдѣленіе дневныхъ бабочекъ.

Chevalon, s. m. (бот.) vid. *bluet*.

Chevanne, s. f. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба.

Chevêche, s. f. конюкъ меньшой (noctua passerina) родъ совы.

Chevêches, s. f. pl. канюки (noctuae) подраздѣленіе совъ.

Chevêchette, s. f. сиринъ малорослый (strix acadica).

Cheveline, s. f. грибъ рогатый; дубинникъ желтый (clavaria coralloides).

Chevelu, s. m. сабута (anas sabuta) водяная птица изъ семейства уткообразныхъ.

Chevelure des arbres, s. f. (бот.) тилландсія бо-

родатая (tillandsia usneoides); — dorée, златовѣтвенникъ (chrysocoma linosyris).
Chevesne, s. f. vid. *chevanne*, рыба.
Cheveux du roi, s. m. pl. (бот.) vid. *chevelure des arbres*; — du diable, павилина, шелковая трава американская (cuscuta americana); — d'évêque, колокольчикъ рѣпчатый; карпункулъ или рапунцель (campanula rapunculus); — marins ou de mer, коженить морская (fucus filum); — морская сенна; морской лишай сухожильный (fucus tendo); — морское сердце сжатое (ulva compressa); — de Vénus, женскій волосъ; венеринъ волосъ (adianthum capilli Vaneris); — de la Vierge, разныя породы жилочницы или плѣсень (byssus).
Chevilles roux brun, s. m. грибъ зернистый (boletus granulatus).
Chevin, s. m. голавль или голубель (cyprinus dobula) рыба.
Chèvre, s. f. коза (capra); — sauvage (aegagre) козелъ безоаровый (capra aegagrus).
Chevrefeuille, s. m. (бот.) жимолость (lonicera); — des jardins, козья жимолость; душистая жимолость (lonicera caprifolium; caprifolium hortense); — des bois, папороть душистая; перевертень (caprifolium s. lonicera periclymenum); — de Virginie, жимолость безпрерывно зеленѣющая (lonicera sempervirens).
Chevrette или — *de mer*, кревеtъ (palaemon) родъ рака изъ семейства гарпелевыхъ.
Chevrette bleue, s. f. туръ голубой (lucanus caraboides); — brune, трогозита черноватая (trogosita caraboides) насѣкомыя.
Chevreulie, s. f. (бот.) шеврелія (chevreulia).
Chèvre volante, s. f. бекасъ настоящій (scolopax gallinago) птица.
Chevrin des bois, s. m. (бот.) ива тритычниковая или тримужная (salix triandria); — верба миндалелистная (salix amygdalina).
Chevrolle, s. f. козка (caprella) скорлупнякъ изъ семейства топчавыхъ монистокъ (filiformia).
Chevrotain, s. m. кабарга (moschus) млекопитающее.
Chevrotine, s. f. vid. *chevrette*, скорлупнякъ.
Cheybeh, s. m. (бот.) чернобыль древесоватый (artemisia arborescens).
Cheylètes, s. m. хейлетъ книжный (cheiletus, cheyletus eruditus) насѣкомое изъ разряда арахнидъ.
Cheylétides, s. m. pl. хейлеты (cheyletes) семейство насѣкомыхъ.
Cheyloglotte, s. f. (cheyloglottis) vid. *chiloglotte*.
Chèze, s. f. синица болотная (parus palustris), vid. *mésange*, птица.
Chia, s. m. (бот.) шалфей испанскій (salvia hispanica).
Chiampin, s. m. (бот.) vid. *champac*.
Chiasoramphe, s. m. vid. *loxie*, птица.
Chiboule, s. f. (бот.) vid. *ciboule*.
Chicas, s. m. vid. *choucas*, птица.
Chiche ou *ciche*, s. f. (бот.) овечій, италіанскій, волоскій горохъ (cicer arietinum).
Chichictli, s. m. шишиктли (strix chichictli) родъ совы, vid. *chouette*.
Chichon, s. m. (бот.) латукъ огородный (lactuca sativa).
Chicorace, s. m. (cichoreus) vid. *rocher*, моллюскъ.
Chicoracées, s. f. pl. (бот.) цихорныя растенія (chicoraceae s. cichoraceae).
Chicorée, s. f. (бот.) цикорій; цикорей (cichorium); — la — sauvage, цикорій дикій; солнцева сестра (cichorium intybus); — la — endive, ендивей; ендивій; петровы батоги (cichorium endivia).
Chichorée de mer, s. f. (бот.) vid. *ulves*.
Cichorée frisée, s. f. багрянка вѣтвистая (murex ramosus) раковина.
Chicot, s. m. (бот.) vid. *gymnoclade et guillandina*.
Chicquéra, s. m. шиквера (falco chicquera) хищная птица.
Chien, s. m. песъ; собака (canis); — domestique, дворная собака (canis familiaris); — danois, собака или догга датская (canis daticus); — loup, шинцъ (canis extrarius); — berger, овчарка (canis pomeranus); — courant, гончая собака (canis venaticus); — des bois de Cayenne ou — crabier, каіенская лѣсная собака или лисицы ракоѣдка (canis thous); — antarctique, шакалъ антарктическій (canis antarctica); — de mer, простое названіе рыбъ изъ семейства акулъ, vid. *squale*.
Chiendent, s. m. (бот.) пырей; пшеница ползучая (triticum repens); — боръ или боровникъ побѣгоносный (digitaria stolonifera); — aquatique, манникъ волнующійся; занозка плавучая (festuca fluitans); — à bossettes, ежа, песья трава дивалообразная (dactylis glomerata); — marin, очеретъ, тростникъ песочный (arundo arenaria); — musqué, бородатая трава; верблюжье сѣно (andropogon schoenanthus); — queue de rat, лисій хвостъ, глашникъ полевой (alopecurus agrestis); — ruban, канарейникъ или блестецъ тростничный (phalaris arundinaceus); — тростникъ кипрскій или велерослый (arundo donax); — à vergettes, мужья борода, индѣйскій нардъ лапчатый (andropogon digitatum).
Chien-loup, s. m. шпицъ (canis extrarius).
Chiguère, s. m. vid. *cabiai*, млекопитающее.
Chihi, s. m. шиги (numenius chihi) родъ кулика, птица.
Chii, s. m. щеврица парагвайская (anthus chii) птица.
Chikal, s. m. vid. *chakal*, звѣрь.
Chilby, s. m. сомъ нильскій (silurus mystus) рыба.
Chilca, s. m. (бот.) бакусникъ перувіанскій или иволистный (baccharis ivaefolia).
Chili ou *thili*, s. m. дроздъ свинцовый (turdus plumbeus) птица.
Chilimolia, s. m. (бот.) шилимолія (anara Humboldtii).
Chiliotric, *chiliotrique*, s. m. (бот.) тысячевласка (chiliotrichum).

Chilochloé, s. m. (бот.) семейство вновъ составленное изъ нѣкоторыхъ растеній семействъ (phalaris и phleum).
Chiloglotte, s. f. (бот.) хилоглоттисъ (chiloglottis) новоголландское травянистое растеніе.
Chilognathes, s. m. pl. челюсткогубныя насѣкомыя (chylognatha) первое семейство многоногихъ (myriapoda).
Chilopodes, s. m. pl. губоногія насѣкомыя (chilopoda) второе семейство многоногихъ (myriapoda).
Chiltototl, s. m. тангара алая (tanagra rubra) птица.
Chimachima, s. m. шимашима (polyborus chimachima) хищная птица южной Америки.
Chimango, s. m. шиманго (polyborus chimango) парагвайскій соколъ.
Chimaphile, s. m. (бот.) зимолюбъ (chimaphila) растеніе сѣверной Америки.
Chimarrhis, s. m. (бот.) рѣчникъ; рѣчное дерево (chimarrhis) мартиникское растеніе.
Chim-chim-nha, s. m. (бот.) аралія осьмилистная (aralia octophylla) кохинхинское растеніе.
Chim-chim-rung, s. m. красное дерево вонючее, кохинхинское (sterculia foetida).
Chimère, s. f. или *chimère arctique*, химера причудная (chimaera monstrosa) рыба; — la — antarctique, носачь (callorhynchus) рыба.
Chimichicuma, s. m. (бот.) vid. *nyctérisium*.
Chimidia, s. m. (бот.) курбарилъ (hymenaea).
Chim-mi-vu, s. m. образки клобучковатые; клещинецъ Китайскій (arum cucullatum).
Chimonanthe, s. m. (бот.) чашкоцвѣтникъ скороспѣлый (chimonanthus; calycanthus praecox).
Chimpanzée, *chinpenzée*, s. m. vid. *champanzée*.
China, s. m. (бот.) корень хина (smilax china); — chacha, битнерія яицеобразная (byttneria ovata); — cortès, обыкновенная аптечная хина (cortex chinae); — rabiez, повой (smilax).
China-paya, s. m. флаверія (flaveria) перуанское глистогонное растеніе.
Chincapin, s. m. (букъ) буковое дерево малорослое (fagus pumila).
Chinche, s. m. вонючка шиншъ (viverra mephitis) американское животное.
Chinchelcoma, s. m. (бот.) шалфей супротивълистный (salvia oppositifolia) перуанское растеніе.
Chinchi, s. m. vid. *chinche*; — (бот.) перуанская бархатка малая (tagetes minuta).
Chinchimali, s. m. (бот. перув.) бархатка тонколистная (tagetes tenuifolia).
Chinchin, s. m. сакисъ (pithécia) обезьяна.
Chinco, s. m. vid. *chinche* (mephitis).
Chincou, s. m. шинку (vultur ginginianus) родъ коршуна, хищная птица.
Chinguis, *chinquis*, s. m. павлинъ тибетскій (pavo tibetanius).
Chingulais, s. m. конусъ цейланскій (conus ceylanensis) раковина.
Chinka, s. m. (въ Китаѣ) султанка лазоревая (porphyrio hiacinthinus) птица.
Chinquapine, (бот.) vid. *chincapin*.
Chinquis, s. m. vid. *chinguis*.
Chiocoque, s. m. (бот.) ледовитка; ледянка; ледовитая ягода (chiococca).
Chiodecton, s. m. (бот.) лихорадочный лишай (chiodecton).
Chionanthe, s. m. (бот.) снѣжникъ; снѣжное дерево (chionanthus).
Chionis, s. m. хионида (chionis) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ.
Chipa, *chipu*, s. m. (бот.) ицика десятимужняя (icica decandra).
Chique, s. f. нарывная блоха (pulex penetrans) насѣкомое.
Chiquéra, s. m. vid. *chicquéra*, птица.
Chiradolétron, s. m. дуркоманъ, vid. *xanthium*.
Chiranthodendron, s. m. (бот.) vid. *chaerostémon*.
Chiricote, s. m. хирикотъ (rallus chiricote) птица.
Chiripépé, s. m. хирипепе (psittacus chiripepe) родъ папугая.
Chiriri, s. m. куа хирири (coccysus chiriri) птица изъ семейства выпелицъ.
Chirist, s. m. ржанка глупая (charadrius morinellus) syn. de guignard.
Chirocentre, s. m. сабранъ (chirocentrus; clupea dorab) рыба.
Chirocéphale, s. m. рукоголовка (chirocephalus) или жаброногъ болотный (brachiopus paludosus) скорлупнякъ.
Chirocère, s. m. рукорожка (chirocera) насѣкомое изъ разряда жильнокрылыхъ.
Chiromys, s. m. руконожка (chiromys) млекопитающее.
Chirone, s. f. (бот.) хиронія (chironia).
Chironecte, s. m. рукоплавка (chironectes) млекопитающее; — лягва пероплавка (chironectes (lophius)) рыба.
Chironome, s. m. хирономъ; комаръ сахарный (chironomus) насѣкомое изъ семейства типулидъ.
Chiroptères, s. m. pl. vid. *cheiroptères*.
Chiroscèle, s. m. хрущь перстовый (chiroscelis) насѣкомое изъ семейства хрущаковъ.
Chirote, s. m. хиротъ (chirotes) мексиканская ящерица изъ семейства амфисбенъ.
Chirotèque, *chiroteca*, s. m. губка волнистая (spongia villosa) животнорастеніе.
Chirpuis, s. m. (бот.) vid. *chervi*.
Chirquinchum, *cirquinson*, *circuinça*, s. m. vid. *tatou à six bandes*, животное.
Chirri, *chiriri*, s. m. куа ширири (coccysus chiriri)птица изъ семейства выпелицъ (cuculidae).
Chirurgien, s. m. ясана обыкновенная (parra jaçana) птица изъ семейства водяныхъ куръ; — хирургъ (choetodon chirurgus) рыба.
Chismobranches, s. m. pl. головоногіе щележаберные моллюски (chismobranchia).
Chismopnes, s. m. pl. хрящевыя рыбы, дышучія длинными скважинами.
Chiton, s. m. vid. байдарка (chiton) моллюскъ.
Chiu, *chyu*, s. m. стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis).

Chidre, s. f. — *de puce*, авикула ласточка (avicula hirundo); — de mouches, оливка шиловая (oliva subulata) раковины.

Chivafou, s. m. (бот. стар.) барбарисъ обыкновенный (berberis vulgaris).

Chivi, s. m. варакушка шиви (sylvia chivi) птица южной Америки.

Chivin, s. m. плиска воробьиная (motacilla passerina) птица.

Chlaenie, s. f. жужелица красивая (chlaenia) насѣкомое жесткокрылое.

Chlamyde, s. f. хламида (chlamys) насѣкомое.

Chlamydie, s. f. (бот.) vid. *phormion*, (phormium tenax).

Chlamytophore, s. m. щитокротъ (chlamydophorus) животное хилійское изъ семейства броненосцевъ.

Chlamyspore, s m. (бот.) vid. *thysanothe*.

Chledristome, s. m. хледристомъ (chledristomus) моллюскъ.

Chlénacées, s. f. pl. (бот.) растенія у которыхъ маковка покрытая толстою оболочкою (chlaenaceae).

Chlépidole, s. f. (бот.) хлепидола (chlepidola) родъ морскагомха.

Chlidonie, s. f. сувойка полипная (vorticella polypina) родъ кишечнаго инфузорія.

Chloanthe, s. m. (бот.) хлоантъ (chloanthus) новоголландскій кустъ.

Chloé, s. f. хлоея или амфинома (chloeïa) рожечковый кольчецъ, червь.

Chlonion, s. m. (бот.) синеголовникъ полевой, vid. *panicaut*.

Chloranthe, s. m. (бот.) зеленица (chloranthus).

Chlore, s. f. (бот.) хлора, гасникъ (chlora).

Chloridion, s. m. грибъ желтый (chloridium).

Chlorime, s. f. коротконосикъ зеленый (chlorima) насѣкомое жесткокрылое).

Chlorion, s. m. иволга европейская (oriolus galbula) птица; — тараканій наѣздникъ (chlorion) насѣкомое жалоносное.

Chloris, s. m. вьюрокъ зеленый (loxia chloris) птица; — s. f. (бот.) хлорида (chloris) южное растеніе.

Chloromyron, s. m. (бот.) мутовчатница (chloromyron) перуанское растеніе.

Chloromys, (*agouti*), s. m. агути (dasyprocta) животное изъ семейства морскихъ свинокъ.

Chlorophyte, s. m. (бот.) хлорофитъ (chlorophytum).

Chloroxylon, s. m. (бот.) желтодревникъ ямайскій (chloroxylon).

Cho, s. m. (провинц.) vid. *chevêche*.

Chob, s. m. vid. *sope*, рыба.

Chocard, s. m. vid. *pyrrhocorax*, птица.

Choche-pierre, s. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.

Choche-poule, s. m. каня обыкновенная, vid. *milan*, хищная птица.

Chochi, s. m. куа шоши (coccysus chochi) птица изъ семейства выпелицъ.

Chocho, s. m. (бот.) vid. *sechium*.

Chochopilli, s. m. ибисъ бѣлый (tantalus albus) птица.

Chocotte, s. f. галка, vid. *choucas*, птица.

Choetodiptère, s. m. щетиноперъ (choetodon Plumerii) рыба.

Choetodon, s. m. щетинозубъ (choetodon) рыба.

Chofti, s. m. vid. *pouillot*, птица.

Choin, s. m. (бот.) сыть; верблюжья трава (schoenus).

Choine, s. f. (бот.) сулейникъ колючковый (anona muricata).

Choiradoletron, s. m. (бот.) vid. *lampourde*.

Choisye, s. f. (бот.) хоизія (choisya).

Cholève, s. f. хромушка (choleva) насѣкомое жесткокрылое.

Chomélie, s. f. (бот.) хомелія (chomelia).

Chomet, s. m. vid. *chaumeret*, птица.

Chondodendron, s. m. (бот.) хрящедревникъ (chondodendron; coculus chondodendron).

Chondracanthe, s. m. колючка рыбья (chondracanthus) родъ водяной блохи.

Chondrachne, s. f. (бот.) vid. *lépironie*.

Chondre, s. f. (бот.) хрящевикъ (chondrus) водяное растеніе.

Chondrie, s. f. (бот.) хондрія (chondria) родъ пороста.

Chondrille, s. f. (бот.) хондрилла; волчій молочайникъ (chondrilla).

Chondris, s. m. (бот.) лжедиптамъ (marrubium pseudodictamnus).

Chondroptérygiens, s. m. pl. хрящевыя рыбы (chondropterygii).

Chondrosion, *chondrosum*, s. m. (бот.) хондрозъ (chondrosum).

Chopart, *choppart*, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.

Chopi, s. m. vid. *troupiale*, птица.

Choquart, s. m. vid. *pyrrhocorax*, птица.

Chorague, s. m. хороводецъ (choragus) насѣкомое.

Choram, s. m. vid. *scombre-soe*, рыба.

Choras, s. m. vid. *mandril*, обезьяна.

Chorde, s. f. (бот.) хорда (chorda) родъ водорасли.

Chordarie, s. f. хордарія (chordaria) родъ водорасли.

Chorètre, s. m. (бот.) хоретръ (choretrum).

Chori-bori, s. m. крапивное дерево; каркасъ (celtis australis).

Chorisperme, *chorispore*, s. m. (бот.) рѣдка нѣжненькая (chorispora).

Choristée, s. f. (бот.) хористея (choristea).

Chorizandre, s. m. (бот.) хоризандра (chorizandra).

Chorizème, s. m. (бот.) шиполистникъ (chorizema) новоголландское растеніе.

Chorlite, s. m. ринхея (rhynchaea) птица.

Chorodamon, s. m. (бот.) vid. *berce*.

Choroi, s. m. хорей (psittacus choraeus) родъ папугая.

Chou, s. m. (бот.) капуста (brassica); — капуста огородная, бѣлая (brassica oleracea); — sauvage, капуста лѣсная или восточная (brassica oleracea sylvestris); — chou-cavalier, зеленая капуста (brassica oleracea acephala); —

de Milan, шафой (brassica oleracea bullata); — cabu ou pommé, кочанная капуста (brassica oleracea capitata); — rave, кольраби; брюква надземная (brassica caulorapa); — choufleur, цвѣтная капуста (brassica caudiflora); — broccoli, брокколи (brassica asparagoides); — oléifère ou colza, дикая капуста масляннистая (brassica campestris oleifera); — chou-navet, полевая рѣпа (brassica napobrassica); — à faucher, дикая или кормовая капуста (brassica campestris pabularia); — bâtard, рѣзуха обыкновенная; греча высокая, (arabis turrita); — caraïbe, караибская капуста; кузовникъ съѣдобный; клещинецъ стрѣлообразный (arum sagittaefolium); — de chien, дубровникъ, пролѣска многолѣтная (mercurialis perennis); — de Chine, vid. *brèdes*; — de mer, морская капуста или арека овощная (areca oleracea); — poivre, аронъ обыкновенный; нѣмецкій имбирь (arum vulgare).

Chou-fleur de mer, s. m. поциллопора олепророгая (pocillopora damaecornis) полипникъ.

Chouan, s. m. vid. *chevanne*, рыба; — (бот.) vid. *fenu-grec*.

Chouana-mandara, s. m. (бот.) баугинія пурпуровая (bauhinia purpurea).

Chouant, s. m. сова (strix otus) ночной хищникъ.

Chouart, s. m. пугачъ желтоватый (strix flammea) хищникъ ночной.

Chouc, chouca, s. m. галка, (corvus monedula), птица, vid. *choucas*.

Choucador, s. m. галка золотая или скворецъ нарядный (sturnus ornatus) африканская птица.

Choucalle, s. m. (бот.) хлѣбница болотная; змѣиболотная трава (calla palustris).

Choucaris, s. m. шукари (corvus papuensis) птица.

Choucas, s. m. галка, (corvus monedula); — des Alpes, клушица альпійская (pyrrhocorax alpinus); — à bec et pieds rouges, шрикунъ (gracula; corvus graculus); — chauve, лысунъ бурый (gymnocephalus capucinus s. corvus calvus); — de la Jamaïque, квискала (gracula quiscala); — de la mer du Sud, сивоворонка тихаго моря (corvus pacificus); — de la Nouvelle-Guinée, гусеницеядецъ полосатобрюхій (corvus Novae-Guineae); — d'Owihée, кассиканъ черный. (corvus tropicus); — des Philippines, дронгонъ баликасъ (edolius balicassius).

Chouce, s. m. пустельга, птица, vid. *cresserelle*.

Chouchou, s. m. гудсонская сова (strix hudsonica).

Chouchoukou, s. m. цапля (ardea); — арака, цапля бѣлая (ardea aequinoctialis); — цапля черная или каролинская (ardea carolina) птицы.

Chouchué, chouroucou-lihué, s. m. (бот.) vid. *rocou*.

Choucou, s. m. шуку (strix choucou) родъ совы.

Choucouhou, s. m. сова африканская (strix niduella).

Choucourou, s. m. (бот.) проскурнякъ липообразный (hibiscus tiliaceus)

Chouedet, s. m. (простон.) сова обыкновенная (strix otus).

Choue, s. f. vid. *Chouette*, s. f. сова (strix): — hibou, vid. *hibou*; — à ailes et queue fasciées, сова ленточная (strix fasciata); — d'Acadie, vid. — *chevèchette*; — arctique, сова болотная (strix brachyotos); — bariolée, vid. — *cendrée*; — blanche, vid. — *harfang*; — blanche tachetée, тоже; — *boobook*, бубукъ (strix boobook) пор. новоголландская; — brune, сова черноватая (strix fusca) пор. антильская; — cabourée, vid. — *féroce*; — caparacoch, — épervière; — à longue queue de Sibérie, сиринъ ястребинный (strix nisoria); — de Cayenne, каеінская сова (strix cayanensis); — caspienne, vid. — *arctique*; — cendrée, сова пеплистая (strix cinerea); — chat-huant, vid. *chat-huant*; — chevèche, капюкъ (strix noctua); — chevèchette, капюкъ меньшой (strix noctua passerina); — chevèchette perlée, капюкъ перловый (noctua perlata): — chichictli, шициктли (strix chichictli); — choucou, vid. *choucou*; — choucouhou, vid. *choucouhou*; — des clochers, vid. — *effraye*; — à collier, сова бѣлошейная съ чернымъ ошейникомъ (strix torquata); — de Coquimbo, vid. — *à terrier*; — échasse, сова голенастая (strix grallaria), пор. бразильская; — effraie, пугачъ желтоватый (strix flammea); — épervier, сипуха (ulula); — fauve, сова бурая (strix fulva); — féroce, сова лютая, (strix pumila); — ferrugineuse, vid. — *hulotte*; — fresaie, vid. *effraie*; — de Géorgie, сова грузинская (strix georgica) — grise, vid. — *de l'Oural*; — grise de Suède, vid. — *laponne*; — harfang, капюкъ бѣлый или сова снѣжная (strix nyctea); — hulotte, неясыть свѣтло-сѣрая (strix aluco); — à longue queue de Sibérie, vid. — *de l'Oural*; — de Java, сова явская (strix javanensis); — jougou, сова китайская (strix sinensis); — lapin, vid. — *à terrier*; — laponne, сипуха лапландская (strix s. ulula laponica); — à lunette, филинъ очковый (strix perspicillata); — de la mer caspienne, vid. *hibou brachyotos*; — montagnarde, капюкъ бородастый (strix barbata); — nebuleuse, сипуха туманная или канадская (strix nudipes) пор. антильская; — ondulée, сова волнистая (strix undulata); — de l'Oural, сиринъ уральскій (strix uralensis); — petite, vid. *chevêche*; — de Porto-Ricco, vid. — *nudipède*; — rouge-brune, vid. — *chevêchette*; — rayée de la Chine, vid. — *jougon*; — de St. Domingue, vid. — *suinda*; — de Sologne, vid. — *hulotte*; — Sonnerat, сова Соннератова (strix Sonnerati); — à sourcils blancs, сова бѣлобровая (strix superciliaris); — suinda, свинда (strix suinda) пор. южно-американская; — de Tengmalm, капюкъ мохноногій (stix Tengmalmi); — à terrier, подземная сова (strix cunicularia).

Chouette, s. f. невѣста (catocala sponsa) родъ совицы, ночная бабочка — de mer, vid. *cyclopière*; — rouge, vid. *choquard*.

Chouhak, s. m. (бот.) желѣзнякъ ѳибскій (spartium thebaicum) растеніе египетское.

Chouquette, s. f. галка, vid. *choucas*.
Chourles, ou churles, (бот. стар.) vid. *dame de onze heures*.
Choyne, s. m. (бот.) vid. *crescentia*.
Chrisaore, s. m. vid. *chrysaore*.
Christe- marine, s. f. (бот.) сольникъ травянистый (salicornia herbacea); — девясилъ (inula), — сверлильникъ, кропъ морской обыкновенный (crithmum maritimum).
Christie, s. f. (бот.) vid. *lourea*.
Christophoriane, s. f. (бот.) христофорова трава (actaea christophoriana).
Christophoron, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber) рыба.
Chrithmon, s. m. (бот.) vid. *salicorne*.
Chromis, s. m. кривобочка (chromis) рыба.
Chrysa, s. m. (бот.) vid. *coptis*.
Chrysaea, s. m. (бот. vid. *balsamine*.
Chrysaëtos, s. m. орелъ беркутъ и холзанъ, (aqui la regia; falco melanaëtos et chrysaëtos) хищная птица.
Chrysalide, s. f. кукла у бабочекъ, vid. *nymphe*.
Chrysanthe, s. f. (бот.) златоцвѣтъ (coreopsis chrysantha).
Chrysanthelle, s. m. (бот.) двоезубецъ безоружный (verbesina mutica).
Chrysanthème, s. m. (бот.) золотоцвѣтъ; золотой цвѣтъ; поповникъ (chrysanthemum); — des prés, поповникъ нивяной; воловье око; Ивановъ цвѣтъ; стоцвѣтъ (chrysanthemum leucanthemum); — des Indes, былица индѣйская (chrysanthemum indicum); vid. также *pyrèthre*.
Chrysanthémoïdes, (бот.) vid. *ostéosperme*.
Chrysaore, s. f. хризаора (chrysaora) раковина; — vid. также *cyanee*.
Chrysides, s. f. pl. блестяки (chrysidides) семейство плевистокрылыхъ насѣкомыхъ.
Chrysidides, s. m. vid. *chrysides*.
Chrysidiforme, s. m. сезія блестяковая (sesia chrysidiformis) сумеречная бабочка.
Chrysis ou chryside, s. f. хризида; блестякъ (chrysis), насѣкомое плевистокрылое.
Chrysobalanus, s. m. (бот.) слива американская, какаосовая (chrysobalanus icaco).
Chrysochlore, chrysochloris, s. m. златокротъ африканскій (chrysochloris capensis; talpa inaurata) млекопитающее изъ семейства кротовидныхъ.
Chrysocome, s. m. (бот.) золотоленникъ; златоволосникъ; златоголовникъ (chrysocoma).
Chrysodon, s. m. vid. *amphictène*.
Chrysogastre, s. m. златобрюшка (chrysogaster) насѣкомое двукрылое.
Chrysogone, s. m. (бот.) львиный листъ, львина лапа греческая (leontice chrysogonum).
Chrysolampe, s. m. златосвѣтка (chrysolampus) насѣкомое плевистокрылое.
Chrysole, s. m. хризоль (chrysolus) раковина.
Chrysolopé, s. m. хризолопъ (chrysolopus) насѣкомое жесткокрылое.
Chrysomalle, s. m. (бот.) бипьонія мадагаскарская (chrysomallum).
Chrysomèle, s. f. козявка (chrysomela) насѣкомое жесткокрылое; — de peuplier, коровка тополевая (chrysomela populi).
Chrysomélines, s. f. pl. хризомелиды или козявки (chrysomelinae), семейство насѣкомыхъ.
Chrysomitris, s. m. vid. *chardonneret*, птица.
Chrysophore, s. m. хрущъ золотистый (melolontha chrysophora) насѣкомое жесткокрылое.
Chrysophrys, s. m. златобровка (chrysophrys aurata) рыба.
Chrysophylle, s. m. златолистъ (chrysophyllum); — caïnito; caïmitier-pomme, звѣздояблонникъ обыкновенный (chrysophyllum caïnito).
Chrysophys, s. m. vid. *dorade*, рыба.
Chrysopie, s. f. (бот.) vid. *vismie*.
Chrysops, s. m. слѣпень (chrysops caecutiens); — marbré, слѣпень мраморный (chrysops marmoratus) насѣкомыя двукрылыя.
Chrysopside, s. f. vid. *chrysops*.
Chrysoptère, s. m. вьюрокъ златокрылый (fringilla chrysoptera); — славка желтолобая (sylvia flavifrons); — златоперка рыба, vid. *cheilodiptère*.
Chrysorrhée, s. f. липарида золототечная, (liparis s. acrtia chrysorrhoea) ночная бабочка.
Chrysosperme, chrysospermum, s. m. (бот.) vid. *chrysocome et gnaphalie*.
Chrysosplénium, s. m. (бот.) селезенникъ; селезеночникъ; яичникъ (chrysosplenium).
Chrysostrome, s. m. vid. *fiatole*, рыба.
Chrysothales, s. m. (бот.) молодило назадъ загнутое (sedum reflexum).
Chrysotose, s. m. златикъ лунный или мѣсячный или королевская рыба (zeus luna).
Chrysotoxe, s. m. златотѣлка (chrsotoxum) насѣкомое двукрылое.
Chryste-marine, s. f. (бот.) vid. *christe-marine*.
Chrysure, s. m. (бот.) златохвостъ (chrysurus); — златохвостъ (chrysurus) родъ корифены, рыбы.
Chthonie, s. f. (бот.) ктонія (chthonia).
Chub, s. m. окунь филадельфскій (perca philadelphica) рыба.
Chucas, s. m. (простон.) vid. *choucas*, птица.
Chuette, s. f. канюкъ меньшой (strix passerina) vid. *chouette chevêche*.
Chuguette, s. f. (бот. провинц.) булдырьянъ салатный (valerianella).
Chulan, choulan, s. m. vid. *onagre*.
Chulem, s. m. (бот.) мятликъ луговой (poa pratensis).
Chuuchoa, s. m. (бот.) жимбернація (gimbernatia).
Chunschut, kunschut, s. m. (бот.) vid. *sésame orientale*.
Chupalon, s. m. (бот.) проскурнякъ кермесо-красный (hibiscus coccineus).
Chuquettes, s. f. pl. (бот. простон.) vid. *mâche*.
Chuquiraga, s. m. (бот.) шюквирага (chuquiraga) перуанское растеніе.
Churah, s. m. сорокопутъ гребенчатый (lanius cristatus) птица.

Churge, s. m. дрохва бенгальская (otis bengalensis) птица.
Churi, s. m. нандунъ (struthio rhea) парагвайская птица.
Churigatu, s. m. vid. *engouleveut*, птица.
Churrinche, s. m. мухоловка вѣнценосная, (muscicapa coronata) на рѣкѣ Амазонской.
Chusque, s. f. хускея (chusquea) американское камышное растеніе.
Chuva, s. m. квата окраенная (ateles marginatus) родъ обезьяны.
Chuy, s. m. стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis).
Chwéder, s. m. (простон.) vid. *alouette*.
Chyrrhabus, s. m. (стар.) бакланъ обыкновенный (phalacrocorax carbo) птица.
Chytraculie, s. f. (бот.) vid. *caluptranthe*.
Cia, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) птица.
Cia-ciat, s. m. дроздъ бѣло-ошейниковый (turdus torquatus).
Ciaucin, s. m. (провинц.) vid. *pouillot*.
Cibicide, s. m. снѣдорѣзъ (cibicides) раковина.
Ciboule, s. f. (бот.) чеснокъ трубчатый, дудчатый (allium fistulosum).
Ciboulette, s. f. порей; каменный лукъ; мелкій лучокъ (allium schoenoprasum).
Cibu, s. m. ткачикъ (ploceus) птица.
Cibus-Saturni, s. m. (бот.) хвощъ зимный или обыкновенный (equisetum hyemale).
Cicada, cicade, насѣкомое vid. *cigale*.
Cicadaires, s. m. pl. цикады (cicadidae) семейство насѣкомыхъ, — les — ou cigales muettes, тихія цикады (cercopidae); — les — ou cigales chanteuses, гласныя цикады (cicadidae).
Cicadelle, s. f. цикада манная (cicada s. tettigonia orni) насѣкомое.
Cicca, s. m. (бот.) vid. *chéramellier*.
Cicclidotus. s. m. (бот.) vid. *cancellaire*.
Cicendie, s. f. (бот.) vid. *exacum*.
Cicer, s. m. (бот.) vid. *chiche*.
Cicercule, s. f. (бот.) гороховникъ пурпуровый (lathyrus cicera),
Cicérole, s. f. vid. *cicercula et chiche*.
Cichle, s. m. цихла (cichla) рыба изъ семейства окуней.
Cichorée, (бот.) vid. *chicorée*.
Cici ou kiki, s. m. (бот.) vid. *ricin*.
Cicida, s. m. (стар.) vid. *mésange charbonnière*.
Cicigna, s. m. медянка ломкая, vid. *orvet*.
Cicindèle, s. f. скакунъ (cicindela) насѣкомое; — champêtre, скакунъ полевой (c. campestris); — sylvatique, скакунъ лѣсной (c. sylvatica); — hybride, скакунъ блестящій (c. hybrida); — littorale, скакунъ прибережный (c. littoralis).
Cicindelètes, s. m. pl. скакуны (cicindelidae) семейство насѣкомыхъ.
Cicinnurus, s. m. парадизка царская, птица, vid. *manucode*.
Cicla, s. m. (бот.) vid. *poirée*.
Cicle, s. m. vid. *cichle*, рыба.
Ciclophore et ciclostome, vid. *cyclophore, et cyclostome*, моллюски.
Cicogne, cicoigne et cicongne, vid. *cigogne*, птица.
Cicunia, s. m. vid. *chouette hulotte*, птица.
Cicuta s. m. (бот.) vid. *ciguë*.
Cicutaire, s. f. (бот.) омегъ, vid. *ciguë*.
Cidaris, s. m. vid. *oursin et cidarite*.
Cidarite, s. f. цидарита (cidarites) лучистое животное изъ разряда морскихъ ежовъ.
Cidarolle, s. m. шапочка (cidarollus) раковина.
Cieboul, kéboul, s. m. (бот.) vid. *aristide*.
Ciéca, s. m. (бот.) vid. *passiflore*.
Ciécée-éte ou schiéchée-chéte, s. m. иглоногъ драчунъ (ocypode pugnax) скорлупнякъ.
Cie-litsu, s. m. (бот.) въ Китаѣ чилимъ, болотный рожокъ волнистый или шерстистый (tribulus lanuginosus).
Cienfuegosie, s. f. (бот.) vid. *fuengosie*.
Cien-kam-xu, s. m. (бот. въ Китаѣ) салоносникъ клейкій (sebifera glutinosa).
Cien-seu-sat, s. m. (бот. въ Китаѣ) прикрытъ поземный (cacalia procumbens).
Cierge, s. m. (бот.) vid. *cactier*; — laiteux ou amer, молочай тріугольный (euphorbia antiquorum) и молочай канарійскій (euphorbia canariensis); — maudit, коровякъ черный или царскій скипетръ (verbascum nigrum) — de Notre-Dame, коровякъ вербишникъ, царскій скипетръ бѣлый (verbascum thapsus).
Cierge. s. m. восковая свѣчка, полипникъ, vid. *cellaire*.
Cierge-pascal, s. m. конусъ дивій (conus virgo) раковина.
Cieu-co, s. m. (бот.) груша куіява (psidinm pyriferum).
Cifoulot, s. m. (провинц.) снигирь (loxia pyrrhula) птица.
Cigale, s. f. кобылка (cicada) насѣкомое; — la — plébéienne, кобылка великая (cicada plebeia); — hématode, кобылка кровевидная (cicada haematodes) — de l'orme, цикада манная (cicada seu tettigonia orni) — vielleuse, цикада громкогласная или кофейная американская (cicada tibicen).
Cigni, cini, s. m. зябликъ (fringilla serinus) птица.
Cigogne, s. f. аистъ (ciconia); — argala, марабутъ бенгальскій (ardea argala); — blanche, аистъ бѣлый (ardea ciconia; ciconia alba); — des Indes, бучанъ азіатскій (mycteria asiatica); — jabiru, бучанъ американскій (mycteria americana); — maguari, магуари или стерхъ американскій (ardea maguari s. ciconia americana); — noire, аистъ черный (ciconia nigra; ardea nigra); — de la Nouvelle Hollande, бучанъ австралійскій (mycteria australis); — à sac, чепура сомнительная (ardea dubia); vid. также — *argala*, — du Sénégal, бучанъ сенегальскій (mycteria senegalensis) птицы.
Ciguë, s. f. (бот.) бѣшеница; омегъ; вонючая петрушка (cicuta; — la grande, — омегъ пестрый; болиголовъ пятнистый (conium maculatum); — aquatique, кропило шафранное

(oenanthe crocata); — омежникъ или укропъ конскій (phellandrium aquaticum).
Ciliaire, s. m. хахалча ромбоическая (gasterosteus blepharis) рыба.
Ciliare, s. m. (бот.) волосянка расщепленная (trichostomum) мохъ.
Cilicée, s. f. цилицея (cilicaea) скорлупнякъ.
Cilié, *ciliée*, *cilier*, s. m. рѣсничка; волосатка (holocanthus ciliaris; choetodon ciliaris) рыба.
Cimballaire, *cymbalaire*, s. f. (бот.) жабрей, львиноустъ стелистый (antirrhinum cymbalaria).
Cimbèce, *Cimbex*, s. m. листогрызъ толстоусый (cimbex) насѣкомое плевистокрылое.
Cimbre, s. m. кимбръ (gadus cimbricus) родъ налима, рыба.
Cimex, s. m. vid. *punaise*, насѣкомое.
Cimicaire, s. m. (бот.) клопогонникъ; вонючая трава (cimifuga).
Cimicides, s. m. pl. длиннорожечковые клопы (cimicides) семейство насѣкомыхъ.
Cinare, *cynare*, s. f. (бот.) vid. *artichaut*.
Cinarocéphales, s. f. pl. (бот.) (cinarocephalae) vid. *carduacées*.
Cinaroïdes, s. m. (бот.) бѣлодрево васильковообразное (leucadendron cinaroides).
Cinchona, s. m. (бот.) vid. *quinquina*.
Cincinnale, s. f. (бот.) папоротникъ волосистый (cincinnalis).
Cincle, s. m. оляпка (cinclus) птица; — plongeur, оляпка водяная (cinclus aquaticus; sturnus cinclus); — Pallas, оляпка крымская (cinclus Pallasii).
Cinclidie, s. m. циклидій; мохъ адскій (cynclidium).
Cine ou line, (бот.) vid. *fragon*.
Cinéraire, s. f. (бот.) зольникъ; выпадочная трава; пепельная трава; серебряникъ (cineraria).
Cineras, s. m. нагочерепникъ (cineras) раковина.
Cinérides, s. m. pl. нагочерепные моллюски (cineridea).
Cinète, s. m. цинетъ (cinetus) насѣкомое изъ семейства наѣздниковъ.
Cingallègre, s. m. лазоревка (parus coeruleus) родъ синицы, птица.
Cingle, s. m. цингель (aspro zungel) родъ вершика, рыба.
Cingulata, vid. *tatou*, млекопитающее.
Cinianel, s. m. vid. *cigale*, насѣкомое.
Cinips, s. m. vid. *cynips*, насѣкомое.
Cinna, s. m. (бот.) цинна тростеобразная (cinna arundinacea); — пырей мексиканскій (agrostis mexicana).
Cinnabaris, s. m. (бот.) vid. *garance*.
Cinnamome, s. m. (бот. стар.) vid. *cannelier*.
Cinnamon, s. m. пищуха коричневая (certhia cinnamonea) птица.
Cinnyris, s. m. киннiръ или суи-манга (cynniris) птица.
Cinoglosse, s. m. (бот.) vid. *cynoglosse*.
Cinte, s. m. (бот.) крушина обрѣзанная (rhamnus circumcissus).
Ciocoque, s. m. (бот.) vid. *chiocoque*.

Cioja, s. m. vid. *chocard*, птица.
Cione, s. m. ціонъ (cionus) насѣкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.
Ciparisofique, s. m. (бот.) водорасль разноцвѣтная (fucus discors; ciparisoficus).
Cipone, *ciponime*, s. m. (бот.) vid. *symploque*.
Cipre, s. m. (бот.) ладанникъ; бѣлоладанъ канадскій (pinus taeda).
Cipure, s. f. (бот.) иръ гвіанскій (cipura paludosa).
Cique, s. m. (бот.) vid. *bois d'amande*.
Circaète, s. m. крачунъ коротколалый (falco s. circaëtus gallicus) хищная птица.
Circée, s. f. (бот.) волшебная трава; волшебница; серпуха (circaea); — de Paris, волшебная трава парижская или обыкновенная (circaea lutetiana).
Circelle, s. f. (прост.) vid. *sarcelle*.
Circus, s. m. лунь (circus) хищная птица.
Cirier, s. m. (бот.) мирика или гребенщикъ восконосный (myrica cerifera).
Cirita-mari, s. m. (бот.) волкамерія безоружная (volcameria inermis).
Cirlure, s. f. vid. *zizi*, птица.
Ciron, s. m. vid. *siron*, насѣкомое.
Cirratule, s. m. усачь сѣверный (cirratulus borealis) червь изъ семейства дождяниковыхъ.
Cirrhine, s. f. усатка (cyprinus cirrhosus) рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Cirrhipèdes, s. m. pl. vid. *cirrhopodes*.
Cirrhite, s. m. вершъ или вершикъ (aspro) рыба.
Cirrhopodes, s. m. pl. кистеногіе моллюски (cirrhepedia s. cirrhopoda).
Cirris, s. m. чепура кваква (ardea nycticorax) птица.
Cirrhobranches, s. m. pl. нитежаберные моллюски (cirrhobranchia).
Cirrus, s. m. прицѣпка (cirrus) раковина.
Cirse, s. m. (бот.) вахлачка, серпуха полевая (cirsium arvense); — бодякъ волосистый; татарникъ ослиный (cirsium eriophorum).
Cirsèle, s. m. (бот.) vid. *atractylis*.
Cirulus, s. m. стрепатка плетневая (emberiza cirlus) птица.
Cis, s. m. грибоѣдка (cis) насѣкомое жесткокрылое.
Ciserre, s. f. vid. *draine*, птица.
Cissampelos, s. m. (бот.) пескогонъ капеба (cissampelos capeba); — парей-рабрава; пескогонный корень (cissampelos pareira).
Cissanthemon, s. m. (бот.) свиной хлѣбъ (cyclamen europaeum).
Cissaphylle, *cissaphyllum*, s. m. (бот.) свиной хлѣбъ плющелистный (cyclamen hederifolium).
Cission, s. m. (бот.) vid. *asclépiade*.
Cissite, s. f. vid. *horie*, насѣкомое.
Cissopis, s. m. vid. *pillurion*, птица.
Cissus, s. m. виноградъ дикій; плющъ индѣйскій (cissus).
Ciste, s. m. (бот.) ладанникъ, розанъ каменный, цистъ (cistus); — cotonneux, будра бѣловатая (c. albidus); — crépu, цистъ кудрявый;

— de Crète, ладанникъ критскій (cistus creticus); — ledon, ладанникъ-ледонъ (c. ledon); — ladanifère, ладанное дерево; ладанный кустъ (c. ladaniferus).
Cistées, *cistinées*, s. f. pl. цистовыя растенія (cisteae).
Cistèle, s. f. цистела (cistela) насѣкомое плевистокрылое.
Cistélénies, s. f. pl. семейство цистелъ, насѣкомыхъ (cisteleniae).
Cistène, s. f. vid. *amphictène*, червь.
Cistes, s. m. pl. (бот.) vid. *cistées*.
Cisticapnos, *cisticerque*, vid. *cysticapnos*, *cysticerque*.
Cisticole, s. m. пѣночка зеленая (sylvia s. regulus sibilatrix) птица.
Cistinées, *cistoïdes*, (бот.) vid. *cistées*.
Cistomorphe, s. m. (бот.) гибберція (hibbertia).
Cistré, s. m. (бот. пров.) укропъ медвѣжій или медвѣжій корень (aethusa meum).
Citambel, s. m. (бот.) кувшинчикъ голубой, малабарскій (nymphaea coerulea).
Cita-merdu, s. m. (бот.) луносѣменникъ сердцелистный (menispermum cordifolium) въ Малабарѣ.
Citarelle, s. f. vid. *cancellaire*, раковина.
Citharexyle, *citharexylon*, s. m. (бот.) бандуристъ (citharexylum).
Citharine, s. m. ночная звѣзда; форель нильскій; сжаторотка (salmo citharinus) рыба.
Citharus, s. m. vid. *limande*, рыба.
Citigrades, s. f. pl. бегуны или скороходы (citigradae) семейство арахнидъ, насѣкомыя.
Citli, s. m. заяцъ бразильскій(lepus brasiliensis).
Citrago, *citragon*, s. m. (бот.) vid. *mélisse*.
Citril, s. m. зябликъ желтый (fringilla citrinella) птица.
Citrina, s. m. чижъ (fringilla spinus) vid. *tarin*.
Citrinelle, s. f. стрепатка желтая или овсянка (emberiza citrinella) птица.
Citrobalanus, s. m. (бот.) миробаланъ желтый (mirobalanus citrina).
Citron, s. m. бабочка лимонная или желтая (papilio rhamni); — (бот.) грибъ сѣрножелтый (agaricus sulfureus).
Citronade, *citronelle*, s. f. (бот. прост.) мелисса аптечная (melissa officinalis); — яблоко куіява и груша куіява (psidium pommiferum et pyriferum); — кипарисная трава (abrotanum foemina); — rouillé, крушинная ночная бабочка (phalaena crataegata).
Citronier, s. m. (бот.) vid. *limonier et oranger*.
Citrosme, s. m. (бот.) цитросма; лимонный кустъ перуанскій (citrosma).
Citrouille, s. f. тыква; — арбузъ, vid. *courge*.
Citrynle, s. m. vid. *citril*, птица.
Citta, s. m. (бот.) бобовникъ жгучій (dolichos pruriens).
Cittamethon, *cittampelos*, s. m. (бот.) vid. *helxine*.
Citule, s. f. сювару, родъ спара (citula) рыба.
Citus, s. m. рявца бычокъ (cottus gobio) рыба.
Cius, s. m. vid. *hulotte et duc*, совы.

Cive, *civette*, s. f. (бот.) порей; лукъ каменный (allium schoenoprasum).
Civelle, s. f. минога (petromyzon) рыба.
Civette, s. f. виверра-цивета (viverra civetta) животное изъ разряда хищныхъ звѣрей; — à bandeau, енотъ каймистый (viverra fasciata); — de l'Inde, енотъ индѣйскій (viverra indica).
Civette, s. f. vid. *civelle*, рыба.
Civière, s. f. vid. *bouvreuil*, птица.
Cixie, s. f. циксій (cixius) насѣкомое изъ семейства тихихъ цикадъ.
Cladanthe, s. f. (бот.) кладантъ, пупавка аравійская (cladanthus arabicus).
Cladie, s. m. кладій (cladius) насѣкомое изъ породы пилильщиковъ.
Cladion, *cladium*, s. m. (бот.) vid. *choin*.
Cladibotryum, s. m. (бот.) vid. *botrytis*.
Cladobate, s. m. тупайя (cladobates) звѣрь.
Cladocères, s. m. pl. вѣтвисто-рожечковыя блохи (cladocera).
Cladode, s. m. (бот.) кладода (cladodes) кохинхинское растеніе изъ семейства молочайныхъ.
Cladonie, s. f. (бот. cladonia) vid. *cénomyce*.
Cladorynche, *cladorhynchus*, s. m. ржанка египетская (charadrius aegyptius).
Cladostyle, s. m. (бот.) вѣтвематочникъ (cladostyles).
Clairette, s. f. (бот.) vid. *valérianelle*.
Clairides, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. *clairones*.
Clairon, s. m. булавастка (clerus) насѣкомое пятидольное (pentamera); — apivore, булавастка пчелиная (clerus apiarius).
Clairones, s. m. pl. булавастки (clerii) семейство насѣкомыхъ.
Claitonia, s. m. (бот.) vid. *claytone*.
Clandestine, s. f. (бот.) чешуйникъ; чешуйчатый корень (lathraea).
Clanga, s. m. vid. *orfraie*, хищная птица.
Clangula, s. m. vid. *garrot*, уткообразная птица.
Clapalou, s. m. (бот.) vid. *clarissa*, на берегахъ короманделськихъ.
Claque, s. f. (прост.) дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птица.
Claquette de ladres ou de lépreux, s. f. позвонокъ лазаревъ (spondylus gaederopus) раковина.
Clarckie, s. f. (бот.) кларкія (clarckia) американское растеніе.
Clarias, s. m. vid. *silure anguillaire*, рыба.
Clarionée, s. f. (бот.) кларіонея (clarionea).
Clathre, s. m. (бот.) рѣшеточникъ; грибъ рѣшетчатый (clathrus).
Clathroïdastrum, s. m. vid. *arcyria*.
Clathroïdées, s. f. pl. рѣшетчатые грибы (clathroideae) семейство грибовъ.
Claucène, *clausène*, s. m. (бот.) клаузенія (claucena) явское растеніе.
Claudée, s. f. (бот.) клавдея (claudea) родъ водоросли.
Claujot, s. m. (бот. прост.) аронова борода; нѣмецкій имбирь (arum maculatum).
Clausilie, s. f. щемликъ (clausilia) раковина; —

col-tors, щемликъ кривошейный (clausilia torticollis); — lisse, щемликъ двузубый (clausilia bidens); — papilleuse, щемликъ сосочковый (clausilia papillaria); — ventrue, щемликъ брюшистый (clausilia ventricosa).

Clausulie, s. f. дынникъ (nautilus melo) раковина.

Clava, s. m. vid. *clavée*, полипникъ.

Clavagelle, s. f. ослопикъ; булавовидъ (clavagella) раковина.

Clavaire, s. f. (бот.) дубинникъ; рогатикъ; грибъ дубовый (clavaria); — fauve, желтый дубинникъ; сморчокъ бѣлый (clavaria flava s. coralloides).

Clavalier, s. m. (бот.) геркулесова булава (zanthoxylon clava Herculis).

Clavarie, s. f. (бот.) ностокъ морской (ulva nostoc).

Clavatule, s. f. гвоздикъ (clavatula) раковина.

Clave, s. f. (бот. прост.) vid. *trèfle*.

Clavée, s. f. клавея (clavea) полипникъ.

Clavellaire, s. m. et f. листогрызъ толстоусый (clavarius et clavaria), vid. *cimbex*.

Clavelles, s. f. pl. vid. *lernées*.

Clavelon de serranias, s. m. (бот.) баказія иглистая (bacasia spinosa) перуанское растеніе.

Clavicère, s. m. vid. *cératine*, насѣкомое.

Clavicornes, s. m. pl. булавоусыя (clavicornia) семейство насѣкомыхъ.

Clavigère, s. m. булавоносецъ (claviger) насѣкомое жесткокрылое.

Clavipalpes, s. m. pl. плоскоусыя (clavipalpata) семейство насѣкомыхъ.

Claytonie et claytone, s. f. (бот.) клайтонія (claytonia).

Clef de montre, s. f. (бот. прост.) vid. *lunaire commune*.

Cléma, s. m. (бот.) молочай ланцетолистный, (euphorbia esula).

Clématidées, s. f. pl. (бот.) ломоносныя растенія (clematideae).

Clématite, s. f. (бот.) ломоносъ; бородавникъ; нищая трава (clematis); — flammule, жгучка; ломоносъ горючій (clematis flammula); — des haies, ломоносъ обыкновенный (clematis vitalba).

Cléodore, s. m. клеодора; студенистикъ (cleodora) моллюскъ.

Cléomé, s. m. (бот.) крестовникъ; горлянка; свиновка (cleome).

Cléomées, s. f. pl. (бот.) крестовниковыя растенія или клеомы (cleomeae).

Cléomelle, s. f. (бот.) клеома кустоватая или сухоплодникъ (cleomella) мексиканское растеніе.

Cléonie, s. f. (бот.) клеонія (cleonia).

Cléonis, s. m. клеонида (cleonis) насѣкомое.

Cléonyme, s. m. чекашка сжатая (cleonymus depressus) насѣкомое плевистокрылое.

Cléope, s. m. насѣкомое, vid. *charanson*.

Cléophore, s. m. (бот.) клеофора или латанія (cleophora) родъ пальмаго дерева.

Clepsine, s. f. клепсина (clepsina) кольчецъ изъ семейства нефелидъ.

Clepte, s. m. клептъ; блестящая оса (cleptes) насѣкомое плевистокрылое.

Cleptioses, s. m. pl. семейство плевистокрылыхъ насѣкомыхъ (cleptiosa), vid. также *oxyures*.

Clérodendron, s. m. (бот.) фортуна; счастливое дерево (clerodendron).

Clèthre, s. m. клетра; куженка (clethra).

Cléthria, s. m. (бот.) vid. *clathre*.

Clette, s. f. (прост.) vid. *avocette*, птица.

Cleyère, s. f. (бот.) клейера (cleyera) японское растеніе.

Cliamonnone, s. m. (бот.) врачебница, рвотный орѣшникъ хлопчатниколистный (jatropha gossipiifolia).

Clibade, s. m. (бот.) клибадій суринамскій (clibadium surinamense).

Clibadion, s. m. (бот.) vid. *pariétaire*.

Clidémie, s. f. (бот.) клидемія; черноустъ (clidemia).

Cliffortie, s. f. (бот.) клиффортія (cliffortia).

Clignot, s. m. чекканъ черноzобикъ (saxicola rubicola) птица.

Climacteris, s. m. vid. *échelet*, птица.

Clinche, s. m. vid. *chinche*, животное.

Clinchin, *clinclin*, s. m. (бот.) vid. *clinclinie*.

Clin-clin, s. m. лопзикъ бѣлобрюхій (totanus hypoleucos) птица.

Clinclinie, s. f. (бот. (clinclinia) vid. *polygala*.

Cline, *clinus*, s. m. vid. *blennie*, рыба.

Clinocère, s. f. бороздчатикъ (clinocera) насѣкомое двукрылое.

Clinopode, s. m. матерникъ; пахучка, дикій василекъ (clinopodium); — vulgaire, пахучка, душица малая; постельница обыкновенная (clinopodium vulgare).

Clio, *clione*, s. m. кліонъ или шиловатка (clio) моллюскъ.

Clitellaire, s. f. vid. *lombric*, насѣкомое.

Clitellio, s. m. клителліонъ (clitellio) червь.

Clithon, s. m. vid. *nérite*, моллюскъ.

Clitore, s. f. (бот.) поточка; поточникъ (clitoria).

Clivine. s. f. кливина (clivina) насѣкомое изъ семейства карабидъ.

Cloche, clochette, s. f. (бот.) общее названіе разныхъ растеній съ колокольчиковидными цвѣтами.

Clocher chinois, s. m. обелискъ или китайская башня (cerithium obeliscus) раковина.

Cloména, s. m. (бот.) кломена (clomena) перуанское травянистое растеніе.

Cloménocome, s. m. (бот.) кломенокома (clomenocoma).

Clompan, s. m. (бот.) кломпанъ (clompanus) гвіанское растеніе.

Clonisse, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

Cloporte, s. m. мокрица (oniscus) скорлупникъ; — muraire, мокрица стѣнная; — de mer, прибрежка морская, скорлупники; — ужовка гроздочная (cypraea staphylaca) раковина.

Cloportides, s. m. pl. темничныя мокрицы (oniscidae).
Cloris, s. m. vid. *hydrophis*, змѣя.
Closirosperme, s. m. (бот.) vid. *barckausie et crépide*.
Clostérocères, s. m. vid. *crépusculaires*, семейство сумеречныхъ бабочекъ.
Clotho, s. f. клото (clotho) насѣкомое изъ семейства арахнидъ.
Clothonie, s. f. медяницеподобный удавъ (boa anguiformis) змѣя.
Clou-à-porte, s. m. vid. *cloporte*.
Clou de Dieu, s. m. (бот.) ежевая головка; ежеголовка прямая (sparganium erectum).
Cloudet, s. m. (прост.) сова ушастая (strix otus) хищникъ ночной.
Clous, s. m. pl. общее названіе разныхъ продолговатыхъ или гвоздевидныхъ раковинъ.
Clouva, s. m. vid. *cormoran*, птица.
Clovisse, s. f. vid. *biverone*, раковина.
Clubione, s. f. клубіона шелковистая (clubiona holosericea) насѣкомое изъ семейства арахнидъ.
Clunipèdes, s. m. pl. птицы, имѣющія ноги на зади тѣла (clunipedes).
Clupanodon, s. m. vid. *clupe*.
Clupe, s. m. сельдь (clupea) рыба, vid. *hareng*.
Clupéoide, s. m. индѣйская малорослая сельдь или усатая сельдь (clupea mystus).
Clupes, *clupées*, s. f. pl. сельдевыя рыбы (clupeacei).
Clusie, s. f. (бот.) клузія (clusia).
Clusiées, s. f. pl. клузіевыя растенія (clusieae).
Clutelle, *clutia*, *cluytia*, s. f. (бот.) клуція, клуиція (cluytia) южно-американское растеніе.
Cluzelle, s. f. (бот.) мышій хвостъ водяной (cluzella) родъ водоросли.
Clymène, s. f. климена (clymene) родъ трубчатаго червя.
Clymène, s. m. (бот.) гороховникъ мавританскій (lathyrus clymenum); — гилановъ бобъ (vicia clymenum).
Clypéacés, s. m. pl. vid. *aspidiotes*, семейство скорлупняковъ.
Clypéastre, s. m. розочка; розоцвѣтникъ (clypeaster) лучистое изъ семейства морскихъ ежовъ.
Clypéole, s. f. (бот.) щитокъ; щитникъ (clypeola).
Clysie, s. f. тюльпанникъ струистый (clysia) раковина.
Clyte, s. m. (clytus) vid. *callidie*, насѣкомое.
Clythre, s. f. хрущъ (clytra) насѣкомое.
Clytie, s. f. (бот.) желтяничникъ, желтникъ красильный (croton tinctorium); — клиція (clytia) полипникъ.
Cnecus, *cnèce*, s. m. (бот.) шафранъ красильный (carthamus tinctorius); — vid. также *cnique*.
Cnémidote, s. m. кнемидотъ (cnemidotus) насѣкомое жесткокрылое.
Cnéorum, s. m. (бот.) колокольчикъ испанскій (convolvulus cneorum); — испанскія ягоды; вшивая трава (daphne cneorum).
Cnépologos, s. m. vid. *bergeronnette*, птица.
Cneste, s. m. (бот.) свербежникъ (cnestis).
Cnestron, s. m. (бот.) vid. *cnéorum*.
Cnic, s. m. (бот.) бондюкъ (guillandina bonduc).
Cnide, s. f. (бот.) vid. *ortie*.
Cnidion, s. m. (бот.) ягодникъ (cnidium).
Cnipa, s. m. (бот.) vid. *savonnier*.
Cnique, s. m. (бот.) татарникъ; бодякъ (cnicus).
Cnodalon, s. m. сжатоуска (cnodalon) жесткокрылое насѣкомое, водящееся на островѣ Сенъ-Доминго.
Coa, s. m. (бот.) ипократея вьющаяся (hippocratea volubilis); — (въ Китаѣ) вьюнокъ американскій (convolvulus batatas).
Coacto, *quatto*, s. m. квата (ateles coaïta) обезьяна.
Coaerico, s. m. vid. *faisan* (phasanius colchicus).
Coaghedda, s. m. vid. *mouette rieuse*, птица.
Coaïta, s. m. квата (ateles coïta) обезьяна.
Coase, s. m. vid. *moufette*, млекопитающее.
Coati, s. m. посуля (nasua) животное изъ семейства медвѣжихъ; — roux, посуля рыжая (viverra nasua); — brun, посуля бурая (viverra narica).
Coatli, s. m. (бот.) vid. *bois de Campèche*.
Cobaie (*cobaye*, *cochon d'Inde*), s. m. свинушка домашняя или морская свинка (cavia cobaya) животное изъ семейства ногтевыхъ грызуновъ.
Cobéa, s. m. (бот.) кобея вьющаяся (cobaea scandens).
Cobilar, s. m. дятелъ обыкновенный, vid. *pic*.
Cobion, *cobios*, s. m. (бот.) молочай долистый (euphorbia characias).
Cobite, s. m. голецъ (cobitis) рыба; — à trois barbillons, голецъ трехъ-усиковый (cobitis tricirrhata).
Cobrésie, s. f. (бот.) vid. *laiche*.
Coca, s. m. (бот.) перуанское красное дерево или кока (erythroxylon coca).
Cocagne, s. f. (бот.) vid. *pastel*.
Cocarde de mer, s. f. (прост.) астерія перепончатая (asteria membranacea) лучистое животное.
Cacardeau, s. m. (бот.) vid. *julienne*.
Cocasse, s. f. (бот.) vid. *laitue*.
Coccigrue, s. f. (бот.) общее названіе приписываемое различнымъ породамъ грибовъ, какъ то: helvelles, pezizes, nidulaires etc.
Coccinelle, s. f. коровка (coccinella); — biponctuée, коровка двуточечная (c. bipunctata); — cinq points, к. пятиточечная (c. quinquepunctata); — sept points, к. семиточечная или Божія коровка (c. 7-punctata); — imponctuée, коровка безточечная (c. impunctata) насѣкомыя.
Coccis, s. m. (бот.) руеллія шишковатая или настоящая ипекакуана (ruellia tuberosa).
Coccoloba, s. m. (бот.) ягодникъ, зерноструйникъ морской (coccoloba); — le — raisinier, виноградъ морской (coccoloba uvifera).
Coccolobis, s. m. (бот.) vid. *coccoloba*.

Coccoon, s. m. (бот.) мимоза вьющаяся (mimosa scandens).
Coccothrauste, s. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.
Cocci, *coqu*, s. m. vid. *coucou* (cuculus canorus).
Cocculus, s. m. луносѣменникъ рыбій (menispermum cocculus); — луносѣменникъ виргинскій (menispermum virginicum): — луносѣменникъ щетинистый или корень колумбы (menispermum palmatum).
Coccycéphales, s. m. pl. vid. *acéphales*.
Coccyx, s. m. vid. *coucou*, птица; — vid. *malarmat*, рыба.
Coccyzus, s. m. vid. *coua*, птица.
Coc de Vindhover, s. m. vid. *cresserelle*, хищная птица.
Coche, *cocherelle*, s. f. (бот. простон.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.
Cochelerieu, *cochelivier*, s. m. (простон.) жаворонокъ лѣсной (alauda arborea).
Cochène, *cochesne*, s. m. (провинц.) vid. *sorbier*.
Cochenille, s. f. червецъ (coccus) насѣкомое; — la — du Nopal, червецъ мексиканскій (coccus cacti); — de Provence, vid. *kermès*.
Cochenillier, s. m. (бот.) vid. *cacte*.
Coche-pierre, s. m. (прост.) дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.
Cocher, s. m. щетинозубъ возагай (choetodon auriga) рыба.
Cochevis, s. m. хохлуша; юла хохлатая (alauda cristata) птица.
Cochibi, s. m. (бот.) юстиція лавровая (justitia laurina).
Cochicat, s. m. vid. *cochitenacatl*, птица.
Cochicato, s. m. спаръ золотой (sparus aurata) рыба.
Cochitenacatl, s. m. туканъ ошейниковый (rhamphastos torquatus) птица.
Cochitototl, s. m. удодъ оранжевый (upupa aurantia) птица мексиканская.
Cochle, s. m. плосконосикъ (liorhynchus) родъ глисты.
Cochléarées, s. f. pl. (бот.) стручечныя растенія (cochleareae, cochlearaceae) vid. *siliculeuses*.
Cochléaria, s. m. (бот.) ложечникъ; ложечная трава (cochlearia).
Cochléarius, s. m. vid. *savacou*, птица.
Cochlohydre, s. m. янтарка (succinea) раковина.
Cochloïdes, s. m. pl. завитыя земныя улитки (evolutatae).
Cocho, s. m. гаруба или попугайчикъ желтый (psittacus garouba); — попугай синій или осенній (psittacus autumnalis) птицы.
Cocholote, s. m. гвиракантара; парагвайскій оводоѣдъ (cuculus guira) птица.
Cochon, s. m. свинья (sus) млекопитающее; — de Siam, de Chine, des Indes, сіамская или китайская свинья (sus siamensis s. sinensis): — d'Amérique, vid. *pécari*; — bas, vid. — de Siam; — des blés ou petit —, vid. *hamster*; — des bois, vid. *pécari*; — cerf. — chinois ou de Chine, vid. *babiroussa*; — cuirassé, vid. *tatou*; — d'eau, vid. *cabiais*, — de fer, vid. *porc-épic*; — de Guinée, — d'Inde, vid. *cobaie*; — marin, нерпуха сивучь (otaria jubata; phoca porcina); — marron, свинья домашняя превратившаяся въ дикую; — de mer, vid. *cabiais et marsouin*; — noir, vid. *pécari*; — de terre, vid. *myrmecophage du Cap*.
Cochon marin, — *de mer*, s. m. кузовка треугольная (ostracion trigonus); — тригла хрюкающая (trigla gurnardus) рыбы.
Cochou, s. m. (бот.) vid. *dioscorée*.
Cochouan, *cochuan*, s. m. (прост.) коростель крапчатый (rallus porzana).
Cociolcos, s. m. сѣверная куропатка (perdix borealis) птица.
Cockadore, *cockatoo*, *cockatou*, s. m. vid. *kakatoës*.
Coclez, s. m. (бот. стар.) вѣтреница садовая (anemone hortensis).
Coco des Maldives, s. m. (бот. cocotier) кокосовая пальма (laodicea).
Cocodrille, s. f. (прост.) стрепатка сѣрая или овинникъ (emberiza miliaria).
Cocoi, s. m. чепура сѣрая или цапля бразильская (ardea cinerea).
Cocoin, s. m. vid. *cochouan*, птица.
Cocoïnées, s. f. pl. (бот.) кокоеники (cocoinae) семейство растеній.
Cocorli, s. m. турухтанъ африканскій или жаворонокъ морской (tringa subarcuata) птица.
Cocostol, s. m. vid. *xochitol*, птица.
Cocotier, s. m. (бот.) кокосовое дерево; кокосовая пальма (cocos); — ordinaire ou des Indes, обыкновенное кокосовое дерево или орѣхоносное (cocos nucifera); — du Brésil, кокосникъ масленый или масло приносящій (cocos butyracea); — de mer, винная пальма плѣтье-лиственная (borassus flabelliformis).
Cocotli, s. m. голубь воробьиный сен-домингскій (columba passerina),
Cocotzin, s. m. голубь воробьиный антильскій (columba passerina).
Cocouan, s. m. vid. *cochouan*, птица.
Cocrète, *cocriste*, s. m. (бот.) vid. *alectorolophe et rhinanthe*.
Co-cu, s. m. (бот.) цыперъ круглый (cyperus rotundus).
Cocu et cocut, s. m. (стар.) vid. *coucou*.
Cocue, s. f. (бот.) vid. *ciguë*.
Co-cut-lon, s. m. (бот.) яснотка кохинхинская (lamium garganicum).
Codagam, *codagen*, s. m. (бот.) водоемъ азіатскій (hydrocotyle asiatica).
Codagapala, s. m. (бот.) пуховникъ, плоховецъ противупоносный (nerium antidyssentericum).
Codaipillou, s. m. (бот.) vid. *andropogon*.
Codalian, s. m. (бот.) красавица; сонная одурь (atropa belladona).
Coda-pail, *codo-pail*, *capo-capo*, s. m. (бот.) водяной салатъ; ряска индѣйская (pistia stratiotes).

Codari, *codarion*, s. m. кодари (codarium) твіанское дерево.
Codda-panna, s. m. (бот.) горская, щиткообразная пальма (corypha umbraculifera).
Coddam-pulli, s. m. (бот.) vid. *guttier*.
Coddel-cauca, s. m. водорѣзъ черный (rhynchops nigra) птица.
Codi-avanacu, s. m. (бот.) трагія остиндская (tragia ahamaelea).
Codice-karandel, s. m. (бот.) шароцвѣтникъ бархатный (sphaeranthus amaranthoides).
Codie, s, f. (бот.) кодія (codia).
Codile laiteuse, s. f. (бот.) черметъ широколистный (tordylium latifolium).
Codion, *codium*, s. m. (бот.) поростъ губчатый (codium; spongodium).
Codok, s. m. китерея тигровая (cytherea tigrina) раковина сенегальская.
Codomalo, s. m. (бот.) кизильникъ альпійскій гладкій (mespilus amelanchier).
Codon, s. m. бот.) кодонъ (codon) капское растеніе; — vid. также *coing*.
Codonium, s. m. (бот.) vid. *schoepfie*.
Codopail, s. m. vid. *coda pail*.
Codre, s. m. vid. *proctotrupe*, насѣкомое.
Coecilie, s. f. червяга (coecilia) гадъ изъ семейства ужеобразныхъ жабниковъ.
Coelachne, s. f. (бот.) гладкотравка пригожинькая, (coelachne pulchella).
Coelat-sagu, s. m. (бот.) пальма саговая, пальма папоротниколистная (cycas circinalis).
Coelestine, s. f. (бот.) целестина; цвѣтъ небесный (coelestina) ново-испанское растеніе.
Coelioxyde, s. f. двузубощитка (coelioxys), насѣкомое изъ семейства пчелиныхъ.
Coelirosa, s. m. (бот.) роза небесная (agrostemma coeli rosa).
Coelogénys, s. m. шеканъ, vid. *paca*.
Coelorachis, s. m. (бот.) пустохребетникъ (coelorachis) тернатское растеніе.
Coelorhinque, s. m. vid. *lépidolèpre*.
Coendou, s. m. коэнду (coendus) иглистый грызунъ изъ породы дикобразовъ; — à longue queue, коэнду длиннохвостый (hystrix prehensilis).
Coenomyie, s. f. львинка донниковая (coenomyia) насѣкомое двукрылое.
Coenoptère, s. m. (бот.) общекрыльникъ (coenopteris) родъ папоротника.
Coenure, s. m. мозговикъ (coenurus) пузырчатая глиста.
Coeruléus, s. m. дроздъ синеватый (turdus cyanus) птица.
Coescoes, *cusos*, s. m, vid. *phalanger*, млекопитающее.
Coesdoes (выгов. *coudous*), s. m. vid. *condoma*.
Coeur, s. m. — de Vénus, венерино сердце (cardium cardissa); — de Diane сердцевикъ діанинъ, (cardium retusum); — double — de Vénus, ou — en soufflet, сердцевикъ двойной (cardium hemicardium); — épineux, сердцевикъ иглистый (cardium echinatum); — de canard, сердцевикъ съѣдобный (cardium edule); — de Marmara, сердцевикъ сельскій (cardium rusticum); — de Janus, — à deux faces, сердцевикъ гребенчатый (cardium pectinatum); — de bélier, сердцевикъ углаженный (cardium laevigatum); — de mouton, сердцевикъ желтый (cardium flavum); — de cerf ou — jaune, сердцевикъ колючковый (cardium muricatum); — enflé, сердцевикъ широкій (cardium latum); — de boeuf; — à volutes, воловое сердце или дурацкій колпакъ (isocardia cor); — de la Jamaïque, ковчежецъ старообразный (arca senilis); — des Indes, ковчежецъ черноватый (arca fusca); — en arche, — en carène, ковчежецъ ноевъ (arca Noae); — de singe, квашонка дураковъ (mactra stultorum) раковины.
Coeur d'anguille, s. m. vid. *oursin*.
Coeur de boeuf, s. m. (бот.) сулейникъ гладкій (anona glabra); — de St. Thomas, мимоза вьющаяся (mimosa scandens); — des Indes, сердечникъ; сердечное сѣмя (cardiospermum).
Coeur de mer, s. m. морской ежъ пурпуровый (echinus purpureus).
Cofféa, s. m. vid. *cafféier*.
Coffre, s. m. (прост.) кузовка (ostracion) рыба.
Cohine, s. f. (бот. прост.) vid. *crescentia*.
Coiata, s. m. vid. *coaïta*, обезьяна.
Coiclinat, s. m. (бот.) vid. *angélique*.
Coiffe, s. f. — de Cambrai (прост.) ботикъ бумажный (argonauta papyracea) раковина; — jaune труніялъ желтоголовый (icterus chrysocephalus); — noire, тангара черноголовая (tanagra pileata) птицы.
Coignassier, s. m. (бот.) айва; пигва; армудъ или квитвъ (cydonia s. pyrus cydonia) дерево.
Coignier, s. m. (бот.) vid. *coignassier*.
Coing, s. m. айва, плодъ, vid. *coignassier*.
Coing de mer, s. m. морская айва (alcyonium cydonium) полипникъ.
Coiron, s. m. (бот. пров.) гирча игольчатая (selinum spinosum).
Coite, s. f. (бот.) vid. *ciguë*.
Coix, s. m. ou — larme de Job, Іевлева слеза (coix lacryma Jobi).
Cojacai, s. m. туканъ бразильскій (rhamphastos tucanus) птица.
Col, s. m. (бот.) хлопчатникъ индѣйскій (gossypium indicum).
Cola, *colac*, s. m. (провинц.) vid. *alose*, рыба.
Coladiti-manoora, s. m. (бот.) водоемъ азіатскій (hydrocotyle asiatica).
Colaris, s. m. кракша (colaris) птица, vid. *rolle*.
Colas, s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius); — вранъ черный (corvus corone), птицы.
Colaspe, s. m. коласпъ (colaspis) насѣкомое изъ семейства хризомелидъ.
Colasso, s. m. (бот.) беслерія длиннолистная (besleria longifolia).
Colbertie, s. f. кольбертія (colbertia) растеніе коромандельское.
Colca, s. m. vid. *eider*, птица.

Colchicacées, colchicées, s. f. pl. (бот.) безвременные цвѣты (colchiaceae) семейство растеній.
Colchique, s. m. (бот.) безвременный цвѣтъ; сынъ безъ отца; осенникъ; дивій шафранъ (colchicum).
Colchus, s. m. vid. *liorhynque*, глиста.
Coldenie, s. f. (бот.) кольденія (coldenia).
Col d'or, s. m. славка золотошейка (sylvia auraticollis) африканская птица.
Colé, s. m. (бот.) колей (coleus).
Coléanthe, s. m. (бот.) колеантъ, (coleanthus) злаковое растеніе.
Colébrookée, s. f. (бот.) колебрукея (colebrookea) бенгальское растеніе.
Colebrookia, s. m. глубба марантовидная (colebrookia bulbifera; globba marantina) красивое бенгальское растеніе.
Colemelle, ou coulemelle, s. f. (бот. прост.) грибъ высокій (agaricus elevatus).
Colenicui, s. m. куропатка сѣверная (perdix borealis), птица.
Coleniсuiltic, s. m. куропатка мексиканская (perdix mexicana).
Coléoptères, s. m. pl. жесткокрылыя насѣкомыя (coleoptera).
Coléoramphe, s. m. vid. *chionis*, птица.
Coléosanthe, s. m. (бот.) колеозантъ (coleosanthus).
Coléus, s. m. (бот.) vid. *colé*.
Colgrave, s. m. (прост.) воронъ (corvus corax).
Coliade, s. f. желтушка (colias) дневная бабочка; — citron, желтушка крушинная (colias rhamni).
Coliart, s. m. (прост.) скатъ гладкій (raia batis) рыба.
Colias, s. m. макрель пузырчатый (scomber colias) рыба; — vid. также *coliade*, насѣкомое.
Colibelle, s. f. (бот.) бѣлый бегенъ; смолевка хлопушка (cucubalus behen).
Colibri, s. m. медососъ или колибри (trochilus) птица; — acutipenne, колибри шилохвостый (trochilus caudacutus); — arlequin, колибри многоцвѣтный (tr. multicolor); — azzarra, аззарра (tr. azzarra); — bleu, колибри голубой (tr. cyaneus); — brin blanc, долгохвостый каіенскій колибри (tr. superciliosus); — brin bleu, колибри синехвостый (tr. cyanurus); — du Brésil, vid. — *aux pieds vêtus*; — brun, колибри темный (tr. fuscus); — à casque pourpré, колибри красноxохлатый (tr. galeritus); — cendré, колибри пеплистый (tr. cinereus); — à collier bleu, колибри сине-ошейниковый (tr. torquatus); — à collier rouge, колибри бѣлохвостый (tr. leucurus); — à cravatte noire, колибри черношейный (tr. nigricollis); — à cravatte verte, колибри перепятнанный (tr. maculatus); — à front jaune, колибри желтолобый (tr. flavifrons); — grenat, колибри гранатовый (tr. granatinus); — hausse-col doré, колибри золотистый (tr. aurulentus); — hausse-col à queue fourchue, колибри нарядный или щеголъ (tr. elegans); — hausse-col vert, колибри травяно-зеленый (tr. gramineus); — huppé, колибри райскій (tr. paradisicus); — à huppe dorée, колибри златохохлатый (tr. cristatellus); — de la Jamaïque, манго (tr. mango); — du Mexique, колибри мексиканскій. (tr. holosericeus); — à pieds vêtus, колибри косматый, мохноногій (tr. hirsutus); — à plastron blanc, vid. — *hausse-col vert*; — quadricolore, колибри четырецвѣтный (tr. quadricolor); — à queue blanche et verte, колибри зеленоватый (tr. virescens); — à queue singulière, колибри страннохвостый (tr. erricurus); — à tête bleue, синеголовый колибри (tr. porficatus); — à tête noire, колибри черноголовый (tr. polytmus); — à tête orangée, колибри оранжевый (tr. aurantius); — topaze, медососъ топазовый (tr. pella); — varié, медососъ тонкій (tr. exilis); — à ventre noir, колибри черночревый (tr. atrigaster); — à ventre piqueté, колибри точечный (tr. punctatus); — à ventre roussâtre, медососъ бразильскій (tr. brasiliensis); — vert, медососъ зеленый (tr. viridis); — violet, колибри фіолетовый (tr. violaceus); — zit-zit, колибри закрапленный, мелкоточечный (tr. punctulatus).
Colibri, oiseau-mouche, vid. *oiseau-mouche*.
Colier-faux (ou mangose) s. m. (бот.) остиндское красное дерево сердцелистное (sterculia cordifolia).
Colimacées, s. f. pl. земныя улитки (helicina).
Colimaçon, s. m. (стар.) улитка (helix).
Colimbe, colymbe, s. m. гагара, vid. *plongeon*.
Colin, s. m. чайка (larus) птица; — лысуха зеленоногая (fulica chloropus).
Colin, s. m. ou *morue noire*, s. f. мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) рыба.
Colinga, s. m. vid. *cotinga*, птица.
Colins, s. m. pl. отдѣленіе куропатокъ, водящихся въ Америкѣ, vid. *perdrix*.
Coliou, s. m. коліосъ (colius) птица африканская изъ семейства воробьиныхъ (passerini); — du Cap de Bonne-Espérance, коліосъ капскій (colius capensis); — à dos blanc, коліосъ бѣлоспинный (colius leuconotus); — à gorge noire, коліосъ черношейный (c. nigricollis); — huppé du Sénégal, коліосъ сенегальскій (c. senegalensis); — des Indes, тоже; — quiriwa, тоже; — à joues rouges, коліосъ краснощекій (c. eurythromelon), — rayé, коліосъ полосатый (c. striatus); — vert, коліосъ зеленый (colius viridis).
Colivicou, s. m. vid. *coua*, птица.
Collarium, s. m. плѣсень растущая на сухомъ клеѣ (collarium nigrispermum) и на гнилыхъ яблокахъ (collarium fructigenum).
Coléma, s. m. дрожалка (colema) родъ лишая.
Collet de Notre-Dame, s. m. перецъ щитовый (piper peltatum).
Collète, s. f. коллетъ (colletes) насѣкомое изъ семейства андренидъ.
Collétie, s. f. (бот.) коллеція (colletia) растеніе изъ семейства крушинныхъ.

Colletier, s. m. vid. *collétie*.
Collibranche, s. m. vid. *sphagébranche*, рыба.
Collier, s. m. щетинозубъ ошейниковый (chaetodon collare) рыба; — argenté, евфросинія, бабочка.
Colliguay, s. m. (бот.) коллигвая (colligaya) хилійскій кустарникъ.
Collinier, s. m. грибъ на холмахъ растущій (agaricus collinus).
Collinsie, s. f. (бот.) коллинсія (collinsia).
Collinsonie, s. f. (бот.) коллинсонія (collinsonia).
Collirostres, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. *auchénorhynques*.
Collis, s. m. (бот.) драконово дерево предѣльное (dracaena terminalis).
Collitorquis, s. m. вертишейка европейская (yunx torquilla) птица.
Colliure, s. f. долгошейка (colliuris) насѣкомое жесткокрылое.
Collococcus, s. m. (бот.) vid. *sébestier*.
Collomie, s. f. (бот.) колломія (collomia).
Colloredfalcon, s. m. vid. *gerfaut*, хищная птицъ.
Collurie, s. f. *collurio*, s. m. vid. *pie-grièche*.
Collybite, s. m. пѣночка рыжая (motacilla rufa) птица.
Collyrion, s. m. vid. *pie-grièche*, птица.
Colma, s. m. кольма (turdus colma) птица.
Colmelle, *coquemelle*, *coutemelle*, *couanelle*, s. f. скрипица (agaricus procerus) грибъ.
Colnud, s. m. лысунъ бурый (corvus calvus) птица.
Colobachne, s. m. (бот.) vid. *polypogon*.
Colobe, s. m. vid. *guenon*, обезьяна.
Colobique, s. m. колобикъ (colobicus) жесткокрылое насѣкомое.
Colobium, s. m. (бот.) vid. *trincie*.
Colobothée, s. f. колоботея (colobothea) жесткокрылое насѣкомое каіенское.
Colocasie, s. f. (бот.) образки египетскіе (colocasia).
Colocolo, s. m. бакланъ (phalacrocorax) птица.
Colombar-commandeur, s. m. зеленый голубь острова Св. Ѳомы (columba St. Thomae).
Colombasse, s. f. дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птица.
Colombaute, s. f. травничекъ лѣсной (sylvia cinerea).
Colombe, s. f. голубь, columba, vid. *pigeon*; — du Groenland, кайра свистунъ (uria grylle); — lagrup, голубь тигахо моря (columba pacifica); — lumachelle, голюбь бронзовый (columba chalcoptera) птица.
Colombein, s. m. (прост.) кампешарка (strepsilas) птица.
Colombelle, s. f. голубочка (columbella) раковина; — commune, голубочка обыкновенная (columbella mercatoria); — étoilée, голубочка звѣздчатая (c. rustica).
Colombette, s. f. паганка бѣлоголовая (agaricus colombetta s. leucocephalus) грибъ.
Colombie, s. f. (бот.) колумбія (columbia).
Colombi-caille, s. m. голубь Готентотовъ (columba hottentota).
Colombina, s. m. дроздъ деряба (turdus viscivorus) птица.
Colombine, s. f. (бот.) голубки; орлики; водосборъ обыкновенный (aquilegia vulgaris); — вѣтреница восточная (anemone orientalis); — золотуха, заплиса голубколистная (thalictrum aquilegifolium).
Colombins, s. m. pl. голуби (columbini) семейство птицъ.
Colombo, s. m. (бот.) vid. *columbo*.
Colomnée, s. f. (бот.) колумнея (columnea).
Colon, s. m. мухоловка поселянская (muscicapa colonus) птица.
Colonne articulée, s. f. vid. *telebnite*; — torse, булимъ пламенный (bulimus columna) раковины.
Colopherme, s. m. (бот.) морская пичапка клочистая (colophermum).
Coloquinte, s. f. (бот.) колоквинтъ; горькая тыква; чертово яблоко (cucumis colocynthis).
Colouasse, s. f. vid. *calouasse*, сорокопутъ, птица.
Colpoon, s. m. (бот.) кольпунъ (fusanus) деревцо капское.
Colquhounie, s. f. (бот.) кольквунія (colquhounia) калкутское растеніе.
Colsa, s. m. (бот.) vid. *colza*.
Coluber, s. m. vid. *couleuvre*, змѣя.
Colubra de mer, s. m. морская змѣя (ophisurus serpens) родъ марены, рыба.
Colubri, s. m. vid. *colibri*, птица.
Colubrin, s. m. полозъ змѣиный (eryx colubrinus) змѣя.
Colubrine, s. f. (бот.) vid. *bryone*.
Columbaire, s. f. (бот.) коростявикъ голубой; скабіоза перистая (scabiosa columbaria).
Columbée, s. f. (бот.) колумбея (columbea).
Columbia, s. m. воронъ колумбійскій (corvus columbianus) птица сѣверной Америки.
Columbie, s. f. (бот.) vid. *colombie*.
Columbin, s. m. (бот.) журавлинникъ, гераній голубятный (geranium columbinum).
Columbo, s. m. корень колумба (дерева: лунносѣменника щетинистаго, menispermum palmatum).
Columellée, s. f. (бот.) колумеллея или пестлера (columellea biennis).
Columellie, s. f. (бот.) колумеллія (columellia).
Co-luo-meo, s. m. (бот.) коростявикъ кохинхинскій (scabiosa cochinchinensis).
Colurelle, s. f. колюрелла (colurella) инфузорій.
Colutéa, s. m. (бот.) мошна, vid. *baguenaudier*.
Colutia, s. m. (бот.) мошна, мошникъ кустоватый (colutea frutescens).
Coluvrine de Virginie, s. f. карказанъ змѣиный; змѣевникъ виргинскій (aristolochia serpentaria).
Colvert, s. m. (пров.) vid. *souchet*, птица.
Colydie, s. f. подкорочникъ (colydia) насѣкомое жесткокрылое.
Colymbe, s. m. vid. *colimbe*, птица.
Colymbète, s. m. насѣкомое, vid. *ditique*.
Colytéa, s. m. (бот.) vid. *colutéa*.

Colza, s. m. (бот.) vid. *chou*.
Comaçai, s. m. (бот.) смоковница лимонолистная (ficus citrifolia).
Comaltecall, s. m. кривокъ мексиканскій (haematopus) птица.
Comandra, s. m. (бот.) льнянка, леполистъ верхоцвѣтный (thesium umbellatum).
Comaret, s. m. (бот.) пятиперстная трава; сабельникъ раменный (potentilla comarum).
Comaroïdes, s. f. pl. (бот.) семейство растеній заключающее въ себѣ пятилистникъ, vid. *potentille*.
Comaropside, s. f. (бот.) земляника сѣверная (comaropsis).
Comasine, s. f. комазина (comasina) насѣкомое жесткокрылое.
Comatule, s. f. волосатка (comatula) лучистое изъ разряда волосистыхъ звѣздъ.
Comba-sou, s. m. выорокъ блестящій (fringilla nitens) сенегальская птица.
Combèbe, s. m. (бот.) vid. *cubèbe*.
Combattant, s. m. триперстка драчунья (hemipodius pugnax); — турухтанъ драчунъ (machetes pugnax) птица.
Combili, s. m. (бот.) діоскорея иглистая (dioscorea aculeata).
Combre, s. m. комбръ (labrus comber) рыба.
Combret, s. m. шигумо, млекосѣдникъ (combretum) мадагаскарскій кустарникъ.
Combrétacées, s. f. pl. (бот.) млекосѣдниковыя растенія (combretaceae).
Comephore, s. m. голомянка байкальская (callionymus baïcalensis) рыба.
Camesperme, s. m. (бот.) власосѣменникъ (comesperma).
Comète, s. f. трихода хвостатая (trichoda cometa) инфузорій; — комета (cercaria cometa) глиста.
Commadu, s. m. (бот.) вахта индѣйская (menyanthes indica).
Commandeur, s. m. каружъ свѣтлофіолетовый (xanthornus phoeniceus); — попутчикъ черный (oenanthe nigra); — стрепатка повелительная (emberiza gubernatrix) птицы.
Comméline, s. m. (бот.) коммелина (commelina).
Commélinées, s. f. pl. (бот.) семейство коммелиновыхъ растеній (commelineae).
Commersonie, s. m. (бот.) коммерсонія (commersonia).
Commier, s. m. (бот.) коммія (commia) кохинхинскій кустарникъ.
Commiphore, s. m. (бот.) клеевикъ (commiphora) мадагаскарскій кустарникъ.
Comocladie, s. m. (бот.) власовѣтвенникъ; желдоба (comocladia).
Comodi, *comody*, s. m. (бот.) юссіея ползучая (jussiaea repens).
Comosperme, s. m. власосѣменникъ, vid. *comesperme*.
Compagnon, s. m. (прост.) полевка товарищъ. (hypudaeus socialis); — blanc, (бот.) горицвѣтъ двоедомный, бѣлоцвѣтный (lychnis dioidea).
Compas-scallop, s. m. гребнецъ искривленный (pecten pleuronectes) раковина.
Compèdes, s. m. pl. vid. *hygrobates*, птицы.
Compositées, s. f. pl. (бот.) vid. *lycoperdacées*.
Compositiflores, s. f. pl. vid. *synanthères*.
Comptonie, s. f. (бот.) комптонія; ликвидамберъ стоножнолистный (comptonia).
Conabiby, s. m. коршунъ каіенскій (falco cayennensis) хищная птица.
Conami, s. m. (бот.) листоцвѣтъ (phyllanthus); — рыболовъ трава (piscidia).
Conanam, s. m. (бот.) гвіанская масляная пальма (elais guianensis).
Conanthère, s. f. (бот.) конантера; шишкопыльникъ, (conanthera) перуанское растеніе.
Conassi, s. m. (бот.) vid. *codagapala*.
Conceveiba, s. m. концевейба (conceveiba) молочайное растеніе гвіанское.
Conchifères, s. m. pl. раковинные моллюски, (conchifera).
Conchille, s. f. (бот. стр.) vid. *chêne coccifère*.
Conchocarpe, s. m. (бот.) раковиноплодникъ (conchocarpus) бразильское растеніе.
Conchoderme, s. m. уткородка ушастая (lepas aurita) раковина.
Concombre, s. m. (бот.) огурецъ (cucumis); — cultivé; огурецъ огородный (cucumis sativus); — aux ânes, ослиный или лошаковъ огурецъ (momordica elaterium); — sauvage, черный огурецъ висящій (melothria pendula); — s de mer, pl. морскіе ежи различныхъ родовъ (echini).
Condalie, s. f. (бот.) кондалія; ююба миртолистная (condalia).
Condanarouse, s. f. ужъ линейчатый (coluber lineatus).
Condang, s. m. (бот.) смоковница бенгальская (ficus bengalensis).
Condéa, s. m. (бот.) чаберъ американскій (satureia americana).
Condi, *condisi*, *condisium*, s. m. (бот.) мыльнянка испанская (gypsophila struthium).
Condondoug, s. m. (бот.) мирободанъ горькій (spondias amara).
Condor, s. m. грифъ кондоръ (sarcoramphus condor) хищная птица.
Conducteur du requin, s. m. лоцманъ; спиношипецъ провожатый (centronotus ductor), рыба.
Condylocarpe, s. m. (бот.) кондилокарпъ, узлоплодъ гвіанскій (condylocarpus guianensis) деревцо.
Condylopes, s. m. pl. грудныя или суставчатыя животныя (thoracozoa s. articulata).
Condylure, s. f. звѣздорылъ (rhinaster s. condylura) животное изъ семейства кротовидныхъ.
Cône, s. m. конусъ; кегля (conus) раковина; — damier, конусъ мраморный (conus marmoreus); — cedo nulli, конусъ несравненный (conus cedo nulli); — tigre, конусъ тысячеточечный (conus millepunctatus); — amiral, адмиралъ (conus amiralis); — strié, конусъ полосатый (conus striatus).

Conepate, conopalt, s. m. vid. *moufette*.
Conessi, s. m. (бот.) vid. *codagapala*.
Confanon, s. m. (бот. стар.) vid. *coquelicot*.
Conferve, s. m. (бот.) конферва; нитчанка; тина; водяной мохъ (conferva).
Confervées, s. f. pl. конферы; ничанки, семейство растеній (conferveae).
Congre, s. m. конгеръ (muraena conger) родъ угря; — serpent, конгеръ усатый (muraena mystax).
Conianthos, s. m. (бот.) vid. *jungermanne*.
Conidis, s. m. (бот.) попутникъ песчаный (plantago psyllium).
Conie, s. f. конія (conia) раковина.
Conier, s. m. vid. *cône*.
Conifères, s. m. pl. (бот.) шишконосныя, хвойныя растенія (coniferae).
Conilère, s. m. конилера (conilera) скорлупнякъ.
Coniocarpe, s. m. (бот.) пыльноплодникъ (coniocarpon).
Coniolama, s. m. (бот.) vid. *spiloma*.
Coniomyces, s. m. pl. (бот.) пыльногрибники; коніомицеты (coniomyci, coniomycetes).
Conion, s. m. (бот.) омегъ пятнистый (conium maculatum).
Coniophore, s. f. пыленоска (coniophora) грибъ.
Conirostres, s. m. pl. конусоносыя птицы (conirostres).
Conispore, s. m. (бот.) пылесѣменникъ (coniosporium).
Conisporées, s. f. pl. (бот.) vid. *urédinées*.
Connaracées, s. f. pl. (бот.) кожевыя растенія (connaraceae).
Connare, s. m. (бот.) кожевникъ; кожевное дерево (connarus).
Connaros, connarus, s. m. (бот.) христовъ терпъ (rhamnus spina Christi).
Connemon, s. m. огурецъ японскій; конону, (cucumis cononou).
Connil, connin, s. m. (стар.) vid. *lapin*.
Connilus, s. m. vid. *engoulevent*, птица.
Connina, s. m. (бот.) марь вонючая; лебеда дикая, вонючая (chenopodium vulvaria).
Connoro, s. m. (ara rouge) макао (psittacus macao) птица.
Conobée, s. f. (бот.) конобея (conobea).
Conocarpe, s. m. (бот.) пуговичникъ; шишковникъ (conocarpus).
Conocarpodendron, s. m. (бот.) vid. *leucodendron*.
Conochie, s. f. (бот.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.
Conophore, s. m. насѣкомое, vid. *ploas*; — (бот.) протей, серебрякъ розовидный (protea rosacea).
Conoplée, s. f. (бот.) коноплея (conoplea).
Conopophage, s. m. міотера ушастая (turdus auritus) и маннакинъ (pipra) птицы.
Conops, s. m. жигалка (conops) двукрылое насѣкомое.
Conopsaires, s. m. pl. жигалки (conopsariae) порода насѣкомыхъ.
Conori, s. m. конорія (conoria; conhoria) гвіанское дерево.
Conosperme, s. m. (бот.) шишкосѣменникъ (conospermum).
Conostome, s. m. (бот.) коностома; шишкоустъ (conostoma) мохъ.
Conostyle, s. m. шишкоматочникъ (conostylis) ново-голландское растеніе.
Conovalve, s. m. *conovule*, s. f. ушатка конусовидная (conovalvus s. conovula) раковина.
Conque, s. f. раковина вообще; — de Vénus, венерка бородавчатая (venus verrucosa); — de Vénus orientale, венерка восточная (Venus dysera); — de Vénus épineuse, китерея венерина (cytherea Dione); — de Vénus sans pointes, сердцевикъ гребенчатый (cardium pectinatum); — exotique, сердцевикъ ребристый (cardium costatum); — de triton, тритонорогъ (tritonium); — persique, багрецъ персидскій (purpura persica); — anatifère, vid. *anatife*.
Consana, s. m. (бот.) шильникъ, торица водяная (subularia aquatica).
Conseiller, s. m. рѣцоловъ (sylvia rubecula) птица.
Consolida, s. f. (бот.) шпорникъ полевой (delphinium consolida).
Consoude, s. f. (бот.) живокость (symphytum); — orientale, живокость восточная (symphytum orientale); — de Russie, живокость таврическая (symphytum tauricum); — officinale, сальный корень: саленица аптечная; огуречная трава (symphytum officinale); — royale, шпорникъ садовый (delphinium Ajacis).
Constricteur, s. m. удавъ обыкновенный (boa constrictor).
Consul, s. m. буревѣстникъ снѣжный (procellaria nivea) птица,
Contarénie, s. f. (бот.) контаренія (contarenia) бразильское растеніе.
Contour, s. m. vid. *condor*, хищная птица.
Contra, s. m. скворецъ бенгальскій (sturnus bengalensis).
Contra-coulevra, s. m. противузмѣйная трава (aegiphila salutaris).
Contrayerva, s. m. (бот.) контраерва; дорстенія перувіанская (dorstenia contraierva); — кирказанъ американскій (aristolochia triloba).
Contrefaisant, s. m. пѣночка желточревая; ложный соловей (motacilla hippolais) птица.
Contrioux, s. m. (прост.) жаворонокъ лѣсной (alauda arborea), птица.
Conturnix, s. m. (бот.) vid. *plantain*.
Conule, s. m. vid. *galérite*; — (бот.) vid. *conostoma*.
Convallaire, s. f. (бот.) ландышъ (convallaria).
Convallarine, s. f. vid. *vorticelle*.
Convers, s. m. vid. *alose*, рыба.
Convolvulacées, s. f. pl. (бот.) вьюнки; вьюновидныя растенія (convolvulaceae).
Convolvuloides, s. f. pl. vid. *liseron*, et *ipomée*.
Convolvulus, s. m. (бот.) вьюнокъ vid. *liseron*.
Conyze, s. f. (бот.) богатница; богатинка; комарникъ; блошникъ (conyza).

Conyzelle, s. f. (бот.) млекопестникъ канадскій; блошница канадская (erigeron canadense).
Conyzoïdes, s. m. (бот.) блошница острая (erigeron acre).
Conzamboe, s. m. силоцвѣтъ приморскій (pancratium maritimum).
Cook, s. m. куковъ папугай (psittacus Cookii).
Cookie, s. f. (бот.) кукія (cookia) китайское дерево.
Cop, s. m. (прост.) сычь (strix scops) родъ совы.
Copaia, s. m. (бот.) vid. *coupaya*.
Copaiba, s. m. vid. *copaier*.
Copaier, s. m. копайва; копайникъ; бѣлое бальзамовое дерево (copaifera).
Capaifera, copaiva, vid. *copaier*.
Copertiovole, s. m. (бот. прост.) венерипъ пупокъ (cotyledon umbilicus).
Cophose, s. m. жужелица цилиндрическая (comphosus) насѣкомое жесткокрылое.
Coporal, s. m. козодой каіенскій (caprimulgus cayennensis) птица.
Cypride, s. f. насѣкомое, vid. *bousier*.
Coprin, s. m. (бот.) грибъ навозный (coprinus).
Coprophages, s. m. pl. навозные жуки (coprophagi; coprophaga) семейство насѣкомыхъ.
Coprose, cornrose, s. f. (бот.) vid. *coquelicot*.
Coprosme, s. m. (бот.) смрадница (coprosma).
Cops, copse, s. m. бѣлуга (acipenser huso) рыба.
Copy-bara, s. m. vid. *capybara*, млекопитающее.
Coq, s. m. пѣтухъ (gallus) — alas, явскій пѣтухъ лѣсной (gallus furcatus); — ayamalas, тоже; — de Bankiva, явскій дикій пѣтухъ (g. Bankiva); — de Bantam, фазанъ малорослый (phasianus pusillus); — de bois, тетеревъ косачь или обыкновенный (tetrao tetrix); — vid. также; *coq de roche et huppe*; — de bruyère, глухарь; глухой тетеревъ (tetrao urogallus); — de Caux, фазанъ патавскій (phasianus palavinus); — domestique, пѣтухъ домашній (gallus domesticus): — à duvet du Japon, фазанъ шерстистый (phasianus lanatus); — frisé, фазанъ кудрявый (phasianus crispus); — huppé, фазанъ хохлатый (phasianus cristatus); — ignicolor, фазанъ огненный (phasianus ignitus); — d'Inde, индюкъ обыкновенный; индѣйскій пѣтухъ (meleagris gallopavo); — iago, пѣтухъ великанъ (gallus giganteus); — sans queue, безхвостый фазанъ (phasianus ecaudatus); — Sonnerat, соннератовъ пѣтухъ (gallus Sonnerati); — Wallikikili, vid. — *sans queue*.
Coq d'Amérique, vid. *hocco*; — de bois d'Amérique, купидонъ (tetrao cupido) и рябчикъ шитоносный (tetrao umbellatus); — de bois d'Ecosse, тетеревъ шотландскій (tetrao scoticus); — de bouleau, vid. — *de bois* —, bruant, vid. — *de bruyère*: — de bruyère brun et tacheté, noir et tacheté, рябчикъ канадскій (tetrao canadensis); — de bruyère à fraise, рябчикъ щитоносный (tetrao umbellatus): — de bruyère piqueté, бѣлый тетеревъ (tetrao albus); — de Curaçao, vid. *hocco*; — d'été, vid. *huppe*; — Dido, сорокопутъ большой (lanius corvinus); — indien, vid. *hocco*; — de Simoges, vid. — *de bruyère*; — de marais, рябчикъ (tetrao Bonasia); — de mer, шилохвость (anas acuta) родъ утки; — de montagne, vid. *de bruyère*; — noir, тетеревъ полевой (tetrao intermedius); — puant, vid. *huppe*; — de roche, скалоройка (pipra rupicola); — sauvage, vid. — *de bois*, птицы.
Coq, s. m. златикъ пѣтухъ (zeus gallus) рыба; — сверлуша, (terebratula) раковина; — de mer, vid. *calappe*, скорлупнякъ; — doré, блестунъ (vomer) рыба; — des jardins, (бот.) калуферъ обыкновенный (tanacetum balsamita).
Coqu, s. m. vid. *coucou*, птица.
Coqualin, s. m. (прост.) бѣлка пестрая (sciurus variegatus).
Coquant, s. m. каростель крапчатый или пестрякъ (rallus porzana).
Coquelicot, s. m. (бот.) макъ красный; дикій мачокъ (papaver rhoeas).
Coquelourde, s. f. луговой или дикій нарцисъ, (narcissus pseudo-narcissus); — куколь, кукольная трава мохнатая (agrostema coronoria); — вѣтреница вѣнечная (anemone coronaria); — прострѣлъ; вѣтреница прострѣльная (pulsatilla pratensis).
Coqueluche, s. f. стрепатка камышевая, (emberiza schoeniclus) птица.
Coqueluchiole, s. f. (бот.) корнелія верхоцвѣтная (cornu copiae).
Coqueluchon de moine, s. m. vid. *arche*, раковина.
Coquemelle, coucoumelle, s. f. (бот.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.
Coquemollier, s. m. (бот.) теофрастово дерево, (theophrasta).
Coqueret, s. m. (бот.) мяхунка или можжуха; вишня жидовская, мошна (physalis alkekengi).
Coquesigue, s. f. (бот.) vid. *coccigrue*.
Coqueton, s. m. (бот. стар.) vid. *narcisse*.
Coquette, s. f. vid. *bridé*, рыба; — насѣкомое, vid. *cossus*.
Coquillade, s. f. хохлачь (alauda cristata) птица; — vid. также *blennie*, рыба.
Coquille, s. f. раковина вообще; — des peintres, перловица рисовальная (unio pictorum); — de Pharaon, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); — de St. Jacques, гребнецъ Яковлевъ (pecten Jacobaeus) раковины.
Coquille, s. f. (бот.) vid. *valérianelle*; — d'or, насѣкомое, vid. *adèle*.
Coquioule, s. m. (бот. прост.) овесъ глухой, приторный или дикій (avena fatua); — овесецъ, манникъ овечій (festuca ovina).
Coraca, s. m. vid. *ombre*, рыба.
Coraces, s. m. pl. врановидныя птицы (coraces).
Coracias, s. m. сивоворонка (coracias) птица.
Coracine, s. f. главокрылъ (coracina); — cendrée, котинга сѣрая (ampelis cinerea); — céphaloptère, главокрылъ нарядный (cephalopterus ornatus); — chauve, лысунъ бурый (gymnocephalus capucinus; coracina gymnocephalus); — cou-nu, шрикунъ вонючій (gracula foetida).
Corail, s. m. (rouge), кораллъ красный (coralli-

um rubrum) животнорастеніе; — (бот.) des jardins, корольковый, коралловый мохъ (erythrina corallodendron); — годичный стручковатый перецъ, (capsicum annuum); — le petit —, кизильникъ красноигольный (mespilus pyracantha); — terrestre, лишай оленій (lichen rangiferinus).

Coral, s. m. vid. *constricteur*, змѣя.

Corallaires, s. m. pl. корковые кораллы (corallina) семейство полипниковъ.

Coralline, s. f. гребнецъ кровавый (pecten sanguineus) раковина; — кораллина (corallina) полипникъ; — officinale, кораллина аптечная (corallina officinalis); — de Cuvier, кюверова кораллина (cor. Cuvieri); — grêle, кораллина тонкая (corallina gracilis); — de pâques, (бот.) безстебельникъ пасхальный (stereocaulon pascale).

Corallinées, s. f. pl. морскіе мхи (corallineae) семейство полипниковъ.

Coralliole, s. f. мадрепора усѣченная (coralliola) полипникъ.

Corallodendron, s. m. (бот.) струподревникъ скорлупковатый (eschara crustulenta).

Corallo-fungus, s. m. (бот.) vid. *clavaire et rhizomorphe*.

Coralloïde, s. f. (бот.) зубянка луковиценосная, (dentaria bulbifera).

Coralloïdes, s. f. pl. (бот.) vid. *clavaires et cénomyce*.

Corallorhize, s. f. двулистникъ коралловидный (corallorhiza).

Corassin, s. m. карасъ (cyprinus carassius) рыба.

Corbat, s. m. vid. *cormoran*, птица.

Corbeau, s. m. вранъ (corvus); — воронъ (corvus corax); — australe, вранъ австралійскій (corvus australis); — de la Chine, сивоворонка китайская, (coracias chinensis); — choucas, галка (corvus monedula); — corbine, воронъ черный (corvus corone); — corbiveau, вранъ бѣлошейный (африканскій) (corvus albicollis); — frayonne ou freux, грачь (corvus frugilegus); — geai d'Europe, сойка обыкновенная (corvus glandarius); — grand —, африкакнскій воронъ (corvus major); — à gorge brune, воронъ даурскій (corvus dahuricus) — d'hiver, — Jacobin, — mantelé, ворона (corvus cornix); — mantelé de Russie, vid. — *choucas*; — meunier, vid. — *mantelé*; — moissonneur, vid. — freux, — noir, обыкновенный воронъ (corvus corax); — pie etc. vid. *pie*; — à scapulaire blanc, vid. — *à gorge brune*, — varié, воронъ пестрый (corvus cacalotl); — vautourin, vid. — *corbiveau*; — versicolor, воронъ разноцвѣтный (corvus versicolor).

Corbeau aquatique, s. m. каравайка мексиканская (tantalus mexicanus); — de Bengale, міотера бенгальская (corvus brachyurus); — blanc; грифъ царь (vultur papa); — bleu, сивоворонка Европейская (coracias garrula); — chauve; vid. *coracine chauve*; — de Cornouailles, сивоворонка (coracias); — cornu, клюворогъ малабарскій (buceros malabaricus); — du désert, vid. — *de Cornouailles*; — des Indes, клюворогъ молукскій (buceros hydrocarax); — à masque noir, vid. *échenilleur Kailora*; — de mer, бакланъ обыкновенный (phalacrocorax carbo); — du Mexique, vid. *troupiale yapou*; — de nuit, козодой Европейскій (caprimulgus europaeus); — неясыть свѣтло-сѣрая, (strix aluco) родъ совы; — rhinocéros, (клюворогъ) носорогъ (buceros rhinoceros).

Corbeau de mer, s. m. ласточка морская (trigla hirundo) рыба.

Corbegeau, *corbigeau*, s. m. котрусъ (numenius arcuatus) родъ кулика, птица.

Corbeille, s. f. венерка бахрамистая (corbis; venus fimbriata), раковина; — d'or, (бот.) торица каменная (alyssum saxatile).

Corbel, s. m. (стар.) vid. *corbeau noir*.

Corbi-calao, s. m. щурка рожечковатая (merops corniculatus) птица.

Corbichet, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus) птица.

Corbicule, s. f. теллина рѣчная (corbicula) раковина.

Corbigeau, s. m. vid. *corbegeau*, птица.

Corbin, s. m. (стар.) vid. *corbeau noir*, птица.

Corbine, s. f. вранъ черный (corvus corone) птица.

Corbis, s. m. (прост.) vid. *corbine*; vid. также *corbeille*.

Corbiveau, s. m. африканскій воронъ бѣлошейный (corvus albicollis) птица.

Corbulaire, s. f. (бот.) корбулярія (corbularia), родъ нарцисса.

Corbule, s. f. коробокъ (corbula) раковина.

Corbulées, s. f. pl. коробочныя раковины (corbulea).

Corchoron, *corchorus*, s. m. (бот.) vid. *corète*, *corette*.

Corde, s. f. vid. *lamproie*, рыба; — à violon (бот.) vid. *achyry*.

Cor de mer, s. m. багрянка масленая (murex olearium) раковина.

Cordia, s. m. (бот.) грудоягодникъ, vid. *sébestier*.

Cordiste, s. m. кордистъ (cordistes) насѣкомое.

Cordon, *bleu*, s. m. котинга настоящая (ampelis cotinga); — вьюрокъ бенгальскій (fringilla bengalensis) птицы; — de Cardinal, (бот.) горецъ восточный (polygonum orientale); — noir, славка африканская (sylvia melanoleucos).

Cordonnier, s. m. (прост.) горфунъ (catarrhactes) птица; — греблякъ сѣрый (notonecta glauca) насѣкомое; — рыба гвинейская, неопредѣленная.

Cordyle, s. m. кольцехвостъ (lacerta cordylus) ящерица.

Cordyle, s. f. кордила (cordyla) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ; — (бот.) vid. *cordylie*.

Cordylie, s. f. (бот.) кордилія (cordylia).

Cordyline, s. f. (бот.) кордилина (cordylina) растеніе капское.

Cordylocarpe, s. m. (бот.) пухлоплодъ колючковый (cordylocarpus muricatus).
Coré, s. m. vid. *corée*, насѣкомое.
Coréa, s. m. лонзикъ зуечекъ (totanus ochropus), птица; — (бот.) вересовникъ приморскій (coris monspeliensis); — ouriri, акатка чернохвостая (himantopus melanurus) птица.
Corée, s. m. корей; клоповидка (coreus) насѣкомое полужесткокрылое.
Corégone, s. m. сигъ (coregonus) рыба.
Coréope, vid. *Coréopside*, s. f. (бот.) клопобразъ; клоповидъ; клопникъ (coreopsis).
Coréopsidées, s. f. pl. клоповидныя растенія (coreopsideae).
Corète ou corette, s. f. (бот.) корхоръ; проскурнякъ жидовскій; зноелюбъ (corchorus).
Corèthre, s. f. коретра (corethra) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Corex, s. m. vid. *serin*, птица.
Corf, s. m. (простон.) vid. *corbine*.
Cori, s. m. морская свинка, vid. *cobaie*.
Coriaces, s. m. pl. кожаныя жужелицы (coriaceae) насѣкомыя.
Coriaire, s. f. (бот.) кожевникъ; мучникъ; кожевенное дерево (coriaria).
Coriandre, s. m. (бот.) коріандръ; кишнецъ; коляндра (coriandrum).
Coricarpe, s. m· (бот.) кожеплодъ (coricarpum).
Coride, s. f. (бот.) верховникъ; вересовникъ; клоповникъ (coris).
Coridon, s. m. коридонъ (papilio janira) бабочка.
Corimbe, s. m. (бот.) vid. *corymbe*.
Corinde, s. m. (бот.) язвенникъ, сердечникъ бразильскій (cardiospermum corindum).
Corine, *corinne*, s. f. коринна или газель малорогая (antilope corinna) млекопитающее.
Corion, s. m. (бот.) vid. *coriandre*; — *sainfoin*.
Coriophore, s. f. (бот.) сатиръ вонючій (coriophora).
Coriphée, s. m, травничекъ собственно такъ называемый (sylvia orphea) птица.
Coris, s. m. (простон.) ужовка монетная (cypraea moneta) раковина; — (бот.) vid. *coride*.
Corisanthérie, s. f. (бот.) коризантерія (corisantheria) семейство растеній по системѣ Г-на Жюссье.
Corise, s. f. корикса, (corixa) насѣкомое изъ семейства водяныхъ клоповъ (hydrocorisae).
Corisies, s. f. pl. кориды (coreidae, corisiae) семейство полужесткокрылыхъ (hemyptera).
Corisperme, s. m. (бот.) клоповное сѣмя (corispermum).
Corithaix, s. m. vid. *touraco*, птица.
Corli, *corlis*, *corlu*, *courleu et courlui*, s. m. vid. *courlis*.
Courlieu, s. m. куликъ обыкновенный (numenius phaeopus), птица; — blanc, ибисъ американскій бѣлый (tantalus albus); — brun, ибисъ смуроватый (tantalus manillensis); — rouge ибисъ красный (tantalus ruber).
Cormaran, *cormorin*, vid. *cormoran* (grand) птица.
Cormier, s. m. (бот. прост) рябина (sorbus).

Cormoran, s. m. бакланъ (carbo; phalacrocorax; hydrocorax; halieus) птица; — africain, (pelecanus africanus) vid. *nigaud* (въ молодости), — — à aigrette bouclée, бакланъ уписоватый (pelecanus cirrhatus); — caronculé, бакланъ мясножелезистый (pelecanus carunculatus); — dilophe, бакланъ точечный (pelecanus naevius); — grand —, бакланъ обыкновенный (pelecanus carbo); — lagrup, бакланъ хохлатый (pelecanus cristatus); — leu-tzé — de la Chine, бакланъ китайскій (pelecanus sinensis) — magellanique, бакланъ магелланскій (pelecanus magellanicus); — nigaud, бакланъ глупый или вороновидный (pelecanus graculus); — noir, бакланъ черный (hydrocorax niger); — noir et blanc, бакланъ чернобѣлый (hydrocorax melanoleucos); — ouril, бакланъ сибирскій (pelecanus urile); — petit —, vid. *nigaud*; — pygmée, бакланъ малорослый (pelecanus pygmaeus); — tacheté, vid. *dilophe*; — tingmick, vid. — *lagrup*; — urile, vid. — *ourile*; — varié, бакланъ разнообразный (pelecanus varius); — à ventre blanc, бакланъ бѣлочревый (hydrocorax leucogaster); — vigua, бакланъ вигва (hydrocorax vigua); — violet, камчатскій фіолетовый бакланъ (pelecanus violaceus).
Cormoran piailleur des Amazones, урубу (cathartes urubu) американская хищная птица.
Cornal, s. m. цесарка хохлатая (numida cristata) птица.
Cornard, *cornaret*, s. m. (бот.) мартинія (martynia).
Corne, s. f. теллина роговая (tellina cornea), раковина; — d'abondace, устрица сбористая (ostraea plicata); — (бот.) рогъ изобилія или чашечникъ рожечникообразный (peziza cornucopioides) грибъ; — de cerf, подорожникъ приморскій (plantago coronopus); — гулявникъ лѣсной (sisymbrium sylvestre); — шалфей роголистный (salvia ceratophylla); — de cerf, de daim, ежевикъ выемчатый (hydnum repandum); — дубинникъ, рогатикъ перстовидный и древесный (clavaria digitata et hypoxylon) грибы; — de daim, олений рогъ (millepora alcicornis) полипникъ.
Corneille, s. f. ворона (corvus cornix); — de mer, ворона уединенная (corvus eremita); — de Cornouailles, клушица (pyrrhocorax).
Corneille, s. f. (бот.) вербейникъ, вербишникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris).
Cornélie, s. f. (бот.) амманія ягодоносная (ammania baccifera) китайское растеніе.
Cornerotte, s. f. (прост.) сова ушастая (strix otus) птица.
Cornet, s. m. *cornette*, s. f. vid. *cône*, раковина; — à bouquin, ботикъ (argonauta); — de mille points, конусъ тысячеточечный (conus millepunctatus); — de postillon, — de St. Hubert, — chambré, витушечка (spirula), раковины.
Corniche, s. f. vid. *calmar*, раковина.

Corniculaire, s. f. (бот.) роговѣтвенникъ (cornicularia) родъ лишая или конфервы.
Cornidie, s. f. (бот.) корнидія (cornidia).
Cornier, s. m. (бот.) vid. *cornouiller*.
Cornifle. *cornille*, s. f. (бот.) роголистникъ (ceratophyllum).
Cornillet, s. m. vid. *carnillet et cucubale*.
Cornillon, s. m. (прост.) галка (corvus monedula).
Corniola, s. m. (пров.) красильный дрокъ (genista).
Corniole, s. f. (бот.) vid. *cornifle et macre*.
Corniolle, s. f. (прост.) куликъ обыкновенный (numenius phaeopus).
Cornix, s. m. vid. *corneille*.
Cornouille, s. f. плодъ, vid. *cornouiller*.
Cornouiller, s. m. деренъ; кизиль; глохъ (cornus); — mâle, кизиль обыкновенный; желтый деренъ (cornus-mascula); — sanguin, деренъ кровавый; курослѣпникъ (c. sanguinea); — à fleurs, деренъ цвѣтный (c. florida); — soyeux, деренъ шелковистый (c. sericea).
Cornu, s. m. шетинозубъ рогатый (choetodon cornutus), рыба; — хамелеонъ рогатый (chamaeleo cornutus) ящерица; — (бот.) орѣшникъ, лѣщинникъ крюковидный (corylus rostrata).
Cornucopiae, s. m. (бот.) vid. *coqueluchiole*.
Cornue digitale, s. f. чертова лапа (pterocera chiragra) раковина.
Cornuelle, s. f. (бот. прост.) vid. *macre*.
Cornuet, s. m. (бот. прост.) козьи рожки; двузубецъ трираздѣльный (bidens tripartita).
Cornuhammonis, s. m. vid. *spirule*, раковина.
Cornulaire, s. f. рогачка (cornularia) полипникъ; — ridée, рогачка обыкновенная (cornularia cornucopiae).
Cornulaque, s. f. (бот.) корнулака (cornulaca).
Cornutie, s. f. (бот.) корнуція (cornutia).
Corone, s. f. vid. *corbine*, птица.
Coronelle, s. f. коронелла (coronella) родъ ужа.
Coronille, s. f. (бот.) вязель; вѣнокъ (coronilla).
Coronope, s. m. (бот.) подорожникъ приморскій (plantago coronopus); — ложечница буеллева (cochlearia coronopus).
Coronule, s. f. коронка (coronula) раковина; — rayonnée, китовая оспа (coronula balaenaris).
Coronulides, s. m. pl. коронковые моллюски (coronulidea), vid. *balanides*.
Corophie, s. m. корофъ (corophium) скорлупнякъ.
Coropsis, s. m. (бот.) vid. *coréopside*.
Corossolier, s. m. (бот.) сулейникъ колючковый (anona muricata).
Coroya, s. m. короя (turdus coroya) птица.
Coroyère, s. f. (бот. прост.) кожевное дерево миртолиственное (coriaria myrtifolia); — желтникъ, кожевникъ красильный (rhus coriaria).
Corp, s. m. (стар.) vid. *ombre* (sciaena umbra).
Corrago, s. m. (бот.) vid. *bourrache*.
Corrée, s. f. (бот.) коррея (correa).
Corrégone, s. m. сигъ, vid. *coréyone*, рыба.
Corréie, s. f. (бот.) vid. *gomphie*.
Correndéra, s. m. щеврица американская (anthus correndera) птица.
Corréso, s. m. (crax alector) vid. *hocco*, птица.
Corrigiole, s. f. (бот.) спорышъ; воробьины язычки (corrigiola).
Corroson, s. m. vid. *corréso*, птица.
Corsac, *korsac*, s. m. vid. *adire* ou *adive*, млекопитающее.
Corsaire, s. m. (прост.) копчикъ; перепелятникъ (falco nisus) птица.
Corsinie, s. f. (бот.) корсинія (corsinia) тайнобрачное.
Cortale, s. m. корталь (cortalus) микроскопическая раковина.
Cortésie, s. f. (бот.) кортезія (cortesia) бразильское деревцо.
Corticaire, s. f. кортикарія (corticaria) насѣкомое.
Corticifères, s. m. pl. vid. *cératophytes*.
Cortuse, s. f. (бот.) кортюза; лечуха; саржина (cortusa), vid. *oreille d'ours*.
Corva, s. m. сціена черная (sciaena nigra) рыба.
Corvetto, s. m. vid. *ombre*, рыба.
Corvine, s. f. спаръ хилійскій (sparus chiliensis) рыба.
Corvisartie, s. f. (бот.) оманъ настоящій (corvisartia).
Corybantes, s. m. pl. (стар.) vid. *bélemniles*.
Corybas, s. m. (бот.) vid. *corysanthes*.
Corycion, s. m. (бот.) выхухольникъ; колпачникъ (corycium).
Corydale, s. f. крепка рогатая (hemerobius cornutus) насѣкомое сѣтчатокрылое.
Corydalide, s. f. (бот.) хохлатка; дымница хохлатая (corydalis); — jaune, хохлатка, дымница желтая (c. lutea); — bulbeuse, дымница орѣшистая; земляные орѣхи (c. bulbosa); — tubéreuse, дымница луковичная (c. tuberosa).
Corydalion, s. m. vid. *corydalide*.
Corydon, s. m. vid. *coridon*, бабочка.
Corylus, s. m. (бот.) vid. *coudrier*, — также, céryle, птица.
Corymbifères, s. m. pl. щитоносныя растенія (corymbiferae).
Corymbiole, s. m. (бот.) плющевина (corymbium).
Corymbis, s. m. (бот.) коримбида (corymbis).
Corymborchis, s. m. (бот.) сатиръ щитовый (corymborchis).
Coryne, s. f. корина (coryne) полипникъ; — (бот.) корина (coryna) родъ бузинника, грибъ.
Corynéphore, s. m. (бот.) corynephorus, vid. *aïra*.
Corynète, s. f. vid. *nécrobie*, насѣкомое.
Corynocarpe, s. m. (бот.) орѣшкоплодникъ (corynocarpus).
Coryphe, s. m. горская, щиткообразная пальма (corypha).
Coryphée, s. m. vid. *coriphée*.
Coryphène, s. m. vid. *coryphoene*, рыба.
Coryphinées, s. f. pl. щитковыя пальмы (coryphineae).
Coryphoene, s. m. корифена (coryphoena) рыба.
Coryphoenoïdes, s. m. pl. порода корифенъ (coryphoenoides) рыбы.
Corysanthes, s. f. pl. коризантовыя растенія (corysanthes).

Coryste, s. m. користъ (corystes) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ (orbiculata).
Corythaix, s. m. vid. *touraco*, птица.
Corythus, s. m. щуръ (corythus) птица.
Coryza, s. m. (бот.) хабръ, хобръ африканскій (stoeba africana).
Coryze, s. m. клопъ благовонный (coryzus) насѣкомое.
Cosaire, s. f. (бот.) козарія (cosaria); — вербейникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris).
Coscaquautli, s. m. vid. *catharte*, птица.
Coscinium, s. m. (бот.) vid. *ménisperme*.
Coscinodon, s. m. (бот.) vid. *weissia*.
Coscoroba, s. m. коскороба (anas coscoroba) американскій гусь.
Coscui, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.
Cosmée, s. f. (бот. cosmea), vid. *cosmos*.
Cosmélie, s. f. (бот.) космелія (cosmelia).
Cosmie, s. f. (бот. cosmia), vid. *talin*.
Cosmos, s. m. (бот.) космея (cosmos) растеніе изъ семейства солнцецвѣтниковъ.
Cossard, *cassarde*, s. m. vid. *buse*, хищная птица.
Cossignie, s. f. (бот.) коссингія (cossingia).
Cosson, s. m. подкорникъ (cossonus) насѣкомое.
Cossus, s. m. крушень (cossus) ночная бабочка изъ семейства древогрызовъ (hepiolidae); — gâte-bois, крушень древоточецъ (cossus ligniperda).
Cossyphe, s. m. коссифъ; плоскуша жукъ (cossyphus) насѣкомое жесткокрылое.
Cossypheurs, s. m. pl. vid. *taxicornes*, семейство насѣкомыхъ.
Cossyphus, s. m. vid. *martin*, птица.
Coste, s. m. (бот.) костъ; костусъ; мочекрасъ; корень пряный или ароматный (costus).
Costotol, s. m. ивогла мексиканская (oriolus costotol) птица.
Cotau, s. m. родъ венерки (venus exoleta) раковина.
Cotée, s. f. (стар.) чернеть собственно такъ называемая (anas fuligula).
Cotelets, s. m. pl. (бот. прост.) vid. *citharoxyle*.
Cotette, s. f. (бот. прост.) vid. *cynosure*.
Cotevet, s. m. (прост.) вранъ черный (corvus corone) птица.
Cotinga, s. m. котинга (ampelis); — blanc, — caronculé, — guira-panga, — tacheté, vid. *avérano*; — bleu, котинга лазоревая (ampelis cotinga); — du Brésil ou cordon bleu, котинга бразильская (ampelis brasiliensis); — doré, котинга золотистая (ampelis aurata); — cotinga, vid. *coracine*, — gris, котинга сѣрая (ampelis cinerea); — huppé, котинга хохлатая (ampelis cristata); — jaune, котинга желтая (a. lutea); — du Mexique, котинга мексиканская (a. cacastal); — ouette, котинга пунцовая (a. carnifex); — pacapac, к. багряная (a. pompadora); — pompadour et — pourpré, vid. — *pacapac*, — queireva, кот. квейрева (a. cayana) птицы; — rouge de Cayenne, vid. — *ouette*; — tacheté, vid. *avérano*.
Cotique blanc, s. m. ужовка кольчатая; колечко, (cypraea annulus) раковина.
Coton, s. m. хлопчатая бумага (gossypium).
Cotonéaster, s. m. (бот.) кизильникъ малый; кизнечникъ (mespilus cotoneaster).
Cotonnier, s. m. (бот.) хлопчатая бумага; хлопчатникъ (gossypium); — herbacé, хлопчатникъ травянистый (gossypium herbaceum); — arborescent, хлопчатникъ древянистый (gossypium arboreum); — velu, хлопчатникъ шерстистый (g. hirsutum); — à feuilles de vigne, хлопчатникъ виноградолистный (g. vitifolium); — réligieux, хлопчатникъ желтый; желтая хлопчатая бумага (gossypium religiosum); — de fléau ou — stot, бавольникъ пушистый; хлопчатникъ ненастоящій (bombax gossypium); — mapou, бавольникъ настоящій (bombax ceiba).
Cotonnière, s. f. (бот.) vid. *filaye et gnaphalie*.
Cotorila, s. m. попугайчикъ золотой (psittacus aureus) птица.
Cotorra, s. m. которра (psittacus cotorra) родъ попугая, птица.
Cotrélus, *cotrioux*, s. m. vid. *cujelier*, птица.
Cotsjopiri, s. m. (бот.) гарденія цвѣтная (gardenia florida).
Cotta, s. m. лысуха чернѣйшая (fulica aterrima) птица.
Cotta-avérari, s. m. (бот.) смольникъ аравійскій (psoralea tetragonoloba) на берегахъ коромандельскихъ.
Cotte, s. m. рявца или рамша (cottus) рыба; — noir, бычокъ черноватый (cottus nigricans).
Cotteret-garu, s. m. турухтанъ драчунъ (tringa pugnax) птица.
Cotule, s. f. (бот.) роменъ; романъ; смердячка (cotula).
Cotournix, s. m. перепелка, vid. *caille*.
Cotylédon, s. m. бот.) vid. *cotylet*; — marin, трубчатка уксусницѣ подобная (tubularia acetabulum) полипникъ.
Cotyléphore, s. m. vid. *aspré*, рыба.
Cotyle, s. m. (бот.) пуповникъ; пупочникъ; пупочная трава (cotyledon).
Cotylier, s. m. (бот.) vid. *cotylet*.
Cotylisque, s. m. (бот.) ложечная трава нильская (cotyliscus; cochlearia nilotica).
Cou, s. m. — blanc, чеккапъ попутчикъ (saxicola oenanthe); — coupé, vid. *gros-bec fascie*; — rouge, vid. *rouge-gorge*; — tort, вертишейка, vid. *torcol*; — de chameau, (бот.) нарциссъ бѣлый (narcissus poëticus); — de cicogne, цапленикъ или аистникъ журавлиный (erodium gruinum).
Coua, *couas*, *coulicou*, s. m. куа (coccysus) птица; — aux ailes rousses, кукушка американская (cuculus americanus); — atingacu, vid. — *cornu*, — à bec rouge, куа красноклювый (coccysus rubrirostris); — à calotte noire, куа черноголовый (coccysus melacoryphus); — cendré, куа сѣрый (coccysus cinereus); — chochi, куа гвіянскій (coccysus chochi); — chiriri, куаширири (coccysus chiriri); — cornu, куа рогатый (cuculus cornutus); — huppé de Mada-

gascar, куа хохлатый (cuculus cristatus); — grand vieillard, vid. — *aux ailes rousses;* — oiseau de pluie, vid. — *tacco;* — des palétuviers, кукушка старообразная (cuculus seniculus); — petit coulicou, куа каіенскій (coccysus minutus); — petit vieillard, vid. — *des palétuviers*; — playe, — à poitrine bleuâtre, кукушка каіенская (cuculus caianus); — quapactol, кукушка хохотливая; куа хохотунъ (cuculus ridibundus); — tacco, куа дождевѣстникъ (cuculus pluvialis); — taitsou, куа золотисто-синій (cuculus coeruleus); — à tête dorée, куа золотоголовый (cuculus aurocephalus); — à tête rousse, кукушка рыжеголовая (cuculus ruficapillus); — tingazu, куа тингазу (coccyzus tingazu); — verdâtre, куа мадагаскарскій (cuculus madagascariensis); — vieillard, vid. — *tacco.*

Coua-boue, s. m. vid. *merle de roche*, птица.

Couache, s. m. (пров.) vid. *bergeronnette*, птица.

Couai, s. m. (пров.) вошь головная (pediculus capitis).

Couale, s. f. (прост.) ворона (corvus cornix) птица.

Couamelle, *couanelle*, s. f. (бот.) vid. *colmelle.*

Coua-rous, *coua-roussa*, *coua-roussot*, s. m. (провинц.) vid. *rouge-queue*, птица.

Couta, s. m. квата, обезьяна (ateles).

Couati, s. m. vid. *coati.*

Coublandie, s. f. (бот.) кубландія (coublandia) родъ мимозы.

Coucai, s. m. (прост.) vid. *épouvantail*, птица.

Coucal, s. m. куюлъ (centropus) птица; — faisan, куюлъ фазановый (centropus phasianus); — ferrugineux, куюлъ бенгальскій (centr. bengalensis); — géant, куюлъ исполинскій (c. giganticus); — houhou, куюлъ египетскій (cuculus aegypticus); — Nègre, куюлъ черный африканскій (cuculus aethiops); — noirou, куюлъ черпорыжій (cuculus nigrorufus); — toulou, тулу или толю (cuculus tolu); — varié, куюлъ пестрый (corydonix variegatus); — à ventre blanc, куюлъ бѣлочревый (corydonix lecuogaster).

Coucarelo, s. m. (бот. прост.) пуповникъ обыкновенный; веперинъ пупокъ (cotyledon umbilicus Veneris).

Couchille, s. f. (бот. стар.) vid. *chêne kermès.*

Coucla, s. m. vid. *pigeon Pompadour*, птица.

Coucoïde, s. m. ястребъ кукушкинъ (falco cuculoides) хищная птица.

Coucou, s. m. кукушка (cuculus); — d'Andalousie, кукушка андалузская (cuculus Andalusiae s. glandarius); — bariolé, кукушка пестрая (c. variegatus); — de Bengale, vid. *coucal ferrugineux;* — bleu de Madagascur, vid. *coua tait-sou;* — bleuâtre, кукушка голубоватая (cuculus coerulescens); — boutsallick, кукушка бекасовидная (c. scolopaceus); — brun et jaune à ventre rayé, кукушка полосатая (c. radiatus); — brun piqueté de roux, кукушка точечная (c. punctatus); — brun et tacheté des Indes, vid. *boutsallick*; — du Cap de Bonne-Espérance, кукушка капская (c. capensis); — de la Caroline, vid. *coua aux ailes rousses;* — de Cayenne, vid. *coua playe*, — cendré, кукушка сѣрая (c. cinereus); — cendrillard, vid. *coua aux ailes rousses;* — chalcite, кукушка бронзовая (c. chalcites); — à collier, vid. — *huppé à collier;* — commun, vid. — *d'Europe;* — cornu, vid. *coua cornu;* — coua, vid. *coua petit coulicou;* — coukeel, кукушка восточная (c. orientalis); — criard, кукушка крикунья (c. clamosus); — cuil, кукушка почетная (c. honoratus); — cuivre, кукушка мѣдянистая (c. cupreus); — didric, кукушка золотистая (c. auratus); — de St. Domingue, vid. *coua aux ailes rousses;* — éclatant, кукушка лоснящаяся (c. lucidus); — édolio, кукушка черная (c. edolius); — d'Europe, кук. обыкновенная (c. canorus); — faisan, vid. *coucal faisan;* — grand — de Madagascar, vid. *courol vouroudriou;* — grand — tacheté, vid. *d'Andalousie;* — gris-bronzé, кук. бронзовая, (cuc. aeneus); — gris d'Europe, vid. — *d'Europe*, — à gros-bec, кук. толстоклювая (c. crassirostris); — huppé du Brésil, vid. *ani;* — huppé à collier, кук. коромандельская (c. coromandus); — huppé de Coromandel, vid. — *huppé à collier;* — huppé de la côte de Coromandel, vid. — *édolio;* — huppé de Guinée, vid. *touraco;* — huppé de Madagascar, vid. *coua;* — indicateur, vid. *indicateur;* — Jacobin huppé, vid. — *édolio* (самка); — de la Jamaïque, vid. *coua tocca;* — Klaas, кукушка Клаазова (cuculus Klaasii); — à long bec de la Jamaïque, vid. *coua tocco;* — à longs brins, vid. *drongo à raquettes;* — de Malabar, vid. — *cuil;* — Maroc ou Moroc, кук. абиссинская (cuc. abyssinicus); — noir du Bengale, кук. черная бенгальская (c. bengalensis niger); — noir de Cayenne, кук. тихая (cuc. tranquillus); — noir huppé, vid. — *édolio;* — noir des Indes, vid. — *coukeel;* — des palétuviers, vid. *coua des palétuviers;* — de paradis, vid. *drongo;* — perlé, кук. перловая (c. perlatus); — petit — noir de la Cayenne, кук. мрачная (cuculus tenebrosus); — à tête grise et ventre jaune, — de l'île Panay, кукушка желтая (c. flavus); — Playe, vid. *coua Playe;* — piririqua, vid. *ani;* — à plaques dentelées aux ailes, vid. — *édolio* (самецъ); — poopo-arowro, vid. — *éclatant* (самка); — à queue en éventail, кук. вѣерохвостая (cuc. flabelliformis); — rayé de roux кук. красно-полосатая (cuc. rufo-vittatus); — rouge huppé du Brésil, vid. *couroucou à ventre rouge;* — rougeatre à ventre tacheté de blanc et de noir, vid. *coucal ferrugineux;* — roussâtre, кук. красноватая (c. rufulus); — roux et brun, кук. красно-смурый (c. pyrrophanus); — rufalbin, vid. *coucal houhou;* — du Sénégal, тоже; — solitaire, кук. уединенная (cuc. solitarius); — Sonnerat; petit — des Indes, кукушка соннератова (cuc. Sonneratii); — tacheté du Bengale, — vid. *boutsallick;* —

tacheté de Cayenne, vid. *coua brun varié de roux;* — tacheté de la Chine, vid. *coua tacheté de la Chine;* — tacheté de l'île Panay, кук. панаянская (c. panayanus); — tacheté des Indes, vid. — *brun piqueté de roux;* — tacheté de Malabar, vid. — *cuil;* — tachirou, vid. — *cuil;* — tait-sou, vid. *coua-tait-sou;* — à tête bleue, кук. синеголовая (cuc. cyanocephalus); — à tête grise, кук. гладкоголовая (cuc. poliocephalus); — à tête grise et ventre jaune, vid. *petit — à tête grise et ventre jaune;* — à ventre fauve, кук. желточревая (c. pyrogaster); — à ventre noir, кук. черночревая (c. melanogaster); — à ventre rayé de l'île de Panay, vid. — *brun et jaune à ventre rayé;* — verdâtre de Madagascar, vid. *coua verdâtre;* — vert du Cap de Bonne-Espérance; — vert doré et blanc, vid. — *didric;* — vert huppé de Guinée, vid. *touraco;* — vert huppé de Siam, vid. *drongo.*

Coucou, fleur de —, s. f. (бот.) кукушкинъ цвѣтъ (lychnis flos cuculi); — дикій, луговой нарциссъ (narcissus pseudonarcissus); — pain de —, скороспѣлка; бѣлая буквица (primula veris officinalis).

Coucouliado, s. m. (прост.) хохлачь или юла хохлатая (alauda cristata) птица.

Coucoumelles, s. f. pl. (бот. прост.) vid. *oronge et amanite.*

Coucounassoux, s. m. (бот. стар.) vid. *concombre.*

Coucourde, s. f. (бот.) vid. *cougourde.*

Coucut, s. m. (пров.) кукушка обыкновенная (cuculus canorus).

Coudey, s. m. vid. *jacana,* птица.

Coudiou, s. m. (прост.) vid. *coucou gris d'Europe.*

Coudougan, coudouguan, s. m. иволга черноголовая (oriolus melanocephalus) птица.

Coudougié ou coudonier, s. m. (бот.) vid. *coignassier.*

Coudoumbre, s. m. vid. *concombre.*

Coudre, s. m. vid. *coudrier et viorne.*

Coudrier, s. m. (бот.) орѣшникъ лѣсной; лѣщинникъ; орѣшина (corylus); — commun, орѣшникъ обыкновенный (cor. avellana); — de Byzance, орѣшникъ цареградскій (cor. colurna); — d'Amérique, орѣшникъ, лѣщинникъ американскій (corylus americana).

Couendou, s. m. vid. *coëndou,* млекопитающее.

Couépi, coupi, s. m. куепія (couepia et acioa) каіенское дерево.

Couette, s. f. чайка хохотливая (larus ridibundus); — (бот.) лисій хвостъ монспельскій (alopecurus monspeliensis).

Cougar, couguar, s. m. кугуаръ или американскій левъ (felis concolor) звѣрь.

Cougourde et cougourle, s. m. (стар.) горлянка сарачинская (cucurbita lagenaria).

Couguiou, s. m. vid. *coucou,* птица.

Couhieh, couhyeh, s. m. чернокрылый ястребъ египетскій (falco melanopterus).

Coui, s. m. (бот.) куіета (crescentia cujete).

Couigniop, s. m. скворецъ блестящій ангольскій (turdus nitens) птица.

Couiy, s. m. vid. *coëndou,* млекопитающее.

Coukeel, s. m. vid. *coucou coukeel,* птица.

Coulaboulé, s. m. (бот. караиб.) евгенія вѣтвистая (eugenia racemosa).

Coulacisse, s. m. папугайчикъ синеголовый (psittacus galgulus) птица.

Coulassade, s. f. (прост.) жаворонокъ большой (alauda calandra).

Coulavan, s. m. иволга китайская (oriolus sinensis) птица.

Coulecou, s. m. vid. *couroucou,* птица.

Coulumelle, coloumelle, colemelle et couamelle, s. f. скрипица (agaricus procerus) грибъ.

Coulequin, s. m. (бот.) трубачь; трубное дерево (cecropia).

Coule-sang, s. m. vid. *vipère fer-de-lance.*

Couleuvre, s. f. ужъ (coluber); — de Java, питонъ явскій (coluber javanus); — à collier, кольчатый ужъ (coluber natrix); — commune ou verte et jaune, ужъ обыкновенный или зеленожелтый (coluber viridiflavus); — à quatre raies, ужъ четырелинейный (coluber elaphis).

Couleuvrée, s. f. (бот.) vid. *bryone.*

Couleuvrin, s. m. vid. *érix.*

Couliavan, s. m. vid. *coulavan,* птица.

Coulicou, s. m. vid. *coua,* птица.

Coulilaban, coulilavan, s. m. (бот.) vid. *culilaban.*

Coulin, s. m. (прост.) вятюшкинъ или вяхирь (columba palumbus); — шрикунъ лысый (gracula calva) птицы.

Coullou-cavale, s. m. (бот. короманд.) козлятникъ власистый (galega villosa).

Coulmotte, coulsé, (бот.) vid. *coulmel, coulmelle.*

Coulon, s. m. vid. *pigeon;* — *chaud,* камнешарка, (strepsilas); — de mer, чайка (larus) птицы.

Coulort, s. m. (бот. короманд.) глицина пушистая (glycine tomentosa).

Couloubrigné, couloubriné, s. m. (бот. прост.) бузина (sambucus).

Coulou-cavalay, s. m. (бот.) vid. *cavalé.*

Couloumb, coulom, couloun, s. m. (бот.) vid. *pigeon.*

Couloumbada, s. m. (пров.) бѣлая куропатка (tetrao lagopus).

Coumarou, s. m. (бот.) кумарупа душистая (coumarouna odorota) гвіанское дерево.

Coumarouvana, s. m. (бот.) vid. *taralea,*

Coumelon, s. m. (бот.) гмелина азіатская (gmelina asiatica).

Coumène, s. m. (бот. прост.) волчья лапа европейская (lagopus europaeus).

Coumier, s. m. (бот.) кума (couma) гвіанское дерево.

Coupan, s. m. vid. *schénéide,* рыба.

Coupe-bourgeon, bêche, lissette ou pique-brots, почкоѣдъ виноградный (eumolpus vitis) и другія насѣкомыя, вредныя для огородныхъ растеній.

Coupe-faucille, s. m. (бот.) львиноустникъ (antirhinum orontium).

Coupet, s. m. конусъ еврейскій (conus hebraicus) раковина.

Coupeur d'eau, s. m. водорѣзъ (rhynchops) птица.

Coupoui, s. m. купуи (coupoui aquatica) гвіанское дерево.

Couquelourde, (бот.) vid. *coquelourde*.

Courage, s. m. (бот. стар.) vid. *bourrache*.

Couraquet, s. m. (прост.) vid. *rousserolle*, птица.

Couratari, s. m. (бот.) куратари (couratari guianensis) высокое гвіанское дерево.

Couratoun, s. m. (пров.) авдотка (oedicnemus) птица.

Courbaril, s. m. (бот.) vid. *hymenaea*.

Courbas, courbatas et courbeau, s. m. (пров.) vid. *corbeau*.

Courbine, s. f. (пров.) vid. *corbine*.

Coureliou, s. m. vid. *courlis*, птица.

Coresse, coureresse. s. f. змѣя бѣговая (coluber cursor).

Coureur, s. m. попутчикъ бѣгунъ (oenanthe cursorius) птица; — de cousins, мухоловка сѣрая (muscipa grisola) птица.

Coureurs, s. m. pl. бѣговыя птицы или строусы (cursores).

Coure-vite, s. m. бѣгунокъ (cursorius); — de Coromandel, бѣгунокъ азіатскій (cursorius asiaticus); — double collier, бѣгунокъ двуопоясанный (cursorius bicinctus); — isabelle, бѣгунокъ желтоватый (curs. isabellinus; charadrius gallicus).

Courge, s. f. (бот.) тыква (cucurbita); — potiron, тыква обыкновенная (cucurbita pepo); — pastèque, арбузъ; каунъ (cucurbita citrulus); — melonée, citrouille musquée, арбузъ мускусный (cucurbita moschata); — calebasse, горлянка сарачинская (cuc. lagenaria); — къ сей же породѣ принадлежитъ, la cougourde ou gourde des pélerins, горлянка пилигримовъ.

Courgné, s. m. (бот.) vid. *cornouiller*.

Couricaca, s. m. vid. *tantale*, птица.

Couril, s. m. папугай ново-голландскій (psittacus Novae-Hollandiae).

Couringie, s. f. (couringia) капуста полевая и восточная (brassica campestris et orientalis).

Courlan ou courliri, s. m. курланъ (aramus) птица изъ семейства чепуровыхъ (herodii).

Courleret, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus) птица.

Courleric, courlerole, vid. *courtilière*, насѣкомое.

Courli, s. m. (купеч.) бекасова головка (murex haustellum) раковина; — épineux, багрянка прямоспинная (murex brandaris).

Courlis, courlieu, s. m. куликъ (numenius); — addarana, куликъ чернѣйшій (num. aterrimus); — d'Afrique, vid. *bécasseau cocorli*; — à bec grêle, куликъ тонкоклювый (num. melanopsis; scolopax arcuata); — blanc, vid. *isis blanc d'Amérique*; — boréal, куликъ сѣверный (num. borealis); — du Brésil, — brillant, vid. *ibis rouge*; — brun, vid. *ibis brun*; — brun d'Amérique, vid. — *gouarauna*; — à calotte noire, куликъ черноголовый (num. atricapillus); — carnay ou chihi) куликъ шиги (num. chihi); — commun, vid. *grand — cendré*; — corlieu, куликъ обыкновенный (num. phaeopus); — à cou blanc, vid. *ibis à cou blanc*, — à cou varié ou curucau, vid. — *chihi*; — criard, куликъ крикунъ (num. vociferus); — d'Égypte, vid. — *à bec grêle*; — éphouskica, vid. — *criard*; — des Esquimaux, vid. — *corlieu*; — espagnol, vid. *ibis blanc d'Amérique*; — d'Europe, vid. *grand — cendré*; — gouarauma, куликъ американскій темносѣрый (numenius americanus fuscus; scolopax gouarauna); — grand — d'Amérique, vid. *tantale d'Amérique*; — grand — de Cayenne, vid. *ibis blanc*; — grand — cendré, куликъ котрусъ (scolopax arcuata) — de l'île de Luçon, vid. — *à callote noire*; — d'Italie, vid. *ibis falcinelle*; — de Madagascar, куликъ мадагаскарскій (scolopax madagascariensis); — marron, vid. *ibis falcinelle*; — petit —, vid. — *corlieu*; — petit — d'Amérique, vid. *ibis matuiti*; — à pieds bleus, куликъ котрусъ (num. arcuatus); — le plus petit des —, куликъ малѣйшій (num. pygmaeus); — rouge, vid. *ibis rouge*; — roussatre, vid. — *à bec noir*; — de Surinam, vid. *ibis*; — tacheté, vid. — *à calotte noire*; — de terre, vid. *oedicnème criard*; — à tête blanche, куликъ бѣлоголовый (num. leucocephalus); — à tête nue, vid. *ibis à tête, nue*; — tewréa, куликъ австралійскій (num. tahitiensis); — varié du Mexique, vid. *ibis acalat*; — vert, vid. *ibis falcinelle*; — vert de Cayenne, vid. *ibis des bois*.

Courmotte, s. f. (бот.) vid. *coulmotte*.

Cournac, s. m. (пров.) vid. *freux*.

Cournaja, s. m. (пров.) vid. *corneille*.

Courol, s. m. *vouroudriou*, куролъ или вуругъдріу (cuculus afer) птица изъ породы кукушекъ.

Couronne, s. f. — *de serpent*, анатифа, уткородка вѣнечная (anatifa mitella); — d'Ethiopie, свитокъ еѳіопскіи (voluta aethiopica); — конусъ вѣнчанный (conus coronatus); — impériale, конусъ царскій (conus imperialis); — papale, митра папская, (mitra papalis) раковины; — des frères (бот.) болякъ волосистый; татарникъ оcлиный (carduus eriophorus); — de moine, одуванчикъ или попово гуменцо (leontodon taraxacum); — de soleil, подсолнечникъ; солнечникъ (helianthus annuus); — de terre, будра ползучая; душистыя кудры; плющикъ (glechoma hederacea); — impériale, царскій вѣнецъ; — императорская корона (fritillaria imperialis); — royale, донникъ или буркунъ врачебный (melilotus officinalis).

Couroucou, s. m. трогонъ (trogon); — albane, трогонъ албанскій (tr. albanus); — Aurora, тр. рыжій (tr. rufus); — à bande blanche, тр. каймистый (tr. fasciatus); — du Brésil, vid. — *tosalba*; — bungummi, тр. индѣйскій (tr. indicus); — caleçon rouge, vid. — *damoiseau*; — cayenelle, тр. руджелтый (tr. rutilus); — de Cayenne, vid. — *ourroucouai*; — cendré de Cayen-

ne, тр. щеточный (tr. strigillatus); — à chaperon violet, тр. фіолетовый (tr. violaceus); — damoiseau, тр. розовобрюхій, (tr. roseigaster); — dame anglaise, vid. — *damoiseau;* — géant, тр. великанъ (tr. gigas); — à gorge bleue, тр. азіатскій (tr. asiaticus); — grand — à ventre blanc, vid. — *géant;* — grand — à ventre jaune de la Guiane, — vid. — *ourroucouai;* — grand — à ventre rouge de la Guiane, vid. — *rocou;* — de la Guiane, vid. — *ourroucouai*, (мололой); — kondéa, vid. — *à bande blanche;* — leverian, тр. леверіановъ (tr. Leverianus); — montagnard, тр. явскій (tr. oreskios); — narina, тр. нарина (tr. narina); — oranga, тр. черношейный (tr. atricollis); — ourroucouai, тр. золото-зеленный (tr. viridis); — petit — à ventre jaune d'Amérique, vid. — *oranga;* — à queue rousse de Cayenne, vid. — *Aurora;* — Reindwart, тр. рейндвартовъ (tr. Reindwartii); — rocou, тр. року (tr. curucui); — Rosalba, тр. бѣло-ошейниковый (tr. collaris); — roux à ventre jaune des Moluques, vid. *Aurora*; — roux à ventre rouge de Ceylan, vid. — *canelle*: — surcura, тр. суркуча (tr. surcura); — Temminck, vid. — *géant*, — tacheté, тр. перепятнанный (tr. maculatus); — à ventre blanc d'Amérique, vid. *leverian*; — à ventre jaune des Moluques, vid. — *Aurora*; — à ventre jaune de St. Domingue, vid. — *ourroucouai;* — à ventre rouge de Cayenne, vid. — *rocou;* — à ventre rouge de Ceylan, vid. — *canelle;* — à ventre rouge de St. Domingue, vid. damoiseau; — vert du Brésil, vid. — *rocou;* — vert de Cayenne, vid. — *ourroucouai;* — vert à ventre blanc de Cayenne, vid. — *leverian.*

Couroucouai, couroucoais ou curucuis, s. m. vid. *couroucou.*

Courou-moelli, ou corou-moelli, s. m. (бот.) флакурція свитая (flacurtia spiriaria) малабарское растеніе.

Couroumou, s. m. vid. *catharte*, хищная птица.

Couroupite, s. f. (бот.) курупита (couroupita) гвіанское дерево.

Courpatas, s. m. (прост.) воронъ (corvus corax.)

Courpendu, court-pendu, s. m. (прост.) иволга европейская (oriolus galbula).

Courrier, s. m. лонзикъ красноногій (totanus gambetta) птица.

Courte épine, s. f. ежерыбъ атинга (diodon atinga) рыба.

Courte-langue, s. f. vid. *okeitsok*, птица.

Courtemotte, s. f. (бот.) vid. *coulmotte.*

Courterolle, s. f. vid. *courtilière.*

Courtilière, s. f. медвѣдка (gryllo-talpa) насѣкомое; — commune, медвѣдка обыкновенная, (gryllo-talpa vulgaris); — didactyle, медвѣдка суринамская (gryllo-talpa didactyla).

Courrine, s. f. (бот. прост.) попутникъ, подорожникъ испанскій (plantago lagopus).

Courtriaux, s. m. жаворонокъ лѣсной (alauda arborea).

Courtrioux, s. m. просянка; овинникъ; стрепатка сѣрая (emberiza miliaria); — жаворонокъ лѣсной (alauda arborea).

Coury, s. m. vid. *gros-bec*, (tacheté de Java) птица.

Couscou, coussecouche, couchecousse, s. m. (бот.) бухарское просо или голкъ колосистый (holcus spicatus).

Couscuille, s. f. (бот.) зоря пелопонеская (ligusticum peloponense).

Cousi-cousi, s. m. vid. *singe-de-nuit*, обезьяна.

Cousin, s. m. комаръ (culex) насѣкомое; — (бот.) vid. *triumfetta.*

Cousines, cousinet, s. m. черника обыкновенная (vaccinium myrtillus); — журавика; клюква журавлина (vaccinium oxyococcos).

Coussa, s. m. (пров.) vid. *houx.*

Coussapier, s. m. (бот.) куссапоа (coussapoa) гвіанское дерево.

Coussapoui, s. m. vid. *coussapier.*

Coussinet, s. m. (бот.) кнотникъ кругообразный; узловатый мохъ подушечный (bryum pulvinatum); — vid. также *cousinet.*

Coussou, s. m. vid. *calandre des blés*, насѣкомое.

Coutarde, s. f. (бот.) vid. *hydrolée.*

Coutarée, s. f. (бот.) кутарея (coutarea) дерево гвіанское.

Couteau, s. m. чешка чехоня; бердышъ; сабля рыба (cyprinus cultratus) рыба; — vid. также *solen*, раковина.

Coutelou, s. m. (прост.) жаворонокъ полевой (alauda arvensis).

Coutille, s. f. (бот. прост.) манникъ; колосникъ (festuca).

Coutoir, s. m. конисса (venus conissa) раковина.

Coutoubée, s. f. кутубея (coutoubea) гвіанское травянистое растеніе.

Coutoubou, s. m. (бот.) vid. *baillère.*

Coutouille, s. f. вертишейка (yunx torquilla) птица.

Coutriaux, s. m. юла лѣсная, vid. *cujelièr.*

Couve, s. f. кедръ сибирскій (pinus cembra).

Coux, s. m. (прост.) кукушка, vid. *coucou.*

Couxio, s. m. сатана (simia satanas) обезьяна.

Couyon maron, s. m. vid. *lamantin.*

Couyonne, s. f. (прост.) глухой, приторный или дикій овесъ (avena fatua).

Covalam, s. m. (бот.) vid. *belou.*

Covarella, s. m. vid. *cochevis*, птица.

Covur, s. m. vid. *tatou*, млекопитающее.

Coxèle, s. m. грибоѣдка (coxelus) насѣкомое.

Coxiltli, coxililli, s. m. vid. *hocco*, птица.

Coxocisso coxolitli, s. m. vid. *hocco* (crax ruber)

Coyolcos, coyolcozque, s. m. рябчикъ горскій Мексиканскій (tetrao coyolcos).

Coyoltotl, s. m. vid. *cotinga ouette*, птица.

Coypou, coypu ou coypus, s. m. койпусъ (myopotamus) животное изъ семейства бобровъ (palmipedes).

Cra, s. m. (прост.) vid. *corbeau et corneille.*

Crabe, s. m. крабъ (cancer); — pagure, крабъ фозбариетый (cancer pagurus), — corallin, крабъ коралловый (cancer corallinus); — bronzé, крабъ бронзовый (c. aeneus) — cendré, крабъ

сѣрый (canc. cinereus) — à grosses pinces, крабъ великоклешій (c. macrochelus) — pointillé, крабъ точечный (c. punctatus); — d'Héraclée ou hércléotique, калаппа (calappa); — des Moluques, мѣчехвостъ молюкскій (limulus moluccanus) скорлупняки.

Crabier, s. m. двуутробка ракоѣдная (didelphys cancrivora); — каіенская лѣсная собака (canis thous); — енотъ ракоѣдный (procyon cancrivorus) млекопитающія; — ракоѣдка, (ardea ralloïdes, ardea comata; ardea erythropus); — савакунъ или ракоѣдка (cancroma) птицы.

Crabran, s. m. чугайка (anas erythropus) птица изъ породы гусей.

Crabron, s. m. крабронъ (crabro) насѣкомое жалоносное; — crible ou criblé, крабронъ ситовый (crabro cribarius).

Crabronites, s. m. pl. краброниты (crabonites) семейство жалоносныхъ насѣкомыхъ.

Cracelot, s. m. vid. *blatte*, насѣкомое.

Crachat, s. m. — *de coucou ou de grenouille*, vid. *cercope*, насѣкомое; — de lune, (бот.) vid. *nostoc commun*.

Cra-cra, s. m. (прост.) vid. *rousserolle*.

Cradeau, s. m. vid. *sardine*, рыба.

Craesus, s. m. (craesus) vid. *némate*, насѣкомое.

Crambe, s. m. крамбъ (crambus) ночная бабочка; — (бот.) катранъ; капуста морская (crambe maritima).

Crambites, s. m. pl. крамбиты (crambites) семейство ночныхъ бабочекъ.

Crambus, s. m. vid. *crambe*, насѣкомое.

Crampe, s. f. (прост.) vid. *torpille*, рыба.

Cran ou cran de Bretagne, s. m. (бот. прост.) ложечникъ хрѣновый; хренъ (cochleria armoracia).

Cranchie, s. f. кранхія (cranchia) раковина.

Crâne, s. m. (бот.) дождевикъ головчатый (lycoperdum capitatum).

Crangon, s. m. крангонъ или гарнель (crangon) скорлупнякъ.

Cranichis, s. m. (бот.) краничисъ (cranichis) семейство ямайскихъ растеній.

Cranie, s. f. кранія (crania) раковина изъ разряда плеченогихъ (brachiopoda); — en masque, кранія личинковая (crania personnata).

Craniolaire, s. f. (бот.) лобница (craniolaria).

Craniolaris, s. m. vid. *cranie en masque*, раковина.

Cranique, s. m. (бот.) vid. *cranichis*.

Cranquillier, s. m. (бот. прост.) козій языкъ; перевертень, папороть душистая (lonicera periclymenum).

Cranson, s. m. (бот.) vid. *cochlearia*.

Craouille, *craouillère*, s. f. vid. *agasse cruelle*, птица.

Crapaud, s. m. жаба (bufo); — des joncs, жаба вонючая (bufo calamita); — vert, жаба перемѣнчивая (bufo variabilis); — commun, жаба обыкновенная (bufo vulgaris s. cinereus).

Crapaud, s. m. жаба (bufo) раковина; — ailé крыловикъ широкій (strombus latissimus) раковина; — de mer, скорпена страшная (scorpaena horrida); — морская жаба (antennarius s. lophius histrio) рыбы; — epineux, vid. *topaye*, ящерица; — volant. vid. *engoulevent*, птица.

Crapaudine, s. f. vid. *anarrhique loup*, рыба; — (бот.) vid. *sidéritis*.

Crapecherot, s. m. vid. *craupecherot*, птица.

Craspède, s. m. (бот.) краспедій (craspedium) кохинхинское растеніе.

Craspédie, s. f. краспедія или рихея одноцвѣтная (craspedia uniflora) австралійское растеніе.

Craspédosome, s. m. явноглазка (craspedosoma) насѣкомое многоногое.

Crassatelle, s. f. крассателла (crassatella) раковина.

Crassine, s. f. (crassina) vid. *astarté*, раковина.

Crassulacées, s. f. pl. (бот.) толстолистники (crassulaceae) семейство растеній.

Crassule, s. f. (бот.) толстолистникъ (crassula).

Crassulées, s. f. pl. (бот.) vid. *crassulacées*.

Crat, s. m. vid. *esturgeon*, рыба.

Crataegonum, *cratéagonon*, s. m. (бот.) vid. *mélampyre*.

Cratérie, s. f. (бот.) кратерія (crateria).

Cratévier, s. m. (бот.) костякъ; шапинъ (crataeva) индѣйское дерево; — tapier, костякъ настоящій (crataeva tapia) — religieux, костякъ священный (crataeva religiosa).

Craupecherot, s. m. vid. *balbusard*, родъ орла.

Craurophyllon, s. m. бегенъ ушковатый (cucubalus otites).

Cravan, *cravant*, s. m. казарка черная (anas bernicla) птица.

Cravate, s. f. — *blanche*, сорокопутъ бѣлошейный (lanius albicollis); — dorée, vid. *oiseau-mouche rubis-topaze*; — frisée, щурка кудрявошейная (merops cincinnatus); — jaune, жаворонокъ капскій (alauda capensis); — noire, колибри черношейный (trochilus nigricollis); — verte, vid. *hausse-col vert*, птицы.

Crave, vid. *pyrrhocorax*.

Cravichon, s. m. (бот. прост.) vid. *prunellier*.

Crax, s. m. vid. *hocco*, птица.

Créac, s. m. vid. *esturgeon*; — de Buch, рашпиля обыкновенная (squalus squatina).

Créadion, s. m. vid. *philédon*, птица.

Crecer, s. m. (прост.) vid. *draine*.

Crécerelle, s. f. vid. *cresserelle*, птица.

Crechet, s. m. (прост.) vid. *oenanthe*, птица.

Crein, s. m. сосна малая (pinus pumila).

Crémaillère, s. f. (бот. прост.) повилица (cuscuta).

Crémastochéile, s. m. крючкозубъ (cremastocheilus) родъ навознаго жука.

Crémolobe, s. m. (бот.) двоещитъ; двоешитникъ (cremolobus) перуанское растеніе.

Crémontie, s. f. (бот.) проскурнякъ лилейноцвѣтный (hibiscus liliiflorus).

Crénatule, s. f. зубчатка; зазубренница; щербинка (crenatula) раковина.

Crénée, s. f. (бот.) кренея (crenea) каіенское растеніе.

Crénlée, s. f. жарбуа (sciaena jarbua) рыба.
Crénilabre, s. m. зубчатогубастикъ (crenilabrus) рыба.
Crénirostres, s. m. pl. зубчатоклювыя птицы (crenirostres).
Créode, s. m. (бот.) creodus) vid. *chloranthe*.
Créole, s. m. креола (venus Dysera) раковина.
Créophages, s. m. pl. насѣкомыя плотоядныя (creophagi) vid. *carnassiers*.
Crépélia, s. m. (бот.) vid. *ivraie*.
Crépidaria, s. m. (бот.) vid. *pédilanthus*.
Crépide, s. f. (бот.) бузыльникъ; кудра; скедра (crepis).
Crépidule, s. f. башмачекъ (crepidula) раковина; — porcellane, башмачекъ порцеллановый (crepidula porcellana); — de Goree, башмачекъ горейскій (cr. gorеensis): — épineuse, башмачекъ иглистый (cr. aculeata); — bossue, башмачекъ горбатый (cr. gibbosa).
Crépie, s. f. (бот.) vid. *crépide*.
Crépinette, s. f. (бот.) спорышъ, горецъ птичій (polygonum aviculare).
Crépinière, s. f. (бот.) барбарисъ критскій (berberis cretica).
Crépis, *crépole*, (бот.) vid. *crépide*.
Crépusculaires, s. m. pl. сумерічныя бабочки (crepuscularia).
Créquier, s. m. (бот.) vid. *prunellier*.
Crescentie, s. f. (бот.) крсcценція; тыквенникъ; тыквенное дерево (crescentia) американское дерево.
Crépis, s. m. (бот.) vid. *crépide et laitron*.
Cressabout, s. m. (бот.) vid. *cucubale behen*.
Cresse, s. f. — de Crète, крессъ критскій; — d'Inde, индѣйскій крессъ приморскій (cressa indica).
Cresserelle, s. f. пустельга (falco tinnunculus) хищная птица.
Cresserellete, s. f. пустельга маленькая или бѣлокогтикъ (falco tinnunculoïdes) хищная птица.
Cresson, s. m. (бот.) крессъ (cardamine): — alenois ou nasitort, крессъ-салатъ жеруха огородная, (lepidium sativum): — du Brésil, пятноцвѣтникъ овощный (spilanthus oleraceus); — de chien, ибунка; водяная порченая помочь (veronica beccabunga); — d'eau, брункрессъ; водяная рѣжуха (nasturtium officinale); — d'Inde, крессъ индѣйскій или красульки; цвѣтной салатъ (tropaeolum majus); — de l'ile de France, пятноцвѣтникъ акмелла; акмелла цейланская (spilanthus acmella); — doré, vid. *dorine;* — de fontaine, vid. — *d'eau;* — de jardin, vid. — *alenois;* — du Para, vid. — *du Brésil;* — du Pérou, vid. *capucine;* — des prés, крессъ луговой (cardamine pratensis); — de rivière, гулявникъ лѣсной (nasturtium sylvestre); — de roche, vid. *dorine;* — des ruines ou des décombres, жеруха дикая; собачьи пожитки (lepidium ruderale); — sauvage, ложечница буеллева (coronopus Buellii); — de savanne, крессъ двоеузольный (lepidium didymum); — vid. также *pectis;* — de terre, крессъ зимующій; сурѣпица полевая (barbarea vulgaris).
Crête, s. f. — *de coq*, устрица пѣтушій гребень (ostraea crista galli); — (бот.) пѣтушій гребень (celosia cristata); — de paon, (бот.) гиландина игольчатая (guilandina bonducella); — сапанъ; бразильское дерево (caesalpinia sapan); — желѣзнякъ павлинный (adenanthera pavonina).
Crételle, s. f. (бот.) собачій хвостъ; гребенная трава (cynosurus).
Crête marine, s. f. (бот.) vid. *christe et criste marine*.
Crétois, s. m. клювышъ критскій (scarus creticus s. croicensis) рыба.
Creusot, s. m. (бот.) vid. *pezize* (grande).
Crevale, s. m. хахалча каролинская (gasterosteus carolinus) рыба.
Crêve-chassis, s. m. синица кузнечникъ (parus major) птица.
Crevette, *chevrette*, s. f. гаммаръ (gammarus) скорлупнякъ; — des ruisseaux, гаммаръ блошной, (gammarus pulex); — marine, гаммаръ морской (gammarus marinus); — locuste, гаммаръ кузнечикъ (gammarus locusta).
Crevettines, s. f. pl. гаммаровые скорлупняки (gammarinae).
Creviches, vid. *crevette*.
Crex, s. m. коростель дергачь (rallus crex) птица.
Criard, s. m. жерлянка огненная (bufo bombinus; bombinator igneus) родъ жабы; — vid. *coucou criàrd et pluvier à collier*, птицы.
Crias s. m. (бот.) vid. *cuculée*.
Criblette, s. f. (бот.) болотный мохъ шерстистый (cinclidium).
Cribraire, s. m. мохъ ситовидный (cribraria).
Cricet, s. m. vid. *rat-taupe*, млекопитающее.
Cricetins, s. m. pl. породы: карбышъ (cricetus) и сурокъ (arctomys) соединенныя въ одно семейство.
Cricetus, s. m. vid. *hamster*.
Cricks, *criks*. s. m. vid. *proyer*, птица.
Cri-cri, s. m. (прост.) vid. *grillon domestique*.
Crignard, *criquet*, s. m. vid. *sarcelle*, родъ утки.
Crignon, *crinon*, s. m. vid. *cri-cri*.
Crinnon, s. m. (бот.) пшеница односѣменная, (triticum monococcum).
Crin, s. m. — *de cheval*, (бот.) конскій волосъ, (alectoria jubata) родъ лишая; — de fontaine ou de mer, vid. *dragonneau*.
Crincelle, s. f. vid. *cresserelle*, хищная птица.
Criniger, s. vid. *crinon*, птица.
Crinodendre, s. m. (бот.) натагва (crinodendron natagua) хилійское дерево.
Crinoïdes, s. m. pl. лиліи подобныя лучистыя животныя (crinoïdea).
Crinole, s. f. кринъ; нарциссъ лилейный (crinum).
Crinon, s. m. кринонъ; власоноска (criniger) явская насѣкомоядная птица.
Crinon, s. m. волосатикъ (crinon) глиста; vid. также *crinole*.

Crinules, s. f. pl. (бот.) vid. *hépatiques et marchantie*.

Criocère, s. f. крикуша, родъ коровки (crioceris) насѣкомое жесткокрылое; — du lis, крикуша или коровка к асная или лилейная (crioceris merdigera).

Criocérides, s. f. pl. крикуши (criocerides) семейство насѣкомыхъ жесткокрылыхъ.

Criope, (criopus) criopoderme, s. m. кріопъ; змѣиная головка (criopodermon) раковина.

Cripart, s. m. (прост.) пищуха обыкновенная ная (certhia familiaris) птица.

Criquet, s. m. акрида; акридка (acrydium) насѣкомое прямокрылое; — le — stridule, шрикъ трескучій (gryllus stridulus; acrydium stridulum); — émigrant, шрикъ саранча (gryllus migratorius).

Crisie, s. f. кризія (crisia) полипникъ; — ivoire, кризія бѣлая (cr. eburnea); — velue, кризія волосистая (cr. pilosa); — élégante, кризія изящная (crisia elegans).

Crisonium, crissonium, s. m. (бот.) vid. *cresse*.

Crisson, s. m. (бот.) осока индѣйская (carex amboinensis).

Cristaire, s. m. (бот.) кристарія (cristaria) хилійское растеніе.

Cristalline, s. f. (бот.) дѣянникъ хрустальный; дѣянникъ кристалловидный (mesembryanthemum cristallinum).

Cristarie, s. f. (бот.) vid. *cristaire*.

Cristatelle, s. f. хохлатка (cristatella) полипникъ рѣчной.

Cristellaire, s. f. шлемовидка (cristellaria) мелкая раковина.

Criste-marine, s. f. (бот.) vid. *christe-marine et crithme*.

Critame, s. m. (бот.) поручейникъ цикутолистный (critamus dauricus; sium cicutaefolium).

Crithme, s. m. (бот.) морской укропъ; серпникъ; бабья соль (crithmum); — commun, сверлильная трава, сверлильникъ, морской укропъ обыкновенный (crithmum maritimum).

Critonie, s. f. (бот.) критонія (critonia).

Croace, s. m. vid. *corbine*, птица.

Croc ou croc de chien, s. m. (бот. прост.) бобъ шафраноцвѣтный (vicia crocea); — vid. также *pitonie, jujubier, ximénie et morelle*.

Crochet, s. m. — *de matelot*, чертова лапа (pterocera chiragra) раковина.

Crocise, s. f. кроциза (crocisa) насѣкомое жалоносное.

Crocodile, s. m. крокодилъ (crocodilus); — à deux arêtes, крокодилъ браздоносный (crocodilus biporcatus); — à losange, крокодилъ ромбоносный (crocodilus rhombifer); — à casque, крокодилъ шлемовый (crocodilus galeatus); — de Graves, гравезовъ крокодилъ (crocodilus Gravesii); — à museau effilé, крок. острорылый (croc. acutus); — de Journu, журнеевъ крокодилъ (crocodilus Journei).

Crocodiliens, s. m. pl. крокодиловыя (crocodilini) семейство панцырныхъ ящерицъ (loricati).

Crocodilion, s. m. (бот.) бѣлолистъ сирійскій; лоскутница (centaurea crocodilium).

Crocodiles. s. m. pl. (бот.) vid. *agriphylle, et circèle*.

Crocote, crocotte, s. f. vid. *hyène*.

Crocus, s. m. vid. *safran*; — также *amome*,

Crocuta, s. m. vid. *hyène*.

Croiseau, s. m. vid. *biset et pigeon*.

Croisette, s. f. (бот.) vid. *crucianelle*.

Croiseurs, s. m. pl. (прост.) чайки (lari) птицы.

Croissant, s. m. губанъ луновидный (labrus lunaris); — самглавъ лунный (orthagoriscus mola) рыбы.

Croix, s. f. — *de Calatrava*, амариллъ, амариллисъ прекрасный (amaryllis formosissima); — de chevalier, боярская спесь (lychnis chalcedonica); — чилимъ цистовидный (tribulus cistoides); — de Lorraine, кактъ преколючій (cactus spinosissimus); — de St. André, валанція крестообразная (valantia cruciata; — de St. Jacques, vid. — *de Calatrava*; — de mer ou crucifix de mer, устрица молотокъ (ostraea malleus) раковина.

Croker, s. m. сціена волнистая (perca undulata) рыба.

Croque-abeille, s. m. vid. *mésange charbonnière*, птица.

Crossandre, s. m. (бот. crossandra) руеллія воронкообразная (ruellia infundibuliformis).

Crossophyton, s. m. (бот.) vid. *leontopodium*.

Crotalaire, s. f. (бот.) дрокъ; стручокъ гремучій (crotalaria).

Crotale, s. m. гремучникъ (crotalus) змѣя; — boiquira, гремучникъ лютый (crot. horridus); — à queue noire, гремучникъ черпохвостый (crotalus atricaudatus).

Crotaline, s. f. ямчатая змѣя (coluber crotalinus) змѣя.

Crotalophora, s. m. vid. *crotale*, гремучникъ.

Croton, s. m. (бот.) кротонъ; клещъ; орѣшникъ проносный (croton).

Crotonopsis, s. m. (бот.) кротонопсида (crotonopsis).

Crotophaga, s. m. vid. *ani*, птица.

Crove, Crowée, s. f. (бот.) кровея (crowea) новоголландскій кустарникъ.

Crozophora, s. m. крозофора, желтяничникъ красильный или лакмусъ (crozophora tinctoria; croton tinctorium).

Crucialis, s. m. (бот.) валанція крестообразная (valantia cruciata).

Crucianelle, s. f. крестовикъ; крестовая трава; приметъ; старецъ (crucianella).

Crucifères, s. m. pl. (бот.) крестоноски; крестоносныя растенія (cruciferae).

Crucifix, s. m. vid. *croix de mer*, раковина.

Cruciformes, s. m. pl. (бот.) vid. *crucifères*.

Crudie, s. f. (бот.) vid. *apalat*.

Crumen, crumène, s. m. (бот.) волконогъ европейскій; волчья нога (lycopus europaeus).

Cruménophthalme, s. m. каранксъ мѣшечкоглазый (scomber crumenophthalmus) рыба.
Crupine, s. f. бѣлолистъ гетрурскій (centaurea crupina).
Crustacés, s. m. pl. скорлупняки (crustacea) ракообразныя животныя: мокрицы, водяныя блохи и пр.
Crustodermes, s. m. pl. неполножаберныя рыбы (branchioderma).
Crustolle, s. f. (бот.) vid. *ruellie*.
Cruzite, s. f. (бот.) крузита (cruzita).
Crymophile, s. m. vid. *phalarope*, птица.
Cryphie, s. f. (бот.) крифія (cryphia).
Cryphiosperme, s. m. (бот.) тайносѣменникъ (cryphiospermum) щитоносное растеніе африканское.
Crypside, s. f. (бот.) иверникъ (crypsis).
Crypsirina, s. m. vid. *temia*, птица.
Cryptandre, s. m. (бот.) криптандръ; скрытнотычка (cryptandra) кустарникъ Новой-Голландіи.
Crypte, s. m. криптъ (cryptus) насѣкомое плевистокрылое; — armateur, криптъ вооружающій (cryptus armatorius); — dissipateur, криптъ расточительный (cryptus profligator).
Crypterpis, s. m. (бот.) гудіера тайная (erporchis crypteris; goodiera occulta).
Cryptique, s. m. смирдякъ гладкій (crypticus glaber) насѣкомое жесткокрылое.
Cryptobranches, s. m. pl. тайножаберныя рыбы (cryptobranchia).
Cryptocarpe, s. m. (бот.) тайноплодникъ (cryptocarpus) американское растеніе.
Cryptocarye, s. f. (бот.) тайнорѣшникъ (cryptocarya) дерево Новой-Голландіи.
Cryptocéphale, s. m. головопрятъ (cryptocephalus) насѣкомое жесткокрылое; — vid. также *acephale*, млекопитающее.
Cryptocère, s. m. тайнорожка (cryptocères) насѣкомое изъ семейства муравьиныхъ.
Cryptodibranches, s. m. pl. vid. *céphalopodes*, семейство моллюсковъ.
Cryptogamie, s. f. (бот.) тайнобрачіе (cryptogamia) классъ растеній.
Cryptomonas, s. m. скрытка (cryptomonas) инфузорій.
Cryptonix, s. m. рюлюлъ или рубулъ (cryptonix) птица изъ семейства скрытохвостокъ; — couronné, рюлюлъ хохлатый (cryptonix coronatus; columba cristata).
Cryptopétale, s. m. (бот.) тайнолепестникъ (cryptopetalum) перуанское растеніе.
Cryptophage, s. m. скребунокъ (cryptophagus) насѣкомое жесткокрылое.
Cryptophthalme, s. m. скрытоглазъ (cryptophthalmus) скорлупнякъ изъ разряда десятиногихъ.
Cryptophylis, s. m. пузырелистъ тайный (phyllorchis cryptophylis) африканское растеніе.
Cryptoplax, s. m. vid. *oscabrelle*, моллюскъ.
Cryptopodes, s. m. pl. скрытоногіе скорлупняки (cryptopoda).
Cryptorhynque, s. m. безщитка (cryptorhynchus) насѣкомое жесткокрылое.
Cryptosperme, s. m. тайносѣменникъ (cryptospermum).
Cryptostemme, s. m. (бот.) тайнотычникъ (cryptostemma) растеніе африканское.
Cryptostome, s. m. скрытоустъ (cryptostoma) насѣкомое жесткокрылое; — скрытоустъ (cryptostoma) моллюскъ; — (бот.) vid. *montabée*.
Cryptostyle, s. m. *cryptostylide*, s. f. (бот.) тайноматочникъ (cryptostylis) растеніе Новой-Голландіи.
Crypturus, s. m. vid. *tinamou*, птица.
Crystaline, s. f. (бот.) vid. *glaciale*.
Crystane, s. m. (бот.) vid. *chélidoine*.
Cteision, s. m. (бот.) vid. *lygodie*.
Ctène, s. m. длинноногій паукъ (ctenus) арахнида изъ семейства бѣгуновъ (citigradae).
Cténion, s. m. (бот.) vid. *chloride et campulose*.
Cténobranches, s. m. pl. гребнежаберные моллюски (ctenobranchia).
Cténode, s. m. гребнерожка (ctenodus) насѣкомое жесткокрылое.
Cténoide, s. m. vid. *lime*, моллюскъ.
Cténophore, s. m. пилорожечникъ (ctenophora) насѣкомое двукрылое.
Cténostome, s. m. ктеностома (ctenostoma) насѣкомое жесткокрылое бразильское.
Cua, *kua*, s. m. (бот.) кардамомъ малабарскій (ammomum zedoaria).
Cuba, *cubaea*, s. m. (бот.) vid. *tachigali*.
Cubalos, s. m. дубоносъ черноголовый (loxia melanocephala) птица.
Cubèbe, s. f. vid. *poivrier* (cubeba).
Cubla, s. m. сорокопутъ африканскій (lanius cubla) птица.
Cubosperme, s. m. (бот.) vid. *jussiée*.
Cucamelé, s. m. (бот.) vid. *coulemelle*.
Cucifère, s. m. думъ; доумъ (cucifera) египетское пальмовое дерево.
Cucubale, s. m. (бот.) волдырникъ; курячьи черевы (cucubalus); — le — porte-baie, пузырникъ ягодный; — behen, бѣлый бегенъ; пузырникъ гладкій; смолевка хлопушка (silene inflata).
Cucuje, s. m. плоскотѣлъ (cucujus) насѣкомое жесткокрылое.
Cuculines, s. f. pl. vid. *apiaires*, насѣкомыя.
Cucullaire, s. f. (бот.) валанція аравійская (valantia cucularia); — дымянка канадская (fumaria cucularia); — vid. также, *vochy*.
Cucullan, s. m. клобучекъ (cucullanus) родъ глисты рыбьей.
Cucullée, s. f. капишонка (cucullaea) моллюскъ.
Cuculus, s. m. vid. *coucou*, птица.
Cucumis, s. m. (бот.) vid. *concombre*.
Cucurbita, s. m. (бот.) vid. *courge*.
Cucurbitacées, s. f. pl. (бот.) тыквовидныя растенія (cucurbitaceae).
Cucuri, s. m. (прост.) vid. *pantouflier*, рыба.
Cudor, s. m. черный дроздъ золотобрюхій (turdus aurigaster).
Cudrang, s. m. (бот. cudranus) vid. *limonie*.

Cueiller, vid. *spatule*, птица.
Cuellarie, s. f. (бот.) vid. *clèthre*.
Cuiller, s. f. — grande — à pot, церитъ или керитъ болотный (cerithium palustre); — petite cuiller à pot, церитъ бороздчатый (cerithium sulcatum); — d'ébène, церитъ черный (cerithium ebenicnm); — d'ivoire, фолада камнеточивая (pholas dactylus).
Cuir, s. m. — des arbres, древяникъ; плѣсень, мохъ, растущій на корѣ древесной (racodium xylostroma).
Cuirassé, s. m. щитоносецъ панцырный (cottus cataphractus) рыба; — бекастъ щитоносный (centriscus scutatus); — шиторыбъ панцырный (callichthys cataphractus) рыбы.
Cuirassée, s. f. ужъ щитовый (coluber scutatus).
Cuirassier, s. m. кольчага усатая (loricaria cirrhosa) рыба.
Cuiriri, *suiriri*, s. m. vid. *bentavéo*, птица.
Cuit, s. m. сивоворонка бенгальская (coracias bengalensis) птица.
Cujavillus, *cujavus*, s. m. (бот.) vid. *gouyavier*.
Cujelier, s. m. щеврица луговая; жаворонокъ луговой (anthus pratensis) птица.
Cujète, s. m. тыквенникъ широколистный (crescentia cujete).
Cul-blanc, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Culcitium, s. m. (бот.) пуховикъ травянистый (culcitium) перуанское растеніе.
Cul-de-lampe, s. m. кубарка (turbo) названіе простое разныхъ породъ оной какъ и другихъ подобной формы раковинъ.
Culex, s. m. vid. *cousin*, насѣкомое.
Culhamie, s. f. (бот.) vid. *sterculie*.
Culicoïde, s. f. комарикъ точечный (culicoides punctata) насѣкомое двукрылое.
Culi-lan, *culilaban*, *culilawan*, *culitlawan*, *coelitlawan*, s. m. кулилаванъ; колилабанъ; горькая корица (culilaban) индѣйское дерево.
Culle, s. f. vid. *solen*, раковина.
Cul-luisant, *cu-luisant*, s. m. (прост.) свѣтлякъ ивановъ (lampyris noctiluca) насѣкомое.
Cullumie, s. f. спайница (cullumia).
Culotte de Suisse, s. f. багрянка свѣтлая (murex lampus); — de Suisse blanche, кубаревикъ (turbinella).
Culotte de Suisse, (бот.) кавалерскій крестъ голубой; христовъ вѣнецъ (passiflora coerulea).
Cultrirostres, s. m. pl. ножеклювыя птицы (cultrirostres) семейство, заключающее въ себѣ породы журавлей, аистовъ и цапель.
Cumète, s. f. (бот.) vid. *jamboisier*.
Cumin, s. m. (бот.) тминъ; тимонъ; кминъ (cuminum); — officinal, римскій тминъ; гуньба (cuminum cyminum); — bâtard; зайцелогъ; тминъ дикій (lagoecia cuminoïdes); — cornu, тимонъ роговой (hypecoum procumbens); — des prés, анисъ полевой, тимонъ душистый, обыкновенный (carum carvi); — noir, чернушка (nigella sativa); — indien, миртъ тимонный (myrtus cumini).
Cuminoïdes, s. m. (бот.) vid. *cumin bâtard*.
Cuniculus, s. m. vid. *lapin*, млекопитающее.
Cunile, s. f. (бот.) кунила; лебедка (cunila).
Cuning, s. m. спаръ острорылый (sparus acutirostris) рыба.
Cunninghamie, s. f. (бот.) куннингамія китайская (cunninghamia sinensis) родъ хвойнаго дерева.
Cunoniacées, s. f. pl. кунонієвыя растенія (cunoniaceae).
Cunonie, s. f. кунонія капская (cunonia capensis) деревцо.
Cuntur, s. m. vid. *condor*, птица.
Cupanie, s. f. (бот.) купанія (cupania) остиндское дерево.
Cupari, s. m. (бот.) vid. *faufel*.
Cupa-véela, s. m. (бот.) барвенокъ мелкоцвѣтный (vinca parviflora) малабарское растеніе.
Cupès, s. m. маслянка желтоголовая; желтоголовка (cupes capitata) древоточецъ каролинскій, насѣкомое.
Cuphée, s. f. (бот.) куфея (cuphea) перуанское растеніе.
Cupidone, s. f. (бот.) пазуръ; тряскучка (catanance).
Cupressinées, s. f. pl. (бот.) кипарисныя растенія (cupressineae).
Cupressus, s. m. vid. *cyprès*.
Cupule de gland, s. f. (бот.) чашечникъ желудковый (peziza cupularis) грибокъ.
Cupulifères, s. f. pl. чашовидныя растенія (cupuliferae).
Cupuliférées, s. f. pl. чашконосныя растенія (cupulifereae) семейство, заключающее въ себѣ породы: дубъ (quercus), орѣшникъ лѣсной (corylus), грабина (carpinus), каштановое дерево (castanea) и букъ (fagus).
Cupulite, s. f. желудница (cupulita) родъ акалефы.
Curage, s. m. (бот.) горецъ водоперечный или перецъ водяной; собачій перецъ (polygonum hydropiper).
Curangue, s. f. (бот.) кюранга (curanga) явское растеніе.
Curasso, s. m. vid. *hocco*, птица.
Curatelle, s. f. (бот.) шумовка (curatella) гвіанское деревцо.
Curcas, s. m. (бот.) врачебница; рвотный орѣшникъ черный (jatropha curcas).
Curculigine, vid. *Curculigo*, s. m. (бот.) пупкоплодъ (curculigo) бенгальское растеніе.
Curcuma, s. m. (бот.) желтякъ; желтый корень; имбирь бѣлый (curcuma).
Curedent, s. m. — *d'Espagne*, (бот.) морковь шпанская; мощина; буценъ (daucus visnago).
Cure-oreille, s. m. клещица обыкновенная (forficula auricularia) насѣкомое; — уховертка; ежевикъ стебельковатый (hydnum auriscalpium) родъ гриба.
Curet, s. m. (бот.) простонародное названіе нѣкоторыхъ растеній, употребляемыхъ для чищенія посуды, vid. *laiche*, *prêle*, *charagne* etc.

Curiacaca, s. m. vid. *matuïti des rivages*, птица.
Curimate, s. m. куримата или беззубка (curimata; salmo cyprinoïdes; characinus curimata) рыба изъ семейства семговыхъ.
Curlu, s. m. vid. *courli*, птица.
Curmasi, s. m. (бот.) vid. *laurier-cerise*.
Curradapala, s. m. (бот.) пуховникъ противупоносный (wrightia antidyssenterica).
Currecou, s. m. vid. *hocco*, птица.
Cursores, s. m. pl. vid. *coureurs*, птицы.
Cursorius, s. m. vid. *coure-vite*.
Curtisie, s. f. (бот. curtisia) желтодревникъ одинаколистный (xanthoxylon simplicifolium).
Curtogyne, s. m. (бот. curtogyne) толстолистникъ струистый и струйчатый (crassula undata et undulata).
Curtopogon, s. m. (бот.) vid. *aristide*.
Curucau, s. m. парагвайское названіе голенастыхъ птицъ вообще, vid. *échassiers*.
Cururu, s. m. (бот.) vid. *paullinie*; — vid. также *pipa*.
Curvangis, s. m. (бот.) ванильникъ назадъ искривленный (angraecum recurvum).
Curvirostres, s. m. pl. кривоклювыя птицы (curvirostra).
Curvophylis, s. m. (бот.) луковицелистъ внутрь загнутый (bulbophyllum incurvum).
Cusardus, s. m. vid. *cochevis*, птица.
Cusco, s. m. vid. *hocco*, птица.
Cuscute, s. f. повелица; павилица; шелковая трава (cuscuta); — du thym, павилица критская (cuscuta epithymum).
Cusicusis, s. m. vid. *sapajou* (simia trivirgata) обезьяна.
Cuspaire, *cusparie*, s. f. (бот.) лихорадочникъ; лихорадочное дерево (cusparia; bonplandia trifoliata).
Cuspariées, s. f. pl. (бот.) куспаріевыя растенія (cusparieae), vid. *rutacées*.
Cuspidie, s. f. (бот.) чешуеколка (cuspidia).
Cussambi, *cussambium*, s. m. (бот.) фисташникъ маслистый (pistacia oleosa).
Cussarée, s. f. vid. *coussarée*.
Cusso, s. m. (бот.) vid. *hagénie*.
Cusson, s. m. vid. *squale acanthias*, рыба.
Cussonie, s. f. (бот.) куссонія (cussonia).
Cussu et cussu-cussu, s. m. (бот.) сахарникъ колосистый (saccharum spicatum).
Cussuta, s. m. (бот.) vid. *cassythe*.
Custinie, s. f. (бот.) кустинія или тонтелея (custinia).
Cuterèbre, s. f. родъ овода (cuterebra) насѣкомое.
Cuve, s. f. — *de Vénus*, (бот.) чесалка, ворсянка обыкновенная (dipsacus vulgaris) и ворсильная щетка; ворсянка суконная (dipsacus fullonum).
Cuvière, s. f. (бот.) кювьера (cuviera).
Cyame, s. m. китовикъ; кіямъ китовый (cyamus ceti) узловатая мокрица, скорлупнякъ; — (бот.) vid. *nelumbo*.
Cyanée, s. f. кіанея (cyanea) родъ медузы; — (бот.) vid. *nénuphar*.
Cyanelle, s. f. (бот.) вислелистъ; кіанелла (cyanella) капское растеніе.
Cyanopside, s. f. (бот.) василекъ пухоносный (centaurea pubigera).
Cyanorchis, s. m. (бот.) тупеядъ, древоморъ четыреугольный (epidendrum tetragonon).
Cyanus, (бот.) vid. *bluet*.
Cyatha, *cyathe*, (бот.) vid. *nidulaire*.
Cyathée, s. f. (бот.) чарочка; чарочконоска (cyathea) родъ папоротника.
Cyathode, s. m. (бот.) ерникъ Новой-Голландіи (cyathodes).
Cyatule, s. f. (бот.) vid. *achyranthe et comète*.
Cybèle, s. f. (бот.) vid. *sténocarpe*.
Cybélion, s. m. (бот.) vid. *violette odorante*.
Cycadées, s. f. pl. (бот.) сагуподобныя растенія (cycadeae) по системѣ Г-на Жюсье 9 семейство I класса.
Cycas, s. m. (бот.) сагу; пальма папоротниколистная (cycas).
Cychrame, s. m. vid. *byture*, насѣкомое.
Cychre, s. m. цикръ (cychrus) насѣкомое изъ семейства жужелицъ или карабидъ.
Cyclade, s. f. циклада (cyclas) раковина.
Cyclame, s. m. (бот.) дріаква; свиной хлѣбъ (cyclamen).
Cyclanthe, s. m. (бот.) кругоцвѣтъ (cyclanthus).
Cyclanthées, s. f. pl. (бот.) кругоцвѣтныя растенія (cyclantheae).
Cyclas, s. m. (бот.) vid. *apalatoa*.
Cyclide, s. f. циклида; кольчатка (cyclidium) наливочный червь изъ волосистыхъ нагихъ.
Cyclobranches, s. m. pl. кругожаберные моллюски (cyclobranchia).
Cyclocarpée, s. f. (бот.) кругоплодъ (cyclocarpaea), vid. *farsétie*.
Cyclocéphale, s. m. круглоголовка (cyclocephalus) насѣкомое жесткокрылое бразильское.
Cyclogastre, s. m. круглобрюшка (cyclogasterus) рыба.
Cyclope, s. m. циклопка; одноглазка (cyclops) родъ водяной блохи; — трубарогъ одноглазый (buccinum neriteum) раковина.
Cyclophore, s. m. (бот.) кругоноска (cyclophorus) родъ папоротника.
Cyclopidées, s. f. pl. одноглазки, семейство водяныхъ блохъ или пучконогихъ скорлупняковъ (lophyropoda).
Cyclopie, s. f. (бот.) циклопія (cyclopia genistoïdes) кустарникъ Новой-Голландіи.
Cycloptère, s. m. пинагоръ (cyclopterus) рыба; — (бот.) vid. *grévilléa*.
Cyclorithe, s. m. циклоритъ (cyclorytes) полипникъ американскій.
Cyclosterme, s. m. циклостерма (cyclosterma) индѣйская раковина.
Cyclostome, s. m. круглоротка (cyclostoma) раковина; — s. m. pl. кругоротыя рыбы (cyclostomi).
Cydne, s. m. древесный клопъ (cydnus) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства пентатомидъ или щитковиковъ (pentatomidae).
Cydonia, s. m. (бот.) vid. *coignassier*.

Cydonium, s. m. vid. *alcyon*, полипникъ.

Cygne, s. m. лебедь (cygnus); — à bec jaune ou sauvage, лебедь дикій (anas cygnus); — à bec rouge, лебедь домашній (anas olor); — bronzé, лебедь бронзовый (anas melanotos); — à cravate, лебедь канадскій (anas canadensis); — de Gambie, лебедь гамбійскій (anas gambensis); — de Guinée, гвинейскій лебедь или сухоносъ (anas cygnoïdes); — noir, черный лебедь (anas Plutonia s. atrata); — sauvage, vid. — *à bec jaune;* — à tête et cou noirs, лебедь черношейный или черноголовый (anas nigricollis; anas melanocephala); — chantant, лебедь гласный или красноносый (anas musicus), vid. — *à bec rouge.*

Cylas, s. m. цилада; овальнобрюшка (cylas) насѣкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Cylidre, s. m. цилидръ (cylidrus) насѣкомое жесткокрылое.

Cylindranthérées, s. f. pl. (бот.) vid. *synanthérées.*

Cylindre, s. m. (cylindrus) vid. *cône*, раковина.

Cylindrie, s. f. (бот.) цилиндрія (cylindria) кохинхинское дерево.

Cylindriformes, cylindroïdes, s. m. pl. круготѣлки (cylindroïdes) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Cylindrosomes, s. m. pl. vid. *abdominaux*, семейство рыбъ.

Cyliste, s. m. (бот.) вертушка (cylista) растеніе коромандельское.

Cyllénie, s. f. цилленія (cyllenia) насѣк. двукрылое.

Cylodie, s. m. (cylodium) насѣкомое, vid. *colydie.*

Cymbachne, s. m. (бот.) vid. *rottboellie.*

Cymbaire, s. f. (бот.) кимвалка; лодачка (cymbaria).

Cymbalaire, s. m. (бот.) жабрей, львиноустъ стелистый (linaria cymbalaria); — ленникъ или жабрей слабительный (cymbalaria muraria).

Cymbale, s. f. vid. *pintadine*, раковина.

Cymbalion, s. m. (бот.) пупочная трава (cotyledon umbilicus); — vid. также, *saxifrage.*

Cymbe, s. m. vid. *volute*, раковина.

Cymbidion, s. m. (бот.) ковшанка (cymbidium).

Cymbulie, s. f. лодочка (cymbulia) раковина.

Cyminde, s. m. киминдъ (cymindis) насѣкомое изъ семейства карабидъ.

Cyminosme, s. m. (бот.) тминопахучникъ (cyminosma) цейланское растеніе.

Cymodice, s. f. *cymodocée*, s. f. цимодокея (cymodice s. cymodocea) скорлупнякъ; — цимодокея (cymodocea) полипникъ.

Cymopolie, s. f. (cymopolia) vid. *coralline*, полипникъ.

Cymothoa, *cymothoë*, s. m. рыбошъ оводный (cymothoa oestrum) скорлупнякъ.

Cymothoadées, s. f. pl. клубовидки (cymothoadae) семейство плоскихъ мокрицъ (isopoda).

Cynaède, s. m. vid. *sargue*, рыба.

Cynanchique, s. f. (бот.) язвенникъ; ясменникъ (asperula cynanchica).

Cynanque, s. m. (бот.) лускачъ; ошейникъ собачій (cynanchum); — de Montpellier, песья смерть; лускачъ круглолистный (cynanchum Monspelliacum); — dressé, печеночникъ прямостоящій (cyn. erectum); — dompte-venin, ластовенъ противуядный (cynan. vincetoxicum); — ipécacuanha, ластовичникъ ипекакуанный (cyn. ipecacuanha); — arguel, лускачъ египетскій (cyn. argel).

Cynarocéphales, (бот.) vid. *cinarocéphales et carduacées.*

Cynips, s. m. галлица (cynips) насѣкомое изъ отдѣленія сверлящихъ или трубчатохвостыхъ осъ (terebrantia); — du rosier, галлица шиповниковая (cynips rosae); — de la galle à teinture; галлица чернильная (cynips gallae tinctoriae).

Cynipsères, s. m. pl. галлицы (cynipsera) семейство насѣкомыхъ.

Cynocéphale, s. m. павіанъ (cynocephalus) обезьяна; — le — noir, павіанъ свиній (cynocephalus porcarius); — vid. также, *squale*, рыба.

Cynode, s. m. (бот.) боръ, боровникъ побѣгоносный (cynodon dactylon).

Cynodon, s. m. спаръ песьезубый (sparus cynodon) рыба.

Cynodonte, s. m. (бот.) песій зубъ (cynodon) родъ мха.

Cynoglosse, s. f. (бот.) чернокорень; песій языкъ (cynoglossum); — officinale, чернокорень обыкновенный; песій языкъ антекарскій (cynogl. officinale); — ombiliquée, пупковая трава (cynoglossum omphalodes).

Cynomètre, s. m. (бот.) собачій срамъ; ирина (cynometra).

Cynomoir, s. m. (бот.) vid. *cynomorion.*

Cynomolgos, *cynomolgus*, s. m. vid. *macaque*, обезьяна.

Cynomorion, *cynomorium*, s. m. (бот.) пагостебельникъ (cynomorium); — vid. также, *vérétille*, полипникъ.

Cynontode, s. m. (бот.) vid. *cynodonte.*

Cynoptère, s. m. крыланъ или летучая собака (pteropus) родъ летучей мыши.

Cynorhaeste, s. f. vid. *ixode*, насѣкомое.

Cynorynchium, s. m. (бот. стар.) vid. *glayeul.*

Cynosiens, s. m. pl. семейство животныхъ, заключающее въ себѣ породы: chien, hyène et fennec.

Cynosorchis, *cynorchis*, s. m. (бот.) vid. *orchidées.*

Cynosure, s. m. (бот.) vid. *cretelle.*

Cynoxylon, s. m. (бот.) vid. *nysse et cardapat.*

Cypéracées, s. f. pl. (бот.) кипрейныя растенія (cyperaceae).

Cypérées, *cyperoidées*, *cypéroides*, (бот.) vid. *cypéracées.*

Cyphie, s. f. (бот.) цифія (cyphia).

Cyphon, s. m. vid. *élode*, насѣкомое.

Cypraea, s. m. vid. *porcelaine*, раковина.

Cyprès, s. m. (бот.) кипарисъ (cupressus); — кипарисная трава (santolina chamaecyparissus).

Cypricarde, s. m. финикъ морской (cypricardia) раковина.
Cypridées, s. f. pl. кипридки (cypridae) порода скорлупняковъ.
Cyprin, s. m. чебакъ (cyprinus) рыба.
Cyprine, s. f. киприна (cyprina) раковина.
Cyprinodon, s. m. зуботерка (cyprinodon) рыба.
Cyprinoïde, s. m. апалика (megalops filamentosus s. clupea cyprinoides); — скабрія или шамая (cyprinus clupeoides) рыба.
Cypripède, s. m. (бот.) черная трава; башмачекъ (cypripedium); — sabot de Vénus, веперинъ башмачекъ (cypripedium calceolus).
Cypris, s. m. кипридка (cypris) скорлупнякъ.
Cypsélée, s. f. (бот.) цинселея (cypselea).
Cyrène, s. f. кирена (cyrena) раковина.
Cyrille, s. f. (бот.) цирилла (cyrilla).
Cyrouenne, s. f. (бот.) vid. *azédarach*.
Cyroyer, s. m. (бот.) vid. *rhéédie*.
Cyrtandracées, s. f. pl. семейство циртандровыхъ растеній (cyrtandraceae).
Cyrtandre, s. m. (бот.) циртандра; кривотычка (cyrtandra).
Cyrthanthe, s. m. (бот.) квѣтникъ (cyrthanthus) капское растеніе.
Cyrte, s. m. циртъ (cyrtus) насѣкомое двукрылое; — (бот.) цирта (cyrta) кохинхинское деревцо.
Cyrtochile, s. m. (бот.) циртохилій (cyrtochilum).
Cyrtodaire, s. m. vid. *glycimère*, раковина.
Cyrtopode, s. m. (бот.) vid. *cymbidion*.
Cyrtostylis, s. m. (бот.) кривоматочникъ (cyrtostylis).
Cystanthe, s. m. (бот.) цистантъ (cystanthus).
Cystibranches, s. m. pl. горлоногія монистки (cystibranchia; crustacea laemodipoda) отдѣленіе скорлупняковъ.
Cysticapnos, s. m. дымянка пузырчатая (cysticapnos africana; fumaria vesicaria).
Cysticerque, s. m. гитатида; пузырчатая глиста (cysticercus); — à col étroit, пузыристая глиста (cysticercus tenuicollis): — du tissu cellulaire, гитатида плѣвчатки (cysticercus cellulosae).
Cystidicole, s. m. vid. *ophiostome*, глиста.
Cystiques, s. m. pl. пузырчатыя глисты (cystica) разрядъ глистъ.
Cythérée, s. f. китерея (cytherea) раковина; — цитера (cythere) скорлупнякъ; — pectinée, китерея гребенчатая (cytherea pectinata); — plate, китерея плоская или письменная (cytherea scripta); — cedo nulli, китерея несравненная (cytherea cedo nulli); — citrine, китерея лимонная (cytherea citrina); — vid. также, *mulion*, скорлупнякъ.
Cythérine, s. f. цитера, скорлупнякъ (cythere).
Cytinées, s. f. pl. кубышниковыя растенія (cytineae).
Cytinelle, s. f. (бот.) кубышникъ (cytinus hypocistis).
Cytise, s. m. (бот.) ракита; ракитникъ (cytisus).
Czigithai, s. m. джигетай или степной конь (equus hemionus).

D

Dabeocie, *daboecie*, s. f. (бот.) дабуси (menziezia dabeoci).
Daboie, *daboue*, s. f. дабуа или клото (vipera clotho) родъ гадюки.
Daburi, s. m. (бот.) vid. *rocou*.
Dacnas et dacnates, s. m. vid. *dacnis*, птица.
Dacne, s. m. дакна (dacne) насѣкомое жесткокрылое.
Dacnis, s. m. дакна (dacnis cayana) птица изъ разряда скворчецевъ (sturnidae).
Dacrydion, s. m. (бот.) слезное дерево (dacrydium) дерево Новой-Зеландіи.
Dacrymices, s. m. pl. (бот.) возгрицы слезныя (dacrymyces) порода грибовъ.
Dacryon, s. m. (бот.) vid. *coix*.
Dactyle, s. m. камнеточецъ (lithodoma vulgaris) раковина; — (бот.) ежа; песья трава (dactylis).
Dactylés, s. m. pl. пальчатыя рыбы.
Dactylion, s. m. (бот.) скамонія (convolvulus scamonia).
Dactylobus, s. m. vid. *grèbe*, птица.
Dactylocténion, s. m. (бот.) остистый дуркаманъ (dactyloctenium).
Dactylodon, s. m. (бот.) боръ, боровникъ побѣгоносный (cynodon dactylon).
Dactyloptère, s. m. летучка (dactyloptera); — крыльча вылетающая (pterois s. scorpaena volitans) рыбы.
Dactylos, s. m. (бот.) vid. *datier*.
Dactylus, s. m. (бот.) vid. *plaqueminier*.
Dacus, s. m. родъ мухи (dacus) двукрылое насѣкомое.
Daedalée, s. f. (бот.) дедалея (daedalea) родъ губы древесной.
Daedalion, *daedelion*, s. m. ястребъ (astur) подсемейство ястребиныхъ птицъ.
Daemie, s. f. (бот.) демія или печеночникъ пушистый (daemia; pergularia tomentosa).
Daemon, s. m. vid. *pangolin*, млекопитающее.
Daesman, s. m. vid. *desman*.
Daga, s. m. (бот. провинц.) vid. *iris*.
Daguet, s. m. vid. *aiglefin*, рыба.
Dahi, s. m. (бот.) даги, египетскій каперсъ (capparis dahi).
Dahlia, s. m. (бот.) далія (dahlia).
Dail, s. m. фолада (pholas) раковина.
Daim, s. m. олень лань (cervus dama); — d'Amérique ou de Virginie, виргинскій олень (cervus virginianus); — du Bengale, лань бенгальская (cervus axis).

Daine, s. f. важенка, самка оленья, vid. *daim*; — каппа (sciaena cappa) рыба.

Daïs, s. m. (бот.) факельникъ (daïs).

Dakar, s. m. щетинозубъ округлый (choetodon orbicularis) рыба.

Daky, s. m. кубарка африканская turbo afer) раковина.

Dalat, s. m. курганчикъ разметный (trochus vagus) раковина.

Dalbergarie, s. f. (бот.) дальбергарія (dalbergaria).

Dalbergie, s. f. (бот.) дальбергія (dalbergia).

Daléa, s. m. (бот.) далея (dalea).

Daléchampie, s. f. (бот.) далешампія (dalechampia).

Dalibarde, s. f. (бот.) далибарда (dalibarda).

Dalophis, s. m. морская змѣя (dalophis serpa) рыба.

Dalukon, s. m. (бот.) vid. *mélique*.

Dama, s. m. пангеръ (antilope dama) родъ антилопы; — vid. также, *daim*.

Damalide, s. f. дамалида (damalis) насѣкомое двукрылое.

Daman, s. m. жирякъ африканскій (hyrax capensis) млекопитающее.

Damantilope, s. m. vid. *dama*, родъ антилопы.

Damasone, *damasonie*, s. f. *damasonier*, s. m. (бот.) укротиха; трилепестникъ (damasonium).

Damatris, s. m. (бот.) стыдливица (damatris pudica).

Dame, s. f. (простон.) синица длиннохвостая (parus caudatus); — чомга хохлатая (podiceps cristatus); — пугачъ желтоватый (strix flammea); — неясыть свѣтло-сѣрая (strix aluco) птицы; — умбрица (sciaena umbra) рыба; — красавица (papilio cardui) бабочка; — d'onze heures, (бот.) птицемлечникъ (ornithogalum); — des serpens, гремучникъ лютый (crotalus horridus) змѣя.

Dameen, s. m. ужъ чернобурый (coluber atrofuscus) змѣя.

Damerette, s. f. невѣста (catocla sponsa) ночная бабочка.

Damette, s. f. трясогузка (motacilla alba) птичка.

Damier, s. m. буревѣстникъ черно-бѣлый (procellaria capensis) птица; — конусъ мраморный (conus marmorus) раковина; — бабочка шахматная или цинксія (papilio s. melitaea cinxia); — (бот.) царскій вѣнецъ испещренный (fritillaria meleagris).

Dammar, *dammare*, *dammarsélan*, s. m. (бот.) даммара, родъ сосны (dammara alba; pinus dammara); — даммара (dammara graveolens) терпентинное дерево.

Damo, s. m. (провинц.) vid. *effraie*, птица и *caranx*, рыба.

Damoiseau, s. m. антилопа дзеренъ (antilope gutturosa).

Dampière, s. f. (бот.) лампіера (dampiera).

Danaa, s. m. (бот.) vid. *livèche*.

Danaé, s. m. (бот.) vid. *fragon*.

Danaea, s. m. (бот.) данея (danaea) родъ папоротника.

Danaïde, s. f. (бот.) данаида (danais); — pl. данаиды, семейство дневныхъ бабочекъ (danai).

Danaïs, s. m. (бот.) комарникъ; мята желтая (conyza squarrosa); — vid. также, *danaïde*.

Danaus, s. m. данаида пестрая (danaus festivus) дневная бабочка.

Danois, s. m. догга или собака датская (canis danicus).

Danthonie, s. f. (бот.) дантонія (danthonia).

Daphné, s. m. (бот.) волчникъ; лавруша (daphne); — bois-gentil ou mézéréon, волчье лыко; волчьи ягоды; дикій, волчій перецъ (daphne mezereum); — lauréole, лавровыя ягоды (daphne laurolea); — de la Chine, волчникъ пахучій (daphne sinensis); — gnidien, ягодникъ (daphne gnidium); — odorant, ягодникъ вшивый или треягодникъ (daphne cneorum).

Daphnie, s. f. дафнія (daphnia) скорлупнякъ изъ разряда водяныхъ блохъ; — puce, дафнія блоха (daphnia pulex).

Daphnoïdes, s. m. pl. (бот.) vid. *thymelées*.

Daphnot, s. m. (бот.) vid. *bontia*.

Daptrius, s. m. vid. *iribin*, птица.

Daratel, s. m. (бот.) vid. *alaterne*.

Dard, s. m. (чебакъ) елецъ (cyprinus leuciscus) рыба; — простое названіе разныхъ змѣй.

Dardana, s. m. (бот.) лапушникъ (arctium lappa).

Darée, s. f. (бот.) дарея (darea) родъ папоротника.

Darion, *dorion*, *duryaoen*, s. m. (бот.) vid. *durion et jacquier*.

Darnagasse, s. f. (пров.) сорокопутъ (lanius) птица.

Darnide, s. f. дарнида (darnis) насѣкомое двукрылое.

Darte, *dartus*, s m. (бот.) дартъ (dartus) кустарникъ кохинхинскій.

Dartrier, s. m. (бот.) кассія крылатая (cassia alata), vid. также, *vattéria*.

Darwinie, s. f. (бот.) дарвинія (darwinia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Dasan, s. m. блюдечко обвѣнчанное (platella nimbosa) раковина.

Dascille, s. m. темпушка мохнатая (dascillus) насѣкомое жесткокрылое.

Dasus, s. m. (бот.) дазусъ (dasus) дерево кохинхинское.

Dasyatis, s. m. vid. *pastenague*, рыба.

Dasybate, s. m. настоящій скатъ (raia) рыба.

Dasycère, s. m. мохнаторожка (dasycerus) насѣкомое жесткокрылое.

Dasyclonon, s. m. (бот.) аспидникъ, папоротникъ мужескій (aspidium filix mas).

Dasygastres, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. *apiaires*.

Dasyphyle, s. m. (бот.) мохнатолистникъ (dasysyphyllum) перуанскій кустъ.

Dasypode, s. m. vid. *tatou*, млекопитающее; — s. f. мохнатоножка (dasypoda) насѣкомое плевистокрылое.

Dasypogon, s. m. волчья муха (dasypogon) на-

сѣкомое двукрылое; — (бот.) косматобородка (dasypogon) растеніе Новой-Голландіи.
Dasyprocta, s. m. агути, vid. *chloromys*, млекопитающее.
Dasypus, s. m. vid. *tatou*, млекопитающее.
Dasysperme, *dasyspermum*, s. m. (бот.) мохнатосѣменникъ (dasyspermum).
Dasyte, s. m. косманъ (dasytes) жесткорылое насѣкомое.
Dasyure, s. m. космохвостка (dasyurus) животное изъ разряда чревосумчатыхъ звѣрей.
Datisca, s. m. (бот.) косматикъ (datisca hirsuta); — коноплянка (datisca cannabina).
Dattes, s. f. pl. простонородное названіе разныхъ породъ раковинъ; а особенно, vid. *cypricarde*.
Dattier, s. m. (бот.) финиковое дерево; пальма финиковая (phoenix).
Datura, s. m. (бот.) дурманъ (datura);—en arbre, дурманъ древесный (datura arborea); — lisse, дурманъ гадкій (dat. laevis); — stramoine, дурм. вонючій (dat. stramonium); — fastueux, дурм. красный, пышный (d. fastuosa); — féroce, дурм. суровый (dat. ferox); — tatula, дурм. фіолетовый (dat. tatula); — métel, обыкновенный дурманъ (datura metel).
Daucus, s. m. (бот.) vid. *carotte*.
Daulin, s. m. бекасъ малый; гаршнепъ (scolopax pusilla) птица.
Dauphin, s. m. дельфинъ (delphinus) млекопитающее водяное; — vulgaire, дельфинъ обыкновенный, (delphinus delphis); — de Geoffroy, морская свинья бѣлая (delphinus frontatus); — de Breda, бредовъ дельфинъ (del. bredanensis); — couronné, дельфинъ вѣнчанный (delph. coronatus); — douteux, дельфинъ сомнительный (d. dubius); — gladiateur ou épaulard, дельфинъ косатка (delph. orca); — gris, дельфинъ сѣрый (delph. griseus); — blanc, бещурика сѣверная или морская бѣлуга (delphinapterus leucas); — de Péron, бещурика бѣлорылая (delphinapterus leucoramphus); — vid. также *dauphinule*, раковина.
Dauphine, s. f. (бот.) vid. *laitue cultivée*.
Dauphinelle, s. f. (бот.) живокость; шпорникъ (delphinium); — d'Ajax, шпорникъ садовый (delph. Ajacis); — consoude, шпорникъ полевой; кавалерскій шпоръ (delph. consolida); — étrangère, шпорникъ чужестранный (delph. peregrinum); — staphysaigre, мышій перецъ; вшивое сѣмя (delph. staphysagria).
Dauphinule, s. f. дельфинка (delphinula) раковина.
Daurade, s. f. златобровка обыкновенная (sparus auratus) рыба; — (бот.) vid. *cétérach*.
Daurat, s. m. золотая рыбка; карпъ золотой (cyprinus sinensis) рыба.
Davallie, s. f. (бот.) даваллія (davallia) родъ папоротника.
Daviésie, s. f. (бот.) давіезія (daviesia) растеніе Новой-Голландій.
Daville, s. f. (бот.) давилла (davilla brasiliana) бразильское дерево.
Dawsonie, s. f. (бот.) давсонія (dawsonia) родъ мха и родъ водоросли.
Dayéna, *dayénia*, s. m. (бот.) vid. *ayénie*.
Dayonot, s. m. (бот.) даіонотъ (tugus) филиппинское дерево.
Dé à coudre, s. m. (бот.) печерица (agaricus campanulatus) грибъ.
Debassaire, s. m. (прост.) ремезъ (parus pendulinus) птица.
Debraea, s. m. (бот.) дебрея (debraea) vid. *érisma*.
Décadactyle, s. m. полинемъ десятипалый (polynemus decadactylus), рыба.
Décadie, s. f. (бот.) декадія (decadia) кохинхинское дерево.
Décagone, s. m. рявца десятиугольная (cottus decagonus) рыба.
Décagynie, s. f. (бот.) десятиженство (decagynia) семейство растеній.
Decandollie, s. f. (бот.) vid. *candollée*.
Décandrie, s. f. (бот.) десятимужіе (decandria) семейство растеній.
Décapodes, s. m. pl. десятиногіе скорлупняки (decapoda).
Décaptérygiens, s. m. pl. десятиперыя рыбы, семейство, содержащее въ себѣ apodes, thorachiques et abdominaux.
Décasperme, s. m. (бот.) десятисѣменникъ (decaspermum), цейланскій кустъ.
Décaspore, s. f. (бот.) vid. *cyathode*.
Déclieuxie, s. f. (бот.) декліексія (declieuxia) деревцо американское.
Decodon, s. m. (бот.) vid. *salicaire*.
Décostée, s. f. (бот.) декостея (decostea) перуанское деревцо.
Découpure, s. f. vid. *noctuelle*, насѣкомое.
Décumaire, s. f. (бот.) чаганъ; десятница (decumaria), каролинскій кустарникъ.
Dédalée, s. f. (бот.) vid. *doedalée*.
Degrés bordés, s. m. pl. (купеч.) багрянка кожистая (murex cutaneus) раковина.
Degu, s. m. дегу (sciurus degus) млекопитающее хилійское, родъ бѣлки.
Déguélie, s. f. (бот.) дегвелія (deguelia).
Deidamie, s. f. (бот.) деидамія (deidamia).
Delesserie, s. f. (бот.) делесерія (delesseria).
Délimacées, s. f. pl. (бот.) скобняковыя растенія (delimaceae).
Delime, s. m. (бот.) делима, скобнякъ (delima) цейланскій кустарникъ.
Delisée, s. f. (бот.) делизея (delisea) родъ австралійскаго лишая.
Deliselle, s. f. (бот.) делизелла (delisella) родъ конферевы.
Delphace, *delphax*, s. m. дельфаксъ (delphax) насѣкомое изъ семейства тихихъ цикадъ (cercopidae).
Delphinaptère, s. m. бещурика (delphinapterus) отдѣленіе семейства дельфиновъ; vid. *dauphin*.
Delphinion, s. m. (бот.) vid. *dauphinelle consoude*.
Delphinorynque, s. m. vid. *dauphin*.

Delphis, s. m. дельфинъ настоящій, vid. *dauphin*.
Deltoïdes, s. m. pl. дельтоиды (deltoïdes) семейство бабочекъ.
Dematium, s. m. (бот.) плѣсень косматая (dematium).
Démétria, s. m. (бот.) vid. *grindélie*.
Demétrias, s. m. жужелица черноголовая; черноголовка (demetrias) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Demi-aigrette, s. f. чепура бѣлобрюхая (ardea leucogaster); — *lune*, s. f. чайка пепело-сѣрая (larus cinerarius); — *palmé* s. m. турухтанъ полулапчатый (tringa semi-palmata) птицы.
Demi-apollon, s. m. мнемозина (papilio mnemosyne) бабочка.
Demi-bec, s. m. гемирамфъ (esox hemiramphus) родъ щуки, рыба.
Demi-deuil, s. m. галатея (papilio galathea) бабочка.
Demi-diable, s. m. горбецъ листоватый (membracis foliacea) насѣкомое.
Demidofie, s. f. (бот.) vid. *dichrondre*.
Demidovie, s. f. демидовія (demidovia).
Demi-fleuronnées, s. f. pl. (бот.) vid. *semi-flosculeuses*.
Demi-lune, s. f. пагръ серебристый (sparus argenteus) рыба.
Demi-museau, s. m. гемирамфъ бразильскій (hemiramphus brasiliensis) родъ щуки, рыба.
Demi-paon, s. m. смеринтъ глазчатый или павлиный глазъ (smerinthus ocellatus) сумеречная бабочка.
Demoiselle, s. f. синица длиннохвостая (parus caudatus); — трогонъ розовобрюхій (trogon roseigaster); — шелкоперъ золотой (oriolus aureus); — de Numidie, журавль нарядный (ardea virgo) птицы; — куша (squalus zygaena); — губанъ радужный (labrus julis); — vid. также cépole et donzelle, рыбы; — стрекоза (libellula); vid. также *hémérobe et fourmilion*, насѣкомыя.
Dende, s. f. (бот.) клещевина; конопля турецкая (ricinus communis).
Dendera, s. m. (бот.) vid. *mormyre*.
Dendrelle, s. f. дендрелла (dendrella) инфузорій.
Dendrion, s. m. (бот.) дендріонъ (dendrium).
Dendrobion, s. m. (бот.) древожилъ (dendrobium) растеніе Новой-Голландіи.
Dendrorchis, s. m. (бот.) vid. *dendrobion*.
Dénékie, s. f. (бот.) денекія (denekia) капское растеніе.
Denqueni, s. m. vid. *millepore*, полипникъ.
Densophylis, s. m. (бот.) толстолистникъ (bulbophyllum densum) австралійское растеніе.
Dent de lion, s. f. (бот.) одуванчикъ; попово гуменцо или цикорій дикій (taraxacum dens leonis).
Dentaire, s. f. (бот.) зубянка (dentaria).
Dentale, s. f. vid. *denté*, рыба.
Dentale, s. f. клыканъ (dentalium); — éléphantine, пальчечникъ или клыканъ слоновый (dentalium elephantinum) червь.
Denté, s. m. вырѣзубъ; кривозубъ; спаръ зубастый (sparus dentex) рыба.
Dentelaire, s. f. (бот.) свинцовка; свинцовый корень (plumbago).
Dentelée, *dentelle*, s. f. матаматъ брыжистый (chelys fimbrjata) родъ черепахи; — (бот.) зазубрица; безплодникъ (dentella); — de mer, vid. *millepore*, *eschare et flustre*; — de Vénus, венерины кружева (Anadyomene flabellata) полипникъ.
Dentex, s. m. vid. *denté*, рыба.
Dentidie, s. f. (бот.) дентидія; зубатка (dentidia).
Dentirostres, s. m. pl. зубчатоклювыя птицы (dentirostres).
Dénudés, s. m. pl. семейство скорлупняковъ vid. *gymnonectes*.
Déprédateurs, s. m. pl. опустошительныя насѣкомыя (praedones),
Derbe, s. f. дерба, американское полужесткокрылое насѣкомое (derba).
Derbio, *derbion*, s. m. vid. *caranx*, рыба.
Derbis, s. m. vid. *liche*, рыба.
Deringa, s. m. (бот.) vid. *myrrhis*.
Dermaptères, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. *orthoptères*.
Dermatocarpes, s. m. pl. кожистоплодные грибы (fungi dermatocarpi).
Dermatodéa, *dermatodée*, s. f. (бот.) vid. *lobarie*.
Dermatopodes, s. m. pl. кожистоногія птицы.
Dermeste, s. m. кожеѣдъ (dermestes); — du lard, кожеѣдъ ветчинный (dermestes lardarius); — renard, кожеѣдъ мѣховый (dermestes vulpinus); — à points d'Hongrie, могилякъ погребальный (necrophorus vespillo); — noir, могилякъ зарывающій (necrophorus humator); — à oreilles, vid. *dryops*; — bronzé, vid. *élophore*; — effacé, vid. *nitidule*; — en deuil, vid. *sphéridie*; — lévrier à stries et — ponctué et strié, vid. *lycte*, насѣкомыя.
Dermestins, s. m. pl. кожеѣдныя насѣкомыя (dermestini).
Dermobranches, s. m. pl. кожежаберные моллюски (dermobranchia).
Dermochélyde, s. f. сфаргитъ (dermochelys, dermatochelys) морская черепаха.
Dermodion, *dermodium*, s. m. (бот.) кожегрибъ, растущее на пняхъ древесныхъ (dermodium).
Dermodontes, s. m. pl. кожезубыя рыбы.
Dermoptères, s. m. pl. кожекрылы (gymnopitheci s. volantia) порода лемуровъ или полуобезьянъ; — семейство рыбъ, vid. *abdominaux*.
Dermorhynques, s. m. pl. кожистоклювыя птицы, vid. *harle et canard*.
Dermosporium, s. m. (бот.) кожесѣмяникъ (dermosporium) тайнобрачное растеніе,
Dero, s. m. деро, vid. *naïde*, червь.
Derris, s. m. деррисъ (derris) червь изъ разряда кольчатыхъ; — (бот.) кольчатка (derris), кохинхинское растеніе.
Derys, s. m. (бот.) трилистникъ александрійскій (trifolium alexandrinum).

Désarmé, s. m. сомъ безоружный или безрогій (silurus inermis) рыба.
Deschampsie, s. f. (бот.) дешампсія (deschampsia).
Descurée, s. f. (бот.) гулявникъ струйчатый; лекарская мудрость (sisymbrium Sophia).
Desfontainie, s. f. (бот. desfontainia) vid. *linckia*.
Desforgie, s. f. (бот.) vid. *forgésie*.
Desman, s. m. выхухоль (myogalea; mygale); — de Moscovie, выхухоль пахучая (m. moschata); — des Pyrénées, выхухоль пиренейская (m. pyrenaica).
Desmanthe, s. f. (бот.) десмантъ; тесьмоцвѣтъ, (desmanthus).
Desmarestelle, s. f. (бот.) десмарестелла (desmarestella) тайнобрачное растеніе.
Desmarestie, s. f. (бот.) десмарестія (desmarestia) родъ водоросли.
Desmatodon, s. m. (бот.) vid. *trichostome*.
Desmie, s. f. (бот.) десмія (desmia) водоросль.
Desmos, s. m. (бот.) vid. *unona*.
Dessénia, s. m. (бот.) vid. *guidie*.
Destructeur, s. m. — des chenilles, гусеницеѣдъ, личинка неопредѣленнаго жесткокрылаго насѣкомаго; — du pin, сосноточецъ или гилургъ опустошительный (hylurgus piniperda); — des crocodiles, vid. *mangouste*; — des pierres, vid. *néréide*.
Desvauxie, s. f. девоксія (desvauxia).
Détar, s. m. (бот.) пучечникъ (detarium).
Detris, s. m. (бот.) vid. *agathée*.
Détroit, s. m. — de Magellan (купеч.) конусъ магелланскій (conus magellanicus).
Deu, s. m. (бот.) кожевенное деревцо (coriaria russifolia).
Deuil, s. m. траурная бабочка (nymphale s. papilio populi).
Deutzie, s. f. (бот.) дейція (deutzia) японское деревцо.
Deux-dents, s. m. анарнакъ (ancylodon) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ.
Deux-doigts, s. m. бугролобка двупалая (scorpaena dydactyla) рыба.
Dévidoir, s. m. vid. *bistournée*, моллюскъ.
Devin, s. m. удавъ обыкновенный (boa constrictor); — ou devineresse, мантисъ умоляющій или богомолъ (mantis religiosa) насѣкомое.
Dexamine, s. f. гаммаръ колючій (gammarus spinosus) скорлупнякъ.
Deyeuxie, s. f. (бот.) дейксія (deyeuxia).
Diabasis, s. m. діабазъ (diabasis) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Diable, s. m. — de Java ou de Tavayen, ящеръ или чешуйникъ, млекопитающее (manis); — de bois, квата (ateles) и ревунъ (mycetes) обезьяны; — petit, vid. *pétrel*; — enrhumé, vid. *tangara*; — de mer, лысуха чернѣйшая (fulica aterrima) птица; — des palétuviers ou des savannes, vid. *ani*; — de mer, рявца керча (cottus scorpio) рыба; — vid. также *molobdar*.
Diabloteau, s. m. vid. *stercoraire*, птица.
Diablotin, s. m. vid. *pétrel*.
Diacantha, s. m. (бот.) vid. *bacazie*.
Diacanthe, s. m. лютьянъ обыкновенный (lutjanus lutjan); — кайканъ или морской судакъ (perca labrax).
Diacope, s. m. діакопъ (diacopus) грудноперая рыба.
Diadelphie, s. f. двубратство (diadelphia) классъ растеній.
Diadême, s. m. діадима (tanagra diademata) птица; — діадима (holocentrus diadema) рыба; — діадима (coronula diadema) раковина; — эпеира крестовикъ (epeira diadema) родъ паука; — vid. также *cidarite*.
Diadène, s. f. (бот.) двоежелудникъ (diadena) родъ пороста.
Diagramme, s. m. чалица (diagramma vulgaris s. perca diagramma) рыба.
Diagrède, s. f. (бот.) vid. *scammonée et liseron*.
Dialeste, s. m. (бот.) діалеста (dialesta) дерево Новой-Гранадіи.
Dial'ı, s. m. (бот.) мохноцвѣтникъ (dialium) явское растеніе.
Diandrie, s. f. (бот.) двумужіе; двумужество (diandria) классъ растеній.
Diane, s. f. діана (simia Diana) обезьяна; — діана, (papilio Diana) бабочка.
Dianée, s. f. діанея (dianaea) родъ медузы, животно-растеніе.
Dianelle, s. f. (бот.) багряноягодникъ (dianella).
Dianème, s. m. vid. *lonchiure*, рыба.
Dianthère, s. f. (бот.) двупыльникъ; двужелѣзникъ, (dianthera).
Dianthus, s. m. (бот.) vid. *oeillet*.
Diapérales, s. m. pl. семейство закрайниковъ, жесткокрылыхъ насѣкомыхъ, (diaperales).
Diapère, s. m. закрайникъ (diaperis) насѣкомое.
Diaphylle, s. m. (бот.) володушка (bupleurum).
Diaphysistées, s. f. pl. (бот.) семейство водяныхъ растеній (diaphysisteae).
Diaprée, *diaprie*, s. f. діапрія (diapria) насѣкомое плевистокрылое.
Diarrhène, s. f. (бот.) манникъ двоемужній (festuca diandra; diarrhena).
Diasie, s. f. (бот.) діазія (diasia).
Diasik, s. m. сенегальскій крокодилъ (crocodilus).
Diatome, s. m. двурѣзникъ (diatoma) кохинхинское дерево; — діатома (diatoma) родъ конфервы.
Diazome, *diazone*, s. f. діазона (diazona) родъ асцидіи, моллюскъ.
Dicaele, s. m. двуполостникъ (dicaelus) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Dicalix, s. m. двучашечникъ (dicalix) кохинхинское дерево.
Dicarpelle, s. m. (бот.) двумѣшечникъ (dicarpella) родъ водоросли.
Dicée, s. m. vid. *philédon*, птица.
Dicèle, s. m. vid. *dicaele*, насѣкомое.
Dicérate, s. m. хама двурогая или двурожникъ (diceras) раковина.
Dicératelle, s. f. двурожечка (diceratella) наливочный червь.

Dicère, s. f. (бот.) двурожникъ (dicera).
Dicère, s. m. двуроговикъ (diceras) глиста; — pl. vid. *nudibranches*.
Dicérobale, s. m. скатъ роговатый (dicerobatus) рыба.
Dichapétale, s. m. (бот.) двойнолепестникъ (dichapetalum) мадагаскарское растеніе.
Dichéleste, *dichélistion*, s. m. дихелестъ (dichelestium) скорлупнякъ чужеядный.
Dichlostome, s. m. дихлостома (dichlostoma) родъ медузы, животнорастеніе.
Dicholophus, s. m. vid. *cariama*, птица.
Dichondre, s. f. (бот.) бугристка (dichondra) каролинское растеніе.
Dicholophyllum, s. m. (бот.) vid. *cératophylle*.
Dichroa, s. m. (бот.) дихрой (dichroa febrifuga) кустарникъ китайскій и кохинхинскій.
Dichrocère, s. m. vid. *dicrocère*, червь.
Dichrome, s. m. (бот.) *Dichromène*, s. m. дихромена, (dichromena) американское растеніе.
Dichromon, s. m. (бот.) vid. *verveine*.
Dicksonia, s. m. (бот.) vid. *schistostéga*.
Dicksonie, s. f. (бот.) диксонія (dicksonia) растеніе австралійское.
Dicliptère, s. f. (бот.) двушпорка (dicliptera).
Diclytre, s. f. (бот.) дымянка виргинская (diclytra).
Dicome, s. m. (бот.) двувласникъ (dicoma).
Diconangia, s. m. (бот.) итея виргинская (itea virginica).
Dicoriphe, s. m. дикорифа (dicoryphe) мадагаскарское деревцо.
Dicotyle, s. m. таясунъ или мускусная свинья (dicotyles), млекопитающее.
Dicotyledons, *dicotylédonés*, s. m. pl. растенія двусѣменнодольныя (dycotyledones).
Dicrane, s. m. (бот.) двоеглавка (dicranum) родъ мха.
Dicranopteris, s. m. (бот.) vid. *mertensie*.
Dicrocère, s. m. двойнорожечникъ (dicrocerus) морской червь.
Dicrurus, s. m. vid. *drongo*, птица.
Dictame, s. m. (бот.) — de Crète, майранъ критскій, (origanum dictamnus); — le faux —, шандра критская, (marrubium pseudo-dictamnus); — le — de Virginie, мята сердечная; полей; блохогонка (mentha pulegium).
Dictamne, s. m. (бот.) дикій бадьянъ; диптамнъ (dictamnus albus s. fraxinella).
Dictilème, s. m. (бот.) диктилема (dictilema) родъ конфервы.
Dictydie, s. f. (бот.) диктидій (dictydium) растеніе тайнобрачное.
Dictye, s. f. диктія (dictya) родъ мухи.
Dictyophore, s. m. (бот.) сѣтоноска (dictyophora) родъ гриба суринамскаго.
Dictyoptère, s. m. (бот.) сѣтокрыльникъ (dictyopteris) родъ водоросли.
Dictyote, s. f. (бот.) лучица (dictyota) водоросль.
Dictyotées, s. f. pl. лучицевидныя растенія (dictyoteae) водоросли.
Didactyle, s. m. vid. *autruche*, птица.
Didelphe, s. m. двуутробка (didelphys) млекопитающее; — à oreille bicolore, виргинская двуутробка (didelphys virginiana); — crabier, двуутробка ракоѣдная (didelphys cancrivora et marsupialis); — quatre-oeil, опоссумъ (did. opossum); — à queue nue, двуутр. голохвостая (did. nudicaudata); — cayopolin, двуутр. Энеева (did. philander et dorsigera); — à grosse queue, двуутр. толстохвостая (did. macroura); — marmose, двуутр. мышина (did. murina); — à queue courte, двуутр. короткохвостая (did. brachyura); — nain, двуутр. малорослая (did. pusilla).
Didelta, s. m. (бот.) дидельта (didelta) капское растеніе.
Diderme, s. m. (бот.) дидерма (diderma) тайнобрачное растеніе.
Didesme, s. m. (бот.) рѣжуха египетская (didesmus aegyptius).
Didicilis, *didiclis*, s. m. (бот.) дидицилъ (didicilis) родъ плауна.
Didus, s. m. vid. *dronte*, птица.
Didymandre, s. m. близнятка (didymandra) перуанское дерево.
Didymèle, s. m. (бот.) двойночленка (didymeles) мадагаскарское дерево.
Didymie, s. f. двойнокожникъ (didymium) тайнобрачное растеніе.
Didymochlaena, s. m. (бот.) позднеплодникъ (didymochlaena) родъ папоротника.
Didymodon, s. m. (бот.) двойчатозубникъ (didymodon) родъ мха.
Didynamie, s. f. (бот.) двоемочіе; двоесиліе; двустаршинство (didynamia) классъ растеній.
Didynamiste, s. m. (бот.) vid. *pigamon*.
Diectomis, s. m. (бот.) нардъ равноверхій (diectomis).
Dierville, s. f. (бот.) діервила; канадская жимолость, (diervilla).
Diésie, s. f. діезія, (diesia) насѣкомое жесткокрылое.
Difflugie, s. f. дифлугія (difflugia) микроскопическій червь.
Difformes, s. m. pl. vid. *anomides*.
Digère, s. f. (бот.) vid. *achyranthes*.
Digitaire, s. f (бот.) перстовка (digitaria).
Digital blanc, s. m. (бот.) булавастикъ пестиковый (clavaria pistillaris) родъ гриба.
Digitale, s. f. наперстянка (digitalis); — la — pourprée, наперстянка красная; красный наперстокъ; наперсточная трава (dig. purpurea).
Digitaline, s. f. сувойка перстовидная (vorticella digitalis) инфузорій.
Digitigrades, s. m. pl. пальцеходныя животныя (digitigrada).
Digiti-pinné, adj. (бот.) персточно-перистый (digitato-pinnatus).
Diglosse, s. m. (бот.) двуязычка (diglossus) растеніе перуанское.
Digne-dame, s. f. (бот.) маранта тростаная (maranta arundinacea).

Digynie, s. f. (бот.) двуженство (digynia) классъ растеній.
Dilatris, s. m (бот.) хасимникъ; двоеслужка (dilatris) капское растеніе.
Dilepyre, *dilepyrum*, s. m. (бот.) vid. *muhlenbergie*.
Dilivaire, s. f. (бот.) диливарія (dilivaria).
Dilléniacées, s. f. pl. (бот.) дилленіевыя растенія (dilleniaceae).
Dillénie, s. f. (бот.) дилленія (dillenia); — à grandes fleurs, дилленія великолѣпная (dillenia speciosa).
Dillwine, s. f. (бот.) дильвина (dillwina) родъ конферны.
Dillwinelle, s. f. (бот.) дильвинелла; конферва чудная (dillwinella, conferva mirabilis).
Dillwinie, s. f. (бот.) дильвинія (dillwinia) растеніе Новой-Голландіи.
Dilobéia, s. m. (бот.) дилобея, (dilobeia) мадагаскарское высокое дерево.
Dilophe, s. m. хахлачь (gracula carunculata) африканская птица; — конскій комаръ лихорадочный, (dilophus; tipula febrilis) насѣкомое двукрылое.
Dimbos, *dimbrios*, s. m. карія или каріясъ (termes (lucifugum) цейланскій муравей.
Dimérèdes, s. m. pl. семейство пальчатыхъ рыбъ.
Dimères, s. m. pl. двусуставчатыя жесткокрылыя насѣкомыя (dimera).
Dimérie, s. f. (бот.) димерія (dimeria) насѣкомое Новой-Голландіи.
Dimérostemme, s. f. (бот.) димеростемма (dimerostemma) бразильское растеніе.
Dimocapre, s. m. бот.) vid. *euphorbie*.
Dimorpha, s. m. (бот.) vid. *parivoa*.
Dimorphanthes, s. m. pl. (бот.) vid. *érigeron*.
Dimorphe, s. f. двуобразка (dimorpha) насѣкомое плевистокрылое.
Dimorphotheca, s. m. (бот.) сердянка (dimorphotheca).
Dinaeba, *dinebra*, s. m. (бот.) двутѣлка (dinaeba).
Dinde, s. f. vid. *dindon*; — sauvage (простон.) кукушка обыкновенная (cuculus canorus).
Dindon, s. m. индюкъ; калкунъ; индѣйскій пѣтухъ (meleagris); — sauvage, индюкъ лѣсной (meleagris sylvestris); — oeillé, индюкъ павлиновый (meleagris ocellata): — du Brésil, марель хохлатый (penelope cristata) птицы.
Dindoulette, s. f. *dindoulетto*, s. m. vid. *hirondelle*.
Dindoulo, s. m. (бот. провинц.) vid. *jujubier*.
Dine, s. f. vid. *daine*.
Dinèbre, s. f. (бот.) vid. *dinaeba*.
Dinemure, s. m. (dinemurus) родъ кольчеца, червь.
Dinète, s. m. динетъ (dinetus), насѣкомое изъ семейства нѣмковыхъ.
Dinote, s. m. vid. *spirorbe*, червь.
Dioctophyme, s. m. vid. *strongle*, глиста.
Dioctrie, s. f. діоктрія (dioctria) насѣкомое двукрылое.
Diode, *diodie*, s. f. (бот.) діодія (diodia).
Diodon, s. m. рогозубъ или нарваль (catodon) родъ кита; — бразильскій двузубый соколъ (falco diodon); — ежерыбъ, (diodon) рыба.
Dioecie, s. f. (бот.) двоедомство; двудомство, классъ растеній.
Dioméděa, s. m. vid. *albatros*, птица.
Diomédée, s. f. (бот.) діомедея (diomedea).
Dione, s. f. діона (coluber dione) родъ ужа на берегахъ каспійскаго моря.
Dionée, s. f. (бот.) діонея, (dionaea); — la — attrape-mouche, діонея мухоловка (dionaea muscipula).
Diops, s. m. vid. *gobe-mouche*, птица.
Diopsis, s. m. — ichneumoné, бѣлоглазка (diopsis ichneumonea) родъ мухи гвинейской.
Dioscoréa, s. m. (бот.) vid. *igname*.
Dioscorées, s. f. pl. (бот.) діоскорейныя растенія (dioscoreae).
Diosma, s. m. (бот.) благовонникъ (diosma) кустарникъ капскій.
Diosmées, s. f. pl. (бот.) благовонниковыя растенія (diosmeae).
Diospyrées, s. f. pl. (бот.) vid. *ébénacées*.
Diospyre, *diospyros*, s. m. (бот.) vid. *plaqueminier*.
Diotide, s. f. (бот.) сушеница хлопчатая (diotis candidissima).
Diotocheca, s. m. (бот.) vid. *morine*.
Dipcadi, s. m. (бот.) гіацинтъ мускусный (hyacinthus serotinus).
Dipérianthés, s. m. pl. двуоколоцвѣтныя растенія (dipérianthеae).
Diphaque, s. m. (бот.) дифака (diphaca) кохинхинское огородное растеніе.
Diphie, s. f. vid. *diphye*, животнорастеніе.
Diphise, s. f. (бот.) vid. *diphyse*.
Diphrylle, s. m. (бот.) двулистникъ (diphryllum) растеніе сѣверной Америки.
Diphye, s. f. двойчатка (diphyes), животнорастеніе изъ разряда насосовыхъ акалефъ.
Diphyidées, s. f. pl. двойпичныя акалефы (diphyidae) семейство животнорастеній.
Diphyllée, s. f. (бот.) двувѣтка (diphylleia).
Diphyllide, s. f. двулистникъ (diphyllidia) моллюскъ.
Diphyllum, s. m. (бот.) vid. *diphrylle*.
Diphyscion, s. m. (бот.) дифискій (diphyscium) родъ мха.
Diphyse, s. m. (бот.) волынчатка (diphysa) кустарникъ американскій.
Diphytes, s. m. pl. (бот.) vid. *chaodinées*.
Diplachne, s. f. (бот.) vid. *fétuque*.
Diplacre, s. m. (бот.) двойничка (diplacrum) растеніе Новой-Голландіи.
Diplanchias, s. m. мола или носачь (diplanchias) рыба.
Diplanthère, s. f. (бот.) двупыльникъ (diplanthera).
Diplarrène, s. f. (бот.) морея двупестиковая (diplarrena).
Diplasie, s. f. (бот.) диплазія (diplasia).
Diplazion, s. m. (бот.) диплазій (diplazium) родъ папоротника.

Diplécolobées, s. f. pl. (бот.) двускладочныя растенія (diplecolobeae).
Diplectrum, s. m. (бот.) vid. *satyrion*.
Diplectron, s. m. vid. *éperonnier*, птица.
Diplocome, s. m. (бот.) двупояска (diplocomium) родъ мха.
Diploderme, s. m. (бот.) двойнокожникъ (diploderma) родъ гриба.
Diplogon, s. m. двубородка (diplogon) злачное растеніе.
Diplolène, s. f. (бот.) диплолена (diplolaena) кустарникъ Новой-Голландіи.
Diplolépaires, s. m. pl. мелкія чекашки (diplolepariae) семейство насѣкомыхъ изъ разряда сверлящихъ или трубчатахвостыхъ осъ (terebrantia).
Diplolèpe, s. m. чекашка, насѣкомое, всверливающее свои яички въ личинки орѣхотворокъ (diplolepis).
Diplolépide, s. f. (бот.) диплолепида (diplolepis).
Diplopappe, s. m. (бот.) двухохлатка (diplopappus) растеніе сѣверной Америки.
Diplo-péristomatées, s. f. pl. мхи, снабженные двойнымъ околоустіемъ (diplo-peristomateae).
Diplophracton, s. m. диплофрактъ (diplophractum) явское дерево.
Diplopogon, s. m. (бот.) vid. *diplogon*.
Diplopogones, s. m. pl. (бот.) vid. *diplo-péristomatées*.
Diploptères, s. m. pl. сугубокрылыя насѣкомыя (diploptera).
Diplostachius, s. m. (бот.) vid. *lycopode*.
Diplostema, s. m. (бот.) vid. *taligalée*.
Dipodion, s. m. (бот.) vid. *dendrobion*.
Dipogonie, s. f. (бот.) vid. *diplogon*.
Diprosie, s. f. дипрозія (diprosia) скорлупнякъ чужеядный.
Dipsacées, s. f. pl. (бот.) ворсяночныя растенія (dipsaceae).
Dipsacus, s. m. (бот.) vid. *cardère*.
Dipsade, s. f. дипсасъ (dipsas) явская змѣя.
Dipsas, s. m. vid. *anodonte*, моллюскъ.
Dipse, s. f. vid. *dipsade*.
Diptera, s. m. (бот.) vid. *saxifrage*.
Diptère, s. m. vid. *lauricaire*, рыба.
Diptères, s. m. pl. двукрылыя насѣкомыя (diptera).
Dipterix, s. m. (бот.) vid. *coumarou*.
Diptérocarpe, s. m. (бот.) крылеплодникъ (dipterocarpus).
Diptérodon, s. m. перозубъ (dipterodon) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Diptérygiens, s. m. pl. двуперыя рыбы, снабженныя двумя спинными перьями (dipterygii).
Dipturus, s. m. vid. *raie et batis*, рыба.
Dipus, s. m. vid. *gerboise*, млекопитающее.
Dirca, s. m. тягучка; кожевенное дерево американское (dirca).
Dircée, s. f. дирсея (dircaea) насѣкомое жесткокрылое.
Dirigang, s. m. пищуха бѣлоголовая (certhia leucocephala) птица.

Disa, s. f. (бот.) диза; смарадиха (disa).
Disandre, s. f. (бот.) плоскоцвѣтникъ (disandra).
Disarrène, s. m. дизарренъ (disarrenum) злаковое растеніе Новой-Голландіи.
Dischidie, s. f. (бот.) дисхидія (dischidia).
Dischirie, s. f. дихирій (dischirius) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Discine, s. f. vid. *orbicule*, моллюскъ.
Discipline, s. f. (бот. простон.) молочай индѣйскій (euphorbia Tirucalli); — волчье молоко (euphorbia cyparissias); — de réligieuses, амарантъ хвостатый (amaranthus caudatus).
Discoboles, s. m. pl. рыбы, у которыхъ брюшныя плавательныя перья соединены въ кружокъ.
Discoelie, s. f. оса поясная (discoelius) насѣкомое.
Dioscoïdes, s. m. pl. (бот.) vid. *coenothalames*.
Discolite, s. m. vid. *orbitolite*, моллюскъ.
Discopore, s. m. дископора (discopora) полипникъ.
Discorbe, *discorbite*, s. m. кружцевикъ (discorbis) раковина.
Disdère, s. f. vid. *dysdère*, родъ арахниды.
Disodée, s. f. (бот.) дизодея (disodea).
Disomène, s. f. (бот.) vid. *gunnère*.
Disparago, s. m. (бот.) вересковый девясильникъ (disparago).
Disparate, s. f. утка непарная (anas dispar) птица.
Dispère, s. m. (бот.) козлакъ (disperis).
Disperma, s. m. (бот.) двусѣменникъ (disperma) каролинское растеніе.
Disporion, s. m. (бот.) vid. *amphisporium*.
Disporus, s. m. vid. *fou*, птица.
Disséqueurs, s. m. pl. кожеѣды, насѣкомыя; vid. *dermestes*.
Dissolène, s. m. (бот.) диссолена (dissolena) китайское деревцо.
Disteire, s. f. родъ змѣи vid. *hydrophis*.
Distéphane, s. m. (бот.) дистефанъ (distephanus).
Distichis, s. m. (бот.) двурядникъ (distichis).
Distichopore, s. m. многоскважникъ (distichopora) родъ полипника.
Distigmatie, s. f. (бот.) двуязвинность, (distigmatia) порядокъ растеній.
Distingué, s. m. мухоловка отличная (muscicapa eximia); птица; — нектарница прекрасная (nectarinia eximia); — vid. также *pie-grièche*.
Distome, s. m. дистомъ печеночный или клопъ, мотыличникъ (distoma hepaticum s. fasciola hepatica); — дистомъ (distomus) раковина изъ семейства срощихся асцидій (ascidiae aggregatae).
Distrepte, s. m. (бот.) слонова нога колосистая (distreptus; elephantopus spicatus).
Ditassa, s. m. (бот.) дитасса (ditassa) растеніе бразильское.
Ditaxis, s. m. дитаксъ (ditaxis) антильское молочайное растеніе.
Ditique, s. m. vid. *dytique*, насѣкомое.
Ditmaria, s. m. (бот.) vid. *érisma*.
Ditoca, s. m. (бот.) vid. *mniarum*.
Ditome, s. m. vid. *bitome*, насѣкомое.

Ditoxie, s. f. (бот.) цельзія критская (celsia cretica) и цельзія буковицелистная (celsia betonicifolia).
Ditrachycère, s. m. двурожка (ditrachyceros) глиста.
Ditric, s. m. (бот.) двуволосникъ (ditrichum).
Ditridactyles, s. m. pl. птицы, имѣющія спереди два или три пальца и ни одного сзади (ditridactyli).
Ditylе, s. m. дитилъ (dictylus) насѣкомое жесткокрылое.
Diuca, s. m. воробей хилійскій (fringilla diuca).
Diurelle, s. f. діурелла (diurella) насѣкомое микроскопическое.
Diuris, s. m. (бот.) двоехвостка (diuris).
Diurnes, s. m. pl. дневныя бабочки (diurna); — vid. также *rapaces*, птицы.
Diversisporées, s. f. pl. разносѣменные грибы (diversisporeae).
Dixe, s. f. дикса (dixa) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Dobule, s. f. (чебакъ) голавль (cyprinus dobula) рыба.
Doclée, s. f. доклея или паукъ морской (doclea) родъ скорлупняка.
Dodartie, s. f. (бот.) додарція (dodartia).
Dodécadie, s. f. кай-хонъ-дунгъ (dodecadia agrestis) большое кохинхинское дерево.
Dodécandrie, s. f. (бот.) двѣнадцатимужіе (dodecandria) классъ растеній.
Dodécas, s. m. (бот.) холярникъ (dodecas) суринамское деревцо.
Dodo, s. m. vid. *dronte*, птица.
Dodonaea, s. m. (бот.) додонея (dodonaea) кустарникъ Новой-Голландіи.
Dodonaeacées, s. f. pl. додонейныя растенія (dodonaeaceae).
Dofia, s. m. (бот.) vid. *dirca*.
Dogue, s. m. догга; собака англійская (canis mastivus); — (бот.) щавель конскій (rumex patientia).
Doguets, s. m. pl. у рыбаковъ молодыя и малорослыя трески (gadus).
Doguin, s. m. моська (canis fricator) собака.
Doigtier, s. m. (простон. бот.) vid. *clavaire et digitale pourprée*.
Doigt-marin, s. m. vid. *solen*, раковина.
Dolabelle, s. f. скоблюша (dolabella) раковина.
Dolère, s. m. просверль (dolerus) насѣкомое изъ семейства пилильщиковъ.
Dolic, s. m. (бот.) кокорникъ (dolichos).
Dolichangis, s. m. ванильникъ полторафутный (angraecum sesquipedale).
Dolichope, s. m. журчатикъ (dolichopus) насѣкомое двукрылое.
Dolichopodes, s. m. pl. журчатиковыя насѣкомыя (dolichopoda).
Dolichure, s. m. лопастная тараканница (dolichurus) насѣкомое жалоносное.
Doliocarpe, s. m. (бот.) четверянка (doliocarpus) растеніе южной Америки.
Dolique, s. m. желторожка (dolichus) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Dolium, s. m. vid. *tonne*, раковина.
Dolomède, s. m. доломидъ (dolomedes); — admirable, доломидъ дивный (dol. mirabilis) волчьи пауки.
Dombeyacées, s. f. pl. домбеевыя растенія (dombeyaceae).
Dombeye, s. f. домбея или араукарія (dombeya) хилійское дерево.
Dominicain, s. m. vid. *gillit*, птица.
Domino, s. m. явскій пятнистый клестъ (loxia punctularia) птица.
Dompte-venin, s. m. (бот.) ластовенъ противуядный (cynanchum vincetoxicum).
Donace, s. f. трехуголка или тупуца (donax) раковина; — pubescente, тупица пушистая (donax pubescens); — bec-de-flute, тупица толстокожая (don. scortum); — ridée, тупица морщиноватая (donax rugosa); — allongée, тупица продолговатая (donax elongata); — émoussée, тупица вдавленная (donax retusa); — à réseau, мерое (donax meroë); — ondée, тупица письменная (don. scripta).
Donaciale, s. f. vid. *cyrène*, раковина.
Donacie, s. f. тростянка (donacia) насѣкомое жесткокрылое.
Donatia, s. m. (бот.) донація (donatia).
Donax, s. m. (бот.) камышъ; очеретъ (donax; arundo donax); — vid. также *donace*, раковина.
Dondia, s. f. (бот.) дондія (dondia).
Dondisia, s. m. (бот.) vid. *raphanistron*.
Donia, s. m. (бот.) vid. *aurélia*.
Dontostoma, s. m. vid. *nérite*, раковина.
Donzelle, s. f. ошибень обыкновенный (ophidium barbatum) рыба.
Dodie, s. f. (бот.) додія (dodia) папоротникъ Новой-Голландіи.
Dorade, s. f. корифена златоспинная (coryphaena hippurus); — корифена золотая (coryphaena aequifelis s. aurata); — златобровка (chrysophris aurata); — de Bahama, губанъ золотой (labrus chrysops); — de Plumier, спаръ золотой (sparus auratus) рыбы; — chinoise ou de la Chine, чебакъ золотой или золотая рыбка (cyprinus auratus).
Doradille, s. f. (бот.) vid. *asplénie*.
Doradon, s. m. корифена золотая (coryphaena aequifelis) рыба.
Doras, s. m. бронякъ (silurus doras) родъ сома, рыба.
Dorat, s. m. — *de la mer du Sud*, корифена златохвостая (coryphaena chrysurus) рыба.
Doratium, s. m. (бот.) vid. *curtisie*.
Dorcadion, s. m. (бот.) vid. *serpentaire, dictamne et gouet*; — также *polytric*.
Dorcas, s. m. vid. *chevreuil et kével*, млекопитающія.
Dorcatome, s. m. сайгачій жукъ (dorcatoma) насѣкомое жесткокрылое.
Doré, s. m. или *doré-le-coq*, блестунъ (zeus vomer) рыба.
Dorella, s. m. (бот.) vid. *caméline*.

Dorelle, s. f. (бот.) златовѣтвенникъ (chrysocoma linosyris).
Dorène, s. f. (бот.) дорена (doraena) кустарникъ японскій.
Doria, s. m. (бот.) vid. *séneçon*.
Doride, s. m. доридецъ (doridium) раковина.
Dorine, s. f. (бот.) златозеленникъ; селезеночникъ; яичникъ (chrysosplenium).
Dorippe, s. f. дориппа (dorippe) скорлупнякъ изъ семейства хребтоногихъ крабовъ; — la — laineuse, дориппа волнистая (dorippe lanata).
Doris, s. m. дорида (doris) раковина; — (бот.) анхуза желтая или воловій языкъ (onosma echioides) vid. также *leontice*, (chrysogonum).
Doritis, s. m. доритъ (doritis s. parnassius) дневная бабочка.
Dorkadion, s. m. vid. *orthotric*, родъ мха.
Dorman, s. m. (простон.) vid. *torpille*, рыба.
Dormeur, s. m. vid. *cotte*, рыба.!
Dormeuse, s. f. (бот. прост.) vid. *hyosèride*.
Dormille, s. f. vid. *cobite*, рыба.
Doronic, s. m. (бот.) сайганъ; дороникъ; стрѣла; стрѣльная трава (doronicum); — mort-aux-panthères, сайгачій корень (doronicum pardalianches).
Dorothée, s. f. нимфа или лютка Дороѳея (agrion puella) насѣкомое сѣтчатокрылое.
Dorque, s. m. vid. *orque*, родъ дельфина.
Dorsch, s. m. треска доршъ; слоистая треска (gadus collarias) рыба.
Dorsibranches, s. m. pl. спиножаберные кольчецы (dorsibranchia).
Dorsifères, s. m. pl. (бот.) vid. *fougères*.
Dorsténie, s. f. (бот.) дорстенія (dorstenia).
Dorthésie, s. f. дортезія (dorthesia) насѣкомое изъ рода орѣхотворокъ.
Dortmanna, (бот.) vid. *lobélie*.
Dorwallie, s. f. (бот.) vid. *fuchsie*.
Doryanthe, s. m. (бот.) доріантъ (doryanthes).
Dorycnier, s. m. (бот.) горстникъ (dorycnium).
Doryle, s m. дорилъ (dorylus) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.
Doryphore, s. f. дорифора (doryphora) насѣкомое жесткокрылое.
Dos, s. m. — *bleu*, поползень европейскій (sitta europaea) птица; — brulé, лѣнивецъ трепалый (bradypus tridactylus) млекопитающее; — d'âne, трикогтецъ (trionyx) родъ черепахи; — rouge, красноспинная тангара (tanagra); — ou ventre de-crapaud, грибъ перепятнанный (agaricus maculatus); vid. также *amanite*.
Dosin, s. m. венерка сосредоточная (venus concentrica) раковина.
Dosjen, s. m. (бот.) лилейный нарциссъ японскій (amaryllis sarnensis).
Dotel, s. m. ракушка черная (mytilus niger) раковина.
Dothidée, s. f. (бот.) дотидея (dothidea) надревная губка.
Double-aiguillon, *double-épine*. s. m. спинорогъ двуиглистый (balistes biaculeatus) рыба.
Double-bécassine, s. f. бекасъ большой или дупельшнепъ (scolopax major) птица.
Double-bosse, s. f. антеннаръ двугорбый (antennarius bigibbus) рыба изъ семейства рукоперыхъ.
Double-bouche, s. f. (бот.) курганчикъ губастый (trochus labio); — двуротка (bitomus Soldani) раковины.
Double-bulbe, s. f. (бот.) косатикъ шишковатый (iris sisyrinchium).
Double-cil, s. m. (бот.) двупояска (diplocomium).
Double-cloche, s. f. двойная скороспѣлка (primula veris); — датура великолѣпная (datura fastuosa).
Double-dent, s. f. двойчатозубникъ (didymodon) родъ мха.
Double-épi, s. m. (бот.) двуколосникъ (diplostachium). родъ плауна.
Double-feuille, s. f. (бот.) младенчица листоячная (ophrys ovata).
Double-langue, s. f. (бот.) язычная трава (ruscus hypoglossum).
Double-ligne, s. f. безперка двулинейная (pleuronectes bilineatus) родъ камбалы, рыба.
Double-macreuse, s. f. свирокъ (anas fusca) водяная птица изъ семейства утковидныхъ.
Double-marcheur, s. m. амфисбена (amphisbaena) ящерипа.
Double-mouche, s. f. піабукъ помѣченный (salmo notatus) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Doubles, s. m. pl. камбалы (pleuronectes).
Double-scie, s. f. (бот.) двупильникъ (bisserula pelecinus).
Double-tache, s. f. губанъ двуточечный (labrus bimaculatus) рыба.
Double-vessie, s. f. (бот.) буксбаумія многолистная (buxbaumia foliosa).
Douc, s. m. тощавка нарядная (semnopithecus nemaeus) родъ обезьяны.
Douce-amère, s. f. (бот.) паслёнъ сладко-горькій; гадючая трава (solanum dulcamara).
Doucet, s. m. голомянка змѣиная (callionymus dracunculus) рыба.
Doucette, s. f. (бот. простон.) vid. *miroir de Vénus et valérianelle ou mâche*.
Douglassie, s. f дуглассія (douglassia) лавровидное растеніе.
Dourah, *dorah ou dora*, s. m. (бот.) дурра, просо индѣйское (holcus durra).
Douroucouli, s. m. дурукули (nocthora nyctipithecus) родъ обезьяны.
Doussin, s. m. vid. *oursin* (mangeable).
Douve, s. f. vid. *distome*, глиста; — (бот.) la grande —, жабникъ язычный; лютикъ болотный (ranunculus lingua); — la petite —, лютикъ прыщинецъ; жабникъ огненный (ranunculus flammula).
Draba, s. f. vid. *drave* (бот.)
Drabella, s. m. (бот.) веснянка рощевая (drabella).
Dracaena, s. m. (бот.) vid. *draconier*.
Drackena, s. m. (бот.) дорстенія контраіерва (dorstenia contrayerva).

Draco, s. m. vid. *dragon*, ящерица; — (бот.) vid. *dragonier*; — herba, vid. *armoise*.
Dracocéphale, s. m. (бот.) драконоглавъ; лѣсной иссопъ (dracocephalum).
Draconcule, s. m. vid. *dragonneau*, рыба.
Draconite, s. m. vid. *dragon*, ящерица.
Dracontie, s. f. (бот.) драконникъ; аспидникъ (dracontium).
Dracophylle, s. m. (бот.) змѣелистникъ (dracophyllum) растеніе Новой-Голландіи.
Dragante, s. m. (бот.) vid. *astragale*.
Dragon, s. m. трупіялъ зеленѣющій (agelaius virescens) птица; — драконъ (draco) ящерица; — vert, драконъ зеленый или летучій (draco viridis s. volans); — brun, драконъ бурый (draco fuscus).
Dragon, s. m. трахинъ змѣиный (trachinus draco) рыба.
Dragonnier, s. m. (бот.) драконка (dracaena); — proprement dit ou à feuilles d'yucca, змѣиная кровь (dracaena draco).
Dragonne, s. f. караульщикъ (monitor) ящерица.
Dragonneau, s. m. ужовка глупая (cypraea stolida) раковина; — струнецъ мединскій или подкожная глиста (dracunculus; gordius medinensis).
Draine, s. f. (дроздъ) деряба (turdus viscivorus) птица.
Drakenstenia, s. m. (бот.) акуроа (drakenstenia).
Drakoena, s. m. (бот.) vid. *drackena*.
Drap, s. m. — *d'argent*, конусъ песчаный (conus stercus-muscarum); — flambé, конусъ златовласый (conus auricoma); — d'or, конусъ тканный или узорчатый (conus textilis); — d'or à dentelles, аббатъ (conus abbas); — d'or violet, архіепископъ (conus archiepiscopus); — orangé, конусъ золотистый (conus auratus); — piqueté, конусъ распятнанный (conus nussatella); — le petit —, конусъ вѣничекъ (conus paniculus) раковины.
Draparnaldie, s. f. (бот.) драпарнальдія (draparnaldia) родъ конфервы.
Draparnaldines, s. f. pl. (бот.) vid. *batrachospermes*.
Drapier, s. m. зимородокъ (alcedo ispida) птица.
Drap mortuaire, s. m. vid. *cétoine*, насѣкомое.
Drasse, s. m. драссъ (drassus) насѣкомое изъ класса арахнидъ.
Drave, s. f. сухоребрица; веснянка; быльникъ (draba).
Dreligne, *dreligny*, s. m. кайканъ или морской судакъ (perca labrax) рыба.
Drenne, s. f. vid. *draine*, птица.
Drepanandrum, s. m. (бот.) vid. *topobea*.
Drépanie, s. f. (бот.) дрепанія (drepania).
Drépanis, s. m. vid. *héorataire*, птица.
Drépanocarpe, s. m. (бот.) vid. *ptérocarpe*.
Drile, s. m. плюмажникъ (drilus) насѣкомое жесткокрылое.
Drill, s. m. понго (pongo Wurmbii) большая обезьяна, орангъ-утангъ острова Борнео.

Drimie, s. f. (бот.) дримія (drimia) капское растеніе.
Drimis, s. f. (бот.) vid. *drymide*.
Drimophylle, s. m. (бот.) vid. *drymophile*.
Drinque, s. m. vid. *fauvette*, птица.
Droc, s. m. (бот. простон.) vid. *ivraie*.
Drogon, s. m. тритонорогъ полоскательный (tritonium lotorium) раковина.
Drogue, s. f. (бот.) vid. *ajonc*.
Dromadaire, s. m. верблюдъ одногорбый (dromedarius) млекопитающее.
Dromaius, s. m. vid. *émeu*, птица.
Dromie, s. f. дромія (dromia) скорлупнякъ изъ семейства хребтоногихъ крабовъ; — tête-de-mort, дромія щитовая (dromia clypeata).
Dromié, s. m. дромій (dromius) насѣкомое жесткокрылое.
Drongear, s. m. vid. *drongo drongear*, птица.
Drongo, s. m. дронгонъ; вилохвостикъ (edolius); — azuré, дронгонъ лазуревый (edolius puellus); — balicasse, явскій дронгонъ черный (edolius balicassius); — drongear, дрогонъ пѣвчій (dicrurus musicus); — bronzé, дронгонъ бронзовый (dicrurus aeneus); — drongri, дронгонъ свинцовый (dicrurus leucophaeus); — drongolon, дронгонъ вилохвостый (dicrurus macrocerus); — drongup, vid. — *balicasse*; — finghah, дронгонъ голубоватый (edolius ceorulescens); — gris à ventre blanc, дронгонъ бѣлобрюхій (dicrurus leucogaster); — huppé дронгонъ хохлатый (edolius fortificatus); — à rames, дронгонъ веслоносный (edolius remifer); — à raquettes, дронгонъ широкохвостый или малабарскій (dicrurus platurus).
Drongolon, s. m *drongri*, s. m. *drongup*, s. m. vid. *drongo*.
Dronte, s. m. дронтъ (didus) птица; — proprement, dit, дронтъ настоящій (didus ineptus).
Droséracées, s. f. pl. (бот.) росянковыя растенія (droseraceae).
Drosère, s. f. (бот.) росянка; роспикъ (drosera).
Drosophylle, s. m. (бот.) росолистникъ или росянка лузитанская (drosophyllum).
Droue, s. f. (бот. прост.) vid. *brome et fétuque*.
Drue, s. f. vid. *proyer*, птица.
Drupacées, s. f. pl. костяночныя растенія (drupaceae).
Druparia, s. m. (бот.) друпарія (druparia) порода грибовъ американскихъ.
Drupâtre, s. m. курьма кохинхинская (drupatris) дерево.
Drusa, s. m. (бот.) друза (drusa) растеніе травяное острова Тенериффы.
Dryade, s. f. (бот.) устеликамень; чагбанъ (dryas).
Dryandre, s. m. (бот.) дріандра (dryandra), кустарникъ Новой-Голландіи.
Dryax, s. m. vid. *hirondelle* (de rivage).
Dryin, s. m. vid. *équille*, рыба.
Dryinas, s. m. дринада; гремучка бѣлая (crotalus dryinas) змѣя.

Dryine, s. f. клещеножка (dryinus) насѣкомое плевистокрылое; — vid. также *pronée*.

Drymaire, s. f. (бот.) дримарія (drymaria) мексиканское травяное растеніе.

Drymide, s. f. (бот.) ѣдкокорникъ (drymis) дерево мексиканское.

Drymirrhizées, s. f. pl. (бот.) vid. *amomées*.

Drymis, s. m. (бот.) vid. *drymide*.

Drymophile, s. m. спаржа ново-голландская (drymophila).

Drymopogon, s. m. (бот.) таволга борадатая; козлородъ (spiraca aruncus).

Dryobalanops, s. m. (бот.) камфорникъ суматрайскій (dryobalanops).

Dryops, s. m. набережникъ (dryops) насѣкомое жесткокрылое.

Dryoptéris, s. m. vid. *polyopode*, скорлупнякъ; — (бот.) vid. *fougère, et cheilanthe*.

Dryorchis, s. m. (бот.) vid. *érythrodris*.

Drypètes, s. m. (бот.) дрипетъ (drypetes) американское дерево.

Drypris, s. m. (бот.) шилолистникъ (dryprís).

Drypte, s. f. дрипта (drypta) насѣкомое изъ семейства карабидъ.

Dseren, dsheren, s. m. дзеренъ (antilope gutturosa) родъ антилопы, млекопитающее.

Duboisie, s. f. (бот.) дюбоазія (duboisia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Duc, s. m. филинъ (strix bubo) родъ совы; — лоцманъ; спиношипецъ провожатый (centronotus ductor) рыба.

Duchesnée, s. f. (бот.) дюшеснея (duchesnea).

Duchesnie, s. f. (бот.) дюшеснія (duchesnia) египетское травяное растеніе.

Duchesse, s. f. щетинозубъ провожатый (chaetodon dux) рыба.

Duchola, s. m, (бот.) vid. *omphalée*.

Duchon, s. m. vid. *marginelle*, раковина.

Ducquet, s. m. сова ушастая (strix otus) птица.

Dudresnaye, s. f. (бот.) дюфурея (dufourea).

Duganeou, s. m. vid. *hibou*, сова.

Dugong, s. m. дюгонъ (halicore; trichechus dugong) животное изъ семейства травоядныхъ китовъ.

Ducortia, s. m. (бот.) vid. *parinari*.

Duhamellia, s. m. (бот.) vid. *hamellia*.

Duiker-bock, s. m. антилопа ныряющая (antilope mergens).

Dulacia, s. m. (бот.) vid. *couépi*.

Dulcamara, s. m. vid. *douce-amère*.

Dulcifida, dulcisida, s. m. (бот.) vid. *pivoine*.

Dulcin, s. m. vid. *oursin*.

Dulichium, s. m. (бот.) долгуша (dulichium).

Dulus, s. m. vid. *esclave et tangara*, птица.

Dumérilie, s. f. (бот.) дюмерилія (dumerilia).

Dumontie, s. f. (бот.) дюмонтія (dumontia) родъ цвѣтнаго пороста.

Dunalie, s. f. (бот.) дуналія (dunalia) кустарникъ Новой-Гранады.

Duplicipennes, s. m. pl. двойчатокрылыя (pterodipla) семейство насѣкомыхъ, заключающее въ себѣ породы guêpe и masaro.

Durante, s. f. (бот.) дуранта (duranta).

Dur-bec, s. m. щуръ обыкновенный (corythus enucleator) птица.

Durelin, s. m. (бот. прост.) vid. *roure*, дубъ.

Durgan, s. m. (простон.) vid. *barbeau*.

Durion, s. m. (бот.) копьевикъ (durio) индѣйское дерево.

Durisus, s. m. vid. *crotale*, змѣя.

Duroia, s. m. (бот.) vid. *genipa*.

Durvalie, s. f. (бот.) дюрвалія (durvalia) vid. *stapélie*.

Duve, s. f. vid. *douve*, насѣкомое.

Dyasmée, s. m. діясмея (diasmea) полипникъ.

Dynamène, s. f. динамена (dynamene) скорлупнякъ.

Dyospiros, s. m. (бот.) vid. *plaqueminier*.

Dysdère, s. f. дисдера (disdera) паукъ изъ разряда четырелегочныхъ.

Dysoda, s. m. (бот.) vid. *serissa*.

Dysode, s. m. (бот.) жагранъ; растопыря (dysodium).

Dysodes, s. m. pl. vid. *sasa*, порода птицъ.

Dysope, s. m. vid. *molosse*, родъ летучей мыши.

Dysosmon, s. m. (бот.) vid. *germandrée*.

Dysporus, s. m. vid. *fou*, птица.

Dyssodia, s. m. (бот.) vid. *boebera*.

Dytiles, s. m. vid. *chameau* (*à deux bosses*).

Dytique, s. m. дитикъ (dyticus) родъ водянаго хруща, насѣкомое; — marginal, дитикъ оторочённый (dyticus marginalis).

Dyticides, dyticites, s. m. pl. водяные хрущи (diticidae s. hydrocanthari) семейство жестокрылыхъ насѣкомыхъ.

Dziggetai et dzigitai, s. m. vid. *czigithai*.

E

Eauburon, s. m. (бот. прост.) vid. *poivré-laiteux*, грибъ.

Ebalie, s. f. эбалія (ebalia) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.

Ébénacées, s. f. pl. (бот.) гебановыя растенія (ebenaceae).

Ébénaster, s. m. (бот.) ракитникъ; дикое гебановое дерево (cytisus laburnum).

Ébénier, s. m. (бот). vid. *plaqueminier*; — sauvage, des Alpes ou faux-ébénier, ракита; ракитникъ (cytisus laburnum).

Ébénoxyle, s. m. (бот.) каю-арангъ; настоящее гебановое дерево (ebenoxylum verum).

Ebenus, s. m. (бот.) vid. *anthyllide*.

Ébony, s. m. (бот.) vid. *aldina*.

Ébourgeonneur, s. m. снигирь (pyrrhula) птица.

Ebulus, s. m. (бот.) vid. *sureau*.

Éburne, s. f. слоновикъ (eburna) раковина; — allongée, слоновикъ углаженный (eburna gla-

brata); — de Ceylan, слоновикъ цейланскій (eburna ceylanica).

Écaillaire, s. m. (бот.) vid. *squamaire*.

Écaillé, s. m. колибри чешучатый (trochilus squamosus) птица.

Écailleux violet, s. m. vid. *hoplie*, насѣкомое.

Écardonneux, s. m. vid. *chardonneret*, птица.

Écarlate, s. f. *graines*, *d'* — vid. *cochenille*.

Écastaphylle, s. m. (бот.) круглобобникъ (ecastaphyllum).

Écatotl, s. m. vid. *harle* (huppé de Virginie) птица.

Ecballion, s. m. (бот.) огурецъ ослиный или лошаковъ (momordica elaterium).

Ecbolium, s. m. (бот.) vid. *justice*.

Eccopte, s. m. носатикъ каіенскій (eccoptus) насѣкомое жесткокрылое.

Eccrémocarpe, s. m. (бот.) вислеплодникъ (eccremocarpus).

Échalote, s. f. (échalotte), шалотъ; нѣмецкій лукъ (allinm ascalonicum).

Échara, s. m. vid. *eschare*, полипникъ.

Écharbot, (échardon) s. m. (бот.) vid. *macre*.

Écharde, s. f. vid. *épinoche*, рыба.

Écharpe, s. f. щетинозубъ ленточный (choetodon vittatus) рыба; — спинорогъ прямоугольный (balistes rectangulus) рыба.

Échasse, s. f. акатка (himantopus); — à manteau noir, акатка европейская (himan. melanopterus s. candidus); — à cou blanc et noir, ак. черношейная (him. nigricollis); — à queue noire, ак. чернохвостая, (himantopus melanurus); — à queue blanche, ак. бѣлохвостая (him. leucurus) птицы.

Échassiers, s. m. pl. голенастыя птицы (grallatores).

Échéandia, s. m. (бот.) vid. *conanthère*.

Échelet, s. m. древолазъ (climacteris) птица.

Échelette, s. f. стѣнолазъ краснокрылый (tichodroma phoenicoptera; certhia muraria), птица.

Échelle, s. f. — *de Jacob*, (бот.) синюха обыкновенная; грецкій булдырьянъ (polemonium coeruleum).

Échenaïde, s. f. (бот.) колючникъ ежеватый (echenaïs).

Échène, *échénéide*, s. f. (бот.) vid. *rémora*.

Échenilleur, s. m. гусеницеѣдъ (campephaga); — choucari, шукари (corvus papuensis); — ferrugineux, тангара капская (tanagra capensis); — gris, гусеницеѣдъ сѣдой (campephaga cana); — jaune, гусеницеѣдъ желтый (campephaga flava); — kailora, кайлора (corvus melanops); — noir, гусеницеѣдъ черный (campephaga nigra); — ochracé, гусеницеѣдъ вохряный (campephaga ochracea).

Échetrosis, s. m. vid. *bryone*.

Échidné, s. m. vid. *murène*, рыба.

Échidné, s. m. ежакъ (echidna; trachyglossus) животное изъ разряда щербатыхъ звѣрей (bruta s. incompleta); — épineux, ежакъ иглистый (echidna histrix); — soyeux, ежакъ щетинистый (exidna setosa).

Echimys, s. m. ежокрыса (echimys; loncheres); — huppé ou rat à queue dorée, ежокрыса золотохвостая (echimys chrysurusus s. cristatus); — épineux, ежокрыса иглистая (echimys spinosus); — soyeux, ежокрыса щетинистая (echimys setosus) млекопитающія изъ семейства иглистыхъ грызуновъ.

Échinaire, s. f. (бот.) яглохъ головчатый (echinaria capitata).

Échinanthe, s. m. vid. *clypéastre et scutelle*.

Échinanthus, s. m. (бот.) vid. *echinops*.

Échinelle, s. f. (бот.) нитчанка (echinella) родъ конфервы.

Échinides, s. m. pl. ежники (echinideae) семейство лучистыхъ (radiata).

Échinier, s. m. vid. *echinus*.

Échinites, s. m. pl. vid. *galérite et clypéastre*.

Échino-agaric, s. m. (бот.) vid. *hydne*.

Échinobrisse, s. m. vid. *spatangue et nucléolite*.

Échinochloa, s. m. (бот.) vid. *panic*.

Echinocoque, s. m. водянка (echinococcus) глиста изъ разряда пузырьчатыхъ.

Échinocorys, s. m. (echinocorys) vid. *ananchite*.

Échinocyame, s. m. vid. *fibulaire*.

Échinodermaires, s. m. pl vid. *actinomorphes et échinodermes*.

Échinodermes, s. m. pl. шероховики или лучистыя (echinodermata s. radiata) классъ животныхъ.

Échinodisque, s. m. vid. *scutelle et clypéastre*.

Échinoglycus, s. m. vid. *scutelle*.

Échinolobe, s. m. (бот.) vid. *sainfoin*.

Échinomètre, s. m. vid. *cidarite*.

Échinomyie, s. f. ежемуха (echinomyia) насѣкомое двукрылое.

Échinonée, s. f. эхинонеи (echinoneus) родъ морскаго ежа.

Échinope, s. m. (бот.) мордовникъ (echinops).

Échinopées, s. f. pl. мордовниковыя растенія (echinopeae).

Echinophore, s. m. шлемовидка колючконосная (cassidaria echinophora) раковина.

Échinophore, s. f. (бот.) ежовникъ (echinophora).

Échinopogon, s. m. (бот.) полевица яицевидная (echinopogon; agrostis ovata).

Echinopore, s. m. эхинопора (echinopora) полипникъ Новой-Голландіи.

Echinops, s. m. (бот.) vid. *échinope*.

Echinopsées, *échinopsidées*, s. f. pl. vid. *échinopées*.

Échinorhin, s. m. рыба изъ семейства акулъ, vid. *squale*.

Echinorhynque, s. m. скребень или щетиноглавъ (echinorhynchus) глиста изъ разряда колючеглавыхъ; — géant, щетиноглавъ или скребень великанъ (echinorhynchus gigas); — globuleux, скребень шариковатый (echin. globulosus; — baccillaire, скребень палочный (echin. baccilaris); — trompette, щетиноглавъ трубачь (echin. tuba); — à col cylindrique, скребень цилиндрошейный (echin. tereticollis) — scie, щетиноглавъ пилильщикъ (echin. pristis).

Echinotes, s. m. (бот.) vid. *bondue*.
Echinus, s. m. (зоол.) vid. *hérisson et oursin*.
Echinus, s. m. ежъ-деревъ (echinus) кустарникъ кохинхинское.
Echiochilon, s. m. (бот.) змѣиногубникъ; бурачникъ варварійскій (echiochilon) африканское растеніе.
Échioïde, s. f. (бот.) vid. *nonea*.
Échion, s. m. vid. *anomie*, моллюскъ.
Échiqueir, s. m. шахматная доска или губанъ стоквадратный (labrus centiquadratus) рыба; — vid. также *panisque*, бабочка.
Échite, s. f. (бот.) крутобережникъ; змѣевикъ (echites).
Echium, s. m. (бот.) vid. *vipérine*.
Échiures, s. m. pl. (echiuri) vid. *thalassème*.
Echmée, s. f. (бот.) эхмея (aechmaea) перуанское растеніе.
Echtre, *echtrus*, s. m. (бот.) воровій макъ; осотъ слабительный (argemone mexicana).
Echymis, s. m. vid. *echimys*, млекопитающее.
Écidie, s. f. (бот.) vid. *aecidie*.
Éclair, s. m. безъимянка бѣлая (anomia epiphippium) раковина.
Éclaire, s. f. (бот.) vid. *chélidoine*.
Eclairette, *ou petite éclaire*, s. f. (бот.) чистякъ меньшой; жабникъ чистотѣльный (ranunculus ficaria).
Éclatant, s. m. фручикъ или колибри блестящій (trochilus splendidus); — кукушка лоснящаяся (cuculus lucidus); — шелкоперъ бронзовый (lamprothornis metallicus) птицы.
Éclipte, s. f. (бот.) прытникъ; затмиха (eclipta).
Écliptica, s. f. (бот.) vid. *verbésine*, (biflore).
Éclopes, s. m. (бот.) vid. *relhania*.
Écluseau, s. m. *éclusette*, s. f. (бот.) vid. *coulemelle*.
Écobuse, s. f. (бот.) плевелъ дернистый (aïra caespitosa).
Économe, s. m. полевка домоводъ (mus oeconomus) родъ мыши.
Écorce de citron et écorce d'orange, vid. *cône*.
Écorché, s. m. конъ струистый (conus striatus) раковина.
Ecorchée, s. f. vid. *tête-écorchée*, насѣкомое.
Écorcheur, s. m. девятисмерть; сорокопутъ сѣрый (lanius excubitor), птица.
Écossonneux, s. m. снигирь (pyrrhula); — дятелъ зеленый (picus viridis) птицы.
Écoufle, *escoufle*, s. m. vid. *milan*, хищная птица.
Écrecelle, s. f. vid. *cresserelle*, хищная птица.
Ecrevisse, s. f. ракъ (astacus); — de rivière, ракъ рѣчной (astacus fluviatilis); — homard, ракъ морской (astacus marinus); — de Barton, бартоновъ ракъ (astacus Bartonii); — Norwégienne, ракъ норвежскій (astacus norwegicus).
Écriture, s. f. простое прозваніе различныхъ раковинъ имѣющихъ по большой части прилагательное: *scriptus*, письменный; — vid. также *écrivain*.
Écrivain, s. m. *écriture*, s. f. серранъ расписной (serranus scriba) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Écrouelle, s. f. гаммаръ блошной (gammarus pulex) скорлупникъ.
Ectocarpe, s. m. (бот.) наружеплодникъ (ectocarpus) тайнобрачное растеніе.
Éctopogones, s. m. pl. мхи, неимѣющіе внутренняго околоустья (ectopogones).
Ectosperme, s. m. наружесѣменникъ (ectosperma) порода конфервъ.
Ectrosie, s. f. (бот.) эктрозія (ectrosia) растеніе тропическое.
Ecuelle, s. f. — d'eau, (бот.) водоемъ обыкновенный (hydrocotyle vulgare).
Écureuil, s. m. бѣлка (sciurus); — commun, бѣлка обыкновенная или векша (sciurus vulgaris); — des Pyrénées, бѣлка горская (sciurus alpinus, pyrenaicus); — gris de la Caroline, бѣлка сѣрая (sc. cinereus; sc. carolinensis); — capistrate, векша съ намордникомъ (sc. capistratus); — coquallin, векша испещренная (sc. variegatus); — à ventre roux, векша черно-бурая (sc. rufiventer); — à bandes rouges, векша съ красными полосами (sc. rubro-lineatus); — noir, векша черная (sc. niger); — du Malabar, de Ceylan, de Madagascar, малабарская, цейланская, мадагаскарская векша (sc. mexicanus, ceylanensis, madagascariensis); — de Prévost, желтобокая бѣлка (sc. Prevostii); — à tête blanche ou de Leschenault, векша бѣлоголовая (sc. albiceps); — bicolor, двуцвѣтная векша (sc. bicolor); — à deux raies, векша двуполосая (sc. bilineatus); — barbaresque, векша варварійская (sc. getulus); — palmiste, векша пальмовая (sc. palmarum); — de la Guiane, герлингъ большой или векша гвіанская (sc. aestuans); — nain, герлингъ меньшой или векша молорослая (sc. pusillus); — à bandes blanches, герлингъ или векша бѣлоленточная, (sc. albo-vittatus); — à queue annelée, герлингъ кольчатохвостый (sc. annulatus); — suisse, бурундукъ полосатый (sciurus s. tamias striatus); — de la fédération, бурундукъ многополосный (sciurus tridecemlineatus); — de Hudson, бурундукъ сиксикъ (sc. Hudsonius); — de Perse, в. персидская (sc. persicus); — rouge, в. красная (sc. erythraeus); — d'Abyssinie, в. абиссинская (sc. abyssinicus); — indien, в. индѣйская (sc. indicus); — des bananiers, в. примѣчанная (sc. notatus); — jaune, в. желтля (sc. flavus); — volant, летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans).
Écureuil, s. m. окунь красивый (perca formosa) рыба.
Écureuil, s. m. шелкопрядъ буковый (bombyx fagi) бабочка.
Edder, s. m. vid. *eider*, птица.
Édechie, s. f, (бот.) лаугерія душистая или маттіола мелкоцвѣтная (edechia).
Édémias, s. m. (бот.) vid. *conyze*.
Édenté, s. m. беззубка (salmo cyprinoides) рыба изъ семейства лоховыхъ.

Édentés, s. m. pl. щербатые звѣри (bruta; incompleta s. edentata).
Éder, s. m. vid. *eider et oedera*.
Édesse, s, f. vid. *pentatome*, насѣкомое.
Édicnème, s. m. vid. *oedicnème*, птица.
Édinias, s. m. vid. (бот.) *conyze*.
Edmondie, s. f. (бот.) эдмондія (edmondia) кустарникъ африканскій.
Édoléo, *édolio*, s. m. кукушка черная африканская (cuculus edolius) птица.
Édolius, s. m. vid. *drongo*.
Édouarde, s. f. (бот.) vid. *edwardsie*.
Édriophthalmes, s. m. pl. скорлупняки сидячеглазые (edriophthalma).
Edwardsie, s. f. (бот.) эдвардсія (edwardsia) кустарникъ Новой-Зеландіи.
Effarvatte, s. f. пѣвунецъ; славка камышевая (sylvia arundinacea) птица.
Effodientia, s. m. pl. vid. *fouisseurs*.
Effraie, s. f. пугачъ желтоватый; рыжая сова (strix flammea) хищникъ ночной.
Égéon, s. m. эгеонъ панцырный (egeon loricatus) скорлупнякъ изъ разряда длиннохвостыхъ раковъ.
Égéone, s. f. vid. *nummulite*, раковина.
Égérie, s. f. vid. *galathée*, раковина; — эгерія (egeria) скорлупнякъ, изъ разряда десятиногихъ.
Égialite, s. m. (бот.) зубница кольчатая (aegialitis annulata) растеніе Новой-Голландіи.
Égilope, s. m. (бот.) vid. *aegilope*.
Égippia, s. m. vid. *outarde*, птица.
Égite, s. m. vid. *linotte*, птица.
Églantier, s. m. (бот.) шиповникъ желтый; роза желтая или виноградная (rosa eglanteria); — скатъ желтоватый (raia eglanteria) рыба.
Églé, s. m. (бот.) коваламъ (aegle marmelos) дерево малабарское.
Églefin, s. m. vid. *aeglefin*, рыба.
Éylètes, s. m. эглетъ (egletes) травяное растеніе острова Сен-Доминго.
Égopode, s. m. (бот.) снитки; снитокъ; снить (aegopodium podagraria).
Égopogon, s. m. (бот.) козобородникъ (aegopogon).
Égou, s. m. (бот. пров.) vid. *hièble*.
Égouen, s. m. свитокъ блѣдный (voluta pallida) и свитокъ отороченный (vol. marginata) раковины.
Égrefin, s. m. vid. *aeglefin*, рыба.
Ehrétie, s. f. (бот.) эреція (ehretia) деревцо Новой-Голландіи.
Ehrharte, s. f. (бот.) эргарта (ehrharta).
Eider, s. m. гоголь гагка; гагка (anas mollissima; fuligula mollissima) птица водяная.
Einhorn, s. m. vid. *narval*.
Éjard, s. m. (бот. пров.) vid. *érable*, кленъ.
Ekebergia, (бот.) vid. *trichilia*.
Ekkoptogaster, s. m. vid. *hylésine*, насѣкомое.
Élabathu, s. m. (бот.) vid. *morelle*.
Élaeagnées, *élaeagnoides*, s. f. pl. (бот.) лоховыя, растенія (elaeagneae).

Élaeagnus, s. m. (бот.) vid. *chalef*.
Élaeocarpe, s. m. маслоплодникъ (elaeocarpus) кохинхинское дерево.
Élaeocarpées, s. f. pl. (бот.) маслоплодники (elaeocarpeae).
Elaeococca, s. m. (бот.) маслозерновикъ (elaeococca) японское и кохинхинское деревья.
Élaeodendron, s. m. (бот.) маслодревникъ (elaeodendrum).
Elaiagnon, s. m. бот.) агнецъ безпорочный; vid. *vitex*.
Élais, *élaeis*, s. m. (бот.) элаисъ; пальма масляная; — de Guinée, элаисъ или масляная пальма индѣйская (elaeis guineensis).
Élampe, s. m. эламмъ (elampus) насѣкомое плевистокрылое.
Élan, s. m. лось; олень сахатый (cervus alces).
Élanoide, *élanus*, s. m. vid. *couhiek*, птица.
Élaphis, s. m. змѣя, vid. *elaps*; — птица, vid. *barge*.
Élapho-camelus, s. m. vid. *girafe*, млекопитающее.
Élaphos, *élaphe*, s. m. vid. *cerf*.
Élaphre, s. m. элафръ (elaphrus); — riverain, элафръ прибережный (elaphrus riparius); — uligineux, элафръ бурозеленый (elaphrus uliginosus) насѣкомыя изъ семейства карабидъ.
Élaphrie, s. m. (бот.) такамагака; такамагакъ, (elaphrium tomentosum) американское дерево.
Élaphriens, s. m. pl. vid. *carabiques*, семейство насѣкомыхъ.
Élaps, s. m. ехидна (elaps), родъ змѣи.
Élate, s. f. (бот.) элата (elate) родъ пальмы.
Élater, s. m. vid. *taupin*, насѣкомое.
Élatérides, s. m. pl. щелкуны (elateridae) семейство насѣкомыхъ жестокрылыхъ.
Élatérium, s. m. vid. *ecballion*.
Élatine, s. f. (бот.) элатина (elatine).
Élatostême, s. m. (бот.) бодотычинникъ (elatostema).
Élcaja, s. m. (бот.) vid. *trichilie*.
Éleathorax, s. m. vid. *zizi*, птица.
Électre, s. f. электра (electra) полипникъ.
Élédone, s. f. грибоѣдъ (eledona) насѣкмое жестокрылое.
Éléagnées, s. f. pl. vid. (бот.) *élaeagnées*.
Élégante, s. f. — striée, круглоротка красивая (cyclostoma elegans) раковина.
Élégie, s. f. (бот.) элегія (elegia) капское растеніе.
Élémifera, s. m. vid. *amyris*.
Éléocharis, s. m. (бот.) элеохарисъ (eleocharis) растеніе камышевое Новой-Голландіи.
Éléonore, s. f. стрекоза желтоватая (libellula flaveola) насѣкомое.
Éléosélinon, s. m. (бот.) vid. *céléri*.
Éléphant, s. m. слонъ (elephas) млекопитающее.
Éléphant, s. m. бекасъ обыкновенный (centriscus scolopax) рыба; — de mer, vid. *phoque et morse*.
Éléphantope, s. m. (бот.) слононогъ; слоновникъ, (elephantopus).

Éléphantusia, (бот.) vid. *phytelephas*.
Éléphas, s. m. (бот.) vid. *rhinanthe*.
Élettari, s. m. (бот.) райскія зерна (amomum grana paradisi).
Éleusine, s. f. (бот.) элевзина (eleusine).
Éleuthéranthère, s. f. (бот.) свободнопыльникъ (eleutheranthera) растеніе острова Сен-Доминго.
Éleuthérates, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, свободночелюстныя, (eleutherata) vid. *coléoptères*.
Éleuthérie, s. f. (бот.) vid. *neckère*, родъ мха.
Éleuthéropodes, s m. pl. свободноногія (eleutheropodi) семейство рыбъ.
Éleuthéropomes, s. m. pl. свободнокрышечныя рыбы.
Élichryse, s. m. (бот.) vid. *hélichryse*.
Élide, s. m. насѣкомое, vid. *myzine et scolie*; — (бот.) vid. *smilax*.
Éliocarmos, s. m. (бот.) vid. *ornitogale* (ombellé).
Élionure, s. m. эліонуръ (elionurus) растеніе пушистое Новой-Гранады.
Elléboraster, s. m. *ellébore*, s. m. (бот.) vid. *helléboraster et hellébore*.
Elliottia. s. m. (бот.) эллиотія (elliottia) кустарникъ сѣверной Америки.
Ellipsostomes, s. m. pl. эллиптикоротые моллюски (ellipsostomata).
Ellisie, s. f. эллизія (ellisia) растеніе виргинское; — vid. также *durante*.
Elmis, s. m. кувшинколюбъ (elmis) насѣкомое жесткокрылое.
Élode, s. m. болотнякъ (elodes) насѣкомое жесткокрылое.
Élodée, s. f. (бот.) элодея (elodea) растеніе южной Америки.
Élodés, s. m. (бот.) vid. *millepertuis*.
Élodie, s. f. vid. *serpicule*, моллюскъ.
Élope, s. m. ямайка; иглохвостникъ (elops) рыба.
Élophile, s. m. (ou hélophile) долгохвостка (elophilus или helophilus) насѣкомое двукрылое.
Élophore, s. m. насѣкомое (elophorus) vid. *sylphe*.
Éloriode, s. m. куликъ малорослый (numenius pusillus s. pygmaeus) птица.
Elphégée, s. f. (бот.) эльфегея (elphegea).
Elphide, s. m. эдьфидій (elphidium) моллюскъ микроскопическій.
Elsholtzie, s. f. (бот.) эльсгольція (elsholtzia).
Elvasia. s. m. эльвазія (elvasia) бразильскій кустарникъ.
Elvèle, s. m. (бот.) vid. *nostoc*.
Elvelle, s. f. (бот.) vid. *helvelle*.
Elwandou, s. m. vid. *macaque*, родъ обезьяны.
Élyme, s. m. (бот.) колоснякъ; овесецъ песочный (elymus).
Élyne, s. f. (бот.) элина (elyna).
Élytraire, s. f. рукавница (elytraria) американское растеніе.
Elytrigia, (бот.) vid. *froment*.
Elytropappe, s. m. мохнолистникъ шершавый (elytropappus spinellosus) капскій кустарникъ.
Élytrophore, s. m. (бот.) влагалищеносникъ (elytrophorus) австралійское растеніе.
Elzérine, s. f. эльзерина (elserina) полипникъ.
Émarginatirostres, s. m. pl. vid. *crénirostres*, семейство птицъ.
Émarginule, s. f. выщербикъ (emarginula) раковина; — treillissée, выщербикъ рѣшетчатый (emarg. fissura); — subémarginée, выщербикъ полу-выемчатый (em. subemarginata); — à côtes, выщербикъ ребристый (em. costata); — en bouclier, выщербикъ щитовый (em. clypeata).
Embelia, *embelier*, s. m. эмбелія (embelia) индѣйское дерево.
Emberiza, s. m. vid. *bruant*, птица.
Emblic, s. m. (бот.) листоцвѣтникъ (emblica).
Embole, s. m. (бот.) vid. *stemonitis*.
Embothrion, s. m. (бот.) благовидка; измочникъ (embothrium) деревцо американское.
Embricaire, (бот.) vid. *imbricaire*.
Embryoptère, s. m. (бот.) vid. *plaqueminier*.
Émerillon, s. m. дербникъ (falco aesalon) хищникъ.
Émérite, s. f. vid. *hippe et rémipède*, скорлупнякъ.
Emerus, s. m. (бот.) вязелецъ (coronilla emerus).
Émèse, s. f. vid. *ploière*, насѣкомое.
Emeu, s. m. vid. *emou et rhéa*, птица.
Emex, s. m. (бот.) щавель шиповатый (rumex spinosus).
Emgalo, s. m. эмгалонъ (phacochaerus) животное изъ семейства щетинистыхъ или кабановъ.
Émiaule, s. f. чайка сизая (larus canus) птица.
Émidho, s. m. (бот.) просвирнякъ тополовидный (hibiscus populeus).
Émilie, s. f. (бот.) эмилія; прикрытъ стрѣловидный (emilia).
Émissole, s. f. куньякъ; акула гладкая (mustelus vulgaris) рыба.
Emmesostomes, s. m. pl. центроротые (emmesostomi) отдѣленіе морскихъ ежевъ.
Emosse, *emosse-berroy*, s. m. (бот.) беслерія віолетовая (besleria violacea).
Emou. s. m. дромай парембангъ (dromaius ater; casuarius Novae Hollandiae), птица.
Émouchet, s. m. vid. *épervier*, хищникъ.
Empabungo, s. m. vid. *bubale*, родъ антилопы.
Empereur, s. m. королекъ (motacilla regulus) птица; — острорылъ обыкновенный (xiphias gladius); — ежерыбъ атинга (diodon atinga); рыбы; — пафія (papilio paphia) бабочка; — курганчикъ королевскій (imperator) раковина.
Empetrum, s. m. (бот.) vid. *camarine*.
Empides, s. m. pl. толкунчики (empides) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Empis, s. m. толкунчикъ (empis) насѣкомое двукрылое.
Emplèvre, s. m. (бот.) набочникъ; плевосѣмянникъ (emplevrum).
Empuse, s. f. (empusa) vid. *mante*, насѣкомое.

Émyde, s. f. черепаха (emys), vid. *tortue*.
Émydées, s. f. pl. рѣчныя черепахи (emydae).
Émydo-sauriens, s. m. pl. крокодилы, vid. *crocodiliens*.
Énalcide, s. f. (бот.) эналкида (enalcida).
Énarthrocarpe, s. m. (бот.) суставчатоплодникъ (enarthrocarpus), растеніе египетское.
Encalypte, s. f. (бот.) вапникъ; камикъ (encalypta) родъ мха.
Encaphyllum, s. m. (бот.) vid. *ophioglosse*, et *lunaire*.
Encaste, s. m. vid. *eulophe*, насѣкомое.
Encelade, s. m. (enceladus) vid. *siagone*, насѣкомое.
Encélie, s. f. (бот.) энцелія (encelia).
Encens, *encensier*, s. m. (бот.) розмаринъ аптечный или садовый (rosmarinus officinalis); — d'eau, гирча болотная (selinum palustre).
Enchélide, s. f. вьюнокъ (enchelis) наливочный червь.
Enchylène, s. f. (бот.) энхилена (enchylena) растеніе Новой-Голландіи.
Encoubert, s. m. vid. *tatou*, млекопитающее.
Encrasicolus, s. m. vid. *anchois*, рыба.
Encrier, s. m. (бот. прост.) чернильный грибъ (agaricus atramentarius).
Encrine, s. m. энкринъ (encrinus) шереховикъ; — vid. *crinoide*, полипникъ.
Encyrte, s. m. трехуголька (encyrtus) насѣкомое друкрылое изъ породы халкидокъ.
Endiandre, s. f. (бот.) внутре-орѣшникъ (endiandra) родъ лавроваго дерева Новой-Голландіи.
Endive, s. f. (бот.) эндивій (cichorium endivia); — marine, эндивій морской (ulva lactiuca).
Endobranches, s. m. pl. скрытожаберные кольчецы, (endobranchia), черви.
Endocarpe, s. m. (бот.) внутреплодіе (endocarpium).
Endocarpon, s. m. (бот.) лишай внутреплодный (endocarpon).
Endogone, s. f. (бот.) родъ трюфелей (endogone).
Endoleuque, s. m. (бот.) сушеница головчатая (endoleuca).
Endomyque, s. m. подберестникъ (endomycus) насѣкомое жесткокрылое.
Endormeur, s. m. vid. *cresserelle*, хищникъ; — гнюсь гальваніевъ (torpedo Galvanii) рыба.
Endosperme, s. m. (бот.) внутреплодіе (endospermium); — внутреплодникъ (endospermum) родъ водоросли.
Endotrichées, s. f. pl. (бот.) внутре-иноволосныя горечавки (endotrichae).
Endrach, s. m. (бот.) негніючка; наспинникъ (endrachium madagascariense) большое мадагаскарское дерево.
Énée, s. m. эней (aeneas, eques troianus) бабочка.
Enfant, s. m. — du diable, vid. *chinche*, млекопитающее; — au maillot, vid. *maillot*, моллюскъ.
Enfermés, s. m. pl. vid. *tubicolées*, *pholadaires*. *solénacées*, *myaires*, раковины.

Enfle-boeuf, s. m. жужелица золотистая (carabus auratus) жесткокрылое насѣкомое.
Enfumé, s. m. амфисбена углецвѣтная (amphisbaena fuliginosa) ящерица; — златикъ кузнецъ, (zeus faber) рыба.
Engis, s. m. (engis) vid. *dacne*, насѣкомое.
Engoulevent, s. m. козодой (caprimulgus): — acutipenne, коз. остроперый (capr. acutus); — à bandes noires, коз. ленточный (c. vittatus); — aux ailes jaunes, коз. желтокрылый (c. icteropterus); — aux ailes et queue blanches, коз. бѣлохвостый или каіенскій (c. leucurus s. cayanus); — bir-reagel, коз. австралійскій (c. strigoides); — de Bombay, коз. азіатскій (c. asiaticus); — de la Caroline, коз. каролинскій (c. carolinensis); — à collier, vid. — *de Bombay*; — à cou blanc, коз. бѣлошейный (c. albicollis); — à crête, коз. хохлатый (c. Novae-Hollandiae); — criard, коз. крикунъ (c. clamator s. virginianus); — énicure, коз. страннохвостый (c. enicurus); — d'Europe, коз. европейскій; полуночникъ; лилокъ или чюрилка (c. europaeus); — grand, коз. великій (c. grandis); — gris, коз. сѣрый (c. griseus); — guiraquerca, коз. бразильскій или ошейниковый (c. torquatus); — de la Jamaïque, коз. ямайскій (c. jamaïcensis); — jaspé, коз. пестрый (c. variegatus); — laticaude, коз. широкохвостый (c. laticaudus); — longicaude, коз. длиннохвостый (c. longicaudus); — à longues pennes, коз. длиноперый (c. longipennis); — à lunettes, коз. очковый, (c. americanus); — manure, коз. рукохвостый (c. manicurus); — mégacéphale, коз. большеголовый (c. megacephalus); — mont-voyau, коз. гвіанскій (c. guianensis); — musicien, vid. — *de Bombay*; — nacunda, коз. накунда (c. nacunda); — Natterer, наттереровъ козодой (c. Nattererii); — Noitibo, коз. ноитибо (c. brasilianus); — poobock, коз. худощавый (c. gracilis); — popetue, коз. попетю (c. popetue); — à queue blanche, vid. — *aux ailes et à queue blanches*; — à queue en ciseaux, коз. вилоносный (c. furcifer); — à queue étagée, коз. пластинчатохвостый (c. sphoenurus); — à queue fourchue, коз. вилохвостый (c. furcatus); — à queue singulière, vid. — *énicure*; — roux, коз. рыжій, (c. rufus); — de Sierra-Léona, vid. — *à longues pennes*; — tacheté, коз. полу-ошейниковый (c. semi-torquatus); — vrutau, коз. рогатый (c. cornutus); — varié, vid. *à queue blanche*.
Engraulis, *engraule*, s. m. vid. *anchois*, рыба.
Enhale, s. m. (бот.) стратіотъ камышеватый (stratiotes acoroïdes).
Enhydre, s. m. ракунъ (enhydris), хищный звѣрь изъ семейства куничныхъ; — ксифара (enhydris) родъ водяной змѣи; — (бот.) vid. *enydre*.
Énicure, s. m. страннохвостикъ (enicurus) птица насѣкомоядная; — couronné, страннохвостикъ красивый или увѣнчанный (enicurus corona-

tus); — voilé, занавѣшенный страннохвостикъ (enicurus velatus).
Enicure, s. m. козодой страннохвостый (caprimulgus enicurus) птица.
Enkianthe, s. m. (бот.) энкіантъ (enkianthus) кохинхинское дерево.
Ennéacanthe, s. m. девятиколючникъ (labrus enneacanthus) родъ губана, рыба.
Ennéadactyle, s. m. девятиперстка (pomacentrus enneadactylus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Ennéandrie, s. f. девятимужіе (enneandria) классъ растеній.
Ennéaphyllon, s. m. (бот.) зубанка девятилистная (dentaria enneaphylla); — чемерица вонючая (helleborus foetidus).
Ennéapogon, s. m. (бот.) девятибородка (enneapogon).
Ennéaptérygiens, s. m. pl. девятиперыя рыбы (enneapterygii).
Ennir, s. m. (бот.) пастель или вайда красильная (isatis tinctoria).
Énoplie, s. f. эноплій (enoplium) насѣкомое жесткокрылое.
Énoplose, s. m. игложаберникъ австралійскій (enoplosus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Énops, s. m. vid. *entomode et lernée*, глиста.
Énourou, s. m. энуру (enourea guianensis) кустарникъ гвіанскій.
Ensis, s. m. vid. *glayeul commun*.
Enslénie, s. f. эисленія (enslenia) растеніе виргинское.
Entaille, s. f. vid. *émarginule*, раковина.
Entalophore, s. m. энталофора (entalophora) полипникъ.
Entelée, s. f. (бот.) энтелея (entelea) деревцо Новой-Зеландіи.
Entelle, s. f. тощавка гульманъ (semnopithecus entellus) обезьяна.
Entérion, s. m. vid. *lombric*, родъ кольчеца.
Entime, s. m. адаманъ бриліянтовый (entimus s. curculio imperialis) насѣкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.
Entomode, s. m. vid. *lernée*, глиста.
Entomophages, s. m. pl. vid. *insectivores*, семейство птицъ; — отдѣленіе насѣкомыхъ жесткокрылыхъ, vid. *carnassiers*.
Entomostracés, s. m. pl. водяныя блохи и щитовые раки (entomostraca) скорлупняки.
Entomotilles, s. f. pl. vid. *puppivores*, семейство насѣкомыхъ.
Entomozoaires, s. m. pl. (entomozoaria) vid. *articulés*.
Entonnoir, s. m. воронка или курганчикъ вогнутый, (trochus concavus), — блюдечко смурое (patella fusca) раковины.
Entophytes, s. m. pl. (бот.) vid. *urédinées*, тайнобрачныя растенія.
Entopogones, s. f. pl. (бот.) внутреннобородые мхи (entopogones).
Entozoaires, s. m. pl. глисты (entozoa).
Enucleator, s. m. vid. *dur-bec*, птица.

Énula-campana, s. m. (бот.) vid. *inule*.
Enydre, *enhydre*, s. m. златосѣменникъ, водяникъ блестящій (enydra или enhydra) растеніе кохинхинское.
Éolide, s. f. эолида, (eolis), моллюскъ.
Épacridées, s. f. pl. (бот.) островерховыя растенія (epacrideae).
Épacris, s. m. (бот.) островершка (epacris).
Épagneul, s. m. болонка (canis extrarius) комнатная собачка.
Épalango, s. m. vid. *alouate*, обезьяна.
Épaltès, s. m. (бот.) эпальтесъ (epaltes).
Éparette, *esparcette*, s. f. (бот.) vid. *sainfoin*.
Épatorion, s. m. vid. *eupatoire*.
Épaulard, s. m. (дельфинъ) косатка, (delphinus orca) млекопитающее водяное.
Épaule, *armée*, s. f. каіенская жаба морская (rana marina).
Épaulée, s. f. теллина угловатая (tellina angulata) раковина.
Épautre, s. m. (бот.) пшеница полба; пшеница оркишъ (triticum spelta).
Épazoll, s. m. (бот.) марь мексиканская, благовонная; мексиканскій чай (chenopodium ambrosioides).
Épec, s. m. *épèche*, s. f. vid. *pic*, птица.
Épèche, *épeiche*, *épeische*, s. f. дятелъ обыкновенный (picus major); vid. также *pic varié et pic de la Caroline*.
Épée de mer. s. f. vid. *épaulard*; — саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius); — пилоносъ; пила рыба (squalus pristis) рыба.
Epeichette, s. f. дятелъ малый (picus minor) птица.
Épeire, s. f. эпеира (epeira) родъ паука, насѣкомое: — diadème, эпеира крестовикъ (epeira diadema).
Épéole, s. m. эпеолъ (epeolus) насѣкомое полужесткокрылое.
Eperlan, s. m. корюха; корюшка (salmo eperlanus) рыба.
Éperon, s. m. бодецъ, (scomber calcar) рыба изъ семейства макрелевыхъ; — бодецъ (calcar) раковина; — de chevalier ou de la vierge (бот.) шпорникъ полевой; кавалерскій шпоръ (delphinium consolida).
Éperonné, s. m. спаръ острорылый (sparus acutirostris) рыба.
Éperonnelle, s. f. (бот.) валанція крестообразная, (valantia cruciata); — vid. также *dauphinelle et lampourde*.
Éperonnier, s. m. шпорникъ или шинкисъ (polyplectrum) птица; — chinquis, шинкисъ двушпорный (polyplectrum chinquis; pavo bicalcaratus).
Éperonnière, s. f. (бот. прост.) vid. *dauphinelle, ancolie et linaire*.
Épéru, s. m. (бот.) вуапа-табака; серпникъ; серповый гороховикъ (eperua falcata) гвіанское дерево.
Épervier, s. m. ястребъ (astur); — des alouettes,

копчикъ или перепелятникъ (astur nisus) хищники.

Éperviére, s. f. vid. *chouette-épervier*, сиринъ; — *sylvie rayée*; — (бот.) ястребинка (hieracium).

Éperviers, s. m. pl. названіе различныхъ бабочекъ, vid. *sésie*.

Ephedra, *éphèdre*, s. f. (бот.) стѣнникъ; малинникъ; конскій хвостъ.

Éphémère, s. f. поденка, (ephemera) насѣкомое сѣтчатокрылое; — commune, поденка обыкновенная (ephemera vulgaris); — marginée, поденка оторочепная (eph. marginata); — diptère, под. двукрылая (eph. diptera); — (бот.) vid. *tradescantie*.

Éphémérides, s. f. pl. эфемериды (ephemeridae) семейство насѣкомыхъ.

Éphielis, s. m. (бот.) матаиба (ephielis).

Éphippie, s. f. эфиппія (ephippium) насѣкомое двукрылое.

Éphippion, s. m. безъимянка бѣлая (anomia ephippium) раковина.

Ephonskica, *ephonskika*, s. m. vid. *courlis* (criard) птица.

Éphydatie, s. f. бадяга (ephydatia) полипникъ.

Éphyre, s. f. эфира (ephyra) родъ акалефы.

Épi, s. m. (бот.) колосъ (spica); — d'eau, vid. *potamot*; — fleuri, чернуха сибирская (melanthium sibiricum); vid. также *stachide*; — de lait ou de la Vierge, птичье или пѣтушье молоко пирамидальное (ornithogalum pyramidale); — du vent, пырей полевой; вѣтренный колосъ (agrostis spica venti); — nard, vid. *nard et andropogon*; — sauvage, копытень, водоленъ европейскій или ягодоносный (asarum europaeum).

Épiaire, s. f. (бот.) vid. *stachide*.

Épibatérie, s. f. (бот.) эпибатерія (epibaterium).

Épiblème, s. m. (бот.) эпиблема (epiblema) растеніе Новой-Голландіи.

Épibulus, s. m. губанъ лукавый; лукавецъ (epibulus insidiator) рыба индѣйскихъ морей.

Épicarides, s. m. pl. раковые клещи (epicaridae).

Épicéa, *épicia*, s. m. (бот.) vid. *pin*.

Épicharis, s. m. бразильская черная пчела (epicharis dasypus) двукрылое насѣкомое.

Épicorallum, s. m. vid. *gorgoniées*, полипникъ.

Épicure, s. m. vid. *énicure* (2).

Épidendre, s. m. (бот.) тунеядъ; древоморъ; древогубъ (epidendrum).

Épidorchis, s.m.(бот.)падьятрышникъ (epidorchis).

Épidromus, s. m. vid. *cérite*, моллюскъ.

Épiette, s. f. (бот.) vid. *spica*.

Épifagus, s. m. (бот.) надбуковикъ (epifagus) чужеядное растеніе сѣверной Америки.

Épigée, s. f. (бот.) ежевка; ягодникъ земной (epigaea).

Épiglottide, s. f. (бот.) стручечникъ шпанскій; горлянка (astragalus epiglottis).

Épileste, s. m. (бот.) vid. *gouet*.

Épilobe, s. m. (бот.) кипрей; кипрейникъ (epilobium).

Épilobiennes, s. f. pl. vid. *onagraires*.

Épimaque, s. m. эпимакъ (epimachus) птица изъ семейства удодовъ, vid. *huppe*.

Épimède, s. m. (бот.) дурачья шапка; клобукъ; клобучекъ (epimedium alpinum).

Épimérédi, s. m. (бот.) чистецъ, колосница индѣйская (stachys indica).

Épinard, s. m. (бот.) шпинатъ (spinacia); — cornu, шпинатъ рогатый (spinacia spinosa); — sans cornes, шпинатъ безоружный (spinacia inermis); — d'Amérique ou d'Inde, малабарская трава красная (basella rubra); — de Cayenne, ночная тѣнь, лаконосъ или фитолакъ восьмимужній (phytolacca octandra); — de la Chine, vid. *brèdes*; — fraise, жминда (amaranthus blitum); — de muraille, стѣнница; стенная трава (parietaria); — sauvage, моральки; дикій шпинатъ; собачья лебеда (chenopodium bonus Henricus).

Épi-nard, s. m. (бот.) индѣйскій нардъ; мужья борода; бородатая трава скипидарная (andropogon nardus); — маунъ нардовый (valeriana altica).

Épinarde, s. f. vid. *gastérostée*, рыба.

Épine, s. f. — de Judas, трахинъ (trachinus); — croche, ежерыбъ атинга (diodon atinga); — de la Vierge, vid. *épinoche*, рыбы; — (бот.) — aigue, — ardente, кизильникъ красноигольный (mespilus pyracantha); — aigre ou aigrette, vid. *vinetier*; — de Bourgogne, филлирей широколистный (phyllirea latifolia); — de cerf, жестеръ; придорожная иголка (rhamnus catharcticus); — amère, vid. — *jaune*; — blanche, татарникъ колючій (onopordum acanthium); — de boeuf, vid. *ononide et bardane*; — croisée, гледичія триспичная (gleditschia triacanthos); — de bouc, трагантъ настоящій (astragalus tragacantha); — à cerise, vid. *jujubier*; — du Christ, чижнякъ; терченогъ; держи-дерево (rhamnus paliurus); — христовъ тернъ (rhamnus spina Christi); — придорожная иголка (rhamnus catharcticus); — глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha); — d'Afrique ou à cornets, ткепа африканская (lycium africanum); — fleuri, vid. *aubépine et prunellier*; — à scorpion, синеголовникъ обыкновенный (eryngium vulgare); — jaune, бломнякъ испанскій (scolymus hispanicus); — талникъ; млечникъ; млечный корень (hippophaë rhamnoïdes; — держи-дерево (rhamnus paliurus); — luisante, пѣтушья ножка (panicum crus galli); — marante, млечный корень; млечная трава (hippophaë rhamnoïdes); — noire, крушина испанская (rhamnus lycioïdes); — puante, крушина каменная, скаловая (rhamnus saxatilis); — rose, — de Mai, глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha); — verte ou toujours verte, vid. *houx et fragon*; — vinette, vid. *vinetier commun*.

Épinelèphe, s. m. vid. *serran*, рыба.

Épineux, s. m. пинагоръ колючій (cyclopterus spinosus); — pl. vid. *aculeata*; — (бот.) vid *hydne*.

Épinier, s. m. чижъ (fringilla spinus) птица.
Épinière, s. f. vid. *aubépine*, глодъ, растеніе.
Épinoche, s. f. *épinocle*, s. m. хахалча иглистая (gasterosteus aculeatus) рыба.
Épinochette, s. f. хахалча комочковатая (gasterosteus pungilius) рыба.
Épiodon, s. m. vid. *hétérodon*, животное изъ семейства китовъ.
Épipactide, s. f. (бот.) сосулька; дремникъ (epipactis); — à larges feuilles, сосулька широколистная (epipactis latifolia); — des marais, сосулька болотная (ep. palustris).
Epiphyllanthe, *epiphyllanthus*, s. m. (бот.) филлантъ обыкновенный (phyllanthus epiphyllanthus).
Epiphylle, s. m. (бот.) налистникъ (epiphyllum).
Epiphytes, s. f. pl. (бот.) vid. *urédinées*.
Epipoge, s. m. (бот.) сатирій, старчикъ сибирскій (satyrium epipogum).
Epipome, s. f. vid. *guèpe et poliste*, насѣкомое.
Epipteron, s. m. (бот.) vid. *lenticule*.
Episine, s. m. эпизинъ (episinus) насѣкомое изъ разряда арахнидъ.
Épipastiques, s. m. pl. нарывныя насѣкомыя (vesicatorii).
Episperma, s. m. (бот.) надсѣменникъ (episperma) растеніе тайнобрачное.
Episperme, s. m. (бот.) надсѣменіе (episperma).
Epistyle, s. m. (бот.) настолбникъ (epistylium).
Epithym, s. m. (бот.) павилица критская (cuscuta epithymum).
Epitrage, s. m. виноградоѣдъ (epitragus fuscus) насѣкомое жесткокрылое.
Epizoaires, s. m. pl. отдѣленіе червей (epizoariae).
Epochnion, *epochnium*, s. m. (бот.) vid. *mucor* (fructigène).
Epomis, s. m. жужелица опоясанная (epomis s. carabus cinctus) насѣкомое жесткокрылое.
Éponge, s. f. губка (spongia) полипникъ.
Éponge pyrotechnique, s. f. трутъ поджигальный (boletus igniarius).
Éponide, s. f. vid. *pulvinule et rotalie*.
Épops, s. m. vid. *huppe*, птица.
Épopsides, s. m. pl. патотуйки (epopidae) семейство птицъ.
Épouvantail, s. m. чеграва черная (sterna nigra) птица.
Éprault, s. m. (бот.) vid. *céleri*.
Éproboscidés, s. m. pl. насѣкомыя, неимѣющія хоботка (eproboscidea).
Eprot, s. m. желѣзница или бѣшеная рыба (finta; clupea fallax) рыба изъ семейства сельдей.
Eptacitrète, *eptatrème*, *eptatrète*, s. m. vid. *myxine*, рыба.
Épurge, s. f. (бот.) la grande —, молочай ланцетолистный; ослиное молоко (euphorbia esula); — la petite —, волчье молоко; молочайникъ дьявольскій (euphorbia cyparissias).
Equapium, s. m. (бот.) петрушка конская (smyrnium olysastrum).
Équerret, s. m. vid. *mouette*, птица.
Équille, s. f. пескорой (ammodytes) рыба.
Equisclis, s. m. vid. *coryphoene*, рыба; — (бот.) *prêle*.
Equisétacées, s. f. pl. хвощевыя растенія (equisetaceae).
Equisetum, *equilium*, s. m. (бот.) vid. *prêle*.
Equitiris, s. m. (бот.) vid. *iridorchis*.
Équorée, s. f. экворея (equorea) родъ акалефы.
Equula, s. m. vid. *poulain*, рыба.
Érable, s. m. кленъ (acer) дерево; — champêtre, черноклёнъ; черноклённикъ; черноклинина (acer campestre); — de Montpellier, французскій кленъ (acer monspessulanum); — sycomore, неклёнъ; паклёнъ; бѣлый или ложный американскій кленъ (acer pseudo-platanus); — plane, кленъ американскій или норвежскій (acer platanoides); — jaspé, полосатый кленъ (acer pensylvanicum); — negundo, кленъ ясенелиственный (acer negundo); — à sucre, сахарный кленъ (acer saccharinum).
Érables, s. m. pl. (бот.) vid. *acérinées*.
Eragrostis, s. m. (бот.) мятликъ пригожій (poa eragrostis).
Erangelia, s. m. (бот.) снѣжный цвѣтъ; снѣжные колокольчики (gallanthus nivalis).
Erango, s. m. vid. *pastenague*, рыба.
Éranthe, s. m. (бот.) vid. *éranthis*.
Eranthème, s. m. (бот.) острожокъ, бронатикъ африканскій (eranthemum capense).
Éranthis, s. m. (бот.) чемерица зимняя (helleborus hyemalis).
Érato, s. f. (доритъ) эрато (doritis s. papilio Erato) бабочка американская.
Eravay, s. m. vid. *ricin*.
Erbin, s. m. (бот.) vid. *canche*.
Erèbe, s. m. ночница или совица сумеречная (erebus crepuscularis) бабочка.
Erebinthus, s. m. (бот.) козья рута или галега виргинская (galega virginica).
Erémite, s. m. отшельникъ діогеновъ (pagurus Bernardus) скорлупнякъ.
Erémophile, s. m. капитанъ или мутисъ (eremophilus) рыба изъ семейства угревыхъ.
Erémophile, s. f. (бот.) эремофила (eremophila) кустарникъ Новой-Голландіи.
Eréria, s. m. (бот.) черноголовникъ листоватый (poterium spinosum).
Érèse, s. m. эрезъ (eresus) родъ паука изъ породы прыгуновъ (saltigradae).
Erésie, s. f (бот.) эрезія, vid. *théoprastée*.
Ereunètes, s. m. родъ турухтана неопредѣленнаго (tringa).
Ergalicum, s. m. (бот.) vid. *drosère*.
Ergatile, s. m. ласточка земляная или стрижъ (hirundo riparia) птица.
Ergyne, s. m. оленій рогъ или рожокъ (ergyne cornu cervi) скорлупнякъ.
Eriachne, s. m. эріахна (eriachne) растеніе Новой-Голландіи.
Erianthe, s. m. (бот.) пухоцвѣтъ, бородачъ золотой (erianthus; andropogon aureum).
Éribles, (бот.) vid. *arroche*.

Èrica, s. m. (бот.) vid. *bruyère*.
Ericacées, s. f. pl. (бот.) вересковыя растенія (ericaceae).
Èrichte, s. m. эрихтъ (erichtus) скорлупнякъ изъ семейства чреватыхъ раковъ.
Èrécinées, s. f. pl. (бот. ericineae) vid. *éricacées*.
Ericoila, s. m. (бот.) горчанка весенняя (gentiana verna).
Èricu, s. m. (бот.) ластовень великорослый (asclepias gigantea).
Èrigenie, s. f. (бот.) эригенія (erigenia).
Èrigeron, *erigère*, s. m. (бот.) богатница; крестовикъ; мелколепестникъ (erigeron).
Èrimatalia, s. m. (бот.) эрима-тали (erimatalia) остиндское растеніе.
Èrinace, s. m. (бот. erinaceus) vid. *hydne*.
Èrinacée, s. f. (бот.) хвоянъ (erinacea); — сальникъ щетиноватый (anthyllis erinacea).
Èrinaceus, s. m. vid. *hérisson*, млекопитающее.
Èrine, s. m. (бот.) эринусъ; эринъ-колокольчатый цвѣтъ (erinus).
Èriocalia, s. m. (бот.) vid. *actinote*.
Èriocaulon, s. m. (бот.) шаросытъ; пухостебельникъ (eriocaulon).
Èriocéphale, s. m. (бот.) пухоголовникъ; волняноголовникъ (eriocephalus).
Èriochile, s. m. (бот.) сосулька осенняя (eriochilus autumnalis) растеніе Новой-Голландіи.
Èriochloa, s. f. эріохлоа (eriochloa) растеніе ореноксое.
Èriochrysis, s. m. (бот.) пухоцвѣтникъ золотой (eriochrysis) растеніе Новой-Андалузіи.
Èriocline, s. f. (бот.) пухоложникъ (eriocline).
Èriocome, s. m. (бот.) пуховласникъ (eriocoma).
Èriocylax, s. m. (бот.) vid. *aspalathe*.
Èriodon, s. m. эріодонъ (eriodon) родъ паука, насѣкомое.
Èriogone, s. m. (бот.) пухоколенникъ (eriogonum).
Èriolène, s. f. (бот.) эріолена (eriolaena) кустарникъ индѣйскій.
Èriophore, s. m. (бот.) пухопырей; пырейникъ пушистый (eriophorum).
Èriophylle, s. m. (бот.) пухолистникъ (eriophyllum).
Èrioptère, s. m. пухокрылка; долгоножка пухокрылая (erioptera atra; tipula erioptera) насѣкомое двукрылое.
Èriosperme, s. m. (бот.) пухосѣменникъ (eriospermum).
Èriostème, s. m. (бот.) пухотычинникъ (eriostemon).
Èriostomum, s. m. (бот.) vid. *stachide*.
Èriothrix, s. m. (бот.) vid. *echynomye*.
Èriotrix, s. m. (бот.) vid. *conyze* et *baccharis*.
Èriox, s. m. (лосось) лохъ (salmo eriox) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Èriphie, s. f. эрифія (eriphia) скорлупнякъ; — (бот.) эрифія (eriphia).
Èriphion, s. m. (бот.) vid. *corydalide*.

Èristale, s. m. эристаль (eristalis) насѣкомое двукрылое.
Èrithacus, s. m. vid. *rouge-queue*, птица.
Èrithalide, s. f. (бот.) эриталида (erithalis) растеніе ямайское.
Èrix, s. m. полозъ (erix; eryx) змѣя.
Erle, s. m. vid. *bergeronnette*, птица.
Ermine, s. f. vid. *hermine*, млекопитающее.
Erndélie, s. f. (бот.) эрнделія (erndelia).
Ernodée, s. f. (бот.) вѣтвистка (ernodea).
Ernote, s. f. (бот.) vid. *bunium*.
Èrodendrum, s. m. (бот.) vid. *protée*.
Èrodie, s. m. эродій (erodius) насѣкомое жесткокрылое.
Èrodier, s. m. (бот.) цапленикъ (erodium).
Èrodone, s. f. квашонка (erodona) раковина.
Èrodore, s. m. (erodorus) vid. *proctotrupe*, насѣкомое.
Èrolie, s. f. vid. *falcinelle*, птица.
Èrooro, s. m. vid. *martin-pêcheur*, птица.
Èrophile, s. m. (бот.) точка весенняя (erophila vulgaris).
Èrotée, (бот.) vid. *fréziérie*.
Èrotyle, s. m. плоскоусъ (erotylus) насѣкомое жесткокрылое.
Èrotylènes, s. f. pl. (erotylenae) vid. *clavipalpes*, семейство насѣкомыхъ.
Erpéton, s. m. эрпетонъ (erpeton) змѣя.
Erpobdelle, s. f. (бот.) (erpobdella), vid. *éphélis* et *clepsine*.
Erratiques, s. m. pl. путешествующія птицы.
Ers, s. m. (бот.) чечевица; сочевица (ervum).
Ertela, s. f. (бот.) vid. *monniérie*.
Èruca, s. m. (бот.) vid. *roquette*.
Èrucago, s. f. (бот.) свербигузъ; горчица дикая (bunias erucago).
Èrucaire, s. f. (бот.) межгорникъ (erucaria).
Èrucariées, s. f. pl. двуколѣнниковыя растенія (erucariae).
Èrucastrum, s. m. (бот.) горчица (brassica erucastrum).
Erumei-naku, s. m. vid. *pleuronecte*, рыба.
Ervagia, s. m. (бот.) вьюнокъ полевой; повой малорослый (convolvulus arvensis).
Ervilia, s. m. (бот.) составчатый, журавлиный горохъ (ervum ervilia).
Èrycibe, s. f. (бот.) длинноголовка (erycibe).
Èrycine, s. f. эрицина (erycina) американская бабочка; — эрицина (erycina) раковина.
Èryngium, s. m. (бот.) vid. *panicaut*.
Èryon, s. m. эріонъ (eryon) скорлупнякъ.
Èrysibe, s. f. (бот.) vid. *erysiphé*.
Èrysimum, s. m. (бот.) vid. *vélar*.
Èrysiphé, s. m. (бот.) слизникъ бѣлый (erysiphe).
Èrythra, s. m. камышникъ зеленоногій или чортова курица (gallinula chloropus) птица.
Èrythraea, s. m. vid. *porcelaine*, раковина.
Èrythré, s. m. эритрей (erythraeus) гладкотѣлая арахнида изъ семейства клещаковъ; — faucheur, эритрей сѣнокосъ (er. phalangioides); — orduricole, эритрей навозожилъ (er. qui-

squilliarum); — des parois, эритрей стѣнный (er. parietinum).
Érythrée, s. f. (бот.) эриѳрея; красенка (erythraea); — petite centaurée, золототысячникъ обыкновенный, (erythraea centaurium).
Erythrin, s. m. vid. *cardinal*, птица.
Érythrin, *erythrine*, s. m. красная или малабарская щука (erythrinus; esox malabaricus) рыба.
Érythrine, s. f. (бот.) слизникъ; глистникъ; корольковый мохъ (erythrina); — corail, безсмертное дерево (erythrina corallodendron); — crête de coq, пѣтушій гребешокъ (erythrina crista galli).
Érythrochiton, s. m. (бот.) красночашечникъ (erythrochiton) деревцо бразильское.
Érythrococcis, s. m. (бот.) vid. *grenade*.
Érythrodanum, s. m. (бот.) vid. *nerterie*; — (стар.) vid. *garance*.
Érythrogaster, s. m. міотера малабарская (corvus brachyurus) птица.
Érythron, s. m. (бот. стар.) vid. *sumac*.
Érythrone, s. m. (бот.) кандакъ; песій зубъ; зубосканъ (erythronium).
Érythrophthalme. s. m. vid. *sarve*, рыба.
Érythroptère, s. m. красноперка (labrus erythropterus) родъ губана, рыба.
Érythrorhize, s. f. (бот.) краснокорникъ (erythrorhiza).
Érythrosperme, s. m. (бот.) красносѣменникъ (erythrospermum) растеніе сенегальское.
Érythrospermées, s. f. pl. (бот.) красносѣменниковыя растенія (erythrospermeae).
Érythroxyle, s. m. (бот.) красное дерево; краснодревникъ (erylhroxylon).
Érythroxylées, s. f. pl. (бот.) краснодревниковыя растенія (ethroxyleae).
Érythrure, s. m. краснохвостка (sparus erythrurus), рыба.
Éryx, s. m. полосъ, vid. *erix*, змѣя.
Escalandre, s. m. (стар.) vid. *cujelier*, *et rossignol de muraille*, птицы.
Escalier, s. m. vid. *cadran* (solarium) раковина.
Escallonie, s. f. (бот.) эскаллонія (escallonia) перуанское растеніе, vid. *stéréoxylon*.
Escarbeau, s. m. (стар.) vid. *corbeau*.
Escarbot, s. m. карапузикъ (hister) насѣкомое жесткокрылое.
Escarboucle, s. m. vid. *oiseau-mouche*, птица.
Escargot, s. m. улитка травяная (helix pomatia) раковина.
Escargoule, s. f. (бот. прост.) скрипица (agaricus procerus); — сморчокъ (boletus esculentus); — лисочка желтая, опенекъ (merulius canthарella) грибы.
Escarlande, s. f. vid. *cujelier*, птица.
Escarole, s. f. (бот.) vid. *laitue*.
Escat, s. m. vid. *squatine*, рыба.
Escaville, *escarville*, s. f. опенекъ, vid. *escargoule*.
Escayole, s. m. (бот.) vid. *phalaris*.
Escharbot, s. m. (бот.) водяной орѣхъ (trapa natans).
Eschare, s. f. морская кожура (eschara) полипникъ.
Escharées, s. f. pl. семейство морскихъ кожуръ (eschareae).
Éschelette, s. f. vid. *echellette*, птица.
Eschenbachia, s. m. (бот.) мелколепестникъ египетскій (erigeron aegypticum).
Esclave, s. m. тангара пальмовая (tanagra dominica); — иволга зеленоватая (oriolus viridis); — жарбуа или рабья рыба (sciaena jarbua) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Esclavon, s. m. (прост.) vid. *buse et grèbe*, птицы.
Escobédie, s. f. (бот.) эскобедія (escobedia).
Escomel, s. m. (бот.) vid. *coulemelle*, грибъ.
Escompeno, s. m. (провинц.) морская свинья (scorpaena porcus) рыба.
Escoubarde, s. f. (бот. прост.) грибъ ушковатый (agaricus auriculata).
Escouelle, s. f. vid. *milan*, птица.
Escourgeon, s. m. (бот.) vid. *écourgeon*.
Escudes, *escudets*, s. m. pl. (бот. стар.) обыкновенный водоемъ (hydrocotyle vulgaris).
Esculape, s. m. эскулапова змѣя (coluber Esculapii).
Esculus, s. m. (бот.) vid. *chêne et hyppocastane*.
Éscumel, s. m. (бот.) vid. *coulemelle*.
Esera, s. m. (бот.) vid. *drosère*.
Ésoce, s. f. щука (esox); — américaine, американская щука (esox americanus); — verte, белопа зеленая, (esox viridis), рыба
Ésoces, s. f. pl, щуковидныя рыбы (esocini).
Ésopon, s. m. (бот.) vid. *chicorée*.
Esox, s. m. vid. *esoce*, рыба.
Espadon, s. m. шпагань (esox gladius s. brasiliensis) рыба; — саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius) рыба.
Espale, s. f. vid. *cépole*, рыба.
Esparay, s. m. кольчатый спаръ (sparus annularis) рыба.
Esparcette, s. f. (бот.) ослобѣсникъ сѣяльный; пѣтушьи гребешки; еспарсетъ (onobrychis sativa).
Espargoule, s. f. (бот.) vid. *pariétaire*.
Espelétie, s. f. (бот.) эспеленія (espeletia).
Espère, s. f. (бот.) эспера (espera) деревцо.
Esperlin, s. m. спаръ гаффара (sparus haffara) рыба.
Espet, s. m. сфирена (esox sphyrena) рыба.
Espion, *espionneur*, s. m. дроздъ лазутчикъ (turdus explorator) африканская птица.
Esplandian, s. m. конусъ полосатый (conus striatus) раковина.
Esprot, s. m. vid. *eprot*.
Esquillat, s. m. (стар.) vid. *aiguillat*, рыба.
Esquille, s. f. (стар.) vid. *aiguille*, *orphie*, рыба.
Essan, s. m. ласточка (mytilus hirundo) раковина.
Esses, s. f. pl. (бот. пров.) vid. *lentilles*.
Essorillés, s. m. pl. безушіе грызуны (inauriti) vid. *rats-taupes*.
Estoraque, s. m. (бот.) vid. *astarach*.

Estragon, s. m. (бот.) эстрагонъ или драгунъ трава (artemisia dracunculus); — du Cap. vid. *ériocéphale*.
Estropiés, s. m. pl. vid. *papillons*, (urbicoles).
Esturgeon, s. m. осетръ (acipenser); — commun, осетръ нѣмецкій или штеръ (acipenser sturio); — de Guldenstedt, настоящій или русскій осетръ (acipenser Güldenstädtii); — le grand—, бѣлуга (acip. huso); — schype, осетръ шипъ или осетровый шипъ (ac. schypa); — de Lichtenstein, лихтенстейновъ осетръ, (ac. Lichtensteinii) рыбы.
Esturgeons, s. m. pl. vid. *sturioniens*.
Ésule, s. f. (бот.) ослиное молоко; молочай ланцетолистный (euphorbia esula); — la grande —, молочай болотный (euphorbia palustris); — la petite —, волчье молоко; молочай дьявольскій (euphorbia cyparissias).
Étagne, s. m. (провинц.) vid. *bouquetin*.
Éteignoir, s. m. кнотникъ, узловый мохъ шипцевидный (bryum extinctorium).
Étéocle, s. m. этеоклъ (papilio eques Eteocles) бабочка.
Étéone, s. m. нереида желтая (nereis flava) и нереида длинная (ner. longa) черви морскіе.
Éternelle, s. f. (бот.) сухоцвѣтъ, соломенный цвѣтъ восточный (helichrysum orientale).
Éternue, s. f. (бот.) дикая греча; гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica).
Éthérie, s. f. дутликъ (etheria) раковина.
Éthiopienne, s. f. эѳіопка; багрянка эѳіопская (murex morio) раковина.
Éthulie, s. f. (бот.) бизетка (ethulia).
Éthuliées, s. f. pl. бизетковыя растенія (ethulieae).
Éthuse, s. f. vid. *aethuse*.
Étmoptère, s. m. vid. *squale*, рыба.
Étoile, s. f. — de mer, морская звѣзда, vid. *astérie*; — (бот.) du berger, пуповникъ звѣздочный (alisma damasonium); — de Bethléem, птицемлечникъ пирамидальный (ornithogalum pyramidale); — blanche, птичье молоко, птицемлечникъ зонтичный (ornithogalum umbellatum); — d'eau, водяная звѣздочка (callitriche); — des bois, звѣздчатка (stellaria); — jaune, птичье молоко желтое (ornithogalum luteum): — du matin, vid. *liseron*; — plante, американскій колокольчикъ скарлатовый (ipomea coccinea).
Étouffeur, s. m. vid. *boa-constrictor*, удавъ.
Étourneau, s. m. скворецъ (sturnus); — aux ailes rouges, vid. *troupiale commandeur*; — atthis, vid. *alcyon*; — blanche raie, vid. — *des terres magellaniques*; — bicolor, американскій двуцвѣтный скворецъ (amblyramphus bicolor); — du Cap de Bonne-Espérance, капскій скворецъ, (sturnus capensis); — caronculé, скворецъ гребенчатый (st. carunculatus); — de la Chine, vid. *martin huppé de la Chine*; — choucador, vid. *merle choucador*; — à collier, vid. — *de la Louisiane*; — à cravate frisée, vid. *philédon à cravate frisée*; — de la Daourie, скворецъ даурскій (st. dahuricus); — éclatant, vid. *merle éclatant*; — à fer à cheval, vid. — *de la Louisiane*; — Geoffroy, vid. *pie-grièche Geoffroy*; — Hablitz, vid. *pégot*; — jaune, vid. *loriot à tête noire*; — de la Louisiane, скворецъ луизіанскій (sturnus lovidicianus); — layca, vid. — *des terres magellaniques*; — more, vid. *pégot*; — noir et blanc des Indes, vid. — *du cap de Bonne-Espérance*; — de la Nouvelle-Espagne, vid. *troupiale des pâturages*; — olivâtre, скворецъ оливковатый (st. olivaceus); — pie, vid. — *du cap de Bonne-Espérance*; — à plumes soyeuses, vid. *martin à plumes soyeuses*; — rouge-aile, vid. *troupiale commandeur*; — des terres magellaniques, скворецъ воинскій (sturnus militaris); — unicolor, скворецъ одноцвѣтный (sturnus unicolor); — vulgaire, скворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris) птицы.
Étrangle-chien, s. m. (бот.) песій корень (asperula cynanchica).
Étrangle-loup, s. m. (бот.) борецъ великорослый; тоядъ; волкоубійца; волчій корень (aconitum lycoctonum).
Étrilles, s. f. pl. (бот. прост.) vid. *daedalea et hydne*.
Ettalach ou ettelach, s. m. (бот.) можжевельникъ малокедреникъ (juniperus oxycedrus).
Eubasis, s. m. (бот.) vid. *aucuba*.
Eubrie, s. f. евбрія (eubria) насѣкомое жесткокрылое.
Eucalypte, s. m. (бот.) ершепакъ (eucalyptus).
Eucèle, s. m. евцелій (eucoelium) полипникъ.
Eucère, s. f. лѣпорожникъ (eucera) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ.
Eucharis, s. m. евхарида (eucharis) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства галлицъ.
Euchile, s. f. (бот.) vid. *euchyle*.
Euchrée, s. f. красовидка (euchroeus) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства хризидъ.
Euchrome, s. f. (бот.) красивоцвѣтникъ (euchroma) растеніе американское.
Euchyle, s. f. евхилія (euchyle) растеніе Новой-Голландіи.
Euclea, euclée, s. f. (бот.) евклея (euclea).
Euclide, s. f. vid. *érycine*, насѣкомое.
Euclidie, s. f. (бот.) евклидія (euclidium).
Euclidiées, s. f. (бот.) евклидійныя растенія (euclidieae).
Eucnemis, s. m. землеройка (eucnemis) насѣкомое жесткокрылое.
Eucobum, s. m. (бот.) vid. *gloxinie*.
Eucomea, s. m. vid. *eucomide*.
Eucomide, s. f. (бот.) королевская корона, царскій вѣнецъ (fritillaria regia).
Eucratée, s. f. евкратея, (eucratea) полипникъ; vid. *serratule et cellulaire*.
Eucryphia, s. f. хилійское дубовое дерево (eucryphia).
Eudée, s. f. евдея (eudea) полипникъ.
Eudème, s. f. (бот.) евдема, (eudema) растеніе американское.
Eudesmia, s. m. (бот.) евдесмія; миртъ четыре-

угольный (eudesmia) дерево Новой - Голландіи.
Eudyptes, s. m. pl. vid. *sphénisque et manchot*, птицы.
Euforbe, eufraise, (бот.) vid. *euphorbe, euphraise*.
Eugalacton, s. m. (бот. стар.) vid. *glauce*.
Eugénie, s. f. (бот.) евгенія, миртовое дерево (eugenia).
Eugénioïde, s. m. (бот.) миртъ лавровый (eugenia laurina; myrtus laurinus) цейланское дерево.
Euglosse, s. f. длинногубка (euglossa) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ.
Eugona, s. m. (бот.) vid. *méthonica*.
Eugonane-pastre, s. m. vid. *lavandière*, птица.
Eulabes, s. m. говорокъ, vid. *mainate*, птица.
Eulalie, s. f. нереида зеленая (nereis viridis) и нер. перепятненная (ner. maculata) кольчецы.
Eulimène, s. f. евлимена (eulimene) скорлупнякъ; — (eulimenes) vid. *phorcynie*, кольчецъ.
Eulophe, s. m. чекашка (eulophus) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства наѣздниковъ.
Eumène, s. f. евмена (eumenes) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.
Eumérodes, s. m. pl. отдѣленіе ящерицъ vid. *grimpeurs*.
Eumolpe, s. m. почкогрызъ (eumolpus) насѣкомое жесткокрылое.
Eumolpe, s. m. афродита чешуйчатая (eumolpus) кольчецъ.
Eumorphe, s. m. благовидка (eumorphus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства грибожиловъ.
Eunice, s. f. евница (eunice) кольчецъ, vid. *léodice*.
Eunicée, s. f. евникеа (eunice; eunicea) кальчецъ.
Eunices, s. f. pl. зубчатыя кольчецы (euniceae).
Eunomie, s. f. евномія (eunomia) полипникъ; — (бот.) евномія (eunomia) сирійское растеніе.
Euosmie, s. f. (бот.) благовонникъ (euosmia) кустарникъ куманскій.
Euparée, s. f. (бот.) пригожанка (euparea) растеніе Новой-Голландіи.
Eupatoire, s. f. (бот.) посконникъ; благородникъ (eupatorium); — à feuilles de chanvre, водяная конопля; конопельникъ; конская трава; королевская трава (eupatorium cannabinum); — de Mésué, vid. *millefeuille*.
Eupatorées, eupatoriées, s. f. pl. (бот.) посконниковыя растенія (eupatoriaceae; eupatoriae).
Euphée, s. m. евфей (eupheus) скорлупнякъ.
Euphorbe, s. f. (бот.) молочай; волчье молоко (euphorbia).
Euphorbiacées, s. f. pl. молочайныя растенія (euphorbiaceae).
Euphoria, euphorie, s. f. (бот.) плодовитка (euphoria).
Euphraise, s. f. (бот.) глазница; очанка (euphrasia); — officinale, глазница, очанка аптечная; очки павлиновы; глазная помочь или трава (euphrasia officinalis); — dentée, зубная трава (euphrasia odontites).
Euphrosyne, s. f. евфрозина, (euphrosyna) кольчецъ изъ семейства амфинолидъ.
Euplocampe, s. m. моль капельная (euplocampus) чешуекрылое насѣкомое изъ семейства ночныхъ бабочекъ.
Eupodes, s. m. pl. красивоножки (eupoda) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Eupomatie, s. f. (бот.) евпомація (eupomatia), австраліиское дерево.
Eupteron, s. m. (бот.) vid. *ceterach*.
Eurhine, s. m. евринъ (eurhinus) жесткокрылое насѣкомое Новой-Голландіи.
Euri . . . vid. *eury* . . . .
Eurotia, s. f. евроція (eurotia).
Eurotium, s. m. евроній (eurotium) грибъ.
Eurya, s. m. (бот.) ширянка (eurya) кустарникъ японскій.
Euryale, s. f. евріала (euriale) кольчецъ; — медузникъ (gorgonocephalus s. euryale) родъ морской звѣзды; — (бот.) евріала (euryale).
Euryandre, s. m. (бот.) vid. *tétracère*.
Eurybie, s. f. еврибія; звѣздоцвѣтъ (eurybia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Eurychore, s. m. еврихоръ (eurychorus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства пимелидъ.
Eurydice, s. f. евридика (eurydice) бабочка; — евридика (eurydica) скорлупнякъ; — (бот.) vid. *ixie*.
Eurynome, s. m. евриномъ (eurynomus) скорлупнякъ.
Eurynote, s. m. евринотъ (eurynotus) насѣкомое жесткокрылое.
Euryops, s. m. (бот.) vid. *werneria*.
Eurype, s. m. широконожка (eurypus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства булаворожекъ.
Eurypyga, s. m. павлинка (eurypyga) птица.
Eurypyle, s. m. еврипилъ (eurypyle) бабочка.
Eurysperme, s. m. широкосѣменникъ (euryspermum).
Eurystomes, s. m. pl. широкоротые ужи (eurystomi).
Eurystomus, s. m. vid. *rolle*, птица.
Eurythalia, s. m. (бот.) горечанка или стародубка полевая (gentiana campestris).
Eurytome, s. m. vid. *eulophe*, насѣкомое.
Eusine, s. f. (бот.) vid. *pariétaire*.
Eustephie, s. f. (бот.) евстефія скарлатовая (eustephia coccinea) растеніе нарциссовидное.
Eustome, s. m. (бот.) vid. *lisianthe*.
Eustrèphe, s. m. (бот.) евстрефъ (eustrephus) кустарникъ Новой-Голландіи.
Eustrophe, s. m. грибоѣдъ каролинскій (eustrophus) насѣкомое жесткокрылое.
Eutassa, s. m. (бот.) vid. *araucaria*.
Eutaxie, s. f. (бот.) евтаксія (eutaxia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Euterpe, s. f. евтерпа (euterpe) бабочка; — (бот.) евтерпа (euterpe) родъ пальмоваго дерева.
Euthale, s. f. (бот.) vid. *goodenia et velleia*.

Evaesthète, s. m. евестетъ (evaesthetus) насѣкомое жесткокрылое.
Évaniales, s. m. pl. семейство осъ, плевистокрылыхъ насѣкомыхъ (evaniales).
Évanie, s. f. эванія (evania) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства наѣздниковъ.
Évantiana, s. m. (бот.) бегонія двуцвѣтная (evantiana).
Evax, s. m. (бот.) жабникъ малорослый (filago pygmaea).
Évé, s. m. (бот.) эвея (evea) растеніе гвіанское.
Éventail, s. m. крыластка (coryphoena velifera) рыба изъ семейства корифенъ; — des mennonites, венерка перистая (venus pennata) раковина; — de mer, горгонія вѣерная или венерииъ вѣеръ (gorgonia flabellum) животнорастеніе.
Évêque, s. m. тангара епископъ (tanagra episcopus) птица.
Évernie, s. f. эвернія (evernia) родъ лишайника.
Évet, s. m. vid. *écureuil commun*, млекопитающее.
Évi, s. m. эвія (evia) vid. *spondias*.
Évodie, s. f. эводій (evodius) насѣкомое жалоносное, vid. *collète*; — (бот.) благовонка (evodia).
Évolvulus, s. m. (бот.) vid. *liserolle*.
Évonymoides, s. m. (бот.) vid. *alectrion*.
Évonymus, s. m. (бот.) vid. *fusain*.
Exacum, s. m. (бот.) vid. *gentianelle*.
Exarrhène, s. f. (бот.) vid. *myosotis*.
Excaecaria, s. m. (бот.) слѣпникъ; ослѣпильникъ; ослѣпляющее дерево (excoecaria).
Exoacanthe, s. f. (бот.) разнолистникъ (exoacantha).
Exocarpe, s. m. (бот.) пустоплодникъ (exocarpos).
Exocet, s. m. долгоперъ (exocetus) рыба изъ семейства щуковидныхъ; — commun, долгоперъ обыкновенный (exocetus volitans); — pirabe, долгоперъ вылетающій (exocetus evolans); — sauteur, долгоперъ выпрыгивающій (exocetus exiliens).
Exochnates, s. m. pl. семейство скорлупниковъ (oxochnata) vid. *décapodes macroures*.
Exospore, s. m. (бот. exosporium) vid. *conoplée*.
Exostemme, s. f. наружнотычинникъ (exostemma) кустарникъ антильскій.
Explanaire, s. f. эксиланарія (explanaria) полипникъ.
Exquima, s. m. діана (simia diana) обезьяна.
Etra-amiral, s. m. адмиралъ несравненный (conus cedo-nulli admiralis) раковина.
Exupera, s. m. (бот. стар.) vid. *verveine*.
Eylais, *eylaide*, s. f. еилаида, (eylais) арахнида изъ семейства гидрахнидъ.
Eyra, s. m. парагвайская неопредѣленная кошка.
Eyrythalia, s. m. (бот.) vid. *gentiane*.
Eyselia, s. m. (бот.) vid. *valantia*.
Eysenhardtia, s. m. эйзенгардтія (eysenhardtia) дерево американское.
Eysthates, s. m. (бот.) ейстатъ (eysthates) кохинхинское дерево.

F

Fabagelle, s. f. (бот.) каперсъ стручковатый или дикій; бобокаперсъ (zigophyllum).
Fabago, s. m. бобокаперсъ обыкновенный (zygophyllum fabago).
Faber, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber) рыба.
Fabiane, s. f. (бот.) фабіана (fabiana) хилійское смолистое деревцо.
Fabius, s. m. фабій (papilio Fabius) бабочка.
Fabrecoulier, s. m. (бот. пров.) крапивное дерево: каркасъ (celtis australis).
Fabricie, s. f. (бот.) фабриція (fabricia) миртовое деревцо Новой-Голландіи.
Fabronie, s. f. (бот.) фабронія (fabronia) растеніе тайнобрачное.
Fabronien, s. m. *fabronienne*, s. f. фаброніевъ главоперъ (raia Fabroniana) родъ ската, рыба.
Face, s. f. — du loup, (бот. прост.) vid. *lycopside*.
Facélide, s. f. (бот.) сушеница вдавленная (gnaphalium retusum).
Fael, s. m. (бот.) фисташка лангедокская (pistacia narbonensis).
Faetidia, s. m. (бот.) vid. *fétidier*.
Fagan, s. m. ковчежецъ старообразный (arca senilis) раковина.
Fagarier, s. m. (бот.) фагара; зубное древо (fagara).
Fagelia, s. m. (бот.) куманская фіалка перистая (calceolaria pinnata).
Fagiane, s. m. vid *trigle*, рыба.
Fagonie s. f. (бот.) фагонія (fagonia).
Fagopyrum, s. m. (бот.) гречка; гречиха; дикуша (polygonum fagopyrum).
Fagrée, s. f. (бот.) фагрея (fagraea) кустарникъ цейланскій.
Fagus, s. m. (бот.) vid. *hêtre*.
Faisan, s. m. фазанъ (phasianus); — argenté, — bicolor, vid. — *noir et blanc*; — à collier, фазанъ ошейниковый (phasianus torquatus); — commun de la Chine, vid. — *à collier*; — coquart, — bâtard, — hunéru, помѣсь отъ фазана и курицы; — doré, фазанъ раскрашенный (ph. pictus); — napaul, фазанъ рогатый (phas. satyrus); — noir et blanc, фазанъ серебристый (phas. nyctemerus); — rouge, vid. — *doré*; — superbe, фазанъ величавый (phas. superbus); — tricolor, vid. — *doré*; — vulgaire, фазанъ маджарскій или обыкновенный (phas. colchicus).
Faisan, s. m. vid. *phasianelle*, раковина; — d'eau, палтусъ (pleuronectes rhombus) рыба.
Faitan, s. m. vid. *flet ou flétan*, рыба.
Faitière, s. f. тридакна исполинская (tridacna gigas) раковина.
Falanoue, s. f. vid. *civette*, млекопитающее.
Falcaire, s. f. серпникъ (falcaria) полипникъ; — (бот.) серпница; сладкій корень, поручейникъ серповидный (sium falcaria).

Falcata, s. m. каравайка или ибисъ зеленый (tantalus igneus) птица; — (бот.) фальката (falcata) каролинское растеніе.

Falchettu, s. m. соколъ ошейниковый (falco torquatus).

Falciforme, s. m. сосунокъ серповидный (monodactylus falciformis) рыба.

Falcinelle, s. f. ибисъ зеленый или каравайка (ibis falcinellus) птица; — varié, каравайка пестрая или ибисъ африканскій (falcinellus variegatus).

Falcirostres, s. m. pl. птицы, имѣющія клювъ въ видѣ серпа.

Falck, s. m. соколъ красноногій или кобецъ сибирскій (falco vespertinoides) хищная птица.

Falco, s. m. vid. *faucon*, птица.

Falcorde, s. f. чайка сизая (larus canus) птица.

Falcula, s. m. vid. *hirondelle* (de rivage).

Falier, s. m. свитокъ блѣдный (voluta pallida) раковина.

Falkie, s. f. (бот.) фалькія (falkia).

Falkland, s. m. гусь бѣлокрылый (anas leucoptera) птица.

Fallénie, s. f. фалленія (fallenia) насѣкомое двукрылое.

Fallerouge, s. m. горихвостка (sylvia phoenicurus) птица.

Fallope, s. m. vid. *farlouse*, птица.

Fallopia, s. m. (бот.) фаллопія (fallopia) деревцо китайское.

Falona, s. m. (бот.) vid. *cynosure*.

Falourde, s. f. чеграва (sterna) птица.

Falquet, s. m. (стар.) vid. *hobereau*.

Falsé, s. m. (бот.) vid. *grewier*.

Fanfaro ou fanfarus, s. m. vid. *naucrate*, рыба.

Fanfré, s. m. лоцманъ или спиношипецъ провожатый (centronotus ductor) рыба.

Fantome, s. m. vid. *mante et phasme*, насѣкомыя.

Faramier, s. m. (бот.) фарамея (faramea) деревцо гвіанское.

Farcinière, s. f. (бот. прост.) анемона, серебренникъ весенній (potentilla verna).

Fardée, s. f. ласточка нарумяненная (hirundo fucata) птица.

Farène, s. f. фарена (cyprinus farenus) рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Farfara, s. m. (бот.) бѣлокопытникъ; мать да мачиха; подбѣлъ (tussilago farfara).

Farigoule, s. m. (бот. стар.) vid. *serpolet*.

Fario, s. m. форель (salmo fario) рыба.

Farlouse, s. f. щеврица (anthus); — des prés, щеврица луговая; жаворонокъ луговой (anthus pratensis).

Farois, s. m. свитокъ знаменоносецъ (voluta vexillum) раковина.

Farouche, s. f. (бот. прост.) трилистникъ блѣднокрасный (trifolium incarnatum).

Farre, s. f. сигъ женевскаго озера, vid. *lavaret*, рыба.

Frasétie, s. f. (бот.) фарсеція (farsetia).

Fasciolaire, s. f. полосатка (fasciolaria); — tulipe, тюльпанъ (fasciolaria tulipa); — orangée, полосатка оранжевая (fasc. aurantiaca) раковины.

Fasciole, s. f. дистомъ печеночный или клопъ; мотыличникъ (fasciola hepatica s. distoma hepaticum) глиста.

Faséole, s. f. фасоль; турецкіе бобы (phaseolus vulgaris).

Fasin, s. m. труборогъ сенегальскій (buccinum senegalicum) раковина.

Fastigiaire, s. f. (бот.) лучица равноверхая (fastigiaria).

Fatan, s. m. квашонка складчатая (mactra plicataria) раковина.

Fatraea, s. m. (бот.) фатрея (fatraea) мадагаскарское деревцо.

Fau, s. m. (бот. пров.) vid. *hêtre*.

Fauchet, s. m. водорѣзъ черный (rhynchops nigra) птица.

Faucheur, s. m. щетинозубъ серповидный (choetodon falcatus) рыба.

Faucheur, s. m. сѣнокосъ (phalangium); — des murailles, сѣнокосъ стѣнный (phalangium opilio); — des mousses, сѣнокосъ мховъ (phalangium muscorum); — à quatre dents, сѣнокосъ четырезубый (phalangium quadridentatum), гладкотѣлыя арахниды изъ семейства фалангидъ.

Faucheux, s. m. vid. *faucheur*.

Fauchot, s. m. подъ словомъ, vid. *faucon buse*.

Faucille, s. f. прозваніе разныхъ рыбъ; — (бот.) вязелецъ стручковатый (coronilla securidaca), vid. также *campulose*.

Faucon, s. m. соколъ (falco).

Faucons proprement dits, соколы собственно такъ называемые (falco); — Aldrovandin, соколъ альдровандовъ (falco Aldrovandii); — de la baie d'Hudson, vid. *buse*; — de Barbarie, — à bec jaune, vid. — *commun*; — Behrée, соколъ синеклювый (falco calidus); — du Bengale, vid. — *fringillaire*, — bidenté, соколъ двузубчатый (falco bidentatus); — blac, соколъ чернокрылый (f. melanopterus); — blanc, vid. *busard Saint-Martin*; — bleu, тоже; — bleuâtre à queue noira, соколъ лоснящійся (f. nitidus); — bossu, vid. — *commun*; — brun, vid. — *buse changeante*; — brun-bleuâtre, соколъ смуро-голубоватый (f. fuscocoerulescens); — de la Caroline, vid. — *des pigeons*; — de Ceylan, цейланскій бѣлый соколъ (falco Ceylanicus); — chanteur, vid. — *autour chanteur*; — chicquera, сок. шикквера (falco chicquera); — à collier, vid. — *busard*; — commun, соколъ настоящій (falco peregrinus); — à cou blanc, бѣлошейный соколъ (falco albicollis); — couhich, vid. — *blac*; — à cou noir, черношейный соколъ (falco nigricollis), — couronné de bleu, соколъ свѣтлый (f. clarus); — cressellicolore, с. черпоточечный (falco punctatus); — cresserelle, с. пустельга (f. tinnunculus); — cresserellette, с. бѣлокогтикъ (f. tinnunculoides); — à croupion blanc, с. зимній (f. hyemalis); — à cu-

lotte noir, c. чернолядвенный (f. tibialis); — didon, c. двоезубый (f. didon); — à culotte rousse, c. усатый (f. femoralis); — à double échancrure, vid. — *bidenté;* — émerillon, c. дербникъ (f. lithofalco s. aesalon); — étoilé, c. звѣздчатый (f. stellaris); — étranger, vid. — *commun;* — falck, кобецъ сибирскій (f. vespertinoides); — fringillaire, индѣйскій перепелятникъ (f. fringillaris); — gentil, vid. — *autour,* — gerfaut, c. кречетъ (f. islandicus s. gyrfalco); — de la Guiane, vid. — *bidenté;* — gris, — vid. — *cresserelle;* — кречетъ молодой (f. griseus); — hagard, vid. — *commun;* — hobereau, c. чеглокъ (f. subbuteo); — huppart, c. опоясанный (f. lophotes); — huppé, vid. — *tanas;* — huppé des Indes, индѣйскій хохлатый соколъ (f. cirratus); — de l'île de Java, c. явскій (f. testaceus); — de l'île Saint-Jean, vid. *f. buse patue;* — de l'île Saint-Jean, сок. острова Св. Іоанна (falco Joannensis); — d'Italie, настоящій соколъ молодой (f. Italicus); — kobez, c. кобецъ (f. rufipes s. vespertinus); — lanier, c. балабанъ (f. laniarius); — leverain, vid. *f. aigle balbuzard;* — luisant, vid. — *bleuâtre à queue noire;* — lunulé, vid. — *Behrée;* — des marais, vid. — *busard des marais;* — melanops, c. смуглый (f. melanops); — méridionale, c. полуденный (f. meridionalis); — moineau, vid. — *fringillaire;* — montagnard, c. скаложилъ (f. rupicolis); — de montagne, c. горскій (f. montanus); — de montagne cendré, vid. — *busard Saint-Martin;* — niais, vid. — *commun (jeune);* — nocturne, vid. — *kobez;* — noir passager, vid. — *commun (jeune);* — noir rayé, vid. — *melanops;* — noir et roux, c. оранжевый (f. aurantiacus); — de la Nouvelle-Zélande, орелъ Новой-Зеландіи (f. Novae-Zelandiae): — obscur, vid. — *des pigeons;* — ophiophage, c. змѣеядный (f. ophiophagus); — orangé, vid. — *noir et roux;* — passager, vid. — *commun (jeune);* — patu, vid. — *aigle botté;* — pêcheur, vid. — *tanas;* — pèlerin, vid. — *commun;* — petit —, vid. *émerillon;* — petit — du Bengale, vid. — *fringillaire;* — petit — noir et orangé des Indes, vid. — *fringillaire,* — aux pieds rouges, vid. — *kobez;* — des pierres, vid. — *montagnard;* — des pigeons, c. голубятникъ (f. columbarius); — à poitrine orangé, vid. — *noir et roux;* — punicien, vid. — *commun;* — à queue en ciseaux, vid. *milan du Paraguay;* — rhomboïdal, vid. — *à taches rhomboïdales;* — de roche ou rochier, vid. — *émerillon;* — roitelet, c. королекъ (f. regulus); — rouge, vid. — *montagnard;* — rouge des Indes, индѣйскій красный соколъ (f. ruber Indicus); — sacré; vid. — *gerfaut;* — sévère, vid. — *Aldrovandin;* — sors, vid. — *commun;* — souffleur, c. сопунъ (f. sufflator); — à sourcils nus, c. лысобровый (f. superciliosus); — à taches rhomboïdales, c. восьмиленточный (f. rhombeus); — tacheté, vid. — *commun (jeune);* — tanas, c. рыболовъ (f. piscator); — de Tartarie, разность настоящаго сокола, vid. — *commun;* — testacé, vid. — *de l'île de Java;* — à tête blanche, бѣлоголовый соколъ (f. leucocephalus); — à tête et cou blancs, c. тихаго моря (f. pacificus); — à tête noire, черноголовый соколъ (f. atricapillus); — à tête rousse, vid. — *méridional;* — tiercelet, vid. *commun* (самецъ); — tunisien, разность настоящаго сокола, vid. — *commun;* — vautour, vid. — *gerfaut;* — veilleur, vid. — *falck.*

Faucons Aigles, орлы (aquila); — d'Abyssinie, карчей сенегальскій (falco senegalensis); — d'Amérique, крачунъ красивый (f. aquilinus); — d'Astracan, гарпія свирѣпая (f. ferox); — austral, vid. — *harpie;* — autour, орелъ-ястребъ или карчей (morphnus; spizaëtus); — bacha, сарычъ африканскій; баха (f. bacha); — balbuzard, скопа или скопа рѣчная (pandion; falco haliaëtos); — bateleur, африканскій крачунъ безхвостый (f. ecaudatus); — blagre, африканскій орелъ бѣлобрюхій (f. blagrus); — blanc; орелъ бѣлый или голубоватый (f. albus; f. cyaneus) vid. — *royal,* (variété); — blanchard, карчей бѣловатый (f. albescens); — à bec blanc, бразильскій бѣлоносый орелъ (f. albirostris): — botté, орелъ мохноногій (f. pennatus); — du Brésil, карчей бразильскій; карчей хохлатый или урубитинга (f. urubitinga); — brun, vid. — *royal;* — brun-bai, орелъ шеколатный (f. spadiceus); — cafre, африканскій коршуновидный орелъ (f. vulturinus); — calquin, vid. — *harpie;* — caracara, каракара или крачунъ бразильскій (f. brasiliensis); — caracca, карчей хохлатый (morphnus cristatus); — cheela, орелъ хеела (f. cheela); — chérivai, орелъ шеривай (f. cheriwai); — de la Chine, китайскій орелъ (f. sinensis) — commun, vid. — *royal;* — couronné d'Afrique, крачунъ увѣнчанный (f. coronatus); — criard, орелъ малый, крикунъ или карагужъ (f. naevius); — — destructeur, ястребъ опустошитель; гарпія хохлатая (f. destructor; vultur harpia); — doré de Brisson, vid. — *royal;* — à dos noir, vid. — *royal* (jeune); — gétiégerte, орелъ тигровый (f. tigrinus); — à gorge nue, vid. — *d'Amerique;* — de Göttingue, vid. — *pygargue,* (jeune); — grand —, vid. — *royal* (самка); — grand — de la Guyane, vid. — *destructeur;* — des Grandes-Indes, орланъ пондишерійскій (f. pondicerianus); — griffard, орелъ воинственный (f. bellicosus); — harpie, гарпія (f. harpyia); — huppart, vid. — *d'Abyssinie;* — impérial, орелъ могильникъ (f. imperials); — du Japon, японскій орелъ (f. japonicus); — de Java, орелъ приморскій (f. maritimus); — Jean-le-blanc, крачунъ коротконалый; бѣлобрюшка злая (f. gallicus); — aux joues noires, американскій орелъ (f. americanus); — lagopède, канюкъ или конюхъ (f. lagopus); — Nansféni, антильскій орелъ (f. Antillarum); — de mer, vid. — *balbuzard;* — mogilnik vid. — *impériale,* — de Montevideo, vid. — *balbuzard;* — noble, noir, vid. — *royal;* — de la

Nouvelle-Hollande, ястребъ снѣжный (f. Novae-Hollandiae); — de la Nouvelle-Zélande, орелъ Новой-Зеландіи; — océanique, орелъ бѣлочревый (f. leucogaster); — orfraie, орелъ сѣроватень въ молодомъ восрастѣ (f. ossifragus); — petit, — vid. — *criard*; — petit-noir, египетскій черный орелъ (f. melanaëtos); — plaintif, vid. — *criard*; — pygargue, орелъ сѣроватень старый (f. albicilla s. ossifragus); — roux, — royal, холзанъ; царскій или черный орелъ (f. chrysaëtos; f. fulvus); — à queue étagée, орелъ клинохвостый (f. fucosns); — tacheté, vid. — *criard*; — à tète blanche, орланъ или бурякъ бѣлоголовый (f. leucocephalus); — tharu, хилійскій орелъ тарусъ (f. tharus); — tigré, орелъ тигровый (f. tigrinus); — urubitinga, vid. *du Brésil*; — à ventre blanc, vid. — *océanique*; — vocifer, сарычь китайскій (f. vociferus).

Faucons, Autors, ястребы (astur; daedelion); — des alouettes, vid. *faucon cresserelle*; — ardoisé, ястребъ сизый (sparvius coerulescens); — basané, ястребъ подоженный (f. ambutus); — de la baie d'Hudson, vid. — *busard Saint-Martin*; — à bec sinueux, ястребъ пенсильванскій (f. pensylvanicus); — blanc, ястр. снѣжный (f. Novae. Hollandiae); — blanchard, карчей бѣловатый (f. albescens); — brachyptère, ястр. короткокрылый (f. brachypterus); — brun, ястр. каштановый (sparvius badius); — brun du Paraguay, карчей буроватый (spizaëtus fucescens); — brun et roussâtre, орелъ-ястребъ или карчей бурый (spizaëtus fuscus); — brunoir, ястр. черноватый (sparvius subniger); — à calotte noire, ястр. черноголовый (f. atricapillus); — calquin, vid. — *aigle harpie*; — caracca, vid. — *destructeur*; — cendré, vid. — *blanc* въ молодости; — cendré de Cayenne, vid. — *parakoureké*; — chanteur, копчикъ пѣвчій (f. musicus); — chaperonné, ястр. каблучконосый (f. pileatus); — à collier, ястр. чернобѣлый (f. melanoleucus); — à collier roux, ясошейниковый (f. torquatus); — commun, ястребъ обыкновенный или тетерникъ (astur palumbarius); — couronné, орелъ-ястребъ или карчей увѣнчанный (f. coronatus); — couronné de Paraguay, гарпія увѣнчанная (harpyia coronata); — à couroux, ястр. рыжезобый (f. pectoralis); — à culotte blanche, vid. — *buse macagua*; — à demi-collier roux, ястр. полу-ошейниковый (sparvius semi-torquatus); — à doigt court, копчикъ коротнопалый (f. hemidactylus); — à dos noir, ястр. черноспинный (f. melanops); — destructeur, ястр. опустошитель; гарпія хохлатая (f. destructor); — épervier, копчикъ или перепелятникъ (f. nisus); — des Etats, ястр. австралійскій (f. australis); — gabar, ястр. габаръ (f. gabar); — à gorge cendrée, ястребъ сизошейный (sparvius gilvicollis); — goo-roo-wang, ястр. полулунный (f. lunulatus); — grand épervier de Cayenne, большой каіенскій ястребъ (accipiter Cayennensis major); — grande harpie, гарпія хохлатая (f. cristatus); — grêle, ястр. тонкій (f. gracilis); — gris à ventre rayé, vid. — *de Madagascar*; — à gros bec, перепелятникъ большеклювый (f. magnirostris); — harpie, vid. *grande harpie*; — huppart, карчей сенегальскій (f. occipitalis); — huppé, ястр. нарядный (f. ornatus); — du Japon, ястр. восточный (f. orientalis); — jaunâtre, ястр. лучистый (f. radiatus); — de Java, индійскій ястребъ (f. indicus); — longibande, ястр. ленточный (f. vittatus); — à longue queue, копчикъ длиннохвостый (f. macrourus); — de Madagascar, копчикъ Мадагаскарскій (f. madagascariensis); — Malfini, ястр. полосатый (sparvius striatus); — ou épervier marin, vid. *fou de Basan*; — mélanope, vid. — *à dos noir*; — mille raies, vid. — *raye*; — minule, африканскій маленькій копчикъ (f. minullus); — moine, ястребъ монахъ (sparvius monachus); — moucheté, ястр. крапчатый (sparvius guttatus); — multiraie, ястр. мелко-полосатый (f. striolatus); — neigeux, ястребъ снѣжный (f. niveus); — noir, карчей черный (spizaëtus niger); — noir et blanc, ястребъ чернобѣлый (f. melanoleucus); — noir huppé, черный хохлатый карчей (spizaëtus ater); — noirâtre, ястр. черноватый (f. nigricans); — ouira-ouassou, vid. — *grande harpie*, самка; — parakoureké, копчикъ сѣрый американскій (f. sparvius cinereus); — plaintif, ястр. жалостливый (f. plancus); — petit épervier, vid. *faucon cresserelle*; — petit épervier de Cayenne, vid. — *brunoir*; — à poitrine rousse, бразильскій копчикъ красногрудый (f. xanthothorax); — pygmée, перепелятникъ малорослый (sparvius minutus); — à queue blanche, карчей бѣлохвостый (spizaëtus leucurus); — à queue d'hirondelle, vid. *milan de la Caroline*; — à queue rousse, vid. *faucon buse*, *à queue rousse*; — radié, ястр. лучистый (f. radiatus); — vid. *faucon buse Macungua*; — à serpens, vid. *milan de la Caroline*; — sors, vid. — *commun*; — à sourcils blancs, копчикъ бѣлобровый (sparvius superciliaris); — tachiro, ястр. тахиро (f. tachiro); — à tête grise, копчикъ сѣдоголовый (sparv. cirrocephalus); — tharu, vid. *aigle tharu*; — tricolor, ястр. трехцвѣтный (sparv. tricolor); — tyran, ястр. тиранъ (f. tyrannus); — unicolor, ястр. одноцвѣтный (f. unicolor); urubitingua, vid. *f. aigle du Brésil*; — urataurana, vid. — *grande harpie*; — varié huppé, хохлатый ястребъ гвіанскій (f. guianensis); — à ventre roux, ястр. краснобрюхій (sparvius rufiventris); — virouvissou, vid. — *ouira-ouassou*.

Faucons busards, луни (circus); — acoli, лунь аколи (circus acoli); — à aisselles noires, лунь черноплечій (falco axillaris); — du Brésil, vid. *caracara*; — buserai, лунь африканскій (falco buserellus); — buson, лунь гвіанскій (f. buson); — cendré, лунь сѣрый (circus cinereus); — des champs, лунь полевой (circus campestris); — à croupion blanc, vid. — *saint-Martin*; —

esclavon, vid. *fouc. buse patue*; — à gorge blanche, лунь бѣлошейный (circus albicollis); — grenouillard; — soubuse; — gros —, vid. *fauc. buse commune*; — harpaye, лунь рыжій или обыкновенный (circus rufus); — d'hiver, лунь зимній (f. hyemalis); — de marais, обыкновенный или болотный лунь (f. aeruginosus); — Montagu, сѣроватый лунь (f. cineraceus); — de Now-yorck, vid. — *St. Martin*; — roux, vid. — *harpaye*; — roux de l'Amérique septentrionale, vid. — *St.-Martin* (jeune); — roux de Cayenne, vid. — *buserai*; — Saint-Martin, птица Св. Мартина (f. cyaneus; f. albicans); — soubuse, лунь кобузъ или полосатый соколъ (f. pygarqus), vid. также — *St. Martin*; — à sourcils blancs, лунь болотный (f. palustris); — tebong, индѣйскій чернобѣлый лунь (f. melanoleucus); — à tête blanche, лунь бѣлоголовый (circus leucocephalus); — topita, vid. *f. buse roussâtre*; — varié, vid. — *St. Martin* (jeune).

Faucons Buses, сарычи (buteo); — aux ailes longues, сарычь длиннокрылый (falco pterocles); — bacha, африканскій сарычь (f. bacha); — de la baie d'Hudson, vid. — *commune* (*variété*); — bondrée, кобецъ обыкновенный (falco apivorus); — bondrée huppée, кобецъ хохлатый (buteo cristatus); — blanchet, сарычь бѣловатый (f. albidus); — boréale, сарычь сѣверной Америки (f. borealis); — brune, сарычь бурый (buteo fuscus); — des champs aux ailes longues, vid. *fauc. busard longipenne*; — des champs brune, vid. *f. busard St. Martin*; — des champs cendrée, vid. *f. busard cendré*; — commune, сарычь обыкновенный (falco buteo); — criarde, сарычь китайскій или крикунъ (f. vociferus); — des déserts, сарычь степной (f. desertorum); — à dos noir, сар. черноспинный (f. melanotus); — fauve, сарычь ямайскій (f. jamaicensis); — à figure de paon, катартъ павлиновидный (cathartes aura); — gallinivore, сарычь куроядный (buteo gallinivorus); — gantée, vid. — *patue*; — coruguny, сарычь Новой-Голландіи (f. connivens); — à gorge noire, сарычь черношейный (f. buteo nigricollis); — jackal, сарычь мыса Доброй-Надежды (f. jackal); — de la Jamaïque, vid. — *fauve*; — macagua, сар. хохотливый (f. cachinnans); — mantelée, сарычь плашевый (f. palliatus); — s mixtes, американские короткокрылые сарычи; — noire, сарычь черный (buteo ater); — noire et blanche, сарычь чернобѣлый (buteo melanoleucus); — patue, канюкъ или конюхъ (f. lagopus); — à poitrine variée, vid. — *commune jeune*; — à poitrine rousse, сарычь рыжегрудый (circus pectoralis); — ptilorhynque, сарычь пухоклювый (f. ptilorhynchus); — à queue blanche, сар. бѣлохвостый (buteo albicaudus); — à queue courte, сар. короткохвостый (buteo brachyurus); — à queue ferrugineuse, сар. американскій (buteo americanus); — à queue rousse, vid. — *boréale*; — rayée, сар. линейчатый (f. lineatus); — rouge, vid. — *des déserts*; — rounoir; vid. — *jackal*; — roussâtre, сар. рыжеватый (f. rutilans); — des savanes noyées roussâtre, vid. *f. busard buson*; — des savanes noyées rousse, vid. — *roussâtre*; — des savanes noyées à tête blanche, vid. *f. busard buserai*; — sociable, сар. общежительный (herpetotetheres sociabilis); — tacharde, африканскій сѣроватый сарычь.

Faucons Caracaras, каракары (caracara s. polyborus); — cheriway, каракара шеривай (f. cheriway); — chimachima, каракара шимашима (polyborus chimachima); — funèbre, каракара погребальная (f. Novae-Zelandiae); — noir, каракара черная (f. aterrimus); — rancanea, корак. красивая (f. aquilinus); — vulgaire, карак. обыкновенная (polyborus vulgaris).

Faucons Cymindis, киминды (cymindis); — bec en croc, киминда крючковатоклювая (f. uncinnatus); — bec en hameçon, киминда крючкоклювая (f. hamatus); — cendré, киминда сѣрая (asturina cinerea); — à pied bleus, каіенская синеногая киминда (f. cayanensis).

Faucons Milans, коршуны (milvus), vid. *milan*.

Faufel, s. m. (бот.) катеху; индѣйскій орѣшникъ; сухой чай (areca catechu).

Faujasie, s. f. (бот.) фожазія (faujasia) кустарникъ маскаренскій.

Faulx, s. m. vid. *ruban*, рыба.

Fauquet, s. m. *fauquette*, s. f. (стар.) vid. *faucon hobereau*, птица.

Fausse, adj. f. — aile de papillon, конусъ колѣнчатый (conus genuatus) раковина; — ambroisie (бот.) ложечница буеллева; ложечная трава свинная (cochlearia coronopus); — arche de Noé, ненастоящій ноевъ ковчежецъ (arca imbricata) раковина; — canelle, лжекоричный лавръ; кассія коричневая (laurus cassia); — digitale, (бот.) змѣеголовникъ, пчельникъ виргинскій (dragonocephalum virginianum); — frigane, vid. *perle*, насѣкомое; — galle, vid. *galle*, насѣкомое; — guimauve, (бот.) груджика обыкновенная; просвирки бархатныя; просвирка жестконвѣтная, бархатная; подсолнечникъ степной (sida abutilon); — germandrée, вероника дубровочная; дубровка (veronica chamaedrys); — girolle, vid. *girolle*; — iris, (бот.) морея китайская (moraea Chinensis); — ivette, (бот.) ложный плакунъ (teucrium pseudo-chamaepytis); — linotte, плистовка пальмовая (motacilla palmarum) птица; — lysimache, (бот.) кипрей узколистный; капорскій или Иванъ чай (epilobium angustifolium); — musique, свитокъ органный (voluta musica); — oreille de Midas, алчникъ кровавоpотый (bulimus haematostomus) раковина; — poire, vid. *courge*; — réglisse, (бот.) сладкій корень дикій; сладколиственная стручкован трава (astragalus glyciphyllus); — rhubarbe, (бот.) золотуха желтая или заплиса; луговая рута; живительная трава (thalictrum flavum); — sauge des bois, маіоранъ лошади-

ный; конскій чеснокъ (teucrium scordium); — scalata, ребрушка ложная (scalaria clathrus) раковина; — es feuilles; горецъ птичій; гречиха спорыщъ (polygonum aviculare); — thiare, крыловикъ болотный (strombus palustris) раковина; — tinne de beurre, кегля бирюзовая (conus glaucus) раковина.

Faustule, s. f. (бот.) фаустула (faustula) кустарникъ Новой-Голландіи.

Fauve, s. f. vid. *fou blanc*, (pelecanus piscator) птица.

Fauvette, s. f. травничекъ (curuca); — vid. также, *la petite* — (sylvia hortensis); — proprement dite, травничек совственно такъ называемый (sylvia s. motacilla orphea); — des Alpes, завирушка альпійская (accentor alpinus); — des bois, — d'hiver, завирушка бурая травничокъ певчій (accentor modularis); — grise, травничокъ лѣсной (motacilla sylvia; sylvia cinerea); — rayée, травн. ястребиный (sylvia nisoria); — de roseaux, пѣвунецъ (sylvia arundinacea); — la petite —, травн. садовый (sylv. hortensis); — à tête noire, черноголовикъ (mot. atracapilla); — montagnarde, vid. — *des Alpes*, птицы пѣвчія.

Fauvi, *fauvix*, s. m. (бот.) кожевенное, тучное дерево (rhus coriaria).

Faux, s. m. акула лисица (squalus vulpes) рыба.

Faux, adj. m. — acacia, (бот.) лжеакація; гороховникъ обыкновенный (robinia pseudo-acacia); — acmella, акмелла ложная; лжеакмелла (spilanthus pseudo-acmella; — acorus, косатикъ водяной; водяная ирь (iris pseudacorus); — amome, черная смородина (ribes nigrum); — — apain, трубоцвѣтъ крестоносный (bignonia crucigera); — arbousier, кунонія капская (cunonia capensis); — asphodèle, паучникъ костеломный (narthecium ossifragum); — вѣнечникъ или паучникъ чашечный (anthericum calyculatum); — baume du Pérou, донникъ синій (melilotus coerulea); — benjoin, ложный ладанъ; терминалія росно-ладанная (terminalia angustifolia); — bois, vid. *aubier*; — bois de camphre, хрящевикъ, камфорникъ щитообразный (selago corymbosa); — bombyx, шелкопрядъ ложный; совица шелкопрядовидная (noctua bombycites) бабочка; — bourdon, пчела самецъ или трутень (apis); — шмель (bombus) насѣкомыя изъ семейства пчелиныхъ; — brésillet, ненастоящій кампешъ; ложное бразильское дерево (comocladia integrifolia); — buis, буксъ китайскій или муррая (murraya); — мышій терпъ; иглица (ruscus); — cabestan, багрянка кожистая (murex cutaceus) раковина; — calament, vid. — *acorus;* — chamaras, vid. *fausse sauge des bois;* — chervi, дикая морковь (daucus sylvestris); — chouan, рѣзь, коровья трава восточная (myagrum orientale); — ciste, лжеладанникъ; лжецистъ (turnera cistoïdes); — corail, ложный кораллъ (разныя мадрепоры и другіе полипники); — cresson, ибунка; цыготная трава (veronica becabunga); — cumin, vid. *nielle;* — cytise, смольникъ ракитолистный (anthyllis cytisoides); — ракита серебристая (cytisus argenteus); — dictame, лживый диптамъ (marrubium pseudodictamnus); — ébénier; ракитникъ; бобовный кустъ (cytisus laburnum); — froment, овесъ высокій (holcus avenaceus); — hellébore, воронецъ колосистый (helleborus niger falsus; actaea spicata); — hermodactyle, ou hermodacte, косатикъ шишковатый (iris tuberosa); — indigo, крутикъ; ложный индигъ (amorpha fruticosa); — ipécacuanha, воробишникъ рвотный; рвотный корень (cephaelis ipecacuanha); — ластовичникъ ипекакуанный или рвотный (cynanchum vomitorium); — фіалка рвотная или ипекакуанная (jonidium emeticum; solea ipecacuanha); — билярь рвотный; ипекакуанникъ полосатый (psychotria emetica); — jalap, чудоцвѣтъ ялапъ (mirabilis jalappa); — lotus, курма обыкновенная (diaspyros lotus); — lupin, трилистникъ сибирскій (trifolium lupinaster); — lotier, лотусъ фальшивый (glinus lotus); — mélanthe, куколь розовый; роза небесная (agrostemma coeli rosa); — mélèze, розовое дерево желтое (aspalathus chenopoda); — mélilot, ледвенецъ рогатый; леденецъ рожковатый (lotus corniculatus); — narcisse, полевая лилія поздняя (anthericum serotinum); — nard, рокамболъ; травяной лукъ (allium victorialis); — néflier, кизильникъ низкій, малорослый (mespilus chamaemespilus); — piment, лжеперецъ индѣйскій или молла (schinus molle); — pistachier, клекочка перистая (staphyla pinnata); — platane, неклёнъ; ложный американскій кленъ (acer pseudo-platanus); — poivre, жгунъ; перецъ гвіанскій; корольки садовые (capsicum); — puceron, vid. *psyta*, насѣкомое; — quinquina, хина фальшивая (iva frutescens); — лжехина (senecio pseudo-china); — raifort, дикій хрѣнъ (cochlearia rustica); — santal, бразилетъ; бразильское дерево (caesalpinia brasiliensis); — vid. также *alaterne*; — sapin, конскій хвостъ; хвощъ (hippuris vulgaris); — scordium, vid. *fausse sauge des bois;* — scorpion, щипчикъ или скорпіонъ книжный (chelifer cancroides) арахнида; — seigle, vid. — *froment*; — séné, vid. *baguenaudier*; — simarouba, трубоцвѣтъ купая (bignonia coupaya); — souchet, калганъ нѣмецкій (schoenus mariscus); — полевой калганъ или осока циперу подобная (carex pseudocyperus); — sycomore, ацедерахъ; цедрахъ (melia azederach); — tabac, тютюнъ дикій; турецкій табакъ (nicotiana rustica); — télescope, vid. *cuiller-à-pot*, раковина; — thé, ложный чай (alstonia thea); — thuya, бѣлый кедръ (cupressus thuyoides); — thlaspi, лунная трава, лунникъ или мѣсячникъ однолѣтній (lunaria annua); — trèfle, паулинія азіатская (paullinia asiatica); — troëne черемха; черемуха (prunus padus); — turbith, лочидло, тапсія вонючая (thapsia foetida s. hirsuta); —

— бѣлая горечавка; гладышъ широколистный (laserpitium latifolium.)
Faval, s. m. трубороги шиловатый (buccinum subulatum); — сверлуша шиловатая (terebratula subulata) раковины.
Favelotte, s. f. (бот.) vid. *fève des marais*.
Favelou, s. m. (бот.) португальская калина; ложный лавръ (viburnum tinus).
Favie, s. f. фавія (favia) животнорастеніе, vid. *astrée*.
Faviole, faverolles, et feverotes, (пров.) vid. *haricots*.
Favolus, s. m. пчелиное гнѣздо (favolus) родъ грыба.
Favonie, s. f. фавонія (favonia) родъ акалефы.
Favonie favonium, s. m. фавоній (favonium) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Favorite, s. f. лысуха желтоклювая (fulica flavirostris) водяная птица.
Favosite, s. f. фавозитъ (favosites) полипникъ.
Favouette, s. f. (бот.) чина шишковатая; гороховникъ шишковатый (lathyrus tuberosus).
Faya, s. m. (бот.) мирика на канарійскихъ Островахъ (myrica); — vid. также *créné*.
Fayard, s. m. (бот. пров.) букъ; буковое дерево (fagus).
Fécule, s. f. — de terre, африкаская трюфля.
Fedia, fedie, s. f. (бот.) булдырьянъ, маунъ сицилійскій; рогъ изобилія (fedia s. valeriana cornucopiae).
Fédoa, s. m. мордунка бѣлобровая (limosa fedoa) птица.
Féea, s. f. (бот.) феея (feea) родъ пороста.
Fégaro, s. m. сціена орелъ (sciaena aquila) рыба.
Fégoule, s. m. vid. *éconote*, млекопитающее.
Feinte, s. f. желѣзница или бѣшеная рыба (clupea finta) рыба изъ семейства сельдей.
Félat, fétal, s. m. конгеръ обыкновенный (muraena conger) рыба.
Féliceps, s. m. vid. *chouette et hibou*, птица.
Félicie, s. f. (бот.) звѣздочка нѣжная (felicia fragilis) капское растеніе.
Felins, s. m. pl. кошачьи (felina) семейство млекопитающихъ.
Felis, s. m. vid. *chat*.
Felongène, s. f. (бот.) чистотѣлъ большой; ластовичная трава (chelidonium majus).
Fenanbregne, s. f. крапивное дерево; каркасъ (celtis australis).
Fenasse, s. f. (бот.) ослобѣсникъ сѣяльный; эспарсетъ (hedysarum onobrychis).
Fendule, s. f. (бот.) vid. *fissidens*.
Fenérotet, s. m. vid. *pouillot*, птица.
Fennec, fennek, s. m. феннекъ (canis cerda s. megalotis) животное Сѣвер. Африки изъ семейства псовыхъ.
Fenouil, s. m. (бот.) укропъ; укропъ волоскій (foeniculum); — officinal, анисъ или копръ волоскій (anethum foeniculum); — annuel, морковь моксовая или зубочистительная (ammi visnaga); — d'eau, укропъ конскій или водяной; омежникъ (phellandrium aquaticum); — de mer, морской укропъ; сверлильная трава (crithmum maritimum); — sauvage, бѣшеница; петрушка вонючая (cicuta); — tortu, жабрица извивистая; чистецъ извивистый (seseli tortuosum).
Fenouil marin, s. m. черный кораллъ укроповидный (antipathes foeniculacea) полипникъ; — (бот.) водорасль укроповидная (fucus foeniculaceus).
Fenugrec, s. m. (бот.) верблюжье сѣно, vid. *trigonnette*.
Fer-à-cheval, s. m. подковникъ большой и меньшой (rhinolophus ferrum equinum et rhin. hipposideros); млекопитающія изъ семейства летучихъ мышей; — подковникъ (coluber hippocrepis) американская змѣя; — скворецъ луизіанскій (sturnus lovicidianus); — (бот.) желѣзница; подковка трава (hippocrepis).
Fer-à-repasser, s. m. шишакъ рогатый (cassis cornuta), раковина.
Fer-de-lance, s. m. вампиръ или кровососъ копьеносный (philostoma hastatum) родъ нетопыря.
Ferdinande, s. f. (бот.) фердинанда, (ferdinanda) деревцо американское.
Fereira, s. m. (бот.) ферейра (fereira).
Ferès, s. m. vid. *dauphin*.
Fernambouc, s. m. (бот.) vid. *brésillet*.
Fernandézie, s. f. (бот.) фернандезія (fernandezia) американское растеніе.
Fernélie, s. f. (бот.) фернелія; ложный буксъ (fernelia) американское деревцо.
Ferocosse, s. f. (бот.) пальма арека въ Мадагаскарѣ (areca).
Ferolie, s. f. (бот.) феролія; мраморное или тафтяное дерево (feroliа) гвіанское дерево.
Feronie, s. f. феронія (feronia) отдѣленіе насѣкомыхъ изъ семейства карабидъ; — (бот.) феронія (feronia) дерево коромандельское.
Ferraire, s. f. (бот.) феррарія (ferraria) растеніе изъ семейства косатиковыхъ.
Ferreola, s. m. (бот.) vid. *maba*.
Feret, s. m. vid. *hirondelle* (de mer) птица.
Férule, s. f. (бот.) дурнопахучникъ (ferula); — foetida, вонючая аса; чертово дермо; дурной духъ (ferula assa foetida); — vid. также *panais*.
Ferzaie, s. f. vid. *effraie*, птица.
Festiviens, s. m. pl. отдѣленіе дневныхъ бабочекъ по системѣ Линнея (festivi).
Festuca, s. m. (бот.) vid. *fétuque*.
Festucacées, s. f. pl. (бот.) манниковыя растенія (festucaceae).
Festucago, s. m. (бот.) мятлина безплодная (bromus sterilis).
Festucaire, s. f. (festucaria) однороть бородавчатый (monostoma verrucosum) глиста.
Fétidier, s. m. (бот.) вонючее дерево (foetidia).
Fétuque, s. f. (бот.) манникъ (festuca).
Feu, s. m. — *ardent*, (бот.) переступень (bryonia); — sauvage, рѣшетникъ, рѣшеточникъ обыкновенный (clathrus cancellatus) грибъ.

Feuchière, feugière, s. f. (бот.) vid. *fougère.*
Feuille, s. f. летучій листъ (megaderma frons) сенегальскій нетопырь; — лопатница (spathularia s. polyodon) рыба; — ambulante, листобразъ (phyllium) насѣкомое; — de chêne, — morte, — de peuplier, разные шелкопряды (bombyces) ночныя бабочки; — de laurier, устрица листовидная (ostraea folium); — de choux, лошадиная нога (chama hippopus); — de tulipe, тюльпанный листъ (mytilus modiolus), раковины.
Feuille, s. f. — *de crocodile,* (бот.) гребешокъ вѣнчикообразный (hedysarum umbellatum); — ou fleur du ciel, возгрица; хмара, дрожалка возгривая (tremella nostoc; nostoc commune); — grosse, толстолистникъ; молодилъ сайгачій или заячья капуста (sedum telephium); — de buffle, явская крапива неопредѣленная;—d'Inde, малабарскій лавръ (persea malabathrum); — percée, змѣевикъ проколотый (dracontium pertusum); — d'Italie, vid. *murier blanc.*
Feuillée, s. f. (бот.) февиллея (feuillea; fevillea) растеніе тропическое.
Fève, s. f. vid. *chrysalide;* — (бот.) бобъ (faba); — commune, обыкновенный бобъ (faba vulgaris vicia faba); — du Bengale, миробаланы желтые (myrobalani citrinae); — de loup, чемерица вонючая (helleborus foetidus); — de mer, vid. *haricot commun;* — de terre, вонючка (anagyris foetida); — du diable, каперсъ лавролистный (capparis cynophallophora); — épaisse, толстолистникъ; заячья капуста (sedum telephium); — lovine, волчій бобъ; бѣлый люпинъ (lupinus albus); — de Saint-Ignace, бобы Игнатіевы (faba Sti Ignatii s. febrifuga); — пупочная трава (cotyledon umbilicum); — tête de Nègre, сѣмена египетскаго бобовника (dolichos lablab) и тамариндоваго дерева (tamarindus indica); — de Funga ou de Funka ou de Funkin, бобъ тонка; бобки или сѣмена пахучаго двукрыльника (faba tonco илиFonco); vid. *bavyosma;* — à cochon, блекота, белена бѣлая (hyosciamus albus); — d'Egypte, бобки растенія нелюмбо или красиваго многолепестника (nelumbium speciosum);— douce, крылатая кассія (cassia alata); — d'Inde, бобовникъ индѣйскій (dolichos tetragonolobus); — de Malaca, оспа индѣйская; индѣйская слоновая вошь (anacardium orientale); — pichurim, пехуримъ; бобъ лавровый или персидскій (faba pichurim s. pechurim s. pecurim) — de Pythagore, рожки; дивій хлѣбъ (ceratonia siliqua).
Fève naine, s. f. (прост.) трубороrъ неритовый (buccinum neriteum) раковина.
Feverolle, s. f. pl. разность обыкновенныхъ бобовъ.
Févier, s. m. (бот.) гледичія; бобовное дерево (gleditschia).
Fevillea, s. f. (бот.) vid. *feuillée.*
Fiama, s. m. vid. *curare.*
Fiancée, s. f. совица невѣста (noctua sponsa) ночная бабочка.
Fiantendrouc, s. m. рогозубъ мадагаскарскій vid. *narval.*
Fiatole, s. f. фіатола (stromateus fiatola) рыба Средиземнаго моря.
Fiber, s. m. vid. *castor,* млекопитающее.
Fibi, s. m. (бот.) стоножникъ росокаменный (asplenium trichomanes).
Fibichia, s. m. (бот.) просо придорожное (panicum dactylon).
Fibigia, s. m. vid. *farsétie.*
Fibraurea, s. m. (бот.) желтница красильная (fibraurea tinctoria) кохинхинское растеніе.
Fibrillaria, s. f. (бот.) волоконница, родъ бисса.
Fibule, s. f. пуговка (fibula) родъ морскаго ежа.
Fibulaire, s. f. бобъ морской (fibularia) родъ морскаго ежа.
Ficaire, s. f. (бот.) жабникъ чистотѣльный; лютикъ попечуйный (ficaria ranunculoides).
Ficoïdes, s. f. (бот.) деянникъ; денеяникъ (mesembryanthemum); — cristalline, деянникъ хрустальный, кристалловидный (mesembryanthemum crystallinum); — nodiflore, деянникъ узлоцвѣтный (mes. nodiflorum).
Ficoïdées, s. f. pl. (бот.) деянниковыя растенія (ficoideae).
Fiela, s. m. (провинц.) vid. *murène,* рыба.
Fielripa, s. m. vid. *ptarmigan,* птица.
Fierasfer, s. m. ошибень безусый (ophidium imberbe) рыба.
Fifi, s. m. славка, vid. *sylvie,* птица.
Figite, s. m. щитовка (figites) насѣкомое.
Figue, s. f. смоква; фига, плодъ фиговаго дерева, vid. *figuier;* — грушка фиговая (pyrula ficus) раковина; — bacove, разность бананы, vid. *bananier;* — marine ou de mer, пробчакъ фиговидный (alcyonium ficus) полипникъ; — ou figuier des Hottentots, деянникъ ядомый (mesembryanthemum edule); — de Surinam, суринамская смоква, плодъ щитоваго змѣинаго дерева (cecropia peltata).
Figuier, s. m. киннпръ широкохвостый (cinnyris platurus) птица изъ разряда тончавыхъ.
Figuier, s. m. (бот.) смоковница; фиговое дерево; винно-ягодникъ (ficus); — commun, смоковница обыкновенная (ficus carica); — des pagodes, фараонова фига, (ficus religiosa); — sycomore, Адамова фига; смоковница египетская (ficus sycomorus); — à feuilles de nénuphar, смоковница остиндская или кувшинчиковая (ficus nymphaeifolia); — élastique, смоковница упругая (ficus elastica).
Figuier d'Adam, vid. *bananier;* — *d'Amérique ou admirable,* кактъ факельный; индѣйская смоква (cactus opuntia); — du Cap ou des Hottentots, vid. *figue marine ou de mer;* — d'Egypte, дивій хлѣбъ; рожки (ceratonia siliqua); — infernal, клещевина; конопля турецкая (ricinus communis); — des Iles, папайя (carica papaya); — maudit, смоковница индѣйская (ficus indica); — maudit marron, клузія розовая (clusia rosea); — de Pharaon, vid. *figuier sycomore.*

Fil, s. m. нитеобразный ужъ (coluber filiformis); — d'araignée, (бот.) паутинникъ; молодило или зеленца паутинообразная (sempervivum arachnoideum); — d'eau ou de serpent, vid. *filaire*; — de mer, трубчатка вилообразная (sertularia dichotoma) полипникъ; — (бот.) морская нить (fucus filum); — Notre-Dame ou — de la Vierge, тромбидъ шелковистый (trombidium holosericeum) арахнида изъ семейства клещаковъ.

Filage, s. m. (бот.) жабникъ; диванна (filago);— germanique, сушеница нѣмецкая (filago germanica).

Filaire, s. f. струнецъ мединскій или подкожная глиста (filaria medinensis).

Filao, s. m. (бот.) vid. *casuarine*.

Filaria, s. m. (бот.) филлирей; каменная липа (phyllirea) деревцо южныхъ странъ.

Filassier, s. m. vid. *marouette*, птица.

Filet, s. m. — *à réseaux* (бот.) нитчанка сѣтчатая (hydrodyction reticulatum).

Fileuse ou filière, s. f, свитокъ прядильный (voluta figulina) раковина.

Fileuses, s. f. pl. паутинопрядильщики (araneae) разрядъ пауковъ.

Filicastrum, s. m. (бот.) строусокрылъ нѣмецкій (struthiopteris germanica).

Filicornes, s. m. pl. vid. *nématocères*, семейство чешуекрылыхъ насѣкомыхъ.

Filicule, s. f. (бот. стар.) корень черносолодковый; соловка малая (filicula dulcis).

Filigrane, s. m. (бот.) гіацинтъ уродливый (hyacinthus monstrosus).

Filine, s. f. филинія (filinia) микроскопическій наливочный червь.

Filipendula, s. f. (бот.) красный камцеломъ (spiraea filipendula).

Filipode, s. m. (бот.) папоротникъ женскій (aspidium filix foemina).

Filistate, s. f. филистата (filistata) паукъ изъ разряда четырелегочныхъ.

Filix, s. m. (бот.) vid. *fougère*.

Fille, s. f. — *de la terre*, (бот.) возгрица; дрожалка возгривая (tremella nostoc).

Filocapsulaire, s. m. волосатикъ рыбій или водяный, величайшій (filocapsularia; gordius maximus), глиста.

Filou, s. m. дудкоротъ (epibulus) рыба.

Fimbriaire, s. f. (fimbriaria) vid. *taenia*.

Fimbrillaire, s. f. (бот.) фимбриллярія (fimbrillaria) кустарникъ американскій.

Fimbristyle, s. f. (бот.) vid. *scirpe*.

Fimpi, s. m. (бот.) винтеранія бѣлая (winterania alba) мадагаскарское дерево.

Finghah, s. m. дронгонъ или сорокопутъ голубоватый (lanius coerulescens) птица бенгальская.

Finne, s. f. гидатида клѣтчатки (cysticercus cellulosae) глиста.

Finn-Fisch, s. m. гиббаръ настоящій или гладкоперый (balaenoptera physalus) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ.

Firenzia, s. m. (бот.) vid. *sebestier*.

Firmiana. s. m. (бот.) vid. *stercularier*.

Firole, s. f. фироль (pterotrachea) раковина; — couronée, фироль увѣнчанный (pterotrachea coronata); — hyaline, фироль хрустальный (pterotrachea hyalina).

Firoloïde, s. f. фиролоидъ (firóloida) раковина.

Firome, s. m. (бот.) папоротникъ сахарный (fucus saccharinus).

Fisannelle, s. f. vid. *grèbe huppée*, птица.

Fiscal, s. m. сорокопутъ бѣлошейный (lanius collaris) птица.

Fischérie,, s. f. (бот.) фишерія (fischeria) дерево южной Америки.

Fischerlin, s. m. vid. *hirondelle de mer*, птица.

Fisch-tall, s. m. vid. *lerwée*, млекопитающее.

Fissidens, s. f. pl. мхи, околоустіе коихъ имѣетъ двураздѣльные зубчики (fissidentes).

Fissilabres, s. m. pl. раздѣльногубыя насѣкомыя (fissilabra).

Fissilia, s. f. (бот.) фиссилія или папугайное дерево (fissilia).

Fissipèdes, s. m. pl. раздѣльнопалыя млекопитающія и свободнопалыя птицы.

Fissipennes, s. m. pl. расщеннокрылыя бабочки (pterophorites).

Fissirotres, s. m. pl. птицы съ широко расщепленнымъ клювомъ (fissirostres).

Fissule, s. f. vid. *ophiostome*, насѣкомое.

Fissurelle, s. f. дырчатка (fissurella); — de Magellan, дырчатка раскрашенная (fissurella picta); — cancellée, дырчатка греческая (fis. graeca); — noueuse, дырчатка узловатая (fis. nodosa); — pustule, дырчатка пупырчатая (fis. pustula); — à côtes, дырчатка ребристая (fis. costaria); — écailleuse, дырчатка чешуйчатая (fis. squammosa) раковины.

Fissurine, s. f. (бот.) фиссурина (fissurina) лишай.

Fist, s. m. *de Provence*, vid. *pipit des buissons*, птица.

Fistulaire, s. f. трубчатка (fistularia) рыба.

Fistulane, s. f. свистулька (fistulana); — massue, свистулька булава (fistulana clava); — lagénule, свистулька бутылочка (fistulana lagenula); — corniforme, свистулька роговидная (fistulana corniformis); — mytiloïde, св. ракушковая (f. mytiloides); — cunéiforme, св. клиновидная (f. cuneiformis); — modioline св. пирамидальная (f. modiolina) раковины.

Fistularia, s. m. (бот.) вшивица лѣсная (pedicularis sylvatica); — поростъ узловатый (fucus nodosus).

Fistulides, s. m. pl. морскія колючія звѣзды, разрядъ лучистыхъ (radiata) по системѣ Ламарка.

Fistuline, s. f. (бот.) печеночный грибъ (boletus hepaticus; fistulina buglossoïdes).

Filert, s. m. чернозобикъ (sylvia Sibylla) славка мадагаскарская, птица.

Fitis, *fitys*, s. m. vid. *pouillot*, птица.

Fitornas, s. m. vid. *huppe*, птица.

Fiwa, s. m. (бот.) vid. *litsée*, дерево.
Flabellaire, s. f. vid. *les mots: corallinée, halimède et udotée*; — (бот.) флабелярія (flabellaria) водоросль; — vid. также *hirée*.
Flabellipèdes, s. m. pl. птицы опахалоногія у которыхъ четыре пальца спереди соединенные одною перепонкою.
Flacon du pélerin, s. m. горлянка сарачинская (cucurbita lagenaria).
Flacourtianées, s. f. pl. (бот.) флакурційныя растенія (flacourtianeae).
Flacourtie, s. f. (бот.) флакурція (flacourtia).
Flagellaire, s. f. (бот.) блошичникъ (flagellaria).
Flambant, s. m. vid. *flammant*, птица.
Flambe, s. f. (бот.) vid. *iris*.
Flambe, s. m. шишакъ огненный (cassis flammea; c. rufa) раковина; — подалирій (papilio podalyrius) дневная бабочка.
Flambeau, s. m. тесмина красноватая (cepola rubescens) рыба; — du Pérou (бот.) кактъ перувіанскій (cactus peruvianus).
Flambergeant, s. m. vid. *courlis (grand) et huîtrier commun*, птицы.
Flamboyant, s. m. мухолѣвка пламеноголовая (muscicapa flammiceps) птица; — генералъ (conus generalis) раковина.
Flamengo, s. m. vid. *dur-bec*, птица.
Flamingo, s. m. vid. *flammant*.
Flammant, s. m. краснокрылъ обыкновенный или красный гусь (phoenicopterus antiquorum s. ruber) птица, vid. *phoenicoptère*.
Flamme, s. f. *flamo*, s. m. vid. *ruban*, рыба.
Flamme, s. f. vid. *cercaire*, инфузорій; — (бот.) простое прозваніе нѣкоторыхъ тюльпанъ, анемонъ и пр. яркаго цвѣта; vid. также *coquelourde*, — des bois, иксора скарлатовая (ixora coccinea); — паветта остиндская (pavetta indica).
Flammes, flammettes, s. f. pl. vid. *came*, раковина.
Flammet, s. m. (бот.) кедръ сибирскій (pinus cembra).
Flammette ou flammule, s. f. (бот.) жабникъ огненный; лютикъ прыщенецъ (ranunculus flammula); — ломоносъ горючій; жигучка (clematis flammula).
Flammiceps, s. m. vid. *flamboyant et tangara oriflamma*, птицы.
Flate, s. f. пестрокрылка (flata) полужесткокрылое насѣкомое изъ семейства цикадъ.
Flavéole, s. f. пѣночка желточревая (regulus s. sylvia hypolais) птица.
Flaveria, flavérie, s. f. (бот.) флаверія (flaveria) хилійское растеніе.
Flavert, s. m. клестъ канадскій или дубоносъ зеленый (loxia canadensis s. coccothraustes viridis) птица.
Fléau, s. m. (бот.) рженецъ, роженецъ полевой (phleum arvense).
Flèche, s. f. голомянка стрѣла (callionymus sagitta) рыба; — кальмаръ стрѣловидный (loligo sagittata) раковина; — d'eau, (бот.) стрѣла, вахта желтая; стрѣла водяная (sagittaria sagittaefolia); — d'Inde, калганъ камышевый (galanga arundinacea); — en-queue, vid. *paille-en-queue*, птица.
Fléchière, s. f. (бот.) стрѣла; стрѣлолистникъ (sagittaria); — commune, vid. *flèche (d'eau)*.
Flemingie, s. f. (бот.) флемингія (flemingia).
Fléole, s. f. (бот.) vid. *phléole*.
Flessera, s. m. (бот.) кротовикъ шишковатый (nepeta tuberosa).
Flet, flétan, fletz et flez, s. m. полурыбица; флетанъ (pleuronectes hippoglossus) родъ камбалы, рыба.
Flétèles, fleton, s. m. vid. *flet*.
Fleur, s. f. vid. *actinée*, полипникъ.
Fleur, s. f. — *admirable*, (бот.) чудоцвѣтъ (mirabilis); — d'Adonis, адонисъ (adonis); — aiglantine, павлинные глазки или очки; водосборъ обыкновенный (aquilegia vulgaris); — africaine, бархатка прямостоящая (tagetes erecta); — ailée, кокушкины слезы; ядрушки; дѣтская трава (orchis bifolia); — de l'air, воздушный цвѣтъ (epidendrum flos aëris); — ambreval, истодъ обыкновенный; выка коничья (polygala vulgaris); — aux dames, анемона (anemone); — прострѣлъ; вѣтреница прострѣльная (pulsatilla pratensis); — солнцева невѣста, солнцеворотъ перуанскій (heliotropium peruvianum); — d'amour, vid. *dauphinelle*; — d'argent, желтая лаванда; золотистка песчаная (gnaphalium arenarium); — змѣевикъ двудомный; сушеница (gnaphalium dioecum); — d'araignée, чернушка дамасская (nigella damascena); — d'Arménie, vid. *oeillet des poëtes*; — d'azur, сквилла пріятная (scilla amoena); — vid. также *bluet*, — bleue, поточка тернатская (clitoria ternatea); — cardinale, колокольчикъ американскій; квамоклитъ (ipomea quamoclit); — кардинальскій цвѣтъ (lobelia cardinalis); — en casque, борецъ; преградъ; волчій ядъ (aconitum napellus); — de chair, марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense); — кукушкинъ цвѣтъ (trifolium incarnatum); — changeante, перемѣнчивый цвѣтъ (hibiscus variabilis); — du ciel, небесный цвѣтъ (tremella nostoc); — en clochette, колокольчики (campanula); — голубки; кавалерскій цвѣтъ; колокольчики (aquilegia); — вьюнокъ (convolvulus); — de Constantinople, боярская спесь (lychnis chalcedonica); — de coucou, скоросѣлка аптечная (primula veris offcinalis); — de crapaud, стапелія пестрая (stapelia variegata); — du diable, косатикъ сузіанскій (iris susiana); — d'or, dorée, златоцвѣтъ; золотой цвѣтъ; бѣлица (chrysanthemum); — d'eau, водяной цвѣтъ; пылью покрытый водоцвѣтъ (byssus flos aquae); — d'écarlate, боярская спесь (lychnis chalcedonica); — укропъ (anethum graveolens); — d'écrévisse, камышъ индѣйскій (canna indica); — éperonnière, vid. *capucine, et dauphinelle*; — en feuille, шалфей степной (salvia horminum); — des graines, vid. *bluet*, — du Grand-Seigneur, бѣлолистъ кирказонный, душистый (centaurea moschata); — hépatique, золотничка болотная или перелойная трава; бѣлозеръ

болотный (parnassia palustris); — horaire, просфирнякъ перемѣнный; перемѣнчивый цвѣтъ (hibiscus mutabilis); — d'hiver, черемица зимняя (helleborus hyemalis); — houpette, vid. *jacée et jasione*, — d'humidité, vid. *moisissure*; — immortelle, vid. *gnaphale, amaranthe, gomphrène, xéranthème et élichryse*; — impie, крылатикъ скарлатовый (pentapetes phoenicea); — des Incas, альстремерія щетинистая (alstroemeria hirta); — d'Inde, vid. — *africaine*; — de jalousie, амарантъ, бархатецъ трицвѣтный (amaranthus tricolor); — de Jerusalem, боярская спесь (lychnis chalcedonia); — de Saint-Jean, Ивановъ поясъ; чернобыльникъ; полынь бѣлая (artemisia vulgaris); — de Saint-Joseph, олеандръ (nerium oleander); — de Saint-Catherine, чернушка (nigella); — de Jupiter, юпитеровъ цвѣтъ (agrostema flos Jovis); — d'un jour, традесканція виргинская; однодневница (tradescantia virginica); — краснодневникъ желтый (hemerocallis flava); — joyeuse, леббекъ; египетская недотыка (mimosa lebbek); — de mollet, (пров.) vid. *pivoine*; — du Mexique ou mexicaine, чудоцвѣтъ (mirabilis); — du midi, денеяникъ, деяникъ полуденный (mesembryanthemum pomeridianum); — à miel ou miellée, медоцвѣтъ; медовый цвѣтъ (melianthus); — des morts, бархатка прямостоящая (tagetes erecta); — de la mistela, талинъ зонтичный (talinum umbellatum); — à mouche, пчельничникъ сирійскій (asclepias syriaca); — ятрышникъ пестрый; кокушкины слезы (orchis maculata) и другія растенія тогоже семейства; — musquée, мускусовыя зерна; — москусная трава (hibiscus abelmoschus); — мушкатная трава; мушкатный цвѣтъ (adoxa moschatellina) — de muscade, vid. *macis*; — de neige, снѣжникъ, снѣжный цвѣтъ виргинскій (chionanthus virginica); — de Noël, черемица черная (helleborus niger); — de nuit, чудоцвѣтъ удивительный (mirabilis jalappa); — смолянка, смолка ночецвѣтная (silene noctiflora); — ночной цвѣтъ; добра-ночь (ipomea bona nox); — d'onze heures; vid. *dame d'onze heures*; — d'or, солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus annuus); — du paon et de paradis, цезальпинія препригожая (poinciana plucherrima); — de Pâques, vid. *paquerette*; — du Parnasse, золотничка болотная; бѣлозеръ болотный (parnassia palustris) — de la passion, Христовъ вѣнецъ, кавалерскій крестъ голубой (passiflora coerulea); — du Pérou, кактъ великоцвѣтный (cactus grandiflorus); — pleureutique, vid. *coquelicot*; — de plume, синюха обыкновенная; грецкій булдырьянъ; брань синяя (polemium coeruleum); — du prince, вьюнокъ трицвѣтный, (convolvulus tricolor); — du printemps ou printanière, скороспѣлка (primula veris); — de quatre heures, vid. — *admirable*; — de Rome, vid. — *africaine*; — colorée, vid. — *admirable*; — royale, шпорникъ садовый (delphinium Ajacis); — de sabate, китайская рожа (hibiscus rosa chinensis); — de safran, шафранъ красильный (carthamus tinctorius); — de Saint-Jacques, Яковлева трава; крестовникъ двуперистый (senecio Jacobaea); — de Saint-Louis, просвирки лилейныя (hibiscus liliflorus); — de Saint-Thomé, гветтарда красивая; Ѳоминъ цвѣтъ (guettarda speciosa); — de sang, кровоцвѣтникъ (haemanthus); — цвѣтный салатъ; индѣйскій крессъ (tropaeolum); — de scorpion, воздушный цвѣтъ (epidendrum flos aëris); — de Siam et de Tunquin, ошейникъ собачій; лускачъ самый душистый (cynanchum odoratissimum); — du soleil, солнцецвѣтникъ или цистъ обыкновенный (cistus helianthemum); — de tan, vid. *mucor et réticulaire*; — de Suzanne, Сузаниннъ цвѣтъ (orchis Susannae); — à teindre, дрокъ красильный; шильная трава (genista tinctoria); — de terre, vid. — *du ciel*; — *nostoc*; — du tigre ou tigrée, феррарія или тигридія (ferraria); — de tous les mois, ноготка; ноготокъ; новой благовонный (calendula officinalis); — de la Trinité, анютины глазки; веселые глазки; троичная трава; фіалка трицвѣтная (viola tricolor); — de Thémis vid. — *africaine*; — de Tunquin, vid. — *de Siam*; — de tout l'an, тунеядъ щитковатый (epidendrum corymbosum); — de veuve, скабіоза темно-пурпуровая (scabiosa atropurpurea); — Zacharie, vid. *bluet*.

Fleurilarde, s. f. кубышка пятиполосная или морской огурецъ (holothuria frondosa s. pentacta) полипникъ.

Fleuri-noël, s. m. благородникъ, посконникъ широколистный (eupatorium latifolium).

Flexuosatis, s. m. (бот.) сатирій, божья ручка гибкая (satyrium flexuosum).

Flindersie, s. f. (бот.) флиндерсія (flindersia).

Flocons d'or, s. m. вѣтреница весеняя (potentilla verna); — золотоленникъ хохлатый (chrysocoma comaurea).

Floerkée, s. f. флеркея (floerkea).

Flondre de rivière, s. m. vid. *flet*, рыба.

Floquet, s. m. vid. *tarier*, птица.

Florée d'acide, s. f. пастель; вайда красильная (isatis tinctoria).

Florestine, s. f. (бот.) флорестина (florestina).

Floriceps, s. m. цвѣткоголовка (floriceps) глиста.

Floridées, s. f. pl. цвѣтковидныя водоросли (florideae).

Floriforme, s. m. трубчатка нераздѣльная (tubularia indivisa) полипникъ.

Florilèges, s. m. pl. vid. *anthophiles*, семейство насѣкомыхъ.

Florilie, s. f. флориль (florilus) микроскопическая раковина.

Florisuca, s. m. vid. *oiseau-mouche*, птица.

Floscope, s. m. (бот.) метелкоцвѣтникъ (floscopa) кохинхинское растеніе.

Flosculeuses, s. f. pl. (бот.) vid. *synanthérées*.

Flosculaire, s. f. флоскулярія (floscularia) гладкій кольчецъ или бѣлокровный червь.

Flouve, s. f. (бот.) трава благовонная (anthoxanthum odoratum).

Fluder, s. m. vid. *imbrim*, птица.
Fluggea, s. m. (бот.) флюггея (fluggea); — ландышъ японскій (convallaria japonica); — бѣлая груша; бѣлогрушевникъ (fluggea leucopyrus) коромандельское деревцо.
Flustre, s. f. кожурякъ; морская кожура (flustra) полипникъ.
Flustrées, s. f. pl. кожуряки (flustreae) семейство полипниковъ.
Flustroïde, s. f. кризія кожуровидная (crisia flustroidea) полипникъ.
Flûte, s. f. vid. *murène*, рыба; — du soleil, vid. *héron* (curahirunicubi).
Fluteau ou plantain d'eau, (бот.) vid. *alisma*.
Fluteur, s. m. сивоворонка дудочка (coracias tibicen); — клестъ пѣвчій (loxia cantans); — дроздъ пѣвчій (turdns musicus s. tibcen); — vid. также *fluteuse*, птицы.
Fluteuse, s. f. жаворонокъ лѣсной (alauda arborea, cristatella s. nemorosa), птица; — квакша зеленая (hyla communis s. rana arborea) родъ лягушки.
Fluvialis, s. m. (бот.) vid. *nayade*.
Fluviatiles, s. f. pl. (бот.) рѣчныя растенія; — m. pl. рѣчные полипники (fluviatiles).
Flyndre, s. m. vid. *flet*, рыба.
Foene, s. m. длиннобрюшка (foenus) насѣкомое плевистокрылое.
Foeniculum, s. m. vid. *fenouil et aneth*.
Foenugrec, s. m. (бот.) vid. *fénugrec et trigonelle*.
Foie de boeuf, s. m. (langue de boeuf) печеночный грибъ (boletus hepaticus).
Foin, s. m. (бот.) vid. *aira*; — de Bourgogne, (бот.) ослобѣсникъ сѣяльный (hedysarum onobrychis); — люцернъ; медунка обыкновенная (medicago sativa); — de mer, взморникъ морской (zostera marina).
Foin-marin, s. m. укропъ морской или черный кораллъ укроповидный (antipathes foeniculacea) полипникъ.
Foirande, foirolle, s. f. (бот. прост.) vid. *mercuriale* (annuelle).
Folio, s. m. vid. *pleuronecte*.
Folle-avoine, s. f. (бот.) овесъ глухой, приторный или дикій (avena fatua).
Folle femelle, s. f. (бот. прост.) vid. *orchis*.
Follette, s. f. (прост.) красная, садовая лебеда (atriplex hortensis).
Folliculine, s. f. мѣшетчатка (folliculina) наливочный червь.
Fol-oiseau, s. m. vid. *hobereau*, птица хищная.
Fondule, vid. *fundule*, рыба.
Fonet, s. m. ракушка излучистая (mytilus undulatus) раковина.
Fonge, s. f. (бот.) грибъ (fungus); — cave, масленокъ (fungus cavus); — orangée, подосинникъ (fungus aurantiacus).
Fongie, s. f. грибовикъ (fungia) полипникъ.
Fongipores, s. m. pl. vid. *alcyonaires*, семейство полипниковъ.
Fongivores, s. m. pl. грибоѣдки; насѣкомыя грибоядныя (fungivora; boletophaga).
Fonna, s. m. (бот.) vid. *phlox*.
Fontaine de mer, s. f. vid. *actinie*, животнорастеніе; — des oiseaux (бот.) кротовикъ цейланскій (nepenthes destillatoria); — vid. также *cardère* (*sylvestre*).
Fontanésia, fontanésie, s. f. (бот.) фонтанезія (fontanesia) сирійскій кустарникъ изъ семейства жазминныхъ.
Fontinale, s. f. (бот.) ручейникъ (fontinalis) родъ мха.
Fonton, s. m. vid. *coucou indicateur*, птица.
Forbesine, s. f. (бот.) козловы рожки; череда трираздѣльная (bidens tripartita).
Forbicine, s. f. vid. *lépisme*, насѣкомое.
Forestière, s. f. (бот.) аделія заостренная (forestiera; adelia acuminata) американскій кустарникъ.
Foret, s. m. багрянка щеточная (murex strigillatum) раковина.
Forficule, s. m. клещица (forficula) насѣкомое прямокрылое изъ семейства клещехвостыхъ; — le — auriculaire, клещица обыкновенная (forficula auricularis); — le — nain, клещица малая (forf. minor).
Forgeron, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber); — щетинозубъ кузнецъ (choetodon faber) рыбы.
Forgésie, s. f. (бот.) форгезія (forgesia); — de l'île de Bourbon, форгезія бурбонская или малагашъ (forgesia Borbonica) дерево.
Formeon, s. m. (бот.) vid. *andryale*.
Formicaires, s. m. pl. муровьиныя насѣкомыя (formicaria).
Formica-leo, s. m. vid. *myrmileon*, насѣкомое.
Formica-vulpes, s. m. vid. *rhagion*, насѣкомое.
Forrestia, s. m. (бот.) vid. *céanothe*.
Forscarénie, s. f. (бот.) форскаренія (forscarenia spinosa) бразильское дерево.
Forskahlée, s. f. форскалея (forskahlea) растеніе египетское.
Forster, s. m. пріонъ форстеровъ (pachyptila) родъ буревѣстника, птица.
Forstère, s. f. (бот.) форстера (forstera).
Forstéria, s. f. (бот.) vid. *phyllanthe*.
Forsteronie, s. f. (бот.) форстеронія (forsteronia).
Forsythie, s. f. форситія; (ренгжо), (forsythia) японское жазминное растеніе.
Forteresse, s. f. блюдечко каменное (patella gravolina) раковина.
Fossane, s. f. виверра малагаскарская или фоссана (viverra fossa) млекопитающее.
Fossar, s. m. улитка сомнительная (helix ambigua) роковина.
Fosset, s. m. (въ Мадагаскарѣ) vid. *marsouin*.
Fossoyeur, s. m. могилякъ погребальный; мертвоядъ могилокопатель (necrophorus vespillo) насѣкомое жесткокрылое.
Fothergille, s. f. (бот.) гарденовъ кустъ (fothergilla Gardeni) растеніе сѣверной Америки.
Fou, s. m. олуша (sula; dysporus) птица изъ семейства веслоногихъ; — de Bassan, олуша большая или бассанская (pelecanus Bassanus);

sula Bassana); — blanc, олуша рыболовка (sula s. morus piscator); — brun de Cayenne, vid. *cormoran nigaud*; — de Cayenne, олуша малая (sula parva); — grand—, vid. — *de Bassan* — petit — brun, vid. *cormoran nigaud*; — petit — de Cayenne, vid. — *de Cayenne*; — tacheté, vid. — *de Bassan*.

Fou, s. m. стрепатка глупая или дурачокъ (emberiza cia) птица.

Foucault, s. m. vid. *petite bécassine*, птица.

Foucque, s. f. vid. *foulque*, птица.

Foudi, s. m. клестъ мадагаскарскій (loxia madagascariensis) птица.

Foudre, s. f. свитокъ летучая мышь (voluta vespertilio) раковина.

Fouène, s. m. vid. *fêne*, насѣкомое.

Fouet de Neptune, s. m. (бот.) морской мохъ перстовидный (laminaria digitata).

Fouette-queue, s. f. хлыстанъ (uromastix), ящерица изъ семейства земныхъ агамъ; — d'Egypte, хлыстанъ иглоногій (uromastix spinipes).

Fouetteux, *fouette-merle*, s. m. vid. *emérillon*, птица.

Fouge, s. m. (бот.) vid. *afouth*.

Fougères, s. f. pl. (бот.) папоротники (filices).

Fougère aquatique, ou fleurie, богородицына ручка, ягодный папоротникъ царскій (osmunda regalis); — en arbre, ангельская сладость высокая (polypodium altissimum); — commune, папоротникъ орлиный (pteris aquilina); — femelle, папоротникъ женскій (aspidium filix foemina); — impériale, vid. — *commune*; — mâle, папоротникъ мужескій (aspidium filix mas); — musquée, бутенъ или мастьникъ пряный (chaerophyllum aromaticum).

Fougerie, s. f. (бот.) фугерія (fougeria).

Fougerole, s. m. простое названіе мелкихъ папоротниковъ.

Fouine, s. f. куница каменная или бѣлодушка (mustela foina) хищный звѣрь; — de la Guiane, квата (ateles); — алуатъ краснобурый (mycetes senecio) обезьяны; — de Madagascar, виверра африканская (viverra afra).

Fouillet, s. m. vid. *pouillot*, птица.

Fouisseurs, s. m. pl. чревеязычники (effodientia s. vermilinguia) семейство щербатыхъ звѣрей.

Fouisseurs, s. m. pl. землекопы (fossores) разрядъ насѣкомыхъ по системѣ Латрелья.

Foulcre, s. f. vid. *macroule*, птица.

Foule-crapaud, s. m. козодой, vid. *engoulevent*, птица.

Foulon, s. m. хрущъ сосновый (melolontha fullo).

Foulque, s. f. лысуха (fulica); — à aigrettes vid. *grèbe cornu*; — à bec varié, vid. *grèbe à bec cerclé*; — à crête, лысуха гребенчатая (fulica cristata); — à jarretières rouges, лысуха паргвайская (fulica armillata); — la grande —, vid. — *macroule*; — leucoptère, лысуха бѣлокрылая (f. leucoptera); — macroule ou morelle, лысуха черная (f. atra); — aux ailes blanches, лыс. бѣлорогая (f. leucorix); — blanche, л. бѣлая (f. alba); — cendrée, л. сѣрая (f. americana); — toute noir, л. ѳіопская (f. aethiops); — à ventre blanc, л. бѣлобрюхая (f. fusca); — du Mexique, л. мексиканская (f. mexicana); — noire et blanche, vid. *grèbe cornu*; — oreillée, vid. *grèbe oreillard*.

Founingo, s. m. мадагаскарскій голубь (columba madagascariensis) птица; — maitsou, голубь оливковый австралійскій (columba australis).

Fouque, s. f. vid. *foulque*.

Fouquet, s. m. vid. *sterne*, птица.

Fouquiéra, s. f. (бот.) фукіера (fouquiera).

Four, s. m. — *ardent*, vid. *bouche d'argent et turbot*, моллюскъ.

Fourbisson, *fourbuisson*, s. m. vid. *troglodyte*, птица.

Fourche, s. f. губанъ виловидный (labrus furca) рыба.

Fourchu, s. m. утка шилохвостъ (anas acuta) птица.

Fourdinier, s. m. тернъ; терновникъ; слива тернъ (prunus spinosa).

Fourmeirou, s. m. vid. *rouge-queue*, птица.

Fourmi, s. f. муравей (formica) насѣкомое; — rongebois, муравей геркулесовый (f. herculeana); — bi-épineuse, мур. двуигольчатый (f. bispinosa); — fauve, мур. рыжій (f. rufa); — (f. sanguinea); — noir-cendrée, мур. темносѣрый (f. fusca); — jaune, мур. желтый (f. flava); — brune, мур. бурый (f. brunnea); — de visite, — céphalote, мур. походный (f. cephalotes).

Fourmi blanche, vid. *termes*; — amazone, vid. *porène*; — resserrée, vid. *porène*; — melanure, — rouge, vid. *myrmice*.

Fourmilier, s. m. муравьѣдъ (myrmecophaga) млекопитающее изъ семейства червеязычниковъ; — tamanoir, мур. большой (m. jubata); — tamandua, мур. меньшой (m. tamandua, tetradactyla et tridactyla); — à deux doigts, мур. двупалый (m. didactyla).

Fourmilier, s. m. міотера (myothera) птица изъ семейства дроздовидныхъ (merulidae); — aux ailes rousses, міотера рыжокаймистая (m. rufimarginata); — alapi, vid. *batara alapi*; — arada, vid. *sylvie-troglodyte arada*; — ardoisé, міотера шифернаго цвѣта (myothera coerulescens); — bambla, бамбла (turdus bambla); — à calotte brune, міотера темноголовая (myoth. fuscicapilla); — capistrate, міот. явская (m. capistrata); — de Cayenne, vid. — *palikour*; — carillonneur, м. шумная (turdus tintinnabula); — chatain, м. бурая (m. ferruginea); — colma, м. кольма (turdus colma); — coroya, vid. *batara*; — à flancs blancs, м. бѣлобокая, (m. axillaris); — gorgeret, м. подбородочная, (m. mentalis); — grand béfroi, большая міотера звонкая (m. tinnicus); — grivelé, поползень гвіанскій (sitta naevia); — grivelé de Cayenne, vid. *petit béfroi*; — hausse-col noir, міот. черногрудая (m. melanothorax); — huppé, vid. *batara*; — longipède, м. длинноногая (m. lon-

gipes); — manikup, манакинъ бѣлолобый (pipra albifrons); — noir et blanc, м. чернобѣлая (m. melanoleucos); — à oreilles blanches, дроздъ ушатый; манакинъ бѣлоушій (turdus auritus; pipra leucotis); — palicour, дроздъ муравьеѣдъ (turdus formicivorus); — petit béfroi, малая м. звонкая (turdus lineatus); — rayé, м. полосатая (m. vittata); — roi des fourmiliers, муравьеѣдъ царь (turdus rex; turdus grallaria; grallaria fusca); — roux, м. рыжая (m. rufa); — à sourcils blancs, м. бѣлобровая (m. leucophrys); — tachet, м. пестрогрудая (m. strictothorax); — tacheté, м. испещренная (m. naevia); — tétéma, м. бѣлощекая (myot. colura).

Fourmilion, s. m. vid. *myrméléon*.

Fourmillet, s. m. vid. *torcol*, птица.

Fourmillier épineux, s. m. vid. *échidné épineux*, млекопитающее.

Fourmillions, s. m. vid. *grimperaux*, семейство птицъ.

Fourneirou, s. m. vid. *fourmeirou*, птица.

Fournié, s. m. vid. *mélops*, рыба.

Fournier, s. m. vid. *ophie*, птица.

Fourreau, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица; — de pistolet vid. *jambonneau et pinne*.

Fourre-buisson, s. m. (прост.) vid. *troglodyte*, птица.

Fouteau, s. m. (бот. прост.) букъ (fagus).

Fouton, s. m. vid. *sourde*, родъ бекаса, птица.

Foveolaria, (бот.) vid. *strigilia*.

Fovéolie, s. f. ямчатка (foveolia) родъ акалефы.

Fragaria, s. m. (бот.) vid. *fraisier*.

Fragillaires, s. f. pl. фрагилляріи, семейство животнорастеній, vid. *arthrodiées et nématoplate*.

Fragon, s. m. (бот.) мышій терпъ; иглица; мышачій горохъ (ruscus); — piquant, настоящій мышій терпъ; иглица обыкновенная (ruscus aculeatus); — à grappes; мышій терпъ гроздоносный или вѣтвистый (ruscus racemosus); — hypoglosse, веха мышья; язычная трава (r. hypoglossum); — hypophylle, александрійскій лавръ (r. hypophyllum).

Fragose, s. f. (бот.) фрагоза (fragosa) перуанское растеніе.

Fraise, s. f. перепелка китайская (perdix chinensis) птица; — (бот.) земляника, vid. *fraisier*; — (куп.) vid. *bucarde*; — antique, vid. *acanthie*, насѣкомое.

Fraisette, s. f. дельфинка (delphinula) раковина.

Fraisier, s. m. (бот.) земляника; земляница; земляничникъ (fragaria); — des Alpes ou des mois, земляника мѣсячная, всегдацвѣтущая (fragaria semperflorens); — d'Angleterre, земляника мелкая (fragaria minor); — de Montreuil ou fressant, клубника садовая (fragaria hortensis); — buisson, земляника, клубника однолистная (fragaria monophylla); — couronné ou monstrueux, земляника многочисленная или кистевидная, (fragaria multiplex et botryformis); — de Plymouth, земл. игольчатая (fr. muricata); — commun, земляника обыкновенная; суница; полуница (fragaria vesca); — grandiflore, клубника ананасовая (fragaria grandiflora); — de Barjemon ou majaufe de Provence, клубника подгорная (fr. bifera); — vineux ou majaufe de Champagne, клубника сомнительная (fr. dubia); — coucou, клубн. безплодная (fr. abortiva s. sterilis); — breslinge ou breslinge d'Allemagne, клубн. нѣмецкая (fr. nigra); — marteau ou breslinge de Bourgogne, бургонская клубника (fr. pendula); — ou breslinge de Longchamp, клубника шершавая (fr. hispida); — vert ou breslinge d'Angleterre, клубн. зеленая (fr. viridis); — brugnon ou breslinge de Suède, луговая или Шведская клубника (fr. pratensis); — de Bruxelles ou coperonnier royale, мушкатная клубника (fr. moschata); — ou fritillier du Chili, хилійская земляника (fr. chiloensis); — de Virginie, виргинская земляника (fr. virginiana); — ananas ou quoimios de Harlem, vid. — *grandiflore*.

Fraisier en arbre, s. m. (бот.) vid. *arbousier et mélastome*.

Framboise, s. f. малина, плодъ, vid. *framboisier*.

Framboisier, s. m. малина обыкновенная; малинникъ; малинный кустъ (rubus idaeus); — малина, малинникъ розолистный или индѣйскій (rubus rosaefolius).

Franc-bassin, s. m. (бот.) базиликъ американскій (ocymum americanum).

Franche-barbotte, s. f. голецъ настоящій (cobitis barbatula) рыба.

Franchipanier, s. m. (бот.) плюмерія (plumeria) тропическое дерево.

Franciscain, s. m. конусъ францисканскій (conus franciscanus) раковина.

Francoa, s. m. франкоа (francoa) перуанское растеніе.

Francolin, s. m. франколинъ или лѣсная куропатка (perdix francolinus), vid. подъ словомъ *perdrix*, птица.

Francoulo, s. m. vid. *ganga cata*, птица.

Francourlis, s. m. vid. *courlis* (grand) птица.

Franc-picard, s. m. (бот.) бѣлый тополь (populus alba).

Frangé, s. m. *frangée*, s. f. vid. *labéon*, *raie et céphaloptère*, рыбы.

Frangula, s. m. (бот.) vid. *nerprun et bourdaine*.

Frangulacées, s. f. pl. (бот.) vid. *rhamnées*.

Frankèniacées, s. f. pl. (бот.) франкеніййыя растенія (frankeniaceae).

Frankénie, s. f. (бот.) франкенія (frankenia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Franklandie, s. f. (бот.) франкландія (franklandia).

Franklinie, s. f. (бот.) франклинія (franklinia).

Franquenne, s. f. (бот.) vid. *frankénie*.

Fransérie, s. f. (бот.) франсерія (franseria).

Frasère, s. f. (бот.) фразера (frasera).

Fratercula, s. m. vid. *macareux moine*, птица.

Fraxinelle, s. f. (бот.) vid. *dictame*.

Fraxinellées, s. f. pl. ясенцовыя растенія (fraxinellae).
Fraxinus, s. m. (бот.) vid. *frêne*.
Fraye, s. f. vid. *grive-draine*, птица.
Frayeuse, s. f. vid. *rouge-gorge*, птица.
Frayonne, s. f. грачь (corvus frugilegus) птица.
Frégatte, s. f. фрегатта (tachypetes) птица изъ семейства весленогихъ; — la grande —, фрегатта орлиная (tachypetes aquilus) — la petite —, фрегатта меньшая (tachypetes minor); — vid. также *pétrel*.
Freggia, s. m. vid. *cépole*, рыба.
Fregilus, s. m. vid. *pyrrhocorax*, птица.
Frelon, s. m. шершень (vespa crabro); — трутень, самецъ пчелы, насѣкомыя; — (бот.) vid. *fragon*.
Frelot, s. m. *frelotte*, s. f. vid. *pouillot*, птица.
Frêne, s. m. (бот.) ясень (fraxinus); — commun, ясень обыкновенный; ясень высокій, шпанскій, синецвѣтный (fraxinus excelsior); — à feuilles rondes, ясень круглолистный или манноносный (fr. rotundifolia; ornua mannifera hortulanorum); — blanc, бѣлый ясень (fr. americana); — rouge, красный ясень (fr. tomentosa); — à grands fruits, ясень ширскоплодный (fr. platycarpos); — frêne, экебергія капская (ekebergia capensis); — épineux, vid. *zantoxyle*.
Frenerotel, s. m. (прост.) vid. *pouillot*, птица.
Fresaco, *fresaie*, *fresaye et frezaie*, vid. *effraie*, птица.
Fresillon, *fretillon*, s. m. (бот.) (пров.) vid. *troène*.
Fresneau, s. m. vid. *orfraie*, хищная птица.
Fressan, s. m. (бот.) vid. *fraisier*,.
Fretillet, s. m. vid. *pouillot*, птица.
Freux, s. m. грачь (corvus frugilegus) птица.
Freyera, s. m. (бот.) vid. *mayepea*, *et chionanthe*.
Frezière, s. f. (бот.) фрезіера (freziera).
Friand, *friond*, s. m. vid. *linote*, птица.
Fridylutah, s. m. vid. *perruche à tête rose*.
Friesie, s. f. (бот.) фризія (friesia).
Frigane, s. f. vid. *phrygane*, насѣкомое.
Friganides, *friganites*, vid. *phryganites*.
Fri-ganti, s. m. vid. *soui-manga*, птица.
Frigoule, s. f. (бот. пров.) vid. *thym*.
Frilleuse, s. f. vid. *rouge-gorge*, птица.
Fringille, s. f. (fringilla) vid. *gros-bec*.
Fringillago, s. m. синица кузнечикъ (parus major) птица.
Fringillaire, s. m. перепелятникъ индѣйскій (falco fringillaris) хищная птица.
Fripier, s. m. курганчикъ приросшій (trochus adglutinans) раковина.
Fripière, s. f. vid. *fripier*, раковина.
Friquet, s. m. полевой воробей (fringilla montana) птица.
Friseur, *d'eau*, s. m. водорѣзъ (rhynchops) птица.
Fritillaire, s. f. (бот.) рябчикъ; вѣнечникъ; мохначь; кудрявка (fritillaria); — méléagride, вѣнечникъ мохнатый, пушистый (frit. meleagris); — des Pyrénées, рябчикъ, вѣнечникъ пиренейскій (frit. pyrenaica); — impériale, императорскій, царскій вѣнецъ; императорская корона (fritillaria imperialis); — de Perse, вѣнечникъ персидскій (fr. persica).
Froelichie, s. f. (бот.) фрелихія (froelichia).
Fromageon, s. m. (бот. прост.) мальва; рожа, vid. *mauve*.
Fromager, s. m. (бот.) хлопчатникъ (травянистый); бавольникъ (bombax).
Froment, s. m. (бот.) пшеница (triticum); — renflé, англійская пшеница (tr. turgidum); — dur, твердая пшеница (tr. durum); — d'été, пш. ярая, яровая (tr. aestivum); — d'hiver, пш. озимая (tr. hybernum); — de Pologne, пшеница богемская или польская (tr. polonicum); — épeautre, полба; спельта; пшеница оркишъ (tr. spelta); — locular, пш. односѣменная (tr. monococcum); — amylacé, пш. мучная (tr. amyleum); — barbu, ячмень бородатый (hordeum zeocritum); — de vache, марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой; коровья пшеница; коровій кормъ полевой (melampyrum arvense); — noir, vid. *sarrasin*; — des Indes, vid. *maïs*.
Fromental, s. m. (бот.) vid. *folle-avoine*.
Fromentone, s. m. (бот. стар.) горецъ обвиличный; березка (polygonum convolvulus).
Frondiculine, s. f. vid. *adéone*, полипникъ.
Frondiflore, s. m. (бот.) vid. *phyllanthe*.
Frontirostres, s. m. pl. vid. *geocorises*, семейство насѣкомыхъ.
Froufrou, s. m. vid. *colibri*, птица.
Frugilega et frugilegus, s. m. vid. *freux*, птица.
Frugivores, s. m. pl. плодоядныя животныя вообще, (frugivora); — плодоядныя птицы, vid. *musophages et turaco*.
Frutiller, s. m. (бот.) vid. *fraisier ou frutiller du Chili*.
Fucacées, s. f. pl. (бот.) водоросли (fucaceae).
Fucées, s. f. pl. vid. *fucacées*, *floridées*, *dictyotées et ulvacées*.
Fuchsie, s. f. (бот.) фуксія (fuchsia).
Fucoidées, s. f. pl. (бот.) vid. *fucacées*.
Fucus, s. m. (бот.) водорасль; румяны (fucus).
Fuengosie, s. f. (бот.) vid. *fugosie*.
Fuget, s. m. vid. *fujet*, раковина.
Fugosie, s. f. (бот.) фугозія (fugosia) растеніе сенегальское.
Fuirène, s. f. (бот.) фуирена (fuirena).
Fujet, s. m. курганчикъ коралловый (trochus corallinus) раковина.
Fulcadea, s. m. (бот.) vid. *turpinie*.
Fulgore, s. f. челоносъ (fulgora) насѣкомое изъ семейства тихихъ цикадъ; — porte-lanterne, челоносъ свѣтящій (fulgora laternaria); — porte-chandelle, чел. свѣтящій китайскій (fulgora candelaria); — ténébreuse, чел. темный (f. tenebrosa); — d'Europe, чел. европейскій (f. europaea).
Fulgorelles, s. f. pl. vid. *cicadaires*, насѣкомыя.
Fulica, vid. *foulque*, птица.

Fuligo, s. m. (бот.) сажа (fuligo s. mucor septicus) родъ плесни.
Fullo, s. m. vid. *jaseur* (grand) птица, *et hanneton*, майскій жукъ, насѣкомое.
Fullonique, s. f. vid. *raie fullonique*, рыба.
Fulmar, s. m. буревѣстникъ сѣверный (procellaria glacialis) птица.
Fumaria, s. m. (бот.) vid. *fume-terre*.
Fumariacées, *fumariées*, s. f. pl. (бот.) дымянковыя растенія (fumariaceae).
Fumьterre, s. f. дымянка; земляной дымъ; земляные орѣшки (fumaria).
Funaire, s. f. (бот.) фунарія (funaria) родъ мха; — hygrométrique, фун. гидрометрическая (funaria hygrometrica).
Fungicoles, s. f. pl. грибожилы (fungicolae) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Fungoïdaster, s. m. (бот.) vid. *merulius et helvelle*.
Fungus, s. m. (бот.) vid. *champignon*.
Funicule, s. m. (бот.) vid. *podosperme*.
Funiculine, s. f. струночка (funiculina) полипникъ.
Funkie, s. f. (бот.) функія (funkia) vid. *astélie*.
Fur, s. m. vid. *labbe et stercoraire*, птица.
Furcellaire, s. f. (бот.) фурцеллярія (furcellaria) мохъ водяной.
Furcocerque, s. f. вилохвостикъ (furcocerca) бѣлокровный червь.
Furcrée, s. f. (бот.) фуркрея (furcraea) vid. *agave*.
Furculaire, s. f. вилочникъ (furcularia) бѣлокровный червь изъ отдѣленія многоружечныхъ.
Furera, s. m. (бот.) vid. *pycanthème*.
Furet, s. m. хорёкъ африканскій (mustela furo) звѣрокъ изъ семейства куницъ; — de Java, vid. *vansire*; — des Indes, vid. *mangouste*; — le grand —, vid. *grison*; — le petit —, vid. *tayra*.
Furie, s. f. ковчежецъ волосистый (arca pilosa) раковина.
Furnarius, s. m. vid. *ophie*, птица.
Furo et furniculus, s. m. vid. *écureuil suisse*, млекопитающее.
Fusain, s. m. (бот.) берескледъ; берессъ; брюскледъ; жигалокъ (evonymus); — d'Europe, жигалокъ или берескледъ европейскій; бруслениина (evonymus europaeus); — à larges feuilles, бересклед широколистный (evonymus latifolius).
Fusaire, s. f. (fusaria) vid. *filaire et ascaride*, глиста.
Fuscalbin, s. m. медоѣдъ лунообразный (certhia lunata) птица.
Fuseau, s. m. веретеница (fusus) раковина; — colossal, веретеница колоссальная (fusus colosseus); — quenouille, веретеница длинная (f. colus); — épais, верет. толстая (f. incrassatus); — du Nord, вер. сѣверная, (f. antiquus); — noir, вер. арапская (f. morio); — pervers, вер. противуположенная (f. contrarius); — à dents, vid. *rostellaire*.
Fusée, s. f. (бот.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.
Fuser, s. m. (стар.) vid. *butor*, птица.
Fusicornes, s. m. pl. веретенорожковыя бабочки.
Fusidium, s. m. (бот.) веретеночникъ (fusidium).
Fusioles, s. f. pl. (бот.) vid. *atractium*.
Fusispore, s. m. (бот.) vid. *fusidium*, родъ плѣсни.
Fustet, s. m. (бот.) vid. *sumac*.

G

Gabar, s. m. ястребъ габаръ (африканскій) falco gabar) хищная птица.
Gabian, s. m. vid. *goëland*, птица.
Gabira, s. m. vid. *mangabey*, обезьяна.
Gabre, s. m. vid. *dindon et perdrix grise*, птицы.
Gabuan, s. m. (бот.) злотоцвѣтъ, золотой цвѣтъ нивяной (chrysanthemum segetum).
Gabura, s. m. vid. *collema*, родъ лишая.
Gachet, s. m. чеграва бѣлокрылая (sterna leucoptera).
Gad, s. m. въ восточныхъ краяхъ, vid. *coriandre*.
Gade, s. m. треска (gadus) рыба; — danois, налимъ датскій (g. danicus).
Gadelles, s. f. pl. *et gadellier*, s. m. vid. *groseilles et groseiller*.
Gadelupa, s. m. (бот.) vid. *galedupa*.
Gadille, s. f. vid. *rouge-gorge*, птица.
Gadin, s. m. блюдечко сенегальское, vid. *patelle*.
Gadoïdes, s. m. pl. слоистыя рыбы или трески (gadini).
Gaeddaba, s. m. (бот.) vid. *ghaedhaba*.
Gaertnère, s. f. (бот.) гертнера (gaertnera).
Gafarron, s. m. vid. *olivarez et gros-bec*, птица.
Gafel, s. m. (бот.) vid. *cafal*.
Gafet, s. m. тупица усѣченная (donax trunculus) раковина.
Gagea, s. m. (бот.) vid. *ornithogale*.
Gaget, s. m. vid. *geai*, птица.
Gagnedi, s. m. (бот.) серебрякъ, большое дерево абиссинское (protea abyssinica).
Gagnol, s. m. vid. *trompette et syngnathe*, рыба.
Gagnolles, s. m. vid. *hippocampe et syngnathe*, рыба.
Gaguedi, s. m. (бот.) vid. *gagnedi*.
Gahnie, s. f. (бот.) ганія (gahnia) растеніе Новой-Голландіи.
Gai, s. m. vid. *geai*, птица; — (бот.) чернобыльникъ индѣйскій и чернобыльникъ обыкновенный (artemisia indica et art. vulgaris).
Gaiac, s. m. vid. (бот.) *gayac*.
Gaiderope, s. m. ослиная нога (spondilus gaderopus) раковина.
Gaidrospare, s. m. vid. *mustelle*, рыба.
Gaigamadou, s. m. (бот.) гегамаду или вирола (virola) каіенское дерево.
Gaillard, s. m. (бот.) vid. *gayac*.
Gaillarda, *gaillardie*, (бот.) vid. *galardie*.

Gaillardotelle, s. f. (бот.) рѣчница плавающая (gaillardotella) родъ водоросли.
Gaillet ou caille-lait, s. m. (бот.) подмаренникъ (galium); — jaune, подмаренникъ настоящій; сиворотка трава; сивороточная трава (galium verum, luteum); — aparine, подмаренникъ шероховатый; смолка; смолная трава; дерябка (galium aparine).
Gaillonelle, s. f. галліонелла (gaillonella), родъ конфервы.
Galactite, s. f. (бот.) млекосочникъ (galactites); — cotonneuse, млекосочникъ хлопчатный или пушистый (gal. tomentosa).
Galacton, s. m. (бот.) vid. *glauce maritime*.
Galago, s. m. галаго (otolicnus) млекопитающее изъ семейства лемуровъ или полуобезьянъ; — à queue touffue, гал. толстохвостое (galago crassicaudatus); — de Demidoff, гал. демидово (gal. Demidoffii); — du Sénégal, гал. сенегальское (gal. senegalensis).
Galancier, s. m. (бот.) vid. *églantier*.
Galane, s. f. (бот.) vid. *chélone*.
Galanga, s. m. лягва бурая (lophius piscatorius) рыба; — (бот.) галганъ; калганъ (kaempferia galanta et maranta s. alpinia galanta)
Galant, s. m. (бот.) — de jour, молоточникъ; ядовытыя ягоды (cestrum diurnum); — de nuit, бѣсникъ ночной (cestrum nocturnum); — d'hiver ou — de neige, vid. *galanthe*.
Galanthe, s. m. (бот.) снѣжникъ; снѣжный цвѣтъ; снѣжныя капли (galanthus nivalis).
Galantine, s. f. (бот.) vid. *galanthe*.
Galardie, s. f. (бот.) галардія (galardia).
Galardiées, s. f. pl. (бот.) гальярдіевыя растенія (galardiae).
Galarin, s. m. (бот.) водяной орѣхъ (trapa natans).
Galarips, s. m. (бот.) алламанда (allamanda).
Galatéadées, ou galathéadées, s. f. pl. галатеады (galateadae) семейство скорлупняковъ.
Galatée ou galathée, s. f. галатея (galatea) скорлупнякъ; — rugeuse, гал. морщиноватая (gal. rugosa); — porte-écailles, гал. чешуеносная (gal. squamifera); — porte-épines, гал. шипоносная (gal. spinifera).
Galatée, s. f. (бот.) галатея (galatea); — галатея (hipparchica galatea) бабочка.
Galathée, s. f. галатея (galathea) раковина; — à rayons, галатея лучистая (galathea radiata).
Galax, s. m. (бот.) млечникъ (galax).
Galaxaure, s. f. галаксаура (galaxaura) родъ коралины, полипникъ.
Galaxée, s. f. галаксея (galaxea) полипникъ.
Galaxie, s. f. млекорыба; щука безчешуйная, форелевидная или серебристая (galaxias truttaceus; esox argenteus), рыба изъ семейства щукъ.
Galaxie, s. f. (бот.) лилейка млечная; снѣдокъ млечный (galaxia).
Galbula, s. m. vid. *jacamar et loriot*, птица.
Gale, s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; мирика обыкновенная (myrica gale).
Galedupa, s. m. (бот.) vid. *pongamie*.
Galées, s. f. pl. (бот.) подмаренниковыя растенія (galeae).
Galéga, s. m. (бот.) козлятникъ (galega); — commun, козья рута; галега гусиная рута (galega officinalis).
Galejou, s. m. vid. *bihoreau* (jeune) птица.
Galénie, s. f. (бот.) галенія (galenia).
Galéobdolon, s. m. ладанъ земляной; зеленчукъ желтый; курятникъ колючій (galeobdolon luteum).
Galéode, s. m. сольпуга бихорхо (solpuga; galeodes s. phalangium araneoides) арахнида изъ семейства ложескорпіоновъ.
Galéole, s. f. (бот.) галеола (galeola) кохинхинскій кустарникъ.
Galéope ou galéopside, s. f. (бот.) пикульникъ; крапива глухая; курятникъ вонючій; пустенька; пустозубъ (galeopsis).
Galéopithéciens, s. m. pl. кожекрылы (galeopitheci) порода млекопитающихъ изъ семейства полуобезьянъ.
Galéopithèque, s. m. кожекрылъ или колуго (galeopithecus); — varié, к. пестрый (g. variegatus); — roux, к. русый (g. rufus; lemur volans); — de Ternate, к. тернатскій (g. ternatensis).
Galéorhin, s. m. кошконосъ; кощечій носъ (squalus galeorhinus) родъ акулы, рыба.
Galéote, s. f. галеотъ (agama colotes) ящерица изъ семейства древесныхъ агамъ.
Galependrum, s. m. (бот.) vid. *lycogala*.
Galera, s. m. таира; росомаха бородатая (gulo barbata) млекопитающее.
Galerand, s. m. vid. *butor*, птица.
Galère, s. f. галера (holothuria physalis) родъ кубышки, раковина; — vid. также *argonaute*.
Galerita, s. m. vid. *cochevis*, птица; — vid. также *garamit*, рыба.
Galérite, s. f. галерита (galerita) жесткокрылое насѣкомое; — галеритъ (galerites) родъ морскихъ звѣздъ; — (бот.) бѣлокопытникъ пирамидальный или чумный; подбѣлъ; чумный корень (tussilago petasites).
Galérucites, s. f. pl. крипуши (galerucitae) порода насѣкомыхъ изъ семейства хризомелидъ.
Galéruque, s. f. крипуша (galeruca) vid. *galérucites*.
Galeus, s. m. vid. *milandre*, рыба.
Galgule, s. m. плавтъ очковый (galgulus oculatus; naucoris oculata) родъ водянаго клопа, насѣкомое.
Galgulus, s. m. vid. *rollier*, птица.
Galiène, s. f. (бот.) vid. *galénie*.
Galignole, s. f. vid. *faisan*, птица.
Galiléen, s. m. спаръ галилейскій (sparus galilaeus) рыба.
Galinette, s. f. (бот.) пѣтушій гребешокъ (rhinanthus crista-galli); — vid. также *mâche*.
Galinie, s. f. (бот.) vid. *galénie*.

Galinotte, s. f. шрикунъ гребенчатый (gracula cristatella) птица.

Galinsoge, s. f. (бот.) цынготникъ (galinsoga) перуанское травяное растенiе.

Galinsogées, s. f. pl. (бот.) цынготниковыя растенiя (galinsogeae).

Galiote, s. f. (бот.) vid. *benoite*.

Galipier, s. m. (бот.) инга; прибрежникъ (galipea) американскiй кустарникъ.

Gall, s. m. златикъ пѣтухъ (zeus gallus) рыба.

Gallerie, s. f. галлерiя (galleria) насѣкомое изъ семейства молевидныхъ, котораго личинки красноватыя живутъ въ ульяхъ и питаются воскомъ.

Gallicoles, s. m. pl. мелкiя чекашки (diplolepariae) семейство насѣкомыхъ, всерливающихъ свои яички въ личинки галлицъ или орѣхотворокъ.

Galligastre, s. m. vid. *gallinule*, птица.

Gallignole, s. f. vid. *galignole*, птица.

Gallinacés, s. m. pl. куриныя птицы или алекториды (gallinaceae s. rasores).

Gallinaria, s. m. (бот.) vid. *casse*.

Gallinaze, s. m. катартъ павлиновидный (vultur aura) и катартъ урубу (cathartes urubu) американскiя хищныя птицы.

Gallinogralles, s. m. pl. длинноногiя, семейство птицъ у Бленвилля.

Gallinole, et *gallinette*, s. f. (бот.) vid. *clavaire*.

Gallinsectes, s. m. pl. орѣхотворки (gallinsecta) семейство насѣкомыхъ; vid. *kermès*.

Gallinule, s. f. камышникъ (gallinula) птица изъ семейства длинноперстокъ или водяныхъ куръ; — brune, камышникъ краснохвостый (g. phoenicura); — cendrée, кам. сѣрый (fulica cinerea); — de la Chine, — vid. — *karuka*; — couleur de plomb, кам. свинцецвѣтный (gal. plumbea); — favorite, кам. желтоклювый (ful. flavirostris); — grinette, кам. закрапленный (fulica naevia); — grise, сультанка сѣрая (porphyrio cinereus); — karuka, каростель краснохвостый (rallus phoenicurus); — de Mexique, водяная кура мексиканская; — mouchetée, vid. — *poule d'eau* (jeune); — poule d'eau, камышникъ зеленоногiй или чертова курица (gall. chloropus); — poulette d'eau, vid. — *poule d'eau* (jeune); — Smirring, vid. — *poule d'eau*; — tavoua, камышникъ мартиникскiй (fulica martinica); — baillon, баллiоновъ камышникъ (gall. Baillonii); — bidi-bidi, ямайскiй коростель (rallus jamaicensis); — blanche et rousse, коростель бѣлорусый (rallus leucopyrrhus); — brunoir, каростель руссо-усый (rallus melanophalus); — brune-olivâtre, каростель темно-оливковый (rallus rufescens); — brune, rayée de noir, каростель темный (rallus obscurus); — à collier des Philippines, vid. — *teklin à collier*; — à cou bleu, каростель синеватый (rallus coerulescens); — de la Daourie, vid. — *rallo-marouette*; — de genêt, каростель дергачь (rallus crex; crex pratensis); — grand rale de Cayenne, лысуха каиенская (fulica cayennensis); — grise, каростель сѣрый (rallus cinereus); — de la Jamaïque, vid. — *bidi-bidi*; — jaspée, каростель перепятнанный (rallus maculatus); — marouette, пестрякъ; каростель крапчатый (rallus porzana); — mudhin, каростель виргинскiй (rallus virginianus); — noire, каростель черный (rallus niger); — noire à paupières rouges, каростель табуенскiй (rallus tabuensis); — noire pointillée de blanc, каростель тихого моря (rallus pacificus); — olivâtre, каростель оливковый (ral. olivaceus); — perlée, vid. — *marouette*; — petit rale de Cayenne, малый каiенскiй каростель (rallus minutus); — petit rale d'eau, vid. — *marouette*; — des Philippines, кар. филиппинскiй (ral. philippensis); — plombée à gorge blanche, кар. бѣлошейный (ral. albicollis); — porzane, vid. — *marouette*; — poussin, кар. малорослый (европейскiй) (ral. pusillus); — rallo-marouette, vid. — *poussin*; — rougeâtre, кар. цейланскiй (ral. zeylanicus); — rousse à front bleu, лысуха карѳагенская (fulica carthagena); — rousse, каростель русый (rallus rufus); — rufalbin, кар. рыжоватый (rallus rufescens); — à sourcils blancs, каростель бѣлобровый (ral. superciliaris); — de terre, vid. — *de genêt*; — tiklin, vid. — *des Philippines*; — tiklin à collier каростель ошейниковый (rallus torquatus); — de Virginie, камышникъ каролинскiй (gallinula carolina); — variée à gorge rousse, рыжозобая пестрая лысуха (fulica novaeboracensis).

Gallinule, s. f. vid. *enchélide*, насѣкомое.

Gallirion, s. m. (бот.) vid. *gallyrion*.

Gallite, s. f. vid. *gobe-mouche*, птица; — (бот.) ленникъ, жабрей шерстистый (linaria hirsuta).

Gallot, s. m. линъ морской (labrus tinca) рыба.

Gallus, s m. vid. *coq*, птица.

Gallonné, s. m. *gallonnée*, s. f. матаматъ брыжистый (chelys fimbriata) родъ черепахи; — лягушка каймистая (rana marginata) гвiанская.

Gallyrion, s. m. (бот.) царскiя кудри (lilium martagon).

Galopine, s. f. (бот.) блѣднолистникъ (galopina).

Galos-paules, s. m. vid. *patas*, обезьяна.

Galphimie, s. f. (бот.) гальфимiя (galphimia) мексиканскiй кустарникъ.

Galtabé, s. m. караульщикъ (lacerta monitor) ящерица.

Galvanie, s. f. (бот.) галванiя (galvania) растенiе бразильское.

Galvézie, s. f. (бот.) гальвезiя (galvezia) хилiйское растенiе.

Gamal, s. m. vid. *dromadaire*, млекопитающее.

Gamase, s. m. гамазъ (gamasus) арахнида изъ семейства клещаковъ; — bordé, гамазъ отороченный (gam. marginatus); — longipède, гам. длинноногiй (gam. longipes); — des coléoptères, гам. жуковъ (gam coleoptratorum); — de la chauve-souris, гам. нетопыря (gam. vespertilionis); — de l'hirondelle, гам. ласточки (gam. hirundinis); — tisserand, гам. тенетовый (gam. telarius).

Gambarur, s. m. полуносикъ отороченный (esox marginatus) рыба изъ семейства щуковидныхъ.
Gambette, s. f. лопзикъ красноногій (totanus gambetta) птица.
Gamma, *ou* — *doré*, s. m. совица гамма (plusia gamma) ночная бабочка; — гамма бѣлая (gamma album) дневная бабочка.
Gammare, s. m. гаммаръ (gammarus) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ, vid. *crevette*.
Gammarelle, s. f. гаммарель (gammarellus) скорлупнякъ, vid. *apseude*.
Gammaside, s. f. vid. *gamase*, арахнида.
Gandarussa, *gandarussa-sosa*, s. m. (бот.) вадакоки (justitia gandarussa), малайское растеніе.
Gandola, s. m. (бот.) малабарская трава красная (basella rubra).
Ganelli, s. m. лягва бурая (lophius piscatorius) рыба.
Ganga, s. m. бульдурукъ (pterocle) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ; — bibande, бульдурукъ двуопоясанный (pterocle bicinctus); — cuta, бульдурукъ острохвостый (pterocle seturius); — à double collier, vid. — *bibande*; — des Indes, vid. — *à quatre bandes*; — namaquois, бульд. намаква (pt. tachypetes; tetrao namaqua); — à quatre bandes, бульд. четыре-опоясанный (pt. quadri-cinctus); — des sables, — unibande, бульд. песчаный (pt. arenarius); — vélocifère, vid. — *namaquois*.
Gangila, s. m. (бот.) vid. *jugéoline*.
Ganiaude, s. f. (бот.) vid. *égalade*.
Ganitre, s. m. маслоплодъ; маслянецъ (ganitrus), vid. *élaeocarpe*.
Gannet, s. m. чайка чернокрылая (larus marinus) птица.
Gannille, s. f. (бот.) яичный желтокъ; желтоголовникъ болотный (caltha palustris); — vid. также *ficaire*.
Ganso, s. m. (бот.) орлякъ, крылатый папоротникъ жилистый (pteris nervosa).
Gant de Notre-Dame, *gantelée*, s. f. *gantelet*, *gantelier*, s. m. (бот.) красный наперстокъ; наперсточная трава (digitalis purpurea); — наперсточная, наперстная трава; колокольчикъ жесткій (campanula trachelium).
Gante, s. f. цапля (ardea cinerea) птица.
Ganteline, s. f. (бот.) грибъ рогатый; желтый дубинникъ (clavaria coralloides); — дубинникъ, рогатикъ сѣрый (clavaria s. merisma cinereum).
Gants de Neptune, s. m. pl. vid. *éponge*, полипникъ.
Ganymèdes, s. m. (бот.) ганимедъ; нарциссъ красивый (ganymedes).
Gaour, s. m. vid. *boeuf*, млекопитающее.
Garagay, s. m. vid. *milan de la Caroline*, хищная птица.
Garagiau, *garaio*, s. m. чайка хохотливая (larus ridibundus) птица.
Garais, *garas*, s. m. (бот.) vid. *fusain*.
Garaman, s. m. тригла обыкновенная (trigla pini) рыба.
Garamit ou galerita, s. m. гарамитъ или галерита (blennius galerita) родъ воронки, рыба.
Garan, s. m. vid. *gante*, птица.
Garance, s. f. (бот.) марёна; крапъ (rubia); — des teinturiers, марёна кизлярская; крапъ кизлярскій; красный или красильный корень (rubia tinctorum).
Garboteau, *garbotin*, s. m. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба.
Garcie, s. f. (бот.) гарція (garcia) кустарникъ американскій.
Garcinie, s. f. (бот.) гарцинія; камбогія (garcinia) капленосное дерево азіатское.
Garde-bouef, s. m. чепура бѣлая (ardea alba) птица.
Garde-boutique, s. m. зимородокъ (alcedo) птица.
Garde-charrue, s. m. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Gardène, s. f. гарденія (gardenia); — à grandes fleurs, гард. цвѣтущая (g. florida).
Garde-robe, s. m. (бот. прост) божье дерево; божій бытъ (artemisium abrotanum); — кипарисная трава (santolina chamaecyparissus).
Gardnérie, s. f. (бот.) гарднерія (gardneria) бенгальское дерево.
Gardon, s. m. язь (cyprinus idus) рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Gardoquie, s. f. (бот.) гардокія (gardoquia) кустарникъ перуанскій.
Garent-oguen, s. m. (бот.) стосилъ пятилистный (panax quinquefolius).
Garfuana, s. m. (бот.) шелковица красильная (morus tinctorius).
Garganon, s. m. (бот.) черноголовникъ камеполомъ; бедренецъ каменистый (pimpinella saxifraga).
Garidelle, s. f. vid. *rouge-gorge*, птица; — (бот.) гаридела (garidella).
Garies, (бот.) vid. *chêne*.
Garin, s. m. vid. *plicatule*, раковина.
Gariots, s. m. pl. (бот. прост.) поздичный духъ; гребникъ; гравилатъ (geum urbanum).
Garlu, s. m. vid. *tyran tictivie*, птица.
Garnat, s. m. *garnelle*, s. f. крангонъ обыкновенный (crangon vulgaris) скорлупнякъ.
Garnot, s. m. vid. *crépidule*, раковина.
Garo, s. m. (бот.) орлянка (aquilaria).
Garosmum, *garosmus*, s. m. (бот. стар.) селедочная трава; лебеда вонючая (chenopodium vulvaria).
Garou, s. m. *garoutte*, s. f. (бот.) волчій ягодникъ (daphne gnidium).
Garouil, *garouillet*, s. m. (бот.) vid. *maïs*.
Garouilhe s. m. (бот.) vid. *chêne* (à kermès).
Garoupe, s. m. (бот.) шпанскія ягоды; вшивая трава (cneorum tricoccum).
Garranier, s. m. (бот.) желтый левкой; желтый лакъ (cheiranthus cheiri).
Garrofera, s. m. (бот. пров.) vid. *caroubier*.
Garrot, s. m. гоголь обыкновенный (anas clangula) птица изъ семейства уткообразныхъ,

Garroun, s. m. сѣрая куропатка (самецъ) vid. *perdrix*.
Garru, s. m. турухтанъ драчунъ (machetes s. tringa pugnax) птица.
Garrulus, s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius) птица; — vid. также *rollier*.
Garrus, s. m. (бот. пров.) vid. *houx*.
Gars, *gars*, s. m. гусь, гусакъ обыкновенный (anser cinereus).
Garsotte, *garzotte*, s. f. (утка) чирокъ (anas querquedula) птица.
Garuga, s. m. (бот.) гаругу (garuga); — pinné, гаругу перистый (garuga pinnata) остиндское дерево.
Garuléon, s. m. (бот.) костяничникъ голубой или перисторасщепленный (garuleum).
Garyophyllata, s. m. (бот.) vid. *benoîte*.
Garyophylle, *garyophyllum*, s. m. гвоздичникъ (myrtus caryophyllata).
Garzette, s. f. чепура нѣжная или нужда (ardea garzetta), птица; — vid. также *sarcelle*.
Gas, *gash*, s. m. (прост.) сойка, vid. *geai*.
Gasar, s. m. устрица чужеядная (ostraea parasitica) раковина.
Gaselle, s. f. vid. *gazelle*, млекопитающее.
Gasiol, s. m. (бот.) водяная конопля; дикій посконъ (eupatorium cannabinum).
Gasipaes, *gachipaes*, s. m. (бот.) vid. *bactris*.
Gassicourtie, s. f. (бот.) гассикурція (gassicurtia) родъ лишая перуанскаго.
Gasta, s. m. (пров.) vid. *sardine*.
Gastérie, s. f. (бот.) гастерія (gasteria) родъ сабура.
Gastéripe, s. m. гастерипъ (gasteripus) родъ морскаго ежа.
Gastéromyces ou gastéromyciens, s. m. pl. (бот.) vid. *gastromyciens*.
Gastéroplèque, s. m. сжатобрюшка (gasteroplecus) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Gastéropodes ou gastropodes, s. m. pl. чревоходы (gasteropoda) разрядъ моллюсковъ.
Gasterostée, s. m. хахалча (gasterosteus) рыба изъ семейства жесткощекихъ; vid. *épinoche*.
Gastéruption, s. m. vid. *foene*, насѣкомое.
Gastonie, s. f. (бот.) гастонія; мапу или губчатое дерево (gastonia) остиндское дерево.
Gastorchis, s. m. (бот.) солнечный корень шишковатый и косматый (gastrorchis).
Gastré, s. m. хахалча; колюшка шипоноска (gasterosteus spinachia) рыба.
Gastridie, s. f. (бот.) гастридій (gastridium) поростъ водяной.
Gastridium, s. m. (бот.) просо чечевичное (milium lendigerum; gastridium).
Gastrobranche, s. m. vid. *myxine*, рыба.
Gastrochène, s. m. чревозѣвникъ (gastrochoena) раковина, vid. *fistulane*.
Gastrode, s. m. гастродъ (gastrodus) насѣк. жесткокрылое.
Gastrodie, s. f. (бот.) гастродія (gastrodia) чужеядное растеніе Новой-Голландіи.
Gastromyciens, s. m. pl. (бот.) пузанчики; гастромицеты (gastromyci; gasteromyci) семейство грибовъ.
Gastropacha, vid. *bombyce*, насѣкомое.
Gastroplace, s.m. блюдечко зонтичное или китайскій зонтичекъ (gastroplax, patella umbellata) раковина.
Gatan, s. m. черенецъ вечерный (solen vespertinus) раковина.
Gatangier, s. m. мокой пестрый; морская собака (scyllium canicula) родъ акулы, рыба.
Gateau, s. m. — feuilleté, чаша или хама Лазарева (chama Lazarus) раковина; — pl. de loup, боровикъ (boletus bovinus); — чернуха грибъ (boletus fomentarius) и другіе грибы.
Gâte-bois, s. m. крушень древоточецъ (cossus ligniperda) насѣкомое изъ семейства древогрызовъ.
Gaterin, s. m. vid. *holocentre*, рыба.
Gatilier, *gattilier*, s. m. (бот. стар.) vid. *vitex*.
Gattair, s. m. гоголь гаттеръ или египетскій (anas gattair) птица изъ семейства уткообразныхъ.
Gatte, s. f. желѣзница или бѣшеная рыба (clupea fallax).
Gattiliers, s. m. pl. vid. *verbénacées*; — vid. также *vitex*.
Gattorugine, s. f. ворочка вислобровая (blennius gattorugine) рыба.
Gatyone, s. f. гатіона (gatyona).
Gauche-fer, s. m. (бот. прост.) ноготокъ полевой (calendula arvensis).
Gauchi, s. m. vid. *loutre*, млекопитающее.
Gaude, s. f. (бот.) церьва красильная; желтая трава (reseda luteola).
Gaudichaudie, s. f. (бот.) годишодія (gaudichaudia) кустарникъ мексиканскій.
Gaudinie, s. f. (бот.) годинія; овесъ ломкій (gaudinia).
Gaufre, s. f. багрянка жопа (murex anus); — roulée, пузырникъ древовидный (bulla lignaria) раковины.
Gaulthérie, s. f. (бот.) гальтерово растеніе, чай канадскій (gaultheria).
Gaura, s. m. (бот.) гаура (gaura) американскій кустарникъ.
Gautereau, s. m. сойка, vid. *geai*, птица.
Gavia, s. m. vid. *mauve*, птица.
Gavial, s. m. гавіалъ (gavialis s. rhamphostoma); — le grand —, г. большой (crocodilus gangeticus); — le petit —, г. малый (crocodilus tenuirostris) панцырныя ящерицы изъ семейства крокодиловыхъ.
Gavian, s. m. чайка трехпалая (larus tridactylus) птица.
Gaviaon, *gavion*, s. m. vid. *caracara*, хищная птица.
Gaviota, s. m. чайка (larus) птица.
Gavoué, s. m. стрепатка или подорожникъ провансkій (emberiza provincialis) птица.
Gayac, s. m. (бот.) бакаутъ (guajacum); — officinal, бакаутъ гваякъ (guajacum officinale).

Gayapin, s. m. (бот.) англійскій дрокъ (genista anglica).
Gaylussacie, s. f. гелюссація (gaylussacia) растеніе тропическое.
Gazal, s. m. vid. *gazelle*.
Gazané, s. m. иглица пелажская (syngnathus pelagicus) рыба.
Gazanie, s. f. (бот.) газанія (gazania) травяное растеніе капское.
Gazé, s. m. боярышница (papilio crataegi) бабочка.
Gazelle, s. f. газель индійская (antilope cervicapra) и газель африканская (antilope dorcas) млекопитающія.
Gazon, s. m. (бот.) — d'Angleterre, кампеломъ, ломикамень клейкій (saxifraga hypnoides); — de montagne, d'Espagne ou d'Olympe, желтуха; кермечникъ обыкновенный (statice armeria); — de Mahon, левкой желтый; (cheiranthus chius); — du Parnasse, бѣлозеръ, золотничка болотная; перелейная трава (parnassia palustris); — de chat, маіоранъ или майранъ кошечій (teucrium marum); — turc, vid. — *d'Angleterre*.
Geai, s. m. сойка (corvus glandarius); — azurin, сойка лазоревая или сорока сибирская (graculus cyaneus); — bleu de l'Amérique septentrionale, du Canada, bleu huppé, синяя сойка хохлатая (corvus cristatus); — bleu-verdin, сойка чернобрюхая (graculus melanogaster); — boréal, vid. *imitateur;* — brun du Canada, сойка канадская (corvus canadensis); — de Carthagène, сойка серброглазая (corvus argyrophthalmus); — d'Europe, сойка обыкновенная (corvus glandarius); — imitateur, ронжа (corvus s. garrulus infaustus); — longup, сойка колпаконосная (garrulus galericulatus); — orangé, vid. — *imitateur;* — du Pérou, сойка перувіанская (corvus peruvianus); — petit — de la Chine, сойка ушастая, (corvus auritus); — de Sibérie, vid. — *imitateur;* — de Steller, стеллерова сойка (corvus Stelleri); — à tête pourprée, сойка пурпуроголовая (corvus purpurascens); — vert, сойка Суринамская (corvus surinamensis); — bleuâtre ou du Bengale, сивоворонка бенгальская (coracias bengalensis); — d'Alsace et de Strasbourg, сивоворонка обыкновенная или европейская (coracias garrula); — d'Auvergne, d'Espagne, du Limousin ou de montagne, кедровка, (nucifraga); — de bataille, дубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes); — de Bohème, свиристель европейскій (bombycilla garrula); — huppé, vid. *huppe;* — à pieds palmés, бакланъ глупый (phalacrocorax graculus); — à ventre jaune de Cayenne, vid. *gobe-mouche* птицы.
Géant, s. m. vid. *flammant;* — (бот.) — blanc, грибъ исполинскій (agaricus giganteus).
Géanthie, s. f. (бот.) геантія (geanthia).
Géastre, s. m. (бот.) дождевикъ звѣздчатый (geastrum) грибъ.
Gébie, s. f. гебія (gebia) родъ морскаго рака, скорлупнякъ.
Gécarcin, s. m. странникъ (gecarcinus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ; — lourlourou, странникъ полевой (g. ruricola); — bourreau, стр. лютый (g. carnifex); — fouisseur, стр. землекопъ (g. fossor).
Géceid, s. m. vid. *cochevis*, птица.
Gecko, s. m. гекконъ (ascalabotes) ящерица изъ разряда толстоязычныхъ, составляющая особое семейство; — des murailles, широкоперстецъ пучечный, гекконъ стѣнный (gecko fascicularis); — lisse, гекконъ гладкій (gecko laevis); — de Surinam, гекконъ суринамскій (gecko Surinamensis); — des maisons, вѣероперстецъ каймистый (ptyodactylus lobatus).
Geckoide, s. m. листохвостъ (geckoides s. phyllurus) ящерица изъ семейства гекконовъ.
Geckote, s. f. vid. *gecko des murailles*.
Gehydrophile, s. m. vid. *auricule*, раковина.
Geiran, s. m. антилопа дзеренъ (antilope gutturosa) млекопитающее.
Geissodea, s. m. (бот.) vid. *imbricaire et parmélie*.
Geissorhize, s. f. (бот.) лилейка лучевая (ixia radians) и другія растенія изъ сего семейства.
Geitje, s. m. широкоперстецъ геитье, (lacerta geitje) ящерица изъ семейства гекконовъ.
Gela, s. m. (бот.) vid. *ximénie*.
Gelala, s. m. (бот.) vid. *érythrine*.
Gélasie, s. f. (бот.) гелазія (gelasia).
Gélasime, s. f. моргачь (gelasimus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ; — appelante, моргачь призывающій (gelasimus vocans); — Maracoani, моргачь маракоани (gelas. maracoani); — combattante, моргачь драчунъ (g. pugillator).
Gelason, s. m. (бот.) двуушка морская (diotis maritima).
Gelatinaria, s. m. (бот.) vid. *batrachosperme*.
Gèlatineux, s. m. пинагоръ студенистый (cyclopterus gelatinosus) рыба; — (бот.) vid. *tremelle*.
Gelée, s. f. — de mer, vid. *céphée*.
Gélidie, s. f. (бот.) гелидій (gelidium) поростъ водяной.
Geline, s. f. курица домашняя, vid. *coq*.
Gelinotte, s. f. рябчикъ (tetrao bonasia); — de la baie d'Hudson, рябчикъ канадскій (tetrao canadensis); — d'Ecosse, р. шотландскій (t. scoticus); — des Indes, des sables, du Sénégal, vid. *ganga à quatres bandes, des sables et namaquois;* — à fraise, тетеревъ зонтиконосный (tetrao umbellus); — huppée d'Amérique, тетеревъ купидонъ (tetrao Cupido); — de Laponie, бѣлая куропатка (tetrao lagopus); — des spales, vid. *ganga unibande*.
Gelotophyllis, s. m. (бот.) лютикъ иллирійскій (ranunculus illyricus).
Gelseminum, s. m. (бот.) vid. *gelsémium*.
Gelsémium, s. m. (бот.) трубоцвѣтъ всегда зеленѣющій (bignonia sempervirens).
Gemars, s. m. vid. *jumar*, млекопитающее.
Gemella s. m. (бот.) vid. *schmidélie*.

Gemellaire, s. f. vid. *loricaire*, полипникъ.
Geminelle, s. f. vid. *dendrelle*, инфузорій.
Gémone, s. m. змѣя геммонская (coluber gemmonensis).
Gencive, s. f. vid. *néride*, раковина.
Gendarussa, s. m. (бот.) vid. *justicia*.
Génépi, *génipi*, s. m. (бот. прост.) чернобыльникъ ледяной (artemisia glacialis); — чернобыльникъ каменистый (artemisia rupestris); — тысячелистникъ мушкатный (achillea moschata).
Genestrole, *genestrolle*, s. f. (бот.) дрокъ красильный (genista tinctoria).
Genêt, s. m. (бот.) дрокъ; шильнякъ; шильная трава (genista); — à balais, дрокъ, дрочникъ вѣничный, вѣничковый (g. scoparia); — à branches de jonc, дрочникъ тонкій (g. juncea); — des teinturiers, желтый или красильный дрокъ (g. tinctoria); — d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, дрокъ англійскій, нѣмецкій, шпанскій (g. anglica, germanica, hispanica); — épineux, золотохвостъ европейскій (ulex europaeus).
Genette, s. f. виверра енотовая (viverra genetta) млекопитающее; — (бот.) нарциссъ бѣлый (narcissus poëticus).
Genevrier, s. m. можжевельникъ (juniperus); — commun, можжевельникъ обыкновенный или яловецъ; синдарика; сандарикъ (j. communis); — sabine, можжевельникъ донской или козацкій; артышъ; арца; можжуха; сабина (juniperus sabina); — de Virginie, можжевельникъ виргинскій (juniperus virginiana).
Genglin, s. m. шерешперъ (leuciscus jeses) рыба.
Geniate, s. m. усатый жукъ (geniates) бразильсое жесткокрылое насѣкомое.
Genicularia, s. m. (бот.) vid. *lemane*.
Genièvre, s. f. можжевельная ягода, vid. *genévrier*.
Geniostome, s. m. (бот.) геніостома (geniostoma.)
Genipayer, s. m. (бот.) генипа; американскій дрокъ (genipa americana).
Génipi, s. m. (бот.) vid. *génépi*.
Genista, s. m. (бот.) vid. *genêt*.
Genista-spartium, s. m. vid. *genêt*, *ulex et anthyllide*.
Genistella, *genistelle*, s. f. дрокъ стрѣлообразный (genista sagittalis).
Genorie, s. f. (бот.) vid. *ginorie*.
Genosiris, s. m. (бот.) vid. *patersonie*.
Genouillet, s. m. (бот.) соломонова печать; купена; ландышъ многоколѣнчатый (convallaria polygonatum).
Gentiane, s. f. (бот.) горчанка; горчавка (gentiana); — jaune, горечавка желтая; соколій перелетъ (gentiana lutea); — pneumonanthe, горечавка стародубка; стародубка воздухоцвѣтная (g. pneumonanthe); — amarelle, горечавка малая или осенняя (g. amarella); — champêtre, горчанка или стародубка полевая (g. campestris).
Gentianées, s. f. pl. горчанковыя растенія; горечавки (gentianeae).
Gentianelle, s. f. (бот.) бродникъ (exacum); — горчанка безстебельная (gentiana acaulis).
Gentianoïdes, s. m. (бот.) горчанка сидячая (gentiana sessilis).
Gentil de Strasbourg, s. m. vid. *linotte*, птица.
Gentis, s. m. (бот.) vid. *baudinie et buchosie*.
Géocorises, s. f. pl. длиннорожечковые клопы (geocorisae) отдѣленіе равнокрылыхъ насѣкомыхъ.
Géodie, s. f. геодія (geodia) полипникъ изъ породы губокъ.
Géodore, s. m. геодоръ (geodorum) остинаское растеніе.
Geoffrée, s. f. (бот.) жоффрея (geoffraea) гвіанское растеніе.
Geoffroy, s. m. vid. *coua*.
Géoglosse, s. m. (бот.) булавастикъ (geoglossum) грибъ.
Géométrique, s. f. желвецъ геометрическій (testudo geometrica) родъ черепахи.
Géonome, s. m. (бот.) геонома (geonomia) малорослое пальмовое дерево.
Géophile, s. m. землелюбъ (geophilus) насѣкомое многоногое.
Géophiles, s. m. pl. земные улитки, vid. *limaces et limaçons*.
Géophilides, s. f. pl. геофилиды, семейство землелюбовъ (geophilides).
Géophilla, s. m. (бот.) vid. *mérendère*.
Géophone, s. m. кривобочка (geophonus) раковина.
Géopithèque, s. m. (geopithecus) vid. *sagouin*, обезьяна.
Géopone, s. m. vid. *géophone*, раковина.
Géopyxis, s. m. (бот.) vid. *pezize*.
Géorgia, (бот.) vid. *tetraphis*.
Géorgine, s. f. (бот.) георгина (georgina).
Géorisse, s. m. землеройка (georissus) насѣкомое жесткокрылое.
Géotrichum, s. m. (бот.) землевласникъ (geotrichum) родъ плѣсни.
Géotrupe, s. m. дублякъ (geotrupes) насѣкомое жесткокрылое; — nasicorne, дублякъ носорогъ (g. nasicornis); — printannier, дублякъ весенній (g. s. scarabaeus vernalis); — stercoraire, дубл. навозный (g. stercorarius); — disparate, дубл. аммонъ (geotrupes dispar).
Géotrupins, s. m. pl. семейство дубляковъ (geotrupini).
Géraniacées, s. f. pl. (бот.) журавлинниковыя или гераніевыя растенія (geraniaceae).
Géranier, s. m. (бот.) журавлинникъ; журавлиный носъ; геранія (geranium).
Géranion, *géranium*, s. m. (бот.) vid. *géranier*.
Géranoïdes, s. f. pl. (бот.) vid. *géraniacées*.
Gérardie, s. f. (бот.) герардія (gerardia).
Gérascanthus, s. m. (бот.) vid. *sebestier*.
Gerbera, *Gerberie*, s. f. (бот.) герберія (gerberia).
Gerbille, s. f. бедрецъ (gerbillus; meriones) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; — des pyramides, бедрецъ пира-

мидъ (meriones pyramidum); — d'Egypte, бедрецъ египетскій (m. aegyptius s. didus gerbillus); — tamarisc, бедрецъ тамариссовый (gerbillus tamaricinus); — de la Torride, бедрецъ длинноногій (gerbilus meridianus); — de l'Inde, б. индійскій (gerb. indicus).
Gerbo, s. m. табарганъ трехпалый или гербоа (dipus gerboa s. mus sagitta) млекопит.
Gerboise, s. f. тушканчикъ (dipus) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; — la grande —, т. большой (d. decumanus); — alactaga, т. бабукъ (d. jaculus); — brachyure, т. короткохвостый (d. brachyurus); — la — naine, т. малѣйшій или бабукъ меньшой (d. minutus s. mus jaculus minor); — la — géante, табарганъ величайшій или исполинскій (d. maximus).
Gerbua, s. m. vid. *gerboise*.
Gerce, *gerge*, s. f. vid. *teigne*, насѣкомое.
Gerfaut, s. m. соколъ кречетъ (falco candicans s. islandicus et gyrfalco).
Gérille, s. f. (бот.) vid. *chanterelle*.
Gérini, s. m. гериновъ попугай (psittacus Gerini).
Gerle, s. m. сребруша (smaris smaris; sparus smaris) рыба.
Germaine, s. f. (бот.) vid. *plectranthe*.
Germandrée, s. f. (бот.) паклунъ; дубровникъ; очанка (teucrium); — ивка травка; — дубровка (ajuga chamaepitys et a. iva); — petit chêne, дубровка или очанка; растрогъ (teucrium chamaedrys); — aquatique, конскій чеснокъ; конскій или лошадиный майранъ (t. scordium).
Germanea, s. m. (бот.) vid. *plectranthe*.
Germon, s. m. дельфинъ настоящій (delphinus delphis) — жермонъ (orcynus germon) рыба изъ семейства макрелевыхъ.
Gernotte, s. f. (бот.) vid. *millet*.
Gérofle, s. f. vid. *giroflier*.
Géroflée, s. f. vid. *giroflée*, глиста.
Géroflier, ou *giroflier*, s. m. (бот.) гвоздика; гвоздичникъ (caryophyllus); — aromatique, гвоздичный миртъ; гвоздичникъ (myrtus caryophyllus aromaticus).
Géron, s. m. старикъ; горбатикъ, (geron) насѣкомое двукрылое.
Gérontopogon, *géropogon*, s. m. (бот.) бѣлобородка (geropogon); — glabre, бѣлобородка гладкая (gerop. glabrum).
Gerres, s. m. сребруша, рыба, vid. *gerle*.
Gerris, s. m. водомѣрка (hydrometra s. gerris), насѣкомое полужесткокрылое; — des lacs, водомѣрка озерная (gerris lacustris); — des marais, водомѣрка болотная g. (paludum).
Gerté, s. m. (бот.) vid. *arachide*.
Géruma, s. m. (бот.) джерумъ (geruma alba) растеніе аравійское.
Gervillée, s. f. связочнича (gervilia) раковина; — pernoïde. связ. бедренцевидная (g. pernoides); — silique, связ. стручекъ (g. siliqua); — solenoïde, связ. черенецеподобная (g. solenoides); — uni-auriculée связ. одноухая (ger. vilia monotis); — à côtes, связ. ребристоватая (g. costatula).
Géryonie, s. f. геріонія хоботная (geryonia proboscidalis), акалефа изъ разряда медузовыхъ.
Gerzeau, s. m. (бот.) куколь обыкновенный или полевой (agrostemma githago).
Gerzerie, s. f. (бот.) *ivraie*.
Gésier, s. m. ужовка брюшковая (cypraea ventriculus) раковина.
Gesnérie, s. f. (бот.) геснерія (gesneria).
Gesnériées, s. f. pl. геснерійныя растенія (gesnereae).
Gesse, s. f. (бот.) чина (lathyrus); — odorante, чина душистая, благовонная; душистый горохъ (lathyrus odoratus); — cultivée, сѣяльный горохъ (l. sativus); — chiche, гороховникъ пурпуровый (l. cicera); — sylvestre, des prés etc. гороховникъ лѣсной, луговой и пр. (l. sylvestris, pratensis).
Gessette, s f. (бот.) vid. *gesse chiche*.
Géta, s. m. (стар.) сойка (corvus glandarius) птица.
Géthylide, s. f. (бот.) декрунъ (gethyllis).
Géthyra, s. m. (бот.) альпинія западная (alpinia occidentalis).
Gétiergerte, s. m. соколъ тигровый (falco tigrinus) хищная птица.
Gétonie, s. f. (бот.) гетонія (getonia).
Geum, s. m. (бот.) vid. *benoîte*.
Geunsia, *geunzia*, s. m. (бот.) гунзія (geunsia).
Gévuine, s. f. (бот.) орѣшникъ хилійскій (gevuina avellana).
Ghainouk, s. m. vid. *yack*, млекопитающее.
Ghandirobe, s. m. (бот.) vid. *feuillée*.
Ghasdamini, s. m. (бот.) африканская кассія (cassia absus).
Gha-toitoi, s. m. дроздъ бѣлолобый Новой-Голландіи (turdus albifrons) птица.
Ghinia, s. m. (бот.) vid. *tamonea*.
Ghodapara, s. m. (бот.) годапара (dillenia dentata) дерево.
Ghodacadura, s. m. (бот.) рвотный орѣхъ (strychnos nux-vomica).
Ghotarré, s. m. vid. *martin-pêcheur*, птица.
Giacotin, s. m. vid. *hocco*, птица.
Giarole, s. m. vid. *glaréole*, птица.
Giarret, s. m. vid. *gerle*, рыба.
Gibbaire, s. f. (бот.) гиббарія (gibbaria).
Gibbar, s. m. гиббаръ (balaenoptera) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ; — des Basques, гиббаръ настоящій (balaena physalus).
Gibbe, s. m. моховица или горбица (gibbus) раковина гвіанская.
Gibbie, s. f. гиббій (gibbium) насѣкомое жесткокрылое перуанское.
Gibbon, s. m. гиббонъ (hylobates) обезьяна стараго свѣта; — le petit —, гиббонъ пестрый (hylobates variegatus).
Gibbus, s. m. vid. *gibbe*, раковина.
Gibecière, s. f. устрица пестрая (ostraea variegata) и устрица кошечья ножка (ostraea pes felis) раковины.

Gibel ou gibèle, s. m. карассъ каменный (cyprinus gibelio) рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Giboya, s. m. обома (boa aboma) змѣя.
Giclet, s. m. (бот.) огурецъ лошаковъ или ослиный (momordica elaterium).
Gifole, s. f. (бот.) сушеница нѣмецкая (filago germanica).
Gigantée, s. f. (бот.) (gigantea) vid. *laminaire*.
Gigartine, s. f. (бот.) гигартина (gigartina) растеніе изъ разряда цвѣтущихъ поростовъ.
Gigeri, s. m. (бот.) vid. *jugéoline*.
Gilbe, s. m. (бот. прост.) vid. *genêt des teinturiers*.
Gilibertie, s. f. (бот.) гилиберція (gilibertia); — vid. также *quivisie*.
Gillénie, s. f. (бот.) гилленія (gillenia) vid. *spirée*.
Gillit, s. m. мухоловка двуцвѣтная (muscicapa bicolor) птица американская.
Gillon, s. m. (бот.) vid. *gui*.
Gillonière, s. f. vid. *draine*, птица.
Gilock, s. m. vid. *courlis cendré*, птица.
Gimbernatia, s. m. (бот.) vid. *chunchoa*.
Ginannia, s. m. (бот.) vid. *palovée*.
Gingembre, s. m. (бот.) инбирь (zingiber); — officinal, инбирь обыкновенный, аптечный или бѣлый (zingiber officinalis; amomum zingiber); — bâtard, vid. *balisier*.
Gingeolier, s. m. (бот.) vid. *jujubier*.
Gingeon, *ou vingeon*, s. m. vid. *canard*, *siffleur* птица.
Gingidie, s. f. (бот.) (gingidium) vid. *livèche*.
Gingo, s. m. (бот) vid. *ginkgo*.
Ginkgo, s. m. гинкго (ginkgo biloba; salisburia gingko) дерево японское и китайское.
Ginorie, s. f. (бот.) гинорія (ginoria) американскій кустарникъ.
Ginous, s. m. vid. *magot*, обезьяна.
Ginousèle, s. f. (бот. пров.) vid. *épurge*.
Ginsen, *ginseng*, s. m. (бот.) стосилъ (panax); — à cinq feuilles, стосилъ пятилистный (p. quinquefolium).
Giol, s. m. (бот. пров.) vid. *ivraie*.
Giolet, s. m. (бот.) ослиный огурецъ (momordica elaterium).
Gip-gip, s. m. зимородокъ бразильскій (alcedo brasiliensis) птица.
Girafe, s. f. гираффа (camelopardalis) млекопитающее изъ семейства покато-спинныхъ; — гираффа пестрая (camelopardalis giraffa).
Giraldieu, s. m. vid. *marouette*, птица.
Girandets, s. m. pl. (бот.) vid. *girolles*, грибы.
Girandole, s. f. (бот.) амарилъ восточный (amaryllis orientalis);—d'eau, гурча болотная (hottonia palustris) — вонючая тина; лучица (chara vulgaris).
Girard, s. m. сойка (corvus glandarius) птица.
Girardel, s. m. лопзикъ зеленоногій (totanus glottis) птица.
Girard-roussin, s. m. (бот.) vid. *azaret*.
Girardin, s. m. *girardine*, s. f. vid. *marouette*, птица.
Girasol, s. m. (бот. пров.) подсолнечникъ (helianthus annuus); — пастель; вайда красильная isatis tinctoria); — желтяничникъ; солнечникъ красильный (croton tinctorium); — иногда же клещевина; конопля турецкая (ricinus communis).
Giratores, s. m. pl. воркующія птицы; голуби (giratores).
Giraumont, s. m. (бот.) vid. *citrouille*.
Girelle, s. f. губанъ радужный (labrus julis) рыба.
Girerle, s. m. vid. *mauvis*, птица.
Girille, s. f. (бот.) vid. *chanterelle*.
Giroflade, s. f. — de mer, сѣтчатка ячеистая или Нептуновы манжеты (retepora cellulosa) полипникъ.
Girofle, *clou de* — vid. *géroflier*.
Giroflé, s. m. каріофилей (coriophyllaeus) глиста рыбья.
Giroflée, s. f. (бот.) левкой (cheiranthus); — violier, желтый левкой или рукоцвѣтъ; желтая фіалка; лакъ золотой (cheiranthus cheiri).
Giroflier, s. m. (бот.) vid. *géroflier*.
Girol, s. m. оливка желудевидная или морской желудь (oliva glandiformis) раковина.
Girolle, *girollette*, s. f. (бот.) vid. *mérule*.
Giron, s. m. бѣлая куропатка (tetrao logopus) птица; — (бот.) vid. *gouet*.
Girondelle, s. f. — *d'eau*, (бот.) vid. *girandole d'eau*.
Girouille, s. f. (бот. пров.) vid. *carotte et caucalide*.
Gis, s. m. (бот.) vid. *prêle*.
Gisekie, *gisèque*, s. f. (бот.) гизекія (gisekia) остиндское растеніе.
Gisopteris, s. m. (бот.) vid. *lygodie*.
Githago, s. m. vid. *agrostemme et lychnide* (бот.).
Gival, s. m. блюдечко грецкое (patella graeca); — дырчатка греческая (fissurella graeca) раковины.
Gixerle, s. m. (прост.) vid. *mauvis*, птица.
Glacée, s. f. блиновикъ лепешечный (placuna placenta) раковина; — vid. также *glaciale*.
Glaciale, s. f. (бот.) хрустальный цвѣтъ; деликъ кристалловидный (mesembryanthemum cristallinum).
Gladianchis, s. m. (бот.) ванильникъ мечелистный (angraecum gladiifolium).
Gladiateur, s. m. vid. *épaulard*, родъ дельфина.
Gladiole, *gladiolus*, s. m. (бот.) vid. *glayeul*.
Gladius, s. m. vid. *glaive*, рыба; и *rostellaire*, раковина.
Glaieul, s. m. (бот.) vid. *glayeul*.
Glainos, *ou glinon*, s. m. (бот.) кленъ полевой (acer campestre).
Glais, s. m. (бот.) vid. *glayeul*.
Glaiteron ou grateron, s. m. (бот.) смолка; смолчаная трава; подмаренникъ шероховатый или липкій (galium aparine).
Glaive, s. f. (бот.) vid. *xiphidie*,
Glaive ou porte-glaive, s. m. саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius) рыба.
Glama, s. m. vid. *llama*, млекопитающее.
Glammer, *glammet*, s. m. чайка трехпалая (larus tridactylus) птица.

Gland, s. m. — *d'or*, (бот.) икако; американскій черносливъ; слива какаосовая (chrysobalanos icaco); — terrestre, чина шишковатая (lathyrus tuberosus; — полевые орѣшки, мышки (bunium bulbocastanum); — vid. также *truffon*.
Glandiole, s. f. желудокъ (glandiolus) раковина микроскопическая.
Glandularia, s. m. (бот.) vid. *aubletia*, *billardiera et verveine*.
Glandulifeuille, s. f. (бот.) благовонникъ пилолистный (diosma serratifolia).
Glanis, s. m. сомъ обыкновенный (silurus glanis). рыба.
Glaphyre, s. m. глафиръ (glaphyrus) насѣкомое жесткокрылое африканское.
Glaphyrie, s. f. (бот.) глафирія (glaphyria) кустарникъ изъ семейства миртовыхъ, котораго листья употребляются какъ чай на берегахъ Суматры.
Glaréana, s. m. vid. *spioncelle*, птица.
Glaréole, s. f. тиркушка (glareola) птица изъ семейства чибесовъ; — à collier, т. европейская (glareola torquata); — échasse, тирк. изабелла или австралійская (gl. lactea).
Glauce, s. f. (бот.) приземникъ; млечникъ; молочное зелье (glaux); — maritime, приземникъ морской; млечникъ приморскій (g. maritima).
Glaucienne, s. f. (бот.) рожечникъ желтый (chelidonium glaucium; glaucium luteum).
Glaucion, s. m. vid. *garrot*, (jeune); — *morillon*, птицы.
Glaucium, s. m. (бот.) vid. *glaucienne*.
Glaucoïdes, s. m. (бот.) vid. *glauce et péplide*.
Glaucope, s. m. курклуша (glaucopis) птица изъ семейства врановидныхъ (coraces); — leucoptère, курклуша бѣлокрылая (gl. leucopterus); — cendré, курклуша сизая (glaucopis cinerea);— temia, курклуша перемѣнчивая (corvus varians; crypsirina varians).
Glaucopide, s f. сѣроглазка, зигена бирюзовая (zygaena polymena) бабочка.
Glaucus, s. m. vid. *avicule et lime*, раковина.
Glaumet, s. m. vid. *pinson*, птица.
Glauque, s. m. каранксъ синезеленый; толстоголовъ синій (caranx glaucus); — акула бирюзовая (squalus glaucus); — главкъ; бирюзовикъ (glaucus) раковина; — de Forster, бирюзовикъ форстеровъ (glaucus Forsteri).
Glaux, s. m. (бот.) vid. *glauce*.
Glayet, (стар.) *glayeul*, s. m. (бот.) спажникъ; спажка (gladiolus); — commun, спажникъ обыкновенный (gladiolus communis).
Glé, s. m. (бот.) ирь нѣмецкая; косатикъ синій (iris germanica).
Glèbe, s. f. глеба (gleba) животнорастеніе.
Glechome, *glécome*, s. (бот.) будра (glechoma; glecoma).
Gléditschie, s. f. (бот.) гледитчія (gleditschia), vid. *févier*.
Gleicénie, *Gleichénie*, s. f. (бот.) глейхенія (gleichenia) родъ папоротника.
Gleitron, *gletteron*, s. m. (бот.) vid. *glaiteron*.
Glida, s. m. vid. *milan parasite*.
Glinole, s.f. (бот.) глинусъ; многолистникъ (glinus).
Glinus, s. m. (бот.) vid. *glinole*.
Gliricapa, s. m. глирикапа (coluber gliricapa) мало извѣстная змѣя.
Glires, s. m. pl. грызуны, vid. *rongeurs*.
Gliriens, s. m. pl. отдѣленіе въ разрядѣ мышеобразныхъ грызуновъ по системѣ Детервиля, содержащее въ себѣ породы: табарганъ (dipus) и бедрецъ (meriones).
Glis, s. m. vid. *loir*, млекопитающее.
Globbée, s. f. (бот.) глобба (globba) остиндское растеніе.
Globe, s. m. четырезубецъ полосатый (tetrodon lineatus); — ежерыбъ дикобразъ (diodon hystrix) рыбы.
Globe ou petit —, s. m. родъ морскаго ежа, vid. *galérite*.
Globiceps, s. m. морская свинья черная (delphinus globiceps) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ.
Globifère, s. f. (бот.) (globifera) vid. *micranthème*.
Globulaea, s. m. (бот.) vid. *crassule*.
Globulaire, s. f. (бот.) клубочникъ; шаровка (globularia); — turbith, шаровка бѣлая или кустарная (g. alypum); — commune, клубочникъ обыкновенный; шаровидная трава (g. vulgaris).
Globulariées, s. f. pl. шаровковыя, шаровидныя растенія (globulariae).
Globule, s. m. шарикъ, vid. *monade et volvoce*, инфузорій.
Globulicornes, s. m. pl. булавоусыя бабочки.
Globuline, s. f. шаринка (globulina) животнорастеніе.
Glochidion, s. m. (бот.) крючечникъ (glochidion) растеніе изъ семейства молочайныхъ.
Gloire, s. f. — des acacias (бот.) vid. *poincenille et sesbanie*; — de mer, конусъ морская слава (conus gloria maris) раковина.
Gloméride, s. m. клубовидъ; шарокатъ (glomeris) насѣкомое многоногое изъ семейства юлидъ.
Gloria maris, s. m. vid. *gloire de mer*.
Glorieuse, s. f. орлякъ обыкновенный (myliobatis aquila) родъ ската, рыба; — ou gloriosa (бот.) велелѣпка гордая (gloriosa superba).
Glossariphytes, s. m. pl. (бот.) vid. *synanthérées*.
Glossarhen, s. m. глоссаренъ (glossarhen) фіалковое растеніе бразильское.
Glossates, s. m. pl. длинноязычныя или бабочки и моли (glossata) семейство насѣкомыхъ.
Glosse, s. m. vid. *isocarde*, моллюскъ.
Glossocardie, s. f. (бот.) глоссокардія (glossocardia).
Glossoderme, s. m. vid. *isocarde*, моллюскъ.
Glossodie, s. f. (бот.) глоссодія; змѣиный язычекъ (glossodia) растеніе Новой-Голландіи.
Glossoma, s. m. (бот.) vid. *votomita*.
Glossopétalum, s. m. (бот.) vid. *goupia*.
Glossopètres, s. m. pl. ископаемые рыбьи зубы.

Glossophage, s. m. vid. *phyllostome*, млекопитающее.
Glossostème, s. m. (бот.) глоссостемонъ (glossostemon) растеніе персидское.
Glottidie, glottidion, glottidium, s. m. (бот.) недотыка широкоплодная; глоттидій (glottidium).
Glottis, s. m. vid. *gallinule*, птица.
Gloupichi, s. m. vid. *starique*, рыба.
Glout, s. m. vid. *gallinule*, (jeune).
Glouton, s. m. росомаха (gulo) млекопитающее изъ семейства медвѣжихъ; — du Nord, рос. сѣверная (gulo borealis; ursus gulo); — oriental, рос. восточная (gulo orientalis).
Gloutron, s. m. (бот.) дурнишникъ; дуркиманъ: желтоголовникъ; дурманъ меньшой (xanthium strumarium); — vid. также *bardane*.
Gloxinie, s. f. (бот.) глоксинія (gloxinia).
Glue, s. f. (бот.) — des chênes, печеночный грибъ или бычачій языкъ (fistulina buglossoïdes).
Gluet, s. m. (бот.) ремнецвѣтникъ, лорантъ колосистый (loranthus spicatus).
Glumacées, s. f. pl. (бот.) пленчатыя растенія (glumaceae).
Glupisha, s. m. vid. *pétrel - puffin gris - blanc*, птица.
Gluta, s. m. (бот.) блекотникъ (gluta); — benghas, бенггасъ (gluta benghas) явское дерево.
Glutier, s. m. (бот.) птицеловникъ лавровидный (sapium aucuparium).
Glutinaria, s. m. (бот.) шалфей клейкій (salvia glutinosa); — vid. также, *badamier*.
Glycère, s. f. глицера (glycera) кольчецъ изъ разряда нереидъ.
Glycérie, s. f. манникъ (glyceria).
Glycimère, s. f. мозольникъ (glycimeris) раковина.
Glycine, s. f. (бот.) глицина; счастливица; сладимка (glycine).
Glyciside, glycyside, glycicida, s. f. (бот. стар.) vid. *pivoine officinale*.
Glycosmis, s. m. (бот.) сладкопахучникъ (glycosmis) дерево изъ семейства померанцевыхъ.
Glycydiderme, s. m. (бот.) vid. *géastre*.
Glycypicros, s. m. (бот. стар.) vid. *douce-amère*.
Glycyrhizite, glycyrhizites, s. m. (бот.) сладкокоренникъ молитвенный (abrus precatorius) растеніе острова С. Доминго.
Glycys, s. m. (бот. стар.) vid. *aurone et armoise*.
Glyphide, s. f. (бот.) глифида (glyphis) родъ лишая гвинейскаго.
Glyphidées, s. f. pl. (бот.) vid. *verrucariées*.
Glyphie, s. f. (бот.) глифія (glyphia) мадагаскарское растеніе.
Glyphisodon, s. m. щербинозубъ (glyphisodon) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Glyptospermes, s. f. pl. (бот.) vid. *annonacées*.
Gméline, s. f. (бот.) гмелина (gmelina) дерево остиндское.
Gnancu, s. m. хилійскій орелъ, vid. *aigle royal*.
Gnaphale, s. m. (бот.) сушеница; горлянка (gnaphalium).
Gnaphaliées, s. f. pl. сушеничныя растенія (gnaphalieae).
Gnaphalodes, s. m. (бот.) сушеница колючковая (gnaphalium muricatum).
Gnaphalos, s. m. vid. *jaseur*, птица.
Gnaphose, s. f. vid. *drasse*, кольчецъ.
Gnathaptères, s. m. pl. безкрылые безчелюстные скорлупняки и арахниды (gnathaptera).
Gnathie, s. f. гнатія (gnathia) скорлупнякъ, vid. *ancée*; — гнатія (gnathium) насѣкомое жесткокрылое.
Gnathobolus, s. m. vid. *odontognathe*, рыба.
Gnathodontes, s. m. pl. рыбы, у которыхъ зубы укрѣплены въ костяхъ челюстей.
Gnathopylle, s. m. челюстолистъ; бѣлый крабъ (gnatophyllum) скорлупнякъ изъ семейства долгохвостыхъ раковъ.
Gnavelle, s. f. (бот.) дивала многолѣтная; безсочная трава (scleranthus perennis).
Gnédie, s. f. (бот. пров.) vid. *marceau*.
Gnemon, s. m. (бот.) vid. *gnet*.
Gnéphoside, s. f. (бот.) гнефозида (gnephosis) растеніе Новой-Голландіи.
Gnet, s. m. гнемонъ (gnetum) дерево молукское.
Gnidie, s. f. (бот.) гнидія (gnidia) кустарникъ капскій.
Gnision, s. m. vid. *aigle royal*.
Gnome, s. m. гнома (gnoma) насѣкомое жесткокрылое.
Gnoriste, s. m. гнористъ (gnoriste) насѣкомое изъ семейства типулидъ.
Gnou, niou, s. m. антилопа гну (antilope gnu s. catoblepas), млекопитающее изъ семейства полорогихъ.
Goache, gouache, s. f. (стар.) vid. *perdrix grise*.
Goaconaz, s. m. vid. *baume de Tolu*.
Gobe-abeille, s. m. vid. *guêpier commun*.
Gobelet, s. m. — *d'eau* (бот.) vid. *écuelle d'eau*.
Gobe-mouche, s. m. мухоловка (muscicapa) птица; — à ailes et queue roses, м. розовокрылая (m. rhodoptera); — d'Amérique, м. американская (m. ruticilla); — audacieux, м. смѣлая (muscicapa audax); — azur, м. лазоревая (m. coerulea); — azuror, м. златолазоревая (m. aurea); — à bandeau blanc, du Sénégal, vid. *platyrhynque à bandeau blanc*; — à bandes rousses, м. русополосатая (m. rufotoeniata); — barbichon, vid. *platyrhynque barbichon*; — bec-figue, мушероль обыкновенный (m. muscipeta); — belliqueux, тиранка воинственная (tyrannus bellicosus); — bellot, м. красотка (tyrannus bellus); — bentavéo, тиранка мясоѣдная (tyrannus carnivorus); — bicolor, м. двуцвѣтная (m. bicolor); — blanc du Danemarck, vid. *bergeronnette*; — blanc, huppé du cap de Bonne-Espérance, vid. *platyrhynque huppé à tête couleur d'acier poli ou bruni*; — bleu des Philippines, vid. — *azur*; — booddang, м. краснобрюхая или многоцвѣтная (m. erythrogastra s. multicolor); — des bords du Jeniseï, м. хуловка; красновидка (m. erythropis); — du Brésil, vid. — *bentavéo*; — brillant, м. блистящая (m. nitida); — brun de Cayenne, м. смурая (m. capa fuliginosa); — brun cendré, м. австралій-

ская, (m. australis); — brun à ventre jaune, vid. *moucherolle brun à ventre jaune;* — burril, м. рыжолобый (m. rufifrons); — de Cambaye, vid. *sylvie;* — à capuchon noir, м. клубочконосная (m. cucullata); — carnivore, vid. — *bentavéo;* — de la Coroline, сорокопутъ тиранка (lanius tyrannus); — candu, vid. — *audacieux;* — de Cayenne, vid. — *platyrhynque féroce;* — cendré du Canada, м. канадская (m. canadensis); — chanteur, м. пѣвчая (m. cantatrix); — citrin de la Louisiane, vid. *sylvie mitrée;* — de la Cochinchine, м. кохинхинская (m. cochinchinensis); — colérique, м. сердитая (m. crinita); — à collier, м. бѣлошейка (m. albicollis); — à collier du Cap, мухоловка капская (m. capensis); — à collier du Sénégal, vid. *platyrhynque à gorge brune;* — à cordon noir, vid. *sylvie à cordon noir;* — couronné de noir, м. черновѣнчиковая (m. melaxantha); — à crête de Ceylan, м. косматая (m. comata); — à croupion jaune de Cayenne, vid. *moucherolle à croupion jaune;* — à croupion orangé, м. черноголовая (m. melanocephala); — Darwany, vid. *philédon Darwany;* — distingué, м. отличная (m. eximia); — double oeil, м. двойноглазая (m. diops); — dumicole, м. зеленая (m. viridis); — érythrogaster, vid. — *booddang;* — étoilé, м. звѣздчатая (m. stellata); — fauve de Cayenne, vid. *moucherolle fauve;* — féroce, vid. *platyrhynque féroce;* — ferrugineux de la Caroline, м. ржавчатая (m. ferruginosa); — flamboyant, м. пламеноголовая (m. flammiceps); — à front blanc, м. бѣлолобая (m. albifrons); — à front jaune, м. желтолобая (m. flavifrons); — à front noir, м. чернолобая (m. nigrifrons); — gobe-moucheron, м. малорослая (m. minuta); — à gorge bleue, м. синешейка (m. hyacynthina); — à gorge brune du Sénégal, vid. *platyrhynque à gorge brune;* — à gorge jaune, м. желтозобая или манильская (m. manillensis); — gorgeret, м. горжеретъ (m. gularis); — à gorge rousse du Sénégal, vid. *platyrhynque, à gorge rousse;* — à longs brins, vid. *drongo à raquettes;* — noir à gorge pourprée, vid. *coracine piauhau;* — grand — noir huppé de Madagascar, vid. *drongo huppé;* — grand — à queue fourchue de la Chine, vid. *drongo dongri;* — gris de la Chine, китайская сѣрая мухоловка (m. grisea); — gris d'Europe, европейская сѣрая мухоловка (m. grisola); — gris jaune, м. желтобрюшка (m. flavigastra); — gris-vert, м. сѣрозеленая (m. Novaeboracensis); — guirayetapa, м. гвираіетапа (alectrurus guirayetapa); — huppé du cap de Bonne-Espérance, vid. *platyrhynque huppé à tête couleur d'acier poli;* — huppé de Cayenne, vid. *platyrhynque couronné;* — huppé de la Martinique, vid. *moucherolle à huppe blanche;* — à huppe noir, vid. *batara huppé;* — huppé de la rivière des Amazones, vid. *platyrhynque rubin;* — à huppe rousse, vid. *batara huppé (femelle);* — huppé à ventre gris, м. холатая, (m. cristata); — de l'île Bourbon, м. рыжобрюхая (m. rufiventris); — de l'île de France, м. пѣвица (m. modulata); — des îles Sandwich, м. сандвичская, (m. sandwichensis); — intrépide, vid. *de la Caroline;* — de la Jamaïque, vid. — *olive de la Caroline;* — de Java, м. явская (m. haemorrhousa); — jaunâtre, м. желтоватая (m. ochroleuca); — aux joues noires, м. усатая (m. barbata); — du Kamtschatka, м. сибирская (m. sibirica); — king-bird, vid. — *de la Chine;* — à longue queue de Gingi, vid. *merle à longue queue;* — de Lorraine, vid. — *à collier;* — de la Louisiane, vid. — *de la Caroline;* — magnanime, vid. — *tictivie;* — maculé, м. перепятненная (m. maculata); — de Malabar, vid. *drongo à raquettes;* — malkala-kourla, м. черножелтая (m. melanictera); — mantelé, м. сизая (m. cycinomelas); — matinal, тиранка утренняя (tyrannus matutinus); — mélancolique, тиранка меланхолическая (tyrannus melancholicus); — mignard, м. пригоженькая (m. sita); — molinar, м. бѣлоусая (m. pristinaria); — moineau de Tanna, м. воробійная (m. passerina); — multicolor, vid. — *Booddang;* — musicien, татарская мухоловка пѣвчая (m. aedon); — nébuleux, vid. *sylvie nébuleuse;* — noir; — vid. — *bec-figue;* — noir à collier, vid. — *à collier;* — noir des îles de la mer du Sud, м. черная (m. nigra); — noir et blanc des Moluques, м. молукская (m. moluccensis); — noir et jaune de Ceylan, vid. — *malkala-kourla;* — noirâtre de la Caroline, vid. *moucherolle pervit;* — de la Nouvelle-Ecosse, м. акадская (m. acadica); — olivâtre, м. оливковатая (m. atra); — olive de la Caroline, м. оливковая (m. olivacea); — olive de Cayenne, м. проворная (m. agilis); — orangé et noir des Indes-Orientales, м. пламенная (m. flammea); — oranor, м. златожелтая (m. subflava); — paille, м. палевая (m. straminea); — petit — d'Allemagne, vid. — *rougeâtre;* — petit Aurore, vid. — *d'Amérique;* — petit azur, vid. — *azur;* — petit — de Cayenne, vid. *moucherolle jaune;* — petit-coq, м. пѣтушекъ (m. alector); — petit — huppé, vid. — *de la Nouvelle-Ecosse;* — petit — noir Aurore, м. златоцвѣтная (m. ruticilla); — petit — tacheté de Cayenne, м. малѣйшая (m. pygmaea); — petit gouyavier de Manille, м. куіявы (m. psidii); — pie, vid. — *platyrhynque gillit;* — piprin, vid. — *de la Caroline;* — pitangua, vid. — *bentavéo;* — plombé, м. сѣролазоревая (m. caesia); — à poitrine noire du Sénégal, vid. *platyrhynque à bandeau blanc;* — à poitrine rose, м. розобрюхая (m. rhodogastra); — à poitrine rousse du Sénégal, vid. *platyrhynque à bandeau blanc (femelle);* — à poitrine et ventre rouges, м. пурпуробрюхая (m. coccinigastra); — de Pondichéry, м. пондихерійская (m. pondiceriana); — pririt, м. приритъ (m. pririt); — querelleur, тиранка задорливая (tyrannus rixosus); — à queue blanche, м. бѣлохвостая (m. leucura); — à queue grêle, м. узкохвостая (m. stenura); — rosé, м. ро-

зовая (m. rosea); — rougeâtre, м. малая (m. parva); — rouge de la Carolina, vid. *tangara rouge;* — rouge huppé, vid. *platyrhynque rubin;* — roux, м. русая (tyrannus rufus); — roux de Brisson, каіенская русая мухоловка (m. cayennensis rufa); — roux de Cayenne, vid. *platyrhynque roux;* — roux à poitrine orangée, vid. *platyrhynque à gorge orangée;* — de Saint-Domingue, vid. — *matinal;* — des Savanes, тиранка обыкновенная (m. tyrannus); — solitaire, тиранка уединенная (tyrannus solitaris); — strié, vid. *sylvie striée de l'Amérique septentrionale;* — suiriri, м. суирири (m. suiriri); — de Surinam, м. суринамская (m. surinama); — tacheté, vid. — *audacieux;* — tacheté de Cayenne, м. лозоподобная (m. virgata); — tectec, м. тектекъ (m. tectec); — à tête bleuâtre de l'île de Luçon, м. голубоголовая (m. cyanocephala); — à tête bleue de l'île de Luçon, м. синеголовая (m. coeruleocapilla); — à tête grise, м. сѣроголовая (m. griseicapilla); — à tête noire, м. малорослая (m. pusilla); — à tête noire de la Chine, китайская черноголовая мухоловка (m. atricapilla); — tictivie, м. сѣрноцвѣтная (lanius sulphuratus); — titiri, vid. *matinal;* — tricolor, м. трицвѣтная (m. tricolor); — varié à longue queue de Madagascar, vid. *platyrhynque schet;* — varié des Indes, м. пестрая (m. variegata); — véloce, м. ласточковидная (m. hirundinacea); — à ventre blanc de Cayenne, vid. *platyrhynque gillit;* — à ventre jaune, vid. *moucherolle jaune;* — à ventre rouge de la mer du Sud, vid. — *Booddang;* — verdâtre de l'Amérique septentrionale, vid. *tangara verdâtre;* — verdâtre de Cayenne, vid. — *suiriri;* — verdâtre de la Chine, м. китайская, (m. sinensis); — vermillon, м. сурикоцвѣтная (m. miniata); — vert luisant, м. златозеленая (m. nitens); — violent, тиранка насильственная (tyrannus violentus); — de Virginie à huppe verte, vid. — *mélancolique;* — vorace, тиранка обжорливая (tyrannus vorax).

Gobe-moucheron, s. m. vid. *gobe-mouche gobe-moucheron*, птица.

Gobes-mouches, s. f. pl. (бот.) vid. *apocin.*

Goberge, s. m. (пров.) vid. *merluche*, рыба.

Gobie, s. f. колбень (gobius) рыба.

Gobiésoce, s. m. голобрюшка (lepadogaster gobiesox) рыба.

Gobio, s. m. vid. *chabot*, рыба.

Gobioïde, s. m. колбниковидъ (gobioïdes) рыба изъ семейства колбниковъ.

Gobiomore, s. m. гобиоморъ-таибоя или колбень полосатый (gobius striatus) рыба изъ семейства колбниковъ.

Gobiomoroïde, s. m. пизоновъ колбень (gobius Pisonis) рыба.

Gobionaria, s. m. колбень бѣлый или голецъ морской (gobius aphya) рыба.

Gobius, s. m. vid. *gobie*, рыба.

Gobou, s. m. колбень бѣлый (gobius aphya) рыба.

Gobous, s. m. vid. *gobie*, рыба.

Gochet, s. m. плывучка сверкающая (natica fulminea) раковина.

Gochnatie, s. f. (бот.) гохнація (gochnatia) растеніе южной Америки.

Godaille, s. f. (бот.) vid. *mousseron* (faux).

Gadal, s. m. (бот.) vid. *bysse.*

Gode, s. m. vid. *pétrel tempête*, птица; — (бот.) церьва красильная; желтая трава (reseda luteola).

Godovia, *Godoya*, s. m. (бот.) годоія (godoya) прекрасное перуанское дерево.

Gordillé, s. m. (стар.) vid. *rouge-gorge.*

Goeland, s. m. чайка (larus), общее названіе большихъ породъ сей птицы.

Goelette, s. f. vid. *hirondelle-de-mer*, птица.

Goertan, s. m. гертановъ дятелъ (picus Goertan) птица.

Goethée, s. f. гетея; гетово растеніе (goethea).

Gohoria, s. m. (бот.) vid. *visnage.*

Goiave, *goiavier*, s. m. (бот.) vid. *gouyave*, *gouyavier.*

Goiffon et goisnon, s. m. vid. *goujon*, рыба.

Goiran, s. m. (стар.) vid. *bondrée*, хищная птица.

Goitreuse, s. f. пеликанъ (pelecanus) птица.

Goitreux, s. m. манакинъ зобастый (pipra gutturosa) птица; — vid. также *iguane ordinaire*, ящерица.

Gol, s. m. vid. *pontobdelle*, кольчецъ.

Gola, s. m. vid. *chacal*, хищный звѣрь.

Golar, s. m. черенецъ щеточный (solen strigillatus) раковина.

Goldbachie, s. f. (бот.) гольдбахія (goldbachia).

Goleian, s. m. чебакъ или карпъ ручейный (cyprinus rivularis).

Goliath, s. m. голіафъ (goliath, s. inca) насѣкомое изъ семейства кетоніадъ; — géant, голіафъ исполинъ (galiath giganteus); — cacique, г. кацикъ (g. cacicus); — Polyphème, г. Полифемъ (g. Polyphemus).

Golin, s. m. (бот.) vid. *ximénie.*

Golo-beau, s. m. дроздъ крюконосый (turdus crucirostris) птица.

Gomara, s. m. (бот.) гомара (gomara) перуанское растеніе.

Gomari, s. m. (бот.) *hippopotame*, млекопитающее.

Gomart, s. m. (бот.) бурсера (bursera); — gommier, бурсера гумминосящая или карана (bursera gummifera) американскія терпентинныя растенія.

Gombaut, *gomba*, s. m. (бот.) просфирнякъ ядомыи; баны медныя (hibiscus esculentus).

Gombay, s. m. (бот.) иксора скарлатовая (ixora coccinea).

Gomèse, s. f. (бот.) гомеза (gomesa) бразильское растеніе.

Gomèze, *gomésia*, (бот.) vid. *gomosia.*

Gommier, s. m. — d'Arabie, (бот.) акація гумминосная (acacia gummifera); — blanc, бурсера гумминосная и бурсера бальзамоносная (bursera gummifera et balsamifera); — rouge,

акація аравійская; египетскій тернъ (acacia nilotica).
Gomosia ou gomozia, s. m. (бот.) гомозія (gomosia) vid. *nerteria*.
Gomote, gomuto, s. m. vid. *areng*.
Gomphie, s. f. (бот.) гомфія; охна; яботапита (gomphia).
Gomphocarpe, s. m. vid. *asclépiade*.
Gompholobe, s. m. джаксонія (gompholobium) растеніе Новой-Голландіи.
Gomphose, s. m. гвоздянка (gomphosus) рыба изъ семейства губановъ.
Gomphrène, s. f. (бот.) клинникъ, гомфрена (gomphrena).
Gomphrénie, s. f. (бот.) vid. *gomphrène*.
Gon, s. m. vid. *charançon et calandre*, насѣкомыя.
Gonambouch, s. m. подорожникъ сѣрый американскій (emberiza grisea) птица.
Gonatocarpe, s. m. (бот.) vid. *gonocarpe*.
Gonatope, s. m. vid. *dryine*, насѣкомое.
Gondole, s. f. пузырникъ одутливый; голубиное яичко (bulla ampulla) раковина.
Gone ou gonelle, s. f. углашка (gonium) инфузорій.
Goneplace, s. f. угловатка (goneplax) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ раковъ.
Gongora, s. m. (бот.) гонгора (gongora) перуанское чужеядное растеніе.
Gonie, s. f. vid. *palare*, насѣкомое.
Gonier, s. m. (бот.) vid. *gonus*.
Goniocaulon, s. m. (бот.) углостебельникъ (goniocaulon).
Goniomyces, s. m. pl. (бот.) угловатые грибы (goniomyci).
Gonion, s. m. vid. *goujon*, рыба.
Goniospore, s. m. (бот.) vid. *trichie*.
Gonnelle, s. f. vid. *gunnelle*, рыба.
Gonocarpe, s. m. гонокарпъ; суставоплодникъ (gonocarpus) японское растеніе.
Gonolek, s. m. гонолекъ или сорокопутъ варварійскій (lanius barbarus) птица.
Gonolobe, s. m. (бот.) колѣноструччникъ или пускачь каролинскій (gonolobus).
Gonolobium, s. m. (бот.) vid. *gonolobe*.
Gonoptéride, s. f. (бот.) суставчатка; папоротникъ колѣнчатый (gonopteris).
Gonoptéryce, s. m. vid. *coliade*, насѣкомое.
Gonorhynque, s. m. чебакъ прыгунъ (gonorhynchus) рыба.
Gonostemon, s. m. (бот.) vid. *stapélie*.
Gonote, s. f. гонотъ (gonotus) скорлупнякъ изъ семейства плоскихъ мокрицъ (isopoda).
Gonotheca, s. m. (бот.) vid. *tetragonotheca*.
Gonsana, s. m. (бот.) vid. *subulaire*.
Gonsii, gonsil et gonsul, s. m. (бот.) vid. *adénanthère*.
Gonylepte, s. m. гонилептъ (gonyleptes) родъ арахниды.
Gonype, s. m. гонипа (gonype) насѣкомое двукрылое.
Gonzala, s. m. (бот.) vid. *pezize*.
Gonzalagunia, s. m. (бот.) vid. *gonzalée*.
Gonzalée, s. f. (бот.) гонзалея (gonzalea) растеніе перуанское.
Goodéniacées, s. f. pl. (бот.) vid. *goodénoviées*.
Goodénie, s. f. (бот.) гуденія (goodenia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Goodénoviées, s. f. pl. (бот.) гуденіевыя растенія (goodenoviae).
Goodie, s. f. (бот.) гудія (goodia), растеніе Новой-Голландіи.
Goodyera, s. m. (бот.) сатиръ, старчикъ ползущій (goodyera; satyrium repens).
Gogami et goramy, s. m. vid. *gouramy*, рыба.
Gordet, s. m. венерка африканская (Venus africana) раковина.
Gordius, s. m. vid. *dragonneau*, подкожная глиста.
Gordonie, s. f. (бот.) гордонія (gordonia) деревцо виргинское.
Gordoniées, s. f. pl. (бот.) гордоніевыя растенія (gordonieae).
Gordylium, s. m. (бот.) vid. *tordylie*.
Goret, s. m. vid. *porc*, рыба.
Gorfou, s. m. vid. *manchot*, птица.
Gorge-blanche, s. f. vid. *sylvie grisette et mésange nonette*; — jaune, vid. *figuier trichas*; — noire, vid. *rossignol de muraille*; — nue, vid. *perdrix*; — rouge, рѣполовъ (sylvia rubecula); — vid. также *mésange*, *perdrix etc.*
Gorgeret, s. m. горжеретъ, vid. *gobe-mouche gorgeret*; — широкоротъ синешейный (eurystomus gularis); — міотера сизошейка (myothera mentalis) птицы.
Gorgerette, s. f. славка черноголовая (sylvia melanocephala) птица.
Gorginion, s. m. (бот.) vid. *panicaut*.
Gorgone, s. f. горгонія (gorgonia) полипникъ изъ семейства корковыхъ коралловъ.
Gorgoniées, s. f. pl. горгоніи (gorgonieae) порода корковыхъ коралловъ.
Gorgonion, s. m. (бот. стар.) vid. *grémil*.
Gorgonocéphale, s. m. медузникъ (gorgonocephalus) родъ лучистаго изъ разряда морскихъ звѣздъ.
Gortéra, Gortérie, s. f. (бот.) гортерія (gorteria).
Gortériées, s. f. pl. (бот.) гортеріевыя растенія (gorterieae).
Go-ruck, s. m. щурка златокрылая (merops chrysopterus) птица, vid. *philédon*.
Goryte, s. m. горитъ; медникъ (gorytes) насѣкомое жалоносное изъ разряда плевистокрылыхъ.
Gosier, s. m. le grand —, (прост. и морск.) пеликанъ, vid. *pélican*.
Gosson, s. m. пузырникъ одутливый; голубиное яичко (bulla ampulla) раковина.
Gossypium, s. m. (бот.) vid. *cotonnier*.
Gosturdus, s. m. vid. *cochevis*, птица.
Gouache, s. f. (стар.) vid. *perdrix grise*.
Goualette, s. f. vid. *mouette*, птица.
Gouanche, s. m. vid. *guanche*, млекопитающее.
Gouandou, s. m. vid. *coendu*, млекопитающее.

Gouanie, s. f. (бот.) гуанія (gouania) растеніе южной Америки.
Gouanien, s. m. гуанская чешуеножка (lepidopus gouanianus) рыба.
Gouarauna, gouarona et guarana, vid. подъ словомъ *courlis*, птица.
Gouarée, s. f. (бот.) vid. *guarée*.
Gouariba, *guariba*, s. m. ревунъ рыжолапый (stentor rufimanus) обезьяна.
Gouarouba, s. m. папугай желтый; гуаруба (psittacus guaruba; ps. luteus) птица.
Gouayavier, s. m. (бот.) vid. *gouyavier*.
Gouazou, s. m. vid. *guazou*, млекопитающее.
Gouazouara, s. m. vid. *cougar*, млекопитающее.
Gouet, s. m. (бот.) ааронъ; аронова борода; клещинецъ; сухотный корень (arum); — le — maculé, нѣмецкій инбирь; образки горные; аронъ обыкновенный; запятнанный змѣй; запятнанная трава (arum maculatum); — d'Italie, клещинецъ италійскій (arum italicum); — serpentin, аронъ пятнистый; змѣиная трава (arum dracunculum).
Gouffeia, s. m. (бот.) гуффея (gouffeia).
Goug, s. m. vid. *fou de Bassan*, птица.
Goujon, s. m. пискарь (cyprinus gobio) рыба.
Goujonnière ou perche goujonnière, s. f. ершъ (acerina) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Gouliavan, s. m. vid. *couliavan*, птица.
Goulin, s. m. шрикунъ лысый (gracula calva) птица.
Goulu, s. m. vid. *glouton*, млекопитающее; — vid. также *cormoran et mouette*, птицы; — de mer, (стар.) акула (squalus) рыба.
Goumier, s. m. церита обыкновенная (cerithium vulgatum) раковина.
Goupi, s. m. (бот.) гупія (goupi).
Goupil, s. m. (стар.) лисица, vid. *renard*.
Goupillon, s. m. кропилецъ (polyphysa aspergillosa) полипникъ.
Goura, s. m. гура или голубь увѣнчанный (columba coronata) птица.
Gourami, s. m. (goramy et gorany) гурами (osphronemus olfax) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Gourde, s. f. (бот.) vid. *courge*.
Gourgalle, s. f. отшельникъ (pagurus) скорлупнякъ.
Gourgandine, s. f. венерка продажная (Venus meretrix) раковина; — striée ou fausse —, венерка изгибистая (Venus flexuosa).
Gourgone, s. f. (бот. прост.) vid. *fève*.
Gourguran, s. m. конусъ барбадскій (conus barbadensis) раковина.
Gournau, s. m. vid. *gurnau*, рыба.
Gourou, s. m. (бот.) гуру; понтедерія округлая (pontederia ovata).
Goutte, s. f. — bleue, свитокъ мелко-остистый (voluta hispidula); — d'eau, пузырникъ одутливый; голубиное яичко (bulla ampulla) раковины; — de-lin, (бот. прост.) vid. *cuscute*; — de sang, адонисъ; горецвѣтъ многолѣтній (adonis perennis).
Goutteuse, s. f. крыловикъ скорпіонъ (strombus scorpio) раковина.
Gouttière, s. f. vid. *sylphe*, насѣкомое.
Gouverneur, s. m. конусъ губернаторъ (conus gubernator) раковина.
Gouyave, s. f. плодъ, vid. *gouyavier*.
Gouyavier ou goyavier, s. m. (бот.) гуіява; гуіявникъ (psidium) американское дерево; — poire, гуіявникъ грушевый (psidium pyriferum); — pomme, гуіявникъ яблочный (ps. pomiferum).
Grabbe, s. f. камбала воробей (pleuronectes passer) рыба.
Graccus et graculus, s. m. vid. *choucas*, птица.
Gracilipèdes, s. m. pl. тонконогія птицы.
Gracilirostres, s. m. pl. тонкоклювыя птицы.
Gracule, s. f. (gracula) vid. *mainote*, птица.
Graculus, s. m. vid. *freux*; — vid. также, *fou de Bassan et nigaud*, птицы.
Gradeau, s. m. vid. *gras d'eau*, рыба.
Gradipes, s. m. vid. *hobereau*, птица.
Graie, s. f. vid. *freux*, птица.
Graillant, graille, graillot, s. m. (прост.) vid. *corbine*.
Graillon, s. m. (прост.) vid. *chevêche*, птица.
Grain, s. m. — d'avoine, куколка орѣшекъ (pupра nucleus) раковина; — de millet, vid. *cypris*, скорлупнякъ; — d'orge, булимъ или алчникъ мрачный (bulimus obscurus) раковина; — de sel, vid. *neiguile*, раковина.
Graine, s. f. (бот.) — d'amour, воробейникъ или каменное сѣмя аптекарское (lithospermum officinale); — лжеперецъ (solanum pseudo-capsicum); — d'ambrette, москусная трава; мускусовыя зерна (hibiscus Abelmoschus); — d'anse, пупочникъ, пуповникъ двумужній (omphalea diandra); — d'Avignon, — jaune ou grenette, плодъ крушины красильной (rhamnus infectorius); —de baume, плодъ бальзамоваго дерева (amyris opobalsamum); — de Canarie ou de canaris, канарейное сѣмя, vid. *alpiste*; — en coeur, клоповное сѣмя иссополистное (corispermum hyssopifolium); — à dartres, сѣмя двухъ растеній: *cassia testa et vateria guianensis*; — d'écarlate, орѣшекъ, производимый кошенильнымъ дубомъ (quercus coccifera); — de girofle, миртовыя ягоды, плодъ мирта прянаго (myrtus pimenta); — райскія зерна (amomum granum paradisi); — jaune, vid. — *d'Avignon*, — de lance, vid. *d'anse*; — macaque, черноустникъ углаженный (melastoma laevigata); — des Moluques ou de Tilly, проносное дерево (croton tiglium); — de musc ou musquée, vid. — *d'ambrette*; — d'oiseau, vid. *alpiste et millet*; — oriental, vid. *ménisperme*; — de paradis, райскія зерна (amomum granum paradisi); — perlée, воробейникъ или каменное сѣмя врачебное (lithospermum officinale); — de perroquet, шофлоръ; дикій шафранъ; крокусъ (carthamus tinctorius); — de perruche, каркасъ мелкоцвѣтный (celtis micranthus); — de psyllion, сѣмя подорожника песчанаго (plantago psyllium); — de

réglisse, сладкокоренникъ молитвенный (abrus precatorius); — royale, клещевина; конопля турецкая (ricinus communis); — à tatous, vid. — *amajova*; — de Tilly, vid. — *des Moluques*; — tinctoriale, vid. — *d'écarlate*; — de Turquie, vid. — *maïs*; — à vers, противуглистникъ; гусиная лапка противуглистная (chenopodium antelminthicum); — глистникъ; цытварное сѣмя (semen cinae; semen contra); — verte, фисташки, vid. *pistache*.

Grainzard, s. m. vid. *sarcelle d'été*, родъ утки.

Graisson, s. m. (пров.) vid. *hareng*.

Grallarie, s. f. муравьеѣдка или міотера королекъ (turdus rex; grallaria fusca; gr. rex) птица изъ семейства дроздовидныхъ.

Gralles, s. f. pl. голенастыя птицы (grallatores).

Grallipèdes, s. m. pl. vid. *gralles et échassiers*.

Gralline, s. f. граллина (gallina) птица Новой-Голландіи.

Graminées, s. f. pl. (бот.) пиворосли; злаковыя растенія (gramineae).

Grammarthron, s. m. (бот.) баранникъ; козій корень (grammarthron).

Grammica, *grammique*, s. f. (бот.) vid. *cuscute*.

Grammiste, s. m. граммистъ (grammistes) индѣйская рыба изъ семейства окуневыхъ.

Grammite, s. f. грамматисъ (grammitis) растеніе Новой-Голландіи изъ семейства папоротниковъ.

Grampus, s. m. vid. *épaulard*, родъ дельфина.

Granadié, s. m. vid. *lépidolèpre*, рыба.

Granadille, s. f. (бот. стар.) vid. *passiflore*.

Granaou, s. m. vid. *grondin*, рыба.

Grand aigle de mer, s. m. орланъ или бурякъ сѣроватень (haliaëtus nisus) хищная птица.

Grande aristoloche, s. f. (бот.) кирказанъ великолистный (aristolochia sipho).

Grand balai, s. m. (бот.) шелковникъ сдавленный (sida coarctata).

Grande barge, s. f. мородунка чернохвостая (limosa melanura) птица изъ бекасовыхъ.

Grand baume, s. m. (бот.) vid. *tanaisie*.

Grand baumier, s. m. (бот.) тополь осокоръ (populus nigra) и осокоръ душистый или сибирскій (populus balsamifera).

Grand bécabunga, s. m. (бот.) vid. *bécabunga ordinaire*.

Grand béfroi, s. m. vid. подъ словомъ *fourmilier*.

Grande berge, s. f. (бот.) vid. *brancursine*.

Grande bête, s. f. vid. *tapir*.

Grand bleuet, s. m. (бот.) пѣтушокъ горскій (centaurea montana).

Grand cachalot, s. m. кашалотъ плевунъ (physeter macrocephalus) млекопитающее.

Grande centaurée, s. f. (бот.) золототысячникъ; италіянскій чертополохъ (centaurea centaurium).

Grande chélidoine, vid. *chélidoine vulgaire*.

Grande cigue, s. f. (бот.) болиголовъ пятнистый; омегъ пестрый (conium maculatum).

Grande consoude, s. f. (бот.) сальница аптечная; сальной корень; огуречная трава; бурачекъ; лошаково ухо (symphytum officinale).

Grande chevêche, s. f. сова болотная (strix brachyotos).

Grand diable, s. m. цикада ушастая (cicada aurita).

Grand duc, s. m. филинъ (strix bubo) родъ совы.

Grande douve, s. f. (бот.) жабникъ язычный; большой лютикъ болотный (ranunculus lingua).

Grande écaille, s. f. щетинозубъ великочещуйчатый (choetodon macrolepidotus) рыба.

Grande éclaire, s. f. (бот.) чистотѣлъ, чистякъ большой; ластовщина; ластовичная трава; завилецъ; ластовица (chelidonium majus).

Grand frêne, s. m. (бот.) ясень высокій, шпанскій, синецвѣтный (fraxinus excelsior).

Grande gentiane, s. f. (бот.) горечавка желтая; соколій перелетъ (gentiana lutea).

Grand gosier ou grand gouzier, vid. *pélican (blanc) et argala*, птицы.

Grand grimperau, s. m. vid. *sittelle et pic varié*, птицы.

Grande grive, s. f. vid. *draine*, птица.

Grand jonc, s. m. (бот.) камышъ; очеретъ; тростникъ шпанскій (arundo donax).

Grande langue, s. f. вертишейка европейская (yunx torquilla) птица.

Grande linote des vignes, s. f. vid. *linote ordinaire*, птица.

Grand liseron, s. m. (бот.) вьюнокъ призаборный; обвивальница заборная (convolvulus sepium).

Grande marjolaine, s. f. (бот.) душица обыкновенная, пустая; материнка; майранъ дикій (origanum vulgare).

Grande marguerite, s. f. (бот.) vid. *chrysanthème des prés*.

Grand mavève, s. m. (бот.) поталія горькая (potalia amara).

Grand merle de montagne, vid. *merle à plastron*.

Grand merlus, s. m. мерлузъ (gadus merluccius) рыба.

Grand mouron, s. m. (бот.) vid. *séneçon vulgaire*.

Grand montain, s. m. воробей лапландскій (fringilla laponica) птица.

Grand moutardier, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.

Grand oeil de boeuf, s. m. (бот.) горецвѣтъ, адонисъ весенній (adonis vernalis).

Grande oreille, s. f. жермонъ (orcynus germon) родъ спара, рыба.

Grande oreille de rat, s. f. (бот.) мышье ушко (hieracium auricula).

Grandoule, s. f. ганга-ката (tetrao caudatus) птица изъ семейства тетеревыхъ.

Grand panaco, s. m. (бот.) софора скарлатовая (sophora coccinea).

Grand pardon, s. m. остролистъ; острокровъ; дикій терновникъ (ilex aquifolium).

Grande perce, s. f. (бот.) vid. *berce*.

Grande pervenche, s. f. (бот.) барвенокъ большой (vinca major).

Grande pimpernelle, s. f. (бот.) красноголовникъ обыкновенный; савина стрѣла (sanguisorba

officinalis); — d'Afrique, медопвѣтъ, медовый цвѣтъ великій (melianthus major).
Grand pingouin, s. m. чистикъ короткокрылый (alca impennis) птица.
Grand plantain, s. m. (бот.) подорожникъ или попутникъ большой (plantago major).
Grand pouliot, *ou gr. pouillot*, пѣночка желточревая (sylvia hypolais); — пѣночка большая (sylvia trochilus major) птицы.
Grand rouge-queue, s. m. дроздъ каменный (turdus saxatilis) птица.
Grand raifort, s. m. (бот.) хрѣнъ (cochlearia armoracia).
Grand séneçon d'Afrique, s. m. (бот.) медвѣжье ухо надрѣзное (arctotis laciniata).
Grand soleil, s. m. подсолнечникъ; солнечникъ (helianthus annuus); — d'or, тацетъ (narcissus tazetta).
Grande valériane, s. f. vid. *valériane officinale*.
Grands-voiliers, s. m. pl. ширококрылыя птицы вообще.
Granette, s. f. (бот.) гречиха сибирская (polygonum tartaricum) и другія растенія тогоже семейства.
Grangée, s. f. (бот.) гранжея (grangea).
Grangérie, s. f. (бот.) грангерія (grangeria) дерево острова Маскарейнья.
Granivores, s. m. pl. птицы, питающіяся зернами (granivores).
Granulaire, s. f. (бот.) гранулярія (granularia) тайнобрачное растеніе.
Graoule, s. f. (прост.) vid. *guêpe*.
Graousselle, s. f. (бот. пров.) vid. *coquelicot*.
Graphéphore, s. m. (бот.) письмоноска (graphephorum).
Graphidées, s. f. pl. (бот.) ягелевыя растенія (graphideae).
Graphiptère, s. m. буквокрылка (graphipterus) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства карабидъ; — moucheté, б. закрапленный (gr. multiguttatus); — triliné, б. трилинейный (gr. trilineatus; anthia exclamationis); — petit, б. малый (gr. minutus).
Graphiptérites, s. m. pl. буквокрылыя насѣкомыя (graphipterides) порода карабидъ.
Graphis, s. m. (бот.) ягель (graphis).
Graphorchis, s. m. (бот.) солнечный корень, красивый, письменный и пр. (graphorchis).
Graphyptère, s. m. vid. *graphiptère*.
Grapse, s. m. грапсъ (grapsus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ - угольныхъ крабовъ; — peint, грапсъ распиисной (gr. pictus); — mélangé, грапсъ мраморный (gr. varius).
Gras de galle, s. m. (бот.) змѣевикъ щитковатый (echites corymbosa).
Grasepoley, s. m. (бот.) чина иссополистная (lathyrus hyssopifolia).
Gras d'eau, s. m. vid. *athérine*, рыба.
Gras de mouton, s. m. (бот.) бородавникъ, бородавочникъ обыкновенный (lapsana communis).
Gras-mollet, s. m. пинагоръ бугорчатый; лумпусъ (cyclopterus lumpus) рыба.
Graspots, s. m. vid. *épaulard*, родъ дельфина.
Grasset, s. m. vid. *mouchet*, птица.
Grassette, s. f. vid. *sarcelle d'été*, родъ утки; — (бот.) сальникъ; сальная или жирная трава (pinguicula).
Gratelier, s. m. (бот.) vid. *cneste*.
Grateloupelle, s. f. (бот.) грателупелла (grateloupella) родъ пороста.
Grateloupie, s. f. (бот.) грателупія (grateloupia) родъ цвѣтущаго пороста.
Gratgal, s. m. (бот. прост.) рандія (randia).
Gratia Dei, s. m. (бот.) володушка жесткая (bupleurum rigidum); — журавлинникъ робертовъ: робертова трава (geranium Robertianum); — благодать; божья милость; авранъ аптечный; лихорадочная трава (gratiola officinalis); — дербенникъ иссополистный (lythrum hyssopifolium); — и щитовка обыкновенная или шлемовная (scutellaria galericulata).
Gratiole, s. f. (бот.) авранъ (gratiola); — officinale, благодать; божья милость; лихорадочная трава (gratiola officinalis).
Gratte-paille, s. m. (прост.) vid. *mouchet*, птица.
Gratteron, s. m. (бот.) царапница; смолянка; дерябка; подмаренникъ цѣпкій (galium aparine); — шерошница благовонная; ясменникъ пахучій; сывороточная душистая трава (asperula odorota).
Grattier, s. m. (бот. прост.) безпорочный агнецъ (vitex).
Graucalus, s. m. vid. *sphécoptère*, птица.
Graule et graye, s. f. vid. *corneille*, птица.
Gravanche, s. m. (въ Женевѣ), vid. *lavaret*, рыба.
Grave, s. f. vid. *freux*, птица.
Gravelet, s. m. пищуха, птица, vid. *grimpereau*.
Gravelin, s. m. (бот. прост.) дубъ поздній (quercus pedunculata).
Gravelotte, s. f. ржанка меньшая (charadrius minor) птица.
Gravière, s. f. ржанка зуекъ (charadrius hiaticula) птица.
Gravigrades, s. m. pl. тяжело ходящія животныя, vid. *éléphant*.
Gravisset, *gravisseur*, *gravisson*, s. m. vid. *grimpereau*.
Gravivoles, s. m. pl. тяжелолетающія птицы.
Gréac, s. m. vid. *créac*.
Grèbe, s. m. чомга; паганка (podiceps) птица изъ семейства гагаръ (colymbidae); — castagneux, паганка маленькая (podiceps minor); — de Cayenne, vid. *grand* —; — *cerclé*, — *à bec cerclé*, чомга или паганка каролинская (podiceps carolinensis); — commun, vid. — *huppé*; — cornu, паганка рогатая (podiceps cornutus; colymbus cornutus); — cornu de la baie d'Hudson, vid. — *cornu*; — Duc-Laart, vid. — *de l'île Saint-Thomas*; — d'Esclavonie ou Esclavon, vid. *cornu*; — grand —, паганка каіенская (p. cayanus; colymbus cayennensis); — huppé, паганка гагара; чомга хохлатая (podiceps cristatus; colymbus urinator); — de l'île de Saint-Thomas, паганка сен-ѳомійская (pod. Thomen-

sis); — sous-gris ou à joues grises, чомга красношейная (p. rubricollis); — du lac de Genève, vid. *cornu*; — montagnard, vid. *castagneux*; — de la Louisiane, vid. — *cerclé* (*jeune*); — oreillard, чомга паганка; паганка ушастая (pod. auritus); — petit —, vid. — *cornu* (*jeune*) *et* — *castagneux*; — petit — cornu, vid. — *cornu et* — *oreillard* (*jeune*); — petit — huppé, vid. — *cornu* (*jeune*); — de rivière de la Caroline, vid. — *cerclé*; — de rivière des Philippines, чомга филиппинская (pod. philippensis); — de rivière de Saint-Domingue, сен-домингская чомга (pod. dominicus); — foulque, каіоръ (podoa; heliornis); — foulque d'Afrique, каіоръ сенегальскій (heliornis senegalensis); — foulque d'Amérique, каіоръ суринамскій (heliornis surinamensis).

Grecque, s. f. черепаха греческая (testudo graeca).

Gredin, s. m. шарлотъ; англійская болонка (canis anglicus).

Grelée, s. f. яичный желтокъ (cypraea vitellus) родъ ужовки, раковина.

Grelet, s. m. vid. *grillon*, насѣкомое.

Grélin, s. m. мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) родъ трески, рыба.

Grémil, s. m. (бот.) воробейникъ; воробійное сѣмя; воробьево сѣмечко (lithospermum); — officinal, воробейникъ или каменное сѣмя аптекарское (lithospermum officinale); — tinctorial, воробейникъ красильный (lithospermum tinctorium).

Gremille, s. f. ершъ (acerina) рыба изъ семейства окуневыхъ; — goujonnière, ершъ обыкновенный (acerina cernua s. vulgaris).

Gremillet, s. m. (бот.) незабудка; незабудочка (myosotis).

Grenade, s. f. гранатъ, плодъ; vid. *grenadier*; — aquatique, гранатъ водяной (brachionus urceolaris) наливочный червь.

Grenadier, s. m. vid. *orix*, птица и *lépidolèpre*, рыба; — (бот.) гранатникъ (punica); — le — commun, гранатникъ обыкновенный или гранатовое дерево (punica granatum); — nain, гранатникъ малорослый (punica nana).

Grenadille, s. f. (бот. прост.) vid *passiflore*.

Grenadin, s. m. африканскій зябликъ гранатовый (fringilla granatica) птица.

Grenaille, s, f. vid. *maillot*, раковина.

Grenat, s. m. колибри гранатовая (trochilus auratus) птичка.

Grenelle, s. f. (плодъ) vid. *aubépine*.

Grenesienne ou guernesienne, s. f. (бот.) герисейская лилія (amaryllis sarniensis).

Grenouillard, s. m. лунь лягушкоядный (falco ranivorus) хищная птица.

Grenouille, s, f. лягушка (rana); — la — verte, водяная зеленая лягушка или лягушка ядомая (rana esculenta; rana viridis aquatica); — rousse, бурая или травяная лягушка (rana temporaria); — alpine, алпійская лягушка (rana alpina).

Grenouille, s. f. крыловикъ веснушковатый (strombus lentiginosus); — ранелла или лягушечка (ranella) раковины; — pêcheuse, лягва бурая (lophius piscatorius).

Grenouillées, *grenouillettes*, s. f. pl. (стар.) vid. *brochet*.

Grenouiller, s. m. *grenouillère*, s. f. жабень лягушникъ (batrachus blennioides) рыба; — лягушница; змѣя лягушкоядная (coluber raninus) змѣя.

Grenouillette, s. f. кваква зеленая (hyla viridis; rana arborea) родъ лягушки; — ранелла или лягушечка горбатая (ranella Bufonia) раковина; — vid. также *renoncule*.

Greny, s. m. vid. *courlis cendré*, птица.

Gresil, s. m. vid. *proyer*, птица.

Gresillon, s. m. шрикъ полевой (gryllus campestris) насѣкомое.

Gresset, s. m. древесница или кваква зеленая (hyla viridis) родъ лягушки.

Gressoripèdes, s. m. pl, vid. *calao et guêpier*.

Greul, s. m. vid. *loir*, млекопитающее.

Grevier ou greuvier, s. m. (бот.) гревія (grewia).

Grévillée, s, f, (бот.) гревиллея (grevillea).

Grianeau, *grianot*, s. m. тетеревъ обыкновенный или тетеревъ косачь (tetrao tetrix) птица.

Grias, s. m. (бот.) гріасъ; гукишъ; анхоя (grias).

Gribouri, s. m. головопрятъ (cryptocephalus) насѣкомое жесткокрылое; — soyeux ou de la vigne, головопрятъ шелковистый или виноградный (cryptocephalus sericeus).

Grièche, s, f. (стар.) vid. *perdrix*; — vid. также *pie-grièche*.

Griel, s. m. авдотка обыкновенная (oedicnemus crepitans) птица; — (бот.) скрыпуха (grielum) растеніе изъ семейства журавлинниковыхъ.

Griène, s. m. лонзикъ темносѣрый (totanus fuscus) птица.

Griffard, s. m. орель воинственный (falco bellicosus) африканская хищная птица.

Griffe, s. f. (бот.) — de chat, трубоцвѣтъ барбадскій; кошечья лапа (bignonia unguis-cati); — de loup, плаунъ булавчатый; колтунникъ; волконожіе булавистое (lycopodium clavatum); — du diable, чортова лапа (pterocera chiragra) раковина.

Griffet, s. m. косатка черная или обыкновенная (hirundo apus) птица.

Griffon, s. m. грифъ бурый (vultur fulvus) хищная птица; — (бот.) кленъ американскій, норвежскій (acer platanoides).

Grignet, s. m. *grignette*, s. f. травничёкъ сизый африканскій (sylvia subcoerulea) птичка.

Grignon, s. m. (бот.) коровникъ (bucida).

Grigri, s. m. просянка; стрепатка сѣрая; овинникъ (emberiza miliaria) птица.

Grigris, s. m. vid. *aracaris*, птица.

Gril, s. m. (пров.) vid. *hommard*, скорлупнякъ и *grillon*, насѣкомое.

Grilagine, s. f. vid. *grislagine*, рыба.

Grillet, s. m. оляпка (cinclus) птица.

Grillon et grillon-taupe, s. m. vid. *gryllon et gryllon-taupe*, насѣкомыя.

Grillot, s. m. vid. *gryllon*, насѣкомое.

Grimace, s. f. тритонорогъ жопа (triton anus); — blanche ou — gauffrée, тритонорогъ рѣшетчатый (triton clathratum) раковины.

Grimaldie, s. f. (бот.) грималдія (grimaldia) родъ кассіи; — марханція тримужняя (marchantia triandra).

Grimaud, grimaude et grimault, s. m. (стар.) vid. *chevêche*.

Grimm, s. m. антилопа гриммова (antilope Grimmii) млекопитающее.

Grimmie, s. f. (бот.) гриммія (grimmia) мохъ.

Grimpant, grimpart, grimpeau, grimpenhaut, grimpelet, grimperet, s. m. vid. *grimpereau*.

Grimpart, s. m. анабатъ (anabates) американская птица; — moucheté, анабатъ мелко-струистый (anabates striolatus); — oreillon brun, анабатъ темноухій (anabates amaurotis); — rouge queue, анабатъ краснохвостикъ (motacilla Guiannensis).

Grimpereau, s. m. пищуха (certhia) птица изъ семейства древолазовъ; — cinnamon, пищуха коричневая (certhia cinnamomea); — commun, п. обыкновенная или сверчіокъ (c. familiaris); — grand —, vid. — *commun*; — de la Terre-de-feu, п. шипохвостая (matacilla spinicauda); — vert, пищуха зеленая (c. viridis).

Grimpereau, s. m. — aux ailes dorées, vid. *soui-manga*; — de Bahama, vid. *guit-guit sucrier*; — à barbes, vid. *soui-manga à bouquets*; — du Bengale, vid. *soui-manga à domino rouge*; — vid. также *pic vert du Bengale*; — du Bengale à bec rouge, vid. *soui-manga rouge*; — bleu du Brésil, vid. *guit-guit noir et bleu*; — bleu de Cayenne, vid. *guit-guit noir et bleu*; — du cap de Bonne-Espérance, vid. *soui-manga gamtocin*; — à dos rouge de la Chine, vid. *soui-manga à domino rouge*; — à gorge violette, et à poitrine rouge, vid. *soui-manga à gorge violette et à poitrine rouge*; — à longue queue du Cap, vid. *soui-manga malachite*; — gris de la Chine, vid. *soui-manga*; — gris des Philippines, vid. *soui-manga olive de Madagascar*; — de l'île Bourbon, vid. *soui-manga vert*; — des Indes, vid. *soui-manga marron pourpré*; — de la Jamaïque, vid. *guit-guit sucrier*; — à long bec, vid. *soui-manga à bec falciforme*; — à long bec des îles Sandwich, vid. *héorotaire akaikarou*; — à longue queue du Sénégal, vid. *soui-manga à longue queue*; — de la Martinique, vid. *guit-guit sucrier*; — de muraille, vid. *tichodrome*; — noir, vid. *pic noir*; — noir et jaune, vid. *guit-guit sucrier*; — olive de Madagascar ou des Philippines, vid. *soui-manga olive de Madagascar*; — petit —, vid. *pic épeichette*; — vid. также *soui-manga marron pourpré*; — petit — à longue queue du cap-de-Bonne-Espérance, vid. *soui-manga à longue queue*; — petit — noir, vid. *pic noir d'Amérique*; — petit — noir rouge et blanc, vid. *soui-manga à domino rouge*; — petit — des Philippines, vid. *soui-manga olive de Madagascar*; — des Philipines, vid. *soui-manga marron pourpré à poitrine rouge*; — à queue noire, vid. *soui-manga*; — à queue violette, vid. *soui-manga*; — de Saint-Dominique, vid. *guit-guit sucrier*; — siffleur, vid. *soui-manga siffleur*; — varié d'Amérique, vid. *guit-guit varié*; — vert du Brésil, vid. *guit-guit vert et bleu à gorge blanche*; — vert du Cap, vid. *soui-manga vert et brun*; — vert de Cayenne, vid. *guit-guit vert tacheté*; — vert de Madagascar, vid. *soui-manga angola-dian*; — vert à tête noire d'Amérique ou du Brésil, vid. *guit-guit vert et bleu à tête noire*; — violet de Brésil, vit. *guit-guit noir et violet*; — violet de Madagascar, vid. *soui-manga*; — violet du Sénégal, vid. *soui-manga violet à poitrine rouge*.

Grimpereaux, s. m. pl. древолазы (certhiadae) семейство птицъ.

Grimpeur, s. m. климактеридъ или лаэунъ влѣзающій (climacteris scandens) птица Новой-Голландіи; — pl. vid. *grimpereaux*.

Grindélie, s. f. (бот.) гринделія (grindelia).

Grinette, s. f. коростель дергачь (rallus crex) птица изъ разряда голенастыхъ; — vid. также *grignette*.

Grignette, s. f. vid. *perdrix grise*, птица.

Grignon, s. m. (бот.) vid. *fragon*.

Grinson, s. m. зябликъ, vid. *pinson*.

Griot, s. m. (бот.) желѣзнякъ, испанскій дрокъ проносный (spartium purgans).

Gripart, s. m. vid. *grimpereau commun*, птица.

Grippe, s. f. (бот. пров.) парапница; подмаренникъ цѣпкій (galium aparine).

Grisaille, s. f. (бот.) vid. *peuplier blanc*.

Grisalbin, s. m. дубоносъ перловый (loxia grisea), птица.

Grisard, s. m. (прост.) vid. *blaireau*, млекопитающее.

Gris-bock, s. m. гризбокъ; антилопа рыжо-бѣловатая (antilope rubro-albescens), млекопитающее.

Gris-de-lin, s. m. (бот.) перечникъ зонтичный (iberis umbellata)

Griselette, s. f. vid. *pierre-garin*, птица.

Griselle, s. f. vid. *holocanthe*, рыба.

Grisel, s. m. лемуръ сѣрый (lemur cinereus) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ; — vid. также *marouette et chardonneret* (jeune).

Griset, s. m. сухоспинка; акула перловая (notidanus; squalus griseus) рыба; — (бот.) vid. *hippophaé*.

Grisette, s. f. жаворонокъ сенегальскій (alauda senegalensis); — vid. также *grignette*.

Grisette, s. f. бабочка проскурняковая (phalaena arenata).

Grisin, s. m. клиновка пепловидная (synallaxis cinerascens) птица; — батара перловая (thamnophilus griseus) птица.

Grislagine, s. f. обыкновенная уклея (cyprinus alburnus), рыба.

Grislée, s. f. (бот.) гризлея (grislea).

Grisola, s. m. vid. *sizerin*, птица.

Gris-olive, s. m. vid. *tangara gris-olive*.

Grison, s. m. росомаха ленточная (gulo vittatus) млекопитающее; — ужъ сѣдой (coluber canus) родъ змѣи.
Gris-pendart, s. m. сорокопутъ (lanius) птица.
Gritadores, s. m. vid. *grive*, птица.
Gritone, s. m. мексиканскій фазанъ.
Grive, s. f. дроздъ сѣрый или пѣвчій (turdus musicus) птица; — vid. *paon*, родъ губана, рыба; — ужовка дроздъ (cypraea turdus); — нерита ободранная (nerita exuvia) раковины.
Grive d'eau, s. f. лонзикъ (totanus); — de Bohème, свиристель европейскій (bombycilla garrula); — de mer, турухтанъ драчунъ (machetes pugnax) птицы.
Grivelé, s. m. лонзикъ изъ-сѣра-бѣлый (tringa macularia) птица; — vid. также *philédon et fourmilier*, птицы.
Grivelette, s. f. grivelet, s. m. дроздъ златоголовый (turdus aurocapillus).
Grivelin, s. m. дубоносъ красноголовый (coccothraustes erythrocephalus) птица; — à cravate, монашенка (loxia collaria) птичка.
Griverau, s. m. дроздъ оливковый (turdus olivaceus) птица.
Grivet ou grovet, s. m. генонъ зеленоватый (simia subviridis) обезьяна; — ou grivette, дроздъ меньшой американскій (turdus minor) птица.
Grivetine, s. f. славка бѣлобровая (sylvia leucophrys) птичка.
Groégroé, ou grougrou, s. m. куколка долгоносика пальмоваго въ Суринамѣ, употребляемая тамъ для пищи.
Grognant, *grodin et groneau*, s. m. тригла (trigla) рыба.
Grogneur, et grognard, s. m. жабень хрюкающій (batrachoides grunniens) рыба.
Groin, s. m. лутьянъ хрюкало (lutjanus rostratus) рыба, — de cochon, (бот.) иксія или лилейка италійская (ixia bulbocodium).
Grolle, s. m. грачь (corvus frugilegus) птица.
Gromphena, s. m. vid. *flammant et phénicoptère*, птица.
Grona, s. m. (бот.) грона (grona) кохинхинское растеніе.
Gronau ou groneau, s. m. vid. *grognant*, рыба.
Grondeur, s. m. vid. *grogneur*, рыба.
Grondin, s. m. тригла, vid. *grognant*, рыба.
Gronlard, s. m. vid. *bouvreuil commun*, птица.
Gronove, s. f. (бот.) гроновія (gronovia).
Gronovienne, s. f. ужъ горновіевъ (coluber Gronovii).
Gros argentin, s. m. голобрюшка (gymnestrus Cepedianus) рыба Средиземняго моря; — bec, vid. *gros bec et toucan*, птицы; — bill, клестъ меньшой, обыкновенный (loxia curvirostra) птица; — grosse-gorge, турухтанъ драчунъ (machetes pugnax) птица; — grosse-grive, дроздъ деряба, (turdus viscivorus) птица; — gros guilleri, воробей домашній (fringilla domestica); — grosse mésange, синичка кузнечикъ (parus carbonarius) птица; — gros-nez, носатый ужъ (coluber nasica); — gros-oeil, vid. *denté*, рыба; — gros-pilleri; vid. *gros-guilleri*: — gros-pinson, дубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes), — gros-pivoine, шуръ обыкновенный (loxia s. corythus enucleator); — grosse-queue, vid. *bergeronnette à collier*; — grosse-tête, vid. *bouvreuil et gros-bec ordinaire*; — gros-ventre, ежерыбъ (diodon) рыба; — gros-verdier, просянка; овинникъ (emberiza miliaria).
Gros-bec, s. m. дубоносъ (coccothraustes), птица изъ семейства воробійныхъ; — d'Abyssinie, vid. *tisserin à tête noire*; — acalauthe, vid. *psittacin acalauthe*; — agripenne, подорожникъ хлѣбоистребитель (emberiza orizivora); — à ailes bleues, клестъ синекрылый (loxia fascinans) пт. Новой-Голландіи; — aux ailes noires et blanches, дубоносъ бѣлокрылый (coccothraustes leucoptera) американская; — amandava ou piqueté, вьюрокъ амандава (fringilla amandava) бенгальская; — d'Amérique, vid. — *jaune*; — d'Angola, клестъ красноголовый (loxia erythrocephala); — d'Ardennes, вьюрокъ горный или настоящій (fringilla montifringilla); — asiatique, клестъ азіатскій (loxia asiatica); — astrild, сенегальскій воробей (loxia astrild) африканская; — atrocéphale, вьюрокъ черноголовый (fringilla atrocephala) южной Америки; — auréole, vid. *bruant auréole*; — automnal, вьюрокъ осенній (fringilla autumnalis) южной Америки; — azulam, клестъ голубой (loxia cyanea) южной Америки; — azu-rouge, вьюрокъ двуцвѣтный (fringilla bicolor) африканская; — azu-vert, вьюрокъ трицвѣтный (fring. tricolor) тиморская; — baglafecht, vid. *tisserin baglafecht*; — beau-marquet, вьюрокъ нарядный (fring. elegans) африканская; — à bec rouge, клестъ кровавоклювый (loxia sanguinirostris); — à bec rouge des Etats-Unis, вьюрокъ маленькій (fring, pusilla); — du Bengale, vid. — *orchef*; — bengali amandava, vid. — *amandava*; — bengali brun, vid. *amandava* (jeune); — bengali cendré, vid. — *cendré*; — bengali chanteur, vid. — *chanteur*; — bengali à cou brun, vid. — *à cou brun*; — bengali enflammé, vid. — *enflammé*; — bengali gris-bleu, vid. — *gris-bleu*; — bengali impérial, vid. — *impérial*; — bengali à joues orangées, vid. — *à joues orangées*; — bengali mariposa, vid. — *mariposa*; — bengali moucheté, vid. — *moucheté*; — bengali à oreilles blanches, vid. — *à oreilles blanches*; — bengali perrein, vid. — *perrein*; — bengali piqueté, vid. — *piqueté*; — bengali à tête d'azur, vid. — *à tête d'azur*; — bengali tigré, vid. — *tigré*; — bengali vert, vid. — *vert à ventre rougeâtre*; — bleu, подорожникъ голубой (emberiza cyanea); — bleu d'acier, vid. — *tarin bleu d'acier*; — bleu d'Amérique, vid. *bouvreuil bleu à gorge blanche*; — bleu d'Angola, vid. — *azulam*; — bleu de Cayenne, воробей голубой (tanagra coerulea); — bleu du Chili, хилійскій воробей синій (fring. diuca); — bleu des Etats-Unis, клестъ синій (loxia coerulea); — de Bologne, vid. — *soul-*

cie; — de Bologne à queue blanche, бѣлохвостый воробей (fringilla leucura); — bonam, вьюрокъ ямайскій (fring. jamaica); — bonjour commandeur, vid. *bruant du Cap*; — boréal, vid. — *sizerin*; — bouveret, клестъ оранжевый или снигирь оранжевый (loxia aurantia) африканская; — du Brésil, vid. — *grivelin*; — des broussailles, чечетка кустарниковая (passerina dumetorum); — brun, vid. — *sizerin*: — — brun, вьюрокъ, коноплянка черноватая (fringilla obscura); — brunnoir, клестъ двуцвѣтный (loxia bicolor) индѣйская; — cabaret, vid. — *sizerin*; — cafre, клестъ кафрскій (loxia cafra); — du Canada, vid. *bouvreuil dur bec*; — du cap-de-Bonne-Espérance, клестъ сѣрножелтый (loxia sulphurata); — du Cap, vid. *bruant du Cap*; — capi, вьюрокъ красноспинка (fringilla erythronotos) африканская; — capi à fraise, vid. — élégant; — cardeline, чечетка красноголовая (fring. erythrocephala); — cardinal huppé, клестъ кардиналъ (loxia cardinalis); — de la Caroline, воробей каролинскій (fring. carolinensis); — de Carthagène, воробей карѳагенскій (fringilla cacatototl) мексиканская; — du Caucase, дубоносъ кавказскій (loxia rubicilla); — de Cayenne, vid. *bouvreuil flavert*; — cendré, дубоносъ сѣрый (loxia cinerea) явская; — cendré de la Chine, vid. — *padda*, — cendré aux oreilles noires, вьюрокъ лоснящійся (fring. nitida) Новой-Голландіи; — cendré du Sénégal, вьюрокъ сѣрый (fring. cinerea); — de Ceylan, воробей цейланскій (fringilla zeylanica); — changeant, дубоносъ двуличный (coccothr. mutans); — chanteur, дубоносъ пѣвчій (loxia canora); — chanteur du Sénégal, коноплянка пѣвчая (fring. musica); — chapeau roux, вьюрокъ рыжеголовый (fring. ruficapilla); — chardonneret, щегленокъ (fring. carduelis); — chardonneret d'Amérique; — du Casnada, vid. — *jaune*; — chardonneret écarlate, — vid. — *écarlate*; — chardonneret à face rouge, vid. — *à face rouge*; — chardonneret jaune, vid. — (b) *jaune*; — chardonneret Olivarez, vid. — *Olivarez*; — chardonneret perroquet, vid. *psittacin acalanthe*; — chardonneret à quatre raies ou de Suède, vid. — *d'Ardennes*; — chardonneret vert, vid. — *vert*: — de la Chine, вьюрокъ китайскій (fring. asiatica; fring. Sinensis) — vid. также — *mélanure*; — chrysoptère, чечетка златокрылая (fring. chrysoptera) африканская; — cini, желтогузка (fr. serinus); — à collier, дубоносъ ошейниковый (coccothr. collaris): — à collier noir, vid. *bruant à collier*; — à collier d'or, щегленокъ райскій (fring. paradisea) африканская: — combasou, лазоревка; воробей лазоревый (fring. nitens) африканская; — commun, дубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes); — de Coromandel, дубоносъ капскій (loxia capensis); — à cou brun, вьюрокъ темношейный (fring. fuscicollis); — à cou noir, vid. *bruant à cou noir*; — couleur d'ocre, воробей вохряный (fring. ochracea); — couronné de noir, vid. *bruant couronné de noir*; — à couronne bleue, щегленокъ голубоголовый (fring. cyanocephala); — à croissant, воробей полулунный (fring. arcuata) африканская; — à croupion vert, воробей многоцвѣтный (fring. multicolor); — à croupion jaune, дубоносъ желтогузый (loxia hordacea); — cuschisch, подорожникъ бѣлобровый (emberiza leucophrys) американская; — de datte, финикоѣдъ варварійскій (fring. capsa); — dattier, vid. — *de datte*; — danbik, vid. — *rouge*; — demi-fin noir et bleu, щегленокъ голубочерный (fr. cyanomelas); — à deux brins, вьюрокъ суевѣрный (fr. superstitiosa); — dioch, — dioch rose, воробей бурый (fring. quelea) африканская; — diura, vid. — *bleu*; — domino, дубоносъ мелкоточечный (loxia punctularia); — dominicain, вьюрокъ ясный (fr. serena) африканская; — à dos rouge, клестъ красноспинный (loxia bella); — à double collier, зябликъ индѣйскій (fr. indica); — Dufresne, дюфрезновъ вьюрокъ (fr. Dufresni); — écarlate, щегленокъ скарлатовый (fr. coccinea) австралійская; — élégant, щегленокъ нарядный (fr. ornata) бразильская; — enflammé, зябликъ огненный (fr. ignita) африканская; — à epaulettes, стрепатка длиннохвостая (emberiza longicauda) африканская; — erythromèle, vid. *bouvreuil à tête noire*; — d'Esclavonie, воробей домашній (fr. domestica); — espagnol, вьюрокъ испанскій (fr. hispaniolensis); — des États-Unis, vid. — *bleu des Etats-Unis*; — éteint, клестъ папугайчикъ (emberiza psittacea) африканская; — à face rouge, щегленокъ африканскій (fr. afra); — fascié, клестъ ленточный (loxia fasciata) сенегальская; — ferrugineux, щегленокъ ржавчатый (fr. ferruginosa); — en feu, вьюрокъ панайскій (fr. panayensis); — flavert, vid. *bouvreuil flavert*; — flûteur, vid. — *gris flûteur*; — fou, vid. — *soulcie*; — foudi, дубоносъ мадагаскарскій (loxia madagascariensis); — friquet, полевой воробей (fr. montana); — friquet huppé, полевой хохлатый воробей (fr. cristata) южной Америки; — frisé, зябликъ кудрявый (fr. crispa); — front jaune, дубоносъ масленый (loxia butyracea); — à front pointillé, дубоносъ пестролобый (loxia frontalis) африканская; — de Gambie, vid. — *mélanocéphale*; — à gorge et bec jaunes, коноплянка суринамская (fr. surinama); — à gorge blanche, воробей дебелый (loxia grossa) сенегальская; — вьюрокъ пенсильванскій (fringilla pensylvanica); — à gorge orangée, vid. *bouvreuil à gorge orangée*; — à gorge rousse, vid. — *de montagne*; — grenadin, зябликъ гранатовый (fr. granatica) африканская: — gris, воробей сизый (fr. grisea) американская; — gris albin, дубоносъ перловый (loxia grisea) американская; — gris-bleu, вьюрокъ голубоватый (fr. coerulescens); — gris brun, клестъ явскій loxia javanensis); — gris flûteur, клестъ пѣвчій (loxia cantans) африканская; — gris de fer, коноплянка сѣдая (loxia cana); — grivelin, дубоносъ красноголовый (coccothraustes erythro-

cephala) африканская; — grivelin à cravate, дубоносъ ошейниковый (loxia collaris) африканская; — guirnegat, стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis); — habesch de Syrie, вьюрокъ сирійскій (fr. syriaca); — haematine, дубоносъ кровяной (loxia haematina); — hambouvreux, снигирь гамбургскій (loxia hamburgica); — des herbes, vid. *bruant des herbes*, подорожникъ травяной; — huppé, коноплянка пламенная (fr. flammea); — à huppe jaune, дубоносъ хохлатый (coccothr. cristata) южной Америки; — à huppe noire, vid. *bouvreuil huppé d'Amérique*; — ignicolor, воробей огнецвѣтный (fr. ignicolor) африканская; — de l'île de Bourbon, клестъ полосатый (loxia striata); — impérial, бенгали или зябликъ Императорскій (fr. imperialis) китайская; — d'Italie; — cisalpin, воробей италійскій (fr. cisalpina); — jacarine, джакарина (tanagra Jacarina) южной Америки; — Jacobin, дубоносъ малакскій (loxia malacca); — jaunâtre, клестъ желтѣющій (loxia flavicans); — (a) jaune, дубоносъ желтый (coccothr. flavus); — (b) щегленокъ печальный (fr. tristis); — jaune du cap de Bonne-Espérance; — jaune et rouge, воробей Евстахіевъ (fr. Eustachii); — de Java, воробей черно-бѣлый (fr. melanoleuca); — à joues blanches, воробей бѣлощекій (fr. naevia); — à joues orangées, зябликъ оранжещекій (fr. melpoda) африканская; — leucophore, vid. — *à tête blanche*; — linéole, vid. *bouvreuil bouveron*; — linotte, коноплянка (fr. cannabina); — linotte brune, vid. — *brun*; — linotte à gorge et bec jaunes, vid. — *à gorge et bec jaunes*; — linotte gris de fer, vid. — *gris de fer*; — linotte gynel, vid. — *linotte*; — linotte huppée, vid. — *huppé*; — linotte à longue queue, vid. — *à longue queue*, — linotte de montagne, vid. — *de montagne*; — linotte des plaines. vid. — *linotte*; — linotte Sénégali chanteur; — vid. — *chanteur du Sénégal*; — linotte à tête jaune, vid. — *à tête jaune*; — linotte Tobaque, vid. *vengoline*; — linotte des vignes; — vid. — *linotte*; — longicone, вьюрокъ сжатохвостый (fr. sphecura); — à long bec, longirostre, зябликъ длинноносый (fr. longirostris); — à longue queue, коноплянка длиннохвостая (fr. macroura); — de la Louisiane, vid. — *rose gorge*; — lunulé, дубоносъ свѣтлый (loxia nitida); — de Macao, воробей черно-желтый (fr. malanictera); — maculé, vid. — *tacheté*; — maïa, вьюрокъ маія (fr. maja); — du Malabar, дубоносъ малабарскій (loxia malabarica); — de Malimbe, vid. — *moucheté de Malimbe*; — des marais, вьюрокъ болотный (fr. palustris); — mariposa, бенгали марипоза; зябликъ бенгальскій (fr. bengalensis); — maritime, вьюрокъ морской (fr. maritima); — mélanocéphale ou de Gambie, клестъ черноголовый (loxia melanocephala); — mélanote, вьюрокъ черноухій (fr. melanotis); — du Mexique, vid. — *cardinal huppé*; — ministre, vid. — *bleu*; — moineau, воробей обыкновенный или домашній (fr. domestica); — moineau bleu, vid. — *bleu de Cayenne*, — moineau bleu du Chili, vid. — *bleu du Chili*; — moineau des bois, v. — *soulcie*; — moineau de Bologne à queue blanche, v. — *soulcie*; — moineau de la Caroline, v. — *de la Caroline*; — moineau de Carthagène, vid. — *de Carthagène*; — moineau cendré aux oreilles noires, v. — *aux oreilles noires*; — moineau de Ceylan, v. — *de Ceylan*; — moineau Comba-sou, v. — *combasou*; — moineau couleur de brique, v. — *couleur de brique*; — moineau à croissant, v. — *à croissant*; — moineau à croupion vert, v. — *à croupion vert*; — moineau de datte ou dattier, v. — *de datte*; — moineau d'Esclavonie, vid. *bruant de neige*; — moineau fou, vid. — *soulcie*; — moineau friquet, v. — *friquet*; — moineau gris, v. — *gris*; — moineau des herbes, v. — *des herbes*; — moineau ignicolor, v. — *ignicolor*; — moineau d'Italie, v. — *d'Italie*; — moineau jaune, vid. — *moineau* (разность); — moineau de Java, v. — *de Java*; — moineau à joues blanches, v. — *à joues blanches*; — moineau de Macao, v. — *de Macao*; — moineau noir et blanc, v. — *noir et blanc*; — moineau de Norton, v. — *de Norton*; — moineau d'Ounalaschka, v. — *ounalaschka*; — moineau des pins, v. — *des pins*; — moineau à queue rayée; — v. — *à queue rayée*; — moineau rose, v. — *rose*; — moineau roux, v. — *roux*; — moineau du Sénégal, v. — *dioch*; — moineau à tempes rouges, v. — *à tempes rouges*; — moineau de la Terre de feu, v. — *de la Terre de feu*; — moinean à tête marron, v. — *d'Italie*; — moineau à tête noire, v. — *à tête noire*; — des Moluques, vid. — *Jacobin*; — de montagne, коноплянка горская (fr. montium); — moucheté, вьюрокъ закрапленный (fr. guttata); — à moustaches noires, вьюрокъ красноспинный (fr. erythronotos); — à moustaches rouges, вюрокъ красноусый (fr. mysticea); — multizone, вьюрокъ многопоясный (fr. multizona); — mungul, дубоносъ черноголовый (loxia atricapilla); — musicien, вьюрокъ пѣвчій (passerina musica); — nain, v. *bouvreuil nain*; — niverolle, зябликъ горный или вьюрокъ снѣжный (fringilla nivea); — noirâtre, vid. — *rose-gorge* (femelle); — noir à bec blanc, дубоносъ бѣлоклювый (coccothr. albirostris); — noir et blanc. воробей чернобѣлый (fr. melanoleuca) индѣйская; — noir et rouge, v. — *haematine*; — noir-souci, клестъ бонарійскій (loxia bonariensis); — nonette, клестъ ошейниковый (loxia collaria); — non-pareil, подорожникъ несравненный (emberiza civis); — de Norton, нортоновъ воробей (fr. nortoniensis); — de la Nouvelle-Angleterre, vid. — *tacheté*; — obscure, vid. — *rose-gorge* (femelle); — Olivarez, щегленокъ магелланскій (fr. magellanica) южной Америки; — olive, стрепатка оливковая (emberiza olivacea); — olivette, зябликъ китайскій (fr. sinica); — ounalaschka, воробей сѣрый (fr. cinerea); — oranoir, вьюрокъ золотой (fr. aurea); — or-

chef, бенгали златоголовый или дубоносъ бенгальскій (loxia bengalensis); — à oreilles blanches, вьюрокъ бѣлоухій (fringilla leucotis); — à oreilles noires, воробей черноухій (fr. melanotis); — orix, клестъ капскій или ориксъ (loxia orix); — outatapascu, вьюрокъ желтолобый (passerina flavifrons); — padda, вьюрокъ падда или рисовый (loxia oryzivora) индѣйская; — padda brun, дубоносъ смурый (coccothr. fuscata); — pape, v. — *non-pareil*; — paroave, зябликъ доминикскій (loxia dominicana) бразильская; — paroave huppé, доминикскій зябликъ хохлатый (loxia cucullata); — perlé, клестъ перловый (loxia perlata); — de Perrein, бенгали перрейновъ (fr. Perreinii); — perroquet, v. *psittacin acalauthe*; — petit chanteur de Cuba, вьюрокъ красивый (fr. lepida); — petite linotte des vignes, vid. — *sizerin*; — petit moineau de Bologne, воробей короткохвостый (fr. brachyura); — petit moineau du Sénégal, сенегальскій воробей (loxia Astrild); — petit Sénégali rouge, вьюрокъ малѣйшій (fr. minima) африканская; — petit Sénégali rouge, краснобрюшка сенегальская (fr. rubri-ventris); — des Philippines, v. — *toucnamcourvi*; — des pins, воробей сосновый (fr. pinetorum); — pinson, зябликъ обыкновенный (fr. coelebs); — pinson d'Ardennes, v. — *d'Ardennes*; — pinson brun, v. — *sizerin*; — pinson de la Chine, v. — *olivette*; — pinson à double collier, v. — *à double collier*; — pinson frisé, v. — *frisé*; — pinson à gorge blanche, v. — *à gorge blanche*; — pinson grivelé, зябликъ орѣховый (fr. iliaca); — pinson jaune et rouge, v. — *jaune et rouge*; — pinson à long bec, v. — *longirostre*; — pinson leucophore, v. — *à tête blanche*; — pinson paroave et paroave huppé, v. — *paroave et — paroave huppé*; — pinson de Ténériffe, v. — *de Ténériffe*; — pinson à tête blanche, v. — *à tête blanche*; — pinson de Worabée, v. — *de Worabée*; — à poitrine noire, клестъ черногрудый (loxia americana s. pectoralis); — ponceau, дубоносъ пунсовый (coccothraustes ostrina); — de Porto-Ricco, клестъ порторикскій (loxia porto-ricensis); — prasin, дубоносъ смарагдовый (loxia prasina); — des prés, вьюрокъ луговой (passerina pratensis); — quadricolor, стрепатка четырецвѣтная (emberiza quadricolor); — à quatre brins, стрепатка царская (emberiza regia); — à quatre raies, vid. — *d'Ardennes*, (femelle); — à queue blanche, vid. — *soulcie* (разность); — à queue courte, дубоносъ короткохвостый (coccothraustes brevicauda); — à queue étagée, вьюрокъ пластинчатохвостый (passerina sphenura); — à queue en éventail, клестъ вѣероносный (loxia flabellifera); — à queue pointue, вьюрокъ острохвостый (fring. caudacuta); — à queue rayée, воробей полосатохвостый (fr. fasciata) — quinticolor, дубоносъ пятицвѣтный, coccothr. quinticolor); — quinticolor du Sénégal, вьюрокъ пятицвѣтный (fr. quinticolor); — rayé, клестъ полосатый (loxia radiata); — rose, воробей розовый (fr. rosea) сибирская; — républicain, vid. — *social*; — — rose des Indes, дубоносъ розовый (coccothr. rosea); — rose-gorge, дубоносъ луизіанскій (coccothr. ludoviciana); — rouge, вьюрокъ сенегальскій (fr. senegalensis); — roussâtre, воробей рыжеватый (fr. passerina rufescens); — roux, воробей рыжій (fr. calida); — sanguinolent, вьюрокъ кровокрасный (fr. sanguinolenta); — de Savana, вьюрокъ Савановъ (fr. Savana); — de Sénégal, vid. — *dioch*; — Sénégali à couronne bleue, v. — *à couronne bleue*, — Sénégali danbik, v. — *danbic*; — Sénégali à front pointillé, v. — *à front pointillé*; — Sénégali à gorge noire, v. — *à gorge noire*; — Sénégali à moustaches noires, v. — *à moustaches noires*; — Sénégali à moustaches rouges v. — *à moustaches rouges*; — Sénégali quinticolor, v. — *quinticolor*; — Sénégali rouge, v. — *rouge*; — Sénégali à ventre rouge, v. — *petit sénégali rouge*; — sérévan, v. — *amandava*; — serin des Canaries, канарейка обыкновенная (fr. canaria); — serin de la Jamaïque, канарейка сѣдая (fr. cana); — serin de Mosambic; — vid. — *serin des Canries* (разность); — sin, вьюрокъ усатый (fr. barbata); — sizerin, чечетка, (fr. linaria); — social, ткачикъ республиканецъ (loxia socia); — soufré, v. — *du cap de Bonne-Espérance*; — soulcie, вьюрокъ каменный или дурачокъ (fr. petronia; fr. stulta); — soulciet, вьюрокъ снѣжный или канадскій (fr. hyemalis; fr. canadensis); — strié, v. — *de l'île de Bourbon*; — de Suède, v. — *d'Ardennes*; — tacheté, клестъ запятнанный (loxia maculata); — tacheté de Java, v. — *jacobin*; — tarin, чижъ (fr. spinus); — tarin, bleu d'acier, чижъ лоснящійся (fr. nitens, fr. splendens) африканская; — tarin de la Chine, чижъ китайскій (fr. asiatica s. sinensis); — à tempes rouges, воробей красновисковый (fr. temporalis) австралійская; — de Ténériffe, зябликъ канарійскій (fr. canariensis); — de la terre de feu, австралійскій воробей (fr. australis); — à tête dazur, бенгали расрисованный (fr. picta) китайская; — à tête blanche, зябликъ ржавчатый; — à tête blanche et dos rouge, вьюрокъ бѣлоголовый (fr. leucocephala); — à tête jaune, коноплянка мексиканская (loxia mexicana); — à tête marron, v. — *d'Italie*; — à tête noire, дубоносъ черноголовый (coccothr. melanocephala); — v. также *bruant à tête noire*; — à tête noire de la Chine, вьюрокъ черноголовый (fr. melanocephala); — à tête rayée вьюрокъ полосатоголовый; — tigré, v. — *amandava*; — titit, вьюрокъ товарищъ или огородный (fr. socialis); — — tonite; вьюрокъ пестрый (fr. variegata); — vengoline, коноплянка ангольская (fr. angolensis); — à ventre jaune, дубоносъ желточревый (fr. flaviventris); — à ventre noir, дубоносъ африканскій (loxia afra); — à ventre roux, v. — *bouvreuil à bec blanc*; — ventarou, щегленокъ жел-

тый (fring. citrinella); — ventarou de Provence, v. — *ventarou*; — verdâtre, дубоносъ зеленоватый (loxia virens); — verderin, севъ-домингскій клестъ (loxia dominicensis); — verdier, зеленюшка; чинарка; вьюрокъ зеленый (loxia chloris); — verdier de la Chine, зеленюшка африканская (loxia africana); — des vergers, v. — *titit*; — vermiculé, дубоносъ пестрый (coccothr. variegata); — vert, щегленокъ зеленый (fr. melba); — vert-brunet, вьюрокъ масляный (fr. butyracea) мыса Доброй-Надежды; — vert à ventre rouge, v. — *prasin*; — veuve chrysoptère, v. — *chrysoptère*; — veuve au collier d'or, v. — *au collier d'or*; — veuve à deux brins, v. — *à deux brins*; — veuve dominicain, v. — *dominicain*; — veuve à épaulettes, v. — *à épaulettes*; — veuve éteinte, v. — *éteint*; — veuve en feu, v. — *en feu*; — veuve mouchetée, подорожникъ превосходный (emberiza principalis); — veuve à quatre brins, v. — *à quatre brins*; — des vignes, v. — *linotte*; — de Virginie, v. — *cardinal huppé et* — *gris albin*; — vulgaire, v. — *commun*, — Weebong, v. — *à dos rouge*; — Worabée, зябликъ абиссинскій (fr. abyssinica).

Groseiller, s. m. (бот.) смородина; — крыжовникъ; (ribes); — épineux, крыжовникъ мохнатый (ribes grossularia); — rouge, красная смородина (ribes rubrum); — noir, черная смородина (ribes nigrum).

Grossostylide, s. f. (бот.) толстоматочникъ (grossostylis).

Grossularia, s. m. vid. *groseiller*.

Grossulariées, s. f. pl. (бот.) смородинныя растенія (grossulariae).

Grougrou, s. m. кокосовое дерево (cocos aculeatus).

Groulard, s. m. vid. *traquet*, птица.

Groune nègre, s. m. vid. *murène noire*.

Grous, s. m. vid. *tétras* (rouge) птица.

Grubbie, s. f. (бот.) груббія (grubbia) капское растеніе.

Grue, s. f. журавль (grus) птица; — d'Amérique, чепура американская (ardea americana); — argala, vid. *cigogne argala*; — de la baie d'Hudson, журавль темносѣрый (grus fusca s. ardea canadensis); — baléarique, v. — *couronnée*; — à bec courbé, vid. *tantale*; — blanche, vid. — *d'Amérique*; — blanche de Sibérie, журавль бѣлый или стёрхъ (grus leucogeranos; ardea gigantea); — brune, vid. — *de la baie d'Hudson*; *brune et grise*, тоже; — brune du Japon, vid. *couronnée*; — caronculée, журавль мясножелѣзистый (ardea caronculata); — cendrée, журавль обыкновенный (grus cinerea; ardea grus); — à collier, vid. — *des Indes-Orientales*; —; — commune, — vid. — *cendrée*; — couronnée, журавль хохлатый (grus, ardea pavonina); — demoiselle, журавль нарядный или красавица (ardea Antigone); — du Japon, журавль японскій, vid. — *cendrée*; — du Mexique, мексиканскій журавль, vid. — *cendrée*; — de Numidie, vid. — *demoiselle*; — panachée d'Afrique, vid. — *couronnée*; — peteuse, пукалка трескучая (psophia crepitans).

Gruet, s. m. (бот.) vid. *landier ordinaire*.

Grumilée, s. f. (бот.) грумилея (grumilea) цейлапское растеніе.

Grunon, *grynon*, s. m. (бот.) ослиный огурецъ (momordica elaterium).

Grycallus, s. m. vid. *tétras* (auerhan) птица.

Gryle, s. f. vid. *guillemot*, птица.

Grylloïdes ou grylliformes, s. m. pl. кузнечиковыя насѣкомыя (grylloïdes).

Grylloïdes, s. m. vid. *guillemot* (à miroir blanc) птица.

Gryllon, s. m. шрикъ (gryllus) насѣкомое изъ разряда прямокрылыхъ; — domestique, сверчокъ домашній (gryllus domesticus); — champêtre, сверчокъ полевой (gryllus s. acheta campestris).

Gyllones, s. m. pl. гриллиды (grylliadae) семейство насѣкомыхъ изъ разряда прямокрылыхъ.

Gryphée, s. f. грифея (gryphea) родъ устрицы.

Gryphus, *gryps*, s. m. кондоръ, vid. *gypaëte*.

Guaap, s. m. (бот.) стапелія волосоносная (stapelia pilifera).

Guabar, *guabo* (et pacaes) s. m. (бот.) инга отмѣнная (inga insignis).

Guaca-guacu, s. m. vid. *mouette* (d'hiver) птица.

Guacamaya, *guacamiac*, s. m. vid. *aras rouge et bleu*.

Guaco, s. m. (бот.) гуяко или пятноцвѣтникъ оторочевный (spilanthes ciliata), растеніе, употребляемое отъ угрызенія змѣй.

Guadua, s. m. (бот.) бамбукъ гвадуа (bambusa guadua; guadua angustifolia) тростникъ южной Америки.

Guaguedi, s. m. (бот.) протей, серебрякъ абиссинскій (protea abyssinica).

Guaiacana, *guaicana*, s. m. vid. *plaqueminier*.

Guaiacanées, s. f. pl. (бот.) vid. *ébénacées*.

Guaiacum, *guayacum*, s. m. (бот.) vid. *gayac*.

Guaiava, *guaiabo*, *guajava et guajabo*. vid. *gouyavier*.

Guaicuru, s. m. (бот.) vid. *plegoriza*.

Guaid, s. m. (бот.) дубровка бѣлая (teucrium polium).

Guaieru, s. m. (бот.) слива американская обыкновенная (chrysobalanus icaco).

Guainier, s. m. (бот.) vid. *gainier*.

Guainumbi, s. m. vid. *colibri*, птица.

Guaja-apara, s. m. vid. *calappe*, скорлупнякъ.

Guajana-tenibo, s. m. (бот.) vid. *cururu*.

Guajavus, s. m. (бот.) vid. *gouyavier*.

Gualmailles, s. f. pl. (бот.) vid. *coulamelle*, грибъ.

Gualthérie, s. f. (бот.) vid. *gaulthérie*.

Gunmaiacu-ape, s. m. vid. *ostracion*, рыба.

Guan, s. m. vid. *pénélope*, птица.

Guana, s. m. vid. *iguane*, ящерица.

Guanobanus, s. m. (бот.) vid. *boabab*; *corossolier et durion*.

Guanac, guanaco, guanapo, guanaque, s. m. гуанакъ, родъ ламы (camelus guanaco).

Guandiroba, s. m. (бот.) vid. *feuillée*.

Guangue, s. m. гуангъ, мышь голубая (mus cyaneus) хилійское мышеобразное животное.

Guanimbique, s. m. vid. *oiseau-mouche*.

Guao, s. m. (бот.) vid. *comocladie*.

Guapicopaiba, s. m. (бот.) кассія нѣжная (cassia mollis).

Guapuru, s. m. (бот.) гуапюрю (guapurium) кустарникъ перуанскій.

Guara, s. m. гуара или ежерыбъ дикобразъ (diodon hystrix) рыба.

Guara capema, s. m. vid. *coryphoene*, рыба.

Guaraciaba, guaracigaba, s. m. vid. *colibri*, птица.

Guaral, s. m. vid. *warral*.

Guaranys, s. m. vid. *cabiai*, млекопитающее.

Guarauna, guarana, gouarana, s. m. гуарауна, африканскій черноватый ибисъ (scolapax gouarauna; numenius africanus fuscus).

Guardiole, s. f, (бот.) гвардіола (guardiola) мексиканское травяное растеніе.

Guaré, s. m. кордильерскій макрель (scomber cordilla) рыба.

Guarée, s. f. (бот.) гварея (guarea) американское дерево.

Guargir, s. m. (бот.) vid. *gergyr*.

Guariba, s. m. vid. *ouarine*, обезьяна.

Guaricamo, s. m. (бот.) vid. *patrisie*.

Guarimbé, s. m. vid. *canard*, птица.

Guariruma, s. m. (бот.) vid. *mutisie*.

Guarouba, s. m. гуаруба или папугай желтый (psittacus luteus s. gouarouba) птица.

Guast, s. m. (бот.) vid. *chada*.

Guatte, s. f. бѣшеная рыба. vid. *feinte*.

Guattérie, s. f. (бот.) гваттерія аберемоа (guatteria aberemoa); — кананга (gu. ouregou) гвіанскія деревья.

Guavas, s. m. (бот.) vid. *guabar*.

Guayacana, s. m. (бот.) бобокаперсовое дерево или настоящій бобокаперсъ (zygophyllum arboreum).

Guayapin, s. m. (бот.) дрокъ англійскій (genista anglica).

Guayara-arayan, s. m. (бот.) миртъ полезный или цѣлительный (myrtus salutaris).

Guayavita, s. m. (бот.) комбретъ крушинолистный (combretum frangulaefolium).

Guayca, s. m. (бот.) комбретъ поперемѣннолистный (combretum alternifolium).

Guazuma, s. m. (бот.) гуазума (guazuma s. bubroma); — à feuilles d'orme, гуазума илимолистная или илимъ американскій (guazuma ulmifolia).

Gubartas, s. m. vid. *jubarte*, родъ кита.

Guebacu, s. m. саблянка обыкновенная (xiphias gladius) рыба.

Guède, s. m (бот.) пастель или вайда красильная (isatis tinctoria).

Gueminte, s. m. vid. *calao d'Afrique*, птица.

Guenon, s. f. генонъ (cercopithecus) родъ обезьяны; — barbique, генонъ широкобородый (cercopithecus latibarbatus); — aigrette et — couronnée ou bonnet chinois, vid. *macaque*; — naine Delalande, делаландовъ малорослый генонъ (cercop. pusillus Delalande); — à crinière, обезьяна львиная (simia leonina); — nègre, обезьяна цейланская (simia ceylanica); — à museau allongé, обезьяна долгорылая.

Guenthérie, s. f. (бот.) vid. *corsinie*.

Guépaires, s. m. pl. осы (vespariae) семейство насѣкомыхъ плевистокрылыхъ жалоносныхъ.

Guépard, s. m. генардъ; кошка гривастая; индѣйскій ловчій тигръ (felis jubata) хищный звѣрь.

Guêpe, s. f. оса (vespa) насѣкомое плевистокрылое; — la — frélon, шершень (vespa crabro); — la — commune, оса обыкновенная (vespa vulgaris); — de Holstein, оса гольштейнская (vespa Holsalica); — moyenne, оса средняя (vespa media); — française, оса французская (vespa gallica); — tatua, vid. *poliste morio*; — cartonnière, vid. *poliste nidulans*; — dégigandée ou disloquée, vid. *chalcis*; — dorée, vid. *chrysis*; — ichneumon, vid. *sphex pélopée*; — maçonne, vid. *odynère*.

Guépiaires, s. m. pl. vid. *guépaires*.

Guêpier, s. m. щурка (merops) птица; — d'Adanson, щурка каштановая (merops castaneus); — d'Angola, щурка ангольская (merops angolensis); — bicolore, щурка двуцвѣтная (m. bicolor); — bleu vert, щурка зелено-синяя (m. coerulescens); — de Bonelli, vid. — *rousse tête*; — de Buloch, щ. булохова (m. Bulochii); — de Chaddoeir, щ. зеленая (m. viridis); — citrine ou citrinelle, щ. желтая (m. citrinella); — à collier du Bengale, щ. зеленая ошейниковая (m. viridis torquata); — à collier gros bleu, щурка пестрая (m. variegatus); — à collier de Madagascar, v. — *vert à gorge bleu*; — à collier et à très longue queue, щ. длиннохвостая (m. longicaudata); — commun, золотушникъ или щурка обыкновенная (m. apiaster); — Cuvier, v. — *à gorge blanche*; — Daudin, v. — *à queue d'azur*; — d'Europe, v. — *commun*; — à gorge blanche, щ. бѣлошейная (merops albicollis); — à gorge bleue, v. — *vert à gorge bleue*; — à gorge rouge, щ. краснозобая (m. gularis); — grand — des Philippines, v. — *vert à queue d'azur*; — gris rose, v. — *bicolor*; — hausse-col noir, щ. полуошейниковая (m. collaris); — ictérocéphale, щ. однородная (m. congener); — de l'Ile-de-France, щ. печенковая или каштановая (m. badius), — jaune de la côte de Coromandel, щ. коромандельская (m. coromandus); — Lamarck, vid. — *vert à gorge bleue*; — Latreille, vid. — *marron et bleu*; — de Leschenault, зеленая щурка явская (m. Leschenaulti); — à longs brins, щ. тонкоперая (m. tenuipennis); — à longue queue du Sénégal. vid. — *d'Adanson*; — de Madagascar, vid. — *Patirich*; — marron et bleu, v. — *de l'Ile-de-France*; — marron et bleu du Sénégal, vid. — *d'Adanson*;

— minule, m. краснокрылая (m. erythropterus); — de Nubie, v. — *rouge à tête bleue;* — Patirich, щ. мадагаскарская (m. superciliosus); — du pays des Marottes, щ. восточная (m. orientalis); — de Perse, щ. персидская (m. persica); — des Philippines, vid. — *vert à gorge bleue*; — petit — vert et bleu à queue étagée, vid. — *d'Angola*; — petit — à ailes et queue rousses, vid. — *vert à ailes et queue rousses;* — à queue d'azur, v. — *vert à queue d'azur;* — à queue fourchue, à queue d'hirondelle, v. — *Tawa;* — quinticolore, щ пятицвѣтная (m. quinticolor); — rose ou rouge à tête bleue, щ. нубійская (m. Nubicus); — rouge et vert du Sénégal, v. — *minule*; — rousse-gorge, щ. рыжешейная (m. ruficollis); — rousse tête, щ. рыжеголовая (m. ruficapillus); — de Savigny, v. — *de Perse*; — Schoeghagha, vid. — *commun;* — de Sonnini, v. — *à collier gros-bleu;* — superbe, щ. величавая (m. superbus); — Tawa, щ. ласточковидная (m. Tawa); — à tête jaune, v. — *ictérocéphale,* — à tête rouge, щ. красноголовая (m. erythrocephalus); — de Thouin, v. — *à longs brins*; — varié, v. — *à collier gros-bleu*; — vert et bleu à gorge jaune, щ. златоголовая (m. chrysocephalus); — vert à gorge bleue, щ. зеленая (m. viridis); — vert à queue d'azur, щ. филипинская (m. Philippinus); — vulgaire, vid. — *commun.*

Guêpier aux ailes et queue rousses, vid. *merle;* — aux ailes orangées, v. *philédon*; — cornu, v. *philédon*; — flambé, v. *picucule*; — à front blanc, v. *philédon;* — gris d'Ethiopie, v. *promerops*; — jaseur, v. *philédon*; — aux joues bleues, v. *philédon*; — kogo, v. *philédon*; — moho, v. *philédon*; — noir et jaune. v. *philédon;* — aux oreilles noires, v. *philédon*; — à tête grise, v. *soui-manga*; — Wergan, v. *philédon.*

Guêpier, s. m. (бот.) vid. *favolus*, грибъ.

Guepinia, s. m. (бот.) vid. *teesdalia.*

Guerlinguet, s. m. le grand —, бѣлка зноелюбивая (sciurus aestuans); — le petit —, бѣлка малорослая (sciurus pusillus) млекопитающія.

Guerrier, s. m. vid. *frégate*, птица.

Guerse, s. m. (бот.) vid. *canelle.*

Guertée, s. f. (бот.) vid. *arachide.*

Guettarde, s. f. (бот.) геттарда (guettarda) индійское дерево.

Guettardées, s. f. pl. (бот.) геттардовыя растенія (guettardeae).

Gueule, s. f. — de four, синица длиннохвостая (parus caudatus), птица; — de lion, (бот.) жабрей или львиноустъ большой (antirrhinum majus); — de loup, сипла дождевая (helix scarabaeus) улитка; — de souris, ракушка мышиная (mytilus murinus) раковина; — noire, черника обыкновенная (vaccinium myrtillus); — крыловикъ черноустъ (strombus luthanus) раковина.

Guevel, ou guebei, s. m. антилопа гвевей (antilope pygmaea) млекопитающее.

Gui, s. m. (бот.) омела, птичій клей (viscum); — blanc, омела бѣлая или дубовая; дубовыя ягодки (viscum album); — de l'oxycèdre, омела малокедринниковая (viscum oxycedri).

Guiabara, s. m. (бот.) виноградъ морской (coccoloba uvifera).

Guib, s. m. антилопа гвибъ (antilope scrypta) млекопитающее.

Guibon, s. m. vid. *gibon*, млекопитающее.

Guichenotie, s. f. (бот.) гвишенотія (guichenotia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Guide, s. m. — du lion, каракалъ или рысь варварійская (felis caracal); — du miel, медовѣстъ или медоядъ (indicator) птица; — du requin, vid. *rémore*, рыба.

Guidonia, s. m. (бот.) гвидонія или фагонія (guidonia).

Guier, s. m. гюіера (guiera) сенегальское деревцо.

Guifette, *guisette*, s. f. чеграва ласточка (sterna hirundo) птица.

Guigna, s. m. vid. *margay*, хищный звѣрь.

Guignard, s. m. ржанка глупая (charadrius morinellus) птица; — сигъ, рыба, vid. *lavaret.*

Guigne-queue, *guigne-quoye*, *guigne-quoue*, vid. *lavandière.*

Guignette, s. f. лопзикъ бѣлобрюхій (tringa hypoleucos) птица; — vid. также *vignot*, раковина.

Guignot, s. m. зябликъ, vid. *gros-bec pinson.*

Guilandine, s. f. (бот.) гвиландина (guilandina) тропическое растеніе; — bonduc, гвил. бондюкъ (guilandina bonduc).

Guilandinoide, s. m. бакаутъ африканскій (guaiacum afrum).

Guilielma, s. m. гвиліельма (guilielma) родъ пальмы.

Guillem, s. m. vid. *guillemot*, птица.

Guilleminée, s. f. (бот.) гвиллеминея (guilleminea) перуанское травяное растеніе.

Guilleminia, s. m. (бот.) гвиллеминія (guilleminia).

Guillemot, s. m. кайра или пыжикъ (uria) водяная птица изъ семейства мычагатокъ; — à capuchon, кайра обыкновенная (uria troile); — grylle ou à miroir blanc, кайра свистунъ (uria grylle); — marbré, кайра мраморная (uria marmorata); — nain ou petit — noir, кайра или пыжикъ меньшой (alca alle s. uria minor).

Guilleri, s. m. воробей (fringilla domestica), птица.

Guillet, s. m. — à long bec, кайра обыкновенная, v. *guillemot;* — à bec plat, чистикъ обыкновенный (alca pica) птица.

Guimauve, s. f. (бот.) великій слизъ; дикая рожа (althaea); — officinale, просвирнякъ аптечный; полевая рожа (althaea officinalis); — fausse—, просвирка бархатная; груджика обыкновенная; подсолнечникъ степной (sida abutilon); — potagère, проскурнякъ капустный (corchorus olitorius); — royale, москусная тра-

ва (hibiscus abelmoschus); — veloutée, слацъ; проскурнякъ сирійскій (hibiscus syriacus).
Guira, s. m. — acangatara, vid. *coua huppé de Madagascar*; — beraba, vid. *tangara à gorge noire;* — cantara, vid. *anhinga*; — coereba, v. *guit-guit noir et bleu*; — guaceberaba, v. — *beraba*; — guainnumbi, v. *momot houtou*; — huro, v. *troupiale*; — genoia, v. *tangara bleu*; — mheemgara, vid. *guirnegat*; — mhemgera, v. *téïté*; — guazu, v. *cassique noir*; — panga, v. *averano*; — payé, vid. *coua et coucou pyaye*; — perea, v. — *beraba*; — pita, v. *spatule couleur de rose*; — punga, v. *averano*; — querca, v. *engoulevent*; — rou, неизвѣстная бразильская птица; — tangeima, vid. *troupiale à long bec*; — ti, v. *spatule couleur de rose*; — tinga, v. *héron blanc*; — tirica, vid. *paroure*; — yctapa, v. *gobe-mouche petit coq*, птицы.
Guira-peacoja, s. m. личинка неизвѣстнаго насѣкомаго, которая обгрызываетъ коренья сахарнаго тростника.
Guirnegat, s. m. стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis) птица.
Guisantes, s. f. pl. (бот.) vid. *guisse*.
Guissau, s. m. угорь руанскій (muraena anguilla) рыба (разность).
Guisette, s. f. vid. *guifette*, птица.
Guisse, s. f. (бот.) vid. *gesse*.
Guistrico, s. m. (бот.) vid. *troëne*.
Guit, s. m. (пров.) утка, vid. *canard*.
Guitare, s. f. гитара или багрянка противоположная (murex perversus), раковина.
Guitaud, s. m. vid. *tacaud*, родъ трески, рыба.
Guit-guit, s. m. церева (coereba) птица изъ разряда тончавыхъ; — à bracelets, пищуха ожерельная (certhia armillata); — bicolor, vid. — *noir et bleu*; — canelle, v. *grimpereau cinnamon*; — colibri, v. — *noir et bleu* (jeune); — commun, цереба обыкновенная или пищуха синяя (certhia cyanea); — fauve, колибри или пищуха бурая (certhia fulva; trochilus fulvus); — à gorge bleue, пищуха синезобая (certhia gularis); — noir et bleu, цереба голубая (coereba coerulea); — sucrier, сахарница или цереба желтоватая (coereba flaveola); — à tête grise, цереба сизоголовая (coereba griseicapilla); — tout vert. vid. — *vert et bleu à gorge blanche*; — vert, v. — *vert à tête noire;* — vert-bleu de Surinam, пищуха суринамская (certhia surinamensis); — vert-bleu de Cayenne, пищуха синечревая (certhia cyanogastra); — vert et bleu à gorge blanche, пищуха бѣлогрудая (certhia spiza); — vert et bleu à tête noire, vid. — *vert à tête noire*; — vert tacheté, vid. — *commun*; — vert à tête noire, цереба черноголовая (coereba atricapilla).
Guittarin, s. m. (бот.) vid. *citharexylon*.
Guity, s. m. мылянка обыкновенная (sapindus saponaria).
Gujanus, s. m. (бот.) жильноплодникъ ядомый (inocarpus edulis).
Gulaund, s. m. сѣверный гусь (anas borealis) птица.
Guldenstedtia, s. m. (бот.) астрагалъ малоцвѣтный (guldenstedtia; astragalus pauciflorus).
Guleder, s. m. (прост.) чайка хохотливая (larus ridibundus), птица.
Gul-gat, s. m. vid. *merle brunet*, птица.
Gulin, s. m. vid. *goulin*, птица.
Gulo, s. m. vid, *glouton*, млекопитающее; — vid. также *pélican* (*blanc*) птица.
Gumeniski, s. m. камчатскій (неопредѣленный) гусь.
Gumillée, s. f. (бот.) гумиллея (gumillea) кустарникъ перуанскій.
Gumira, s. m. (бот.) vid. *andurèse*.
Gundéliacées, s. f. pl. (бот.) гунделіевыя растенія (gundeliaceae).
Gundélie, s. f. s. m. гунделія (gundelia) сирійское растеніе.
Gundi, s. m. vid. *marmotte*, млекопитающее.
Gundon, s. m. vid. *termite*, насѣкомое.
Gunnel. s. m. живородка гунеллова (blennius Gunellus) рыба.
Gunelles, s. f. pl. отдѣленіе живородокъ, vid. *gunnel*.
Gunnère, s. f. (бот.) гуннера (gunnera) хилійское растеніе.
Guranhae-engera, s. m. vid. *téïté*, родъ тангара, птица.
Gurg, s. m. vid. *rhinocéros*, млекопитающее.
Gurgur, s. m. vid. *pymélode*, рыба.
Gurnau, *gurnaou et gurneau*, s. m. тригла хрюкающая (trigla grunniens) рыба.
Guron, s. m. позвонокъ лазаревъ (spondylus gaderopus) раковина.
Gurt, s. m. (бот.) vid. *nafal*.
Gurandi, s. m. vid. *téïté*, родъ тангары, птица.
Gusgastak, s. m. vid. *courlis* (*grand*—) птица.
Gussonia, s. m. (бот.) vid. *excaecaria*.
Gustavie, s. f. (бот.) vid. *pirigara*.
Gutterrèze, s. f. (бот.) гутіеррезія (gutierrezia).
Guttaefera, s. m. (бот.) vid. *stalagmitis*.
Guttier, s. m. (бот.) гарцинія или камбогія (cambogia); — le — gommier, гуммигутъ; гуттовое дерево; желтый гутъ (garcinia cambogia; cambogia gutta).
Guttifères, s. m. pl. капленосныя или гуттовыя растенія (guttiferae).
Guuo, s. m. vid. *grand-duc*, филинъ, птица.
Guzmannie, s. f. (бот.) гузманнія (guzmannia).
Gwenneli, s. m. (пров.) vid. *hirondelle*.
Gyalecte, s. f. кувшинчатый лишайникъ (gyalecta).
Gymnadénie, s. f. (бот.) гимнаденія (gymnadenia).
Gymnandra, s. m. (бот.) vid. *rhinanthe et bartsie*.
Gymnanthe, s. f. (бот.) гимнанта; голоцвѣтникъ (gymnanthes) остиндское растеніе.
Gymnanthème, s. m. (бот.) чашечникъ, бакусникъ сенегальскій (gymnanthemum).
Gymnanthère, s. f. (бот.) гладкомлечникъ лоснящійся (gymnanthera nitida) кустарникъ Новой-Голландіи.

Gymnarrhène, s. f. (бот.) гимнаррена (gymnarrhena) персидское растеніе.
Gymnème, s. f. (бот.) гимнема (gymnema) растеніе Новой-Голландіи.
Gymnètre, s. m. голобрюшка (gymnestrus) рыба.
Gymnocarpe, s. m. (бот.) голоплодникъ (gymnocarpos) варварійскій кустарникъ; — pl. голоплодные грибы (gymnocarpii).
Gymnobranches, s. m. pl, нагожаберные моллюски (gymnobranchia).
Gymnocéphale, s. m. гологоловый лутьянъ (lutjanus gymnocephalus) рыба; — лысунъ бурый (gymnocephalus capucinus) птица.
Gymnocephalus, s. m. (бот.) кнотникъ, узлевый мохъ мужеженный (bryum androgynum).
Gymnoclade, s. m. (бот.) наговѣтвенникъ (gymnocladus) канадскій кустарникъ.
Gymnocline, s. f. (бот.) гулявица бузинолистная и малоцвѣтная (gymnocline).
Gymnodère, s. m. главокрылъ голошейный; голошейка (coracina gymnodera) птица.
Gymnodermes, s. m. pl. голокожники (gymnodermata).
Gymnodontes, s. m. pl. скалозубы (gymnodontes) семейство рыбъ.
Gymnogaster, s. m. vid. *vogmares*, рыба.
Gymnogramme, s. f. папоротникъ полосатый (gymnogramma).
Gymnolomie, s. f. (бот.) гимноломія (gymnolomia).
Gymnomurène, s. f. vid. *murène*, рыба.
Gymnonectes, s. m. pl. vid. *dénudés*, семейство скорлупняковъ.
Gymnonote, s. m. vid. *gymnote*, рыба.
Gymnope, s. m. (бот.) грибъ голоногій (gymnopus).
Gymnopogon, s. m. (бот.) голобородникъ, vid. *andropogon*.
Gymnoptères, s. m. pl. голокрылыя насѣкомыя (gymnoptera).
Gymnopteris, s. m. (бот.) голокрыльникъ (gymnopteris) родъ папоротника.
Gymnorhynque, s. m. сколецъ исполинскій (gymnorhynchus; scolex gigas) родъ плоской глисты.
Gymnose, s. m. vid. *bodian*, рыба.
Gymnospermie, s. f. (бот.) нагосѣменіе (gymnospermia) классъ растеній.
Gymnosporangium, s. m. нагосѣменноложникъ (gymnosporangium) семейство тайнобрачныхъ растеній.
Gymnostachys, s. m. (бот.) нагоколосникъ (gymnostachys) растеніе Новой-Голландіи.
Gymnostyle, s. m. (бот.) vid. *soliva*.
Gymnote, s. m. гимнотъ (gymnotus) рыба изъ семейства угревидныхъ; — électrique, гимнотъ или угорь электрическій (gymnotus electricus); — pl. голоспинки (gymnota) отрядъ водяныхъ блохъ или пучконогихъ скорлупняковъ (lophyropoda).
Gymnothorax, s. m. мурена, рыба, vid. *murène*.
Gymnothrix, s. m. (бот.) наговласникъ (gymnothrix).
Gymnura, s. m. скатъ малохвостый (raja microura) рыба.
Gynandrie, s. f. (бот.) женомужіе (gynandria) классъ растеній.
Gynécanthe, s. m. (бот.) vid. *bryone*.
Gynéhétéria, s. m. (бот.) vid. *tessarie et conyze*.
Gyneste, s. m. (бот.) гинестъ или вуай (gyneste) гвіанская малорослая пальма.
Gynhatérie, s. f. vid. *gynéhétéria*.
Gynocardie, s. f. (бот.) гинокардія (gynocardia) остиндское лечебное растеніе.
Gynopogon, s. m. кольцелистникъ (gynopogon).
Gynostème, s. m. (бот.) женотычинникъ (gynostemium).
Gyntel, s. m. vid. *gros-bec*, птица.
Gypaète, s. m. гриффонъ или сипорелъ (gypaëtos) хищная птица; — barbu, гриффонъ ягнятникъ (vultur barbatus et barbarus; gypaëtos s. ossifragus); — caffre, сипорелъ или гриффонъ африканскій (falco vulturinus).
Gypagus, s. m. vid. *zapilote et catharte*, птица.
Gypogeranus, s. m. сипаистъ, vid. *messager*, птица.
Gypsophile, s. m. (бот.) качимъ; алебастренникъ; перекати-поле (gypsophila).
Gypsophiton, s. m. (бот.) гипсофитъ (gypsophyton).
Gyrasol, s. m. (бот.) vid. *girasol*.
Gyrin, s. m. гиринъ; вертушка (gyrinus) насѣкомое жесткокрылое; — nageur, гиринъ пловецъ (gyr. natator).
Gyrocarpe, s. m. кружатка; круглоплодникъ (gyrocarpus).
Gyrole, s. f. (бот. пров.) всякій грибъ ядомый; — vid. также *chervi*.
Gyromie, s. f. (бот.) гиромія (gyromia).
Gyrophore, s. m. кругоноска (gyrophora) родъ лишая.
Gyroselle, s. f. (бот.) vid. *dodécathéon*.

H

Haa-hirningur, s. m. vid. *dauphin gladiateur*.
Haavella, s. m. утка шилохвостъ (anas acuta) птица.
Haban-kukella, s. m. vid. *francolin* (*de Ceylan*) птица.
Habara, habarala. (бот.) аронъ длиннокоренный (arum macrorhizum).
Habenaire, s. m. (бот.) габенарія (habenaria).
Habesch, s. m. — de Syrie, vid. подъ словомъ, *gros-bec*.
Habia, s. m. плясунъ (saltator) родъ тангара, птица.
Habit-uni, s. m. травничекъ лѣсной (sylvia cinerea) птица.
Hablitz, s. m. vid. *hamster*, млекопитающее; — трясогузка альпійская (motacilla alpina) птичка.

Habranthe, s. m. (бот.) габрантъ (habranthus) растеніе южной Америки.
Hache, s. f. (бот.) бѣлая чалма; большой золотоголовникъ (asphodelus ramosus); — vid. также, *berle*.
Hachette, s. f. греческое тавъ (bombyx tau) бабочка.
Hachic, s. m. (бот.) акація индѣйская или катеху (acacia catechu).
Hachoac, s. m. vid. *corbine*, птица.
Hacosan, s. m (бот.) vid. *jujubier*.
Hacub, s. m. (бот.) vid. *gundelia*.
Haddok, s. m. родъ трески суринамской, vid. *aeglefin*.
Hadelde, s. m. vid. *hagedahs*, птица.
Hadou, s. m. vid. *badoche*, рыба.
Haebach, s. m. (бот.) базиликъ; василикъ (ocimum basilicum).
Haegno, s. m. vid. *coati*, обезьяна.
Haeher, s. m. (стар.) vid. *geai*, птица.
Haemacate, *haemachate*, s. m. козюлька кровобурая (vipera haemachates) ядовитая змѣя.
Haemanthe, s. f. (бот.) кровецвѣтъ; кровецвѣтникъ (haemanthus); — écarlate, кр. скарлатовый (h. coccineus); — à feuilles en lance, кр. копьелистный (h. lanceaefolius); — à tige rouge, кр. красностебельный (h. sanguineus).
Haematine, s. f. дубоносъ кровяной или кровавикъ (loxia haematina) птица.
Haematopote, s. m. кроволизъ (haematopota) насѣкомое двукрылое; — pluviale, кроволизъ дождевой (haematopota pluvialis).
Haematopus, s. m. vid. *huîtrier*, птица.
Haematoxyle, s. m. (бот.) кроведревникъ (haematoxylon); — de Campêche, кампешъ; кроведревникъ вестиндскій (haem. campechianum).
Haemocarpus, s. m. vid. *harongan*.
Haemocharis, s. m. рыбососка (haemocharis piscium; piscicola) кольчецъ.
Haemodoracées, s. f. pl. (бот.) бековинныя растенія (haemadoraceae).
Haemodore, s. m. (бот.) бековина (haemodorum).
Haemonie, s. f. гемонія (haemonia) насѣкомое жесткокрылое.
Haemopis, s. f. кровососка (haemopis) кольчецъ; — vorace, кровососка алчная (h. vorax); — sangsue de cheval, пьявица лошадиная (h. sanguisorba); — noire, кровососка черная (h. nigra); — en deuil, кр. траурная (h. luctuosa); — lacertine, кр. ящеричная (h. lacertina).
Haenslère, s. f. (бот.) генслера (haenslera).
Haernia, s. m. (бот.) агнецъ трилистный (vitex trifoliata).
Haerucula, s. m. vid. *échynorhynque*, глиста.
Haeruque, s. f. (haeruca) vid. *échynorhynque*, глиста.
Haffara, s. m. саргъ острорылый (sparus acutirostris) рыба изъ семейства мрежниковидныхъ.
Hafle, s. m. (прост.) vid. *hyppure*, рыба.
Hafsula, s. m. vid. *fou de Bassan*, птица.
Hagard, s. m. vid. *faucon commun* (vieux) птица.
Hagarréro, s. m. голубь Новой-Зеландіи (columba Zelandica) птица.
Hagedash, s. m. каравайка бѣлоголовая (tantalus leucocephalus) птица.
Hagée, s. f. (бот.) гагея (hagea) растеніе тенерифское.
Hagénie, s. f. (бот.) гагенія (hagenia) родъ лишая; — vid. также *saponaire*.
Hagri, s. m. хомякъ уральскій (cricetus accedula) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ.
Haguimit, s. m. (бот.) vid. *aimiri ou aimit*.
Hagur, s. m. ласточка деревенская (hirundo rustica) птица.
Hairi, s. m. (бот.) vid. *airi*.
Hai-yu, s. m. (бот.) vid. *gouet*.
Haje, s. f. аспидъ египетскій или клеопатринъ (coluber haje) родъ виперы.
Hakée, s. f. (бот.) гакея (hakea) кустарникъ Новой-Голландіи.
Hakik, s. m. vid. *pélican*, птица.
Halachia, *halacha*, s. m. vid. *alose*, рыба.
Haladroma, s. m. vid. *pélécanoïde*.
Halalavie, s. f. мадагаскарскій (неопредѣленный) папугай.
Halbourg, s. m. сельдь, vid. *clupe*, рыба.
Halbran, s. m. vid. *albrand*, птица.
Halcedo, s. m. vid. *alcedo*.
Halcon, s. m. vid. *faucon*, птица.
Halcyon, s. m. vid. *alcyon*, птица.
Halé, s. m. vid. *hétérobranche*, рыба.
Halebrand, s. m. vid. *albrand*, птица.
Halec, s. m. (стар.) vid. *hareng*.
Halecula, s. m. vid. *anchois*, рыба.
Haleine, s. f. — de Jupiter, (бот.) благовонникъ (diosma).
Haleky, s. m. (бот.) клещъ ароматный (croton aromaticum).
Halénie, s. f. (бот.) галенія (halenia).
Halesier, s. m. (бот.) галезія (halesia) кустарникъ.
Haleur, s. m. vid. *engoulevent* (*à lunettes*) птица.
Halex, s. m. vid. *cailleu-tassart et anchois*, рыбы.
Halfe, s. m. сахарный тростникъ цилиндрическій (saccharum cylindricum).
Halhamas, s. m (бот.) vid. *chiche*.
Haliaetos, s. m. vid. *faucon balbuzard*, хищная птица.
Haliaetus, s. m. vid. *pygargue*, птица.
Halicore, s. m. vid. *dugong*, млекопитающее.
Halicte, s. m. галиктъ (halictus) насѣкомое двукрылое, изъ семейства медоносныхъ; — mineur, галиктъ землекопъ (halictus thecaphorus); — perceur, галиктъ сверлильщикъ (h. terebrator).
Halidre, s. m. (бот.) серпянка перепончатая, поростъ узловатый или стручковый (halidrys).
Halieus, s. m. бакланъ (halieus) птица.
Halimède, s. f. галимеда (halimeda) полипникъ.
Halimos et halimus, s. m. (бот.) vid. *arroche*.
Haliotide, s. f. уховидъ; ушанка: морское ушко (haliotis) раковина; — commune, уховидъ бугорковатый (h. tuberculata); — magnifique,

ухов. превосходный (h. pulcherrima); — iris, уховидъ радушный (h. iris).

Haliouts, *harafets*, s. m. мадагаскарская птица неопредѣленная еще.

Haliphléos, s. m. (бот.) дубъ чернильный (quercus cerris).

Haliple, s. m. хрущъ болотный (haliplus) насѣкомое жесткокрылое.

Haliseris, s. m. (бот.) vid. *dictyoptère*.

Halithée, s. f. галитея (halithaea) кольчецъ; — hérissée, галитея иглистая (h. aculeata; aphrodita aculeata de Linné); — soyeuse, гал. шелковистая (h. sericea).

Halive, s. f. небольшая мадагаскарская утка.

Hallebarde, s. f. пелеканова нога (strombus pes-pelicani) раковина.

Hallérie, s. f. (бот.) галлерія (halleria).

Hallie, s. f. (бот.) галлія (hallia); — vid. также *alysicarpe*.

Hallomène, s. m. галломенъ (hallomenus) насѣкомое жесткокрылое.

Halmaturus, s. m. кангуру (halmaturus) млекопитающее, vid. *kanguroo*.

Halocnème, s. m. (бот.) сольникъ каспійскій или кавказскій (halocnemum).

Halodendron, s. m. (бот.) соледревникъ (halodendrum).

Halophile, s. f. (бот.) солелюбъ (halophila) мадагаскарское растеніе.

Haloragées, s. f. pl. (бот.) vid. *hygrobiées*.

Haloragis, s. m. (бот.) vid. *gercodée*.

Halter, s. m. vid. *balancier*, насѣкомое.

Haltichelle, s. f. халкидка малорослая и халкидка двушиповая (haltichella) насѣкомыя.

Halticoptère, s. m. блошакъ (halticoptera) насѣкомое двукрылое.

Haluer, s. m. vid. *haleur*, птица.

Halyde, s. f. галида (halys) насѣкомое полужесткокрылое.

Halyménie, s. f. (бот.) галименія (halymenia) родъ пороста.

Hamadryade, s. m. павіанъ собачій (cynocephalus hamadryas) обезьяна.

Hamadryade, s. f. (бот.) гамадріяда (hamadryas) растеніе южной Америки.

Hamah, s. m. vid. *effraie*, родъ совы.

Hamamélide, s. f. (бот.) виргинка (hamamelis) виргинскій кустарникъ.

Hamamélidées, s. f. pl. (бот.) виргинковыя растенія (hamamelideae).

Hamargon, s. m. (бот.) горькодревникъ, филипинское дерево.

Hambergera, s. m. (бот.) vid. *cacoucier*.

Hamburge, s. m. карасъ (cyprinus carassius) рыба.

Hameçon, s. m. — de mer, тонкоголовникъ моррисовъ; плоскунъ (leptocephalus Morrisii).

Hamélia, s. m. (бот.) гамелія (hamelia) кустарникъ мексиканскій.

Haméliacées, s. f. pl. (бот.) гамеліевыя растенія (hameliaceae).

Hamiltonie, s. f. (бот.) гамильтонія (hamiltonia).

Hammar, s. m. (прост.) vid. *bécasse*, птица.

Hammonie, s. f. vid. *cébrion*, насѣкомое.

Hamoni, s. m. vid. *pygargue*, хищная птица.

Hamster, s. m. карбыщь или хомякъ (cricetus) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; — le — commun, к. хомякъ (cr. vulgaris s. frumentarius); — hagri, хомякъ уральскій (cr. accedula); — phé, хомякъ прибрежный (mus phaeus); — des sables, х. песочный (mus arenarius; — de Songarie, х. зюнгорскій (mus Songarus); — orozo, х. даурскій (cricetus furunculus); — à bourse, х. мѣшечковый (cr. bursarius); — chinchilla, х. шерстеносный (mus laniger); — guanque, х. голубой (mus cyanus); — anomal, х. неправильный (cricetus anomalus); — à bandes, х. пестрецъ (cricetus fasciatus).

Hamulaire, s. f. *hamularia*, vid. *filaire et trichosome*, глиста.

Han et hanthi, s. m. vid. *aï*, млекопитающее.

Hanchoan, s. m. vid. *faucon busard des marais*, птица.

Hanipon, s. m. (прост.) vid. *bécassine*, птица.

Hannebane, s. f. (бот. стар.) vid. *jusquiame*.

Hannequaa, s. m. vid. *katraka*, птица.

Hanneton, s. m. жукъ-майка (melolontha) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства мѣсячныхъ жуковъ; — foulon, майка сосновая (mel. fullo); — vulgaire, майка обыкновенная; обыкновенный майскій жукъ (m. vulgaris); — cotonneux, майка мохнатая (m. villosa); — estival, м. лѣтняя (m. aestiva); — solsticial, майка весенняя, (m. solstitialis); — de la vigne, м. виноградная (m. vitis); — variable, м. перемѣнчивая (m. variabilis); — champêtre, м. полевая (m. campestris); — écailleux, vid. *hoplie*, — du Poitou, vid. — *foulon*; — du rosier ou — doré, vid. *cétoine*.

Hansel, s. m. чеграва англійская (sterna anglica) птица.

Hantol, s. m. (бот.) сандорикъ индѣйскій (sandoricum indicum).

Hapalanthus, s. m. (бот.) vid. *callise*.

Hapale, s. m. игрунка (hapale) родъ обезьяны, vid. *ouistiti*.

Hapaye, s. f. vid. *harpaye*, птица.

Haplaire, s. f. (бот.) гаплерія (haplaria) плѣсень.

Haracha, s. m. (бот.) vid. *ruellie*.

Harache, s. f. (пров.) vid. *clupée*, рыба.

Haraconet, s. m. (бот.) vid. *harcoman*.

Haram, s. m. (бот.) гарамъ, мадагаскарское дерево, vid. *poupartie*.

Harcoman, s. m. (бот.) vid. *sorgo*.

Hardeau, s. m. (бот. прост.) vid. *viorne*.

Hardes, s. f. pl. (пров.) vid. *teigne*, насѣкомыя.

Hardwickie, s. f. (бот.) гардвикія (hardwickia) дерево коромандельское.

Hareis, *hareiz*, s. m. vid. *ibis* (*noir*), птица.

Hareng, s. m. сельдь; селедка (clupea harengus) рыба.

Haretac, s. m. мадагаскарскій хохлатый чирокъ неопредѣленный.

Harfang, s. m. бѣлянка; бѣлая сова сѣверная (strix nyctea) хищникъ ночной.
Harghilois, *hargilas*, s. m. vid. *jabiru argala*, птица.
Haricot, s. m. (бот.) бобъ; фасоль (phaseolus); — commun, турецкіе бобы (phas. vulgaris); — multiflore, фасоля многоцвѣтная или шпанскіе бобы (ph. multiflorus); — nain, рвотный бобъ (ph. nanus).
Harish, s. m. vid. *arshan*, млекопитающее.
Harle, s. m. крохаль или крахаль; утка рыбачка; паганка; пырокъ (mergus) птица изъ семейства уткообразныхъ; — blanc, vid. *grand* —; — blanc et noir, vid. — *huppé;* — brun, — à crête, vid. — *huppé;* — cendré, vid. — *harle;* — couronné, кр. клобучковый (m. cucullatus); — étoilé, vid. — *piette;* — grand —, кр. обыкновенный (m. merganser); — huppé, кр. хохлатый или длинноносый (m. serrator); — huppé de Virginie, v. — *couronné;* — à huit brins, кр. бразильскій (m. octosetaceus); — impérial, vid. — *piette;* — à manteau noir, vid. — *huppé;* — noir, v. — *huppé* (*jeune*); — piette ou nonnette ou petit —, кр. луточикъ (m. albellus); — à queue fourchue, кр. вилохвостый (m. furcifer).
Harlossier, s. m. (бот.) vid. *sorbier* (*sauvage*).
Harmala, *harmale*, s. f. (бот.) vid. *péganum*.
Harmou, s. m. (бот.) садовая или красная лебеда (atriplex hortensis).
Harongana, s. m. (бот.) аронгана (harongana) мадагаскарское растеніе.
Harpacantha, s. m. (бот.) vid. *acanthe*.
Harpago, s. m. vid. *bootshaac*, рыба; — чортова лапа (pterocerus chiragra) раковина.
Harpale, s. m. быструха (harpalus) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства карабидъ; — ruficorne, рыжерожка (h. ruficornis); — bronzé, бронзовикъ или быструха бронзовая (h. aeneus).
Harpalus, s. m. vid. *sagouin*, обезьяна.
Harpax, s. m. vid. *pie-grièche* (*grise*), птица.
Harpaye, s. f. обыкновенный лунь (falco rufus) хищная птица.
Harpe, s. m. vid. *pygargue* (*jeune*), птица.
Harpe, s. f. малармат (peristedion) рыба; — арфа (harpa) раковина; — ventrue, Давидова арфа (harpa ventricosa); — allongée, арфа меньшая (harpa minor).
Harpé, s. m. vid. *denté*, рыба.
Harpie ou harpye, s. f. гарпія (harpyia) хищная птица.
Harpon, s. m. кальмаръ-гарпунъ (loligo harpago) раковина.
Harponier, s. m. (бот. пров.) vid. *rosier* (*des haies*); — pl. vid. *crabiers*, птицы.
Harpurus, s. m. vid. *acanthure*, рыба.
Harpya, s. m. vid. *céphalote*, млекопитающее.
Harrachie, s. f. (бот. harrachia) vid. *justicia*.
Harrisonia, s. m. (бот.) vid. *xéranthème*.
Harungan, s. m. (бот.) vid. *harongane*.
Hartogia, s. m. (бот.) гартогія (hartogia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Hase, s. f. самка заячья и кроликова, vid. *lièvre et lapin*.
Hasèle, s. f. голавль или голубель (leuciscus dobula) рыба.
Haskel, s. m. vid. *labbe*, птица.
Haspet, s. m. vid. *joel*, рыба.
Hasselquistia, s. m. (бот.) гассельквистія (hasselquistia) растеніе египетское.
Hauhtototl, s. m. тангара скарлатовая, vid. *tangara*.
Haume, s. m. шишакъ, раковина, vid. *cassidaire*.
Hausse-col, s. m. міотера черногрудая (myothera melanothorax) птица; — doré, колибри золотоватая (trochilus aurulentus); — noir, юла желтая (alauda alpestris) птица; — щурка полуошейниковая (merops collaris).
Hausse-queue, s. m. трясогузка (motacilla alba) птица; — шишакъ колючконосный (cassis echinophora) раковина.
Haustellés, s. m. pl. двукрылыя насѣкомыя, имѣющія сосательный желвачокъ, насосецъ.
Haute-bruyère, s. f. (бот.) верескъ вѣниковатый (erica scoparia).
Haute-grive, s. f. vid. *draine*, птица.
Hautin, *hauting*, s. m. vid. *sphiraene*, рыба.
Havétie, s. f. (бот.) гавеція (havetia) американское капленосное дерево.
Haworthie, s. f. (бот.) гавортія (haworthia) капское растеніе.
Hay, s. m. vid. *aï*, млекопитающее.
Hayen, s. m. vid. *lamie*, родъ акулы, рыба.
Heaulme, s. m. vid. *haume*, раковина.
Heaumes, s. m. pl. vid. *galea*, родъ морскихъ ежевъ.
Hébé, s. f. геба (arctia Hebe) ночная бабочка; — геба (coluber Hebe) родъ ужа на берегахъ коромандельскихъ; — (бот.) вероника перистая (veronica pinnata).
Hebel, s. m. (бот.) vid. *sabine*.
Hébenstreitie, s. f. (бот.) гебенштрейтія (hebenstreitia).
Heberdénie, s. f. (бот.) vid. *ardisie*.
Hébraique, s. f. конусъ еврейскій (conus hebraicus) раковина; — s. m. козюлька грозная (coluber severus); — юлисъ или губанъ еврейскій (labrus hebraicus) рыба.
Hécate, s. f. vid. *terrapène*, родъ черепахи.
Hécatée, s. f. (бот.) гекатея (hecatea) мадагаскарское дерево.
Hecatonia, s. m. (бот.) лютикъ ядовитый; жабникъ вредный (ranunculus sceleratus).
Hectocère, s. m. (бот. hectocerus) vid. *cérophore*, грибъ.
Hederalis, s. m. (бот.) ластовенъ противуядный (cynanchum vincetoxicum).
Hédérorchis, s. m. (бот.) неоттія взвивающаяся (scandederis s. neottia scandens).
Hédobie, s. f. волчокъ (hedobia) насѣкомое жесткокрылое.
Hédona, *Hédone*, s. f. (бот.) vid. *lychnide grandiflore*.

Hedwigie, s. f. (бот.) гедвигія; свиное дерево (hedwigia); — гедвигія (hedwigia) мохъ.
Hedychium, s. m. (бот.) короночникъ (hedychium coronarium) растеніе короманде льское.
Hedycre, s. m. свѣтлянка (hedychrum) насѣкомое плевистокрылое.
Hedycrea, s. m. (бот.) vid. *licanie*.
Hédyosme, *hédiosmum*, s. m. (бот.) благоуханникъ (hedyosmum) кустарникъ ямайскій.
Hédyotide, s. f. (бот.) милоушка; ушатка (hedyotis) кустарникъ южной Америки.
Hédyotidées, s. f. pl. (бот.) ушатковыя растенія (hedyotideae).
Hédypnoïde, s. m. (бот.) чеканка; соколинка (hedypnois).
Hédysarum, s. m. (бот.) vid. *sainfoin*.
Hégètre, s. m. полосатикъ (hegeter) насѣкомое жесткокрылое.
Heinzelmannia, s. m. (бот.) vid. *montira*.
Heistérie, s. f. (бот.) гейстерія (heisteria) дерево мартиникское.
Hélacatine, s. m. vid. *élacatène*, рыба.
Hélamys, s. m. педетъ или прыгунъ (pedetes s. helamys) млекопитающее изъ семейства тушкановъ; — mannet, маннетъ; прыгунъ африканскій (helamys cafer).
Helbeh, s. m. (бот.) vid. *trigonelle*.
Helcion, s. m. vid. *patelle et ancyle*, раковина.
Hélée, s. f. гелей (heleus) жесткокрылое насѣкомое Новой-Голландіи.
Hélène, s. f. елена (coluber Helena) индѣйская змѣя; — мурена обыкновенная (muraena Helena).
Hélénia, *héléniastrum*, s. m. (бот.) vid. *hélénie*.
Hélénide, s. m. геленида (helenis) раковина.
Hélénie, s. f. (бот.) майникъ (helenium); — нуманникъ осенній (helenium autumnale).
Héléniées, s. f. pl. (бот.) майниковыя растенія (helenieae).
Hélèochloa, s. m. (бот.) vid. *crypside*.
Hélèos, s. m. vid. *effraie*, птица.
Héliaca, s. m. vid. *aigle impérial*.
Hélianthe, s. m. (бот.) солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus); — tournesol, подсолнечникъ обыкновенный (h. annuus); — topinambour, земляная груша (h. tuberosus).
Hélianthées, s. f. pl. солнечниковыя растенія (heliantheae).
Hélianthème, s. m. (бот.) солнцецвѣтникъ; полушечная трава (helianthemum).
Hélianthémoïde, s. m. (бот.) vid. *turnère cistoïde*.
Hélianthes, s. m. pl. (бот.) vid. *hélianthées*.
Hélias, s. m. vid. *caurale*, птица, *et hespérie*, насѣкомое.
Hélice, s. f. земная улитка (helix) моллюскъ; — labyrinthe, улитка лабиринтовидная (h. labyrinthus); — aigue, у. вострѣйшая (h. acutissima); — lampe, у. камнеломка (h. lapicida); — carocolle, у. живительная (h. carocolla); — scabre, у. шероховатая (h. Gualteriana); — élégante, у. изящная (h. elegans); — peson, у. зеленоватая (h. Algyra); — de Quimper, квимперова улитка (h. Quimperiana); — trochiforme, кукова улитка (h. Cookiana); — vigneronne, у. садовая или травяная (h. pomatia); — vésicale, у. пузыристая (h. vesicalis); — haemastome, у. кровавоустная (h. haemastoma).
Helichryse, s. m. (бот.) сухоцвѣтъ; соломенный цвѣтъ (helichrysum).
Hélicie, s. f. (бот.) гелиція (helicia) кохинхинское дерево.
Hélicigone, s. m. vid. *hélice carocolle*, родъ улитки.
Hélicine, s. f. улитка круглоротка (helicina) раковина.
Hélicoïdes, s. m. pl. (helicoides) vid. *cochloïdes*.
Hélicolimace, s. f. vid. *vitrine*, родъ земной улитки.
Hélicomyce, s. f. (бот.) улиткообразный грибъ (helicomyce).
Héliconie, s. f. геликонія (heliconia) дневн. бабочка; — (бот.) геликонія (heliconia) тропическое растеніе.
Héliconiens, s. m. pl. vid. *parnassiens*, семейство бабочекъ.
Hélicophante, s. f. геликофанта (helicophanta) подраздѣленіе земныхъ улитокъ.
Hélicte, s. f. (бот.) двоезубецъ безвершинный (helicta).
Hélictère, s. m. (бот.) щурупникъ; винтовое дерево (helicteres).
Hélictères, s. m. pl. винтовки (helicteres) подраздѣленіе земныхъ улитокъ.
Hélierelle, s. f. (бот.) геліерелла (helierella) поростъ.
Hélime, s. m. гелимъ (helimus) скорлупнякъ.
Héliocallis, s. m. (бот.) vid. *hélianthème*.
Héliocarpe, s. m. (бот.) солнцеплодникъ (heliocarpus) деревцо южной Америки.
Héliophile, s. m. солнцелюбъ (heliophilus) насѣкомое жесткокрылое; — (бот.) горновка; солнцева сестра (heliophila).
Héliophilées, s. f. pl. (бот.) горновковыя растенія (heliophileae).
Héliophthalme, s. m. (бот.) солнцево око (heliophthalmum).
Heliopside, s. f. (бот.) солнцевидъ (heliopsis).
Héliorne, s. m. каіоръ (heliornis) птица изъ семейства гагаръ.
Héliosacte, s. m. (бот. стар.) vid. *hièble*.
Hélioscope, s. m. солнцеглядъ (agama helioscopa) уральская ящерица.
Hélioscopias, s. m. (бот.) молочай клинолистный; ѣдкомлечникъ солнечный (euphorbia helioscopia).
Héliotrope, s. m. (бот.) геліотропъ; иліотропъ; солнцеворотъ; солнцева невѣста (heliotropium).
Hélix, s. m. vid. *hélice*, моллюскъ; — (бот.) плющь вѣчный или обыкновенный (hedera helix); — ива болотная (salix helix).
Héllxanthère, s m. (бот.) улитникъ; улиткоцвѣтникъ (helixantherum) кохинхинское растеніе.
Hélixarion, s. m. геликсаріонъ (helixarion) улитка Новой-Голландіи.

Helleboraster, *helleborastrum*, s. m. vid. *hellebore*.

Hellébore, s. m. (бот.) чемерица; смертоѣдъ (helleborus); — noir, чем. черная (hell. niger); — puant, чемер. вонючая (h. foetidus); — oriental, черная чем. аптечная (h. orientalis); — blanc, чем. бѣлая (veratrum album).

Hellébórées, s. f. pl. чемеричныя растенія (helleboreae).

Helléborine, s. f. (бот. стар.) vid. *épipactite et sérapias*.

Helléboroide, s. m. чемерица зимняя (helleborus hyemalis).

Hellebut, s. m. (пров.) vid. *flet*, рыба.

Hellénie, s. f. (бот.) гелленія (hellenia).

Helligog, s. m. vid. *pingouin macroptère*, птица.

Hellus, s. m. нефелида (hellu кольчецъ изъ семейства пьявицъ; — геллуо (helluo) насѣкомое Новой-Голландіи изъ семейства карабидъ.

Helmins, *helminthes*, s. m. pl. глисты, vid. *intestinaux*.

Helminthie, s. f. (бот.) крепица (helminthia).

Helminthochorton, *helmintocortos*, s. m. (бот.) водорасль глистогонная (helminthochorton).

Helmintostachys, s. m. (бот.) папоротникъ глистогонный (helmintostachys).

Helminthotheca, s. m. (бот.) vid. *helminthe*.

Helmyton, s. m. vid. *alcyonidie*.

Hélocères, s. m. pl. vid. *clavicornes*.

Hélode, s. m. vid. *prasocure*, насѣкомое.

Hélonias, s. m. (бот.) шетинолистникъ (helonias).

Hélonomes, s. m. pl. vid. *gralles*, разрядъ птицъ.

Hélopiens, s. m. pl. древолюбы (helopii) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Hélopithèque, s. m. vid. *géopithèque*, млекопитающее.

Hélopodie, s. f. (бот.) гелоподій (helopodium) родъ лишая.

Hélops, s. m. древолюбъ (helops) насѣкомое жесткокрылое; — vid. также, *élops*, рыба.

Héloragées, s. f. pl. (бот.) vid. *haloragées*.

Hélore, s. m. гелоръ (helorus) насѣкомое плевистокрылое.

Hélotium, s. m. (бот.) мозольникъ (helotium) тайнобрачное растеніе.

Helundo, s. m. vid. *hirondelle*, птица.

Helvelle, s. f. (бот.) сморчокъ (helvella) грыбъ; — mitre, сморчокъ снѣдный (helvella mitra); — dorée, сморчокъ желтый (h. chrysophaea).

Helwingie, s. f. (бот.) гельвингія (helwingia) растеніе японское.

Hémachate, s. m. vid. *haemachate*, змѣя.

Hémanthe, s. m. (бот.) vid. *haemanthe*.

Hémarthrie, s. f. (бот.) гемартрія (hemarthria).

Hématoxyle, s. m. (бот.) vid. *haematoxyle*.

Hémélytres, s. m. pl. vid. *hémiptères*.

Hémérobe, s. m. крепка (hemerobius) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ семейства крепковыхъ; — perle, крепка вонючая (hem. perla).

Hémérobiens, s. m. pl. крепковыя сѣтчатокрылыя насѣкомыя (hemerobii; hemerobidae).

Hémérocalle, s. f. (бот.) краснодневникъ; морецвѣтъ; властоцвѣтъ (hemerocallis); — du Japon, красноднeвникъ японскій (h. japonica); — bleue, кр. голубой (h. coerulea); — jaune, кр. желтый (h. flava).

Hémiandre, s. m. (бот.) полумужница (hemiandra) растеніе Новой-Голландіи.

Hémianthe, s. m. (бот.) полуцвѣтникъ (hemianthus).

Hémicarde, s. f. полусердцевикъ (hemicardia) раковина.

Hémichroa, s. m. (бот.) марь, гусья ножка Новой-Голландіи (hemichroa).

Hémicyclostomes, s. m. pl. полукруглоротые моллюски (hemicylostoma).

Hémidactyles, s. m. pl. полуперстные гекконы (hemidactyli) подраздѣленіе ящерицъ.

Hémidesme, s. m. (бот.) обвойникъ остиндскій (hemidesmus).

Hémiencéphale, s. m. vid. *acéphale*.

Hémigénie, s. f. (бот.) гемигенія (hemigenia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Hémigoniaires, s. f. pl. полуполовыя растенія (hemigoniariae).

Hémiméride, s. f. (бот.) сухолюбъ (hemimeris) растеніе перуанское.

Hemiméroptères, s. m. pl. vid. *hémiptères*.

Hémionite, s. f. (бот.) кровавикъ; кровавникъ; львиникъ (hemionitis) родъ папоротника.

Hémionus, s. m. vid. *czigithai*, млекопитающее.

Hémipode hémipodius, s. m. триперстка (hemipodius; turonix) птица.

Hémiptères, s. m. pl. разрядъ полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ (hemiptera).

Hémiptéronote, s. m. корифена полуперая (hemipteronotus) рыба.

Hémiramphes, s. m. pl. полуносы; щуки полуносыя (hemiramphi) подраздѣленіе щукъ.

Hémisie, s. f. гемизія (hemisia) насѣкомое плевистокрылое.

Hémistemme, s. f. (бот.) полутычинникъ (hemistemma), растеніе Новой-Голландіи.

Hémitélia, s. m. (бот). vid. *cyathée*.

Hémitomus, s. m. (бот.) vid. *hémiméride*.

Hémodore, s. m. (бот.) vid. *haemodore*.

Henné ou alhenna, s. m. (бот.) лавзонія (lawsonia).

Hénophyllum, s. m. (бот.) vid. *maianthème*.

Henqis, s. m. vid. *ogcode*, насѣкомое.

Henricie, s. f. (бот.) генриція (henricia).

Héorotaire, s. m. дугоносъ (drepanis) птица изъ семейства древолазовъ; — akaiéaroa, дуг. темный (mellithreptus obscurus); — à bec en faucille, дуг. серпоносый или обыкновенный (certhia falcata); — hoho, дуг. или медоѣдъ тихаго моря (mellithreptus pacificus); — rouge, дуг. скарлатовый (certhia coccinea s. mellithreptus vestitarius).

Hée-tau, s. m. (бот.) vid. *bambouc et rorang*.

Hépate, s. m. родъ губана, vid. *serran*, рыба.

Hépate, s. m. генатъ (hepatus) скорлупнякъ изъ семейства излучистыхъ крабовъ; — fascié, генатъ ленточный (h. fasciatus).

Hepatica povonica, (бот.) vid. *marchantie*.
Hépaticoïdes, (бот.) vid. *jungermannia*.
Hépatique, s. f. (бот.) вѣтренница печеночная; печеночная трава (anemone hepatica); — trilobé, тоже; — blanche ou noble, золотничка болотная или перелойная трава (parnassia palustris); — des marais ou dorée, златоселезенникъ или зелезеночникъ противулистный (chrysosplenium oppositifolium); — des bois ou étoilée, ясменникъ пахучій; шерошница благовонная; душистая сывороточная трава (asperula odorata); — pour la rage, щитковая трава собачья (peltidea canina).
Hépatiques, s. f. pl. (бот.) печеночницы (hepaticae) семейство тайнобрачныхъ растеній.
Hépatitis, s. m. (бот. стар.) vid. *eupatoire*.
Hépatoxylon, s. m. глиста акулиная (hepatoxylon).
Hépatus, s. m. vid. *theutis*, рыба.
Hepetis, s. m. (бот.) vid. *pitcairnia*.
Hépiale, s. m. корнякъ (hepialus) насѣкомое чешуекрылое; — du houblon, корнякъ хмѣлевый (hep. humuli).
Hépialites, s. m. pl. древогрызы (hepialidae) семейство чешуекрылыхъ насѣкомыхъ.
Hepset, s. m. (hepsetus) vid. *joël*, рыба.
Heptaca, s. m. (бот.) гептака (heptaca) африканское дерево.
Heptadactyle, s. m. vid. *holocentre*, рыба.
Heptagynie, s. f. (бот.) семиженство (heptagynia) классъ растеній.
Heptamène. s. m. vid. *cyanée*, акалефа.
Heptandrie, s. f. (бот.) семимужіе (heptandria) классъ растеній.
Heptaphyllon, s. m. (бот. стар.) vid. *alchémille des Alpes*; — vid. также *tormentille et potentille*.
Heptapleuvrum, s. m. (бот.) букера; семигнѣздникъ (bupleuvrum) растеніе цейланское и плодъ онаго.
Heptaque, s. m. vid. *heptaca*.
Heptatome, s. m. гептагома (heptatoma) насѣкомое двукрылое.
Her, s. m. (прост.) vid. *harle*, (grand).
Héraclion, s. m. (бот.) vid. *nénuphar*.
Herbacée, s. f. (бот.) vid. *desmarestie*; — pl. травяныя или травянистыя растенія (herbaceae).
Herbe, s. f. (бот.) — amère, пижма обыкновенная; дикая рябина или рябинка (tanacetum vulgare); — aux ânes, ослиная травка (aenotheris biennis); — v. также *chardon*; — à l'araignée, суставчатка вѣтвистая (phalangium ramosum); — à l'archamboucher, златоселезенникъ противулистный (chrysosplenium oppositifolium); — aux Aulx ou au chantre, зимующій крессъ; сурѣпица полевая (erysimnm barbarea); — d'antal, песій языкъ, чернокорень обыкновенный (cynoglossum officinale); — au balai, вѣничникъ сладкій (scoparia dulcis); — blanche, сушеница (gnaphalium); — à blé, сахарная тросгь колосистая (saccharum spicatum); — au bon Dieu, рвотный орѣшникъ травянистый (jatropha herbacea); — au bonhomme, вербишникъ бѣлый или царскій скипетръ; коровякъ (verbascum thapsus); — britannique, щавель болотный, водяной (rumex aquaticus); — aux brûlures, бакопа водяная (bacopa aquatica); — à cailler, подмаренникъ настоящій; сыворотка трава (galium verum); — au cancer, свинцовый корень европейскій (plumbago europaea); — du Cardinal, кавалерскій шпоръ (delphinium consolida); — carée, иптисъ гребенчатый (hyptis pectinata); — au cerf, олений корень; гранинатка (athamantha cervaria); — aux chancres, иліотропъ, солнцеворотъ европейскій (heliotropium europaeum); — au chantre, v. — *aux Aulx*; — au charpentier, тысячелистникъ; гулявица тысячелистная (achillea millefolium); — au chat, кошечья трава, кошечья мята, котовикъ обыкновенный (nepeta cataria); — майранъ или маіоранъ кошечій (teucrium marum); — aux chèvres, козья рута (galega officinalis); — à chique, турнефорція лоснящаяся (tournefortia nitida); — à cinq côtes, ужикъ попутный или попутникъ ланцетолистный, (plantago lanceolata); — à cinq feuilles, v. *potentille*; — à cloque, vid. *coqueret et alkekenge*; — du coq, калуферъ обыкновенный (tanacetum balsamita); — v. также *cocriste*; — aux corneilles, язычная трава (ruscus hypoglossum); — aux cors, молодилъ большой или кровельный; жувучка кровельная (sempervivum tectorum); — à coton, vid. *filage et gnaphale*; — au coucou, кукушкинъ цвѣтъ (lychnis flos cuculi); — aux coupures, vid. — *au charpentier*; — aux cousins, комарникъ (conyza squarrosa); — à couteau, осока (carex) и другія остролистныя травяныя растенія; — du cramantin, vid. *justicia*; — au crapaud, жабница; жабная трава (bufonia); — ситникъ жабій или лягушечный (juncus bufonius); — aux cuiller, ложечная трава (cochlearia); — aux cure-dents, лощина; буцень; шпанская морковь (daucus visnago); — aux dartres, кассіи разныхъ породъ (cassia); — à daucune, змѣевый языкъ; змѣиный язычекъ (ophioglossum vulgatum); — aux deniers ou aux liards, полушечникъ; полушечная трава; вербишникъ полушечный; лѣсной или луговой чай (lysimachia numularia); — dorée, крестовникъ золотой (senecio Doria); — douce, сладкая трава (pharnaceum spatulatum); — aux dragons, клещинецъ, аронникъ пятнистый (arum dracunculus); — à l'échauffure, бегонія (begonia); — aux écrouelles, норичникъ узлокоренный или шишковатый; завалецъ; старовица (scrophularia nodosa); — à écurer, лучица, вонючая тина обыкновенная (chara vulgaris) и хвощъ (equisetum); — aux écus, vid. — *aux deniers*; — à l'épervier, ястребинка (hieracium); — de toute épice, чернушка дамаская (nigella damascena); — à l'esquinancie, робертова трава или журавлинный носокъ (geranium robertianum); — язвенникъ; ясменникъ (asperula cynanchica); — à éternuer, трава или гуляви-

ца чихотная; тысячелистникъ чихотный (achil-
lea ptarmica); — étoilée, шеромница или смол-
ка благовонная; душистая сывороточная тра-
ва (asperula odorata); — au faucon, ястребная
трава; ястребка коренистая (hypochaeris radi-
cata); — du feu, прыщенецъ; жабникъ язычч-
ный; лютикъ болотный (ranunculus lingua); —
à la fièvre, золототысячникъ обыкновенный
(gentiana centaurium); — звѣробой (hypericum);
— лихорадочная трава; благодать; Божья ми-
лость, (gratiola officinalis); — трилистникъ
лихорадочный (trifolium fibrinum); — foireu-
se, крестовникъ; старина обыкновенная (sene-
cio vulgaris); — aux gencives, vid. — *aux cu-
re-dents;* — à Gérard, снить; снитокъ; снитки
(aegopodium podagraria); — à gland, пѣтушеч-
никъ, гребешокъ сѣдоватый (hedysarum inca-
num); — à la glace, деянникъ, денеянникъ ле-
дяной (mesembryanthemum crystallinum); —
de grace, рута садовая (ruta hortensis); — du
grand-prieur ou de l'ambassadeur, табакъ (her-
ba nicotiana); — aux grenouilles, рикковъ мохъ
плавающій (riccia natans); — aux gueux, ни-
щая трава; бородавникъ; бородавочные воло-
сы (clematis vitalba); — de Guinée, боръ вы-
сочайшій (panicum altissimum); — de Hal-
lot, лепесточница; марханція или перепонка
многообразная (marchantia palymorpha); — aux
hémorrhoides, жабникъ чистотѣльный или
попечуйный; чистякъ, чистецъ меньшой (ra-
nunculus ficaria); — à l'hirondelle, стеллера обы-
кновенная или воробьиная (stellera passerina);
— à la houette, пчельничникъ сирійскій (as-
clepias syriaca); — impie, vid. *Impie*; — in-
guinale, око Христово (aster amellus); — d'i-
vrogne, плевелъ годовой (lolium annum); —
à jaunir, церьва красильная (reseda tinctoria);
— aux jointures, морской хвощъ (ephedra disti-
cha); — judaïque, щитовка обыкновенная или
шлемовная (scutellaria galericulata); — de Ju-
dée, vid. *douce-amère;* — julienne, печеночный
бальзамъ, печ. корень (achillea ageratum); —
чаберъ, чебрецъ іюліянскій (satureja juliana);
— à Jean Renaud, v. *caa-cica;* — aux ladres, vid.
véronique officinale; — au lait, молочай; моло-
чайникъ (euphorbia); — приземникъ морской
(glaux maritima); — aux loups, тоядъ; волчій
коревь; волкоубійственная трава (aconitum ly-
coctonum); — aux lunettes, лунная трава; мѣ-
сячникъ (lunaria); — двоещитъ; очечная трава
(biscutella); — à Madame, блошничная или жени-
шокъ-трава (ageratum conyzoïdes); — aux ma-
giciens или aux magiciennes, дурманъ воню-
чій (datura stramonium); — волшебная трава
(circaea lutetiana); — aux malingres, двузубецъ
водяной (bidens aquatica); — à la manne, ман-
никъ; манная трава (festuca fluitans); — des
trois mariés, заячье ушко (bupleurum falca-
tum); — masclou, грыжовникъ; грыжная, киль-
ная трава (herniaria); — au mastic, ѳимьянъ
критскій (satureja capitata); — кривоножка;
постельница; душица малая (clinopodium); —
aux mèches, чужеварникъ, посошокъ узколист-
ный (phlomis lychnitis); — de merveille, бар-
хатецъ, амарантъ трицвѣтный (amaranthus tri-
color); — aux mittes, мольная трава; семилист-
никъ; звѣробой степной (verbascum blattaria);
— more, паслёнъ черный или обыкновенный
(solanum nigrum); — церьва желтая (reseda
lutea); — iервамора (bosea yervamora); — aux
mouches, комарникъ; желтая мята (conyza
squarrosa); — au mouton ou à Samson, чихапецъ;
майскій цвѣтъ ямайскій (parthenium hystoro-
phorus); — des murailles, стѣница; сѣнная
трава (parietaria officinalis); — musquée ou du
musc, москусная трава (hibiscus abelmoschus);
— мускатная трава (adoxa moschatellina); — ца-
пленикъ или аистникъ мушкатный (erodium
moschatum); — de None, vid. — *des murailles;*
— de Notre-Dame, песій языкъ (cynoglossum);
— наперсточная, наперстная трава; колоколь-
чикъ жесткій (campanula trachelium); — стѣнная
трава (parietaria); — aux oies, гусиная трава;
лапчатка; могущникъ густой (potentilla anseri-
na); — aux panaris, ноготокъ обыкновенный
(illecebrum paronychia); — à panier, урена;
коробочная трава (urena); — du Paraguay, v.
houx; — de pardon, люцернъ морской; медун-
ка морская (medicago maritima); — à Paris, па-
ридава трава; воронецъ или вороній глазъ;
одногодникъ четверолистный (paris quadrifo-
lia); — au pauvre homme, авранъ дикій или ап-
течный; божья милость; лихорадочная трава
(gratiola officinalis); — aux perles, воробейникъ
или каменное сѣмя аптечное (lithospermum of-
ficinale); — au perroquet, амарантъ трицвѣт-
ный (amaranthus tricolor); — aux picures, звѣ-
робой обыкновенный; заячья кровца (hyperi-
cum perforatum); — à pisser, грушовка, гру-
шанка зонтичная (pyrola umbellata); — à la
pituite ou aux poux, мышій перецъ; вшивое сѣмя
(delphinium staphysagria); — aux poules, vid.
— *aux perles*; — aux poumons, ястребинка
(hieracium); — марханція или перепонка мно-
гообразная (margantia polymorpha); — лишай
грудной; мохъ плющевый или легочный (stic-
ta pulmonacea); — à plomb, лантана, мучникъ
колючій (lantana aculeata); — à la puce ou
aux puces, желтникъ ядовитый (rhus toxicoden-
dron); — попутникъ песчаный (plantago psyl-
lium); — aux punaises, богатница пахучая
(erigeron graveolens); — vid. также *bardane;*
— à Robert, робертова трава; журавлинный
носокъ (geranium robertianum); — de réglis-
se, метельная трава сладкая (scoparia dulcis);
— de la reine, табакъ (herba nicotiana); — à
la rose, олений языкъ (scolopendrium officina-
rum); — яснотка пестрая (lamium maculatum);
à la rosée, росникъ; росянка (drosera); — rou-
ge, марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой
(melampyrum arvense); — royale, божье дере-
во; божій бытъ (artemisia abrotanum); — sain-
te, медолистникъ или медодревникъ (melitis
melissophyllum); — Saint-Antoine, кипрей уз-

колистный; капорскій или Иванъ чай (epilobium angustifolium); — свинцовый корень европейскій (plumbago europaea); — Saint-Bénoist, буковица, буквица аптечная (betonica officinalis); — Saint-Christophe, воронецъ колосистый и кистеобразный (actaea spicata et a. racemosa); — Saint-Fiacre, иліотропъ или солнцеворотъ европейскій (heliotropium europaeum); — Saint-Jean, звѣробой обыкновенный (hypericum perforatum); — молодилъ сайгачій или заячья капуста (sedum telephium); — чернобыль; чернобыльникъ (artemisia); — de Saint-Paul et de St. Pierre, vid. *primevère*; — de Saint-Philippe, вайда красильная; пастель (isatis tinctoria); — de Saint-Roch, девясилъ блошный (inula pulicaria); — de Sainte-Barbe, зимующій крессъ; сурѣпица полевая (erysimum barbarea); — de Sainte Catherine, нетронь меня; недотыка (impatiens noli-tangere); — de Sainte Cunégonde, водяная конопля; конская грива; королевина трава (eupatorium cannabinum); — Sainte-Rose, піонъ; піонія (paeonia officinalis); — à Samson, vid. — *à mouton*; — sans couture, змѣиный языкъ обыкновенный (ophioglossum vulgare); — sardonique, лютикъ ядовитый; жабникъ вредный; ядовитая пѣтушья нога (ranunculus sceleratus); — sarrazin, гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — au scorbut, ложечница; ложечная трава (cochlearia); — aux sept têtes ou tiges, желтуха, кермечникъ обыкновенный (statice armeria); — à serpent, лускачъ мелкоцвѣтный (cynanchum parviflorum); — дорстенія бразильская (dorstenia brasiliensis); — du Siège, норичникъ водяной; собачья голова (scrophularia aquatica); — à sornet, двоезубецъ (bidens); — aux tanneurs, кожевенное деревцо миртолистное (coriaria myrtifolia); — à la taupe, дурманъ вонючій (datura stramonium); — au taureau, заразиха; львиный хвостъ (orobanche); — aux teignes, щавель конскій, остролистный (rumex acutus); — молочай сѣдоватый (euphorbia chamaesyce); — aux teigneux, чумный корень; бѣлокопытникъ чумный; подбѣлъ (tussilago petasites); — aux teinturiers, дрокъ красильный (genista tinctoria); — à tortue et à manati, vid. *ulve et varec*; — aux trachées, наперстная трава; колокольчикъ жесткій (campanula trachelium); — de la Trinité, печеночная трава; вѣтренница печеночная (anemone hepatica); — triste, vid. *belle-de-nuit*; — à vache, дятлина; дятлина кашка; трилистникъ луговой (trifolium pratense); — aux varices, серпуха полевая (serratula arvensis), — au vent, вѣтренница обыкновенная (anemone pulsatilla); — aux verrues, иліотропъ европейскій (heliotropium europaeum); — aux vers, пижма обыкновенная (tanacetum vulgare); — vierge, почечуйникъ; горецъ почечуйный (polygonum persicaria); — шандра бѣлая (marrubium vulgare); — vineuse, амбросія морская (ambrosia maritima); — au violet, переступень (bryonia); — сладко-горько (solanum dulcamara); — aux vipères, румянка обыкновенная; ежевая или румяная трава (echium vulgare); — aux voituriers, тысячелистникъ; гулявица тысячелистная (achillea millefolium); — донникъ (melilotus).

Herbivores, s. m. pl. травоядныя животныя вообще; vid. *phytophages*.

Herbstium, s. m. vid. *gébie*, скорлупнякъ.

Herclan, s. m. (прост.) vid. *tadorne*, птица.

Hercole, s. m. герколь, (hercoles) раковина.

Hercule, s. m. дублякъ - Геркулесъ (geotrupes Hercules), родъ жука, насѣкомое.

Hériade, s. f. геріада (heriades) насѣкомое перепончатокрылое, жалоносное.

Herinaceus ou erinaceus, s. m. vid. *hérisson*.

Hérione, s. f. геріонъ (herion) раковина.

Hérisson, s. m. ежъ (erinaceus) млекопитающее изъ разряда стопоходныхъ (plantigrada); — commun, ежъ обыкновенный (er. europaeus); à longues oreilles, ежъ ушастый (er. auritus).

Herissonne s. f. мохнатая гусеница бабочки каіи (bombyx caja).

Héritière, s. f. (бот.) геритіера или моллави (hetiera littoralis) дерево малабарское.

Héritinandel, s. m. ядовитая козюлька малабарская, неопредѣленная.

Herle, s. m. (прост.) vid. *harle*.

Hermannella, hermannie, s. f. (бот.) германнія (hermannia).

Hermanniées, s. f. pl. (бот.) германніевыя растенія (hermannieae).

Hermas, s. m. (бот.) спорникъ (hermas).

Hermelle, s. f. гермелла (hermella) червь изъ семейства главожаберныхъ (amphitritae).

Hermès, s. m. vid. *crassatelle et cône*, раковина.

Hermésias, s. m. (бот.) vid. *brownea*.

Hermésie, s. f. гермезія (hermesia) растеніе южной Америки.

Hermétia, s. f. муха прозрачная (hermetia) двукрылое насѣкомое южной Америки.

Hermi-jaune, s. m. (прост.) vid. *marouette*, птица.

Hermine, s. f. горностай (mustela erminea) млекопитающее изъ семейства куничныхъ; — конусъ или кегликъ головчатый (conus capitatus) раковина.

Herminie, s. f. герминія (herminia) ночная бабочка.

Herminion, s. m. (бот.) vid. *aloès*.

Herminium, s. m. (бот.) двулистникъ благовонный; птичье гнѣздо однокоренное (herminium; ophrys monorchis).

Hermion, s. m. (бот. стар.) vid. *panicaut*.

Hermione, s. f. морская гусеница (aphrodite); — (бот.) жонкилья; тацетта и другія растенія изъ семейства нарциссовыхъ, vid. *narcisse*.

Hermite, s. m. жукъ уединенный или отшельникъ (trichius eremita) насѣкомое изъ семейства кетоніидъ; — vid. также *pagure*, скорлупнякъ.

Hermodacte ou hermodatte, s. m. ирь шишковатая (iris tuberosa; hermodactylus).

Hernandie, s. f. (бот.) гернандія (hernandia).

Herniaire, s. f. (бот.) грыжникъ; грыжовникъ; кильная трава (herniaria).

Herniole, s. f. (бот.) vid. *herniaire*.

Héro, s. m. геро (satyrus hero); — ифида (papilio iphis) бабочки.

Hérodias, s. m. vid. *héron cendré d'Amérique*, птица.

(*Hérodii*) *Hérodiens*, s. m. pl. чепуровыя (herodii s. hérodiones) семейство голенастыхъ птицъ.

Héron, s. m. чепура или цапля (ardea) птица; — agami, цапля агами (ardea agami); — à ailes blanches, цапля бѣлокрылая (a. leucoptera); — aigrette, чепура бѣлая (ardea egretta; a. alba); — aigrette rousse, чепура рыжеватая (a. rufescens); — de la baie d'Hudson, vid. *grand — d'Amerique* (jeune); — blanc à calotte noire, цапля шляпконосная (a. pileata); — de la Caroline, vid. — *héron crabier à aigrette dorée*; — blanc et roux, цапля двуцвѣтная (a. bicolor); — blanc huppé de Cayenne, v. — *blanc à calotte noire*; — blanc de lait, цапля шлемовая (a. galeata); — blanc du Mexique, v. — *crabier à aigrette dorée*; — blanc à tête rousse, цапля рыжеголовая (a. ruficapilla); — bleu, цапля голубая или соко (a. soco); — bleu à gorge blanche, цапля бѣлошейная (a. albicollis); — bleuâtre de Cayenne, v. — *crabier bleu à cou brun*; — bleuâtre à ventre blanc, цапля бѣлочревая (a. leucogaster); — du Brésil, v. — *butor jaune*; — bulla-ra-gung, цапля тихаго моря (a. pacifica); — à caroncules, vid. *grue caronculée*; — cendré, цапля большая или обыкновенная (a. cinerea; a. major); — cendré d'Amérique, v. — *crabier d'Amérique*; — cendré du Mexique, мексиканская цапля (a. houhou); — cendré de New-York, цапля сѣдая (a. cana); — commun, v. — *cendré*; — de la côte de Coromandel, ц. бѣлоголовая (a. leucocephala); — à cou brun, ц. темношейная (a. fuscicollis); — à cou couleur de plomb, ц. синехвостая (a. cyanura); — à cou jaune, ц. желтошейная (a. flavicollis); — couleur de rouille, ц. ржавоцвѣтная (a rubiginosa); — cracra, ц. кракра (a. cra cra); — curahi-remimbi, vid. — *flûte du soleil*; — demi-aigrette, vid. — *bleuâtre à ventre blanc*; — étoilé, ц. зеленѣющая (a. virescens); — flûte du soleil; цапля свистунья (a. sibilatrix); — gaaa, vid. — *plombé*; — garzette, чепура нѣжная или нужда (a. garzetta); — garzette blanche, v. — *garzette* (*jeune*); — grande aigrette, vid. — *aigrette*; — grand d'Amérique, большая американская цапля (a. herodius); — grand blanc, v. — *aigrette* (*jeune*); — gris, vid. — *bihoreau*; — hoactli, v. — *tobactli*; — huppé, v. — *cendré*; — huppé de Mahon, v. — *crabier de Mahon*; — huppé du Mexique, v. — *tobactli*; — huppé de Virginie, vid. — *grand d'Amérique*; — de l'île de Sainte-Jeanne, ц. острова св. Іоанны (a. Johannae); — lahausung, ц. индѣйская (a. indica); — à manteau brun, v. — *crabier blanc et brun*; — marbré, цапля мраморная (a. marmorata); — matook, ц. матукъ (a. matook); — de la mer Caspienne, v. — *pourpré*; — montagnard, v. — *pourpré* (*jeune*); — noir, ц. черная (a atra); — noir du Bengale, бенгальская черная цапля (a. nigra); — noir d'Italie, v. *ibis falcinelle*; — de la Nouvelle-Hollande, цапля Новой-Голландіи (a. Novae-Hollandiae); — onoré, ou onoré rayé, ц. линейчатая (a. lineata); — onoré des bois, ц. бразильская (a. brasiliensis); — panaché, ц. пригожая (a. decora); — petit, vid. — *bihoreau*; — petit à bec en cuillier, vid. *spatule*; — petit à bec noire, v. — *garzette* (*jeune*); — petit aigrette, vid. — *garzette*; — plombé, ц. сизая (a. coerulescens); — pourpré, чепура бурая (a. purpurea); — pourpré huppé, vid. — *pourpré*; — pourpré du Mexique, v. — *crabier pourpré*; — rayé, полосатая цапля (a. virgata); — rayé de la Guiane, гвіанская полосатая цапля (a. stricata); — rougeâtre, ц. ржавоцвѣтная (a. rubiginosa); — rouge et noir, ц. красночерная (a. erythromelas); — roux, v. — *pourpré*; — sacré, ц. священная (ardea sacra); — saco, vid. — *bleu*; — soy-ie, ц. китайская (a. chinensis); — tigré, v. — onoré rayé; — tobactli, ц. гоактли (a. hoactli); — varié, v. — *pourpré*; — varié, du Paraguay, ц. пестрая (a. variegata); — violet, v. — *de la côte de Coromandel*; — zilatat, v. — *crabier à aigrette dorée*.

Héron Bihoreau, квakва, (a. nycticorax); — bihoreau brun tacheté, v. — *bihoreau* (*jeune*); — bihoreau de Cayenne, vid. — *à six brins*; — bihoreau d'Esclavonie, квaква темная (a. obscura); — bihoreau de la Jamaique, v. — *bihoreau à six brins* (*jeune*); — bihoreau à manteau noir, v. — *bihoreau*; — bihoreau de la Nouvelle-Calédonie, квaква каледонская (a. caledonica); — de la Nouvelle Hollande, квaква Новой-Голландіи (a. Novae Hollandiae); — bihoreau tayazu-guira, квaква таязу гвира (a. tayazu-guira); — bihoreau pouacre, v. — *bihoreau*; — bihoreau à six brins, квaква кайенская (a. cayanensis).

Héron Butor, чепура выпь или водяной быкъ (a. stellaris s. botaurus); — butor de la baie d'Hudson, выпь могоко (a. mohoko); — butor brun, v. — *étoilé*; — butor brun rayé, v. — *blongios* (*jeune*); — butor grand, v. — *pourpré*; — butor huppé, v. — *bihoreou à six brins*; — butor jaune, выпь желтая (a. flava); — butor mohoko, v. — *butor de la baie d'Hudson*; — butor petit, vid. — *crabier*; — et Crabier vert; — butor petit d'Edwards, vid. — *blongios*; — butor rouillé, выпь ржавчатая (a. ferruginea); — butor roux, v. — *blongios* (*jeune*); — butor sacré, vid. *héron sacré*; — butor tacheté; — vid. — *bihoreau* (*jeune*); — butor tacheté d'Amérique, v. *héron étoilé*.

Héron Crabier, цапля хохлатая; ракоѣдка или крабоѣдка (a. comata); — crabier à aigrette dorée, ц. крабоѣдка или золотохохлатая (a. russuta); — crabier d'Amerique, vid. *héron*

cracra; — crabier de Bahama, vid. — *bihoreau à six brins*; — crabier blanc à bec rouge, vid. — *crabier à aigrette dorée (jeune)*; — crabier blanc et brun, крабоѣдка малагская (a. malaccensis); — crabier blanc du Mexique, vid. — *crabier à aigrette dorée (jeune)*; — crabier blanc huppé, vid. *héron aigrette*; — crabier bleu, крабоѣдка голубая (a. coerulea); — crabier bleu à cou brun, крабоѣдка голубоватая (a. coerulescens); — crabier caiot, v. — *crabier*; — crabier canelle, цапля или крабоѣдка коричневая (a. cinnamomea); — crabier de Cayenne, vid. — *butor jaune*; — crabier cendré, v. — *crabier bleu*; — crabier chalybée, крабоѣдка бразильская (a. coerulea); — crabier du Chili, vid. *héron flûte du soleil*; — à collier, цапля или крабоѣдка ошейниковая (a. torquata); — de Coromandel, vid. — *crabier*; — crabier gentil, v. — *crabier*; — à gorge blanche, цапля или ракоѣдка бѣлозобая (a. jugularis); — crabier gris-de-fer, цапля фіолетовая (a. violacea); — crabier pygmée, крабоѣдка малорослая (a. exilis); — crabier gris à tête et queue vertes, vid. — *crabier roux à tête et queue vertes*; — crabier guacco, vid. — *blongios*; — crabier à huppe bleue, цапля синеголовая (a. cyanocephala); — crabier à huppe rouge, цапля красноголовая (a. erythrocephala); — crabier jaune, vid. — *blongios*; — crabier de la Louisiane, vid. — *crabier roux à tête et queue vertes*; — crabier de Mahon, vid. — *crabier*; — crabier de Malacca, v. — *crabier blanc et brun*; — crabier marron, v. — *crabier (jeune) et — blongios*; — crabier noir, цапля или ракоѣдка Новой-Гвинеи (a. Novae-Guineae); — crabier petit, ou — des Philippines, цапля или крабоѣдка филиппинская (a. philippensis); — crabier pourpré, цапля пурпуровая (a. spadicea); — crabier rayé de la Guiane, vid. — *raye*; — crabier roux, vid. — *bihoreau et — crabier (jeune)*; — crabier rouillé, vid. — *butor rouillé*; — crabier roux à tête et queue vertes, цапля или ракоѣдка луизіанская (a. ludoviciana); — crabier tacheté de la Martinique, v. — *crabier vert*; — crabier à tête bleue du Chili, vid. — *crabier à huppe bleue*; — crabier vert, крабоѣдка зеленѣющая (a. virescens); — crabier vert tacheté, v. — *crabier vert (femelle)*; — crabier zig-zag, vid. — *butor jaune*.

Héron-blongios, маленькая цапля или чепура малорослая (a. minuta et Danubialis); — blongios nain, чепура малѣйшая (ardea pusilla); — blongios tacheté de la Nouvelle-Galles du Sud, маленькая цапля запятнанная (a. maculata); — blongios à tête marron; — vid. — *crabier pygmée*.

Héron-de-mer, s. m. (простон.) vid. *choetodon cornu et espadon*, рыбы.

Héros, s. m. vid. *capricorne*.

Herpacantha, s. m. (бот.) vid. *acanthe*.

Herpestes, s. m. vid. *mangouste*, млекопитающее.

Herpestide, s. f. (бот.) герпестида (herpestis) растеніе южныхъ странъ.

Herpétothères, s. m. pl. vid. *macagua*.

Herpette, s. f. (бот.) лишайникъ (herpes).

Herpyllon, s. m. (бот.) vid. *serpolet*.

Herpyxe, s. m. (бот.) vid. *élaphicon*.

Herréra, s. m. (бот.) vid. *érithalis*.

Herrérie, s. f. (бот.) геррерія (herreria) растеніе хилійское.

Herse, s. f. (бот.) чилимъ (tribulus).

Hersé, s. m. vid. *mormyre*, рыба.

Herseur, s. m. vid. *ériodon*, насѣкомое.

Hertélia, s. m. (бот.) гернандія звучная (hernandia sonora).

Hertia, s. m. (бот.) vid. *werneria*.

Hésione, s. f. гезіона (hesione) червь изъ семейства нереидъ.

Hespéranthe, s. m. (бот.) вечероцвѣтникъ; вечерный цвѣтъ (hesperanthus).

Hespéridées, s. f. pl. (бот.) померанцевыя растенія (hesperideae).

Hespérides, s. m. pl. (бот.) толстоголовыя бабочки (hesperides; hesperiadae).

Hespéridopsis, s. m. (бот.) vid. *sisymbre*.

Hespérie, s. f. гесперія (hesperia) дневная бабочка.

Hesperis, s. m. (бот.) vid. *julienne*.

Hespet, s. m. vid. *hepset*, рыба.

Hétéranthère, s. f. (бот.) разнопыльникъ (heteranthera).

Heteranthus, s. m. (бот.) vid. *homoïanthus*.

Hétérobranche, s. m. сомъ разножаберный (silurus heterobranchus), рыба; — pl. vid. *syphonobranches*.

Hétérocarpelle, s. f. (бот.) разноплодница (heterocarpella), тайнобрачное растеніе.

Hétérocère, s. m. разнорожка (heterocerus) жесткокр. насѣк. изъ сем. булавоусыхъ.

Hétérochrome, s. m. vid. *cucullan*, глиста.

Hétéroclithe, s. m. саджа (syrrhaptes) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ; — de Pallas, саджа степная (syrrh. Pallasii; tetrao parodoxus).

Hétérocome, s. f. (бот.) разновласъ (heterocoma), бразильское артишоковое растеніе.

Hétérodactyles, s. m. pl. разнопалыя птицы (heterodactyli).

Hétérodendrum, s. m. (бот.) разнодревникъ (heterodendrum) деревцо Новой-Голландіи.

Hétérodermes, s. m. pl. разнокожія змѣи (heterodermata).

Hétérodon, s. m. ужъ разнозубый (coluber heterodon); — vid. также *hétéroodon*.

Hétérodonte, s. m. vid. *cestracion*, рыба.

Hétérographe, s. f. (бот.) разновидный лишай (heterographa).

Hétérogynes, s. f. pl. vid. *formicaires et mutillaires*.

Hétérolépide, s. f. (бот.) разночешуйникъ (heterolepis) кустарникъ капскій.

Hétéroloma, s. m. (бот.) vid. *sainfoin*.

Hétéromères, s. m. pl. разнодольныя, разносуставчатыя насѣкомыя (heteromera).

Hétéromorphe, s. f. (бот.) vid. *hétérolépide;* pl. разновидки (heteromorpha).
Hétéromys, s. m. vid. *hamster*,
Hétéroodon, s. m. разнозубъ (heteroodon; hyperoodon) родъ дельфина, млекопитающее.
Hétéropodes, s. m. pl. разноножки, отдѣленіе арахнидъ; — четвероластники, разрядъ моллюсковъ (heteropoda).
Hétéropogon, s. m. (бот.) разнобородка (heteropogon).
Hétéroptères, s. m. pl. разнокрылыя насѣкомыя или клопы (heteroptera).
Hétéroptéris, s. m. (бот.) разнокрыльникъ (heteropteris) кустарникъ южной Америки.
Hétérosomes, s. m. pl. разнотѣльныя рыбы.
Hétérosperme, s. m. (бот.) разноплодникъ (heterospermum) перуанское растеніе.
Hétérostège, s. f. (бот.) vid. *hétérosthéca.*
Hétérostémon, s. m. (бот.) разнотычинникъ (heterostemon).
Hétérosthéca, s. m. (бот.) дипеба американская (hetorostega).
Hétérothèque, s. f. (бот.) девясилъ промежный, каролинскій (heterotheca).
Hétérotrichum, s. m. (бот.) серпуха соляная (heterotrichum s. serratula salsa).
Hétérozoaires, s. m. pl. vid. *reptiles.*
Hêtre, s. m. (бот.) букъ; буковое дерево (fagus); — des forêts, букъ обыкновенный (fagus sylvatica).
Hettlingeria, s. m. (бот.) геттлингерія, родъ крушины (hettlingeria).
Heuch, s. m. (пров.) vid. *hucho.*
Heuchère, s. f. (бот.) гейхерово растеніе (heuchera).
Heurlin, hirlin, s. m. vid. *perche*, рыба.
Hexacircine, s. m. сомъ шестиколечный (silurus hexacircinus) рыба.
Hexaglottis, s. m. (бот.) vid. *glayeul.*
Hexagynie, s. f. (бот.) шестиженство (hexagynia).
Hexanchus, s. m. акула сѣрая (squalus hexanchus) рыба.
Hexandrie, s. f. (бот.) шестимужіе (hexandria).
Hexanthe, hexanthus, s. m. (бот.) литсея шестицвѣтная (litsea hexanthus).
Hexapodes, s. m. pl. шестиножки (hexopi) отдѣленіе насѣкомыхъ.
Hexathyridie, s. f. сомнительная глиста крововозвратныхъ жилъ (hexathyridium venarum).
Hexétère, s. m. гексетера точечная (hexeterus punctatus) моллюскъ.
Hexodon, s. m. шестизубка (hexodon) насѣкомое изъ семейства навозныхъ жуковъ.
Hexorina, s. m. (бот.) vid. *streptopus.*
Heymassoly, s. m. (бот.) vid. *ximénie.*
Heynée, s. f. (бот.) гейнея (heynea).
Hians, s. m. vid. *choenoramphe*, птица.
Hiatelle, s. f. зѣвикъ; зѣвчатикъ (hiatella) раковина.
Hiaticula, s. m. vid. *grand pluvier à collier.*
Hiatule, s. f. открыторотка (hiatula) каролинская рыба.
Hibbertie, s. f. (бот.) гибберція (hibbertia).
Hibéris, s. m. (бот.) кокушникъ, крессъ луговой (cardamine pratensis).
Hibiscus, s. m. (бот.) vid. *ketmie.*
Hibolithe, s. m. vid. *bélemnite*, моллюскъ.
Hibou, s. m. сова обыкновенная (strix; otus) птица изъ сем. ночныхъ хищниковъ; — africain, сова африканская (str. africana); — à aigrettes couchées, гвіанская сова съ густымъ хохломъ (st. griseaeta); — à aigrettes courtes, vid. — *brachyote;* — à joues blanches, сенегальская бѣлоухая сова (str. leucotis); — d'Amérique, американская или мексиканская сова (str. americana); — asio, сова азіонъ (str. asio); — bakkamuna, цейланская сова (str. indica); — blanc, vid. *harfang;* — brachyote, сова болотная (str. brachyotos); — du Brésil ou cabure, бразильская сова (str. brasiliensis); — bruyant, сова шумная (str. crepitans); — de la Carniole, vid. — *petit-duc;* — de la Chine, сова китайская (str. sinensis); — chaperonné, бразильская черноголовая сова (str. atricapilla); — choliba, сова холиба (str. choliba); — de clocher, vid. *effraie;* — commun, сова ушастая (str. otus); — de Coromandel, сова короманделькая (str. coromanda); — cornu d'Athènes, vid. — *grand-duc;* — couronné, сова виргинская (str. virginiana); — à cravate blanche, vid. — *commun;* criard, vid. — *d'Amérique;* — duc à courtes oreilles, vid. — *brachyote;* — d'Egypte ou ascalaphe, египетская сова (str. ascalaphus); — à front blanc, бѣлолобая сова (str. albifrons); — gentil, сова хорошенькая (str. pulchella) сибирская; — grand-duc, филинъ (str. bubo); — grand-duc de Ceylan, цейланскій филинъ (str. ceylanicus); — grand-duc à huppes courtes, vid. — *d'Egypte;* — grande chevêche, vid. *brachyote;* — à gros bec, сова толстоклювая (str. crassirostris); — d'Italie, vid. — *commun;* — jacuturu, vid. — *nacutura;* — ketupa, vid. — *grand-duc de Ceylan;* — lacté, сова млечная (str. lactea); — de Laponie, лапландская сова (str. scandiaca); — de la Louisiane, луизіанская сова (str. ludovicianus); — moucheté, сова рябая (str. maculosa); — moyen duc, vid. *commun;* — nacuturu, сова магелланская (str. magellanica); — nain, маленькая сова уральская (str. nana); — noctule, явская сова (str. noctula); — nudipède, сова голоногая (str. psilopoda); — petit-duc, сычь европейскій (str. scops); — des pins, vid. — *couronné*, — rayé, сова струистая (str. lineata); — sans cornes, vid. *chouette-hulotte;* — scops, vid. — *petit-duc;* — tacheté, сова перепятнанная американская (str. maculata); — des terres magellaniques, vid. — *nacuturu;* — zorca, vid. — *petit-duc.*
Hickery ou hickory, s. m. (бот.) орѣшина бѣлая (juglans alba).
Hièble, *yèble*, s. m. (бот. бузникъ; селеникъ; бузина малорослая, дикая (sambucus ebulus).
Hielmo, s. m. (бот.) vid. *décostée.*
Hiéraces, s. m. pl. ястребиныя птицы.

Hiéracées, s. f. pl. (бот.) ястребинковыя растенія (hieraceae).
Hiéracium, s. m. (бот.) vid. *épervière*.
Hiérochloé, s. m. (бот.) гіерохлоа (hierochloe).
Hiérofalco, s. m. vid. *gerfaut*, хищная птица.
Higginsie, s. f. (бот.) гиггинсія (higginsia).
Hilarie, s. f. (бот.) гиларія (hilaria) мексиканское растеніе.
Hillie, s. f. (бот.) гиллія (hillia), ямайское растеніе.
Hillospermes, s. m. pl. (бот.) vid. *sapotées*.
Himantie, s. f. (бот.) гиманція (himantia).
Himantope, *himantopus*, s. m. акатка (himantopus) птица изъ семейства бекасовыхъ; — vid. также *kérone*, инфузорій.
Himatanthe, s. m. гиматантъ или сукуба (himatanthus) бразильское дерево.
Hina, s. m. китайская утка (anas hina).
Hingstha, s. m. (бот.) vid. *meydre*.
Hingstonie, s. f. (бот.) vid. *sigesbeckia*.
Hinnite, s. m. опилокъ (hinnites) раковина.
Hinnullaria, s. m. (стар.) vid. *pygargue*, птица.
Hioux, s. m. (простон.) vid. *faucon buse*, птица.
Hipécu, s. m. черный дятелъ хохлатый (picus principalis).
Hipnale, s. m. песьеѣдъ (boa canina) змѣя.
Hippalime, s. m. гиппалимъ (hippalimus) полипникъ.
Hipparchie, s. f. гиппархія (hipparchia) дневная бабочка.
Hippe, s. f. гиппа (hippa) скорлупнякъ изъ разряда долгохвостыхъ раковъ; — émérite, гиппа остролобная (hippa emerita).
Hippélaphe, s. m. олень болотный; олень лошадиный; черный олень или руссо-итамъ (hippelaphus).
Hippides, s. f. pl. гиппиды (hippidae) семейства долгохвостыхъ раковъ.
Hippie, s. f. гиппія; коневка (hippia).
Hippion, s. m. (бот.) vid. *gentiane*.
Hippobosque, s. m. паутка лошадиная (hippoboscus equinna) насѣкомое.
Hippobus, *hippotaurus*, s. m. vid. *jumar*, млекопитающее.
Hippocampe, s. m. конекъ (hippocampus) рыба изъ разряда кистежаберныхъ.
Hippocarcin, *hippocarcinus*, s. m. vid. *homole*, скорлупнякъ.
Hippocastane, s. m. (бот.) дикій, конскій, свиной каштанъ (aesculus hippocastanum).
Hippocastanées, s. f. pl. конско-каштановыя растенія (hippocastaneae).
Hippocratéacées, *hippocratées*, *hippocraticées*, s. f. pl. гиппократейныя растенія (hippocrateaceae).
Hippocratée, s. f. (бот.) гиппократея (hippocratea).
Hippocrène, s. f. ипокрена (hippocrenes) раковина.
Hippocrèpe, *hippocrépide*, s. f. (бот.) желѣзнякъ; желѣзница; подковница (hippocrepis).
Hippoglosse, s. m. ѳлетанъ (hippoglossus) родъ камбалы, рыба.
Hippogrostis, s. m. (бот.) конскій кормъ; конская трава (hippogrostis) индѣйское растеніе.
Hippolais, s. m. пѣночка желточревая (sylvia hippolais) птица.
Hippolapathum, s. m. (бот.) vid. *hydrolapathum*.
Hippolyte, s. f. ипполитъ (hippolyte) скорлупнякъ.
Hippomane, s. m. иппоманъ; манканиль (hippomane mancinella).
Hippomarathron, *hippomarathrum*, s. m. (бот.) сердечникъ укропный; жабрица конская (seseli hippomarathrum).
Hippomelis, *hippomélides*, vid. *alisier*.
Hipponice, s. m. копытница (hipponix) раковина; — radié, копытница лучистая (h. radiata); — corne d'abondance, рогъ изобилія (h. cornu copiae); — dilaté, копытница расширенная (h. dilatata); — élégant, копытница изящная (h. elegans); — operculaire, копытница крышечная (h. opercularis).
Hippope, s. f. иппопъ; копытка (hippopus) раковина.
Hippophaé, s. m. (бот.) щецъ; млечникъ; млечный корень (hippophaë); — argousier, тальникъ, остромлечникъ крушинообразный (hippophaë rhamnoides).
Hippopotame, s. m. бегемотъ; конь морской (hippopotamus) млекопитающее.
Hipporchis, s. m. (бот.) vid. *satyrium et diplectrum*.
Hipporynchos, s. m. vid. *toucan*, птица.
Hippotaurus, s. m. vid. *hippobus*.
Hippothoé, s. f. гиппотоа (hippothoe) полипникъ.
Hippotis, s. m. (бот.) конеушка (hippotis) кустарникъ перуанскій.
Hippure, s. m. конехвостка (coryphoene hippurus) рыба.
Hippurine, s. f. (бот.) конскій поростъ (hippurina).
Hippuris, s. m. vid. *kaptrat*, рыба; — (бот.) хвощъ; конскій хвостъ (hippuris vulgaris).
Hippurite, s. f. конехвостикъ (hippuris) раковина; — striée, конехвостикъ полосатый (hip. striata); — sillonnée, конехвостикъ бороздчатый (hip. sulcata).
Hipréau, s. m. (бот.) vid. *ypréau*.
Hiptage, s. m. (бот.) мадаблота (hiptage) остъиндское красивое дерево.
Hiptagées, s. f. pl. мадаблотовыя растенія (hiptageae).
Hirée, s. f. (бот.) гирея (hiraea).
Hirlin, s. m. vid. *heurlin*, рыба.
Hirmoneure, s. f. гирмоневра (hirmoneura) насѣкомое двукрылое.
Hirnellie, s. f. (бот.) гирнеллія (hirnellia).
Hironde, s. f. (стар.) vid. *hirondelle*; — vid. также *avicule*, раковина.
Hirondelle, s. f. ласточка (hirundo) птица; — ambrée, л. амброзическая (h. ambrosiaca); — d'Antigue à gorge couleur de rouille, л. фи-

липинская (h. panayana); — bicolore, л. двуцвѣтная (h. bicolor); — bleue et blanche л. синебѣлая (h. cyanoleuca); — bleue de la Louisiane, л. разноцвѣтная, (h. versicolor s. purpurea); — bleue et rousse, л. синерусская (h. cyanopyrra); — brune, л. смурая (h. fusca); — brune et blanche à ceinture brune, л. опоясанная (h. torquata); — brune de la Nouvelle-Hollande, л. тихаго моря (h. pacifica); — du Cap; — à capuchon roux, л. капская; (h. capensis); — de Cayenne, л. сталевидная (h. chalybaea); — de Cayenne à bande blanche sur le ventre, л. ленточная (h. fasciata); — de cheminée, л. деревенская или обыкновенная (h. rustica); — à croupion blanc du Paraguay, л. бѣлогузка (h. leucorhoa); — à croupion roux, л. руссоспинная (h. pyrrhonota); — à croupion roux et queue carrée, л. американская (h. americana); — domestique du Paraguay, парагвайская домашняя ласточка (h. domestica); — fardée, л. нарумяненая (h. fucata); — fauve, л. бурая (h. fulva); — de fenêtre, л. городская или окошечная (h. urbica); — à front roux d'Afrique, л. рыжелобая (h. rufifrons); — à gorge rayée, л. черноватая (h. nigricans); — à gorge rousse, л. рыжешейка (h. ruficollis); — grande — brune à ventre tacheté, л. бурбонская (h. borbonica); — grise des rochers, л. скаложилка (h. rupestris); — à hausse-col, л. чернобѣлая (h. melanoleuca); — huppée, л. хохлатая (h. cristata); — des jardins, л. садовая (h. jugularis); — de Java, л. явская (h. javanica); — de marais, л. болотная (h. paludicola); — noire d'Afrique, л. черная (h. atra); — noire et blanche à ceinture grise, л. перуанская (h. peruviana); — noire à croupion gris, л. острова Иль-де-Франса (h. francica); — d'Otaïti, л. отагайтская (h. tahitia); — d'Ounalaska, л. уналакская (h. aoonalaskensis); — petite — brune à ventre tacheté, л. зеленѣющая (h. virescens); — petite — noire, л. черная меньшая, (h. nigra); — petite — noire à ventre cendré, л. голубая (h. coerulea); — à plastron blanc, л. бѣлозобая (h. albicollis); — de rivage, л. земляная; землявикъ или стрыжъ (h. riparia); — rousse, л. рыжая (h. rufa); — rousse et noirâtre, л. рыжеватая (h. rutila); — salangane, л. салангавъ или снѣдная (h. esculenta); — satinée, л. мелкая (h. minuta); — tapère, л. тапера (h. tapera); — tachetée de Cayenne, л. бѣлокрылая (h. leucoptera); — a tête rouge, л. красноголовая (h. erythrocephala); — à tête rousse, л. индѣйская (h. indica); — vélocifère, л. быстрая (h. velox); — à ventre blanc, л. бѣлочревая (h. albiventris) — à ventre blanc de Cayenne, л. бѣлокрылая американская (h. leucoptera); — à ventre jaunâtre, л. желточревая (h. flavigastra).

Hirondelle, s. f. ласточка (avicula hirundo) раковина; — de mer, чеграва (sterna) птица; vid. *sterne*; — долгоперъ вылетающій (exocoetus evolans); — de Ternate, vid. *paradis*, птица.

Hirpicium, s. m. (бот.) гирпицій (hirpicium).

Hirschfieldia, s. m. (бот.) гиршфильдія, родъ горчицы (hirschfieldia).

Hirtéa, s. m. vid. *bibion*, насѣкомое.

Hirtelle, s. f. (бот.) гиртелла; шершавикъ (hirtella) кустъ бразильскій.

Hirudinées, s. f. pl. пьявицы (hirudineae) семейство краснокровныхъ червей или настоящихъ кольчецевъ.

Hirudinelle, s. f. vid. *distome*, глиста.

Hirudo, s. m. vid. *sangsue*.

Hisingère, s. f. (бот.) гизингера (hisingera).

Hispe, s. m. каштанка (hispa) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства латниковъ (cassidariae).

Hispidelle, s. f. (бот.) гиспиделла; медвѣжье ухо мелко-остистое (hispidella).

Hispidule, s. f. (бот.) сушеница двоедомная (gnaphalium dioicum).

Hister, s. m. vid. *escarbot*.

Histrion, s. m. vid. *canard à collier*, птица.

Histrionelle, s. f. дикобразка (histrionella) наливочный червь.

Hoami, s. m. vid. подъ словомъ *merle*, птица.

Hoaréa, s. m. (бот.) vid. *pelargonier*.

Hoazin, s. m. vid. подъ словомъ *faisan*, птица.

Hobereau, s. m. соколъ чеглокъ (falco subbuteo) птица, vid. *faucon*.

Hocco, s. m. гоккосъ; хохлачь (crax) птица изъ семейства якуновъ (penelopidae); — à barbillons, гоккосъ усиковатый (crax carunculata); — du Brésil, vid. *pauxi mitu*; — du Mexique, vid. *faisan hoazin*; — coxolitli, гоккосъ красный (crax rubra); — de Curaçao ou Curassow, vid. — *teucholi*; — de la Guiane, vid. — *teucholi*; — mitu, vid. *pauxi mitu*; — mituporanga, гоккосъ поранга или хохлачь гуанскій (crax alector); — pauxi, vid. *pauxi à pierre*; — du Pérou, поранга самка (crax alector foemina); — teucholi, tecnocholli, шишконосъ; гоккосъ шишковатый (crax globicera).

Hoche-queue, s. m. трясогузка (motacilla); — vid. также подъ словомъ *merle et sylvie*.

Hocheur, s. m. мартышка щурящаяся (simia nictitans) родъ обезьяны.

Hochicat, s. m. vid. *toucan*, птица.

Hocitzanath, *hocizana*, s. m. воронъ мексиканскій (corvus mexicanus), птица.

Hoeffmagelia, s. m. (бот.) vid. *trigonia*.

Hoelselia, s. m. (бот.) vid. *possira*.

Hoematopote, s. m. vid. *haematope*, насѣкомое.

Hoematope, s. m. vid. *huitrier*, птица.

Hoffmannie, s. f. (бот.) гофманнія (hoffmannia); — vid. также *psilotum*.

Hoffmannseggie, s. f. (бот.) гофмансеггія (hoffmannseggia).

Hohenwarthe, s. f. (бот.) гогенварта (hohenwartha).

Hoho, s. m. дугоносъ или медоѣдъ тихаго моря (mellithreptus pacificus), птица.

Hohou, s. m. vid. *héron*, птица.

Hoiriri, *hoyriri*, s. m. (бот.) vid. *bromélie*.

Hoitier, s. m. (бот.) бавольникъ западный (bombax pentandra).
Hoitlallotl, s. m. индѣйка глазчатая (meleagris occellata).
Hoitzie, s. f. (бот.) гоиція (hoitzia) мексиканское растеніе.
Hoitziloxitl, s. m. (бот.) перуанникъ; перуанское бальзамное дерево (myrospermum pedicellatum).
Hoitzlacuatzin, s. m. vid. *coendu*, млекопитающее.
Holacanthe, s. m. шетинозубъ остистый (holacanthus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Holarrhène, s. f. (бот.) голаррена; карисса цеколючая (holarrhena).
Holbrod, *holbruder*, s. m. vid. *mouette rieuse*, птица.
Holcus, s. m. (бот.) vid. *houque*.
Holètres, s. m. pl. семейство арахнидъ, составляющее нынѣ породъ акаридъ и фалангидъ (holetra).
Holigarna, s. m. голигарна (holigarna) малабарское дерево.
Holmskioldie, s. f. (бот.) гольмскіольдія (holmskioldia).
Holobranches, s. m. pl. цѣльножаберныя рыбы.
Holocanthe, s. m. vid. *guara*, рыба.
Holocentre, s. m. ромша (holocentrus) рыба.
Holocheile, s. m. (бот.) цѣлогубъ (holocheilus) бразильское травянистое растеніе.
Holochrysis, *holochryson*, s m. (бот.) vid. *jubarbe*.
Hologymnose, s. m. vid. *girelle*, рыба.
Hololépide, s. f. цѣлочешуйникъ (hololepis) бразильское растеніе.
Hololépidote, s. m. гололепидотъ, губанъ совершенно покрытый чешуйками (labrus hololepidotus).
Hololepte, s. f. vid. *escarbot*, насѣкомое.
Holostée, s. f. (бот.) сидоръ; ситовецъ; костенецъ (holosteum).
Holotée, s. f. (бот.) голотея (holotea) родъ лишая.
Holothurides, s. f. pl. морскія кубышки (holothuridae) разрядъ лучистыхъ.
Holothurie, s. f. кубышка (holothuria).
Homalinées, s. f. pl. (бот.) разрѣзнолистниковыя растенія (homalinae).
Homalophylles, s. f. pl. (бот.) плоскуны; плоскіе мхи (homallophyllae).
Homalocenchrus, s, m. vid. *leersia*.
Homanthis, s. m. (бот.) гомантида (homanthis).
Homalocératite, s. m. vid. *baculite*, моллюскъ.
Homalopsis, s. m. ужъ страшный (coluber horridus) змѣя.
Homard, s. m. ракъ морской (astacus marinus).
Homardiens, s. m. pl. настоящіе раки (astacini).
Hombak, s. m. (бот.) гомбакъ (sodada decidua) кустарникъ египетскій.
Homodermes, s. m. pl. чешуепокрытыя змѣи.
Homogénées, s. f. pl. (бот.) однородные лишаи (homogeneae).
Homonogénéocarpes, s. f. pl. (бот.) однородноплодныя растенія (homogeneocarpae).
Homogyne, s. f. (бот.) бѣлокопытникъ альпійскій, разноцвѣтный и лѣсной (homogyne).
Homoianthe, s. m. (бот.) купноцвѣтникъ (homoianthus).
Homole, s. f. маія усатая или конекарчинъ (homolus) скорлупнякъ изъ семейства трехъугольныхъ крабовъ.
Homonianthe, s. m. (бот.) vid. *homoianthe*.
Homonoia, s. m. (бот.) гомонoія (homonoia) кохинхинское деревцо.
Homoptères, s. m. pl. равнокрылыя насѣкомыя (homoptera).
Homothalames, s. m. pl. купночертожные; купнодомные лишаи (homothalami).
Honckénya, s. m. (бот.) гонкенія (honckenya) гвіанское растеніе.
Hookéra, s. m. (бот.) vid. *brodie*.
Hookérie, s, f. (бот.) гукерія (hookeria) родъ мха.
Hookia, s. m. (бот.) гукія (hookia).
Hoorbeckia, s. m. гурбекія (hoorbeckia) растеніе хилійское.
Ho-oui, s. m. перепелка виргинская (perdix coyolcos) птица.
Hopéa, s. m. (бот.) гопея (hopea).
Hoplie, s, f. гоплія (hoplia) родъ листогрыза; жукъ.
Hoplite, s. m. (hoplitus) vid. *haliple*, насѣкомое.
Horau, s. m. (бот.) vid. *avicennia*.
Hordéacées, s. f. pl. ячменныя растенія (hordeaceae).
Hordéola, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) птица.
Horiales, s. m. pl. горіяды (horiales) порода насѣкомыхъ.
Horie, s. f. горія (horia) насѣкомое жесткокрылое.
Horloge, s. f. — de la mort, vid. *vrillette*, насѣкомое.
Hormin, s. m. (бот.) звесиносъ (horminum); — шалфей полевой (salvia horminum).
Horminelle, s. f. (бот.) vid. *hormin*.
Hornemannie, s. f. (бот.) горнеманнія (hornemannia).
Hornère, s. f. горнера (hornera), полипникъ.
Hornschuchie, s. f. (бот.) горншугія (hornschuchia).
Hornstedtie, s. f. (бот.) горнстедтія (hornstedtia).
Horsfieldie, s. f. (бот.) горсфильдія (horsfieldia).
Hortensia, s. f. (бот.) гортензія; японская роза (hortensia).
Hortia, s. m. (бот.) горція (hortia) бразильское растеніе.
Hortole, s. m. vid. *lituole*, моллюскъ.
Hoslundia, s. m. (бот.) гослундія (hoslundia) кустарникъ африканскій.
Hosny, s. m. мазена (sparus mahsena) рыба.
Hossecol, s. m. vid. подъ словомъ *colibri*.
Hosta, s. m. (бот.) госта (hosta) кустарникъ южной Америки.

Hostéa, s. m. (бот.) vid. *matelée*.
Hottentot, s. m. триперстка готтентотская (hemipodius hottentotus), птица;—коровникъ (ateuchus laticollis) насѣкомое.
Hotto, s. f. (бот.) готтонія (hottonia); — aquatique, готтонія или гурча болотная (hott. palustris).
Houbara, s. m. губара (otis houbara) родъ дрохвы, птица.
Houblon, s. m. (бот.) хмѣль (humulus); — commun, хмѣль обыкновенный (humulus lupulus);— de montagne, птичье молоко пиренейское (ornithogalum pyrenaicum).
Houde, s. m. vid. *musc*, млекопитающее.
Houette, s. f. (бот.) бавольникъ (bombax pentandra).
Houhou, s. m. куюла сенегальская (cuculus s. centropus senegalensis) птица.
Houitrac, s. m. vid. *pâtre*, птица.
Houlette, s. f. посошокъ (pedum), раковина.
Houlque, s. f. (бот.) vid. *houque*.
Houmiri, s. m. гумири; гумирія (houmiria), гвіанское дерево; — baumier, гумирія бальзамоносная; гвіанское бальзамное дерево (houmiria balsamifera).
Houp, s. m. vid. *huppe*, птица.
Houperou, s. m. vid. *requin*, рыба.
Houppe, s. f. houppette et pie-houppette, сорока гребенчатая (corvus cristatellus).
Houque, s. f. (бот.) голкъ; бухарникъ; тягунъ;— la — sorgho, индѣйская рожь; индѣйское просо (holcus sorghum); — saccharine, бухарникъ сахарный; африканское просо (holcus saccharatus); — en épi, бухарникъ колосистый (holcus spicatus).
Hour, s. m. (бот.) vid. *peuplier blanc*.
Housson, s. m. (бот.) vid. *fragon piquant*.
Houstonie, s. f. (бот.) густонія (houstonia).
Houting, s. m. vid. *hautin*, рыба.
Houttuynie, s. f. (бот.) гуттюинія (houttuynia), японское растеніе.
Houttuynien, s. m. vid. *coryphoene*, рыба.
Houx, s. m. (бот.) падубъ (ilex); — commun, птичій клей древесный; остролистъ; острокровь; водолистъ; дикій терновникъ; желдь; жолдь; — maté, парагвайскій чай (ilex mata; ilex paraguajensis); — apalachine, хмѣльное дерево; падубъ рвотный (ilex vomitoria); — petit — ou — frelon, vid. *fragon*.
Hovée, s. f. (бот.) говея (hovea) кустъ Новой-Голландіи.
Hovénie, s. f. говенія; сику или кенъ поканасъ (hovenia) деревцо японское.
Hoya, s. m. (бот.) гоія; ластовичникъ (hoya) деревцо Новой-Голландіи.
Hoyriri, s. m. (бот.) vid. *bromélie*.
Hua, s. m. (простон.) vid. *faucon buse*, птица.
Huaco, s. m. (бот.) vid. *ayapana*.
Huan, *huau*, s. m. vid. *faucon milan*, птица.
Huanaca, s. m. (бот) гюанака (huanaca) растеніе южной Америки.
Huanacane, s. f. (бот.) vid. *huanaca*.
Huanaco, *huanucu*, s. m. vid. *guanac*, млекопитающее.
Huard, *huart*, s. m. vid. *lumme*, птица.
Huayacan, s. m. (бот.) порліерія (porlieria).
Huben, s. m. vid. *hulotte*, птица.
Hubertie, s. f. (бот.) губертія (hubertia); — ambaville, амбавилля (hubertia ambavilla); — cotonneu e, губертія шерстистая (hub. tomentosa); — conyzoide, губертія комарничная (hub. conyzoides).
Hubris, s. m. vid. *grand duc*, птица.
Hucho, s. m. лосось красный (salmo hucho), рыба.
Hudsonie, s. f. (бот.) гудсонія (hudsonia).
Huèque, s. m. гуекъ; хили-гуекъ; овцеподобная лама.
Huernie, s. f. (бот.) гуернія (huernia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Hueron, s. m. vid. *huppe*, птица.
Huertée, s. f. (бот.) гуертея (huertea) дерево перуанское.
Huet, *huhu*, s. m. huette, s. f. vid. *hulotte*, птица.
Huexolotl, s. m. vid. *dindon et urubu*, птица.
Hughuée, s. f. гюгея (hughuea) родъ акалефы.
Hugonie, s. f. (бот.) гугонія (hugonia).
Huhul, s. m. гугула (strix huhula) африканская сова.
Huit, s. m. vid. *pinson et pluvier dorée*, птицы.
Huître, s. f. устрица (ostrea); — comestible, устрица обыкновенная или снѣдная (ostrea edulis); — pied-de-cheval, устр. копытница (ostrea hippopus); — étroite, виргинская устрица (ostrea virginica); — épaisse, устр. толстая (ostr. crassissima); — à long bec, устр. долгорылая (ostr. longirostris), — disparate, устр. нескладная (o. dispar); — flabellule, устр. мелко-опахальная (o. flabellula); — râteau, устр. пиловка (ostr. hyotis); — imbriquée, устр. черепичная (o. imbricata); — flabelloide, устр. опахаловидная (o. flabelloides); — pectinée, устр. гребенчатая (o. pectinata); — gryphoide, устр. сморщенная (o. gryphoides); — à fines stries, устрица мелко-струйчатая (ostrea tenuistriata), раковины.
Huîtrier, s. m. кривокъ (haematopus) птица изъ семейства чибесовъ; — commun, кривокъ европейскій или морская сорока (haem. ostralegus); — de la Louisiane, vid. — *commun*; — à long bec, кривокъ долгоклювый (haem. longirostris), — à manteau, кр. закутанный (haem. palliatus); — noir, кривокъ черный (haem. niger); — pie et — du Sénégal, vid. — *commun*.
Hulgue, s. m. (бот.) авранъ перуанскій (gratiola peruviana).
Hullet, s. m. (бот.) vid. *chulot*.
Hulotte, s. f. неясыть свѣтло-сѣрая (strix aluco et stridula) хищникъ ночной.
Humantin, s. m. центрина; толстякъ (squalus centrina) родъ акулы, рыба.
Humata, s. m. (бот.) vid. *davallia*.
Humatu, s. m. vid. *hummatu*.

Humbertie, s. f. (бот.) эндрахъ (endrachium; humbertia).
Humboldtie, s. f. (бот.) гумбольдтія (humboldtia).
Hummatu, s. m. (бот.) дурманъ метель (datura metel).
Hunchem, s. m. vid. *grondin*, рыба.
Huon, s. m. vid. *hulotte*, самка.
Huperzia, s. m. (бот.) vid. *lycopode*.
Huppart, s. m. африканскій хохлатый ястребъ (falco occipitalis); — соколъ гребенчатый (falco lophotes) хищныя птицы.
Huppe, s. f. удодъ (провинц.) пѣтушокъ; пустошка; барашекъ; бубудунъ (upupa); — commune, обыкновенный удодъ (upupa epops); — largup, удодъ африканскій или крокро (upupa crocro); — grise, удодъ уединенный (corvus eremita); — de montagne, vid. — *grise*; — noire, vid. *bouvreuil huppé*.
Huppe-col, s. m. vid. подъ словомъ *colibri*.
Huppé, s. m. — du Brésil, бразильскій мушероль хохлатый (muscicapa borbonica); — jaune, стрепатка повелительная (emberiza gubernatrix); — rouge, доминикскій зябликъ хохлатый (loxia cucullata), птицы.
Hura, s. m. (бот.) vid. *sablier*.
Hurchelin, s. m. паганка рогатая (podiceps cornutus) птица.
Hureck, s. m. (бот.) миробаланъ горькій (spondias amara).
Hurgill, s. m. vid. *cigogne argala*, птица.
Hurleur, s. m. алуатъ или ревунъ (mycetes); — à queue dorée, ревунъ золотохвостый (stentor chrysurus); — alouate, рев. краснобурый или алуатъ обыкновенный (stentor seniculus); — ourson, рев. медвѣжій (stentor ursinus); — brun, рев. темнобурый (st. fuscus); — aux mains rousses, рев. рыжолапый (st. rufimanus); — à queue noire et jaune, рев. желтохвостый (st. flavicaudatus); — noir, черный ревунъ (st. niger) обезьяны.
Hurriah, s. m. гуррія (coluber hurria) родъ ужа.
Husen et huso, s. m. vid. *esturgeon-ichthyocole*, рыба.
Hutchinsie, s. f. (бот.) гутхинсія (hutchinsia).
Hutia, s. m. vid. *capromys*, млекопитающее.
Hyacinthe, s. f. (бот.) vid. *jacinthe*.
Hyade, s. m. гіада (hyas) скорлупнякъ; — araignée, морской паукъ (hyas araneus).
Hyaenanche, s. m. (бот.) гіеноморъ; гіенина смерть (hyaenanche) молочайное растеніе.
Hyale, s. f. гіалея или шипица (hyalea) раковина; — tridentée, шипица трезубая (hialea tridentata); — papilionacée, шипица мотыльковидная (hialea papilionacea).
Hybanthe, s. m. (бот.) гибантъ; фіалка американская (hybanthus) гаванское деревцо.
Hyblée, s. f. vid. *herminie*, бабочка.
Hybos, s. m. толкунчикъ (hybos) насѣкомое двукрылое.
Hybosore, s. m. хлѣбопашецъ (hybosorus arator) насѣкомое жесткокрылое.
Hybotins, s. m. pl. (hyboti) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Hybridelle, s. f. (бот.) пупавка шаровидная (hybridella; anthemis globosa).
Hybrizon, s. m. vid. *alysie*, насѣкомое.
Hych, s. m. (бот.) сахарникъ египетскій (saccharum aegyptiacum).
Hyclée, s. m. гиклей (hyclus) насѣкомое жесткокрылое.
Hydatica, s. m. (бот.) vid. *saxifrage*.
Hydatide, s. f. водянка (hydatis; echinococus) родъ пузырчатой глисты.
Hydatigère, s. f. vid. *cysticerque*, глиста.
Hydère, s. f. vid. *potamophile*, насѣкомое.
Hydne, s. m. (бот.) ежевикъ; грибъ ежеватый (hydnum).
Hydnocarpe, s. m. (бот.) пухлоплодникъ (hydnocarpus), цейланское дерево.
Hydnophore, s. m. гиднофоръ (hydnophorus) полипникъ.
Hydnora, s. m. (бот.) vid. *aphyteia*.
Hydrachne, s. f. гидрахна; водяной паучокъ (hydrachna) родъ арахниды; — géographique, гидрахна чертежная (hydrachne geographica).
Hydrachnelles, s. f. pl. гидрахниды (hydrachnellae) семейство гладкотѣлыхъ арахнидъ.
Hydraene, s. f. гидрена (hydraena) насѣкомое жесткокрылое; — des rivages, гидрена прибрежная (hydraena riparia).
Hydralgues, (бот.) vid. *hydrophytes*.
Hydrangée, *hydrangelle*, s. f. (бот.) гидрангея (hydrangea); — hortensia, гортензія (hydrangea hortensia).
Hydrapagon, s. m. (бот.) vid. *fragon*.
Hydrarachne, s. f. vid. *hydrachne*, насѣкомое.
Hydrargire, s. f. vid. *poecilie*, рыба.
Hydraste, *hydrastide*, s. f. гидрастъ или варнерія (hydrastis) канадское растеніе.
Hydre, s. m. морская змѣя (hydrus).
Hydrène, s. f. vid. *hydraene*, насѣкомое.
Hydrille, s. f. (бот.) ползушка индѣйская (hydrilla).
Hydrobie, (hydrobius) vid. *hydrophile*, насѣкомое.
Hydrocanthares, s. m. pl. водяные хрущи (hydrocanthari).
Hydrocantharides, s. f. pl. vid. *dytique*.
Hydrochare, s. f. vid. *hydrophile*, насѣкомое.
Hydrocharide, s. f. (бот.) лягушникъ; жабій кусъ; водопріятность лягушечья (hydrocharis morsus ranae).
Hydrocharidées, s. f. pl. (бот.) лягушниковыя растенія (hydrocharideae).
Hydrochloa, s. m. (бот.) зизанія волнующаяся (hydrochloa; zizania fluitans).
Hydrochoerus, s. m. vid. *cobai*, млекопитающее.
Hydrochus, s. m. лужникъ (hydrochus) насѣкомое жесткокрылое.
Hydrocorax, s. m. vid. *calao*, птица.
Hydrocorées, s. f. pl. vid. *hydrocorises*, насѣкомыя.
Hydrocorides, s. f. pl. водяные скорпіоны (hydrocorides) порода полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Hydrocorises, s. f. pl. водяные клопы (hydrocorisae) семейство полужесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Hydrocotyle, s. f. (бот.) водоемъ; пупокъ водяной (hydrocotyle).
Hydrocyn, *hydrocyon*, s. m. гидрокина или водяная собака (hydrocynus; hydrocinus) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Hydrodyctie, s. f. гидродиктій (hydrodyction) растеніе тайнобрачное.
Hydrogalline, s. f. vid. *gallinule*, птица.
Hydrogeton, s. m. (бот.) vid. *ouvirandra*.
Hydroglosse. s. m. (бот.) vid. *lycodium*.
Hydrolée, s. f. гидролея; масловодъ (hydrolea).
Hydrolées, s. f. pl. иглишниковыя растенія (hydroleae).
Hydrolie, s. f. (бот.) vid. *hydrolée*.
Hydromètre, s. f. водомѣрка (hydrometra) насѣкомое полужесткокрылое; — des étangs, водомѣрка озерная (hydrometra lacustris).
Hydromyes, s. f. pl. vid. *tipulides*, насѣкомыя.
Hydromys, s. m. водомышь (hydromys) млекопитающе изъ семейства бобровъ; — à ventre blanc, водомышь бѣлочревая (hydromys leucogaster); — à ventre jaune, водомышь желточревая (hydromys chrysogaster).
Hydromystrie, s. f. (бот.) гидромистрія (hydromystria).
Hydronématées, s. f. pl. гидронемовыя растенія (hydronemateae).
Hyrronème, s. f. гидронема (hydronema) тайнобрачное растеніе.
Hydropeltide, s. f. (бот.) водощитка; щитолистка (hydropeltis).
Hydropeltidées, s. f. pl. водощитковыя, какомбейныя растенія (hydropeltideae).
Hydrophace, s. m. (бот.) vid. *lenticule*.
Hydrophila, s. m. vid. *cincle*, птица.
Hydrophilace, s. m. (бот.) vid. *hydrophylace*.
Hydrophile, s. m. водолюбъ (hydrophilus) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства щупальцеусыхъ; — brun, водолюбъ бурый (hydrophilus piceus).
Hydrophiliens, s. m. pl. водолюбы (hydrophili) порода щупальцеусыхъ насѣкомыхъ.
Hydrophis, s. m. гидрофида (hydrophis) подраздѣленія морскихъ змѣй.
Hydrophore, s. f. (бот.) vid. *moissure*.
Hydrophylace, s. m. (бот.) ворончатка (hydrophylax).
Hydrophylle, s. m. водолистъ (hydrophyllum); — водопрядь (hydrophylla) родъ водоросли.
Hydrophyllées, s. f. pl. (бот.) водолистовыя растенія (hydrophylleae).
Hydrophytes, s. f. pl. (бот.) водоросли (hydrophytae).
Hydropiper, s. m. (бот.) водяной перецъ (hydropiper).
Hydropityon, s. m. (бот.) гурча (hydropityon) остиндское растеніе.
Hydropore, s. m. гидропоръ (hydroporus) насѣкомое жесткокрылое; — érythrocéphale, гидропоръ красноголовый (hydroporus erythrocephalus).
Hydroptérides, s. f. pl. (бот.) водяники (hydropterides).
Hydrosace. s. m. (бот.) vid. *androsace*.
Hydrostachys, s. m. (бот.) водоколосница (hydrostachys).
Hydrous, s. m. vid. *hydrophile*, насѣкомое.
Hydrurus, s. m. (бот.) vid. *acuzelle*.
Hyène, s. f. гіена (hyaena) хищный звѣрь; — rayée, обыкновенная гіена (hyaena vulgaris; canis hyaena); — brune, бурая гіена (hyaena fusca); — tachetée, капская или пятнистая гіена (hyaena capensis); — peinte, гіена раскрашенная (hiaena picta).
Hyène, s. f. гіена (conus hyaena) раковина.
Hygrobates, s. m. pl. водоходныя птицы (hygrobatae).
Hygrobie, s. f. водожилъ (hygrobia) насѣкомое жесткокрылое; — de Herrmann, водожилъ мокрединный и вод. Германновъ (hydrobia Hermanni).
Hygrobiées, s. f. pl. (бот.) водоживныя растенія (hygrobiae).
Hygrophile, s. f. (бот.) влаголюбъ или рюеллія (hygrophila).
Hyla, s. m. vid. *rainette*, родъ жабника.
Hylébates, s. m. pl. vid. *agami*, порода птицъ.
Hylecoete, s. m. родъ древосѣка (hylecoetus) насѣкомое жесткокрылое.
Hylée, s. m. воровка (hylaeus) плевистокрылое жалоносное насѣкомое; — annelé, воровка кольчатая (hylaeus annulatus).
Hylésine, s. m. древоѣдъ (hylesinus), насѣкомое жесткокрылое.
Hylobates, s. m. pl. гиббоны (hylobates) порода обезьянъ.
Hylobius, s. m. сосноморъ; соснoѣдъ (hylobius) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства носатыхъ жуковъ.
Hylogine, s. f. (бот.) vid. *telopéa*.
Hylotome, s. m. древогрызъ (hylotoma) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства листогрызовъ.
Hylurge, s. m. древоморъ (hylurgus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства древоядовъ.
Hyménachne, s. f. (бот.) мышій хвостъ (hymenachne).
Hyménanthère, s. f. (бот.) плевистоцвѣтникъ (hymenanthera), растеніе Новой-Голландіи.
Hyménathère, s. m. (бот.) гименатера (hymenatherum) хилійское растеніе.
Hyménée, s. f. (бот.) курбарилъ (hymenaea courbaril).
Hyménelle, s. f. (бот.) жильница (hymenella) растеніе тайнобрачное.
Hyménélytres, s. m. pl. перепончатокрылыя насѣкомыя (hymenolytra).
Hyménocallis, s. m. (бот.) силоцвѣтъ приморскій (pancratium littorale).
Hyménocarpus, s. m. люцернъ кудреватый; медунка кудреватая (medicago circinnata).

Hyménocère, s. f. жильнорожка (hymenocera) скорлупнякъ изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ.
Hyménodes, s. f. pl. пеленчатые мхи (hymenodes).
Hyménolèpe, s. f. (бот.) жильночешуйникъ (hymenolepis).
Hyménonème, s. f. (бот.) трескучникъ (hymenonema).
Hyménopape, s. m. (бот.) зимникъ (hymenopappus).
Hyménophalle, s. m. (бот.) пеленогрыбъ (hymenophallus).
Hyménophylle, s. m. (бот.) пеленолистникъ (hymenophyllum).
Hyménophyllées, s. f. pl. (бот.) пеленолистниковыя растенія (hymenophylleae).
Hyménopodes, s. m. pl. перепончатоногія птицы (hymenopodi).
Hyménopigon, s. m. (бот.) vid. *diphyscium*.
Hyménoptères, s. m. pl. плевистокрылыя или жильнокрылыя насѣкомыя (hymenoptera).
Hyménoscyphes, s. f. pl. (бот.) пеленокубковыя губки (hymenoscyphae).
Hyménosome, s. m. пеленотѣлъ (hymenosoma) скорлупнякъ Новой-Голландіи изъ семейства короткохвостыхъ.
Hyménostachyde, s. f. (бот.) пеленоколосница (hymenostachys) родъ папоротника.
Hyménohèques, s. f. pl. (бот.) пеленко-обложныя растенія (hymenotheceae).
Hyobanche, s. f. (бот.) пурпурница; заразиха пурпуровая (hyobanche purpurea) чужеядное растеніе Новой-Голландіи.
Hyophorbe, s. f. гіофорба (hyophorbe indica) родъ пальмы.
Hyophthalmon, s. m. (бот.) око Христово (aster amellus).
Hyosciamus, s. m. (бот.) vid. *jusquiame*.
Hyoséride, s. f. (бот.) овражникъ; салатъ свиной; журавлиная трава (hyoseris).
Hyosérideés, s. f. pl. овражниковыя растенія (hyoserideae).
Hyospathe, s. f. гіоспата (hyospathe) бразильская пальма.
Hypacanthe, s. m. vid. *liche*, рыба.
Hypécoon, s. m. (бот.) житникъ; житный цвѣтъ; рогастикъ (hypecoum).
Hypéhexapes, s. f. pl. vid. *crustacés et arachnides*.
Hypélate, s. f. гипелата (hypelate) ямайское дерево.
Hypéranthère, s. f. (бот.) гиперантера (hyperanthera) египетское масляное дерево.
Hypère, s. f. vid. *lipare*, насѣкомое.
Hypéricinées, *hypéricées*, s. f. pl. (бот.) звѣробойныя растенія (hypericineae).
Hypéricoïdes, s. f. pl. vid. *hypéricinées*.
Hypericum, s. m. (бот.) vid. *millepertuis*.
Hypérie, s. f. гиперія (hyperia), узловая мокрица изъ семейства прыгующихъ, скорлупнякъ.
Hypérogénées, s. f. pl. (бот.) сложномѣшечковыя лишайники (hyperogenei).
Hypéroodon, s. m. многозубъ (hyperoodon) водяное млекопитающее, родъ дельфина.
Hyphaene, s. f. (бот.) vid. *cucifère*, родъ пальмы.
Hyphomycètes, (бот.) vid. *mucédinées*.
Hyphidra, (бот.) vid. *tonina*.
Hyphydre, s. m. гифидръ (hyphydrus) насѣкомое изъ семейства водяныхъ хрущевъ (hydrocanthari).
Hypne, s. m. (бот.) сучковый мохъ; вѣтвистый мохъ (hypnum).
Hypnée, s. f. рокетъ (hypnea) родъ водоросли.
Hypnoïdées, s. f. pl. (бот.) сучковатые мхи (hypnoideae).
Hypocalyotus, s. m. (бот.) vid. *crotolaire et podalyrie*.
Hypochéride, s. f. (бот.) ястребка; пазникъ; просеночникъ (hypochaeris).
Hypociste, s. m. (бот.) vid. *cytinelle*.
Hypoderme, s. f. оводъ воловій (hypoderma s. oestrus bovis) насѣкомое двукрылое; — подкожникъ, тайнобрачное растеніе.
Hypodrys, s. m. (бот.) vid. *fistuline*.
Hypoélytre, s. m. (бот.) vid. *lipocarpha*.
Hypoeste, s. f. (бот.) ожина (hypoestes) растеніе Новой-Голландіи.
Hypogée, s. f. гипогея (hypogea) порода моллюсковъ.
Hypogéon, s. m. подземникъ (hypogaeon) кольчецъ изъ семейства дождяниковыхъ.
Hypoglosse, s. m. (бот.) язычная трава; веха мышья (ruscus hypoglossum).
Hypolaena, s. m. (бот.) гиполена (hypolaena) растеніе Новой-Голландіи.
Hypoléon, s. m. vid. *oxycère*, насѣкомое.
Hypolépis, s. m. (бот.) подчешуйникъ (hypolepis) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Hypoleucos, s. m. лонзикъ бѣлобрюхій (totanus hypoleucos) птица.
Hypolytrum, s. m. vid. *hypoélytre*.
Hypopeltide, s. f. (бот.) подщитница (hypopeltis).
Hypophlée, s. m. подкорникъ (hypophlaeus) насѣкомое жесткокрылое; — marron, подкорникъ каштановый (hypophlaeus castaneus).
Hypophylle, s. f. подлистница (hypophylla) родъ водоросли; — александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).
Hyporhynchos, s. m. vid. *toucan*, птица.
Hypostome, s. m. двуспинноперка (hypostoma) рыба.
Hypoxide, s. f. (бот.) прикорникъ (hypoxis); — velue, прикорникъ мохнатый (h. villosa); — étoilée, прикорникъ звѣздчатый (h. stellata); — blanche, прикорникъ бѣлый (h. alba).
Hypoxidées, s. f. pl. прикорниковыя растенія (hypoxideae).
Hypoxylées, s. f. pl. (бот.) надревесники, грибовидныя прозябаемыя, растущія на корѣ деревъ или на гнилыхъ деревьяхъ (hypoxyleae).
Hypoxylon, s. m. надревникъ; надревный грибъ или губка (hypoxylon).
Hypparion, s. m. крохаль безперый (mergus impennis) водяная птица.

Hyppolyte, s. m. vid. *alphée*, скорлупнякъ.
Hypsiprymnus, s. m. vid. *potoroo*, млекопитающее.
Hyptère, s. m. vid. *firole*, раковина.
Hyptie, s. f. гиптія (hyptia) плевистокрылое насѣкомое южной Америки.
Hypudaeus, s. m. vid. *campagnol*, млекопитающее.
Hyracleia, s. m. (бот.) vid. *pariétaire*.
Hyrax, s. m. vid. *daman*, млекопитающее.
Hyrie, s. f. гирія (hyria) раковина; — ridée, гирія сморщенная (hyria corrugata); — aviculaire, гирія птичья (hyria avicularis).
Hysope, s. m. (бот.) исопъ; иссопъ (hyssopus).
Hystérandrie, s. f. (бот.) послѣмужіе (hysterandria) классъ растеній.
Hystérie, *hystérine*, s. f. (бот.) гистерина (hyterina) родъ лишая.
Hystérionica, s. m. гистеріоника (hysterionica); бразильское растеніе.
Hystérocarpe, s. m. (бот.) поздноплодникъ (hysterocarpus) родъ папоротника.
Hystérope, s. m. желтопузикъ (hysteropus Pallasii); — двуножка (hysteropus Gronovii) ящерицы.
Hystérophore, s. m. (бот.) партенія поздноплодная (hysterophorus).
Hystriciens, s. m. pl. иглистые грызуны (aculeata) семейство млекопитающихъ.
Hystrix, s. m. vid. *porc-épic*.

I

Iachus, s. m. vid. *ouistiti*, обезьяна.
Iagague, s. m. vid. *moucharra*, птица.
Iaron, s. m. (бот.) vid. *gouet*.
Iaruma, s. m. (бот.) щитовое змѣиное дерево (cecropia peltata).
Iasse, s. m. мясникъ (iassus lanio) полужесткокрылое насѣкомое.
Iati, s. m. (бот.) іати или тектонія великая (tectonia grandis).
Ibacus, s. m. vid. *scyllare*, скорлупнякъ.
Ibalie, s. f. ножевчица (ibalia cutellator) насѣкомое плевистокрылое.
Ibdare, s. m. vid. *idbare*, рыба.
Ibère, s. m. vid. *corocolle* раковина.
Ibéride, s. f. (бот.) перечникъ (iberis).
Ibéridelle, s. f. (бот.) vid. *hutchinsie*.
Ibettsonie, s. f. (бот.) ибетсонія (ibettsonia).
Ibex, s. m. vid. *bouquetin*, млекопитающее.
Ibiara, *ibiare*, *ibiaram*, s. m. ибіара (coecilia ibiara) змѣя.
Ibbariba, s. m. (бот.) vid. *angelin*.
Ibiboboca, s. m. ибибобока (coluber ibiboboca) ужъ коромандельскій.
Ibiboca, s. m. ибибока или козоядъ (coluber ibiboca) бразильская змѣя.
Ibijau, s. m. козодой большой (caprimulgus grandis) птица южной Америки.
Ibiraba, s. m. (бот.) vid. *lecythis*.
Ibirapitanga, s. m. (бот.) цезальпинія ежеватая (caesalpinia echinata).
Ibis, s. m. ибисъ (ibis) птица изъ семейства бекасовыхъ; — acalat, ибисъ мексиканскій (tantalus mexicanus); — à ailes cuivrées, ибисъ бронзокрылый (ibis chalcoptera); — blanc, vid. *tantale ibis*; — blanc d'Amérique, американскій бѣлый ибисъ (tantalus albus); — des bois, ибисъ лѣсной (tantalus cayanensis; ibis sylvatica); — brun, ибисъ манильскій (tantalus manillensis); brun à front rouge, ибисъ бурый (ibis fusca); — cangui, ибисъ кангви (ibis cangui); — de Ceylan, vid. *tantale jaunghill*; — à cou blanc, ибисъ бѣлошейный (tantalus albicollis); — couleur de plomb, ибисъ свинцецвѣтный (ibis coerulescens; ib. plumbeus); — falcinelle, ибисъ зеленый или каравайка (tantalus falcinellus); — hagedash, ибисъ капскій, гагедажъ (tantalus hagedash); — Hasselquist, vid. *héron garzette*; — huppé, ибисъ хохлатый (tantalus cristatus); — koko, ибисъ коко (tantalus coco); — mamelloné, ибисъ сосцеватый (ibis mamillatus); — mandurria, и. мандуррія (tant. mandurria); — à masque noir, ибисъ чернорожій (ibis melanopis); — matuiti, ибисъ перловый (tant. griseus); — nandapoa, нандопоя или бучанъ американскій (mycteria americana); — rouge, ибисъ красный или каравайка красная (tantalus ruber); — sacré, ибисъ священный (ibis religiosa; tantalus aethiopicus).
Ibixuma, s. m. (бот.) vid. *savonnier et guazuma*.
Ibutta, s. m. (бот.) vid. *troëne*.
Icacine, s. f. (бот.) слива сенегальская (icacina).
Icaco, s. m. (бот.) икако; слива американская или кокосовая (chrysobalanus icaco).
Icacorea, s. m. (бот.) vid. *ardisie*.
Icaquier, s. m. (бот.) vid. *icaco*.
Icaranda, s. m. (бот.) vid. *jaranda*.
Icare, s. m. икаръ, бабочка, vid. *érycine*.
Ichnanthe, s. m. (бот.) полосоцвѣтникъ (ichnanthus).
Ichneumon, s. m. vid. *mangouste*, млекопитающее; — наѣздникъ (ichneumon) насѣкомое плевистокрылое изъ разряда сверлящихъ или трубчатохвостыхъ осъ.
Ichneumonides, s. f. pl. наѣздники (ichneumonidae) семейство плевистокрылыхъ насѣкомыхъ.
Ichtyosaure, s. m. ихтіозавръ (ichthyosaurus) ящеричное животное существующее нынѣ въ однихъ окаменѣлостяхъ.
Ichithyothera, s. m. (бот.) vid. *cyclame*.
Icica, s. m. (бот.) vid. *iciquier*.
Icicariba, s. m. (бот.) vid. *amyris*.
Icime, s. m. рыба изъ семейства лоховыхъ.
Icipo, s. m. (бот.) vid. *tétracère*.
Iciquier, s. m. (бот.) ицика или амирисъ (icica).
Icmane, s. m. (бот.) vid. *nérion*.
Icosandrie, s. f. (бот.) двадцатимужіе (icosandria) классъ растеній.

Ictar, s. m. vid. *athérine*, рыба.
Ictérie, s. f. vid. *sylvie à poitrine jaune*, птица.
Ictérocephale, s. m. щурка однородная (merops congener) птица.
Icterus, s. m. vid. *troupiale*, птица.
Ictide, s. m. бентуронгъ (ictides) звѣрокъ мясоядный.
Ictine, s. m. (бот.) иктинъ (ictinus) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Ictinie, s. f. vid. *milan-cresserelle*, хищная птица.
Ictodes, (бот.) vid. *symplocarpe*.
Idatimon, s. m. (бот.) идатимонъ; лецитисъ гвіанскій (lecythis idatimon).
Idbare, s. m. идбаръ (idbarus) рыба.
Idda, s. m. (бот.) самбакъ (nyctanthes sambac).
Ide, s. m. язь (cyprinus idus) рыба.
Idésia, s. m. (бот.) vid. *rapourea*.
Idicium, s. m. (бот.) vid. *perdicium*.
Idie, s. f. идія (idia) полипникъ.
Idiophilon, s. m. (бот.) жабникъ кошечій (filago leontipodium).
Idiothalames, s. m. pl. (бот.) особочертожные лишайники (idiothalami).
Idmonée, s. f. идмонея (idmonea) полипникъ.
Idole, s. f. сулейникъ кувшинъ или морщиноватый (ampullaria urceus) раковина.
Idomenée, s. m. идоменей (papilio Idomoneus) дневная бабочка.
Idotée, s. f. идотея; ставница (idotea) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — entomon, ставница корсакъ (idotea entomon).
Idye, s. f. идія (idya) акалефа.
Idyia, s. m. идиія (idyia) скорлупнякъ.
Iénac, s. m. башмачекъ горейскій (crepidula goreensis) раковина.
Iérée, s. f. іерея (ierea) полипникъ.
Ierva-mora, s. m. (бот.) vid. *bosée*.
If, s. m. церита игольчатая (cerithium aculeatum) раковина; — (бот.) тисъ; тисовое дерево (taxus); — commun, тисъ обыкновенный или ягодоносный (taxus baccata).
Igname, s. f. (бот.) діоскорея или ямъ (dioscorea); — ailée, діоскорея крылатая (dioscorea alata).
Ignatia, s. m. (бот.) vid. *vomiquier*.
Ignavus, s. m. (стар.) vid. *bradype*.
Ignicolor, s. m. воробей огнецвѣтный (fringilla ignicolor); — фазанъ огненный (phasianus ignitus), птицы.
Ignite, s. f. главокрылъ огненный или красношейный (coracina scutata) бразильская птица.
Iguane, s. f. игуана (iguana) ящерица изъ семейства древесныхъ агамъ; — ordinaire, игуана бугорчатая (iguana tuberculata); — à cou nu, иг. самая вкусная (ig. delicatissima); — à bandes, иг. ленточная (fasciata).
Iguaniens, s. m. pl. игуаны (iguanoides) порода ящерицъ изъ семейства древесныхъ агамъ.
Ilex, s. m. (бот.) vid. *houx, et chêne*.
Ilia, s. m. vid. *leucosie*, скорлупнякъ.
Iliodées, s. f. pl. (бот.) vid. *tremellaires*.
Illecèbre, s. m. (бот.) ноготокъ; ноготная трава (illecebrum).
Illicium, s. m. (бот.) vid. *badian ou badiane*.
Illipé, s. m. (бот.) vid. *bassia*.
Illosporie, s. f. (бот.) краснокрупинчатка (illosporium) тайнобрачное растеніе.
Iiote, s. m. vid. *orbiculine numismale*.
Imantopodes, s. m. pl. длинноногія птицы вообще.
Imatidie, s. m. иматидій (imatidium) жесткокрылое насѣкомое.
Imberbe, s. m. фирасферъ или ошибень безусиковый (ophidium imberbe) рыба; — pl. гладкоклювыя птицы (imberbes).
Imbricaire, s. f. (бот.) жолобовка (imbricaria) родъ лишая.
Imbrim, s. m. гагара ледяная (colymbus glaci alis) птица.
Imbutini, s. m. (бот.) чашница уксусницевидная (peziza acetabuliformis).
Imitateur, s. m. попутчикъ подражающій (oenanthe imitatrix) птица.
Immortelle, s. f. (бот.) сухоцвѣтъ; безсмертный цвѣтъ (xeranthemum); — безсмертный цвѣтъ (elychrysum).
Impatiens, s. m. (бот.) бальзамина; недотрога (impatiens).
Impennes, s. f. pl. vid. *manchot*, порода птицъ.
Imperata, s. m. (бот.) сахарникъ цилиндрическій (imperata; saccharum cylindricum).
Impératoire, s. f. (бот.) потогонъ; царскій корень (imperatoria).
Impérator, s. m vid. *empereur*.
Impériale, s. f. (бот.) императорская корона; царскій вѣнецъ (fritillaria imperialis).
Impie, s. f. (бот.) сушеница нѣмецкая (filago germanica).
Importun, s. m. дроздъ докучливый (turdus importunus), птица.
Imposteur, s. m. vid. *filou*, рыба.
Inachus, s. m. инахъ (inachus) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.
Inas, s. m. vid. *ganga*, птица.
Incarvillée, s. f. (бот.) инкарвиллея (incarvillea) китайское растеніе.
Indel, s. m. (бот.) vid. *élate*.
Indicateur, s. m. медовѣстъ (indicator) птица изъ семейства выпелицъ (cuculidae); — grand —, медовѣстъ большой (indic. major); — petit —, медовѣстъ меньшой (ind. minor).
Indicum, s. m. (бот.) vid. *indigotier*.
Indigo, s. m. — bâtard, (бот.) ложный индигъ (amorpha fruticosa); — кассія западная (cassia occidentalis); — de la Guadeloupe, дрокъ сѣдой (crotolaria incana).
Indigofera, s. m. (бот.) vid. *indigotier*.
Indigotier, s. m. (бот.) индигъ; крутикъ; индигоносница (indigofera); — franc, индигоносница американская или аниль (indigofera anil); — à feuilles argentées, индигоносница серебристая (indig. argentea); — des teinturiers, индигъ, крутикъ красильный; красильное дерево; кубовая краска (indig. tinctoria); — de la

Caroline, индигоносница каролинская (indigofera coroliniana).

Indivia, s. m. (бот.) vid. *endivie*.

Indri, s. m. индри или лиханотъ (indris) млекопитающее изъ семейства лемуровъ или полуобезьянъ; — à courte queue, индри обыкновенный или короткохвостый (indris brevicaudatus; lemur s. lichanotus indri); — à longue queue, индри длиннохвостый или лемуръ шерстеносный (indris longicaudatus; lemur laniger).

Ineptes, s. m. pl. дронты (inepti) семейство куриныхъ птицъ или алекторидъ.

Inéquitèles, s. f. pl. пауки, прядущіе паутину неправильнымъ образомъ (inequitelae) отдѣленіе арахнидъ.

Inertes, s. m. pl. тяжелотѣлыя птицы (inertes).

Infala, s. m. (бот.) котовикъ мадагаскарскій (nepeta madagascariensis).

Infanfaro, s. m. vid. *naucratès*, птица.

Inférobranches, s. m. pl. нижнежаберные моллюски (inferobranchia).

Infusoires, s. m. pl. инфузоріи; наливочные черви; наливочныя животныя (infusoria).

Inga, s. m. (бот.) сладкій бобовникъ, бобоносникъ (mimosa inga).

Ingambe, s. m. перрюша пригожая (psittacus formosus) родъ папугая птица.

Ingenhousie, s. f. (бот.) ингенгузія (ingenhousia) растеніе мексиканское.

Ingrain, s. m. (бот. прост.) vid. *épautre*.

Inhame, s. m. (бот.) *igname*.

Inocarpe, s. m. (бот.) жильноплодникъ (inocarpus) дерево австралійское.

Inocérame, s. m. жильнососудникъ (inoceramus) раковина.

Inophylle, s. m. (бот.) красолистъ великорослый (callophyllum inophyllum).

Inopsis, s. m. (бот.) vid. *ionopside*.

Inquiette, inquiète, s. f. безобразка безпокойная (cercaria inquieta) наливочное.

Insectes, s. m. pl. насѣкомыя (insecta).

Insectivores, s. m. pl. насѣкомоядныя млекопитающія (insectivora); — насѣкомоядныя птицы (insectivori).

Insidiateur, s. m. лукавецъ или плоскоглавъ подсиживающій (cottus insidiator) рыба.

Intestinaux, s. m. pl. глисты; кишечные черви (entozoa) классъ животныхъ.

Intricaire, s. f. спутанница (intricaria) полипникъ.

Intsia, s. m. (бот.) интсія (intsia) мадагаскарское растеніе.

Inturis, s. m. (бот.) vid. *caprier*.

Intybellie, s. f. (бот.) интибеллія (intybellia).

Inule, s. f. (бот.) девясилъ (inula); — hélénion, девясилъ большой или омень (inula helenium).

Inulées, s. f. pl. (бот.) девясильныя растенія (inuleae).

Invertébrés, s. m. pl. безпозвоночныя животныя.

Io, s. m. іо или павлинка дневная (papilio Io) бабочка.

Ione, s. f. іона (ione) скорлупникъ.

Ionésie, s. f. (бот.) іонезія (ionesia).

Ionides, (бот.) vid. *caprier*.

Ionidion, s. m. (бот.) іонидій; ложный ипекакуанникъ (ionidium) бразильское растеніе.

Ionopside, s. f. (бот.) фіалковидка (ionopsis) растеніе Новой-Гранады.

Iota, s. m. іота, родъ совицы, бабочка.

Ipécacuanha, s. m. (бот.) ипекакуанникъ; корень рвотный или ипекакуанный (ipecacuanha).

Ipéca-guacu, s. m. vid. *canard musqué*, птица.

Ipécu, s. m. vid. *pic noir huppé*, птица.

Ipécutiri, s. m. ипекутири (anas ipecutiri) утка южной Америки.

Iphione, s. f. (бот.) ифіона (iphiona) африканское растеніе.

Iphis, s. m. vid. *ixe et leucoste*, скорлупникъ.

Iphise, s. f. сіамская змѣя (serpens siamensis).

Ipomée, s. f. (бот.) ипомея; колокольчикъ американскій (ipomea).

Ipomopside, s. f. (бот.) красные колокольчики (ipomopsis).

Ipréau, s. m. (бот.) вязъ (ulmus campestris).

Ips, s. m. скребунокъ (ips) насѣкомое жесткокрылое.

Ipsides, s. m. pl. скребунки (ipsides) порода насѣкомыхъ.

Ipsus, s. m. (бот.) vid. *liège*.

Iquetaya, s. m. (бот.) vid. *scrophulaire*.

Irabulo, s. m. vid. *cabiai*, млекопитающее.

Iréon, s. m. (бот.) vid. *sauvagésia*.

Irésine, s. f. (бот.) презина; узлатикъ (iresina).

Iriatère, s. f. (бот.) иріатера (iriatera) перуанское пальмовое дерево.

Iribin, s. m. каракара черная (falco aterrimus) американская хищная птица.

Iribu-acaribay, s. m. катартъ павлиновидный (cathartes aura) хищная птица.

Iriburu-bicha, s. m. vid. *vautour, roi des*—, хищная птица.

Iridaps, s. m. (бот.) vid. *artocarpe*.

Iridée, s. f. (бот.) иридея (iridea) шайнобрачное растеніе, родъ водоросли.

Iridées, s. f. pl. (бот.) косатиковыя растенія (irideae).

Iridorchis, s. m. (бот.) лодочница складная (cymbidium equitans).

Irie, s. f. (бот.) циперъ индѣйскій; ирія (cyperus iria).

Irio, s. m. (бот.) гулявникъ европейскій (sisymbrium iris).

Iris, s. m. ирида; радужникъ; бабочка радужная (papilio Iris) дневная бабочка; — (бот.) ирь; косатикъ; сабельникъ (iris); — germanique, косатикъ синій или нѣмецкая ирь (iris germanica); — de Florence, фіалковый корень (iris florentina); — de Suze, косатикъ сузіанскій (iris suziana); — naine, косатикъ малорослый (iris pumila); — de la Chine, косатикъ бахрамистый или китайскій (iris chinensis); — des marais, водяная ирь; болотникъ; лепешникъ (iris pseudo-acorus); — de Perse, сабель-

никъ персидскій (iris persica); — bermudienne, косатикъ шпанскій (iris sisyrinchium).
Irlin, s. m. (прост.) vid. *bergeronnette printannière*.
Iroucana, s. m. (бот.) vid. *casearia*.
Isabelle, s. f. куша (squalus zyaena) рыба; — изабелла (agrion Isabella) родъ стрекозы, насѣкомое; — ужовка оленья (cypraea cervina) раковина.
Isachné, s. f. (бот.) изахна (isachne) злачное растеніе Новой-Голландіи.
Isaire, s. f. щарія (isaria) тайнобрачное растеніе.
Isanthe, s. m. (бот.) изантъ; равноцвѣтникъ (isanthus).
Isard, *ysard*, s. m. vid. *chamois*, млекопитающее.
Isatidées, s. f. pl. (бот.) вайдовыя растенія (isatideae).
Isatis, s. m. песецъ или лисица синяя (canis lagopus) млекопитающее; — (бот.) vid. *pastel*.
Isaure, s. f. изавра (isaura) полипникъ; — (бот.) vid. *stéphanotis*.
Isca, *iska*, s. m. (бот.) vid. *esca*.
Ischème, s. m. (бот.) маньякъ; кровавая трава (ischaemum).
Isertie, s. f. (бот.) изерція (isertia) гвіанское дерево.
Iside, s. f. изида; кораллъ настоящій (isis) полипникъ.
Isidées, s. f. pl. корковые кораллы (isideae s. corallina.
Isidium, s. m. (бот.) коральковый мохъ (isidium).
Isidrogalvia, s. m. (бот.) vid. *toffieldie et narthèce*.
Isika, s. m. (бот.) vid. *chèvrefeuille*.
Isingak, s. m. vid. *labbe*, птица.
Isis, s. m. vid. *iside*, полипникъ.
Isnardie, s. f. (бот.) иснардія (isnardia).
Isocarde, s. f. воловое сердце (isocardia) раковина; — globuleuse, воловое сердце или дурацкій колпакъ (isocardia cor); — des Grandes Indes, воловое сердце остиндское (isocardia moltkiana); — demi-sillonnée, воловое сердце полубороздчатое (isocardia semisulcata).
Isocarphe, s. f. (бот.) равноплодникъ (isocarpha).
Isocère, s. m. равнорожка (isocerus) насѣкомое жесткокрылое.
Isochile, s. m. (бот.) равногубникъ (isochilus) травяное растение южной Америки.
Isodactyles, s. m. pl. vid. *zigodactiles*, птицы.
Isodon, s. m. vid. *capromys*, млекопитающее.
Isoètes, s. m. (бот.) росходникъ; папаротникъ озерный (isoetes lacustris).
Isolépide, s. f. (бот.) vid. *scirpe*.
Isonème, s. f. (бот.) равнонитникъ (isonema).
Isoodon, s. m. vid. *péramèle*, млекопитающее.
Isophyllum, s. m. (бот.) равнолистникъ (isophyllum).
Isopodes, s. m. pl. плоскія мокрицы (isopoda) разрядъ скорлупняковъ.
Isopogon, s. m. (бот.) равнобородникъ (isopogon).
Isopyre, s. m. (бот.) гороховикъ; козій горохъ; лещица (isopyrum)
Isora, s. m. (бот.) vid. *hélictères*.
Isotype, s. m. (бот.) изотипъ (isotypus).

Ispida, s. m. vid. *martin-pêcheur*, птица.
Isquierda, s. m. (бот.) vid. *izquierdia*.
Isse, s. m. vid. *fulgore*, насѣкомое двукрылое.
Istiophore, s. m. саблянка (istiophorus) рыба.
Isurus, s. m. vid. *raie*, рыба.
Itée, s. f. (бот.) гроздникъ (itea).
Itiandendros, s. m. (бот.) vid. *prêle*.
Itoubou, s. m. (бот.) vid. *ionidion*.
Iule, s. m. кавсякъ (iulus) насѣкомое безкрылое изъ отдѣленія многоногихъ; — terrestre, кавсякъ земной (iulus terrestris); — très-grand, кавсякъ величайшій (iulus maximus).
Iulis, s. m. vid. *girelle*, рыба.
Iva, s. m. (бот.) ива; кадило; паклунъ (iva).
Ivette, s. f. (бот.) vid. *iva*; — musquée, дубровникъ португальскій (teucrium iva); — котинга мускусная (cotinga moschata).
Ivira, s. m. (бот.) vid. *sterculie*.
Ivoire, s. m. vid. *éburne*, раковина.
Ivraie, s. f. (бот.) плевелъ; пшенецъ (lolium).
Ixa, s. m. икса (ixa) скорлупякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.
Ixéride, s. f. иксерида (ixeris).
Ixie, s. f. (бот.) иксія; лилейка; спитка; снѣдокъ (ixia); — bulbocode, лилейка италійская (ixia bulbocodium).
Ixode, s. m. клещь (ixodes) насѣкомое изъ разряда гладкотѣлыхъ арахнидъ; — ricin, клещь собачій (ixodes ricinus); — réticulé, клещь овечій (ixodes reduvius); — nigua, клещь американскій или нигва (ixodes nigua; acarus americanus).
Ixodie, s. f. (бот.) иксодія (ixodia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Ixore, s. f. (бот.) иксора; клепстка (ixora).
Izquierdia, s. m. (бот.) исквіердія (izquierdia) перуанское дерево.

J

Jabébirette, *jabébinette*, s. f. родъ ската, рыба бразильская еще не опредѣленная.
Jabet, s. m. ковчегъ африканскій (arca afra) раковина.
Jabik, s. m. жабикъ (murex gyrinus) раковина.
Jabiru, s. m. бучанъ (mycteria) птица изъ семейства чепуровыхъ; — des Indes, бучанъ азіатскій (mycteria asiatica); — argala, бучанъ аргала (mycteria argala); — de la Nouvelle-Hollande, бучанъ австралійскій (myct. australis); — du Sénégal, бучанъ сенегальскій (myct. senegalensis).
Jaborandi, s. m. (бот.) перецъ закривленный (piper aduncum).
Jaborose, s. f. (бот.) жабороза (jaborosa) растеніе бразильское.

Jaboti, s. m. черепаха трубочная (testudo tubulata).
Jabotière, s. f. лебедь гвинейскій (anas cygnoides).
Jac, *jaca*, *jacka*, s. m. (бот.) vid. *jaquier*.
Jacamaici, s. m. vid. подъ словомъ *jacamar*, птица.
Jacamaciri, s. m. vid. *jacamar venetou*, птица.
Jacamar, s. m. жакамаръ (galbula) птица; — jacamaici, жакамаръ большой (galbula grandis); — à longue queue, жакамаръ райскій или длиннохвостый (galbula paradisea); — veneton, — жакамаръ бѣлоклювый (galbula albirostris); — à ventre blanc, жак. бѣлочревый (g. leucogastra); — vert, жак. зеленый (g. viridis); — tridactyle, жак. трехпалый (galb. tridactyla).
Jacamaralcion, s. m. vid. *jacamar tridactyle*, птица.
Jacamerops, s. m. vid. *jacamar à longue queue*, птица.
Jacana, s. m. ясана или жакана (parra) птица голенастая изъ семейства длиннoперстокъ; — aguapeazo, ясана хилійская (parra chilensis); — bronzé, ясана бронзовая (parra aenea); — cannelle, ясана африканская (parra africana); — commun, обыкновенная ясана или хирургъ (parra jacana); — condey, ясана индѣйская (parra indica); — grand — vert à crête, цейланская хохлатая ясана (parra cristata); — hausse-col doré, ясана коричная (parra cinnamomea); — à longue queue, ясана китайская (parra sinensis); — noir, ясана черная (parra nigra); — peca, бразильская ясана (parra brasiliensis); — vert, зеленая ясана (parra viridis).
Jacapa, s. m. жакапа или тангаръ серебристоклювый (ramphocelus; tanagra jacapa) птица.
Jacapani, s. m. vid. подъ словомъ troupiale, птица.
Jacapu, s. m. vid. *jacapa*, птица.
Jacapucaya, s. m. (бот.) vid. *lecythis*.
Jacara, *jacare*, s. m. кайманъ очковый, (alligator sclerops).
Jacaranda, s. m. (бот.) жакаранда (jacaranda) американское дерево.
Jacard, s. m. vid. *chacal*, хищный звѣрь.
Jacare, s. m. vid. *jacara et gavial*.
Jacarine, s. f. vid. *gros-bec jacarine*, птица.
Jacchus, s. m. vid. *ouistiti*, родъ обезьяны.
Jacée, s. f. (бот.) бѣлолистъ обыкновенный (centaurea jacea); — анютины глазки; фіалка трицвѣтная; троичная трава (viola tricolor); — de printemps, фіалка (viola); — des jardiniers, лихнисъ, горицвѣтъ двоедомный; дрема двудомная (lychnis dioica); — des bois, серпуха красильная (serratula tinctoria).
Jacinthe, s. f. (бот.) гіацинтъ (hyacinthus); — des bois, гіацинтъ лѣсной (scilla nutans); — de Rome, римскій гіацинтъ (hyacinthus romanus; — tardive, гіацинтъ поздный (hyacinthus serotinus).
Jackanaper, s. m. vid. *callitriche*, обезвяна.
Jackie, s. f. якуша обманчивая (pseudes paradoxus) родъ безхвостаго жабника; — (бот.) жакія (jackia) индѣйское дерево.
Jackou, s. m. vid. *ara rouge*, птица.
Jacksonie, s. f. (бот.) жаксонія (jacksonia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Jacobée, s. f. (бот.) іаковъ цвѣтъ; якубинка (senecio jacobaea); — maritime, серебренникъ, зольникъ морской (cineraria maritima).
Jacobées, s. f. pl. (бот.) якобеи (jacobeae).
Jacobin, s. m. ворона (corvus cornix) птица; — чомга паганка; паганка ушастая (podiceps auritus) птица; — vid. также, *morillon*; — huppé, vid. *édolio*, птицы.
Jacobine, s. f. фручикъ медоядный (trochilus mellivorus) птица; — vid. также, *corneille*.
Jacode, s. m. vid. *draine*, птица.
Jacou, s. m. vid. *marail et yacou*, птица.
Jacquinie, s. f. (бот.) жакинія (jacquinia).
Jacuaganga, s. m. (бот.) vid. *costus*.
Jaculus, s. m. vid. *gerbois*, млекопитающее и *erix*, змѣя.
Jacurutu, *jaculuru*, s. m. пакутуру; магелланская сова (strix naculuru) птица.
Jadelle, *jodelle ou joudarde*, s. f. vid. *macroule*, птица.
Jaegérie, s. f. (бот.) егерія (jaegeria).
Jago, s. m. пѣтухъ великанъ (gallus giganteus) птица.
Jaguacaguara, s. m. vid. *moucharra*, рыба.
Jaguar, s. m. *jaguarète*, s. f. ягуаръ или американскій тигръ (felis onça) хищный звѣрь.
Jajon, s. m. венерка слоновая (Venus eburnea) раковина.
Jalap, s. m. (бот.) ялаппа (convolvulus jalappa).
Jalousie, s. f. (бот.) амарантъ трицвѣтный (amaranthus tricolor).
Jamaïque, s. f. венерка пенсильванская (Venus pensylvanica) раковина.
Jamaralcion, s. m. vid. *jacamaralcion*, птица.
Jamble, s. m. vid. *patelle*, раковина.
Jambolana, s. m. (бот.) vid. *jambolifera*.
Jambolifera, s. m. (бот.) жамболана, жамболаносецъ, родъ мирта.
Jambon, s. m. пинна мѣшечная (pinna saccata) раковина.
Jambonneau, s. m. (прост.) vid. *pinne*, раковина.
Jambos, *jambosa*, *jambosier*, s. m. (бот.) ямбоза; евгенія; гроздичное дерево малабарское (eugenia jambos; myrtus jambos) родъ миртоваго дерева.
Jandirobe, s. m. (бот.) vid. *nandirobe*.
Jandou, s. m. vid. *yandou*, птица; — (бот.) vid. *dioscorée*.
Janfru, s. m. vid. *razon*, рыба.
Jangomas, s. m. (бот.) vid. *sigmarota*, дерево.
Janie, s. f. янія (jania) полипникъ.
Janipaba, s. m. (бот.) vid. *genipayer*.
Janipha, s. m. (бот.) янифа (janipha) растеніе изъ семейства молочайныхъ.
Janire, s. f. янира (janira) акалефа.
Janouara, *janouare*, *janovaré*, vid. *jaguar*.
Jansouna, s. m. (бот. пров.) vid. *gentiane* (grande).

Janthine, s. f. янтина (coluber janthinus) суринамская змѣя; — янтина (janthina) раковина; — commune, янтина обыкновенная (janthina fragilis); — naine, янтина малорослая (janthina exigua).
Janus, s. m. суринамскій шелкопрядъ (bombyx janus) ночная бабочка.
Japacani, s. m. vid. *jacapani*, птица.
Japarandiba, s. m. (бот.) vid. *piriгara*.
Japonais, s. m. рявца японская (cottus japonicus) рыба.
Jaquerotte, s. f. (бот. пров.) тубероза (polianthes tuberosa).
Jaques, s. m. (прост.) vid. *geai*, птица.
Jaquet, s. m. vid. *sourde*, родъ бекаса, птица.
Jaquette, s. f. (прост.) vid. *pie*, птица.
Jaquier, s. m. (бот.) хлѣбоплодъ; хлѣбное дерево (artocarpus); — à feuilles incisées, обыкновенный хлѣбоплодъ (artocarpus incisa); — à feuille entières, хлѣбоплодъ цѣльнолистный (artocarpus integrifolia).
Jarave, s. f. (бот. jarava) vid. *stipa*.
Jaravaca, s. m. (бот.) vid. *mélastome*.
Jardinier, s. m. ортоланъ (emberiza hortulana) птица.
Jardinière, s. f. vid. *courtilière et carabe doré*, насѣкомыя; — улитка садовая (helix hortensis) раковина.
Jaret, s. m. мена (sparus moena) рыба.
Jarnote, s. f. (бот.) vid. *ernote*.
Jarra, s. m. (бот. пров.) vid. *genêt*.
Jarret, s. m. vid. *jaret*; — impérial, мрежникъ царскій или зебра (sparus zebra) рыба.
Jarretière, s. f. vid. *lépidope*, рыба.
Jarri-négrier, s. m. (бот. пров.) дубъ тоза (quercus toza).
Jars, s. m. гусь самецъ, vid. *oie*.
Jaseran, s. m. (бот.) vid. *oronge vraie*.
Jaseur, s. m. свиристель (bombycivora; bombycilla); — le grand — ou — de Bohème, свиристель-красава; свиристель европейскій (ampelis garrula; bombycilla bohemica); — le petit —, свиристель малый или американскій (bombycilla cedrorum, garrulus americanus).
Jasione, s. f. (бот.) безлистникъ; одышная трава (jasione).
Jasmé, s. m. (бот.) твердочашникъ или переломъ пушистый (androsace villosa).
Jasmin, s. m. (бот.) ясминъ; жасминъ (jasminum); — frutiqueux ou à feuilles de cytise, жасминъ кустоватый; — odorant, ж. благовонный (j. odoratissimum); — officinale ou ordinaire, жасминъ обыкновенный (j. officinale); — à grandes fleurs, ж. великоцвѣтный (j. grandiflorum); — des Açores, ж. азорскій (j. azoricum); — d'Afrique, ткенна африканская (lycium afrum); — d'Amérique, бакаутъ; гваякъ (guajacum); — en arbre, плюмерія красная (plumeria rubra); — bâtard ou blanc, сирена бѣлая или дикій жасминъ (philadelphus coronarius); — bleu, ломоносъ; бородавникъ (clematis); — сирень (syringa); — du Cap, гарденія цвѣтная (gardenia florida); — de Virginie, бигнонія коренистая (bignonia radicans); — de mer, vid. *millépore*, животнорастеніе.
Jasminées, s. f. pl. жасминовыя растенія; жасминники (jasmineae).
Jason, s. m. язонъ, бабочка изъ числа греческихъ кавалеровъ (Jaso).
Jasonie, s. f. (бот.) язонія (jasonia).
Jaspée, s. f. фалена яшмовая (eunomus syringaria) ночная бабочка.
Jataron, s. m. vid. *came*, раковина.
Jatou, s. m. багрянка горбатая (murex gibbosus) раковина.
Jatropha, s. m. (бот.) vid. *médicinier*.
Jaugue, s. f. (бот. пров.) золотохвостъ европейскій (ulex europaeus).
Jaumea, s. m. (бот.) vid. *kleinia*.
Jauneau, s. m. (бот. пров.) vid. *ficaire*.
Jaune d'oeuf, s. m. яичный желтокъ (nerita vitellus); — aplati, яичный бѣлокъ (nerita albumen) раковины; — (бот.) vid. *oronge* (*vraie*).
Jaunet, s. m. vid. *doré*, рыба; — d'eau, (бот.) vid. *nénuphar*.
Jaunghill, s. m. ибисъ бѣлоголовый (tantalus leucocephalus) птица.
Jaunotte, s. f. (бот.) vid. *blanchette*.
Javan, s. m. калао явaнскій (calao javanicus) птица.
Javanaise, s. f. випера явская.
Javar, s. m. vid. *chou palmiste*.
Javari, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.
Javelot, s. m. полозъ прыткуша (erix jaculus) змѣя.
Javus, s. m. сиджанъ (amphacanthus, theutis javus) рыба.
Jean-boulang, s. m. спинорогъ амбоинскій (balistes) рыба.
Jean-le-blanc, s. m. бѣлобрюшка злая (falco gallicus; falco leucopsis) родъ орла, птица.
Jeannette, s. f. (бот.) нарциссъ бѣлый (narcissus poëticus).
Jeaunelet, s. m. (бот.) vid. *cantarelle*.
Jecko, s. m. vid. *gecko*, ящерица.
Jeffersonie, s. f. (бот.) джефферсонія (jeffersonia).
Jek, s. m. vid. *coecilie*, змѣя.
Jenac, s. m. блюдечко горейское (patella gorensis) раковина.
Jensen, s. m. утка американская (anas americana) птица.
Jerboa, *jerbu*, s. m. табарганчикъ, vid. *gerbo*.
Jernotte, s. f. (бот.) vid. *ernotte*.
Jerose, s. f. (бот.) ерихонская или дамаская роза; ериховъ цвѣтъ (anastica hierichuntica).
Jeses, s. m. vid. *jesse*, рыба.
Jeson, s. m. толсторебренница (cardita crassicosta) раковина.
Jesse, s. f. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба.
Jibe, s. f. (бот.) vid. *badamier*.
Joachimia, s. m. (бот.) vid. *beckmannie*.
Joannesia, s. m. (бот.) vid. *chuquiraga*.
Jocko, s. m. vid. *orang roux*, обезьяна.
Jodamie, s. f. vid. *sphérulite*, раковина.

Jodelle, jodarde, s. f. vid. *macroule et foulque*, птица.
Joël, s. m. колосянка обыкновенная (atherina hepsetus) рыба.
Johnia, s. m. (бот.) джонія (johnia).
Johnsonie, s. f. (бот.) джонсонія (johnsonia) растеніе Новой-Голландіи.
Jolibois, s. m. (бот.) vid. *daphne*.
Jonc, s. m. (бот.) ситъ; ситникъ; рогозъ; ожина (juncus); — carré, циперъ сжатый (cyperus compressus); — des chaisiers, ситовникъ озерный или болотный (scirpus lacustris); — à coton de soie, пухопырей, пырейникъ пушистый (eriophorum); — cotonneux, vid. *tomex;* — d'eau, ситовникъ или кровавникъ (scirpus); — ситникъ (schoenus) и другія подобныя растенія; — épineux ou marin, златохвостъ европейскій (ulex europaeus); — d'Espagne, шпанскій дрокъ ситникуподобный (spartium junceum); — d'étang, ситовникъ болотный (scirpus lacustris); — faux, соломенникъ, пырей водяной (triglochin); — fleuri, фіалка водяная; сусакъ вѣнчиковатый (butomus umbellatus); — des Indes, vid. *rotangi;* — marin, vid. — *épineux;* — à mouches, якубинка (senecio jacobaea); — du Nil, циперъ бумажный (cyperus papyrus); — odorant, верблюжье сѣно (andropogon schoenanthe); — благовонная иръ; райская водяная трава (calamus aromaticus); — de la Passion, палочникъ (typha).
Joncaginées, s. f. pl. тривостричныя растенія (juncagineae).
Joncées, s. f. pl. ожинныя растенія (junceae).
Joncier, s. m. (бот.) дрочникъ тонкій; шпанскій дрокъ ожиновидный (spartium junceum).
Joncinelle, s. f. (бот.) шаросытъ (eriocaulon).
Jonciole, s. f. (бот.) vid. *aphyllanthe*.
Joncoïdes, s. m. (бот.) vid. *luzule*.
Joncquetia, s. m. (бот.) vid. *tapira*.
Joncs, s. m. pl. (бот.) ожины (junci).
Jondraba, s. m. (бот.) vid. *biscutelle*.
Jonèse, s. f. (бот.) vid. *ionèse*.
Jongermanne, s. f. (бот.) vid. *jungermanne*.
Jongie, s. f. (бот.) vid. *jungie*.
Jonopsis, s. m. (бот.) vid. *ionopsis*.
Jonquille, s. f. (бот.) жонкиль (narcissus jonquilla).
Jonsonia, s. m. (бот.) vid. *cédrèle*.
Jonthlaspi, s. m. (бот.) vid. *clypéole*.
Joppe, s. f. vid. *ichneumon*, насѣкомое.
Josèphia, s. m. (бот.) vid. *dryandra*.
Joséphinie, s. f. жозефинія (josephinia) растеніе Новой-Голландіи.
Josium, s. m. (бот.) желтый жасминъ (jasminum flavum).
Jota, s. m. катартъ павлиновидный (cathartes aura) хищная птица.
Joualette, s. f. (бот.) кропило пимпинеллѣ подобное (oenanthe pimpinelloides).
Joubarbe, s. f. (бот.) очитокъ; чеснокъ дикій; молодило; зеленца; всегдаживъ; грижка (sempervivum); — des toits, живучка кровельная; очитокъ; молодилъ большой или кровельный (sempervivum tectornm); — petite —, молодило бѣлое, свитящееся (sedum album); — des vignes, молодилъ сайгачій; заячья капуста (sedum telephium); — aux vers, очитокъ ѣдкій; молодилъ остросочный; дикій перецъ (sedum acre); — pyramidal, баданъ; чигирскій чай (saxifraga crassifolia).
Joubarbes, s. f. pl. (бот.) толстолистниковыя растенія (crassulaceae).
Joudarde, s. f. vid. *jodelle*, птица.
Jougau, s. m. пугачъ китайскій (strix sinensis) родъ совы, птица.
Jougris, s. m. паганка или чомга красношейная (podiceps rubricollis) птица.
Jourdin, s. m. vid. *lutjan*, рыба.
Jouret, s. m. венерка пятнистая (Venus maculata) раковина.
Joutai, s. m. (бот.) vid. *outea*.
Jouzion, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.
Jovellana, s. m. (бот.) жовеллана (jovellana) растеніе перуанское.
Joyel, s. m. vid. *choel*, раковина.
Jozo, s. m. колбень бѣлый или пискарь бѣлый (gobius jozo) рыба Средиземнаго моря.
Juanulloa, s. m. (бот.) vid. *ulloa*.
Jub, s. m. vid. *pristipome*, рыба.
Jubée, s. f. (бот.) юбея (jubaea) хилійское пальмовое дерево.
Jubarte, s. f. гиббаръ головачь (balaenoptera boops) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ.
Juca, jucca, s. m. (бот.) vid. *yucca*.
Juchia, s. m. (бот.) vid. *lobélie*.
Judelle, s. f. vid. *jodelle*, птица.
Jugéoline, s. f. (бот.) vid. *sésame*.
Juglandées, s. f. pl. орѣшниковыя растенія (juglandeae).
Jugulaires, s. m. pl. горлоперыя рыбы (jugulares).
Juif, s. m. касатка обыкновенная (hirundo apus); — подорожникъ тростниковый или стрепатка камышевая (emberiza schoeniclus) птицы; — куша (squalus zygaena); — бѣлуга (acipenser huso) рыбы.
Jujube, s. f. ююба, плодъ, vid. *jujubier*.
Jujubier, s. m. (бот.) ююба; юлаба; грудная придорожная игла (zizyphus); — commun, ююба обыкновенная (zizyphus vulgaris); — lotos, ююба лотусъ (zizyphus lotus); — blanc, зедрахъ; ацедерахъ (melia azederach); — джигда узколистная (elaeagnus angustifolius).
Julan, s. m. фолада полосатая (pholas striata) раковина.
Jule, s. m. юлій (cyprinus julus) родъ уклеи, рыба; — vid. также, *iule*, насѣкомое.
Julibrisin, s. m. (бот.) vid. *acacie*.
Julie, s. f. vid. *aeshne*, насѣкомое.
Julienne, s. f. vid. *lingue-gade*, рыба; — (бот.) вечерница; ульянка; вечерняя или ночная фіалка (hesperis); — des dames, вечерница, ночная фіалка дамская (hesperis matronalis).
Julifères, s. f. pl. (бот.) vid. *amentacées*.
Julis, s. f. vid. *girelle*, рыба.
Jument, s. f. кобыла, vid. *cheval*.

Juncago, s. m. (бот.) vid. *triglochin*.
Jundzillia, s. m. (бот.) vid. *lepidium*.
Jungermanne, s. f. (бот.) юнгерманнія (jungermannia).
Jungermanniées, s. f. pl. юнгерманнiйныя растенія (jungermannieae).
Junghansia, s. m. (бот.) vid. *curtisie*.
Junghausia, s. m. (бот.) vid. *junghansia*.
Jungie, s. f. (бот.) юнгія (jungia), vid. *escallonie*.
Junia, s. m. (бот.) vid. *clethra*.
Juniperus, s. m. (бот.) vid. *genevrier*.
Junon, s. f. стафилинъ краснокрылый (staphylinus erythropterus) насѣкомое.
Jupuba, кассикъ кровотечный или кровавый (cassicus haemorrhous) птица.
Jurinée, s. f. (бот.) юринея (jurinea) кавказское растеніе, родъ осета.
Juriola, s. m. vid. *trigle*, рыба.
Jusèle, s. f. vid. *mendole*, рыба.
Jusquiame, s. f. (бот.) блекота; бѣлена (hyosciamus); — blanche, бѣлая бѣлена (hyosciamus albus); — noire, черная бѣлена (hyosciamus niger).
Jussiée, s. f. (бот.) жюссиея (jussiaea).
Jussiées, s. f. pl. жюссіеевыя растенія (jussiacae).
Justicie, s. f. (бот.) юстиція; малабарскій орѣшникъ (justicia), vid. *carmantine*; — en arbre, малабарскій орѣшникъ обыкновенный (justicia adhatoda); — pectorale, юстиція грудная (justicia pectoralis); — écarlate, юстиція карма-зинная (just. coccinea); — peinte, юстиція раскрашенная (just. picta); — en entonnoir, юстиція воронкообразная (just. infundibuliformis); — à feuilles d'hyssope, юстиція иссополистная (justicia hyssopifolia).
Justine, s. f. стрекоза обыкновенная (libellula vulgatissima) насѣкомое.
Juvia, s. m. (бот.) бертоллеція высокая (bertholletia excelsa).
Jynx, s. m. vid. *torcol*, птица.

K

Kaate, s. m. (бот.) катеху (acacia catechu).
Kaban, s. m. vid. *kalan*, раковина.
Kabassou, s. m. vid. *tatou à douze bandes*, млекопитающее.
Kabel, s. m. чайка хохотливая, птица, vid. *mouette*.
Kachin, s. m. курганчикъ чалма (trochus tuber) раковина.
Kacir, s. m. ягнятникъ (gypaëtos) хищная птица.
Kad, s. m. (бот.) vid. *cad*.
Kadali, s. m. (бот.) vid. *cadali*.
Kadanacu, s. m. (бот.) vid. *cada-naku*.
Kade-canny, s. m. (бот.) просо; боръ; бѣлое просо (panicum miliaceum).
Kadelari, s. m. (бот.) vid. *cadelari*.
Kadelée, s. f. (бот.) vid. *cadelium*.
Kadenaco, s. m. (бот.) vid. *cadenaco*.
Kadsura, s. m. (бот.) каджура (*kadsura*) японскій кустарникъ.
Kaempférie, s. f. (бот.) кемферія (kaempferia); — galanga, калганъ крупный (kaempferia galanga); — ronde, кемферія круглая (kaempferia rotunda); — à feuilles longues, кемф. длиннолистная (k. longifolia).
Kageneckie, s. f. (бот.) кагенеккія (kageneckia) перуанское дерево.
Kagolca, s. m. утка морская (anas marina) птица.
Kahau, тощавка носатая или кагау (simia nasica) обезьяна.
Kahiria, s. m. (бот.) vid. *éthulia*.
Kaiama, s. m. (бот.) каріота жгучая (caryota urens).
Kajan, s. m. (бот.) vid. *cajan*.
Kakaitsel, s. m. щетинозубъ пятнистый или длиннобрюхій (choetodon maculatus), рыба.
Kakatoès, s. m. какаду (cacatua) порода птицъ изъ семейства папугаевъ; — de Banks, какаду великолѣпный (psittacus Banksii): — à bec couleur de chair, какаду филиппинскій (psittacus Philippinarum); — à bec mince, vid. — *nasique*; — de Cook, vid. — *de Leach*; — funéraire, какаду погребальный (psitt. funerarius); — à huppe blanche, какаду бѣлый или хохлатый (psitt. cristatus); — à huppe jaune, как. сѣрножелтый (psitt. sulphureus); — à huppe rouge, как. розовый (ps. moluccensis); — jingwos, как. клубоконосный (psitt. galeritus); — de Leach, личевъ или куковъ какаду (psitt. Leachii); — des Moluques, vid. — *à huppe blanche*; — nasique, как. носатый (ps. nasicus); — noir, vid. *microglosse noir*; — rosalbin, как. аврора (ps. Eos); — de Temminck, как. темминковъ (ps. Temminckii); — à tête rose, vid. — *rosalbin*; — à tête rouge, как. красноголовый (ps. phoenicocephalus).
Kakelik, kakerlik, s. m. какеликъ, (perdix kakelik), бухарская красная куропатка, птица.
Kakerlaque, s. m. vid. *cancrelat*, насѣкомое.
Kakerloe, s. m. vid. *pluvier doré*, птица.
Kaki, s. m. (бот.) vid. *chicoy*.
Kalabura, s. m. (бот.) vid. *calabure*.
Kalan, s. m. крыловикъ веснюшковатый (strombus lentiginosus) раковина.
Kalanchée, s. f. *kalanchoe*, s. m. (бот.) каланхеа (kalanchoe) индѣйское растеніе.
Kalengi-cansjava, s. m. (бот.) vid. *cansjava*.
Kaleria, s. m. (бот.) vid. *silène*.
Kalesjam, s. m. калезжамъ, малабарское дерево (melicocca)?
Kaliformia, s. m. (бот.) vid. *gigartina*.
Kaliméris, s. m. (бот.) сибирская астра (kalimeris).
Kalip-daasie, s. m. vid. *daman*, млекопитающее.
Kalison, s. m. кализонъ, моллюскъ.
Kallias, s. m. (бот.) пупавка красивая или воловій глазъ (authemis buphthalmoides).

Kallstroemia, s. m. (бот.) vid. *herse*.
Kalmie, s. f. (бот.) кальмія (kalmia) американское растеніе.
Kalosanthes, s. m. (бот.) vid. *crassule*.
Kalta vyrien, vid. *nymphe*, змѣя.
Kaman, s. m. сердцевикъ серебристый (cardium costatum), раковина.
Kambeul, s. m. камбель (bulimus kambeul) раковина.
Kamichi, s. m. ангима (palamedea) порода птицъ изъ семейства курино-голенастыхъ; — cornu, ангима рогатая или камиши (pal. cornuta); — chaïa ou chaja, анг. ховна (pal. chavaria).
Kamptmannia, s. m. (бот.) vid. *zanthoxyle*.
Kannahia, s. m. (бот.) каннагія или канна (asclepias laniflora) растеніе абиссинское.
Kanaru-pullu, s. m. (бот.) гребенная трава индѣйская; собачій хвостъ (cynosurus indicus).
Kanawa, s. m. (бот.) кордія-себестенъ; грудныя ягоды индѣйскія (cordia sebestena).
Kanchil, s. m. каншилъ или кабарга каншилъ (moschus kanchil) млекопитающее.
Kandar, s. m. vid. *anhinga*, птица.
Kandawar ou kolkenboati, s. m. кандаваръ или спинорогъ оскаленный (balistes ringens) рыба.
Kandis, s. m. (бот.) жеруха сквозьлистная (lepidium perfoliatum).
Kanève, s. m. (бот.) vid. *chanvre*.
Kanguroo, s. m. кангуру (halmaturus s. kangurus), чревосумчатый звѣрь изъ семейства прыгающихъ; — brun enfumé, кангуру дымчатый (kangurus fuliginosus); — à moustaches, кангуру губастый (kang. labiatus); — gris-roux, канг. рыжевато-сѣрый (kang. rufo-griseus); — à cou roux, канг. рыжешейный (kang. ruficollis); — de l'île Eugène, канг. евгенскій (kangurus Eugenii); — à bandes, канг. каймистый (kang. fasciatus); — landre, канг. человѣколюбивый (kang. philander); — de Labillardière; канг. лабильярдьеровъ (kang. Billardierii); — laineux, канг. шерстеносный (kang. laniger).
Kapirat, s. m. vid. *notoptère*, рыба.
Kara-angolam, *karan-golam*, s. m. карангoламъ, малабарское дерево.
Karakal, s. m. vid. *caracal*, хищный звѣрь.
Karara, s. m. vid. *anhinga*, птица.
Karat, s. m. (бот.) vid. *kuara*.
Karatas, s. m. (бот.) каратасъ (bromelia karatas).
Karbeni, s. m. (бот.) стоголовникъ; кудрявый волчецъ (centaurea benedicta).
Karil, s. m. (бот.) vid. *zalilo*.
Karine, s. f. vid. *corbine*, птица.
Kari-vitandi, s. m. (бот.) карпатонъ (karpaton hastatum) кустарникъ луизіанскій.
Karock, *karrock*, s. m. кассиканъ голубобѣлый (corvus cyanoleucos) птица изъ семейства сорокопутовъ.
Karrack, s. m. зубатка меньшая (anarhichas minor) рыба.
Karro, s. m. vid. *chanchan*.
Karruwey, s. m. карувей или змѣеголовка точечная (ophlocephalus punctatus) рыба индѣйскихъ прѣсныхъ водъ.
Kartan, s. m. (бот.) vid. *chartam*.
Karuka, s. m. камышникъ краснохвостый (rallus phoenicurus) птица.
Karumb, s. m. (бот.) vid. *corambé*.
Kasarka, s. m. vid. *casarca*, птица.
Kaschoué, s. m. vid. *mormyre*, рыба.
Kasmira, s. m. касмира (holocentrus bengalensis) рыба.
Kataf, s. m. (бот.) vid. *amyris*.
Katenaku, *katevala*, s. m. (бот). vid. *aloès*.
Katiang-bali, s. m. vid. *cajan*.
Katraka, s. m. фазанъ мотмотъ или катрака (phasianus motmot) птица.
Kaulfussia, s. m. (бот.) каульфуссія (kaulfussia).
Kéber, s. m. vid. *hanneton*, насѣкомое.
Keklik, s. m. губанъ куропатка (labrus perdix) рыба.
Kekuschka, s. m. кекушка (anas kekuschka) персидская утка.
Kemphaantjes, s, m. vid. *iguane*, ящерица.
Kennédie, s. f. (бот.) кеннедія (kennedia) растеніе Новой-Голландіи; — purpurine, кен. пурпуровая (kennedia rubicunda; — rouge, кенн. кармазинная (kenn. coccinea); — monophylle, кенн. однолистная (kenn. monophylla).
Kentia, s. m. кентія; пажитникъ иглистый (kentia; trigonella spinosa).
Keptuschca, s. m. кептушка (tringa keptuschka) родъ турухтана, птица.
Kéramion, s. m. (бот.) vid. *céramianthème*.
Kératelle, s. f. кeрателла (keratella) наливочное животное.
Keratophytes, s. m. pl. vid. *cératophytes*, полипники.
Kératoplate, s. m. vid. *cératoplate*, насѣкомое.
Kéraudrénie, s. f. (бот.) керавдренія (keraudrenia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Kerkodon, s. m. vid. *rhinocéros*, млекопитающее.
Kermès, s. m. червецъ или кошениль (chermes) насѣкомое; — du petit chêne, кермесъ или французская кошениль (chermes ilicis); — oblong du pêcher, черв. персиковый продолговатый кермесъ (chermes persicae oblongus); — (бот.) дубъ кошенильный (quercus coccifera).
Kernère, *kernérie*, s f. (бот.) кернера (kernera); — двоезубецъ власистый (bidens pilosa); — взморникъ австралійскій (zostera oceanica).
Kérobalana, s. m. (бот.) керобалана (kerobalana), наливочное животное.
Kérodon, s. m. керодонъ или рогозубъ (kerodon) родъ морской свинки, млекопитающее.
Kérone, s. f. керона (kerona) наливочное животное.
Kerria, s. m. (бот.) керрія; таволга японская (kerria).
Ketmie, s. f. (бот.) просвирнякъ; слацъ; рожа; калачики (hibiscus).
Ketupa, s. m. цейланскій филинъ (strix ceylanensis) родъ совы, птица.

Keura, s. m. (бот.) кевра или панданъ благовонный (keura odorifera).
Kevel, s. m. кевелла (antilope kevella) родъ газеля, млекопитающее.
Kiangitch, kianguits, s. м. утка зимняя (anas hyemalis) птица.
Kibera, s. m. (бот.) vid. *sisymbre*.
Kigellaire, s. f. (бот.) киггеллярія (kigellaria) растеніе африканское.
Kigellariées, s. f. pl. кигелляріевыя растенія (kigellarieae).
Killinga, s. m. (бот.) vid. *adamantha*.
Killinge, s. f. (бот.) vid. *kyllingie*.
Kina, s. m. (бот.) калаба; красолистъ цейланскій (calophyllum calaba).
Kinkajou, s. m. кинкажу (potos) млекопитающее;— pottot, кинкажу потто (potos caudivolvulus).
Kino, s. m. (бот.) vid. *othérocerne*.
Kiodotte, s. f. vid. *roussette*, млекопитающее.
Kiolo, s. m. каростель каіенскій (rallus cayanensis) птица.
Kiracoguero, s. m. (бот.) vid. *curare*.
Kirganella, s. m. (бот.) кирганелла (kirganella).
Kiskis, s. m. синица кискисъ или черноголовка (parus atricapillus) птица американская.
Kisit, s. m. нерита магдалинына (nerita Magdalenae) раковина.
Kitaibélie, s. f. (бот.) китаибелія (kitaibelia).
Kivi-kivi, s. m. безкрылъ австралійскій (apteryx australis) птица.
Klaas, s. m. кукушка клазова (cuculus Claasii) птица африканская.
Klaprothie, s. f. (бот.) клапротія (klaprothia).
Kleinhofie, *kleinhovie*, s. f. (бот.) клейнгофія (kleinhovia) дерево филиппинское.
Kleinie, s. f. (бет.) клейнія (kleinia).
Kleinien, s. m. спинорогъ клейновъ (balistes Kleinii) рыба.
Kleistagnathes, s. m. pl. vid. *brachyures*.
Kléthra, s. m. (бот.) vid. *clèthre*.
Klip-dass, *klipp-dachs*. s. m. vid. *daman*, млекопитающее.
Klip-sprenger, s. m. vid. *gazelle sautante*.
Klopède, s. f. vid. *kolpode*.
Klukia, s. m. (бот.) vid. *sisymbre*.
Knappia, s. m. (бот.) vid. *chamagrostide*.
Knautie, s. f. (бот.) кнаутія (knautia).
Knavel, s. m. knavelle, s. f. (бот.) vid. *vélézie*.
Knéma, s. m. кнема (knema) кохинхинское дерево.
Knépier, s. m. (бот.) vid. *melicocca*.
Knightie, s. f. нейтія (knightia) дерево Новой-Зеландіи.
Kniphofia, s. m. (бот.) книпгофія (kniphofia).
Knowltonie, s. f. (бот.) наультонія (knowltonia).
Knoxie, s. f. (бот.) кноксія или виссадали (knoxia) растеніе травянистое.
Koala, s. m. куаля или колакъ (phascolarctos), млекопитающее изъ семейства крысовидныхъ.
Kob, s. m. кобъ или коровка (antilope lerwia), родъ антилопы сенегальской, млекопитающее.
Koba, s. m. коба (antilope koba) сенегальская антилопа, млекопитающее.
Kobez, s. m. соколъ кобецъ (falco rufipes s. vespertinus) хищная птица.
Kochia, s. m. (бот.) кохія (kochia).
Koélerie, s. f. (бот.) келерія (koeleria).
Koellea, s. m. (бот.) vid. *éranthis*.
Koelpinia, s. m. (бот.) vid. *rhagadiole*.
Koelreutera, s. m. (бот.) vid. *funaire*.
Koelreutérie, s. f. (бот.) кельрейтерія (koelreuteria).
Koenigie, s. f. (бот.) кенигія (koenigia).
Koes-koes, s. m. vid. *phalanger*, млекопитающее.
Kogolga, s. m. морская утка (anas marina).
Kokera, s. m. ибисъ коко (tantalus coco) птица.
Kolah, s. m. vid. *koala*, млекопитающее.
Kolbia, s. m. (бот.) vid. *blairia*.
Kolbie, s. f. (бот.) кольбія (kolbia).
Kolinil, s. m. (бот.) vid. *coninil*.
Kolman, s. m. (бот.) vid. *collema*.
Kolotes, s. m. vid. *gecko*, ящерица.
Kolpode, s. f. кольпода (kolpoda) наливочный червь.
Kol-quall, s. m. (бот.) молочай древнихъ (euphorbia antiquorum).
Konig, s. m. (бот.) vid. *lobularia*.
Korax, s. m. vid. *corbeau noir*.
Korenbi, s. m. vid. *gualtérie*.
Kosaria, s. m. (бот.) vid. *dorsténie*.
Koster, s. m. vid. *esturgeon étoilé*.
Kostera, s. m. vid. *esturgeon schype*.
Kottoréa, s. m. бородастикъ цейланскій (bucco zeylanicus), птица.
Koulan, s. m. vid. *choulan*, млекопитающее.
Koulik, s. m. туканъ перцеядный (rhamphastos piperivorus), птица.
Koupara, s. m. купара или каіенская лѣсная собака (canis thous) родъ лисицы, млекопитающее.
Kramérie, s. f. (бот.) крамерія (krameria).
Kranchil, s. m. vid. *kanchil*, млекопитающее.
Krapfia, s. m. (бот.) vid. *renoncule*.
Kraschenninikowia, s. m. (бот.) крашенниниковія, vid. *eurotie et diotide*.
Krigie, s. f. (бот.) кригія (krigia).
Krockeria, s. m. (бот.) vid. *lotier*.
Krubèra, s. m. (бот.) vid. *cachryde*.
Kruegéria, s. m. (бот.) vid. *vouapa*.
Krusensterne, s. f. крузенштерна (krusensterna) полиппикъ.
Kuara, s. m. (бот.) vid. *érythrine*.
Kudari, s. m. vid. *musc* (*moschus moschiferus*), млекопитающее.
Kuddamulla, s. m. (бот.) самбакъ (mogorium sambac).
Kuderuk, s. m. бурундукъ (sciurus striatus) млекопитающее изъ семейства бѣлокъ.
Kuhnie, s. f. (бот.) кунія (kuhnia).
Kuhnistera, s. m. (бот.) vid. *daléa*.
Kundmannia, s. m. (бот.) кундманнія (kundmannia).
Kunthie, s. f. (бот.) кунтія (kunthia).
Kunzia, s. m. (бот.) vid. *purschie*.

Kurte, s. m. куртъ (kurtus) рыба.
Kuberia, s. m. (бот.) vid. *paquerette*.
Kydie, s. f. (бот.) кидія (kydia) дерево коромандельское.
Kyllingie, s. f. (бот.) киллингія (kyllingia).
Kynodon, s.m. песьезубъ (kynodon) родъ виперы.
Kyphose ou dorsuaire, s. m. горбохвостъ (cyprinus kyphosus) мадагаскарское рыба изъ сем. чебаковыхъ.
Kyrstenia, s. m. (бот.) кирстенія (kyrstenia).

L

Labaria, s. m. багрецъ увѣнчанный (purpura coronata) раковина.
Labarra, s. m. ехидна каймистая (elaps fasciatus) змѣя ядовитая.
Labatie, s. f. (бот.) vid. *poutérie*.
Labbe, s. m. vid. *stercoraire parasite*, птица.
Labdanum, s. m. (бот.) vid. *ladanum*.
Labe, s. m. чебакъ или красноперъ губастый (cyprinus labeo) рыба.
Laben, s. m. (бот.) vid. *calophylle*.
Labéon, s. m. vid. *labe*, рыба.
Laberdon, s. m. vid. *morue*, рыба.
Labéris, s. m. лаберида (coluber laberis) канадская змѣя.
Labeum, s. m. (бот.) vid. *polypore*.
Labiatiflores, s. f. pl. (бот.) губноцвѣтныя растенія (labiatiflorae).
Labide, s. m. скользушка (labidus) насѣкомое плевистокрылое.
Labidoures, s. m. pl. vid. *forficule*.
Labiées, s. f. pl. (бот.) губастыя растенія (labiatae).
Lablab, s. m. (бот.) бобовникъ египетскій (dolichos lablab).
Labradora, s. m. vid. *macareux moine*, птица.
Labrax, s. m. кайканъ или морской судакъ (labrax) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Labre, s. m. губанъ (labrus) порода рыбъ изъ семейства окуневыхъ.
Labroides, s. m. pl. губастыя рыбы (labroidei).
Labrusca, s. m. (бот.) дикій виноградъ (vitis labrusca).
Laburnum, s. m. (бот.) vid. *faux-ébénier*.
Labyrinthe, s. m. улитка лабиринтовидная (helix labyrinthus); vid. также *carocolle*; — (бот.) vid. *daedaléa*.
Lacara, s. m. (бот.) лакара (lacara) кустарникъ бразильскій.
Lacathea, s. m. (бот.) vid. *gordonie*.
Lacca, s. m. vid. *laque*, насѣкомое.
Laccophile, s. m. дитикъ мелкій (dyticus minutus; laccophilus) насѣкомое жесткокрылое.
Lacellia, s. m. (бот.) лачеллія (lacellia) либийское растеніе.
Lacépèdée, s. f. (бот.) ласепедея (lacepedea) мексиканское дерево.
Lacépédien, s. m. голобрюшка ласепедова (gymnestrus cepedianus) рыба.
Laceron, s. m. (бот.) vid. *laitron*.
Lacert, s. m. голомянка гладкая или лира (callionymus lyra) рыба изъ семейства колбниковъ (gobiacei).
Lacerta, s. m. vid. *lézard*, ящерица.
Lacertiens, s. m. pl. настоящія ящерицы (lacertae).
Lacertoides, s. m. pl. vid. *lacertiens*.
Lacet, s. m. vid. *rémore*, рыба; — de mer (бот.) vid. *boyau de mer*.
Lache, s. f. vid. *callique*, рыба.
Lachénalie, s. f. (бот.) лахеналія (lachenalia) капское луковичное растеніе.
Lachésis, s. f. лахезида (lachesis) змѣя изъ семейства ямчатыхъ.
Lachnéa, s. m. лахнея (lachnea) тайнобрачное растеніе.
Lachnosperme, s. m. (бот.) мохносѣменникъ (lachnospermum).
Lachnostome, s. m. (бот.) тигринка (lachnostoma tigrinum).
Lachnum, s. m. (бот.) чашница виргинская (lachnum; peziza virginea).
Lachtac, s. m. лахтакъ (phoca nautica) родъ тюленя, млекопитающее.
Laciana, s. m. vid. *chame*, раковина.
Lacis, s. m. (бот.) vid. *mouréra*.
Lacistemme, s. f. (бот.) vid. *nématosperme*.
Lacque, s. f. vid. *laque*, насѣкомое.
Lacrymaria, s. m. (бот.) vid. *coix*.
Lacrymatoire, s. f. слезница (lacrymatoria) наливочное животное.
Lacté, s. m. гадюка или козулька млечная (coluber lacteus) змѣя.
Lactuca, s. m. (бот.) vid. *laitue*.
Lactucées, s. f. pl. латуковыя растенія (lactuceae).
Ladanum, s. m. (бот.) пикульникъ широколистный; курятникъ вонючій; ладанъ лѣсной (galeopsis ladanum).
Ladany, s. m. (бот.) ладанникъ критскій (cistus creticus), растеніе производящее извѣстный ладанъ.
Laegam, *laegan*, s. m. vid. *glouton*, млекопитающее.
Laelia, s. m. (бот.) свербигузъ восточный (bunias orientalis).
Laemodipodes, s. m. pl. горлоногія монистки (laemodipoda) порядокъ скорлупниковъ.
Laene, s. f. лева (laena) насѣкомое жесткокрылое.
Laennécie, s. f. (бот.) леннеція (laennecia).
Laëtie, s. f. (бот.) лаеція (laëtia).
Laetji, s. m. (бот.) литчи китайское (euphoria punicea).
Laffa, s. m. лаффа, родъ фиговаго дерева мадагаскарскаго.
Lafoee, s. f. лафоа (lafoea) полипникъ.

Lafoensia, s. m. (бот.) vid. *munchausie et calyplecte.*
Lagar, нерита гладкая (nerita polita) раковина.
Lagasca, s. m. (бот.) лагаска (lagasca).
Lagécie, s. f. (бот.) vid. *lagoecie.*
Lagénifère, s. f. (бот.) vid. *lagéniphore.*
Lagéniphore, s. f. (бот.) лагенифора; бутылконоска (lagenipbora).
Lagènule, s. f. бутылочка цвѣточная (lagenula flosculosa) раковина; — vid. также, *enchélide*, инфузорій.
Lagerstromie, s. f. (бот.) лагерстромія (lagerstromia).
Lagetto, s. m. (бот.) лагетта (lagetta); — bois-dentelle, лагетта холщевая (lagetta lintenaria) волниковидное растеніе.
Lagocéphale, s. m. зайцеголовка (gobius lagocephalus) рыба изъ семейства колбниковъ.
Lagoécie, s. f. (бот.) зайцелогъ; тимонъ дикій (lagoecia).
Lagomys, s. m. пищуха; чекушка или еврашка (lagomys) млекопитающее изъ семейства зайцевъ.
Lagondi, s. m. (бот.) лагонда или негунда (lagondium) vid. *vitex.*
Lagopède, s. m. тетеревъ снѣжный или бѣлая куропатка (lagopus).
Lagopoda, vid. *mégachile*, насѣкомое.
Lagopus, s. m. vid. *lagopède*; — (бот.) заячьи лапки; попутникъ испанскій (plantago lagopus).
Lagothriche, s. m. мягкошерстъ (lagothrix) родъ обезьяны; — de Humboldt, мягкошерстъ гумбольдтовъ (lagothrix Humboldtii); — enfumé, мягкошерстъ дымчатый (lagothrix infumatus).
Lagotis, s, m. (бот.) vid. *bartsie et rhinanthe.*
Lagrie, s. f, лагрія; мохнатникъ (lagria) насѣкомое жесткокрылое: — hérissée, мохнатникъ косматый (lagria hirta).
Lagrola, s. m. vid. *corneille*, птица.
Laguncnlaire, s. f. (бот. laguncularia) vid. *conocarpe.*
Lagunée, s. f. (бот.) лагунея (lagunea).
Lagunoa, s. m. (бот.) лагуноя; амброла (lagunoa) дерево южной Америки.
Lagure, s. m. (бот.) лагуръ; бархатникъ, пырейникъ пушистый (lagurus).
Lagure, *lagurus*, s. m. vid. *campagnol à courte queue*, млекопитающее.
Lahaujung, s. m. цапля индѣйская (ardea indica) птица.
Lahaya, s. m. (бот.) vid. *hagée.*
Laiche, s. f. (бот.) осока (carex): — des sables, осока песочная; песчанка трава; нѣмецкая сарсапарель (carex arenaria).
Laie, s. f. vid. *cochon*, млекопитающее.
Lainette, s. f. (бот.) vid. *lasia.*
Lait, s. m. — d'âne, (бот.) vid. *laitron commun*; — battu, vid. *fumeterre officinale*; — de cochon, свиной салатъ лучистый (hyoseris radiata): — de couleuvre, молочай кипарисный (euphorbia cyparissias); — d'oiseau, птицемлечникъ бѣлый; пѣтушье молоко бѣлое (ornithogalum candidum); — doré, рыжикъ (agaricus deliciosus) грибъ: — de Sainte-Marie, марінъ татарникъ; остро-пестро; бѣлый осотъ; лягушечникъ (silybum marianum); — de tigre, тигревое молоко (lac tigridis) китайскій грибъ.
Laitier, s. m. (бот.) vid. *polygale.*
Laitron, s. m. (бот.) — commun, молочникъ; заячья капуста; осотъ (*sonchus*).
Laitue, s. f. багрянка каменистая (murex saxatilis); — (бот.) латукъ; лактукъ (lactuca); — cultivée, латукъ-салатъ (lactuca sativa); — pommée, салатъ качанный (lactuca capitata); — frisée, французскій или кудрявый салатъ (lactuca crispa); — romaine, италіянскій или длиннолистный салатъ (lactuca sativa longifolia).
Laitue d'âne, vid. *cardère et chardon*; — d'anguilles, морское сердце трубчатое (ulva intestinalis); — des brébis, vid. *mâche et valérianelle*; — de chèvre, разные роды молочая (euphorbia); — de chien, vid. *chiendent*; — de cochon ou de porc, ястребка, просепочникъ вонючій (hypochaeris foetida); — de grenouille, рдестъ кудрявый; капуста водная (potamogeton crispum); — de lièvre, заячья капуста (sonchus); — marine, vid. *ulve et crithme*; — de muraille, косогорникъ стѣнный (prenanthes muralis); — гулявникъ европейскій (sisymbrium iris).
Laitues, s. f. pl. (бот.) vid. *chicoracées.*
Lak, s. m. vid. *élope*, рыба.
Lakhby, s. m. (бот.) vid. *dattier.*
Laktak, s. m. лахтакъ, родъ тюленя, vid. *lactak.*
Lalé, s. m. (бот.) царскій вѣнецъ (fritillaria imperialis).
Lalo, s. m. (бот.) vid. *baobab et ketmie.*
Lama, s. m. vid. *llama*, млекопитающее.
Laman, s. m. (бот.) vid. *brèdes.*
Lamanda, s. m. ламанда, большая явская змѣя.
Lamantin, s. m. манатъ или ламантинъ (manatus), млекопитающее изъ семейства травоядныхъ китовъ; — de l'Amérique, американскій манатъ (manatus americanus): — du Sénégal, м. сенегальскій (m. senegalensis).
Lamarckéa, s. m. (бот.) vid. *marckéa.*
Lamarkia, s. m. (бот.) vid. *spongodium.*
Lambarde, s. m. vid. *roussette*, рыба.
Lambda, s. m. ламбда (plusia lambda) родъ совицы, ночной бабочки.
Lambertie, s. f. (бот.) ламбертія (lambertia); — élégante, л. пригожая (lamb. elegans).
Lambiche, s. f. (пров.) vid. *guignette*, птица.
Lambin, s. m. vid. *bradype*, млекопитающее.
Lambis, s. m. рогулецъ крыловый (pterocera lambis); — de la grande espèce, крыловикъ широкій (strombus latissimus); — ailé de la moyenne espèce, крыловикъ великанъ (strombus gigas); — marbré, крыловикъ веснушковатый (str. lentiginosus); — non ailé de la grande espèce, крыловикъ свѣтоносъ (strombus lucifer) раковины.
Lambrus, *lambrusques*, s. m. (бот.) дикій виноградъ (vitis labrusca).

Lamellibranches, s. m. pl. пластинковатожаберные моллюски.
Lamellicornes, s. m. pl. пластинкорожковыя, листоусыя насѣкомыя (lamellicornes).
Lamelline, s. f. ламеллина (lamellina) наливочное животное.
Lamellirostres, s. m. pl. пластинкоклювыя птицы (lamellirostres).
Lamentin, s. m. vid. *lamantin*, млекопитающее.
Lamiaires, s. f. pl. губастики (lamiariae), семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Lamiastrum, s. m. (бот.) зеленчукъ желтый или курятникъ колючій (galeopsis galeobdolon).
Lamie, s. f. ламна (lamia) родъ акулы, рыба; — charpentier, ламна плотникъ (lamia aedilis); — triste, ламна печальная (l. tristis); — cordonnier, л. сапожникъ (l. sutor); — tornator, л. токарь (l. tornator); — fuligineuse, л. сажная (l. fuliginosa).
Lamier, s. m. (бот.) яснотка; слѣпота курячья; крапива волшебная (lamium).
Laminaire, s. f. ламинарія; морская нить (laminaria); — trompette, морская нить волторновидная (lam. buccinalis); — sucrière, морской мохъ сахарный (lam. saccharina); — cornée, морская нить роговая (lam. cornea); — longipède, морской мохъ длинноногій (lam. longipes); — papyrine, морская бумага (lam. papyrina); — digitée, морской мохъ перстовидный (lam. digitata); — palmée, морской мохъ ладончатый (lam. palmata); — conique, морская нить коническая (lam. conica); — des buveurs, морская нить сосудная (lam. potatorum); — bironcinée, ламинарія двуструговидная (lam. biruncinata); — bulbeuse, ламинарія луковичная (lam. bulbosa); — de Turner, морской мохъ турнеровъ, (lam. Turneri); — ponctuée, морской мохъ точечный (lam. punctata).
Laminariées, s. f. pl. ламинаріевыя растенія (laminarieae).
Lamourousia, s. m. (бот.) vid. *claudée*.
Lamourouxie, s. f. (бот.) ламурузія (lamourouxia) американское растеніе.
Lampadie, s. f. лампадія (lampas) моллюскъ микроскопическій.
Lampas, s. m. vid. *strombe*, раковина.
Lampe ou lampe antique, s. f. улитка камнеломка (helix lapicida) раковина.
Lampette, s. f. (бот.) кокушкинъ цвѣтъ (lychnis flos cuculi); — vid. также *lampas*.
Lampillon, s. m. vid. *lamproyon*, рыба.
Lampocarye, s. f. (бот.) лампокарія (lampocarya) растеніе Новой-Голландіи.
Lampourde, s. f. (бот.) дурнишникъ; желтоволосникъ (xanthium).
Lamprie, s. f. черноголовникъ; лампрія (lampria) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства карабидъ; — cyanocéphale, синеголовникъ, лампрія синеголовная (lampria cyanocephala).
Lamprillon, s. m. vid. *lamproyon*, рыба.
Lamprime, s. f. блестякъ (lamprima) жесткокрылое насѣкомое Новой-Голландіи; — bronzée, блестякъ бронзовый (lamprima aenea).
Lampris, s. m. vid. *chrysotose*, рыба.
Lamproie, s. f. минога морская (petromyzon marinus) рыба; — aveugle, миксина слѣпая (gastrobranchus coecus) рыба.
Lamprosome, s. f. лучевласникъ (lamprosoma) насѣкомое жесткокрылое южной Америки.
Lamprotornis, s. m. vid. *stourne*, птица.
Lamproyon, s. m. минога (petromyzon), рыба.
Lampsane, s. f. (бот.) бородавникъ; бородавочная трава (lampsana).
Lampuge, *lampugne*, s. f. vid. *liche et pompile*, рыба.
Lampyre, s. m. свѣтлякъ (lampyris) насѣкомое изъ семейства букашекъ; — luisant, свѣтлякъ Ивановъ; Ивановъ червячокъ (lampyris noctiluca); — d'Italie, свѣтлякъ италіянскій (lampyris italica).
Lampyrides, s. m. pl. свѣтляки (lampyrides) порода жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Lamuta, s. m. (бот.) vid. *cynomètre*.
Lamyre, s. f. (бот.) ламира (lamyra) артишоковое растеніе.
Lanaria, s. m. (бот.) vid. *argolasie*.
Lance, s. f. — de Christ, (бот.) змѣиный языкъ (ophioglossum); — волчья лапа; шандра водяная (lycopus vulgaris).
Lancéolaria, s. m. (бот.) vid. *héliophile*.
Lanceron, *lançon*, s. m. vid. *brochet* (jeune).
Lancette, s. f. колбень ланцетовидный (gobius lanceolatus) рыба.
Lancisia, s. m. (бот.) ланцизія (lancisia).
Lancrétie, s. f. (бот.) ланкреція (lancretia).
Landarius, s. m. vid. *faucon busard* (Saint-Martin).
Landria, s. m. (бот.) vid. *mussaenda*.
Landier, s. m. (бот.) vid. *ajonc*.
Landolphie, s. f. ландольфія (landolphia) африканскій кустарникъ.
Lanfaron, s. m. vid. *attélabe* (de la vigne) насѣкомое.
Langaha, s. m. лангага (amphisboena langaha) мадагаскарская змѣя.
Langéole, s. f. (бот.) vid. *euphraise officinale*.
Langleia, s. m. (бот.) vid. *casearia*.
Langou, s. m. (бот.) заечникъ (boletus juglandis) грибъ.
Langouste, s. f. лангуста (palinurus) скорлупнякъ изъ семейства тонкопластовыхъ раковъ; — commune, лангуста шероховатая (palinurus locusta s. quadricornis).
Langoustines, s. f. pl. лангустовидные скорлупняки (palinuri).
Langoure, s. m. (бот.) мадагаскарскій кардамонъ.
Langrayen, s. m. быстрокрылъ (ocypterus) птица изъ семейства сорокопутовъ; — à ventre blanc, быстрокрылъ бѣлобрюхій (ocypterus leucogaster); — brun, быстрокрылъ смурый (ocypt. fuscatus); — gris, б. сѣрый (oc. cinereus); — lignes blanches, б. бѣлоленточный (oc. albo-vittatus); — petit, быстр. меньшой (artamus minor); — tcha-chert, мадагаскарскій зеленый сорокопутъ (artamus viridis); — à

ventre roux, быстр. рыжебрюхій (ос. rufiventer).

Langsdorffie, s. f. лангсдорфія (langsdorffia) растеніе бразильское.

Languard, s. m. vid. *torcol*, птица.

Languas, s. m. (бот.) vid. *hellénie*.

Langue, s. f. (бот.) — d'agneau, попутникъ средній (plantago media); — d'anolis, черноустъ отороченный (melastoma ciliata); — de boeuf, воловій языкъ аптечный (buglossum officinale); — новой сердцеобразный (pothos cordata); — vid также *fistuline*; — de cerf, оленій языкъ или стоножникъ языкооленный (asplenium scolopendrium); — папоротникъ (fucus); — de chat, кошачій языкъ (tellina lingua-felis); — козьи рожки; череда трираздѣльная (bidens tripartita); — châtaignier ou de chêne, vid. *fistuline*; — de cheval, язычная трава (ruscus hyppoglossum); — de chien, чернокорень обыкновенный; песій языкъ аптечный (cynoglossum officinale); — незабудка репейчатая; мышье ушко репейчатое (myosotis lappula); — d'oie, жирнолистка обыкновенная (pinguicula vulgaris); — d'oiseau, звѣздчатка большая (stellaria holostea); — de passereau, стеллера обыкновенная (stellera passerina); — спорышъ птичій (polygonum aviculare); — de serpent, змѣиный языкъ (ophioglossum); — земной языкъ (geoglossum); — de tigre, венерка тигревая (Venus tigrina) раковина; — de terre, vid. — de *serpent* (2); — de vache, свербежница полевая; одышная, грудная трава (scabiosa arvensis): — живокость; сальный корень; огуречная трава (consolida major).

Languette, s. f. косоротъ языкъ; морской языкъ (pleuronectes solea) родъ камбалы, рыба.

Langurie, s. f. лангурія (languria) насѣкомое жесткокрылое; — bicolore, лангурія двуцвѣтная (languria bicolor).

Lanier, s. m. соколъ балабанъ (falco laniarius) хищная птица.

Lanifera, s. m. (бот.) vid. *cotonnier*.

Laniogère, s. m. эльфортова раковина (laniogerus elfortianus) моллюскъ изъ семейства голожаберныхъ.

Lanion, s. m. vid. *batara*, птица.

Laniste, s. m. vid. *ampullaire*, раковина.

Lanius, s. m. vid. *pie-grièche*, птица.

Lanneret, s. m. vid. *lanier* (самецъ) птица.

Lansa, s. m. vid. *lansium et cookie*.

Lansium, s. m. (бот.) ланза или ланзій (lansium).

Lantanier, s. m. (бот.) лантана; мучникъ; мучистое дерево (lantana); — à fleurs variées, мучникъ американскій (lantana camara); — piquant, мучникъ колючій (lantana aculeata).

Lantebu, s. m. (бот.) щучка тростяная (aira arundinacea).

Lanterne, s. f. vid. *mye et agathine*, раковины; — (бот.) латернея (laternea) растеніе тайнобрачное; — rouge, vid. *clathre*.

Lantor, s. m. vid. *lontar*.

Laomédée, s. f. лаомедея (laomedea) полипникъ.

Lapagérie, s. f. (бот.) лапажерія (lapageria) хилійское растеніе.

Lapathon, s. m. (бот. стар.) vid. *patience et rumex*.

Lapeyrousie, s. f. (бот.) лапейрузія (lapeyrousia).

Laphi, s. m. vid. *cerf commun*, млекопитающее.

Laphiati, s. m. vid. *aulique*, родъ ужа.

Laphrie, s. f. лафрія (laphria) двукрылое насѣкомое; — dorée, лафрія золотая (laphria aurea).

Lapia, s. m. vid. *sagoutier*.

Lapin, s. m. кроликъ (lepus cuniculus) млекопитающее изъ семейства зайцевъ; — des sables, кроликъ песочный (lepus arenarius).

Lapin, s. m. сова кроликовидная (strix cunicularia) птица; — ужовка навозная (cypraea stercoraria) раковина; — d'Allemagne, vid. *souslik*; — d'Amérique, vid. *agouti*; — d'Aroe, vid. *Kanguroo philandre*; de Bahama, vid. *monax*; du Brésil, vid. *cochon d'Inde*; — chinois et — des Indes, vid. *cochon d'Inde, capromys et gerbo*; — de Java, vid. *agouti*; — à longue queue, vid. *tolaï*; — de Norwège, vid. *lemming*.

Laplacée, s. f. (бот.) лапласея (laplacea).

Laplacées, s. f. pl. лапласовыя растенія (laplaceae).

Laplysie, s. f. vid. *aplysie*; — verte, vid. *actaeon*, раковины.

Lapone, *laponne*, s. f. сиппуха лапландская (strix s. ulula laponica) родъ совы, птица.

Lapourdier, s. m. (бот.) vid. *bardane*.

Lappa, s. m. (бот. стар.) vid. *bardane*.

Lappago, s. m. (бот.) vid. *tragus*.

Lappague, s. m. vid. *tragus*.

Lappula, s. m. (бот.) vid. *échinospermum*.

Lappulier, s. m. (бот.) vid. *triumfetta*.

Lapsana, s. m. (бот.) vid. *lampsane*.

Laque, s. f. лакъ; гуммилакъ, произведеніе насѣкомаго, червца лакковаго (coccus lacca).

Laquil, s. m. (бот.) коллеція пилолистная (colletia serratifolia).

Lar, s. m. vid. *gibbon*, обезьяна; — vid. также *mouette*.

Larbrée, s. f. (бот.) ларбрея (larbrea).

Lard, *lares*, s. m. арбузникъ (murex melongena) раковина.

Lardère, *larderelle*, *larderiche*, *lardeire*, *lardoire*, s. f. *lardier*, s. m. лазоревка (parus coeruleus) родъ синицы, птичка.

Lardizabale, s. f. (бот.) лардизабала (lardizabala).

Lardizabalées, s. f. pl. (бот.) лардизабаловыя растенія (lardizabaleae).

Lare, s. m. vid. *mouette*, птица.

Larex, s. m. (бот.) vid. *mélèze*.

Large-raie, s. f. vid. *scorpaene*, рыба.

Larges-doits, s. m. анолисъ отмѣнный (anolis principalis) змѣя.

Largup, s. m. бакланъ хохлатый (pelecanus cristatus) птица, vid. *cormoran*; — удодъ африканскій или крокро (upupa crocro) vid. *huppe*, птица.

Larix, s. m. (бот.) vid. *mélèze*.

Larme, s. m. vid. *cercaire*, наливочный червь; — de Christ, larmes de Job, vid. *coix*; — de la

Vierge, птице млечникъ аравійскій (ornithogalum arabicum).

Larmier, s. m. (бот.) vid. *coix*.

Larmille, s. f. — des champs (бот.) воробейникъ или каменное сѣмя аптекарское (lithospermum officinale); — des Indes, vid. *coix*.

Larochea, s. m. (бот.) vid. *crassule*.

Laronde, s. f. (larunda) vid. *cyame*, скорлупнякъ.

Larrates, s. f. pl. землекопы (larratae) порода плевистокрылыхъ насѣкомыхъ.

Larre, s. m. землекопъ или ларра (larra) насѣкомое плевистокрылое; — ichneumoniforme, ларра наѣздниковидная (larra ichneumoniformis).

Larrea, s. m. (бот.) ларрея (larrea) бразильскій кустарникъ.

Larunda, vid. *cyame*, скорлупнякъ.

Larus, s. m. vid. *mouette*, птица.

Larva, s. m. vid. *macareux*, птици.

Larvaire, s. f. ларварія (larvaria) полипникъ.

Larve, s. f. личинка или гусеница (larva) насѣкомое въ первой степени превращенія.

Lary, s. m. лари, млекопитающее изъ семейства бѣлокъ.

Lasallia, s. m. (бот.) лазаллія (lasallia) лишайникъ.

Lascadium, s. m. (бот.) ласкадій (lascadium) луизіанское молочайное растеніе.

Lascéno, s. m. (бот.) рѣзуха, коровья трава многолѣтняя (myagrum perenne).

Laser, s. m. (бот.) гладышъ (laserpitium).

Lasia, s. m. (бот.) vid. *pothos*; — vid. также *lasie*.

Lasianthe, s. m. (бот.) звѣробой каролинскій (lasianthus).

Lasianthère, s. f. (бот.) мохнатопыльникъ (lasianthera).

Lasie, s. f. vid. *fourmi*, насѣкомое.

Lasiobotrys, s. m. (бот.) vid. *dothidée*.

Lasiocampe, s. f. дуболистный шелкопрядъ, (lasiocampa) насѣкомое чешуекрылое.

Lasiope, s. m. (бот.) мохноножка (lasiopus).

Lasiopétale, s. m. (бот.) мохнолепестникъ (lasiopetalum).

Lasiopétalées, s. f. pl. (бот.) мохнатолепестники (lasiopetaleae).

Lasiopogon, s. m. (бот.) мохнобородникъ (lasiopogon).

Lasioptera, s. m. (бот.) vid. *lepidium*.

Lasiorrhize, s. f. (бот.) мохнатокорникъ (lasiorrhiza).

Lasioperme, s. m. мохнатоплодникъ (lasiospermum) растеніе щитоносное.

Lasiospore, s. f. (бот.) мохнатоколючникъ (lasiospora).

Lasiostème, s. m. (бот.) мохнатотычинникъ (lasiostemum).

Lasiostoma, s. m. (бот.) vid. *vomiquier*.

Lass, s. m. (бот.) vid. *pavonie*.

Lastrée, s. f. (бот.) ластрея (lastraea) папоротникъ.

Latanier, s. m. (бот.) латанія (latania) родъ пальмоваго дерева.

Latax, s. m. vid. *loutre*, млекопитающее.

Latépore, s. f. латепора (latepora) полипникъ.

Latérigrades, s. f. pl. бокоходы (laterigradae) отдѣленіе арахнидъ.

Latéralisètes, s. m. pl. бокощетинныя двукрылыя насѣкомыя (lateralisetes s. chelotoxes).

Lathagrium, s. m. (бот.) vid. *collema*.

Lathraea, s. m. (бот.) чешуйникъ; чешуйчатый корень (lathraea).

Lathrobie, s. m. латробій (lathrobium) насѣкомое жесткокрылое.

Lathyris, s. m. (бот.) молочай недотыка (euphorbia lathyris).

Lathyrus, s. m. (бот.) vid. *gesse*.

Latire, s. m. (latirus) vid. *fuseau*, раковина.

Latirostres, s. m. pl. плосконосыя птицы (latirostres).

Latonie, s. f. латонія (latonia) родъ ехидны.

Latosatis, s. m. (бот.) сатиръ широколистный (satyrium latifolium).

Latridie, s. m. латридій (latridium) насѣкомое жесткокрылое, древоядное.

Latrodecte, s. m. vid. *théridion*, арахнида.

Lau, s. m. vid. *zée*, рыба.

Laugèle, s. f. vid. *vaudoise*, рыба.

Laugérie, s. f. (бот.) ложіерія (laugeria).

Launaye, s. f. (бот.) лонея (launea).

Laurélie, s. f. (бот.) лаврелія; лаврелевое дерево (laurelia) хилійское дерево.

Laurelle, s. f. (бот.) vid. *cansjère*.

Laurembergia, s. m. (бот.) vid. *serpicule*.

Laurencie, s. f. (бот.) лавренція (laurencia) водорасль.

Laurentea, s. m. (бот.) vid. *sanvitalia*.

Lauréole, s. f. (бот.) vid. *daphné*.

Laurel, s. m. vid. *caubel et bourret*, млекопитающее.

Laurier, s. m. (бот.) лавръ; лавровое дерево (laurus); — d'Appollon, лавръ обыкновенный (laurus nobilis); — cannellier, лавръ коричный; коричное дерево (laurus cinnamomum); — camphrier, камфорное дерево; лавръ камфорный (laurus camphora); — avocatier, лавръ душистый; лавръ крокодиловый (laurus persea; persea gratissima); — à longues feuilles ou malabathrum, малабарскій лавръ (laurus malabathrum); — culilawan, кулилаванъ (laurus culilavan); — pichurim, лавръ пихуримъ (laurus pichurim); — sassafras, сассафрасъ (laurus sassafras); — faux benjoin, бенцюнъ; росной ладанъ (laurus benzoin).

Laurier alexandrin, мышья веха; иглица волоская; язычная трава (ruscus hypoglossum); — amandier, лавровка вишня; лавровишневое дерево (prunus laurocerasus); — aromatique, vid. *brésillet*; — cerise, vid. — *amaudier*; — épineux, vid. *houx*; — épurge, лавровыя ягоды (daphne laureola); — grec, зедрахъ (melia azedarach); — impérial ou au lait, лавровка вишня, vid. — *cerise*; — des Iroquois, сассафрасъ (laurus sassafras); — à languette, vid. — *alexandrin*; — d'Espagne, vid. — *cerise*; — de mer, листоцвѣтъ американскій (phyllanthus ameri-

cana); — nain, брусника голубика; голубица; голубница (vaccinium uliginosum); — de Portugal, португальскя вишня (prunus lusitanica); — rose, олеандръ (nerium oleander); — дикій олеандръ; чай капорскій (epilobium angustifolium); — rose des Alpes, роза альпійская (rhododendron alpinum); — rouge ou dorant, vid. *franchipanier*; — de Saint-Antoine, vid. — *rose* (2); — sauvage, мирика воскопосная; восковое дерево (myrica cerifera); — Tin, ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus); — de Trébisonde, vid. — *cerise*; — tulipier ou tulipifère, vid. *magnolier*.

Lauriers, s. m. pl. (бот.) vid. *laurinées*.

Laurine, s. f. (бот.) vid. *olive*.

Laurinées, s. f. pl. (бот.) лавровыя, лавровидныя растенія (laurineae).

Lauriol, s. m. (стар.) vid. *lariot*.

Laurophylle, s. m. лавролистникъ (laurophyllus) капское дерево.

Laurose, s. f. (бот.) vid. *nérion*.

Lauton, s. m. vid. *guenon maure*, обезьяна.

Lauxanie, s. f. лауксанія (lauxania) насѣкомое двукрылое изъ семейства мошекъ.

Lavande, s. f. (бот.) лаванда (lavandula); — officinale, лаванда аптечная (lavandula officinalis); — spic, лаванда колосистая; нардъ; увѣчная трава (lavandula spica); — stéchas, лаванда горлянкѣ подобная (lavandula stoechas).

Lavandière, s. f. трясогузка (motacilla) птица; — vid. также *callionyme lyre*, рыба.

Lavandou, s. m. vid. *galanga*.

Lavandula, (бот.) vid. *lavande*.

Lavanèse, s. f. (бот.) vid. *galéga*.

Lavaret, s. m. сигъ (salmo lavaretus), рыба изъ семейства лоховыхъ.

Lavatère, s. f. (бот.) лафатера; хатьма (lavatera).

Lavénie, s. f. (бот.) лавенія (luvenia).

Laver, s. m. (бот.) vid. *cresson*.

Lavette, *layette*, s. f. vid. *alouette*, птица.

Lavignon, s. m. vid. *lutraire*, раковина.

Lavoir de Vénus, s. m. (бот.) vid. *cardère et abreuvoir*.

Lavradie, s. f. (бот.) лаврадія (lavradia).

Lawsonia, s. m. (бот.) vid. *henné*.

Laxmannie, s. f. (бот.) лаксманнія (laxmannia).

Lazéaze, s. f. (бот.) ненуфаръ бѣлый (nymphaea alba).

Leachie, s. f. vid. *calmaret*, раковина; — (бот.) личія (leachia).

Léaeba, s. m. (бот.) леэба (leaeba) египетское растеніе.

Léangium, s. m. (бот.) леангіумъ (leangium).

Léard, s. m. (бот.) vid. *peuplier noir*.

Lebbeck, s. m. акація египетская; черное дерево (mimosa lebbeck).

Lébeckie, s. f. (бот.) лебекія (lebeckia).

Lébéris, s. m. vid. *vipère*, змѣя.

Lébétine, s. f. vid. *vipère*, змѣя; — (бот.) лебетина (lebetina).

Lebias, s. m. лебіасъ (lebias) американская рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Lébie, s. f. лебія; крестовка (lebia) насѣкомое изъ семейства карабидъ; — petit-croix, крестовка меньшая (lebia crux minor).

Lebretonie, s. f. (бот.) лебретонія (lebretonia).

Lecanactis, s. m. (бот.) леканактъ (lecanactis) родъ лишая.

Lécananthe, s. m. (бот.) лекананть; блюдоцвѣтникъ (lecananthus).

Lécanaria, s. m. (бот.) vid. *lécanore*.

Lécanocarpe, s. m. (бот.) тазоплодникъ (lecanocarpum).

Lécanore, s. f. (бот.) леканора (lecanora) родъ лишая.

Lécanorées, s. f. pl. леканоровые лишайники (lecanoreae).

Leccea, s. m. vid. *caranx*, рыба.

Léchée, *léquée*, s. f. (бот.) лехея (lechea).

Léchéoïdes, (бот.) vid. *hélianthème*.

Lèchepatte, s. m. vid. *uneau*, млекопитающее.

Lechuza, s. m. vid. *chevêche*, птица.

Lécidée, s. f. (бот.) лецидея (lecidea) лишайникъ.

Lécidées, s. f. pl. (бот.) лецидеевые лишайники (lecideae).

Lecristicum, s. m. (бот. стар.) vid. *vitex*.

Lécythidées, s. f. pl. (бот.) чердынцевыя растенія (lecythideae).

Lécythis, s. m. (бот.) чердынецъ (lecythis).

Lède, s. m. (бот.) vid. *lédon*.

Lédocarpon, s. m. ледокарпъ (ledocarpon) хилійскій кустарникъ.

Lédon, s. m. (бот.) багульникъ (ledum); — des marais, багунъ или багульникъ болотный; клоповникъ (ledum palustre); — à larges feuilles, багульникъ широколистный (ledum latifolium).

Lèdre, s. m. ледра (ledra) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства цикадъ.

Léeacées, s. f. pl. леевыя растенія (leeaceae).

Léée, s. f. (бот.) леея (leea) остиндское растеніе.

Léersie, s. f. (бот.) леэрзія (leersia).

Léflinge, s. f. (бот.) vip. *loeflinge*.

Legnotis, s. m. (бот.) vid. *cassipourier*.

Legouzia, s. m. (кот.) vid. *prismatocarpe*.

Leguane, *leguana*, s. m. vid. *iguane*, порода ящерицъ.

Légumineuses, s. f. pl. бобовыя растенія (leguminosae).

Leibnitzie, s. f. (бот.) лейбницція (leibnitzia).

Leiche, s. f. скимнъ (scymnus) родъ акулы, рыба.

Leimonites, s. m. pl. скворцы (leimonites s. sturnidae) семейство птицъ.

Léiobate, s. m. vid. *raie*, рыба.

Léiocères, s. m. pl. гладкорогія антилопы.

Léiode, s. m. леіодъ (leiodes) насѣкомое жесткокрылое.

Léiodermes, s. m. pl. гладкокожія змѣи.

Léiodine, s. f. леіодина (leiodina) наливочный червь.

Léiognathe, s. m. vid. *zée*, рыба.

Léilobium, s. m. (бот.) vid. *phylica*.

Léiophylle, s. m. гладколистникъ (leiophyllum).

Léiopomes, s. m. pl. гладкокрышечныя рыбы.

Léiopotérium, s. m. (бот.) vid. *potérium*.

Léiostome, s. m. vid. *sciène*, рыба.
Leiste, s. m. vid. *pogonophoré*, насѣкомое.
Lejeunia, s. m. лежения (lejeunia) родъ древеснаго мха.
Lema, s. m. vid. *criocère*, насѣкомое.
Lémanée, s. f. (бот.) леманея (lemanea) растеніе тайнобрачное.
Lémanines, s. f. pl. (бот.) vid. *batrachospermes*.
Leming ou lemming, s. m. пеструшка или леммингъ (lemmus) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; — de Norwège, пеструшка сѣверная (lemmus norvegicus); — de la baie d'Hudson; леммингъ гудсонскій (mus s. lemmus hudsonius).
Lemmer-geyer, laemmer-geyer, s. m. vid. *gypaète barbu*.
Lemna, s. m. (бот.) vid. *lenticule*.
Lemnisque, s. m. лемнискъ (coluber lemniscus) весьма маленькая азіатская змѣя.
Lémonie, s. f. (бот.) vid. *glayeul*.
Lémosthène, s. m. лемостенъ (lemosthenus) насѣкомое, vid. *dolique*.
Lémur, s. m. лемуръ (lemur) млекопитающее, vid. *maki*.
Lemuriens, s. m. pl. лемуры или полуобезьяны (lemurina s. prosimii) семейство четырерукихъ.
Lena-noel, s. m. (бот.) розовое дерево (convolvulus scoparius).
Lendola, s. m. vid. *exocet*, рыба.
Lenguado, s. m. vid. *languette*, рыба.
Lénidie, s. f. (бот.) vid. *wormie*.
Lénok, s. m. ленокъ; сибирскій форель (salmo lenok) рыба изъ семейства лоховыхъ.
Lens, s. m. vid. *lente*. насѣкомое; — (бот.) vid. *lentille*.
Lentagine, s. f. (бот.) ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus).
Lentago, s. m. (бот.) гордина канадская (viburnum lentago).
Lente, s. f. гнида; вошкарина (sparus Cetti); рыба; — (бот.) люцернъ, медунка серповидная (medicago falcata).
Lentibularia, s. m. (бот.) vid. *utriculaire*.
Lentibulariées, s. f. pl. пузырчатыя растенія (lentibularieae).
Lenticule, s. m. (бот.) ряся; ряска (lemna).
Lentilier, s. m. vid. *achire*, рыба.
Lentillac, s. m. vid. *émissole*, рыба.
Lentillade, s. f. vid. *oxyrhinque*, рыба.
Lentille, s. f. (бот.) чечевица; сочевица; ляща (lens).
Lentillen, s. m. (бот. прост.) vid. *gesse*.
Lentisque, s. m. (бот.) мастика; фисташка мастичная (pistacia lentiscus).
Leutos, s. m. (бот. прост.) vid. *ononide*.
Léocarpus, s. m. (бот.) vid. *physarum et diderma*.
Léodice, s. f. леодицея (leodice) кольчатый червь.
Léonicto, s. m. игрунка львиная (j. leoninus) обезьяна.
Léonie, s. f. (бот.) леонія (leonia).
Léoniceps, s. m. vid. *pinche*, млекопитающее.
Léonotis, s. m. vid. львиное ухо (phlomis leonotis).
Léontice, s. f. (бот.) леволистъ; львиный листъ; львина лапа (leontice).
Léonticoïdes, s. f. pl. леволистовыя растенія (leonticoides).
Léonotobotanos, s. m. (бот.) vid. *orobanche*.
Léontodon, s. m. (бот.) vid. *lion-dent*.
Léontonyx, s. m. (бот.) львинокогтецъ (leontonyx), растеніе мыса Доброй-Надежды.
Léontopétalon, s. m. (бот.) леволистъ обыкновенный; ставникъ (leontice leontopetalum).
Léontophthalme, s. m. (бот.) львиноглазъ; львиное око (leontophthalmum).
Léontopode, s. m. (бот.) деванна кошечья; львиная нога (filago lentopodium).
Léontostomon, s. m. (бот.) vid. *ancolie* (des jardins).
Léonure, s. m. (бот.) львинохвостъ или львиноустъ (leonurus); — cardiaque, львинохвостъ сердечный; дикая или глухая крапива; глухая татарская трава (leonurus cardiaca).
Léopard, s. m. леопардъ (felis leopardus) лютый звѣрь; — vid. также *bouche d'argent et turbo*, раковина.
Léopoldinie, s. f. (бот.) леопольдинія (leopoldinia).
Leoris, s. m. vid. *loris*, млекопитающее.
Léotia, s. m. (бот.) vid. *helvelle*.
Lépachys, s. m. (бот.) vid. *rudbeckia*.
Lépadelle, s. f. лепадка (lepadella) инфузорій.
Lépadogastre, s. m. чешуебрюшка (lepadogaster) рыба.
Lépanthes, s. f. pl. (бот.) чешуецвѣтники (lepanthes).
Lépas, s. m. уткородка (lepas) раковина; — en bateau, блюдечко сельское (patella rustica); — fendu, выщербикъ обыкновенный (emarginula fissura); — de Magellan, дырчатка раскрашенная (fissurella pieta); — en treillis, дырчатка греческая (fissurella graeca).
Lépechinie, s. f. (бот.) лепехинія (lepechinia).
Lepta, s. m. (бот.) vid. *lépidier*.
Lépicaunè, s. f. (бот.) vid. *crépis et épervière*.
Lépidagathys, s. m. (бот.) чешуечашникъ; индѣйскій роженецъ (lepidagathys).
Lépidaploa, s. m. (бот.) vid. *vernonie*.
Lépidiastrum, s. m. (бот.) vid. *lépidier*.
Lépidie, s. f. лепидія (lepidia) кольчецъ изъ семейства нереидъ.
Lépidier, s. m. (бот.) жеруха; перечникъ (lepidium); — cultivé, крессъ-салатъ; индѣйскій крессъ; жеруха огородная (lepidium sativum).
Lépidinées, s. f. pl. жеруховыя растенія (lepidineae).
Lépidion, s. m. (бот.) vid. *lépidier et passerage*.
Lépidioptères, s. m. pl. vid. *lépidoptères*.
Lépidocarpodendron, s. m. (бот.) vid. *protéa*.
Lépidocaryum, s. m. (бот.) чешуеорѣшникъ (lepidocaryum) бразильское пальмовое дерево.
Lépidolèpre, s. m. гренадеръ (lepidolеprus) рыба.
Lépidonote, s. f. чешуеспинка (lepidonota) кольчецъ изъ семейства афродитъ.

Lépidope, s. m. чешуеножка (lepidopus) порода рыбъ изъ семейства чешуебрющекъ.
Lépidophylle, s. m. (бот.) чешуелистникъ (lepidophyllum).
Lepidopilum, s. m. (бот.) vid. *pilotrichum*.
Lépidopomes, s. m. pl. чешуекрышечныя рыбы.
Lépidoptères, s. m. pl. чешуекрылыя насѣкомыя или бабочки (lepidoptera).
Lépidosperme, s. m. (бот.) чешуесѣменникъ (lepidosperma.
Lépidote, s. m. vid. *lépidope et binny*, рыба; — (бот.) vid. *lycopode*.
Lépigonum, s. m. (бот.) vid. *sabline*.
Lepimphis, s. m. мунакада (lepimphis) сицилійская рыба.
Lépipterus, s. m. фетола (lepipterus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Lépire, s. m. носатикъ американскій (lepirus) насѣкомое жесткокрылое.
Lépironie, s. f. (бот.) лепиронія (lepironia).
Lépisacanthe, s. m. хахалча японская или сціена панцырная (lepisacanthus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Lépiscline, s. f. (бот.) леписклина (lepiscline).
Lépisme, s. m. черепишникъ (lepisma) насѣкомое безкрылое изъ отдѣленія шестиногихъ; — du sucre, черепишникъ сахарный (lepisma saccharima); — (бот.) чешуйка перепончатая, находящіяся при основаніи яичника (lepisma).
Lépismènes, s. m. pl. черепишниковыя насѣкомыя (lepismenae s. lepismidae) семейство безкрылыхъ.
Lépisostée, s. m. костечешуйникъ (lepisosteus) порода рыбъ изъ семейства сельдевыхъ.
Lépisure, s. m. чешуехвостъ (sparus lepisurus) рыба.
Lépocère, s. f. чешуерожка (lepocera) полипникъ.
Léporins. s. m. pl. зайцы (leporini s. duplicidentati) семейство млекопитающихъ изъ разряда грызуновъ.
Lépraire, s. f. (бот.) vid. *lèpre*.
Lèpre, s. f. (бот.) лишайникъ струповый (lepra).
Lepta, s. m. (бот.) мелкоцвѣтъ (lepta) кохинхинское дерево.
Leptadénie, s. f. (бот.) лептаденіа (leptadenia).
Leptaleum, s. m. (бот.) лепталей (leptaleum).
Leptamnium, *leptamnus*, s. m. (бот.) vid. *orobanche*.
Leptandre, s. f. (бот. leplandra) вероника виргинская, vid. *véronique*.
Leptanthe, s. m. мелкоцвѣтникъ (leptanthus).
Leptaspis, s. m. лептаспись (leptaspis) злачное растеніе Новой-Голландіи.
Lepte, s. m. лептикъ (leptus) арахнида изъ семейства вшицъ; — automnal, лептикъ осенній (leptus autumnalis).
Leptemon, s. m. (бот.) vid. *crotonopsis*.
Leptéranthe, s. m. (бот.) vid. *centaurée*.
Lepterus, s. m. vid. *lépipterus*, рыба.
Leptidium, s. m. (бот.) vid. *violette*.
Leptinelle, s. f. (бот.) лептинелла (leptinella) растеніе щитоносное.
Leptis, s. m. vid. *rhagie*, насѣкомое.
Leptocarpe, s. m. мелкоплодникъ (leptocarpus) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Leptocarpée, s. f. (бот.) vid. *sisymbrie*.
Leptocéphale, s. m. тонкоголовникъ (leptocephalus) рыба изъ семейства угревыхъ.
Leptocéras, s. m. (бот.) vid. *acladénie*.
Leptocère, s. f. тонкорожникъ; усачь письменный (leptocera; cerambyx scriptus) насѣкомое жесткокрылое.
Leptochloa, s.m. (бот.) лептохлоа; мелкоколосникъ (leptochloa).
Leptocrambe, s. f. (бот.) vid. *crambe*.
Leptodactyles, s. m. pl. млекопитающія долгопятыя (leptodactyla).
Leptodermis, s. m. (бот.) тонкокожникъ (leptodermis) индѣйскій кустарникъ.
Leptodon, s. m. (бот.) vid. *lasia*.
Leptogaster, s. m. vid. *gonype*, насѣкомое.
Leptolène, s. f. (бот.) лептолена (leptolaena) мадагаскарскій кустъ.
Leptomère, s. f. тощица (leptomera) скорлупнякъ изъ семейства топчавыхъ монистокъ.
Leptomérie, s. f. (бот.) нѣжнотѣлъ; льнянка костяночноплодная (leptomeria).
Leptonème, s. f. (бот.) лептонема (leptonema) мадагаскарскій кустъ.
Leptope, s. m. мелконожка; лептопъ (leptopus) насѣкомое полужесткокрылое; — littoral, лептопъ прибережный (leptopus littoralis).
Leptophyte, s. m. (бот.) vid. *leysère*.
Leptopode, s. m. малоногъ черный (oligopodus ater) рыба породы корифенъ; — (бот.) vid. *balduine et galardie*.
Leptopodie, vid. *macropodie*, скорлупнякъ.
Leptoramphes, s. m. pl. птицы, снабженныя длиннымъ, тонкимъ и гладкимъ клювомъ.
Leptorchis, *leptorkis*, s. m. (бот.) vid. *malaxis*.
Leptorima, s. m. (бот.) лепторима (leptorima) родъ чужеяднаго нороста.
Leptormus, s. m. (бот.) vid. *héliophile*.
Leptosomes, s. m. pl. щетинозубы, семейство рыбъ.
Leptosomus, s. m. vid. *vouroudriou*, птица.
Leptosperme, s. m. (бот.) мелкосѣменникъ (leptospermum) кустарникъ Новой-Голландіи; — thé, мелкосѣменникъ чайный или новоголландскій чай (leptosp. thea); — à balais, мелкосѣменникъ вѣниковый (leptosp. scoparium); — soyeux, м. шелковый (lept. sericeus).
Leptostachya, s. m. (бот.) vid. *phryma*.
Leptostachys, s. m. vid. *leptochloa*.
Leptostome, s. m. (бот.) малоустъ (leptostomum) родъ мха.
Leptostroma, s. m. (бот.) vid. *schizoderme*.
Leptothrium, s. m. (бот.) vid. *isochile*.
Lepture, s. f. тонкохвостикъ (leptura) жесткокрылое насѣкомое; — tomenteuse, тонкохвостикъ косматый (leptura tomentosa).
Lepture, s. m. (бот.) vid. *rottboella*.
Lepturètes, s. f. pl. тонкохвостики (lepturetae)

семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ изъ порядка четыредольныхъ.

Lepturus, s. m. vid. *phaëton*, птица.

Lepuropétalon, s. m. (бот.) vid. *pixydanthera*.

Lepus, s. m. vid. *lièvre*, млекопитающее.

Lepusculus, s. m. vid. *lapin*, млекопитающее.

Lépyrodie, s. f. (бот.) лепиродія (lepyrodia) растеніе Новой-Голландіи.

Lèque, s. f. (бот.) vid. *léchée*.

Lerchée, s. f. (бот.) лерхея (lerchea) остиндскій кустарникъ.

Lereou, s. m. vid. *lamantin*, млекопитающее.

Lérie, s. f. (бот.) лерія (leria) растеніе южной Америки.

Lernacanthe, s. f. лернаканта (lernacantha) порода лерней; vid. *lernée*.

Lernanthrope, s. m. лернантропъ (lernantropus) порода лерней; vid. *lernée*.

Lernée, s. f. лернея (lernaea) скорлупнякъ изъ разряда чужеядныхъ или рыбныхъ клещей.

Lernentome, s. m. лернентома (lernentoma) порода лерней, vid. *lernée*.

Lernéocère, s. f. лернеоцера (lerneocera) порода лерней, vid. *lernée*.

Lernéomyze, s. f. лернеомизъ (lerneomyzes) порода лерней, vid. *lernée*.

Lernéopenne, s. f. лернеопенна (lerneopenna) порода лерней, vid. *lernée*.

Lernéopode, s. f. лернеопода (lerneopoda) порода лерней, vid. *lernée*.

Lerot ou liron, s. m. соня лѣсная (myoxus nitela) млекопитающее изъ семейства веверицъ; — le — du Sénégal, соня сенегальская (myoxus Coupeii); — à queue dorée, ежокрыса золотохвостая (loncheres chrysuros); — volant, толстогубъ тонкохвостый (taphozous lepturus) родъ летучей мыши.

Lerouxie, s. f. (бот.) вербейникъ рощевый (lerouxia).

Lerque, s. f. (бот.) vid. *lerchée*.

Lerwée, s. f. антилопа сенегальская (antilope senegalensis) млекопитающее.

Lesbia, s. m. стрепатка лесбосская (emberiza lesbia) птица; — vid. также *lébias*, рыба.

Lesche de mer, s. f. песчакъ рыбачій (arenicola piscatorum) червь.

Leskéa, s. m. (бот.) лескея; сучковатый мохъ (leskea) перуанскій мохъ.

Leskie, *leskia*, (бот.) vid. *leskea*.

Lespedèze, s. f. (бот.) vid. *sainfoin*.

Lessertie, s. f. (бот.) лессертія (lessertia) растеніе капское.

Lessonie, s. f. (бот.) лессонія (lessonia) родъ водорасли.

Lestève, s. f. цвѣтогрызъ (lesteva) насѣкомое жесткокрылое; — alpine, цвѣтогрызъ альпійскій (lesteva alpina).

Lestiboudoise, s. f. (бот.) лестибудезія (lestibudesia) мадагаскарское растеніе.

Lestibudée, s. f. (бот.) лестибудея (lestibudea) vid. *campanule*.

Lestilis, s. m. (бот.) кирказанъ обыкновенный (aristolochia vulgaris).

Léthifère, s. f. vid. *haie*, родъ галюки, змѣя.

Lèthre, s. m. почкорѣзъ (lethrus) насѣкомое жесткокрылое; — céphalote, почкорѣзъ толстоголовый или головачь (lethr. cephalotes).

Lettsomie, s. f. (бот.) леттсомія (lettsomia) растеніе индѣйское.

Leucade, s. f. (бот.) левкада (leucas).

Leucadendron, s. m. (бот.) бѣлодрево; левкадендръ (leucadendron).

Leucaeria, s. m. (бот.) vid. *leuchérie*.

Leucanthème, s. m. (бот.) бѣлица большая; ивановъ цвѣтъ (chrysanthemum leucanthemum).

Leucas, s. m. (бот.) vid. *leucade*. *dryade et lamium*.

Leuchérie, s. f. (бот.) левхерія (leucheria) растеніе южной Америки.

Leucichte, s. m. нельма или бѣлорыбица (salmo leucichtys) рыба изъ семейства семговыхъ.

Leuciscus, s. m. vid. *able*.

Leucodon, s. m. (бот.) левкодонъ (leucodon) мохъ.

Leucodraba, s. m. (бот.) vid. *drave*.

Leucoion, s. m. (бот.) бѣлянка; бѣлоцвѣтникъ; фіалка бѣлая; ночная дѣвка (leucoium); — du printemps, левкой весенній (leucoium vernum); — d'été, лѣвкой лѣтній (leucouim aestivum).

Leucoméride, s. f. (бот.) левкомерида (leucomeris).

Leuconarcissus, s. m. (бот.) полевая лилія поздняя (leuconarcissus).

Leuconotis, s. m. (бот.) бѣлоспинка (leuconotis).

Leucophre, s. f. левкофра (leucophra) инфузорій.

Leucophylle, s. m. (бот.) бѣлолистникъ (leucophyllum) мексиканскій кустарникъ.

Leucophyte, s. f. (бот.) левкофита (leucophyta) кустарникъ Новой-Голландіи.

Leucopogon, s. m. (бот.) бѣлобородникъ (leucopogon).

Leucopsis, s. m. бѣлоглазка, насѣкомое.

Leucoptère, s. m. (бот.) vid. подъ словами *glaucope, foulque et sterne*, птицы.

Leucorodia, s. m. колпица бѣлая (platalea leucorodia) птица.

Leucoryx, s. m. ориксъ бѣлый (antilope leucoryx) родъ антилопы, млекопитающее.

Leucosceptrum, s. m. (бот.) бѣлый скипетръ (leucosceptrum) растеніе индѣйское.

Leucosie, s. f. левкозія; бѣлецъ (leucosia) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ; — (бот.) левкозія (leucosia).

Leucosinapis, s. m. (бот.) vid. *moutarde*.

Leucosperme, s. m. (бот.) бѣлосѣменникъ (leucospermum).

Leucospis, s. m. бѣлоглазка (leucospis) насѣкомое плевистокрылое.

Leucothoé, s. m. левкотея (leucothoe) скорлупнякъ.

Leu-tzé, s. m. бакланъ китайскій (pelecanus chinensis) птица.

Leuzée, s. f. (бот.) левзея (leuzea).

Lévantine, s. f. vid. *vénus*, раковина.

Lévenhookie, s. f. (бот.) левенгукія (levenhookia).

Leverian, s. m. трогонъ леверіановъ (trogon leverianus) птица.
Levina, s. m. (бот.) vid. *prasium*.
Levisanus, s. m. (бот.) vid. *brunia et protéa*.
Levisticum, s. m. (бот.) vid. *livèche*.
Levrier, s. m. борзая собака (canis graius); — à stries, vid. *lycte*, насѣкомое.
Lewisie, s. f. (бот.) левизія (lewisia).
Leycestérie, s. f. (бот.) лейцестерія (leycesteria).
Leysère, s. f. (бот.) лейзерія (leysera).
Lézard, s. m. ящерица (lacerta); — le grand — vert, зеленая ящерица съ пятнами (lacerta ocellata); — vert, зеленая ящерица (lacerta viridis); — gris ou des murailles, сѣрая или стѣнная ящерица (lacerta agilis); — écaillé, vid. *pangolin*; — de mer, vid. *callionyme*; — leguan, vid. *iguane*.
Lézardelle, s. f. (бот.) vid. *saururus*.
Lézardet, s. m. агама мраморная (lacerta marmorata) родъ ящерицы.
Liabon, s. m. (бот.) ліабумъ (liabum) перуанское растеніе.
Liane, s. f. (бот.) въ американскихъ колоніяхъ общее названіе всѣхъ вьющихся растеній; — à l'ail, трубоцвѣтъ чесночный (bignonia alliacea); — amère, абута бѣлесоватая (abuta candicans); — à l'âne, пупочникъ двумужній (omphalea diandra); — d'Asie jaune, четырекрыльникъ неравный (tetrapteris inaequalis); — avancaré, vid. *phaséole*; — à barrique, ривинія осмимужная (rivinia octandra); — пѣтушечникъ брауновъ (ecastaphyllum Brownii); — à batate, бататъ (convolvulus batatas); — à bauduit, вьюнокъ бразильскій (convolvulus brasiliensis); — blanche, ривинія бѣлая (rivinia laevis); — de boeuf, акація взвивающаяся (acacia scandens); — bondieu, фасоль многоцвѣтная (phaseolus coccineus); — brulante, змѣевикъ (dracontium); — brulée, гуанія домингская (gouania domingensis); — à cacone, страстоцвѣтъ яблонеобразный (passiflora maliformis); — колоструччникъ жигучій (dolichos urens); — à caleçon, баугинія (bauhinia); — кирказанъ двулопастный (aristolochia bilobata); — vid. также *murucuja et passiflore*; — carrée, пауллинія перистая (paullinia pinnata); — à cercle, петрея вьющіяся (petrea volubilis); — de chat, трубоцвѣтъ барбадскій (bignonia unguis cati); — à chiques, турнефортія блестящая (tournefortia nitida); — en coeur, парей-рабрава; пескогонъ; нескогонный корень (cissampelos pareira); — contre-poison, февиллея троераздѣльная (fevillea trilobata); — corail, поаврея (poivraea); — à cordes, трубоцвѣтъ прутяный (bignonia viminea); — à couleuvre, vid. — *contre-poison*; — coupante, тростникъ начиненый (arundo farcta); — à crabes, трубоцвѣтъ равноденственный (bignonia aequinoctialis); — козья ножка (convolvulus pes caprae); — crape, vid. — *à cordes*; — à crochets, урупарія (ourouparia); — à eau, ааронъ виргинскій (arum virginicum); — croc de chien, ююба игуанская (zizyphus iguaneus); — à enivrer le poison, чилижникъ, бобовникъ нику (robinia nicou); — épineuse, пизонія иглистая (pisonia aculeata); — пауллинія азіятская (paullinia asiatica); — franche, вязель вьющаяся (securidaca volubilis); — змѣевикъ проколотый (dracontium pertusum); — трубоцвѣтъ керера (bignonia kerera); — à grand cerf, павонія колосистая (pavonia spicata); — jaune, трубоцвѣтъ прутяный (bignonia viminea); — колокольчикъ шишковатый (ipomaea tuberosa); — à lait, орелія (orelia); — laiteuse, лускачъ косматый (cynanchum hirsutum); — maugle, ежовикъ двуцвѣтный (echites biflora); — à malingre, вьюнокъ шитовый (convolvulus umbellatus); — à médecine, vid. — *à bauduit*; — miribal, банистерія вьюнолистная (banisteria convolvulifolia); — miripi, трубоцвѣтники различныхъ родовъ (bignonia); — mince, раянія вьющаяся (rajania scandens); — à minguet, дикій виноградъ ямайскій (cissus sicyoides); — malabare, діоскорея (dioscorea); — ouarit, vid. — *à minguet*, — palétuvier, ежовикъ двуцвѣтный (echites biflora); — à panier, трубоцвѣтъ равноденственный (bignonia aequinoctialis); — papaye, пупочникъ двумужній (omphalea diandra); — de Paque, вязель вьющаяся (securidaca volubilis); — de la Passion, vid. *passiflore*; — à patates ou à raves, vid. *iguame*; — percée, змѣевикъ проколотый (dracontium pertusum); — à persil, кольрейтера трилистная (kolreutera triphylla); — purgative, vid. — *à bauduit*; — quinze jours, пескогонъ карапева (cissampelos carapeba); — à raisins, виноградъ морской (coccoloba uvifera); — ривинія (rivinia); — à rape, трубоцвѣтъ иглистый (bignonia echinata); — à réglisse, сладкокоренникъ молитвенный (abrus precatorius); — rouge, трубоцвѣтъ чесночный (bignonia alliacea); — ююба вьющаяся (zizyphus volubilis); — четырерожникъ шероховатый (tetracera aspera); — rude ou de Saint-Jean, петрея вьющаяся (petraea volubilis); — à savon, дерябка крышечная (momordica operculata); — à savonette, февиллея вьющаяся (feuillea scandens); — à scie, пауллинія курассавская (paullinia curassavica); — à serpent, кирказонъ змѣиный (aristolochia serpentaria); — de sirop, колумнея вьющаяся (columnea scandens); — tocoyenne, трубоцвѣтъ равноденственный (bignonia aequinoctialis); — à tonnelles, vid. *quamoclit et ipomée*; — à tulipes, vid. *passiflore*; — à vers, кактъ треугольный (cactus triangularis); — vulnéraire, vid. — *d'Asie jaune*.
Liard, s. m. (бот. прост.) vid. *peuplier*.
Liatride, s. f. (бот.) цвѣтнохохольникъ (liatris).
Liatridées, s. f. pl. цвѣтнохохольниковыя растенія (liatrideae).
Liaverd, s. m. (бот.) болотникъ; водяная ирь (iris pseudo-acorus).
Libadion, s. m. (бот.) vid. *érythrée*.
Libane ou livane, s. m. (прост.) vid. *pélican*.
Libanion ou libyce, s. m. (бот.) vid. *buglosse*.

Libanotide, s. f. (бот.) прорѣзная трава ливанская (atamantha libanotis).

Libas, s. m. (бот.) персидскій ревень (rheum ribes).

Libella, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.

Libelles, s. f. pl. vid. *odonates*, семейство насѣкомыхъ.

Libellule, s. f. стрекоза (libellula) насѣкомое сѣтчатокрылое; — déprimée, стрекоза вдавленная (libellula depressa).

Libellulines, s. f. pl. стрекозы (libellulinae; libellulidae) семейство сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.

Libelluloides, s. m. pl. vid. *névroptères*.

Libertie, s. f, (бот.) либертія (libertia).

Libinia, s. m. либинія или мая полулунная (libania s. maia lunulata) скорлупнякъ.

Libisticum, s. m. (бот.) vid. *livêche*.

Libot, s. m. vid. *patelle*, раковина.

Libythée, s. f. либитея (libythea) бабочка.

Licanie, s. f. ликанія (licania) гвіанскій кустъ.

Licaria, s. m. (бот.) ликарія (licaria) гвіанское дерево изъ семейства лавровыхъ.

Licati, s. m. (бот.) vid. *licaria*.

Licca, licea, s. m. vid. *lyzan*, рыба.

Licea, s. m. (бот.) лицея (licea) родъ гриба.

Lichanotus, s. m. vid. *indri*, млекопитающее.

Liche, s. f. колюшка или рогатка амія (scomber amia) рыба.

Lichen, s. m. (бот.) лишай (lichen).

Lichen-agaricus, s. m. (бот.) vid. *sphaeria et xylaria*.

Lichenastrum, s. m, (бот.) vid. *jungermanne*.

Lichenées, likenées, s. f. pl. vid. *noctuelles*.

Lichénopore, s. f. лихенопора (lichenopora) полипникъ.

Lichens, s. m. pl. лишайники; семейство лишайниковъ.

Lichina, s. m. (бот.) лихина (lichina) родъ водоросли.

Lichtensteinie, s. f. (бот.) лихтенстейнія (lichtensteinia).

Liciet, s. m. (бот.) vid. *lyciet*.

Licine, s. m. лицинъ или топорикъ (licinus) насѣкомое изъ семейства карабидъ: — silphoïde. топорикъ сильфидовый (licinus silphoides); — *échancré*, топорикъ выкраенный (licinus emarginatus).

Licoches, s. f. pl. vid. *limaces*, раковины.

Licondo, s. m. (бот.) vid. *baobab*, дерево.

Licophre, s. m. монетка (licophris) полипникъ.

Licorne, s. f. единорогъ (monoceros) млекопитающее баснословное или по крайней мѣрѣ весьма сомнительное; — vid. также *baliste*, рыба; — de mer, vid. *narwhal*.

Licorne, s. f. однорожка (monoceros) раковина; — tuilée, однорожка черепичная (monoceros imbricatum).

Licornet, s. m. носачь лоборогій (naseus fronticornis) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Licuala, s. m. (бот.) ликвала (licuala) молукское пальмовое дерево.

Lidbeckie, s. f. (бот.) лидбекія (lidbeckia).

Lieberkuhne, s. f. (бот.) либеркуна (lieberkuhna).

Liège, s. m. — des Antilles, vid. *fromager*.

Lien, s. m. ужъ удавъ (coluber constrictor).

Lien-sien, s. m. (бот.) vid. *campsis*.

Lierne, s. m. (бот.) ломоносъ обыкновенный (clematis vitalba).

Lierre, s. m. (бот.) блющъ или плющъ (hedera); — grimpant, обыкновенный плющъ (hedera helix); — aquatique ou d'eau, ряска болотная тризубчатая (lemna trisulca); — du Canada, ядовитый желтникъ (rhus toxicodendron); — à cinq feuilles, индѣйскій плющъ пятилистный (cissus quinque-folius); — terrestre, плющикъ; будра ползучая (glechoma hederacea).

Lieu, s. m. мерланъ желтый (gadus pollachius) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Lieure, s. m. vid. *coq de bruyère*, птица.

Lièvre, s. m. заяцъ (lepus) млекопитающее изъ разряда грызуновъ; — commun, русакъ или обыкновенный заяцъ (lepus timidus); — à queue rousse, бенгальскій рыжехвостый заяцъ (lepus ruficaudatus); — le — d'Egypte, египетскій заяцъ (lepus aegyptius); — du Cap, капскій заяцъ (lepus capensis); — des rochers, заяцъ каменистый (lepus saxatilis); — variable, заяцъ бѣлакъ (lepus variabilis); — glacial, заяцъ гренландскій или ледовитый (lepus glacialis).

Lièvre, s. m. ужовка черепаховая (cypraea testudinaria), раковина; — de mer, зайка; морской заяцъ (blennius occellaris); — vid. также *cycloptère et aplysie*.

Ligan, s. m. филиппинская пчела, насѣкомое.

Ligar, s. m. vid, *turritelle*, раковина.

Ligatule, s. f. (бот.) vid. *trichostome*.

Lightfootie, s. f. (бот.) лейтфутія (lightfootia).

Ligie, s. f. прибрежка (ligia), скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ; — océanique прибрежка австралійская (ligia oceanica).

Lignidium, s. m. (бот.) лигнидій (lignidium) растеніе тайнобрачное.

Ligniperde, s. f. крушень древоточецъ (cossus ligniperda) чешуекрылое насѣкомое изъ семейства древогрызовъ (hepiolidae).

Lignivores, s. m. pl. vid. *xylophages*, насѣкомыя.

Lignonia, s. m. (бот.) vid. *payrola*.

Ligtu, s. m. (бот.) альстремерія лигту (alstroemeria ligtu).

Ligulaire, s. f. (бот.) лигулярія; камнеломка лозовая (ligularia).

Ligule, s. f. ремница (ligula) глиста изъ разряда плоскихъ; — подвязка (ligula) раковина; — panachée, подвязка испещренная (ligula variegata); — (бот.) кайма у злаковъ (ligula).

Ligusticum, s. m. (бот.) vid. *livêche*.

Ligustroïdes, (бот.) vid. *volkamérie*.

Ligustrum, s. m. (бот.) vid. *troène*.

Liguus, s. m. vid. *ruban, agathine et hélice*.

Lilak, s. m. (бот.) vid, *lilas*.

Lilas, s. m. (бот.) сирень; сирены (syringa); —

commun, синіе сирены; сипель (syringa vulgaris); — de Perse, сирепъ персидскій (syringa persica); — varin, китайскій или руанскій сиренъ (syringa rothomagensis); — de terre, гіацинтъ мушкатный (hyacinthus muscari); — гіацинтъ чудовищный (hyacinthus monstrosus); — des Indes, зедарахъ (melia azedarach).

Lilée, s. f. (бот.) лилея (lilaea) ситовное растеніе.

Liliacées, s. f. pl. (бот.) лилейныя растенія; лилейники (liliaceae).

Liliago, s. m. (бот.) вѣнечникъ, паучникъ лиліобразный (anthericum liliago).

Liliastrum, s. m. (бот.) лживая лилія (anthericum liliastrum).

Lilio-asphodelus, s. m. (бот.) vid. *hémérocalle*.

Lilio-hyacinthus, s. m. (бот.) морской лукъ лилейный (squilla lilio-hyacinthus).

Lilio-narcissus, s. m. (бот.) нарциссъ лилейный (amaryllis).

Lilium, s. m. (бот.) vid. *lis*.

Limace, s. f. слизень (limax et arion) моллюскъ; — cendrée, слизень сѣрый (limax cinereus); — tachetée, слизень испещренный (limax variegatus); — agreste, слизень полевой (limax agrestis); — des forêts, слизень лѣсной (limax sylvaticus); — grande — rousse, аріонъ шарлатановъ (arion Empyricorum); — jayet, сл. гагатовый (lim. gagates); — marginée, сл. окраенный (lim. marginata); — gorge de pigeon, (бот.) грибъ щитообразный (agaricus clypeatus); — pierreuse, ou — de mer, мадрепора шляпка (madrepora pileus), полипникъ; — vid. также *aplysie et doris*.

Limacelle, s. f слизенокъ (limacella) моллюскъ.

Limaces, s. f. pl. слизни (limaces) семейство моллюсковъ.

Limacia, s. m. (бот.) луносѣменникъ слизневый (coculus limacia); — vid. также *rumea*.

Limacine, s. f. vid. *spiratelle*, моллюскъ.

Limacinés, s. m. pl. земные слизни (limacina).

Limaçon, s. m. улитка. vid. *colimace*.

Limaçonne, s. f. шелкопрядъ ленточный (bombyx fascelina) чешуекрылое насѣкомое.

Limaçons, s. m. pl. vid. *hélices*, семейство раковинъ.

Limande, s. f. лиманда или желтая камбала (pleuronectes limanda) рыба.

Limas, s. m. (стар.) vid. *limace*.

Limax, s. m. vid. *limace*, моллюскъ.

Limbarde, s. f. (бот.) лимбарда (limbarda).

Limborchia, s. m. (бот.) vid. *coutoubea*.

Limboria, s. m. (бот.) лимборія (limboria) родъ лишайника.

Lime, s. f. пиловикъ (lima) раковина; — commune, пиловикъ обыкновенный (lima squammosa): — subéquilatérale, пиловикъ ледовитый (lima glacialis); — enflée, пиловикъ надутый (lima inflata); — vid. также *cancellaire*; — (бот.) кинозуръ испанскій (cynosurus lima); — канарейникъ жесткій (phalaris aspera).

Lime-bois, s. m. pl. древоточцы (xylotrogi) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Limenitis, s. m. лименитъ или ленточная бабочка (limenitis) насѣкомое чешуекрылое.

Liméole, s. f. (бот.) ползучка (limeum) африканское растеніе.

Limettier, s. m (бот.) лиметъ; цитронъ-лиметъ; сладкій лимонъ (citrus limetta vulgaris); — des orfèvres, индѣйскій лиметъ (citrus limetta auraria) деревья.

Limia, s. m. (бот.) vid. *vitex*.

Limocoles, s. m. pl. болотожители (limicolae) отдѣленіе голенастыхъ птицъ.

Limnacés, s. m. pl. vid. *limnéens*.

Limnadie, s. f. лимнадія (limnadia) скорлупнякъ изъ разряда листоногихъ щитней (phyllopoda).

Limnaea, vid. *mulette et anodontes*, раковины.

Limnanthemum, limnanthus, s. m. (бот.) vid. *villarsie*.

Limnée, s. f. озерникъ (limnaeus et limnaea) раковина; — des étangs, озерникъ прудовой (limnaeus stagnatilis); — des marais, озерникъ болотный (limnaeus palustris).

Lymnéens, s. m. pl. озерники (lymnaeacea) семейство раковинъ.

Limnesium, s. m. (бот.) vid. *knautia, grattole et petite centaurée*.

Limnetis, s. m. (бот.) vid. *spartine*.

Limnia, s. m. клайтонія сибирская (claytonia sibirica).

Limnium, s. m. vid. *mulette*, раковина.

Limnius, s. m. vid. *elmis*, насѣкомое.

Limnobie, s. f. лимнобія (limnobia) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ; — peinte, лимнобія раскрашенная (limnobia picta); — à ailes pliées, лимнобія свивнокрылая (limnobia replicata).

Limnobion, s. m. (бот.) лягушникъ губчатый; водяная губка (limnobium).

Limnochare, s. f. лимнохаръ (limnochares) насѣкомое изъ разряда гладкотѣлыхъ арахнидъ.

Limnocharide, s. f. (бот.) лимнохарида (limnocharis) водяное растеніе южной Америки.

Limnopeuce, s m. (бот.) vid. *hippuris*.

Limnophile, s. f. (бот.) илолюбъ (limnophila).

Limnorie, s. f. сверлецъ (limnoria) скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ; — térébrante, сверлецъ корабельный (limnoria terebrans).

Limodore, s. m. (бот.) лимодоръ; солнечный корень (limodorum).

Limon, s. m. лимонъ, vid. *limonier*.

Limonellier, limonia, limonie, vid. *limnobie*, насѣкомое.

Limoniastrum, s. m. (бот.) желтокорень одноцвѣтный (statice monopetala).

Limonie, s. f. лимонія (limonia).

Limonier, (s. m. (бот.) лимонное дерево (citrus limonium).

Limonium, s. m. (бот.) красный бегенъ (statice limonium).

Limosa, vid. *barge*, птица.

Limoselle, s. f, (бот.) лужайникъ (limosella).

Limule, s. m. мечехвостъ (limulus) скорлупнякъ

изъ разряда колюченогихъ щитней (poecilopoda); — le — Polyphème, мечехвостъ Полифемъ (limulus Polyphemus): — des Moluques, мечехвостъ молюкскій (limulus moluccanus).

Lin, s. m. (бот.) ленъ (linum); — d'Amérique, агава американская (agave americana); — étoilé, вербейникъ звѣздочный (lysimachia stellata): — de lierre ou maudit, vid. *cuscute*; — de marais ou de prés, vid. *linaigrette*; — maritime ou de mer, водоросли и конфервы; — sauvage, дикій ленъ (anthirrinum pelisserianium); — de la Nouvelle-Zelande, ленъ Новой-Зеландіи (phormium tenax).

Linacées, s. f. pl. леновыя, леновидныя растенія (linaceae).

Linagrostis, s. m. (бот.) vid. *ériophore*.

Linaigrette, s. f. (бот.) пухоносъ (eriophorum).

Linaire, s. f. (бот.) линарія; ленникъ; льнянка, (linaria); — vulgaire, дикій ленъ, обыкновенный жабрей; льняный жабрей (antirrhinum linaria).

Linckie, s. f. (бот.) линкія (linckia) тайнобрачное растеніе.

Linconie, s. f. (бот.) линконія (linconia).

Lindère, s. f. (бот.) линдера (lindera) японское деревцо.

Lindernie, s. f. (бот.) линдернія (lindernia).

Lindleye, s. f. (бот.) линдлея (lindleya) мексиканское дерево.

Lindsée, s. f. (бот.) линдсея (lindsaea) растеніе тайнобрачное южныхъ странъ.

Line, vid. *écureuil commun*, млекопитающее.

Linette, s. f. морская ласточка (trigla hirundo) рыба.

Ling, s. m. vid. *morue*, рыба.

Lingo, s. m. (бот.) науклея лимонолистная (nauclea citrifolia) мадагаскарское красильное растеніе.

Linguard et lingue, лохъ (gadus molva) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Linguatule, s. f. заячій многоротъ (linguatula) глиста.

Linguelle, s. f. лингвелла (linguella) моллюскъ.

Linguisuges, s. m. pl. vid. *hyménoptères*, насѣкомыя.

Lingule, s. f. лопатинка (lingula) раковина; — anatine, лопатинка утиная (lingula anatina).

Linkie, s. f. (бот.) линкія (linkia) перуанское растеніе.

Linlibrisin, s. m. (бот.) vid. *julibrisin*.

Linnée, s. f. (бот.) линнея (linnea).

Linocarpum, s. m. (бот.) vid. *radiole*.

Linociera, *linocière*, s. f. (бот.) жаглица (linociera) жасминное растеніе.

Linodesmon, s. m. (бот.) vid. *cuscute*.

Linoides, (бот.) vid. *radiole*.

Linophyllum, s. m. (бот. стар.) льнянка обыкновенная; ленолистъ (thesium linophyllum).

Linosostis, s. m. (бот.) vid. *hermubotane*.

Linospartum, s. m. (бот.) спарта; орѣшная травка (lygeum sparsum).

Linosyris, s. m. (бот.) златовѣтвенникъ (chrysocoma linosyris).

Linotte, s. f. коноплянка (fringilla cannabina) vid. *gros-bec*.

Linscotsia, s. m. (бот.) vid. *liméole*.

Linternum, s. m. (бот.) vid. *alaterne*.

Linthurie, s. f. vid. *cristellaire*, раковина.

Linyphie, s. f. линифа (linyphia) паукъ изъ отдѣленія кругопрядовъ; — triangulaire, линифа трехъ-угольная (linyphia triangularis).

Linza, s. m. (бот.) vid. *ulve*.

Lion, s. m. левъ (felis leo) хищный звѣрь; — галатея морщиноватая (galatea rugosa) скорлупнякъ; — d'Amérique, кугуаръ или американскій левъ (felis concolor) хищный звѣрь; — des fourmis, мурашанъ обыкновенный (myrmeleon formicarum) насѣкомое сѣтчатокрылое; — marin, нерпуха сипучь (otaria s. phoca jubata) млекопитающее изъ разряда нерпъ (palmipedia); — des pucerons, личинки кровковыхъ насѣкомыхъ (hemerobidae).

Liondent, s. m. (бот.) одуванчикъ (leontodon).

Liorhynque, s. m. плосконосикъ (liorhynchus) глиста, vid. *cochle*.

Lipare, s. m. липаръ (liparus) насѣкомое жесткокрылое; — germain, липаръ нѣмецкій (liparus germanicus).

Liparea, s. m. (бот.) vid. *baguenaudier*.

Liparéna, s. m. (бот.) vid. *drypètes*.

Liparie, s. f. (бот.) липарія (liparia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Liparis, s. m. круглобрюшка (liparis cyclogaster) рыба; — липарида, (liparis), насѣкомое чешуекрылое, vid. *arctie*; — (бот.) vid. *malaxide*.

Lipin, s. m. багрянка африканская (murex cafer) раковина.

Lipocarpha, s. m. (бот.) липокарфа (lipocarpha) растеніе Новой-Голландіи.

Liponiz, s. m. vid. *roucol*, птица.

Lipotriche, s. f. (бот.) африканское щитоносное растеніе (lipotriche).

Lippie, s. f. (бот.) липпія (lippia).

Lippistes, vid. *dauphinule*, раковина.

Lipura, s. m. жирякъ гудсонскій (lipura hudsonia s. hyrax hudsonius) млекопитающее изъ семейства дамановъ (lamnunguia).

Liquidambar, s. m. (бот.) ликвидамбра (liquidambra); — résineux, жидкій ликвидамберъ; ликвидамбра виргинская (liquidambra styraciflua).

Lirceus, s. m. лирцей (lirceus) скорлупнякъ.

Lirt, s. m. vid. *cabochon*, раковина.

Liriodendron, s. m. (бот.) vid. *tulipier*.

Liriope, s. m. (бот.) vid. *sansevière*.

Liris, s. m. vid. *stize*, насѣкомое.

Liron, s. m. vid, *lérot*, млекопитающее.

Lis, s. m. (бот.) лилія или кринъ (lilium candidum); — bulbifère, лилія огненная или луковиценосная (lilium bulbiferum); — orange, желтая лилія (lilium croceum); — martagon, лилія горская, турецкая; царскіе кудри (lilium martagon); — de Pompone, лилія помпонская (lilium pomponium); — tigré ou — de la Chine,

китайская лилія (lilium tigrinum); — superbe ou martagon du Canada, лилія прекрасная (lilium superbum); — asphodèle, кринъ американскій (crinum americanum); — épineux, катесбея колючая (catesbaea spinosa); — d'étang, бѣлый непуфаръ (nymphaea alba); — des Incas, vid. *ligtu*; — jacinthe, гіацинтъ лилейный или морской лукъ лилейный (scilla lilio-hyacinthus); — du Japon, амариллисъ самійскій (amaryllis samiensis); — гроздочникъ японскій (uvaria japonica); — de Mai, ландышъ (convallaria majalis); — des marais, водяная ирь (iris pseudacorus); — de Mathiole, силоцвѣтъ приморскій (pancratium maritimum); — de mer, vid. *encrine*; — du Mexique, красавица (amaryllis belladona); — narcisse, лилейный нарциссъ (amaryllis atamasco); — силоцвѣтъ приморскій (pancratium maritimum); — orangé, краснодневникъ желтый (hemerocallis flava); — de Perse, рябчикъ, вѣнечникъ персидскій (fritillaria persica); — de Saint-Jaques, амариллисъ красивѣйшій (amaryllis formosissima); — de Saint-Jean, спажникъ обыкновенный (gladiolus communis); — de Surate, слацъ, просфирникъ суратскій (hibiscus suratensis); — de Suze, vid. — *de Perse*; des teinturiers, воробейникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris); — церьва, трава желтая (reseda luteola); — turc, лилейка китайская (ixia chinensis); — des vallées, ландышъ (convallaria majalis); — vermeil, vid. — *asphodèle*; — vert, моровой шафранъ; цвѣтъ весенній (colchicum autumnale).

Liserolle, s. f. (бот.) повой (evolvulus).

Liseron, s. m. (бот.) вьюнокъ (convolvulus); — jalap, ялаппа (conv. jalappa); — scammonée, скаммонія; проносный корень (conv. scammonia); — méchoacan, бѣлая ялаппа; мехоканный, бѣлый корень (conv. mechoacanna); — turbith, турбитъ; турбиитъ; турбитный корень (conv. turpethum); — patate, бататъ; вьюнокъ американскій (conv. batatas); — comestible, японскій бататъ (conv. edulis); — tricolor, вьюнокъ трицвѣтный (conv. tricolor); — satiné, вьюнокъ или колокольчикъ шпанскій (conv. cneorum); — rude, повой шероховатый (smilax aspera).

Liserons, s. m. pl. vid. *convolvulacées*.

Liset blanc et bleu ou Lisette et liseret, повойникъ; обвивальница заборная (convolvulus sepium) и вьюнокъ трицвѣтный (convolvulus tricolor).

Lisette, *coupe-bourgeon*, вообще насѣкомыя, вредныя для винограда и фруктовыхъ деревьевъ, vid. *attelabe*, *eumolpe*, *pyrale etc.*

Lisianthe, s. m. (бот.) животоцвѣтъ, сытоцвѣтъ, (lisianthus).

Lisimache, s. m. (бот.) vid. *lysimaque*,

Lisiza, s. m. равца японская (cottus japonicus) рыба.

Lisongère, s. f. vid. подъ словомъ *oiseau mouche*.

Lispe, s. f. змѣйчатка клубчатая (serpula glomerata) гладкожаберный червь; — мушка палаточная (lispa tentaculata) насѣкомое двукрылое.

Lissa, s. m. vid. *muge*, рыба.

Lissanthe, s. f. (бот.) лиссанта (lissanthe) кустарникъ Новой-Голландіи

Lisse, s. f. маія ланевидная (maia chiragra) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.

Lissochile, s. m. миловидка (lissochilus speciosus) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Lissonote, s. m. лоскоспинка (lissonotus) насѣкомое жесткокрылое.

Lissostylis, s. m. (бот.) vid. *lyssostylis*.

Listera, s. m. (бот.) vid. *néottie*.

Lita, s. m. (бот.) vid. *vohiria*.

Litchi ou letchi, s. m. (бот. прост.) vid. *euphoria*.

Lithacne, s. f, (бот.) олира малоцвѣтная (lithacne; olyra pauciflora) ямайское растеніе.

Lithagrostis, s. m. іевлева слеза, vid. *coix*.

Lithobie, s. m. литобій (lithobius) насѣкомое изъ семейства сколопендръ; — fourchu, сколопендра щиплющая (lithobius forficatus; scolopendra forficata).

Lithobryon, s. m. (бот.) vid. *cladonia*.

Lithocia, s. m. (бот.) vid. *verrucaire*.

Lithode, s. m. литодъ (lithodes) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; — arctique, литодъ арктичестій (lithodes arctica).

Lithodendron, s. m. каменнодревникъ (lithodendron), полипъ изъ семейства каменистыхъ (lithodendra).

Lithodome, s. m. скаложилъ (lithodomus) раковина.

Lithonthlaspi, s. m. (бот.) ярутка каменистая (thlaspi saxatile).

Lithontribion, s. m. (бот.) грыжовникъ; кильная трава: метла (herniaria glabra).

Lithophage, s. m. камнеѣдъ (lithophagus) насѣкомое жесткокрылое изъ разряда четыредольныхъ.

Lithophages, s. m. pl. каменоядцы; каменоядные моллюски (lithophagi).

Lithophile, s. m. тритома увѣнчанная (lithophilus; tritoma coronata), насѣкомое жесткокрылое; — s. f. (бот.) камнелюбъ (lithophila) растеніе южной Америки.

Lithophilles, vid. *dasse*, арахниды.

Lithophytes, *et lithoxyles*, s. m. pl. (стар.) каменистые полипы (lithodendra).

Lithopore, vid. *millépore*, полипникъ.

Lithosie, s. f. литозія (lithosia) чешуекрылое насѣкомое изъ семейства шелкопрядовъ.

Lithospermum, s. m. (бот.) vid. *gremil*.

Lithothlaspi, s. m. (бот.) vid. *lithonthlaspi*.

Lithoxile, s. m. vid. *litophyte*, полипникъ.

Litorne, s. f. рябинникъ (turdus pilaris) птица изъ семейства дроздовъ.

Litsée, s. f. (бот.) литсея (litsaea) — de la Chine, литсея китайская; лавръ мирровый; льживая вишня китайская (litsaea chinensis).

Littaea, s. m. (бот.) vid. *bonopartea*.

Littorelle, s. f. (бот.) прибрежница (littorella).

Littorine, s. f. vid. *paludine*, раковина.

Lituacées, s. f. pl. завитковыя раковины (lituaceae).
Lituole, s. f. литуола, завитокъ (lituola) раковина.
Livèche, s. f. (бот.) зоря (ligusticum); — commune, зоря обыкновенная, домашняя (ligusticum vulgare).
Livie, s. f. ливія (livia) насѣкомое двукрылое изъ семейства псиллидъ; — des joncs, ливія или листоноска ожинная (livia juncorum).
Livistone, s. f. (бот.) ливистона (livistona) пальмовое дерево Новой-Голландіи.
Livon, s. m. кубарка сорочья (turbo pica) раковина.
Livonèce, s. f. (livoneca) vid. *cymothoacés*, скорлупнякъ.
Livot, s. m. vid. *faucon buse*, хищная птица.
Livrée, s. f. улитка рощевая (helix nemoralis) раковина; — гусеница полосатаго шелкопряда (bombyx neustria); — d'ancre, трихій каймистый (trichius fasciatus) насѣкомое.
Lixe, s. m. ликсъ или ползунъ (lixus), насѣкомое жестокрылое изъ семейства носатыхъ жуковъ; — paraplectique, ползунъ параплектическій (lixus paraplecticus).
Lizari, s. m. (бот.) vid. *ézari*.
Llama, s. m. лама (camelus llama) млекопитающее.
Loasa, s. m. (бот.) лоаза (loasa) перуанское растеніе.
Loasées, s. f. pl. лоазовыя растенія (loaseae).
Lobaria, s. m. (бот.) vid. *parmélie et sticte*.
Lobeliacées, s. f. pl. лобеліевыя растенія (lobeliaceae).
Lobélie, s. f. (бот.) лобелія (lobelia); — cardinale, лобелія кардинальская или кардинальскій цвѣтъ (lob. cardinalis); — éclatante, лобелія блестящая (lob. fulgens); — à longues fleurs, лобелія длинноцвѣтная (lob. longiflora); — syphilitique, лобелія противовенерическая (lob. syphilitica); — tupa, тупа или лобелія еѳіопская (lob. tupa).
Lobipède, s. m. лапчикъ сѣверный (lobipes hyperboreus s. tringa hyperborea), птица изъ семейства каймистоногихъ.
Lobulaire, s. f. лопастникъ (lobularia) полипникъ; — (бот.) лопастникъ (lobularia).
Loche, s. f. vid. *limace et arion*, моллюскъ.
Locheria, s. m. (бот.) vid. *sigesbeckie*.
Loche, s. f. голецъ (cobitis) рыба; — franche, голецъ обыкновенный (cobitis barbatula); — d'étang, вьюнъ; пискаръ (cobitis fossilis); — de rivière, подкамешникъ, малявка (cobitis taenia); — de mer, аѳія или воронка мелкая (gobius aphya; gobius minutus).
Lochneria, s. m. перимъ-кара (lochneria) малабарское дерево.
Locular, s. m. (бот.) пшеница односѣменная (triticum monococcum).
Locusta, s. m. vid. *sauterelle*, насѣкомое; — (бот.) vid. *fedia*.
Locustaires, s. f. pl. кузнечики (locustariae) семейство прямокрылыхъ насѣкомыхъ.
Locuste, s. f. (бот.) vid. *épillet*.
Locustelle, s. f. варакушка кустарная (sylvia locustella) птичка.
Lodde, s. m. vid. *saumon*, рыба.
Loddigésie, s. f. (бот.) лоддижезія (loddigesia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Lodicularia, s. m. (бот.) vid. *rottboella*.
Lodoicée, s. f. (бот.) мальдивское кокосовое дерево (lodoicea).
Loeflingie, s. f. (бот.) лефлингія (loeflingia).
Loesélie, s. f. (бот.) лезелія (loeselia).
Loganées, s. f. pl. логаніевыя растенія (loganeae).
Loganie, s. f. (бот.) логанія (logania) растеніе Новой-Голландіи.
Logolis, s. m. (бот.) vid. *gymnandra*.
Loir, s. m. соня (myoxus) млекопитающее изъ семейства белокъ; — commun, соня полчокъ (myoxus glis); — épineux, ежокрыса золотохвостая (echimys chrysuros); — de montagne, табарганъ трехпалый или гербоа (dipus gerboa); — murin, соня сенегальская (myoxus murinus); — volant, летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans).
Loirot, s. m. vid. *lérot*, млекопитающее.
Lokandi, s. m vid. *niota*.
Loligo, vid. *calmar*, раковина.
Loligopsis, s. m. vid *calmaret*, раковина.
Lolium, s. m. (бот.) vid. *ivraie*.
Lolotier, s. m. (бот.) vid. *papayer*.
Loman, s. m. кегля тканная (conus texilis) раковина.
Lomandra, s. m. (бот.) ломандра (lomandra) ожиновое растеніе.
Lomaria, s. m. (бот.) ломарія; чистоустъ (lomaria) родъ папоротника.
Lomaspora, (бот.) vid. *arabis*.
Lomatie, s. f. (бот.) ломація (lomatia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Lomatophylle, s. m. (бот.) краелистникъ; алое пурпуровая (lomatophyllum).
Lomba, s. m. (бот.) перецъ щитообразный (piper peltatum).
Lombric, s. m. дождяникъ; дождяной червь (lombricus); — vid. такые *orvet*, змѣя.
Lombricaire, s. f. (бот.) vid. *lumbricaire*.
Lombricines, s. f. pl. дождяниковые черви (lumbricinae).
Lombricoïde, s. m. червяга дождяниковидная (coecilia lumbricoides) жабникъ изъ семейства ужеобразныхъ.
Lombrics, s. m. pl. дождяники (lumbrici) порода червей.
Loméchuse, s. f. ломехуза (lomechusa) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства стафилинидъ.
Lomentacées, s. f. pl. составноструччатыя растенія (lomentaceae).
Lomentaire, s. f. (бот.) конферва колѣнчатая (lomentaria).
Lompe, s. m. пинагоръ бугорчатый (cyclopterus lumpus) рыба.
Lonade, s. f. лонада (lonas).

Lonchères, s. m. vid. *echimys*, млекопитающее.
Lonchitis, s. m. (бот.) копьевикъ (lonchitis) родъ папоротника.
Lonchiure, s. m. суринамская копьехвостая сціена; копьехвостикъ усатый (lonchiurus barbatus) рыба.
Lonchocarpe, s. m. ланцетосѣменникъ (lonchocarpus), дерево южной Америки.
Longchampie, s. f. (бот.) лоншампія (longchampia).
Longicaudes, s. m. pl. длиннохвоотыя куриныя птицы; — настоящіе раки или длиннохвостые скорлупняки (macroura).
Longicone, s. m. выорокъ сжатохвостый (fringilla sphecura) птица.
Longicornes, s. m. pl. длинноусыя насѣкомыя (longicornes) семейство жесткокрылыхъ.
Longipalpes, s. m. pl. насѣкомыя съ длинными щупальцами (longipalpati).
Longipèdes, s. m. pl. vid. *échassiers*.
Longipennes, s. m. pl. длиннокрылыя птицы. vid. *voilier*.
Longirostres, s. m. pl. длинноклювыя птицы (longirostres).
Long-nez, s. m. тощавка носатая или кагау (semnopithecus nasica) обезьяна; — куньякъ (mustelus vulgaris) родъ акулы, рыба.
Longue-épine, vid. *attinga et diodon*, рыба.
Longue-mitre, (бот.) vid. *macromitrium*.
Longup, s. m. сойка клобучковатая (garrulus galericulatus) птица.
Lonicera, s. m. (бот.) vid. *chèvrefeuille*.
Lopha, s. m. лофа (lopha) насѣкомое, vid. *bembidion*.
Lophar, *lopharis*, s. m. лофаръ (lopharis) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Lopharina, s. m. (бот.) vid. *bruyère*.
Lonier, s. m. курганчикъ перловый (trochus griseus) раковина.
Lontarus, s. m. (бот.) vid. *borassus*.
Lopézie, s. f. (бот.) лопеція (lopezia).
Lophidium, s. m. (бот.) vid. *schizoea*.
Lophie, s. f. лягва (lophius) рыба изъ семейства рукоперыхъ.
Lophiodon, s. m. vid. *palaeotherium*.
Lophiola, s. m. (бот.) vid. *conostylis*.
Lophiolèpe, s. f. (бот.) лофіолеписъ (lophiolepis).
Lophobranches, s. m. pl. кистежаберныя рыбы (lophobranchii).
Lophophore, s. m. лофофоръ бѣлочерный (lophophorus Cuvieri) птица изъ семейства фазанообразныхъ.
Lophorhynque, s. m. vid. *cariama*, птица.
Lophorine, s. f. парадизка пышная (paradisaea superba s. lophorina) птица.
Lophote, s. m. лофотъ (lophotes) рыба Средиземнаго моря.
Lophyre, s. m. лофиръ (lophyrus) порода земныхъ агамъ, ящерицъ; — лофиръ (lophyrus) насѣкомое изъ семейства листогрызовъ; — du pin, листогрызъ сосновый (lophyrus pini).
Lophyropes, s. m. pl. vid. *lophyropodes*, скорлупняки.
Lophyropodes, s. m. pl. водяныя блохи или пучконогіе скорлупняки (lophyropoda).
Lopimie, s. f. (бот.) лопимія (lopimia) бразильскій кустарникъ.
Loque, s. f. (бот. прост.) vid. *douce-amère et kageneckie*.
Loranthe, s. m. (бот.) лорантъ; ремнецвѣтникъ (loranthus); — cucullaire, лорантъ клобучковатый (loranthus cucullaris).
Loranthées, s. f. pl. ремнецвѣтниковыя, лорантовыя растенія (lorantheae).
Lorée, s. f. (бот.) лорея (lorea) родъ водоросли.
Lorentea, s. m. (бот.) vid. *sanvitalia et pectis*.
Lori, s. m. vid. *lory*, птица.
Loricaire, s. m. кольчага (loricaria) рыба изъ семейства сомовыхъ; — бронякъ (loricaria) полипникъ; — (бот.) vid. *lorée*.
Loricère, s. f. бронерожка (loricera) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ; — bronzée, бронерожка бронзовая (lonicera aenea; carabus pilicornis).
Loriot, s. m. иволга (oriolus) птица изъ семейства дроздовидныхъ; — de la Chine, — vid. — *coulavan*; — coudougnan ou coudougan, vid. — *rieur*; coulavan, иволга китайская (oriolus chinensis); — d'Europe, иволга европейская (oriolus galbula); — grivelé, иволга крапчатая (or. maculatus); — d'or ou loriodor, иволга золотистая (or. auratus); — de paradis, иволга райская (or. paradiseus s. aureus); — Prince-Régent, иволга Принца-Регента (or. Regens); — rieur, иволга хохотливая или черноголовая (or. melanocephalus); — varié, иволга пестрая (or. variegatus); — à ventre blanc, иволга желтоспинка (or. xanthonotus); — vert, иволга зеленая (or. viridis.)
Loripède, s. m. vid. *lucine*, раковина.
Loris, s. m. узкочелъ или лорисъ (loris. s. stenops), млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ; — grêle, узкочелъ худощавый (stenops gracilis).
Lorman, s. m. vid. *homard*, скорлупнякъ.
Lormuze, s. f. vid. *lézard gris*, ящерица.
Loroglosse, s. m. (бот.) шлемочашникъ (loroglossum).
Lory, s. m. папугай кольчатый (psittacus s. lorius domicella) vid. *perroquet*.
Loset, s. m. багрянка веретенообразная (murex fusiformis).
Lossan, *losson*, s. m. vid. *calandre du blé*, насѣкомое.
Lote ou lotte, s. f. налимъ (lota; enchelyopus); — la — commune, налимъ обыкновенный (gadus lota); — la grande —, лохъ (gadus molva); — de Hongrie, обыкновенный сомъ (silurus glanis); — vivipare, живородка (blennius); — franche, — barbotte, голецъ обыкновенный (cobitis barbatula).
Lotées, s. f. pl. ледвенцевыя растенія (loteae).
Lotier, s. m. (бот.) ледвенецъ; леденецъ; комоница; лотусъ (lotus); — de Saint-Jacques, ле-

двенецъ якобинскій (lotus jacobeus); — corniculé, ледвенецъ или лотусъ рогатый (lotus corniculatus).

Lotoire, s. m. vid. *triton*, раковина.

Lotor, s. m. vid. *raton*, млекопитающее.

Lotos, s. m. (бот. древн.) ююба лотусъ (zizyphus lotus); — кувшинчикъ египетскій или лотосъ (nymphaea lotus); — кувшинчикъ или ненуфаръ голубой (nymphaea coerulea); — vid. также *lotier*.

Lotte, s. f. vid. *lote*, рыба.

Lotus, s. m. (бот.) vid. *jujubier*, *lotos*, *lotier et nénuphar*.

Loubine, s. f. морской волкъ (centropomus lupus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Louche, s. f. губанъ кривой (labrus luscus) рыба.

Louchin, s. m. vid. *cloporte*, скорлупнякъ.

Louise, s. f. лютка луиза (agrion virgo), насѣкомое сѣтчатокрылое.

Loup, s. m. волкъ (lupus) хищный звѣрь; — noir, волкъ черно-бурый или черный (canis lycaon); — doré, шакалъ или чекалка (canis aureus); — du Mexique, мексиканскій волкъ (canis mexicanus); — cervier, рысь (lynx); — tigre, гіена (hiaena).

Loup marin, vid. *phoque*; — de mer, зубатка алчная (anarrhichas lupus) рыба изъ семейства колбниковъ; — морской судакъ (perca labrax); — vid. также *brochet*.

Loupe, s. f. посачь шишконосый (naseus tuberosus) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Louradia, s. m. (бот.) vid. *lavradie*.

Lourée, s. f. (бот.) лурея (lourea).

Loureira, s. m. (бот.) vid. *mozinne*.

Loutre, s. f. выдра (lutra) хищный звѣрь изъ семейства куничныхъ; — d'Europe, выдра европейская или обыкновенная (lutra vulgaris; mustela lutra); — d'Amérique, выдра бразильская (lutra brasiliensis); — du Kamtschatka, морская выдра; камчатскій бобръ или каланъ (lutra marina); — du Cap, выдра безкогтная (lutra inunguis); — barang, выдра барангъ (lutra Barang); — nirnayer ou nir-nayie, нирнаеръ (lutra nair); — de la Trinité, выдра острова Св. Троицы (lutra insularis); — de la Guiane, выдра гвіанская (lutra enudris); — de la Caroline, каролинская выдра (lutra lataxina); — du Canada, канадская выдра (lutra canadensis); — d'Egypte, vid. *mangouste*.

Louvareau, s. m. царская рыба (luvarus), рыба Средиземнаго моря.

Louvette, s. f. vid. *hépiale*, бабочка.

Lovely, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*, птица.

Lovando, s. m. vid. *tartarin*, млекопитающее.

Loxidium, s. m. (бот.) vid. *swainsone*.

Loxie, s. f. клестъ (loxia) птица.

Loxocarye, s. f. (бот.) локсокарія (loxocarya).

Loxocère, s. f. косорожка (loxocera) насѣкомое двукрылое; — ichneumonide, косорожка наѣздниковидная (loxocera ichneumonea).

Loxonie, s. f. (бот.) локсонія (loxonia).

Loxodon, s. m. (бот.) vid. *chaptalia*.

Loyca, s. m. vid. *étourneau*, птица.

Loyette, s. f. vid. *émérillon*, птица.

Lubin, s. m. морской волкъ (centropomus lupus) рыба.

Lubinie, s. f. (бот.) лубинія (lubinia).

Lucane, s. m. туръ (lucanus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства туроновъ; — cerf-volant, туръ рогачь (lucanus cervus).

Lucanides, s. m. pl. туроны (lucanidae) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Lucéna, s. m. vid. *ambrette*, моллюскъ.

Lucernaire, s. f. луцернарія; фонарекъ (lucernaria) животнорастеніе; — (бот.) vid. *tendaridée*.

Lucernula, s. m. (бот.) vid. *lychnide*.

Lucheran, s. m. vid. *effraie*, птица.

Lucifuges, s. m. pl. vid. *mélasomes*, насѣкомыя.

Lucilie, s. f. (бот.) чаберъ остролистный (lucilia s. serratula acutifolia).

Lucine, s. f. люцина (lucina) раковина изъ семейства сердцевичныхъ; — édentée, люцина беззубочная (lucina edentula); — lactée, люцина молочная (lucina lactea); — géante, люцина исполинская (lucina gigantea); — de Ménard, люцина менардова (lucina Menardi); — albelle, люцина бѣлесоватая (lucina albella); — ratissoire, люц. скобель (luc. radula); — concentrique, люц. сосредоточная (luc. concentrica); — sillonée, люц. бороздчатая (luc. sulcata); — de la Jamaïque, люц. ямайская (luc. jamaicensis); — épaisse, люц. толстая (luc. pensylvanica); — colombelle, люц. голубчикъ (luc. columbella); — tigérine, люц. тигровая (luc. tigerina); — à bord rose, люц. точечная (luc. punctata); — lionne, люц. львица (luc. leonina); — divergente, люц. расходящаяся (luc. divaricata).

Lucinium, s. m. (бот.) vid. *baumier*.

Lucius, s. m. vid. *brochet*, рыба.

Lucuma, s. m. лукума; ахра сосцеобразная (lucuma; achras mammosa) дерево южной Америки.

Ludier, s. m. (бот.) людія (ludier) мадагаскарское розовидное растеніе.

Ludolfia, s. m. (бот.) vid. *arundinaire et tétragonie*.

Ludovie, s. f. (бот.) людовія (ludovia) растеніе американское.

Ludwigie, s. f. (бот.) людвигія (ludwigia).

Luffa, s. m. (бот.) люффа (luffa) растеніе индѣйское.

Luffa-radja, s. m. (бот.) vid. *catilang*.

Luhéa, s. m. (бот.) люгея (luhea).

Lujula, s. m. (бот.) vid. *oxalide*.

Lulat, s. m. vid. *modiole*, раковина.

Lulu, s. m. юла лѣсная (alauda nemorosa) птица.

Lumbricaire, s. f. (бот.) морской мохъ червяковидный (lumbricaria).

Lumie, s. f. (бот.) померанцевое дерево у котораго цвѣты розовы, а плоды сладки, иногдаже красноваты (корельки), — vid. *oranger*.

Luminet, s. m. (бот.) vid. *euphraise officinale*.

Lumnitzera, s. m. (бот.) vid. *cacouzier*.

Lump, s. m. vid. *lompe*, рыба.
Lumpène, s. m. лумпенъ (blennius lumpenus) родъ живородки, рыба.
Lunaire, s. f. (бот.) лунникъ; мѣсячникъ; лунная трава; лунная фіалка; лунная рута (lunaria); — vivace, лунникъ лиловый; мѣсячникъ многолѣтній (lunaria rediviva); — bisannuelle, лунникъ однолѣтній или двулѣтній (lunaria biennis); — vid. также *botrychium*.
Lunanée, s. f. (бот.) вонючій цвѣтъ (lunanea), гвіанское растеніе.
Lune, s. f. vid. *chrysotose et mole*, рыба; — павлинка (bombyx pavonia) бабочка; — d'eau, (бот.) бѣлый ненуфаръ (nymphaea alba).
Lunetière, s. f. (бот.) vid. *biscutelle*.
Lunette, s. f. вампиръ или кровососъ очковый (phyllostoma perspicillatum) родъ летучей мыши.
Lunot, s. m. венерка сенегальская (Venus senegalensis) раковина.
Lunularia, s. m. (бот.) маргханція крестообразная (marchantia cruciata; lunularia).
Lunulé, s. m. кривозубъ лунообразный (sparus s. dentex lunulatus) рыба.
Lunuline, s. f. лунулина (lunulina) инфузорій.
Lunulite, s. m. лунулитъ (lunulites) полипникъ.
Luntia, s. m. (бот.) vid. *croton*.
Luparia, s. m. (бот.) vid. *aconit*.
Lupée, s. f. лупа (lupa) скорлупнякъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; — pélagique, лупа несравненная (lupa pelasgica).
Lupère, s. m. луперъ (luperus) насѣкомое жесткокрылое; — flavipède, луперъ желтоножка (luperus flavipes).
Luperia, s. m. (бот.) vid. *matthiole*.
Lupin, s. m. vid. *tadorne*, птица; — (бот.) люпинъ; волчанъ; волчій бобъ (lupinus).
Lupinaster, s. m. (бот.) донникъ сибирскій (trifolium lupinaster).
Lupinelle, s. f. (бот.) донникъ блѣднокрасный (trifolium incarnatum); — vid. также *sainfoin*.
Lupsea, s. m. (бот.) vid. *crocodilium*.
Lupularia, s. m. (бот.) vid. *luzerne*.
Lupuline, s. f. (бот.) люцернъ хмѣлевый (medicago lupulina).
Lupulus, s. m. (бот.) vid. *houblon*.
Lustre, s. m. — d'eau, (бот.) гурча болотная (hottonia palustris).
Luth, s. m. сфаргитъ опасный (testudo coriacea) родъ морской черепахи.
Lutheux, s. m. vid. *tulu*, птица.
Lutjan, s. m. лютьянъ (lutjanus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Lutraire, s. f. лютрарія (lutraria) раковина; — solénoïde, лютр. черенецевидная (lutraria solenoïdes); — calcinelle, лютр. перечная (lutr. piperata).
Lutricole, s. f. vid. *amphidesme et ligule*, раковина.
Lutrix, s. m. змѣя желтобокая (coluber lutrix).
Luvarus, s. m. vid. *louvareau*, рыба.
Luxemburgie, s. f. (бот.) люксенбургія (luxemburgia).
Luzerne, s. f. (бот.) люцернъ; медунка; лечуха, (medicago); — cultivée, люцернъ обыкновенный; медунка садовая (medicago sativa); — lupuline, люцернъ хмѣлевый (medicago lupulina); — en arbre, люцернъ древесный (med. arborea).
Luziola, s. m. (бот.) люзіола (luziola) перуанское растеніе.
Luzuriaga, s. m. (бот.) роскошница (luzuriaga) растеніе перуанское.
Lycaon, s. m. vid. *loup noir*, хищный звѣрь.
Lychnanthus, s. m. (бот.) vid. *cucubale*.
Lychnidaea, s. m. (бот.) vid. *phlox*.
Lychnide, s. f. (бот.) куколь; смольчугъ; смоловка; горицвѣтъ (lychnis).
Lychnitis, s. m. (бот.) vid. *molène et phlomide*.
Lyciet, s. m. (бот.) ткенна; заманиха (lycium).
Lycioïdes, s. m. (бот.) желѣзнякъ крутикообразный (sideroxylon lycioides).
Lycium, s. m. (бот.) vid. *lyciet*.
Lycoctonum, a. m. vid. *aconit*.
Lycogale, s. f. (бот.) тунеядъ (lycogala) родъ дождевика, грибъ; — couleur de vermillon, тун. сурикоцвѣтный (lycogala miniata); — argentée, тун. серебристый (lycog. argentea).
Lycomela, s. m. vid. *lycopersium*.
Lycope, s. m. (бот.) волконогъ; волчья лапа; водяная шандра (lycopus).
Lycoperdacées. s. f. pl. дождевиковые грибы (lycoperdaceae).
Lycoperdastrum, s. m. (бот.) vid. *scléroderma*.
Lycoperdine, s. f. дождевикоѣдъ (lycoperdina) насѣкомое жесткокрылое.
Lycoperdon, s. m. (бот.) дождевикъ; волчья губа (lycoperdon).
Lycoperdonées, s. f. pl. (бот.) vid. *lycoperdacées*.
Lycopersicum, s. m. (бот.) полидеры или амурныя яблоки (lycopersicum), vid. *tomate*.
Lycophis, *lycophre*, s. m. vid. *licophre*.
Lycopode, s. m. (бот.) плаунъ (lycopodium).
Lycopodiacées, s. f. pl. плауновыя растенія (lycopodiaceae).
Lycopside, s. f. (бот.) кривошей; кривоцвѣтъ; червяница (lycopsis).
Lycoris, s. m. ликорисъ (lycoris) кольчецъ изъ семейства нерендъ.
Lycose, s. f. мизгирь (lycosa) арахнида изъ отдѣленія волчьихъ пауковъ; — tarentule, мизгирь тарантулъ (lyc. tarantula); — russe, мизгирь русскій (lyc. rossica); — agreste, мизгирь полевой (lyc. agricola); — allodrome, мизгирь иноходный (lyc. allodroma); — pirate, мизгирь хищный (lyc. piratica); — littoral, мизгирь прибрежный (lyc. littoralis).
Lycostaphyllon, s. m. (бот.) vid. *viorne*.
Lycte, s. m. ликтъ (lyctus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства древоядныхъ; — canaliculé, ликтъ желобочный (l. canaliculatus).
Lycure, s. m. (бот.) волчій хвостъ (lycurus) мексиканское растеніе.
Lycus ou lyque, s. m. букашка кровавая (lycus sanguineus) насѣкомое жесткокрылое.

Lyda, s. m. vid. *pamphylius*, насѣкомое.
Lydus, s. m. лидусъ или шпанка трипятнистая (lydus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства мелоидъ.
Lyella, s. m. (бот.) ліелла (lyella) родъ мха.
Lygé, s. m. (бот.) спарта; орѣшная травка (lygeum sparsum).
Lygée, s. f. лигей (lygaeus) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства кореидъ; — croix de chevalier, лигей крестносецъ (lygaeus equestris).
Lyginia, s. m. (бот.) vid. *schoenodorum*.
Lygiste, s. m. (бот.) vid. *nacibée et coccocypsile*.
Lygodie, s. f. (бот.) мрачница (lygodium) родъ папоротника.
Lygophiles, s. m. pl. vid. *ténébrionites*, насѣкомыя.
Lymexylon, s. m. древоточецъ настоящій (lymexylon) насѣкомое жесткокрылое изъ разряда пилоусыхъ мягкокожихъ; — naval, древоточецъ корабельный (lymexylon navalis s. flavipes).
Lymnanthemum, s. m. (бот.) vid. *limnanthus*.
Lymnaea, s. m. vid. *limnée*.
Lymne, s. f. лимна (raja lymna) рыба изъ семейства скатовъ.
Lymnorée, s. f. лимнорея (lymnorea) животнорастеніе изъ семейства медузъ; — лимнорея (lymnorea) полипникъ.
Lyncée, s. m. линцей (lynceus) скорлупнякъ изъ разряда водяныхъ блохъ; — à queue courte, линцей коротkохвостый (lyncaeus brachyurus).
Lingbya, s. m. (бот.) лингбія, vid. *colothrix et oscillaire*.
Lingbyelle, s. f. (бот.) лингбіелла (lyngbiella) родъ конферvы.
Lynx, s. m. рысь (lynx) хищный звѣрь; — de Barbarie, каракалъ (felis caracal); — des marais, рысь болотный; дикая кошка (felis chaus); — du Canada, канадскій рысь (felis canadensis).
Lyonia, s. m. ліонія (lyonia). vid. *polygonella*.
Lyonsie, s. f. (бот.) ліонсія (lyonsia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Lypéranthe, s. m. (бот.) липеранѳъ (lyperanthus).
Lyque, s. m. vid. *lycus*, насѣкомое.
Lyre, s. f. vid. *ménure*, птица; — голомянка лира (callionymus lyra); — тригла лира (trigla lyra) рыбы; — de David, арфа давидова (harpa ventricosa) раковина.
Lyrope, s. m. лиропъ (lyropus) насѣкомое плевистокрылое; — étrusque, лиропъ трицвѣтный (lyropus etruscus).
Lys, s. m. (бот.) vid. *lis*.
Lysanthe, s. f. (бот). vid. *grévillée*.
Lysianthus, s. m. (бот.) vid. *lisianthus*.
Lysidice, s. f. лизидикея (lysidice) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — Valentine, лизидикея валентинова (lys. valentina); — olympienne, лизидикея олимпійская (lys. olympia).
Lysigonium, s. m. (бот.) vid. *gaillonelle*.
Lysimachiées, s. f. pl. vid. *primulacées*.
Lysimaque, s. f. (бот.) вербейникъ (lysimachia); — nummulaire, денежникъ; полушечникъ; полушечная трава; лѣсной или луговой чай (lysimachia nummularia); — ponctuée, вербейникъ перепятнанный (lys. punctata); — des bois, вербейникъ рощевый (lys. nemorum); — commune, вербейникъ обыкновенный; вербишникъ (lys. vulgaris); — verticillée, вербейникъ мутовчатый (lys. verticillata); — thyrsiflore, вербейникъ остроцвѣтный (lys. thyrsiflora); — à feuilles de saule, вербейникъ ивовый (lys. salicifolia).
Lysinema, s. m. (бот.) vid. *épacris*.
Lysipomie, s. f. (бот.) лизипомія (lysipomia) растеніе южной Америки.
Lysisporium, s. m. (бот.) vid. *sporotrichum*.
Lysmate, s. f. лисмата (lysmata) скорлупнякъ изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ; — soyeuse, лизимата щетинохвостая (lysm. seticauda).
Lyssostylis, s. m. (бот.) vid. *grévillée*.
Lystre, s. f. листра (lystra) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства цикадъ; — laineuse, листра волнистая (lystra lanata).
Lysurus, s. m. мокусынъ (lysurus) родъ гриба китайскаго.
Lythraires, s. f. pl. (бот.) vid. *salicariées*.
Lythrum, s. m. (бот.) vid. *salicaire*.
Lytta, s. m. vid. *cantharide*, насѣкомое.
Lyzan, s. m. колюшка лизанъ (scomber lyzan) родъ хахалчи рыба.

M

Maar, s. m. vid. *bourgmestre*, птица.
Maba, s. m. (бот.) маба, черное дерево Новой-Голландіи (maba elliptica).
Mabea, s. m. (бот.) мабея (mabea) гвіанскій кустарникъ.
Mabolo, s. m. (бот.) vid. *plaqueminier*.
Mabouia, *mabouier*, s. m. (бот.) vid. *morisonia*.
Mabuhuc, s. m. (бот.) vid. *cassythe*.
Maburnie, s. f. (бот.) мабурнія (maburnia) растеніе мадагаскарское.
Macaca, *macacco*, s. m. vid. *macaque*, обезьяна.
Macaco, s. m. тинамъ или инамбъ бразильскій (tinamus brasiliensis) птица изъ семейства скрытохвостокъ.
Macagua, s. m. сарычь макагва (falco cachinnans) хищная птица южной Америки.
Macahane ou macane, s. m. (бот.) макагана (macahanea) гвіанское дерево.
Macaira, *makaira*, s. m. макаира (xiphias makaira) родъ саблянки, рыба изъ семейства макрелевыхъ.
Macanca, s. m. vid. *maki*, обезьяна.
Macandou ou macandoue, s. m. (бот.) моринда лимоннолистная (morinda citrifolia).

Macao, s. m. vid. *ara*, птица.
Macaque, s. m. мартышка (macacus s. inuus) обезьяна Стараго Свѣта; — ordinaire, обыкновенная мартышка или сизощекая (macacus irus s. cynomolgus); — à face noire, мартышка чернорожая (macacus carbonarius); — à face rouge, мартырошка пригожая (macacus speciosus); — de l'Inde, мартышка черная (macacus maurus).
Macaranga, s. m. (бот.) макаранга; скрыпочное дерево (macaranga) мадагаскарское дерево.
Macareux, s. m. тупикъ (mormon s. fratercula) птица изъ семейства мычагатокъ (alcaceae); — à aigrette, тупикъ игульма (fratercula cirrata); — huppé, vid. *starique;* — kallingak, vid. — *à aigrette;* — du Kamtschatka, vid. — *à aigrette;* — du Labrador, vid. — *moine;* — mitchagatchi, vid. — *à aigrette;* — moine, тупикъ обыкновенный или морской напугай (mormon fratercula; alca arctica); — du Nord, тупикъ ледовитый (mormon glacialis); — perroquet, vid. *starique*.
Macariste, s. f. (бот.) макаризія (macarisia) мадагаскарское деревцо.
Macaron des prés, (бот.) vid. *mousseron*.
Macavacahou, s. m. макавакагу или вдовка (viduita) родъ обезьяны неопредѣленной.
Macbridée, s. f. (бот.) макбридея красивая (macbridea pulchra) каролинское растеніе.
Maceret, s. m. (бот.) vid. *airelle*.
Maceron, s. m. (бот.) кровочистъ; смирна (smyrnium); — commun, кровочистительная трава; кровавый цвѣтъ (smyrnium olusastrum); — perfolié, кровочистъ проросшій (smyrnium perfoliatum).
Machaerine, s. f. (бот.) махерина (machaerina) растеніе южной Америки.
Machaerium, s. m. (бот.) vid. *nissolia*.
Machaon, s. m. длиннохвостка или махаонъ (papilio machaon) дневная бабочка.
Machaonie, s. f. (бот.) махаонія (machaonia) дерево южной Америки.
Mâche, s. f. (бот.) салатный булдырьянъ (valerianella olitoria).
Machetes, vid. *combattant*, птица.
Machette, s. f. сова болотная (strix brachyotos).
Ma-chi, s. m. (бот.) кунджутъ, кунчукъ восточный (sesamum orientale).
Machile, s. f. махиль лѣсной (machilis polypoda) насѣкомое изъ семейства сколопендръ.
Machoiran, s. m. долгоплескъ (mystus) порода рыбъ изъ семейства сомовыхъ; — сомъ (silurus) у простаго народа.
Mâchoire, s. f. — de cheval, (прост.) шишакъ желваковатый (cassis tuberosa) раковина.
Machotte, s. f. vid. *chouette*, птица.
Machuèle, s. f. родъ ската (raja) рыба.
Maclou, s. m. (бот.) преградъ, волчій корень желтый (aconitum anthora).
Maclura, s. m. (бот.) маклура (maclura) дерево сѣверной Америки.
Macoubé, s. m. (бот.) макубея (macoubea) гвіанское растеніе.
Macoucagua, s. m. vid. *tinamou magoua*, птица.
Macoucou, macoucoua, s. m. (бот.) макукуа (ilex macoucoua) гвіанское дерево.
Macouna, s. m. (бот.) колоструччникъ жгучій (dolichos urens).
Macquéria, s. m. (бот.) фагара разнолистная (fagara heterophylla).
Macquerolle, s. f. vid. *macreuse*, птица.
Macqui, s. m. (бот.) vid. *aristotélie*.
Macranthe, s. m. длинноцвѣтникъ (macranthus) кохинхинское бобовидное растеніе.
Macraspis, s. m. vid. *rutela*, насѣкомое.
Macre, s. f. (бот.) рогулька; чилимъ (trapa); — ordinaire, водяной орѣхъ (trapa natans).
Macreuse, s. f. чернавка обыкновенная (anas nigra) птица изъ семейства уткообразныхъ; — la double —, утка головня; черный турпанъ; неводчикъ; свирьекъ (anas fusca, anas carbo); — à large bec, чернавка ширококлювая (anas perspicillata).
Macrocarpe, s. m. (бот.) длиннноплодникъ (macrocarpus) родъ пороста.
Macrocéphale, s. m. губанъ большеголовый (labrus macrocephalus) рыба; — vid. также, *anthribe, syrtis et phymate*, насѣкомыя.
Macrocercus, s. m. vid. *ara*, птица.
Macrocère, s. f. длиннорожка (macrocera) двукрылое насѣкомое изъ семейства типулидъ; — jaune, длиннорожка желтая (macrocera lutea); — vid. также, *eucères*.
Macrochèle, s. m. акаръ отороченный (macrochelus) арахнида.
Macrocnème, s. m. (бот.) длинноголенка (macrocnemum) перуанское дерево.
Macrocyste, s. m. макроцистъ (macrocystis) родъ водоросли.
Macrodactyle, s. m. длиннoперстка (macrodactylus) насѣкомое жесткокрылое; — pl. длиннoперстныя птицы (macrodactyli).
Macrodon, s. m. (бот.) длиннозубка (macrodon) родъ мха.
Macrodonte, s. m. длиннозубецъ, рыба изъ семейства губановъ.
Macrogastère, s. m. щербинозубъ длиннобрюхій (glyphisodon macrogaster) рыба.
Macrogastres, s. m. pl. vid. *sténélytres et trachélides*, насѣкомыя.
Macrogène, s. f. vid. *cyanée*, акалефа.
Macroglosse, s. m. vid. *roussette*, порода летучихъ мышей; — s. f. язычникъ (macroglossa) бабочка изъ семейства сфингидъ; — pl. длиннoязычки, семейство птицъ, vid. *pic et torcol*.
Macrognathe, s. m. длинночелюстная ринхобделла (macrognathus) рыба.
Macrolépidote, s. m. юлисъ крупночешуйный (labrus macrolepidotus).
Macrolobium, s. m. (бот.) vid. *outéa et vouapa*.
Macromitrion, s. m. (бот.) vid. *orthotric*.
Macronax, s. m. (бот.) vid. *arundinaire*.
Macronème, s. m. vid. *mulle*, рыба.

Macroniches, s. m. pl. семейство ясанъ, птицъ (macronyches).
Macronique, s. m. макронихъ (macronychus) насѣкомое жесткокрылое изъ породы длинноперстокъ; — à quatre tubercules, макронихъ четырешишечный (m. quadrituberculatus).
Macrope, s. m. vid. *lamie*, насѣкомое.
Macropèze, s. f. макропеза (macropeza) насѣкомое двукрылое.
Macrophthalme, s. m. пучеглазъ (anthias macrophthalmus) японская рыба изъ семейства окуневыхъ; — зубатка пучеглазая (sparus macrophthalmus) рыба.
Macropode, s. m. длинноногъ (macropodus) рыба.
Macropodie, s. f. косачка или морской паукъ (macropodia) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.
Macroptère, s. m. vid. *canthère*, рыба; — pl. длиннокрылыя птицы.
Macroptéronote, s. m. vid. *silure*, рыба.
Macropus, s. m. vid. *kanguroo*.
Macroramphose, s. m. vid. *silure*.
Macrorhine, s. m. vid. *maki*, млекопитающее.
Macrorhynque, s. m. vid. *syngnathe*, рыба.
Macroscépide, s. f. (бот.) макросцепида (macroscepis) мексиканское кутряное растенiе.
Macrostomes, s. m. pl. большеротыя раковины (macrostoma).
Macrostyle, s. m. (бот.) длинноматочникъ (macrostylis).
Macrotarsiens, s. m. pl. длиннопятыя животныя (macrotarsii).
Macrotropis, s. m. (бот.) vid. *anagyris*.
Macrotys, s. m. (бот.) vid. *actaea*.
Mocroule ou maurelle, s. f. черная лысуха (fulica atra) птица изъ семейства длиннопалыхъ.
Macroure, s. m. длиннохвостъ (macrourus) порода рыбъ изъ семейства тресковидныхъ; — pl. длиннохвостые раки (macroura) семейство скорлупняковъ.
Macroxus, s. m. vid. *écureuil*, млекопитающее.
Mactracées, s. f. pl. семейство квашонокъ (mactraceae) раковины.
Mactre, s. f. мактра; квашонка (mactra) раковина; — géante, квашонка исполинская (mactra gigantea); — carinée, квашонка килеобразная (mactra carinata); — solide, кваш. плотная (mactra solida); — deltoïde, кваш. дельтообразная (m. deltoïdes).
Macucua, s. m. vid. *macoucoua*.
Macularia, s. m. (бот.) vid. *hélianthème*.
Macusson, s. m. (бот. прост.) vid. *gesse*.
Madablota, s. m. (бот.) vid. *hiptage*.
Madégusse ou madécasse, s. m. рявца мадагагскарская (cottus madagascariensis) рыба.
Madhuca, s. m. (бот.) vid. *illipé*.
Madi, s. m. (бот.) мадiя (madia) масляпистое растенiе хилiйское; — cultivé, мадiя садовая (madia sativa); — sauvage, дикая мадiя (madia mellosa).
Madrépore, s. f. мадрепора (madrepora) полипникъ; — pl. мадрепоровые полипники (madreporina).
Madresoldat, s. m. мена (sparus moena) рыба.
Maenura, s. m. vid. *ménure*, птица.
Maera, s. m. мера (maera) скорлупнякъ.
Maerua, s. m. (бот.) мерюа (maerua) арабiйское растенiе.
Maesa, s. m. (бот.) меза (maesa) арабiйское растенiе.
Magalep, s. m. (бот.) vid. *mahaleb*.
Magallana, s. m. (бот.) магаллана (magallana) растенiе южной Америки.
Magas, s. m. vid. *térébratule*, раковина.
Magdalis, s. m. магдаль (magdalis) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.
Magellana, s. m. (бот.) vid. *magallana*.
Magile, s. m. магиль (magilus) моллюскъ изъ разряда трубчатожаберныхъ.
Magnifique, s. m. райская птица или парадизка великолѣпная (paradisea magnifica).
Magnoliacées, s. f. pl. магнолiйныя растенiя (magnoliaceae).
Magnolie, s. f. *magnolier*, s. m. (бот.) магнолiя; бобровникъ; тюльпанное дерево лавролистное (magnolia); — à grandes fleurs, магнолiя великоцвѣтная (magn. grandiflora); — glauque, магн. синезеленая (magn. glauca); — parasol, магн. зонтичная (magn. umbrella); — acuminé, манг. остроконечная (m. acuminata); — auriculé; манг. ушковатая (m. auriculata).
Magnoliées, s. f. pl. настоящiя манголiи (mangolieae).
Magostam, s. m. vid. *mangoustan*.
Magot, s. m. мартышка безхвостая или обыкновенная обезьяна (inuus sylvanus; macacus inuus) родъ обезьяны.
Magoua, s. m. vid. *tinamou*, итица.
Maguari, s. m. магуари, аистъ американскiй (ciconia americana; ardea maguari).
Mahagonie, *mahogonie*, s. f. (бот.) vid. *swiétènie*.
Mahaleb, s. m. слива магалебъ (prunus mahaleb).
Mahernie, s. f. (бот.) магернiя (mahernia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Mahon, s. m. (бот.) марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense); — vid. также, *coquelicot*.
Mahonie, s. f. магонiя; барбарисъ американскiй (mahonia).
Mahot, s. m. (бот.) vid. *fromager*; — blanc, монимiя (monimia); — à cochon, красное дерево вонючее (srerculia foetida).
Maia, s. m. маiя (maia) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; — squinado, маiя знаменитая (maia squinado).
Maian, *majan*, s. m. дубоносъ маiя (loxia maja) птица.
Maianthème, s. m. (бот.) майникъ двулистный; майскiе цвѣты (maianthemum).
Maiba, s. m. vid. *tapir indien*, млекопитающее.
Maieta, s. m. (бот.) vid. *mélastome*.
Maieuse, s. f. vid. *charbonnière*, птица.
Maigre, s. m. сцiена орлиная (sciaena aquila) рыба.

Maillé, s. m. голубь камбайскій (columba cambayensis) птица.
Maillet, s. m. vid. *pantouflier*, рыба.
Maillot, s. m. куколка (pupa) раковина изъ семейства земныхъ улитокъ; — momié, кук. мумія (pupa mumia); — obtus, кук. тупая (p. obtusa); — cendré, кук. сѣрая (p. cinerea); — polydonte, кук. многозубчатая (p. polyodon).
Maimon, s. m. мартышка свинехвостая (macacus nemestrinus); — павіанъ синешекій или мандриль (cynocephalus mormon et maimon) обезьяны.
Main, s. f. — découpée, (бот.) vid. *platane;* — de diable, пробчакъ рукообразный (alcyonium digitatum) полипникъ; — de gloire, (бот.) vid. *mandragore;* — de Judes, — de ladre, vid. — *de diable*, — de l'homme, vid. *clavaire digitée;* — de mars, vid. *potentille quintefeuille;* — de mer, vid. *alcyon et laminaire*, полипники; — de la passion, vid. *passiflore.*
Mainate, s. m. говорокъ (eulabes) птица изъ семейства дроздовидныхъ; — maynou, говорокъ священный (gracula religiosa).
Maine, s. f. (бот.) vid. *mayna.*
Maipuri, s. m. vid. *tapir américain*, млекопитающее.
Mairania, s. m. (бот.) vid. *arbousier.*
Maïs, s. m. (бот.) кукуруза; пшеничка; пшеница турецкая (zea mais).
Mait-sou, s. m. голубь австралійскій (columba australis) птица.
Majanil, s. m. vid. *éléphant.*
Makavouana, s. m. vid. *ara*, птица.
Maki, s. m. лемуръ (lemur) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ или лемуровъ (prosimii s. lemurini); — noir, лемуръ черный (lemur niger); — rouge, красный лемуръ (l. ruber); — roux, рыжій лемуръ (l. rufus); — à front blanc, бѣлолобый лемуръ (l. albifrons); — à front noir; чернолобый лемуръ (l. nigrifrons); — aux pieds blancs, бѣлорукій лемуръ (l. albimanus); — brun, бурый лемуръ (l. fulvus); — à fraise, л. ошейниковый (l. collaris).
Malabaila, s. m. (бот.) vid. *panais.*
Malabathrum, s. m. малабарскій лавръ (laurus s. persea malabathrum).
Malacaga, s. m. vid. *ocelot*, хищный звѣрь.
Malacentozoaires, s. m. pl. vid. *cirrhopodes*, моллюски.
Malache, s. f. (бот. стар.) vid. *mauve.*
Malachie, s. m. мягкунъ (malachius) насѣкомое жесткокрылое изъ породы кантаридъ; — bronzé, мягкунъ бронзовый (malachius aeneus).
Malachodendron, s. m. (бот.) стюартово дерево виргинское (stewartia malacodendron).
Malachodre, s. m. (бот.) vid. *malachodendron.*
Malachra, s. m. (бот.) малахра (malachra) растеніе южной Америки.
Malacodermes, s. m. pl. мягкокожія насѣкомыя (malacodermi).
Malacoïdes, (бот.) vid. *malachra.*
Malacoptérygiens, s. m. pl. мягкоперыя рыбы (malacopterygii).
Malacostracés, s. m. pl. толстокожіе скорлупняки (malacostracea).
Malacoxylon, s. m. (бот.) мягкодревникъ или мапу (malacoxylon).
Malacozoaires, s. m. pl. мягкотѣлые моллюски (malacozoaria).
Maladoa, s. m. vid. *matadoa*, раковина.
Malaguette, s. f. (бот. стар.) vid. *piment.*
Malamiris, s. m. (бот.) перецъ индѣйскій (piper malamiri).
Malanée, s. f. *mélani*, s. m. (бот.) маланея (malanea) гвіанское деревцо.
Malan-kua, s. m. (бот.) кемферія круглая (kaempferia rotunda).
Malapari, s. m. (бот.) малапари или крылоплодъ желтый (pterocarpus flavus) кохинхинское дерево.
Malapoenna, s. m. (бот.) малапенна (malapoenna) малабарское растеніе.
Malaptère, s. m. юлисъ мягкокрылый (sparus malapterus) родъ спара.
Malaptèronote, s. m. малаптеронотъ, юлисъ мягкоспинноперый (sparus malapteronotus) родъ спара, рыба.
Malapterure, s. m. сомапъ электрическій (silurus s. malapterurus electricus) рыба.
Malard ou malart, s. m. vid. *canard.*
Malarmat, s. m. малармагъ (peristedion) рыба изъ семейства жесткощекихъ.
Malaxide, s. f. (бот.) перельникъ; стагачка (malaxis) растеніе американское.
Malbrancia, s. m. (бот.) vid. *rourea.*
Malbrouc, s. m. мальбрукъ (cercopithecus Faunus) родъ генона, обезьяна.
Malchus, s. m. мальхусъ (cyprinus malchus) рыба южной Америки изъ семейства чебаковыхъ.
Malcomie, s. f. (бот.) малькомія (malcomia); — maritime, гвоздика приморская (malcomia maritima).
Malcot, s. m. налимъ усастый (gadus barbatus s. mustela) рыба.
Maldanies, s. f. pl. мальданіи (maldaniae) семейство трубчатыхъ червей.
Malefou, s. m. (бот.) ятрышникъ мужескій (orchis mascula).
Malentozoaires, s. m. pl. vid. *cirrhipèdes*, моллюски.
Malesherbia, s. m. (бот.) мальзербія (malesherbia) растеніе перуанское.
Malfaisante, s. f. сколопендра угрызающая (scolopendra morsitans) насѣкомое.
Mal-famée, s. f. (бот.) vid. *caa-cica.*
Malfini, s. m. ястребъ струистый (sparvius striatus) хищная птица.
Malherbe, s. f. свинцовый корень европейскій (plumbago europaea); — волчьи ягоды; дикій волчій перецъ (daphne mezereum).
Maligne, s. f. ужъ злой (coluber malignus) змѣя.
Malimbe, s. m. ткачикъ (ploceus) птица.

Malinathalla, s. m. (бот.) vid. *souchet*.

Malion, s. m. (бот. стар.) ромашка (anthemis nobilis).

Malkala-kourla, s. m. мухоловка черножелтая (muscicapa melanictera).

Malkoha, s. m. малькога (phoenicophaus s. melias) птица изъ семейства выпелицъ; — rouverdin, малькога зеленая (phoen. viridis); — à sourcils rouges, малькога краснобровая (phoen. superciliosus); — à ventre blanc, малькога бѣлочревая (phoen. leucogaster).

Malla, s. m. (бот.) капуцинъ чужестранный (trapeolum peregrinum).

Malléacées, s. f. pl. молоточковыя раковины, vid. *oxigones*.

Mallette, s. f. (бот.) пастушья сумочка (thlaspi-bursa-pastoris).

Malleus, s. m. vid. *marteau*, раковина.

Mallingtonia, s. m. (бот.) vid. *millingtonie*.

Mallococa, s. m. (бот.) vid. *grevier*.

Malloor, s. m. (бот.) самбакъ (mogorium sambac).

Mallote, s. m. маллотъ, жесткокрылое насѣкомое неопредѣленное; — (бот.) маллотъ (mallotus) китайское дерево.

Mallotium, s. m. (бот.) vid. *colléma*.

Malmaison, s. m. (бот.) астрагалъ, стручечникъ полевой (astragalus campestris).

Mal-nommée. s. f. vid. *caa-cica*.

Malope, s. m. (бот.) молопъ; тополъ разовый (malopus).

Malora, *mallora*, s. m. (бот.) vid. *sagoutier*.

Malot, s. m. vid. *taon*, насѣкомое.

Malouasse, s. f. (прост.) дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.

Maloxa, s. m. (бот.) vid. *malora*.

Malpighiacées, s. f. pl. мальпигійныя растенія (malpighiaceae).

Malpighie, s. f. (бот) мальпигія (malpighia); — brulante, мальпигія жгучая (malp. urens); — glabre, мальпигія гладкая (malp. glabra).

Malpighiées, s. f. pl. vid. *malpighiacées*.

Malpole, s. m. ужъ свистящій или мальполонъ (coluber sibilans) змѣя.

Malpolon, s. m. vid. *malpole*, змѣя.

Maltha, s. m. vid. *milandre*, рыба.

Malthée, s. f. иглотѣлъ (malthe) родъ лягвы, рыба.

Malthine, s. m. мальтинъ (malthinus) родъ свѣтляка, жесткокрылое насѣкомое изъ семейства букашекъ; — bordé, мальтинъ окраенный (malthinus marginatus).

Malurus, s. m. vid. *mérion*, птица.

Malva, s. m. (бот.) vid. *mauve*.

Malvacées, s. f. pl. мальвовидныя, просвирочныя растенія (malvaceae).

Malvaviscus, s. m. (бот.) vid. *mauvisque*.

Malveola, s. m. (бот.) груджика обыкновенная (sida abutilon).

Mamat, s. m. стрепатка зимняя; подорожникъ снѣжный (emberiza hyemalis) птица.

Mambrine, s. f. коза гвинейская (capra mambrine).

Mamei, s. m. (бот.) vid. *mamméa*.

Mamillaria, s. m. (бот.) vid. *cierge*.

Mamina, s. m. (бот.) мамина, жирное дерево, индѣйское дерево неопредѣленное.

Mammaire, s. f. сосцевидка (mammaria) родъ акалефы, животнорастеніе.

Mammea, s. m. (бот.) маммея (mammea) американское дерево.

Mammifères, s. m. pl. млекопитающія, сосцепитающія животныя (mammalia).

Mammont ou mammouth, s. m. мамонтъ, ископаемое изъ семейства слоновъ.

Mamonet, s. m. vid. *maimon*, обезьяна.

Mamout, s. m. vid. *halé*, рыба.

Mampata, s. m. (бот.) мампата (parinarium senegalense) растеніе африканское.

Mamularia, s. m. (бот.) vid. *harpacantha*.

Manaca, s. m. манака, бразильскій миртъ.

Manacus, s. m. vid. *manakin*.

Managuier, s. m. (бот.) манага (managa) гвіанское дерево.

Manakin, s. m. манакинъ (pipra) птица изъ разряда присѣдныхъ; — bleu, манакинъ голубой (pipra coerulea); — bleu à poitrine rouge, vid. *cotinga cordon bleu*; — du Brésil, vid. — *goîtreux*; — casse-noisette, vid. — *goîtreux*; — cendré, манакинъ сѣрый (pipra cinerea); — chaperonnée, манакинъ каблучечный (pipra pileata); — Desmaret, манакинъ демаресковъ (pipra Demaresti); — à deux brins, манакинъ воинственный (pipra militaris); — à front blanc, vid. — *varié*; — à front rouge, манакинъ краснолобый (pipra rubifrons); — goîtreux, манакинъ зобастый (pipra gutturosa); — à gorge blanche, манакинъ бѣлозобый (pipra gutturalis); — à gorge rouge, манакинъ красношейка (pipra rubicollis); — grand —, vid. — *Tijé*; — à longue queue, ман, хвостатый (pipra caudata); — noir et blanc, vid. — *goîtreux*; — noir et jaune, vid. — *rouge*; — noir huppé, vid. — *Tijé*; — orangé, v. — *rouge*; — plombé, ман. свинцовый (pipra plumbea); — pointillé, vid. *pardalote*; — à poitrine dorée, ман. золотогрудый (pipra pectoralis); — à queue en pelle, ман. длиннохвостый (pipra longicauda); — rayé, vid. *pardalote à tête rayée*; — rouge, ман. алый (p. aureola); — rougeâtre, vid. *pardalote*; — rubis, ман. щеточный (p. strigillata); — superbe, ман. превосходный (pipra superba); — à tête blanche, ман. бѣлоголовый (p. leucocephala); — à tête bleue, ман. синеголовый (p. cyanocephala); — à tête d'or, ман. златоголовый (p. erythrocephala); — à tête rayée, vid. *pardalote*; — à tête rouge, м. красноголовый (p. rubrocapilla); — Tijé, черный ман. хохлатый (pipra pareola); — varié, ман. ясный (p. serena); — à ventre orangé, ман. капскій (p. capensis); — à ventre rouge, ман. красночревый (p. haemorhoa); — verdin, ман. зеленый (p. chloris); — vert à huppe rouge, vid. *Tijé*; — au visage blanc, vid. *fourmiller manikup*.

Manassi, s. m. ананасъ въ Мадагаскарѣ.

Manate, *manati*, s. m. vid. *lamantin*, млекопитающее.
Manatia, s. m. vid. *céphaloptère*, рыба.
Manatus, s. m. vid. *lamantin*.
Manaviri, s. m. vid. *kinkajou pottot*, млекопитающее.
Mancanilla, *mancinella*, s. m. vid. *mancenillier*.
Mancenillier, s. m. (бот.) манкапила (hippomane) антильское дерево весьма ядовитое.
Manche, s. m. — de couteau, черенецъ (solen) раковина; — de velours, олуша бассанская (sula bassana) птица.
Manchette, s. f. — de Neptune, сѣтчатка ячеистая или Нептуновы манжеты (retepora cellulosa) полипникъ.
Manchibocée, s. f. *manchiboui*, s. m. (бот.) маммея американская (mammea americana).
Manchons de Neptune, vid. *éponges*.
Manchot, s. m. пингвинъ или аптенодитъ (aptenodytes), птица изъ семейства пластокрылыхъ (impennes); — antarctique, vid. *sphénisque antarctique*; — à bec tronqué, vid. *sphénisque de Brisson*; — du cap de Bonne-Espérance, vid. *sphénisque tacheté*; — du Chili, пингвинъ хилійскій (apt. chilensis); — de Chiloé, пингвинъ хилоенскій (apt. chiloensis); — à collier de la Nouvelle-Guinée, vid. *sphénisque à collier*; — grand —, пингвинъ патагонскій (apt. patagonicus); — des Hottentots, vid. *sphénisque tacheté*; — huppé de Sibérie, vid. *sphénisque sauteur*; — des îles Malouines, vid. *grand*; — magellanique, vid. *sphénisque magellanique*, — de la Nouvelle-Guinée, vid. *grand* —; — papou, пингвинъ папуа (apt. papua); — petit —, vid. *sphénisque*; — quéchu, vid. — *de Chiloé*; — sauteur, vid. *sphénisque sauteur*.
Manchot, s. m. пальтусъ Средиземнаго моря (pleuronectes mancus) рыба изъ сем. камбалъ.
Manchotte, s. f. (бот.) герметъ узловатый (tordylium nodosum).
Mancienne, s. f. (бот.) гордовикъ; гордъ (viburnum lantana).
Mancinella, s. m. (бот.) vid. *mancenillier*.
Mancivienne, s. f. vid. *corlieu*, птица.
Mandar, s. m. vid. *oryctérope*, млекопитающее.
Mandeliné, s. m. (бот.) єринъ альпійскій (erinus alpinus).
Mandibulés, s. m. pl. насѣкомыя хоботоносныя (mandibulata).
Mandouavatte, s. m. мадагаскарское неопредѣленное дерево.
Mandragore, s. f. (бот.) мужескій корень; покрикъ; покринъ; адамова голова; сонное зелье; мандрагоръ (mandragora vernalis).
Mandrill, s. m. павіанъ синещекій или мандриль (cynocephalus mormon) обезьяна.
Mandurria, s. m. мандуррія (tantalus mandurria) родъ ибиса, птица.
Manébi, s. m. голубь увѣнчанный (columba coronata), птица.
Manetou, s. m. vid. *manitou*, раковина.
Manettia, s. m. (бот.) vid. *nacibée*.
Manga et mangos, s. m. (бот.) vid. *manguier*.
Mangabey, s. m. мангабей (cercocebus fuliginosus); — collier, мангабей зубоскалъ (cercocebus Aethiops) обезьяны изъ семейства мартышекъ.
Manga-nari, s. m. (бот.) vid. *ambulie*.
Mangara, s. m. (бот.) vid. *gouet*.
Mangarasaha, s. m. родъ осла, мадагаскарское млекопитающее неопредѣленное.
Mangaratia, s. m. (бот.) vid. *gingembre*.
Mange-bouillon, s. m. личинка насѣкомаго долгоносика вербишниковаго (curculio verbasci).
Mange-fourmi, s. m. vid. *tamanoir*.
Mange-froment, s. m. личинка насѣкомаго, vid. *coccinelle à sept points*.
Mange-serpens, s. m. vid. *pélican et secrétaire*.
Mangeur d'abeille ou mange-abeille, vid. *guêpier*.
Mangeur, s. m. — d'appat, vid. *baliste*, рыба; — de chèvres, de chiens, de rats, vid. *boa*, змѣя; — de cerises, vid. *loriot commun*; — de crapauds, vid. *faucon buse*; — d'huîtres, vid. *huîtrier*; — de noyaux, дубоносъ (loxia coccothraustes) птица; — de pierre, vid. *lithophage*; — de plomb, vid. *plongeon*; — de pomme, личинка пиралиды яблочной (pyralis pomana); — de poivre, vid. *koulik et toucan*; — de poules, vid. *milan*; — de riz, хлѣбоистребитель (oriolus oryzivorus) птица; — de vers, травничокъ червеядный (motacilla vermivara) птица.
Manghas, s. m. (бот.) vid. *cerbera*.
Mangier, s. m. (бот.) vid. *manguier*.
Mangifera, s. m. (бот.) vid. *manguier*.
Mangium, s. m. (бот.) vid. *manglier*.
Mangle, s. m. — blanc, vid. *fromager*; — gris, авиценнія пушистая (avicennia tomentosa); — rouge, виноградъ морской (coccoloba uvifera); — venimeux, церберникъ ядовитый, остиндскій; сердечное дерево (cerbera manghas).
Manglier, s. m. (бот.) древокорникъ; мангельдерево; шандалъ-дерево (rhizophora).
Mangliet, s. m. (бот.) манглієція (manglietia) явское дерево.
Manglille, s. f. (бот.) манглилла (manglilla).
Mango, s. m. (бот.) vid. *mangue*.
Mangonara, s. m. (бот.) vid. *guttier-gommier*.
Mangone, s. m. vid. *flammant*, птица.
Mangose, s. f. (бот.) vid. *collier-faux*.
Mangostana, *mangoustan*, s. m. (бот.) мангостана; гарцинія молюкская (garcinia mangostana).
Mangouste, s. f. курма (herpestes) млекопитающее изъ семейства виверръ; — de l'Inde, курма индѣйская (viverra mungo); — de Malacca, малакская курма (ichneumon malaccensis); — de Java, явская курма (ichneumon javanicus); — rouge, красная курма (ichn. ruber); — la grande —, курма большая (ichn. major).
Mangue, s. m. манго (crossarchus) млекопитающее изъ семейства виверръ.
Mangue, *mango*, s. m. мангъ, плодъ, vid. *manguier*.

Manguier, s. m. (бот.) мангъ-дерево (mangifera).
Manicaire, s. f. (бот.) маникарія (manicaria) остиндское пальмовое дерево.
Manicou, s. m. двуутробка виргинская (didelphys virginiana) млекопитающее.
Manier, s. m. vid. *écorcheur*, птица.
Manihot, s. m. (бот.) vid. *ketmie*.
Manikup, s. m. vid. подъ словомъ *fourmilier*.
Manimbe, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*.
Manina, s. m. (бот.) грибъ рогатый; желтый дубинникъ (clavaria coralloides).
Manioc, maniot, manihot, s. m. маніокъ; маниготъ (jatropha manihot) американское деревцо.
Manipi, s. m. голубь увѣнчанный молукскій (columba coronata) птица.
Manipouri, s. m. vid. *tapir*, млекопитающее.
Manipurite, s. m. vid. *mapurita*, млекопитающее.
Manis, s. m. vid. *pangolin*, млекопитающее.
Manisuris, s. m. (бот.) хвостячь (manisuris).
Manitambou, s. m. (бот.) vid. *sapotilier*.
Manitou, s. m. vid. *manicou*, млекопитающее; — des sauvages, сулейникъ морщиноватый (ampullaria rugosa) раковина.
Maukirio, s. m. vid. *mégapode freycinet*, птица.
Manks, s. m. манксъ или буревѣстникъ Англичанъ (procellaria Anglorum) птица.
Manne, s. f. (бот.) верблюдникъ; персидскій или персидская манна (hedysarum alhagi).
Mannet, s. m. педетъ или прыгунъ африканскій (helamys cafer) млекопитающее изъ семейства тушкановъ (lagostomi).
Manoa, s. m. (бот.) сулейникъ возгривый (anona mucosa).
Manon, s. m. манонъ (manon) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.
Manooroa, s. m. vid. *paille-en-queue*, птица.
Manorine, s. f. манорина (manorina) пѣвчая птица Новой-Голландіи; — verte, манорина зеленая (manorina viridis).
Manote, s. f. (бот.) vid. *manina*.
Mans, s. m. личинка майскаго жука, vid. *hanneton*.
Mansad, manseau, s. m. vid. *ramier*, птица.
Mansana, mansanas, s. m. (бот.) ююба (zizyphus jujuba).
Mansanilla, mansanille, (бот.) vid. *mancenilier*.
Mante, s. f мантисъ или богомолъ (mantis) насѣкомое прямокрылое изъ отдѣленія бѣгающихъ; — réligieuse, настоящій богомолъ или мантисъ умоляющій (mantis religiosa); — de mer, vid. *squille*, скорлупнякъ.
Manteau-bleu ou bleu-manteau, чайка серебристая (larus argentatus) птица; — ducal, гребнецъ бѣлый или герцогская мантія (pecten radula) раковина; — ou trompette du Christ, (бот.) датура великолѣпная (datura fastuosa); — gris ou gris-manteau, галка (corvus monedula) птица; — de gueux, (бот.) мядуница пятнистая (pulmonaria maculosa); — noir ou noir-manteau, чайка чернокрылая (larus marinus) птица; — pourpre, гребнецъ плащевый (pecten pallinm), раковина; — royal, vid. *ancolie*; — de Sainte-Marie, vid. *colocase*.
Manteaux-biforés, s. m. pl. раковины, коихъ покрывало имѣетъ два отверстія (bifori-palla).
Manteaux ouverts, s. m. pl. раковины, коихъ покрывало не имѣетъ собственнаго отверстія (patuli-palla).
Manteaux-triforés, s. m. pl. раковины, коихъ покрывало имѣетъ три отверстія (trifori-palla).
Manteaux-tubuleux, s. m. pl. раковины, коихъ покрывало оканчивается двумя трубочками (tubuli-palla).
Mantelée, s. f. ворона (corvus cornix); — сарычь плащевый (falco palliatus) бразильскій хищникъ; — голубь закутанный (columba lacernulata) птицы.
Mantelet, s. m. vid. *porcelaine*, раковина.
Mantelle, s. f. ворона (corvus cornix), птица.
Manticore, s. f. мантихора; щипунъ (manticora) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства скакуновъ; — maxillaire, мантихора челюстная (m. maxillaris).
Mantides, s. f. pl. мантиды (mantidae) семейство прямокрылыхъ насѣкомыхъ.
Mantis, vid. *mante*, насѣкомое.
Mantisalca, s. m. (бот.) бѣлолистъ салмантскій (centaurea salmantica).
Mantisie, s. f. (бот.) мантизія или глобба корневая (mantisia; globba radicalis) остиндское растеніе.
Mantispe, s. f. мантиспа (mantispa) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ семейства рафидіадъ; — payenne, мантиспа паганская (m. pagana).
Mantodda-vaddi, s. m. (бот.) vid. *tamarinier*.
Manucode, s. m. парадизка царская (paradisaea regia; cicinnurus) птица; — à douze filets, vid. *promerops à douze filets*.
Manucodiates, s. m. pl. парадизки или райскія птицы (paradisaei) порода птицъ изъ семейства врановидныхъ.
Manul, s. m. манулъ или степная кошка (felis manul) хищный звѣрь.
Manulée, s. f. (бот.) манулея; рукавица (manulea).
Manure, s. m. козодой рукохвостый (caprimulgus manurus) птица, vid. *engoulevent*.
Mapourita, *mapourite*, *manipurite et mapurito*, vid. *glouton et mouffette*.
Maquereau, s. m. обыкновенная макрель (scomber scombrus; scombrus glauciscus), рыба; — à vessie, макрель пузырчатый или кавала (scomber colias); — loo, макрель лу (scomber-loo).
Maqui, s. m. (бот.) vid. *aristotélie*.
Maquira, s. m. (бот.) маквира (maquira) гвіанское дерево.
Mar, s. m. средній пестрый дятель (picus medius) птица изъ семейства лазящихъ.
Maraca, s. m. vid. *maraka*.
Maracana, s. m. vid. *ara et perroquet*, птица.
Maracaya, s. m. vid. *margay*, звѣрь.
Maracoani, s. m. vid. *gélasime*, скорлупнякъ.
Maracoc, maracot, s. m. (бот.) страстоцвѣтъ или

кавалерникъ тѣлокраспый (passiflora incarnata).

Maraignon, s. m. vid. *anguille*, (въ молодости).

Marail, s. m. марель обыкновенная или каіенскій зеленоватый фазанъ (penelope marail) птица.

Maralia, s. m. (бот.) маралія (maralia) мадагаскарское деревцо.

Maranta, s. m. (бот.) маранта (maranta) американское растеніе.

Marapute, s. m. vid. *serval*, хищный звѣрь.

Marathrum, s. m. (бот.) укропъ Новой-Гранады (marathrum foeniculaceum).

Marattia, s. m. (бот.) мараттія (marattia) папоротниковое растеніе Новой-Голландіи.

Marattiées, s. f. pl. мараттійные папоротники (marattieae).

Maraye, vid. *marail*, птица.

Marbré, s. m. пестрякъ мраморный (polychrus marmoratus) ящерица изъ семейства древесныхъ агамъ.

Marbrée, s. f. vid. *lamproie*, рыба.

Marcassin, s. m. vid. *sanglier*.

Marceau, s. m. (бот. прост.) бредина; верба козья (salix caprea).

Marcgravia, s. m. (бот.) маркгравія (marcgravia) чужеядное растеніе южной Америки.

Marcgraviacées, s. f. pl. (бот.) маркгравійныя растенія (marcgraviaceae).

Marckea, s. m. (бот.) маркея; пурпуровка (marckea purpurea) гвіанское растеніе.

Marel, s. m. мордунка чернохвостая (scolopax limosa; limosa melanura) птица изъ семейства бекасовыхъ.

Marène, s. f. марена (coregonus maraena) родъ сига, рыба изъ семейства лоховыхъ.

Marenge, s. m. vid. *charbonnière*, птица.

Marenteria, s. m. (бот.) vid. *unone*.

Mareton, s. m. vid. *milouin*, птица.

Marfouré, s. m. (бот. прост.) черемица вонючая (helleborus foetidus).

Margadon, s. m. vid. *seiche commune*.

Margagnon, s. m. vid. *anguille*, рыба.

Margaritacés, s. m. pl. перламутровыя, пластинковатожаберные моллюски (margaritacea).

Margaritaria, s. m. (бот.) маргаритарія (margaritaria) антильское молочайное растеніе.

Margarite, s. f. vid. *pintadine*. раковина.

Margaritiphore, s. m. vid. *margarite*, раковина.

Margay, s. m. маргай или каролинская кошка тигровая (felis tigrina) хищный звѣрь.

Margenas, s. m. vid. *perroquet*, птица.

Marginaire, s. f. (бот.) краегранникъ (marginaria) родъ папоротника; — scolopendrine, краегранникъ настоящій (polypodium marginatum); — céteracine, краегранникъ сѣдоватый (polypodium incanum); — minime, краегр. малѣйшій (marginaria minima); — argentée, краегр. серебристый (polypodium argyratum).

Marginelle, s. f. каймица (marginella) раковина; — neigeuse, каймица гладенькая (marg. glabella); — bleuâtre, кайм. голубоватая (marg. coerulescens); — éburnée, кайм. слоновая (marg. eburnea); — monile, кайм. ожерельная (m. monilis); — rayée, кайм. линейчатая (m. lineata).

Margousier, s. m. (бот.) зедрахъ; цедрахъ (melia azederach).

Margrave, s. f. (бот.) vid. *marcgravia*.

Marguerite, s. f. (бот.) маргаритка; бѣльцы; бѣлая скороспѣлка (bellis perennis); — grande — ou — de champs, бѣлица большая; Иванъ цвѣтъ (chrysanthemum leucanthemum); — jaune, бѣлица вѣнцеобразная (chrysanthemum coronarium); — reine —, китайская астра (aster chinensis); — de Saint-Michel, астра однолѣтняя (aster annuus).

Margyricarpe, s. m. (бот.) раздѣльноплодникъ magyricarpus) растеніе южной Америки.

Marialva, s. m. (бот.) маріальва (marialva) гвіанское растеніе.

Maribouse, s. f. суринамское жалоносное насѣкомое неопредѣленное.

Marica, s. m. (бот.) vid. *cipure*.

Maricoca, s. m. травничокъ пѣвчій (motacilla modularis) птица.

Marie, s. f. vid. *canard de Bahama*, птица.

Mariée, s. f. совица невѣста (noctua sponsa) бабочка.

Marie-galante, s. f. (бот.) хина щитоносная (quinquina corymbifera).

Marielle, s. f. (бот.) колокольчикъ великоцвѣтный (campanula medium).

Marignan, s. m. vid. *sogo*, рыба.

Marignia, s. m. маригнія; ложная канифоль (marignia) бальзамное дерево Иль-де-Франса.

Marikina, s. m. игрунка марикина или Розалія (jacchus Rosalia) обезьяна.

Marila, s. m. марила (marila) антильское дерево.

Marimari, s. m. (бот.) кассія двуцвѣтная (cassia biflora).

Maringouin, s. m. зуечекъ мелкій (tringa minutilla), птица голенастая; — vid. также *cousin*.

Marion-lareuche, s. m. vid. *rouge-gorge*, птица.

Maripa, s. m. (бот.) марипа (maripa) гвіанское вьюнковое растеніе; — марипа (maripa) гвіанское пальмовое дерево.

Mariposa, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*.

Maripou, *mariraou*, s. m. (бот.) марипу (eugenia sinemarlensis).

Marique, s. f. (бот.) vid. *cipure*.

Marisque, s. m. (бот.) сытникъ нѣмецкій (schoenus mariscus).

Maritacaca, s. m. каіенская лѣсная собака (canis Thous) хищный звѣрь.

Maritambour, s. m. (бот.) страстоцвѣтъ голубой (passiflora coerulea).

Marjolaine, s. f. (бот.) майранъ; маіоранъ (origanum majorana).

Marl, s. m. (бот.) пырей полевой; вѣтренный колосъ (agrostis spica venti).

Marmelade naturelle, s. f. ахра обыкновенная; кашный яблочникъ (achras sapota).

Marmelos, s. m. vid. *églé*.

Marmite, s. f. — de singe, (бот.) лецитисъ заливный; гаванный (lecythis olearia).
Marmolier, s. m. (бот.) vid. *duroia*.
Marmon, s. m. vid. *macareux*, птица.
Marmotain et marmontaine, vid. *marmotte*.
Marmose, s. f. двуутробка мышевидная (didelphys murina) млекопитающее.
Marmot, s. m. vid. *denté commun*, рыба.
Marmotte, s. f. сурокъ (arctomys) млекопитающее изъ семейства веверицъ; — des Alpes, альпійскій сурокъ (arctomys marmotta s. alpinus); — de Québec, сурокъ канадскій (arct. empetrum); — du Missouri, сурокъ миссурскій (arct. missouriensis); — de Franklin, франклиновъ сурокъ (arct. Franklinii); — de Richardson, американскій или ричардсоновъ сурокъ (arct. Richardsonii); — poudrée, сурокъ опыленный (arct. pruinosus); — de Parry, сурокъ сѣверной Америки или парріевъ (arct. Parryii); — brachyure, короткохвостый сурокъ (arct. brachyura); — rousse, рыжій сурокъ (arct. rufa): — volante, нетопырь или крылапъ африканскій (vespertilio Nigrita) летучая мышь.
Marnat, s. m. кубарка точечная (turbo punctatus) раковина.
Maro, s. m. (бот.) vid. *cocotier*.
Maroc ou moroc, s. m. vid. подъ словомъ *coucou*, птица.
Marochos, s. m. vid. *guêpier commun*, птица.
Marotou, s. m. vid. *milan*, птица, — (бот.) vid. *souchet*.
Marouette, s. f. каростель крапчатый или пестрякъ (rallus porzana) голенастая птица.
Maroute, s. f. (бот.) пупавка или ромашка вонючая (anthemis cotula).
Marquette, s. f. vid. *sèche*, моллюскъ.
Marrachémin, s. m. (бот.) vid. *marrube*.
Marron, s. m. — épineux, родъ чаши или хамы (chama) раковина; — rôti, багрянка дымчатая (murex ricinus) раковина; — d'Inde (бот.) vid. *hippocastane*; — de cochons, vid. *cyclame*; — d'eau, vid. *macre*.
Marronnier, s. m. (бот.) vid. *châtaignier*; — d'Inde, vid. *hippocastane*; — à fleurs rouges, vid. *pavia*.
Marrube, s. m. (бот.) шандра (marrubium); — commun, шандра бѣлая (marrubium vulgare); — faux dictamne, лживый диптамъ (marrubium pseudodictamnus).
Mars, s. m. марсъ (papilio ilia) бабочка.
Marsana, s. m. (бот.) vid. *murraya*.
Marschallia, *marshallia*, s. m. (бот.) маршаллія (marschallia).
Marsdénie, s. f. (бот.) марсденія (marsdenia).
Marsea, s. m. (бот.) vid. *baccharis*.
Marseau ou marsault, s. m. (бот.) vid. *marceau*.
Marsette, s. f. (бот.) рженецъ; арженецъ луговой (phleum pratense).
Marsiléacées, s. f. pl. марсилейныя, корнеплодныя растенія (marsileaceae).
Marsilée, s. f. (бот.) марсилієвъ папоротникъ (marsilea).
Marsio, marsione, vid. *aphye*, рыба.
Marsoleau, s. m. vid. *linotte*.
Marsouin, s. m. дельфинъ мангакъ или морская свинья (delphinus phocaena) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ.
Marsupiaux, s. m. pl. чревосумчатые звѣри (marsupialia) разрядъ млекопитающихъ.
Marsyas, s. m. vid. *auricule*, раковина.
Marsypocarpus, s. m. (бот.) пастушья сумочка (thlaspi bursa-pastoris).
Martagon, s. m. (бот.) царскіе кудры (lilium martagon). vid. *lis*.
Marte, s. f. куница (mustela) хищный звѣрь изъ семейства куничныхъ; — куница лѣсная (mustela martes); — des Hurons, куница гуронская (mustela huro); — de Sibérie, куница колонокъ (mustela sibirica); — rayée, мадагаскарская полосатая куница (mustela striata); — marron, ласка бурая (mustela rufa); — zorra, хорекъ лисицевидный (mustela sinuensis); — à tête grise, хорекъ сѣдоголовый (mustela s. viverra poliocephala).
Marteau, s. m. куша молотокъ (zygaena malleus) рыба изъ семейства акулъ; — молотокъ (malleus) раковина изъ семейства ременныхъ; — commun, молотокъ польскій (malleus vulgaris); — blanc, молотокъ бѣлый (malleus albus); — (бот.) дикій или луговой нарциссъ (narcissus pseudo-narcissus).
Martela. s. m. (бот.) vid. *hydnum*.
Martelet, s. m. vid. *martinet noir*, птица.
Martelot, s. m. vid. *traquet pâtre*, птица.
Martia, s. m. vid. *martiusia*.
Martin, s. m. шрикунъ (acridotheres) птица изъ семейства скворчецевъ; — brame, шрикунъ брама (gracula pagodarum); — commun, шрикунъ печальный (gracula tristis); — aux ailes noires, шрикунъ чернокрылый (gracula melanoptera); — de Gingi, шрикунъ гингинянскій (turdus ginginianus); — goulin, шрикунъ лысый (gracula calva); — gris-de-fer, коссифъ перловый (cossyphus griseus); — huppé de la Chine, шрикунъ хохлатка (gracula cristatella); — à longue queue, коссифъ хвостатый (cossyphus caudatus); — ochrocéphale, vid. *merle ochrocéphale*; — olive, vid. *manorine*; — aux oreilles blanches, шрикунъ ушастый (pastor auricularis); — à plumes soyeuses, скворецъ шелковистый (sturnus sericeus); — porte-lambeaux, шрикунъ гребенчатый (gracula caruncaulata); — pygmée, коссифъ мелкій (cossyphus minutus); — à queue striée, коссифъ полосатый (cossyphus striatus); — roselin, шрикунъ розовой или каменный скворецъ (gracula rosea; turdus et pastor roseus); — tirouch, удодъ капскій (upupa capensis); — viellard, шрикунъ малабарскій (acridotheres malabaricus).
Martin-chasseur, s. m. великанка (dacelo) птица изъ семейства алконидъ изъ разряда тончавыхъ; — de Gaudichaud, годишодева великанка (dacelo Gaudichaudii); — géant, великанка

обыкновенная или бурая (alcedo gigantea); — mignon, великанка красивая (dacelo pulchella); — oreillon bleu, великанка синеушка (dac. cyanotis); — à tête et poitrine striées, великанка полосатая (dacelo striata); — trapu, великанка коренастая (dac. concreta).

Martin-pêcheur, s. m. зимородокъ; алкидъ (alcedo) птица изъ семейства алкіонидъ, разряда толчавыхъ; — alati, зимородокъ ошейниковый (alcedo torquata); — alcyon, зимородокъ обыкновенный или иванокъ (alcedo alcyon); — de l'Amazone, зимородокъ амазонскій (a. amazona); — d'Apye, зим. почтенный (a. venerata); — azuré, зим. лазоревый (a. azurea); — baboucard, зим. сенегальскій (a. senegalensis); — à bec blanc, зим. бѣлоклювый (alc. leucorhyncha); — du Bengale, бенгальскій зимородокъ (alc. bengalensis); — biru, зим. бирю (alc. biru); — blanc et noir, vid. — *pie*; — bleu d'Amérique, vid. — *à bec blanc*; — bleu et blanc; зим. голубобѣлый (a. cyanoleuca); — bleu de ciel, зим. голубой (alc. coerulea); — bleu de Madagascar, vid. — *bleu et roux*; — bleu et noir du Sénégal, зим. сенегальскій (a. senegalensis); — bleu et roux, зим. смирнскій (a. smyrnensis); — bleuâtre, зим. голубоватый (alc. coerulescens); — du Brésil, бразильскій зим. (a. brasiliensis); — du Cap de Bonne-Espérance, капскій зим. (a. capensis); — de Cayenne, каіенскій зим. (a. cayennensis); — de la Chine, зим. черноголовый (a. atricapilla); — à coiffe noire, vid. *de la Chine*; — à collier, зим. ошейниковый (alc. torquata); — à collier du Bengale, зим. красногузка (a. erithaca); — à collier blanc, зим. съ бѣлымъ ошейникомъ (a. collaris); — à collier des Indes, зим. синій (a. coerulea); — de la côte de Malabar, vid. — *grand du Bengale*; — à cou rouge, vid. — *mordoré*; — crabier, зим. ракоѣдка (a. cancrophaga); — à dos bleu, зим. синеспинка (a. tribrachys); — double oeil, зим. двойноглазый (a. diops); — égyptien, зим. египетскій (a. aegyptia); — erooro, зим. безопасный (a. tuta); — à front gris, зим. сѣролобый (a cinereifrons); — à front jaune, vid. — *à collier du Bengale*; — garganta, vid. — *mordoré*; — Gaudichaud, vid. *martin-chasseur Gaudichaud*; — géant, vid. *martin-chasseur géant*; — gip-gip, vid. — du Brésil; — ghotarré, зим. священный (a.sacra); — grand du Bengale, vid. — *bleu et roux*; — grand de l'île de Luçon, vid. — *de la Chine*; — grand de Madagascar, vid. — *bleu et roux*; — grand de la Nouvelle-Guinée, vid. *géant*; — grand du Sénégal, vid. *martin-chasseur à tête grise*; — à gros bec, vid. — *du cap de Bonne-Espérance*; — huppé, зим. величайшій (a. maxima); — huppé du Brésil, зим. гваку (a. Guacu); — huppé du cap de Bonne-Espérance, vid. — *de Bonne-Espérance*; — huppé de la Caroline, vid. — *alcyon*; — huppé de la Louisiane, vid. — *alcyon*; — huppé du Mexique, vid. — *alati*; — de l'île de Luçon, зим. трипалый (a. tridactyla); — des îles de la Société, зим. священный (a. sacra); — des Indes, зим. восточный (a. orientalis); — Saguacati, vid. — *alcyon*; — Saguacati guaca, vid. — *huppé du Brésil*; — de Java, зим. бѣлоголовый (a. leucocephala); — Koatoo, зим. коату (a. koatoo); — à longs brins, зим. божокъ (a. Dea); — de la Louisiane, vid. — *alcyon*; — de Madagascar, зим. мадагаскарскій (a. madagascariensis); — de Malimbe, vid. — *à front gris*; — à manteau, зим. окутанный (alc. vestita); — Matuti, зим. пятнистый (a. maculata); — melanoptère, vid. — *omnicolor*; — Meninting, vid. — *du Bengale*; — de mer aux ailes longues, vid. *frégate*; — des mers du Sud, зим. священный; — mordoré, зим. красноватый (a. rubescens); — de la Nouvelle-Guinée, зим. Новой-Гвинеи (a. Novae-Guineae); — omnicolor, зим. пестрый (a. omnicolor); — petit — huppé des Philippines, зим. хохлатый (a. cristata); — petit — du Sénégal, vid. — *à tête bleue*; — pie, зим. грубый (a. rudis); — de Pondichéry, зим. пурпуровый (a. purpurea); — pourpré, vid. — *de Pondichéry*; — roux, vid. — *du Madagascar*; — sacré, vid. — *des mers du Sud*; — de St. Domingue, vid. — *huppé de la Caroline*; — du Sénégal, vid. *bleu et noir du Sénégal*; — de Smyrne, смирнскій зим. (a. smyrnensis); — de Surinam, суринамскій зим. (a. surinamensis); — Taou-Yutching, vid. — *du Bengale*; — tacheté, индѣйскій зим. (alcedo indica); — tacheté du Brésil. vid. — *Matuiti*; — Tupurara, vid. — *du Bengale*; — de Ternate, vid. *à longs brins*; — à tête blanche, зим. бѣлоголовка (a. albicilla); — à tête bleue, зим. голубоголовый (a. coeruleocephala); — à tête couleur de paille, vid. — *de Java*; — à tête grise, vid. *martin-chasseur à tête grise*; — à tête rousse, зим. рыжеголовый (alc. ruficeps); — à tête verte, зим. зеленоголовый (a. chlorocephala); — Tounzi, зим. колеблющійся (a. nutans); — d'Ulcitéa, vid. — *sacré*; — à ventre bleu, зим. голубочревый (a. cyanoventris); — vert, зим. зеленый (a. viridis); — vert d'Amérique, vid. — *vert et orangé*; — vert de l'Australasie, зим. Австралійскій (a. Australasiae); — vert et blanc, зим. американскій (a. americana); — vert de Cayenne, vid. — *vert et orangé*; — vert de mer, зим. бирюзовый (a. beryllinus); — vert et orangé, зим. зеленобровый (a. superciliosa); — vert et roux, зим. двуцвѣтный (a. bicolor); — vintzi, vid. — *huppé des Philippines*; — violet de la côte de Coromandel, зим. коромандельскій (a. Coromandeliae).

Martin et vache au bon Dieu, vid. *coccinelle*, насѣкомое.

Martinet, s. m. косатка (cypselus) птица изъ семейства ластовицъ; — blanc-col, косатка бѣлошейка (cypselus collaris); — coiffé, кос. косматая (cyps. comatus); — de la Caroline, vid. *hirondelle bleue de la Louisiane*; — à croupion blanc, vid. *hirondelle noire d'Afrique*; — à cul blanc, vid. *hirondelle de fenêtre*; — gé-

ant, косатка великанъ (cyps. giganteus); — à gorge blanche d'Afrique, vid. — *à ventre blanc*; — grand, vid. — *de muraille*; — grand de la Chine, косатка китайская, (hirundo Sinensis); — grand noir à ventre blanc, vid. — *à ventre blanc*; — grand à ventre blanc, vid. — *à ventre blanc*; — longipenne, косатка длиннoперая (cyps. longipennis); — de muraille, обыкновенная или черная косатка; вороночка (hirundo apus; cypselus murarius); — noir, vid. — *de muraille*; — petit, vid. *hirondelle de fenêtre*; — petit noir, vid. *hirondelle petite noire*; — de St. Domingue, тоже; — vélocifère, vid. *hirondelle vélocifère*, — à ventre blanc, косатка бѣлобрюхая или горная (cypselus alpinus; hirundo melba).

Martinézie, s. f. (бот.) мартинезія (martinezia) пальмовое девево южной Америки.

Martinolle, s. f. vid. *rainette verte*, жабникъ.

Martisia, s. m. vid. *pholade*, раковина.

Martiusia, s. m. (бот.) марціусія (martiusia) бразильское ядовитое растеніе.

Martrasia, s. m. (бот.) vid. *dumerilia*.

Martre, s. f. vid. *marte*, хищный звѣрь; — гусеница шелкопряда каіи (bombyx caja).

Martynie, s. f. (бот.) мартинія или рожкоплодникъ (martynia) растеніе южной Америки.

Martyrole, vid. *martinet*, птица.

Marum, s. m. (бот.) vid. *germandrée*.

Marurang, s. m. (бот.) vid. *clérodendron*.

Maruta, s. m. (бот.) пупавка вонючая (anthemis cotula).

Masarides, s. f. pl. мазариды (masarides) порода насѣкомыхъ изъ семейства осъ.

Masaride, s. f. мазарида; булавастая оса (masaris) насѣкомое.

Mascagnia, s. f. (бот.) vid. *hirée*.

Mascarille, s. f. шампиньонъ настоящій (agaricus campestris) грибъ.

Mascarin, s. m. попугай маскаринскій (psittacus mascarinus) птица.

Mascarone, s. f. vid. *dorippe*, скорлупнякъ.

Maschalanthus, *maschalocarpus*, s. m. (бот.) vid. *ptérigynandrum*.

Maschio, s. m. vid. *écorcheur*, птица.

Masdevallie, s. f. (бот.) масдеваллія (masdevallia) перуанское чужеядное растеніе.

Masier, s. m. vid. *vermet*, раковина.

Masinetta, s. m. крабъ очищающій (cancer depurator) скорлупнякъ.

Masorée, s. m. мазорей (masoreus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Masque, s. m. vid. *triton*, раковина.

Masse, s. f. — de bedeau (бот.) свербигузъ; дикая горчица (bunias erucago); — d'eau, vid. *massette*.

Masséna, s. m. главокрылъ массена (cephalopterus Massena) рыба изъ семейства скатовъ.

Massette, s. f. vid. *scolex*, глиста; — (бот.) палочникъ; рогозъ (typha); — pl. vid. *typhacées*.

Masson, s. m. (бот.) ююба бенгальская (zizyphus aenoplia).

Massonie, s. f. (бот.) массонія (massonia); — à larges feuilles, масс. широколистная (massonia latifolia); — pustuleuse, масс. пупырчистая (mass. pustulata); — à feuilles en coeur, масс. сердцелистая (m. cordata).

Massot, s. m. губанъ дроздъ (labrus turdus) рыба.

Massue, s. f. vid. *enchélide*, инфузорій; — d'Hercule, геркулесова булава (murex brandaris); — grande — ou — épineuse, багрянка рогатая (murex cornutus) раковины; — ou trompette, (бот.) vid. *courge*.

Mastacemble, s. m. мастасемблъ, равночелюстная ринхобделла (mastacemblus) рыба изъ семейства макрелевыхъ.

Mastige, s. m. мастигъ (mastigus) насѣкомое жесткокрылое.

Mastigocère, s. f. соспожилъ, vid. *xyèle*.

Mastigode, s. m. vid. *trichocéphale*, глиста.

Mastodies, vid. *mammifères*.

Mastodonte, s. m. мастодонъ (mastodon) ископаемое изъ семейства слоновъ.

Mastrème, s. f. мастрема (mastrema) полипникъ.

Mastodoa, s. m. мастодоа (mastodoa) раковина.

Matagasse, s. f. vid. *pie-grièche rousse*, птица.

Matayba, s. m. (бот.) матаиба (matayba) гвіанское дерево.

Matelée, s. f. (бот.) мателея (metelea) гвіанское растеніе.

Matelot, s. m. vid. *hirondelle de fenêtre*, птица; — конусъ флотскій; матросъ (conus classiarius) раковина.

Materat, s. m. vid. *mésange à longue queue*.

Mathiole, s. f. (бот.) матіола; левкой (mathiola); — blanchâtre, левкой сѣдоватый (mathiola incana); — annuelle, матіола однолѣтняя (mathiola annua); — vid. также, *guettarda*.

Mathoen, s. m. vid. *échasse*, птица.

Mâtin, s. m. дворная собака (canis domesticus).

Matisie, s. f. (бот.) матизія (matisia).

Matook, s. m. цапля матукъ (ardea matook).

Matourée, s. f. *matouri*, s. m. (бот.) матурея; дикій базиликъ гвіанскій (maturea).

Matrella, s. m. (бот.) vid. *zoysia*.

Matricaire, s. f. (бот.) маточница; маточная трава (matricaria); — chamomille, ромашка полевая или простая (matricaria chamomilla).

Matthiole, s. f. (бот.) vid. *mathiole*.

Mattia, s. m. (бот.) vid. *cynoglosse*.

Mattolina, s. m. vid. *cujelier*, птица.

Mattuschkea, s. m. (бот.) vid. *pérame*.

Mattuschkia, s. m. (бот.) vid. *saururus*.

Matuiti, s. m. ибисъ перловый (tantalus griseus) птица.

Maturque, s. m. краснорыбица болотная (erythrinus s. synodus palustris) бразильская рыба изъ семейства сельдевыхъ.

Matute, s. m. матута (matuta) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ; — vainqueur, матута побѣдоносная (matuta victor).

Matuti, s. m. зимородокъ пятнистый (alcedo maculata) птица.

Maubèche, s. f. турухтанъ (calidris s. tringa) птица изъ разряда голенастыхъ; — grise, песчанка перемѣняющаяся (arenaria variabilis); — tachetée, молодой сѣрый турухтанъ (tringa canutus).
Mauduytia, s. m. (бот.) vid. *niota*.
Maughania, s. m. (бот.) vid. *agapanthe*.
Maulin, s. m. сурокъ мавлиновъ (arctomys maulina) млекопитающее.
Mauneia, s. m. (бот.) маунеія (mauneia) деревцо мадагаскарское.
Maurandie, s. f. (бот.) маврандія (maurandia) мексиканское растеніе.
Maure, s. f. тощавка черная (simia maura) обезьяна; — de Diard, vid. *tchincou*.
Maure, s. m. африканская черная змѣя (coluber maurus).
Maurelle, *morelle*, s. f. (бот.) обыкновенный или черный пасленъ (solanum nigrum); — желтяничникъ, желтникъ красильный (croton tinctorium).
Maures, s. m. pl. vid. *satyre*, бабочка.
Mauresque, s. f. оливка черная (oliva maura) раковина.
Mauret, s. m. *maurette*, s. f. (бот.) черника (vaccinium myrtillus).
Mauria, s. m. (бот.) маврія (mauria).
Mauritie, s. f. (бот.) маврицiя (mauritia).
Maurocenia, s. m. (бот.) vid. *cassine*.
Maussane, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).
Mauve, s. f. чайка, vid. *mouette*, птица; — (бот.) мальва; рожа; проскурнякъ (malva); — sauvage, зинзивей, зинзиверъ лѣсной; дикая рожа; груднишникъ (malva sylvestris); — à feuilles rondes, зинзиверъ калачики; присвирничка круглолистая (malva rotundifolia).
Mauvette, s. f. *mauvin*, s. m. (бот.) журавлинникъ мягкій и круглолистный (geranium malacoïdes et rotundifolium).
Mauviard, s. m. vid. *mauvis*.
Mauviette, s. f. пѣвчій дроздъ (turdus musicus); — обыкновенная юла (alauda arvensis) птицы.
Mauvis, s. m. орѣховникъ или дроздъ орѣховый (turdus iliacus) птица.
Mauvisque, s. m. (бот.) мексиканская рожа (malvaviscus); — arborescent, мексиканская рожа древесная (malvaviscus arboreus).
Maxillaria, s. m. (бот.) челюстникъ (maxillaria).
Mayaca, s. m. маяка (mayaca) американское растеніе.
Mayepa, s. m. (бот.) vid. *chionanthe*.
Mayna, s. m. (бот.) манна (mayna) растеніе южной Америки.
Maynou, s. m. говорокъ священный (gracula religiosa) птица.
Mayten, s. m. (бот.) маитенъ (maytenus) перуанское деревцо.
Mazame, s. m. мексиканскій полевой олень (cervus campestris) млекопитающее.
Mazard, s. m. общее названіе нѣкоторыхъ насѣкомыхъ вредныхъ для винограда, vid. *eumolpe*, *coupe-bourgeon*, *pique-brot et lisette*.
Mazédiates, s. m. pl. (бот.) разрядъ лишайниковъ, заключающихъ пыль внутри хранилища.
Mazeutoxeron, s. m. (бот.) сосецъ (mazus) кохинхинское растеніе.
Mazus, s. m. сосецъ (mazus) кохинхинское растеніе.
Mazza, s. m. vid. *turbinelle et pyrule*, раковина.
Méaarel, s. m. vid. *trichiure*, рыба.
Méadaille, s. f. (бот.) vid. *médaille*.
Méadia, s. m. (бот.) vid. *dodécathée*.
Méandrine, s. f. меандрина (meandrina) полипникъ изъ семейства коралловыхъ.
Méandrinées, s. f. pl. меандриновые полипники (meandrineae).
Méar, s. m. меаръ, неопредѣленная африканская рыба, принадлежащая вѣроятно къ тресковиднымъ.
Meborea, s. m. меборея (meborea) гвіанское деревцо.
Meborier, s. m. (бот.) vid. *meborea*.
Mebutana, s. m. (бот.) нарывный корень (plumbago rosea).
Mecardonia, s. m. мекардонія (mecardonia) перуанское растеніе.
Méchanites, s. m. vid. *héliconie*.
Méchoacan, s. m. (бот.) vid. *liseron*.
Méchon, s. m. (бот.) кропило пимпинелловидное (oenanthe pimpinelloïdes).
Mécine, s. m. месинъ (mecinus) жесткокрылое насѣкомое.
Méconopside, s. f. (бот.) маковидъ или мексиканскій макъ (meconopsis).
Médata, s. m. (бот.) vid. *ballote*.
Médaille, s. f. (бот.) лунникъ лиловый; мѣсячникъ многолѣтній (lunaria rediviva).
Médée, s. f. медея (medea) бабочка.
Médéole, s. f. (бот.) медеола; спаржа африканская (medeola).
Medica, s. m. (бот.) vid. *luzerne*.
Médicée, s. f. (бот. стар.) vid. *tabac*.
Médicinier, s. m. (бот.) касвада; орѣшникъ рвотный или проносный (iatropha).
Médicusie, s. f. (бот.) медикузія (medicusia).
Médion, s. m. (бот.) колокольчикъ великоцвѣтный (campanula medium).
Médusa, s. m. (бот.) vid. *médusula*.
Médusaires, s. f. pl. медузовыя акалефы, (medusidae) разрядъ полипниковъ.
Méduse, s. f. медуза (medusa) акалефа.
Méduséa, s. m. (бот.) медузина голова (euphorbia caput Medusae) молочайное растеніе.
Medusula, s. m. медузула (medusula) кохинхинское дерево; — медузула, тайнобрачное растеніе.
Meesia, s. m. (бот.) vid. *bry et walkera*.
Mégacarpée, s. f. (бот.) великоплодка (megacarpaea) сибирское растеніе.
Mégacéphale, s. m. vid. подъ словомъ *engoulevent*.
Mégacéphale, s. f. большеголовка (megacephala)

насѣкомое жесткокрылое изъ семейства скакуновъ.
Mégachile, s. f. толстогубка (megachile) двукрылое жалоносное насѣкомое; — du rosier, губастикъ розовой (megachile centuncularis); — sicilienne, губастикъ сицилійскій (megachile sicula); — conique, vid. *caelioxide;* — très-ponctuée, — aux ailes noire, vid. *stélide;* — à grandes dents; — des campanules; — des trones, vid. *chélostome et hériade;* — bicorne; — du pavot, vid. *osmie;* — cinq crochets, vid. *anthidie*.
Mégadère, s. m. язвинка (megaderus) насѣкомое жесткокрылое.
Megaderme, s. m. великокожъ (megaderma) порода летучихъ мышей; — trèfle, великокожъ трилистный (megaderma trifolium); — spasme, великокожъ натянутый (megaloderma spasma); — lyre, великокожъ лира (megaderma lyra); — feuille, вел. листоносецъ (meg. frons).
Mégagnathe, s. m. vid. *prostomis*, насѣкомое.
Mégalocarpaea, s. m. (бот.) vid. *mégacarpe*.
Mégalodonte, s. m. великозубка (megalodontes) насѣкомое плевистокрылое пилоносное; — céphalote, великозубка головастая (meg. cephalotes).
Mégalonix, s. m. vid. *mégathérium*.
Mégalope, s. f. большеножка (megalopa) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.
Mégalope, s. m. большеногъ (megalopus) бразильское жесткокрылое насѣкомое; — nigricorne, чернорожка (megalopus nigricornis); — ou — filament, апаликъ (megalops filamentosus) рыба изъ семейства сельдевыхъ.
Mégaloptères, s. m. pl. длиннокрылыя насѣкомыя (magaloptera).
Mégalosaure, s m. мегалосавръ или великоящеръ (megalosaurus) ископаемое изъ класса гадовъ.
Mégalotis, s. m. большеухъ (megalotis) животное принадлежащее вѣроятно къ семейству псовыхъ.
Mégapode, s. m. тавонъ (megapodius) птица изъ семейства высоконогихъ алекторидъ; — de Freycinet, de La Pérouse et de Rheinwardt, тавонъ фрейсинетовъ, лаперузовъ и рейнвартовъ (megapodius Freycinetii, m. Laperousii et m. Reinwardtii).
Mega-reckeclapoda, vid. *Héléne*, змѣя.
Mégarima, s. m. vid. *térébratule*, раковина.
Mégascélis, s. m. бедренница (megascelis) насѣкомое жесткокрылое.
Mégasée, s. f. (бот.) кампеломная трава толстолистная (megasea).
Mégastachia, s. m. (бот.) vid. *paturin*.
Mégathère, s. m. мегатерiумъ (megatherium) ископаемое млекопитающее изъ разряда щербатыхъ звѣрей (edentata).
Mégatome, s. m. мегатома (megatoma) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства кожеѣдовъ; — serricorne, мегатома пилоусая (meg. serra).
Mégère, s. f. мегера (megaera) бабочка.
Mégille, s. f. мегилла (megilla) насѣкомое плевистокрылое.
Mégistanes, s. m. pl. величайшія голенастыя птицы.
Meillanque, s. m. (бот. стар.) vid. *houque*.
Meillet, s. m. vid. *coesio*, рыба.
Meisteria, s. m. (бот.) vid. *pacourina*.
Méjane, s. f. vid. *dorade*, рыба.
Mélagastre, s. m. чернобрюшка (labrus melagaster) родъ губана, рыба.
Mélalema, *melaleuque*, s. m. (бот.) чернобѣль; чернобѣло (melaleuca) индѣйское миртовое дерево; — à feuilles de millepertuis, чернобѣло звѣробойнолистное (melaleuca hypericifolia); — à bois blanc, бѣлодревникъ или каепутъ (melaleuca leucadendron); — à feuilles de bruyère, чернобѣло вересколистное (mel. ericaefolia); — gentil, чернобѣло красивое (mel. pulchella).
Mélamère, s. m. vid. подъ словомъ, *gros-bec*.
Mélampe, s. m. vid. *auricule*, раковина.
Mélampélos, s. m. (бот. стар.) vid. *pariétaire*.
Mélampode, s. m. (бот.) козоногъ; чихогонъ (melampodium).
Mélampus, s. m. vid. *glaréole tachetée*, птица.
Mélampyre, s. m. (бот.) марьянникъ; огнецвѣтникъ; Иванъ да Марья; братъ съ сестрою; скотскій кормъ (melampyrum); — des champs, марянникъ или огнецвѣтникъ полевой (m. arvense); — des bois, марьянникъ или огнецвѣтникъ лѣсной (mel. sylvaticum).
Mélanaétos, s. m. vid. *pygargue*, хищная птица.
Mélananthère, s. f. (бот.) vid. *mélanthère*.
Mélanchlènes, s. m. pl. черныя жужелицы (melanchlaeni) отдѣленія карабидъ, насѣкомыхъ.
Mélanchryse, s. m. (бот.) меланхризъ (melanchrysum).
Mélanconium, s. m. (бот.) черномохъ (melanconium).
Mélancoryphus, s. m. vid. *bouvreuil commun*.
Mélancranis, s. m. черная травка (melancranis).
Mélandrye, s. f. меландрія (melandrya) насѣкомое жесткокрылое.
Mélanelle, s. f. чернушка (melanella) наливочный червь.
Mélanides, s. m. pl. меланиды (melanides) семейство раковинъ.
Mélanie, s, f. меланія или чернава (melania) раковина; — thiare, меланія горьковатая (melania amarula); — tronquée, мел. усѣченная (m. truncata); — souillée, мел. замаранная (m. inquinata); — à petites côtes, мел. мелкоребренная (m. costellata); — bordée, мел. окраенная (m. marginata); — aigue, мел. остроконечная (m. acuta); — vid. также *agrion*, насѣкомое.
Mélaniens, s. m. pl. vid. *mélanides*, раковины.
Mélanis, s. m. черная змѣя (vipera prester).
Mélanite, s. m. vid. *biblis*, насѣкомое.
Mélanium, s. m. (бот.) vid. *parsonia*.
Mélanocéphale, s. m. vid. *turdoïde cap-nègre*.
Mélanocérason, (бот. стар.) vid. *belladone*.

Mélanoïde, s. f. vid. *mélanopside*, раковина.
Mélanomphale, s. m. (бот.) птицемлечникъ арабійскій (ornithogalum arabicum).
Mélanophore, s. f. черноноска (melanophora) насѣк. двукр. изъ семейства муховидныхъ.
Mélanophthalme, s. m. (бот.) черноглазка (melanophthalmum) родъ лишайника.
Mélanops, s. m. черноличко (melithreptus melanops) птица изъ семейства медоѣдовъ; — vid. также подъ словами, *merle et moucherolle*.
Mélanopside, s. f. черноватикъ (melanopsis) раковина; — térébrale, черноватикъ черный (melanopsis atra); — épineuse, черн. шиповатый (m. spinosa); — buccinoïde, черн. букциновидный (mel. buccinoidea).
Mélanosélinum, s. m. (бот.) черногиръ; гирча черная или обманчивая (melanoselinum).
Mélanosinapis, s. m. (бот.) горчица настоящая (sinapis nigra).
Mélanosticta, s. m. (бот.) меланоститка (melanosticta) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Mélanote, s. m. вьюрокъ черноухій (fringilla melanotis) птица.
Mélanchène, s. m. (бот.) сытникъ черноватый (schoenus nigricans).
Mélanthacées, s. f. pl. черноцвѣтниковыя растенія (melanthaceae).
Mélanthe, s. m. (бот.) чернуха; черноцвѣтникъ (melanthium).
Mélanthère, s. f. (бот.) чернопыльникъ (melanthera).
Mélanthérin, s. m. vid. *thon*, рыба.
Mélantzana, s. m. (бот. стар.) vid. *morelle*.
Mélar, s. m. кегля полосатая (conus striatus) раковина.
Mélarhine, s. f. генонъ черноносый (simia melarhina) обезьяна.
Mélas, s. m. черный барсъ сенегальскій (felis melas) хищный звѣрь; — vid. также *mélanie*, раковина.
Mélasis, s. m. мелазида (melasis) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ.
Mélasma, s. m. (бот.) vid. *gérardie*.
Mélasomes, s. m. pl. чернушки; чернотѣлки (melasoma) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Mélasphoerula, s. m. (бот.) vid. *diasie*.
Mélastomacées, s. f. pl. черноустниковыя растенія (melastomaceae).
Mélastome, s. m. (бот.) черноустъ; черноустникъ; черная трава (melastoma).
Mélastomées, s. f. pl. vid. *mélastomacées*.
Méléagride, s. f. (бот.) рябчикъ, вѣнечникъ мохнатый (fritillaria meleagris).
Méléagrine, s. f. жемчужница (meleagrina) раковина, vid. *pintadine*.
Méléagris, s. m. vid. *dindon*, птица.
Mélecte, s. f. мелекта (melecta) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; — ponctuée, мелекта точечная (melecta punctata).
Mèles, s. m. vid. *blaireau*, млекопитающее.
Mélet, s. m. *mélette*, s. f. мелетъ (esox hespetus) родъ анчоуса.
Meleus, s. m. vid. *plinthe*, насѣкомое.
Mélèze, s. m. (бот.) лиственница (larix).
Melhanie, s. f. (бот.) мельганія (melhania) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Mélia, s. m. (бот.) vid. *azédarach*.
Méliacées, s. f. pl. цедраховыя растенія (meliaceae).
Mélibée, s. f. мелибея (melibaea) бабочка.
Mélianthe, s. m. (бот.) медоцвѣтъ; медовый цвѣтъ (melianthus).
Melicerte, s. f. перловица (melicerta) бабочка; — vid. также, *dianée*, гладкій кольчецъ, червь; — s. m. тигровикъ (melicertus tigris) скорлупнякъ.
Mélichrus, s. m. (бот.) ясенецвѣтъ (melichrus) растеніе Новой-Голландіи.
Mélicocca, s. m. (бот.) меликокка (melicocca) индѣйское растеніе.
Mélicope, s. f. (бот.) членосѣкъ (melicope).
Mélicyte, s. m. (бот.) медосѣменникъ (melicytus).
Mélie, s. f. мелія (melia) скорлупнякъ.
Mélier, s. m. (бот.) vid. *blakéa*; — (стар.) v. *neflier*.
Mélilobus, s. m. (бот.) vid. *gléditschie*.
Mélilot, s. m. (бот.) донникъ (melilotus); — officinal, денникъ или буркунъ врачебный (melilotus officinalis).
Mélinet, s. m. (бот.) vid. *cérinthe*.
Mélinis, s. m. (бот.) шелкоцвѣтникъ (melinis) бразильское злачное растеніе.
Méliphage, s. m. vid. *philédon*, птица.
Méliphyllon, s. m. (бот.) vid. *mélisse*.
Mélipone, s. f. медокладъ (melipona) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ.
Mélique, s. f. (бот.) перловникъ; пшено перловое (melica).
Mélisse, s. f. (бот.) мелисса (melissa); — officinale, мелисса аптечная; маточная трава; пчельникъ; медовка (mel. officinalis); — à grandes fleurs, мелисса великоцвѣтная (mel. grandiflora); — calament, горная мята; черная мелисса (mel. calamintha); — des bois, медолистникъ; дикая маточная трава (melittis melissophyllum); — épineuse, молуцелла иглочатая (molucella spinosa); — de Moldavie, змѣеголовникъ молдавскій или турецкая мелисса (dracocephalum moldavicum); — sauvage, сердечная трава; львиноустъ или львинохвостъ сердечный (leonurus cardiaca).
Mélissière, s. f. (бот.) дикая маточная трава или медолистникъ (melittis melissophyllum).
Melissitus, s. m. (бот.) донникъ критскій (melilotus cretica).
Mélissode, s. f. медотворка (melissoda) двукрылое насѣкомое бразильское.
Mélissophyllum, s. m. (бот.) vid. *mélitte*.
Mélistaurum, s. m. (бот.) vid. *caséaria*.
Mélite, s. f. мелита; крабъ ладончатый (melita) скорлупнякъ; — vid. также *mélitée*; — (бот.) vid. *mélitte*.
Mélitée, s. f. мелитея или рябка (melitaea) днев-

пая бабочка; — мелитея (melitea) акалефа изъ разряда медузовыхъ; — мелитея (melitea) полипникъ.

Melithreptus, s. m. vid. *héorotaire et philédon.*

Mélitophiles, s. m. pl. модолюбы (melitophiles) отдѣленіе навозныхъ жуковъ.

Mélitte, s. f. (бот.) медолистникъ или дикая маточная трава (melittis melissophyllum).

Mélittes, s. f. pl. vid. *andrénètes*, насѣкомыя.

Méliturge, s. f. vid. *eucère*, насѣкомое.

Mellifères, s. m. pl. vid. *anthophiles*, насѣкомыя.

Mellifigon, s. m. (бот.) vid. *millepertuis.*

Melline, s. m. гладкая оса (mellinus) насѣкомое плевистокрылое жалоносное; — le — des champs, гладкая оса полевая(mellinus arvensis).

Melliniores, s. m. pl. vid. *crabronites*, насѣкомыя.

Mellisuga, s. m. медососъ, vid. *colibri.*

Mellita, s. m. vid. *scutelle*, родъ морскаго ежа.

Mellites, s. f. pl. vid. *apiaires*, насѣкомыя.

Melliturge, s. f. vid. *méliturge et eucère.*

Mellophage, s. m. vid. *guêpier*, птица.

Mélobésie, s. f. мелобезія; гибкій кораллъ (melobesia) полипникъ.

Mélocacte, s. m. (бот.) кактъ великій или арбузовидный (cactus melocactus).

Mélochia ou mélochie, s. f. мелохія; сочная трава (melochia).

Mélodinus, *mélodin*, s. m. родильникъ (melodinus) кустарникъ Новой-Шотландіи.

Mélodore, s. m. (бот.) мелодоръ (melodorum) кохинхинское растеніе, vid. также *unone.*

Meloé, s. m. майка (meloë) жесткокрылое насѣкомое изъ семейства мелоидъ; — varié, майка пестрая (meloë variegatus); — excavé, майка выдолбленная (meloë excavatus); — de mai, майка настоящая (meloë majalis); — ridé, майка морщиноватая (meloë rugosus); — à corselet court, майка короткошейная (meloë brevicollis); — lisse, майка гладкая (meloë laevis); — proscarabée, майка черная или обыкновенная (meloë proscarabaeus).

Mélolontha, s. m. хрущъ (melolontha) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства мѣсячныхъ хрущевъ; — vid. *clythre et hanneton.*

Melon, s. m. (бот.) дыня (cucumis melo); — d'eau, арбузъ; — épineux, кактъ арбузовидный (cactus melocactus); — à trois feuilles, костякъ яблочный (crataeva marmelos).

Mélongène, s. f. (бот.) яичное яблоко; бѣшеныя ягоды; яйцеобразныя псинки (solanum melongena).

Mélonie, s. f. дыневикъ (melonia) раковина; — sphérique, дыневикъ шаровый (melonia sphaerica); — de Fortis, фортисовъ дыневикъ (melonia Fortisi); — sphéroïde, дыневикъ шаровидный (melonia sphaeroidea); — de Bosc, босковъ дыневикъ (melonia Boscii).

Mélope, s. m. мелопсъ (labrus melops) родъ губана, рыба.

Mélophage, s. m. рунецъ (melophagus) насѣкомое двукрылое; — commun, рунецъ овечій (melophagus ovinus).

Meloseira, s. m. (бот.) vid. *gaillonelle.*

Mélothrie, s. f. мелотрія (melothria).

Meloxima ou moloxita, s. m. vid. подъ словамъ *merle.*

Mélyre, s. m. мелирисъ (melyris) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; — vert, мелирисъ зеленый (melyris viridis).

Melyrides, s. f. pl. мелириды (melyrides) порода насѣкомыхъ.

Membrace, s. f. горбецъ (membracis) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства тихихъ цикадъ; — feuillé, горбецъ листоватый (membracis foliata).

Membracides, s. f. pl. горбцевыя насѣкомыя (membracides).

Membrille, s. f. (бот.) vid. *coing.*

Mémécyle, s. m. (бот.) земляничникъ; земляной ягодникъ (memecylon).

Mémina, s. m. кабарга мемина (moschus memina) млекопитающее, vid. *chevrotain.*

Mena, s. m. vid. *lune*, рыба.

Menade, s. f. карчинъ обыкновенный (carcinus maenas) родъ краба, скорлупнякъ.

Menais, s. m. (бот.) менаисъ; жестколистникъ (menais topiaria) растеніе южной Америки.

Menandra, s. m. (бот.) vid. *lechea.*

Menarda, s. m. (бот.) менарда (menarda).

Mendole, s. f. мена (sparus moena) рыба изъ семейства мрежниковидныхъ.

Mendoni, s. m. (бот.) vid. *méthonique.*

Mendoze, s. f. (бот.) мендоція (mendocia) перуанское растеніе.

Ménélas, s. m. менелай (papilio Menelaus) бабочка.

Ménianthe, (бот.) vid. *ményanthe.*

Ménichéa, s. m. (бот.) vid. *stradavie.*

Ménidie, s. f. менидія; серебруша; серебряная рыбка (atherina menidia) каролинская рѣчная рыба.

Ménime, s. m. vid. *mémina*, млекопитающее.

Méninting, s. m. бенгальскій зимородокъ (alcedo bengalensis) птица.

Ménioque, s. m. (бот.) торица леполистная (alyssum linifolium; meliocus linifolius).

Ménipée, s. f. менипея (menipes) полипникъ.

Méniscé, *meniscium*, s. m. (бот.) менискъ (meniscium) тайнобрачное растеніе.

Ménisperme, s. m. (бот.) луносѣменникъ (menispermum).

Ménispermées, s. f. pl. луносѣменныя растенія (menispermeae).

Ménispermoïdes, s. f. pl. (бот.) vid. *ménispermées.*

Ménodore, s. f. (бот.) менодора (menodora) мексиканскій кустарникъ.

Ménonvillée, s. f. (бот.) менонвиллея (menonvillea) хилійское травянистое растеніе.

Menotte, s. f. (бот.) коральковый мохъ, vid. *clavaire.*

Menthe, s. f. (бот.) мята (mentha); — poivrée, англійская мята или перечная (mentha piperita).

Mentiane, s. f. (бот.) гордовина; гордъ (viburnum lantana).

Mentonnier, s. m. vid. *osphronème*, рыба.
Mentzéliacées, s. f. pl. (бот.) vid. *loasées*.
Mentzélie, s. f. (бот.) менцелія (mentzelia) американское растеніе.
Menu, s. m. пинагоръ малорослый, мелкій (cyclopterus minutus).
Menuchon, *menuets*, s. m. (бот.) курячья слѣпота; очный цвѣтъ (anagallis arvensis).
Menuisière, s. f. vid. *xylocope*, насѣкомое.
Ménure, s. f. менура (menura) птица изъ семейства высоконогихъ алекторидъ; — porte-lyre ou — Parkinson, менура великолѣпная (menura lyra; menura Novae-Hollandiae).
Ményanthe, s. m. (бот.) вахта (menyanthes); — trèfle d'eau, трилистникъ водяной; вахта трилистная (menyanthes trifoliata).
Menziésie, s. f. (бот.) менціезія (menziesia) растеніе американское.
Méon, s. m. (бот.) vid. *méum*, — aquatique, пузырчатка обыкновенная (utricularia vulgaris); — bâtard, жабрица горская (seseli montanum).
Méra, s. m. (бот.) vid. *sécurinega*.
Mératie, s. f. (бот.) мерація (meratia); — de Sprengel, мерація спренгелова (meratia Sprengelii).
Mercanette, s. f. vid. *sarcelle d'été*, птица.
Mercolfus, s. m. vid. *rollier*, птица.
Mercoret, s. m. (бот.) пролѣска (mercurialis).
Mercure, s. m. меркурій (mercurius) бабочка.
Mercuriale, s. f. (бот.) пролѣска; куръ зелье (mercurialis); — vivace, пролѣска многолѣтняя; дубровникъ (merc. perennis); — annuelle, пролѣска однолѣтняя (mercurialis annua).
Mérion, s. m. меріонъ (malurus) птица изъ семейства мухоловокъ; — binnion, меріонъ болотный (malurus palustris); — brachyptère, меріонъ короткокрылый (turdus brachypterus); — capocier, меріонъ длиннохвостый (sylvia macroura); — fluteur, меріонъ пѣвчій (turdus tibicen); — galactote, меріонъ бѣлозобый (malurus galactotes); — leucoptère, меріонъ бѣлокрылый (mal. leucopterus); — longibande, меріонъ отороченный (mal. marginatus); — à longue queue de la Chine, китайскій длиннохвостый травничекъ (sylvia s. motacilla longicauda); — natté, меріонъ клѣтчатый (mal. textilis); — noir et rouge, меріонъ ласточковидный (mal. hirundinaceus); — à queue gazée, vid. — *binnion*; — superbe, меріонъ синій (sylvia cyanea); — tacheté, меріонъ перепятнанный (malurus maculatus); — à tête bleue de l'île de Luçon, меріонъ синеголовый (muscicapa coeruleocapilla).
Mérione, s. f. бедрецъ (meriones) млекопитающее, изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; — des bois, бедрецъ рощевый (meriones nemorum).
Mérisier, s. m. (бот.) черешня; птичья вишня (cerasus avium); — du Canada, береза медленная (betule lenta); — doré, мальпигія колосистая (malpighia spicata).
Mérisma, *mérisme*, s. m. (бот.) меризма (merisma).

Merlan, s. m. мерланъ (merlangus) рыба изъ семейства тресковидныхъ; — commun, мерланъ обыкновенный (gadus merlangus); — noir, черный мерланъ (gadus carbonarius); — jaune, желтый мерланъ (gadus pollachius).
Merle, s. m. дроздъ (turdus) птица; — d'Amboine, амбоинскій дроздъ (turd. amboinensis); — d'Amérique, американскій дроздъ (t. americanus); — à aigrettes, дроздъ хохолчатый (t. crinatus); — d'Aigue, vid. *martin-pecheur alcyon*; — aux ailes courtes, vid. *mérion*; — aux ailes longues, vid. *langrayen à lignes blanches*; — aux ailes rouges, vid. — *mauvis*; — des Ardennes, vid. — *mauvis*; — azurin, др. лазоревый (t. azureus); — de la baie d'Hudson, vid. *troupiale*; — Banawill-will, др. мухоядный (t. muscivorus); — baniahbou, бенгальскій пѣвчій дроздъ (t. canorus); — à barbe blanche, др. бѣлобородый (t. leucopogus); — basset de Barbarie, варварійскій др. (t. barbaricus); — à bec jaune, vid. — *noir*; — à bec jaune d'Africe, др. африканскій (t. africanus); — à bec bleu, др. синеклювый (t. tenebrosus); — du Bengale, vid. — *baniahbou*; — bleu, др. голубой или уединенный (t. cyaneus); — bleu cendré, vid. *troupiale de la baie d'Hudson*; — bleu de la Chine, фіолетовый др. (t. violaceus); — de Bohème, vid. *jaseur*; — de bois, vid. — *draine*; — du Brésil, др. бразильскій (t. brasiliensis); — brillant, de Congo, vid. *stourne éclatant*; — brun d'Abyssinie, др. абиссинскій (t. abyssinicus); — brun du cap de Bonne-Espérance, — vid. — *spréo et brunet*; — brun des Indes, vid. — *baniahbou*; — brun de la Jamaïque, др. бѣлородный (t. leucogenus); — brun olivâtre, vid. — *grivet*; — brun de passage, vid. — *erratique*; — brun à poitrine noire, др. темный (t. obscurus); — brun et roux, др. рыжечревый (t. rufiventris); — brun d'Haïti, др. темноватый (t. fuscatus); — brun du Sénégal, др. сенегальскій (t. senegalensis); — brunet, др. капскій (t. capensis); — brunoir, др. черноватый (t. nigricans); — buissonnier, vid. — *à plastron*; — cadran, vid. — *de Mindanao*; — à calotte blanche, др. бѣлоголовый (t. albicapillus); — à calotte noire, др. черноголовый (t. nigricapillus); — du Canada, vid. — erratique; — du Cap de Bonne-Espérance, vid. — *jaunoir*; — cap-nègre, др. черноголовикъ (t. atriceps); — de la Caroline, vid. — *moqueur français*; — à casque noir, др. черноголовый американскій (t. atricapillus); — cat-birdt, др. кат-бирдъ (t. cat-birdt); — cendré, vid. — *Tilly*; — cendré d'Amérique, vid. — *Tilly*; — cendré de Madagascar, vid. — *ourovang*; — cendré de St. Domingue, vid. — *moqueur français*; — champenois, vid. — *mauvis*; — chauve de Cayenne, vid. *coracine cou-nu*; — chauve des Philippines, vid. *martin chauve*; — de la Chine, китайскій др. (t. perspicillatus); — chochi, др. шоши (t. chochi); — choucador, золотая галка; скворецъ нарядный (sturnus

ornatus); — à collier d'Amérique, vid. *stourne à collier*; — à collier blanc, др. бѣлошейный (t. albicollis); — des colombiers, vid. *stourne*; — commun, vid. — *noir*; — à cou noir, др. чернoшейный (t. nigricollis); — couleur de rose, vid. — *rose*; — couronné, vid. — *grivelet*; — à courte queue de la Martinique, др. коротхвостый (t. brachyurus); — à cravate blanche, vid. *pie-grièche à cravate blanche*; — à cravate de Cayenne, vid. *batara à — noire*; — à cravate frisée, vid. *philédon*; — cul-jaune du Sénégal, vid. — *brunoir*; — cul d'or, др. златочревый (t. aurigaster); — cul-rouge, vid. — *huppé du Cap*; — curcu, др. кюркю (t. curcus); — de la Daourie, др. рыжешейный (t. ruficollis); — dauma, др. даума (t. dauma); — Dilbourg, др. чернобровый (t. melanophrys); — dominicain de la Chine, vid. *martin*; — dominicain des Philippines, др. доминиканскій (t. dominicanus); — doré, vid. *stourne*; — doré de Madagascar, vid. — *sani-jala*; — douteux, vid. *philédon*; — draine ou drenne, др. деряба (t. viscivorus); — d'eau, vid. *cincle*; — écaillé, — vid. *philédon*; — éclatant, vid. *stourne éclatant*; — éclatant de Congo, vid. *stourne éclatant*; — à épaulettes rouges, др. краснокрылый (t. phoenicopterus); — ensanglanté, др. нескладный, (t. dispar); — erratique, др. странствующій (t. migratorius); — d'Espagne, vid. — *à plastron blanc*; — espion, др. лазутчикъ (t. explorator); — fluteur, vid. *mérion*; — frivole, др. негодяй (t. frivolus); — fuligineux, др. дымчатый (t. fuliginosus); — gha-toitoi, др. бѣлолобый (t. albifrons); — golo-beau, др. крюкоклювый (t. crocirostris); — à gorge noire de St. Domingue, vid. *troupiale*; — à gorge noire, др. чернозобый (t. atrogularis); — à gorge rouge, vid. *tangara bec d'argent*; — grand — des Alpes, vid. *pyrrhocorax chaquart*; — grand — de montagne, vid. — *à plastron blanc* (*variété*); — grand — de nuit, vid. *engoulevent d'Europe*; — gris, vid. — *à plastron blanc*; — gris bleu, др. сизый (t. dilutus); — gris de Gingi. др. сизосивый (t. griseus); — gris de la Martinique, Мартиникскій сѣрый дроздъ (t. cinereus); — gris à tête noir, др. разноцвѣтный (t. varius); — grive, сѣрый дроздъ или пѣвчій (t. musicus); — grivelet, др. златоголовый (t. aurocapillus); — griverau, др. оливковый (t. olivaceus); — grivet, др. меньшой (t. minor); — à gros bec, vid. — *golo-beau*; — др. толстоклювый (t. densirostris); — grosse grive, vid. — *draine*; — de Gui, vid. — *draine*; — de la Guianne, др. гвіанскій (t. guianensis); — hoami, др. китайскій (t. sinensis); — hoche-queue, др. трясогузка (t. motacilla); — huppé du cap de Bonne-Espérance, др. кафрскій (t. cafer); — huppé de la Chine, vid. *martin*; — huppé de Surate, др. суратскій (t. suratensis); — des îles des Amis, др. тихаго моря (t. pacificus); — de Mascareigne; др. бурбонскій (t. borbonicus); — des îles Sandwich, др. сандвическихъ островъ (t. sandwichensis); — importun, др. докучливый (t. importunus); — des Indes, др. восточный (t. orientalis); — de la Jamaïque, др. ямайскій (t. jamaicensis); — aux jambes rouges, vid. — *Tilly*; — jaboteur, vid. — *brun du Sénegal*; — Jean-Frédéric, др. краснохвостый (t. phoenicurus); — jaune, vid. *loriot d'Europe*; — jaunoir, др. черножелтый (t. melanicterus); — aux joues bleues, др. синій (t. cyaneus); — aux joues noires, vid. *philédon*; — du Kamtschatka, др. камчатскій (t. kamtschatkensis); — du Labrador, vid. *troupiale*; — Leschenault, др. лешенотовъ (t. Leschenaultii); — de Lesueur, др. лесюеровъ (t. Suerii); — leucophrys, др. бѣлобровый (t. leucophrys); — litorne, др. рябинникъ (t. pilaris); — litorne de Cayenne, рябинникъ каіенскій (turdus cayanus); — litorne du Canada, vid. — *erratique*; — à long bec, др. длиннохвостый (t. macrourus); — à longue queue du Sénégal, vid. *stourne vert-doré*; — à lunules, vid. *philédon*; — de Macé, масеевъ дроздъ (t. Macei); — de Madagascar, vid. — *tanaombé*; — des Malouines, фальклaндовъ дроздъ (t. Falcklandii); — mauvis, орѣховникъ или дроздъ орѣховый (t. iliacus); — mélanops, vid. *philédon*; — de Mindanao, др. миндаискій (t. mindanensis); — des Moluques, vid. *brève de Madagascar*; — de montagne, vid. — *à plastron blanc* (*variété*); — moqueur, пересмѣшникъ; дроздъ разногласный (turdus polyglottus); — moqueur cendré, пересмѣшникъ пепеловидный (t. gilvus); — moqueur francais, vid. — *roux*; — nabirob, vid. *stourne violet*; — de Naumann, др. науманновъ (t. Naumannii); — de New-Yorck, vid. *troupiale noir*; — noir, черный дроздъ или обыкновенный дроздъ (turdus merula); — noir à ailes blanches, черный дроздъ бѣлокрылый (t. leucopterus); — noir et blanc de la Nouvelle-Galles du Sud, др. порхающій (t. volitans); — noir et jaune, др. азіатскій (t. asiaticus); — noir et pourpré, др. красивый (t. speciosus); — noir-pourpré à tête cendrée, др. гладкоголовый (t. poliocephalus); — noir à sourcils blanc, сибирскій черный дроздъ (t. sibiricus), — noirâtre et blanc, др. чернобѣлый (t. leucomelas); — de la Nouvelle-Zélande, др. австралійскій (t. australis); — ochrocéphale, др. вохряноголовый (t. ochrocephalus); — olivâtre de Barbarie, др. триполитанскій (t. tripolitanus); — olive du cap de Bonne-Espérance, vid. — *griverau*; — olive des Indes, др. индѣйскій (t. indicus); — olive de Saint-Domingue, др. испаніольскій (t. hispaniolensis); — d'Onalaschka, др. оналашкскій (t. Onalaschkae); — oran-bleu, др. златочревый (t. chrysogaster); — à oreilles blanches, vid. *philédon leucotis*; — ourovang, др. уровангъ мадагаскарскій (t. ourovang); — pale, др. блѣдный (t. pallidus); — palmiste, vid. *tangara*; — du Paraguay, др. трихвостый (t. triurus); — penrith, vid. *merle à gorge noire* (*jeune*); — de Péron, др. пероновъ (t. Peronii);

— persique, др. персидскій (t. persicus); — petit — da la côte du Malabar vid. — *verdin*; — petit — de l'île Panay, vid. *stourne chanteur*; — petite grive de Catesby, vid. — *grivet*; — petite grive de Sui, vid. — *grive*; — petite grive des Philippines, филиппинскій сѣрый дроздъ (t. philippensis); — des Philippines, vid. *brève des Philippines*; — à pieds jaunes, др. желтоногій (t. flavipes); — à pieds rouges, vid. — *Tilly*; — à plastron blanc, др. бѣлогрудый или бѣло-ошейниковый (t. torquatus); — à poitrine jaune, vid. — *d'Onalaschka*; — podobé, др. краснокрылый (t. erythropterus); — du port Jackson, др. каштановый (t. badius); — grive du port Jackson, пѣвчій дроздъ Новой-Голландіи (t. harmonicus); — provençal, vid. *draine*; — à queue blanche, vid. *traquet rieur*; — à queue courte, короткохвостый дроздъ (t. brevicaudus); — à queue rousse, рыжехвостый др. (t. ruficaudus); — reclameur, дроздъ призывающій африканскій (t. reclamator); — de Rio-Janeiro, vid. *cotinga cordon-bleu*; — rocar, др. скаловый (t. rupestris); — de roche, др. каменный (t. saxatilis); — rose, vid. *martin roselin*; — de roseaux, vid. *sylvie rousserolle*; — rouge, vid. — *grive*; — roupenne, vid. — *jaunoir*; — roussâtre, др. рыжеватый (t. rufulus); — rousserolle, vid. *sylvie rousserolle*; — roux, пересмѣшникъ рыжій или французскій др. (t. rufus); — roux de Cayenne, vid. *batara à front roux*; — roux à collier noir, др. черношейка (t. atricollis); — de St. Domingue, vid. — *moqueur*; — des savanes, американскій др. луговой (t. pratensis); — Sani-jala, др. чернѣйшій (t. nigerrimus); — de Savoie, vid. — *à plastron blanc*; — du Sénégal, vid. — *brun du Sénégal*; — shan-hu, др. жан-гу (t. shan-hu); — solitaire, vid. — *bleu*; — solitaire de Manille, манильскій дроздъ уединенный (t. manillensis); — solitaire des Phillippines, др. отшельникъ (t. eremita); — spréo, др. двуцвѣтный (t. bicolor); — strié, др. полосатый (t. striatus); — de Surinam, др. суринамскій (t. surinamus); — tacheté, др. пятнистый (t. naevius); — tanaombé, др. мадагаскарскій (t. madagascariensis) — tanné, др. бурый (t. mustelinus); — terrier, vid. — *à plastron blanc*; — à tète bleue, др. синеголовый (t. cyanocephalus); — à tête noire du cap de Bonne-Espérance, vid. — *à casque noir*; — Tilly, др. свинцовый (t. plumbeus); — tourdelle, vid. — *litorne*; — tricolor à longue queue, др. трицвѣтный (t. tricolor); — à trois queues, vid. — *du Paraguay*; — tsutju-crawan, vid. — *ochrocéphale*; — turbulent, др. безпокойный (t. inquietus); — d'Uliétéa, др. уліетійскій (t. ulietensis); — de Van-Diémen, др. Новой-Голландіи; — varié de roux, др. рыже-пестрый (t. rufovariegatus); — à ventre jaune, vid. *philédon*; — à ventre orangé du Sénégal, vid. *pie-grièche barbakeri*; — verdâtre de la Chine, др. зеленоватый (t. virescens); — verdin, vid. *philédon verdin*; — vert d'Angola, vid. *stourne*; — vert à collier de Congo, vid. *pie-grièche verte à collier*; — vert doré, vid. *stourne*; — vert de l'île-de-France, vid. *stourne chanteur*; — vert et jaune, др. желтогрудый (t. gutturalis); — vert à longue queue du Sénégal, vid. *stourne vert-doré*; — vert des Moluques, vid. *brève du Bengale*; — vert à tête noire des Moluques, vid. *brève des Philippines*; — violet du royaume de Juida, vid. *stourne*; — violet à ventre blanc de Juida, vid. *stourne*.

Merle, merlot, s, m. губанъ дроздъ (labrus turdus) рыба.

Merlu, merlus, s. m. vid. *merluche*, рыба.

Merluche, s. f. дортъ или мерлузъ (gadus merluccius) родъ трески, рыба.

Méro, s. m. губанъ оторочепный (labrus marginatus) рыба.

Mérodon, s. m. булавоножка (merodon) насѣкомое двукрылое.

Mérops, s. m. vid. *guêpier*, птица.

Merou et merra, s. m. vid. *serran*, рыба.

Mepsa, s. m. vid. *canard couronné*.

Mertensia, s. m. (бот.) мертенсія (mertensia) американское дерево.

Mertensie, s. f. (бот.) мертенсія (mertensia) родъ папоротника.

Mérule, s. m. (бот.) чернушка; грибъ жилистый (merulius); — vid. *chanterelle*.

Mérua, s. m. (бот.) vid. *maerua*.

Merus, s. m. vid. *antilope*, (порода африканская).

Merveille, s. f. — à fleurs jaunes (бот.) желтая недотрога; стыжусь тебя (impatiens noli tangere); — du Pérou, ночной цвѣтъ; чудоцвѣтъ ялапъ (mirabilis jalappa).

Mérycothérium, s. m. мерикотеріумъ (merycotherium) ископаемое изъ семейства грызуновъ.

Meryte, s. f. (бот.) мерута (meryta).

Meryx, s. f. мериксъ (meryx), насѣкомое жесткокрылое изъ семейства древоточцевъ; — rugueuse, мериксъ морщиноватый (meryx rugosa).

Mésa, s. m. (бот.) vid. *maesa*.

Mésal, s. m. роговка, раковина сенегальская.

Mésange, s. f. синица (parus) птица; — des Alpes sunamisices, синица альпійская (parus alpinus); — américaine, vid. *sylvie des sapins*; — amoureuse, синица влюбчивая (par. amorosus); — azurée, син. князёкъ (p. cyanus); — de Bahama, vid. *guit-guit sucrier*; — de la baie d'Hudson, — vid. — *pêchekeschich*; — barbue, vid. — *moustache*; — bleue, синичка; лазоревка (p. coeruleus); — à bouquet, vid. — *huppée*; — brulée, vid. — *charbonnière*; — brune à poitrine noire, син. смурая (p. fuscus); — des Canaries, vid. — *bleue (variété)*; — du cap de Bonne-Espérance, vid. — *petit-deuil*; — cap-nègre, син. черноголовка (p. atriceps); — à capuchon noir, vid. *sylvie mitrée*; — à ceinture blanche, син. сибирская (p. sibiricus); — cendrée, vid. *sylvie cendrée*; — chaperonnée, vid. — *huppée*; — charbonnière, син. кузнечикъ (p. major); — chinoise, син. китайская (p. sinensis); — coiffée, vid. — *huppée*; — de la côte du Malabar, син.

малабарская (p. malabaricus); — à couronne rouge, син. сизая (p. griseus); — crêtée, vid. — *huppée*; — à croupion écarlate, vid. *sylvie à croupian rouge*; — à croupion jaune, vid. *sylvie à croupion jaune*; — dorée, vid. *tangara téité*; — à gorge noire, vid. — *kiskis*; — grise à gorge jaune, vid. *sylvie grise à gorge jaune*; — grise à joues blanches, син. сѣрая (p. cinereus); — grisette, сѣроватая син. (p. cinerescens); — grosse —, vid. — *charbonnière*; — grosse — bleue, vid. — *azurée*; — à grosse tête, син. большеголовая (p. macrocephalus); — huppée de Cayenne, vid. *sylvie huppée*; — huppée; — de la Caroline; — à huppe grise, син. двуцвѣтная (p. bicolor); — jaune, vid. *sylvie tachetée de rougeâtre*; — kiskis, син. черноголовая; — knjaescik, vid. *azurée*; — du Languedoc, vid. — *rémiz*; — à longue queue, длиннохвостая синица (p. caudatus); — lugubre, син. плачевная (p. lugubris); — de marais, vid. — *rémiz*; — de montagne, тоже; — de montagne de Strasbourg, vid. — *petite charbonnière*; — moustache, синица усатая; тростяной дятелъ (p. biarmicus); — de Nankin, син. индѣйская (p. indicus); — de Narbonne, vid. — *rémiz*; — noirâtre d'Afrique, син. африканская (p. afer); — noire d'Afrique, син. черная (p. niger); — noire à tête dorée, vid. *manakin à tête d'or*; — noire ou cela, индѣйская черная синица (p. cela); — de Norwège, син. стромеева (p. Stromei); — nonnette cendrée, син. болотная или камышевка (p. palustris); — à panache, vid. — *huppée*; — pêche-keschich, син. гудсонская (p. hudsonicus); — penduline, vid. — *rémiz*; — de Perse, vid. — *des Alpes sunamisices*; — petite charbonnière, син. черносѣрая; малиновка (p. ater); — petite — à tête noire, vid. — *nonnette cendrée*; — de Pologne, vid. — *rémiz*; — pinson, — vid. *sylvie à collier*; — à queue fourchue, син. вилохвостая (p. furcatus); — rémiz, ремезъ или лангедокская синица (p. pendulinus); — de roseaux, vid. — *moustache*, — *à longue queue et* — *rémiz*; — rouge cendrée de la Nouvelle-Zélande, син. Новой Зеландіи (p. Novae-Zelandiae); — de Sacby, vid. — *azurée*; — à tête de faience, vid. — *bleue*; — à tête noire, vid. — *petite charbonnière*; — à tête noire du Canada, vid. — *kiskis*; — à ventre rouge-brun des Indes et de la Chine, vid. — *de Nankin*; — de Virginie, vid. *sylvie à croupion jaune*.

Mésape, s. m. мезапъ (mesapus) скорлупнякъ изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ.

Mésar, s. m. vid. *fauvette grise*, птица.

Mesembryanthemum, s. m. (бот.) vid. *ficoïde*.

Mesembryon, s. m. (бот.) vid. *ficoïde*.

Mésengère, *mésengle*, s. f. vid. *mésange charbonnière*, птица.

Mésentérine, s. f. vid. *explanaire*, полипникъ.

Mésentérique, s. f. брыжевикъ (mesenterica) грибъ.

Méshat, s. m. vid. *mésange huppée*, птица.

Mésier, s. m. (бот.) vid. *walkera*.

Meslier, s. m. (бот.) vid. *néflier*; — épineux, vid. *fragon*.

Mésochère, s. f. мезохейра (mesocheira) насѣкомое плевистокрылое жалоносное; — bicolore, мезохейра двуцвѣтная (mesocheira bicolor).

Mésogloje, s. f. (бот.) мезоглоя (mesogloja) растеніе тайнобрачное.

Mesomora, s. m. (бот.) vid. *cornouiller*.

Mésomyones, s. m. pl. vid. *manteaux ouverts*.

Mésonychie, s. f. — bleuâtre, мезонихія синеватая (mesonychium coerulescens) бразильское насѣкомое изъ семейства пчелиныхъ.

Mésosperme, s. m. (бот.) vid. *spermoderme*.

Mésosphaerum, s. m. (бот.) vid. *hyptide*.

Mespilophora, s. m. (бот.) vid. *néflier*.

Messager, s. m. сипайстъ (gypogeranus) птица, изъ семейства чужевидныхъ хищниковъ.

Messerschmidia, s. m. (бот.) мессершмидія (messerschmidia) растеніе южной Америки.

Messore, s. m. vid. *chabot*, рыба.

Mesterne, s. m. (бот.) vid. *laelia*.

Mesua, s. m. (бот.) мезуа (mesua) малабарское капленосное дерево.

Mesy, s. m. vid. *cresserelle*, хищная птица.

Métalasie, s. f. (бот.) металазія (metalasia) кустарникъ южной Африки.

Métaplexis, s. m. (бот.) метаплексисъ (metaplexis) кустарникъ китайскій.

Métaptère, s. f. vid. *mulette*, раковина.

Metastelma, s. m. (бот.) лускачъ мелкоцвѣтный (cynanchum parviflorum).

Métel, s. m. (бот.) дурманъ метель (datura metel).

Météorien, s. m. долгоперъ средибрюшный (exocetus mesogaster) рыба.

Météorine, s. f. метеорина (meteorina) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Météorus, *météore*, s. m. метеорикъ (meteorus) кохинхинское дерево.

Méthocampe, s. m. vid. *phalène*, насѣкомое.

Méthonique, s. f. (бот.) метоника (methonica); — superbe, метоника превосходная (methonica superba), малабарское растеніе.

Méthoque, s. f. метока (methoca) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.

Metnam, s. m. (бот.) воробейникъ мохнатый (passerina hirsuta).

Métopie, s. f. росная муха (metopia) насѣкомое двукрылое; — à lèvres, росная муха губастая (metopia labiata).

Métopium, s. m. (бот.) метопій (metopium) ямайское растеніе камедистое.

Métopius, s. m. vid. *ichneumon*, насѣкомое.

Métrocynia, s. m. (бот.) метроцинія (metrocynia) мадагаскарскій кустарникъ.

Métrodore, s. f. (бот.) метродорея (metroderea) бразильское растеніе.

Métrosideros, s. m. (бот.) шеламайникъ (metrosideros); — à panache, шеламайникъ гребешкоцвѣтный (metrosideros lophantha); — à feuilles de saule, шеламайникъ иволистный (metros. saligna); — glauque, шеламайникъ сиз

(metros. glauca); — pale, шел. блѣдный (metros. pallida); — à feuilles de coris, шел. кожелистный (metros. coriifolia); — à feuilles linéaires, шел. линейнолистный (metr. linearis); — anomal, шелам. неправильный (metr. anomala).

Métroxylon, s. m. (бот.) vid. *sagus*.

Metzgeria, s. m. (бот.) vid. *jungermanne*.

Méum, s. m. (бот.) медовка; медвѣжій корень медвѣшій укропъ (meum).

Meunier, s. m. голавль и голубель (cyprinus dobula) рыба; — vid. также *chabot*, рыба; — vid. *corneille*, птица; — vid. *hanneton*, *foulon et ténébrion*, насѣкомыя.

Meunière, s. f. vid. *mésange à longue queue et corneille*, птицы.

Mexicain, s. m. мексиканскій ужъ (coluber mexicanus) змѣя.

Meyera, s. m. (бот.) мейера (meyera) vid. *énydre*.

Mézéréon, s. m. (бот.) волчье лыко; ягодки италіянскія (daphne mezereum).

Mézonevron, s. m. бобовникъ; бобовное дерево (mezonevron) дерево острова Тимора.

Miaulard, *miauleur*, s. m. vid. *mouette*, птица.

Mibora, s. m. (бот.) vid. *chamagrostide*.

Micagrostis, s. m. (бот.) vid. *chamagrostide*.

Michauxie, s. f. (бот.) мишоксія (michauxia): — rude, мишоксія колокольчиковидная (michauxia campanuloides); — lisse, мишоксія гладкая (m. laevigata) растенiа восточныя.

Michelaria, s. m. (бот.) vid. *libertie*.

Michélie, s. f. (бот.) михелія или шампакъ (michelia) остиндское дерево.

Micippe, s. f. мицппа (micippa) скорлупнякъ изъ семейста короткохвостыхъ.

Miclou, s. m. морянка (anas glacialis) птица.

Mico, s. m. игрунка серебристая (jacchus argentatus) обезьяна.

Micocoulier, *fabrecoulier*, *bois de Perpignan*, s. m. (бот.) крапивное дерево; каркасъ (celtis australis).

Miconia, s. m. (бот.) миконія (miconia).

Micou, s. m. vid. *mico*, млекопитающее.

Micoure, s. m. vid. *didelphe*, млекопитающее.

Micrampélis, s. m. (бот.) микрампелисъ (micrampelis).

Micranthème, s. m. (бот.) микрантемъ (micranthemum) каролинское травянистое растеніе.

Micranthère, s. f. (бот.) микрантера (micranthera) каплепосное дерево гвіанское.

Micranthe, s. f. (бот.) мелкоцвѣтникъ (micranthes).

Micranthus, s. m. (бот.) vid. *phaylopsis*.

Microcarpée, s. f. (бот.) микрокарпея; мелкоплодникъ (microcarpaea) растеніе Новой-Голландіи.

Microcarpum, s. m. (бот.) vid. *trichie*.

Microcéphale, s. m. мелкоголовка (microcephalus) насѣкомое жесткокрылое; — pl. малоголовыя насѣкомыя (microcephali).

Microchloa, s. m. (бот.) индѣйскій нардъ или ротбелла щетинистая (microchloa).

Microcoleus, s. m. (бот.) родъ конфервы (microleus).

Microcorys, s. m. (бот.) микрокорисъ (microcorys) растеніе Новой-Голландіи.

Microcos, s. m. (бот.) vid. *grewia*.

Microdactyle, s. m. саріяма (dicholophus) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ.

Microgastre, s. m. малобрюшка (microgaster) насѣкомое плевистокрылое изъ породы наѣздниковъ; — déprimé, малобрюшка осаждающая (m. deprimator).

Microlène, s. f. (бот.) ергарта пневидная (microlaena) травянистое растеніе Новой-Голландіи.

Microlépidote, s. m. мелкочешуйникъ (labrus microlepidotus) родъ губана, рыба; — vid. также *pryonure*.

Microlicie, s. f. (бот.) мелколистникъ (microlicia). бразильское растеніе.

Microloma, s. m. (бот.) vid. *céropège*.

Microma, s. m. (бот.) vid. *xyloma*.

Micromium, s. m. (бот.) vid. *urcéolaire*.

Micrommate, s. f. мелкозоръ (micrommata) арахнида изъ отдѣленія бокоходыхъ или рако-пауковъ; — smaragdine, мелкозоръ зеленый (micrommata smaragdula).

Mycromysides, s. f. pl. мелкія мошки (micromysides) насѣкомыя двукрылыя.

Micrope, s. m. (бот.) холмникъ (micropus).

Micropèple, s. m. омалій (micropeplus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства булавоусыхъ.

Micropèze, s. f. мелконожка; погребная муха (micropeza) насѣкомое двукрылое; — point, мелконожка точка (micropeza punctum).

Microphénix, s. m. vid. *jaseur*, птица.

Microphthires, s. m. pl. арахниды менѣе прочихъ совершенныя (microphthira).

Micropore, s. m. (бот.) vid. *polypore*.

Microps, s. m. кашалотъ мелкозоръ (physeter microps) животное изъ разряда китовидныхъ.

Microptère, s. m. мелкопёрка (micropterus) рыба изъ семейства окуневыхъ; — pl. vid. *brachélytres*.

Micropus, s. m. vid. *martinet*, птица.

Microscoma, s. m. vid. *ascidie*.

Microscopiques, s. m. pl. микроскопическія животныя.

Microsemma, s. m. (бот.) микросемма (microsemma).

Microsolène, s. m. микросолена (microsolena) полипникъ.

Microsperme, s. m. (бот.) мелкосѣменникъ (microspermum) растеніе Новой-Испаніи.

Microstachys, s. m. (бот.) мелкоколосникъ (microstachys).

Microstemme, s. f. (бот.) микростемма (microstemma) растеніе Новой-Голландіи.

Microstome, s. m. малоротка (microstoma) порода щукъ, рыба.

Microtée, s. f. (бот.) микротея; шмельникъ (microtea) антильское растеніе.

Microtis, s. m. (бот.) микротисъ; мелкоушко (microtis) растеніе австралійское.

Mictophum, s. m. vid. *myctophe*, рыба.

Mictyre, s. m. миктиръ (mictyris) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.
Midas, s. m. игрунка русоногая (jacchus midas) обезьяна; — vid. также *mydas*, млекопитающее и насѣкомое.
Miegia, s. m. (бот.) vid. *remirea et arundinaire*.
Miellin, s. m. (бот.) заячникъ (boletus juglandis) грибъ.
Miga, s. m. мига (buccinum miga) раковина.
Mignard, s. m. мухоловка пригоженькая (muscicapa sita) птица.
Mignardise, s. f. (бот. садовн.) гвоздика дикая (dianthus armeria); — травянка или гвоздика перистая (dianthus plumarius).
Mignonet blanc et rouge, s. m. (бот. прост.) трилистникъ обыкновенный бѣлый и красный (trifolium pratense).
Mignonnette, s. f. точка весенная (draba verna); — сидоръ вѣнчиковатый (holosteum umbellatum); — vid. также *réséda et tupuline*.
Migranes, vid. *calappe*, скорлупнякъ.
Miguel, s. m. красная парагвайская змѣя (tetrix corallina).
Mikanie, s. f. (бот.) миканія или гвако (mikania) американское растеніе.
Mil ou millet, s. m. (бот.) боръ; просо (panicum miliaceum); — d'Afrique, просо африканское (milium africanum).
Milan, s. m. каня (milvus) хищная птица; — d'Autriche, vid. — *royal* (*jeune*); — de la Caroline, каня вилохвостая или каролинскій коршунъ (falco furcatus); — cresserelle, каня свинцовая (falco plumbeus); — étolien ou noir, каня черная или коршунъ египетскій (falco ater); — noir et blanc, vid. — *de la Caroline*; — parasite, vid. — *noir*; — à queue blanche, каня бѣлохвостая (milvus leucurus); — à queue étagée, коршунъ пластинчатохвостый (milvus sphenurus); — Riocour, каня ріокурова (falco Riocourii); — royal, каня обыкновенная или коршунъ (falco milvus); — roux, vid. — *royal* (*jeune*); — de Sibérie, vid. — *royal* (*variété*); — yetapa, коршунъ южной Америки (falco yetapa).
Milan marin, s. m. vid. *trigle et pastenaque*, рыбы.
Milandre, s. m. сопунъ (galeus) родъ акулы.
Milésie, s. f. милезія (milesia) насѣкомое двукрылое; — bronzée, золотобрюшка бронзовая (milesia aenea); — diophthalme, милезія двойноглазая (milesia diophthalma); — lente, милезія медленная (milesia segnis).
Miliaire, s. m. медяница просяная (anguis miliaris) змѣя; — ужъ просяной (coluber miliaris) индѣйская змѣя.
Miliarum, s. m. (бот.) vid. *milium*.
Miliole, s. f. миліола (miliola) микроскопическая раковина.
Milium, s. m. (бот.) просо; пшено (milium).
Milla, s. m. (бот.) милла (milla) мексиканское растеніе.
Millefeuille, s. f. (бот.) гулявица; деревѣй (achillea); — commune, тысячелистникъ; гулявица тысячелистная; дикая греча; рябинка (achillea millefolium); — ptarmique, тысячелистникъ чихотный; гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — aquatique, гурча болотная (hottonia palustris); — d'eau et cornue, лютикъ водяной (ranunculus aquatilis); — vid. так же *myriophille et cératophyle*; — de marais, vid. *utriculaire*.
Millefleur, s. f. (бот.) ярутка полевая; клопецъ (thlaspi arvense).
Millegraine, s. f. (бот.) vid. *herniaire, rodiole et oldenlande*.
Millegreux, s. m. (бот. провинц.) vid. *jonc*.
Millepède, s. m. крыловикъ тысяченогій (strombus millepeda) раковина.
Millepertuis, s. m. (бот.) звѣробой (hypericum); — à odeur de bouc, звѣробой козлиный (h. hircinum); — à grandes fleurs, звѣробой американскій (hyp. calycinum); — ordinaire, звѣробой обыкновенный; заячья кровца (hyp. perforatum); — pl. vid. *hypéricinées*.
Millèpes, s. m. vid. *ptérocère*, раковина.
Millepieds, s. m. pl. vid. *myriapodes*, насѣкомыя.
Mille-points, s. m. кегля исписанная (conus literatus) раковина.
Millépore, s. f. миллепора (millepora) полипникъ.
Milléporées, s. f. pl. миллепоровые полипники (milleporina).
Milléporites, s. m. pl. миллепориты (milleporita) отдѣленіе раковинъ по системѣ Латрелья.
Mille-raies, s. m. американскій полосатый ястребъ (sparvius lineatus).
Millérie, s. f. (бот.) миллерія (milleria) растеніе мексиканское.
Millespèces, s. f. (бот.) vid. *mélisse calament*.
Millet, s. m. гремучникъ просяной (crotalus miliaris) змѣя.
Millet, s. m. (бот.) vid. *mil*; — d'Afrique, vid. *sorgho*; — de chèvres, желтая недотрога (impatiens noli-tangere); — d'amour, каменное сѣмя аптечное (lithospermum) officinale); — d'Inde, vid. *sorhgo*; — sauvage, марьянникъ, огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense); — du soleil, vid. *grémil*.
Milline, s. f. миллина (millina).
Millingtonie, s. f. (бот.) миллингтонія (millingtonia).
Millo, s. m. vid. *balbuzard*, хищная птица.
Milloc, s. m. (бот.) vid. *meillauque*.
Milouin, millouin, s. m. обыкновенная или голубая чернеть (anas ferina); — huppé, чернеть шмаковая (anas rufina), родъ утки, птица.
Milouinan, s. m. морянка (anas marina) птица изъ породы утокъ.
Milnea, s. m. (бот.) мильнея (milnea) индѣйское дерево.
Miltus, s. m. мильтусъ (miltus) африканское растеніе.
Mimetes, s. m. (бот.) миметъ (mimetes) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Mimeuse, s. f. (бот.) мимоза; недотыка; чувственное растеніе (mimosa); — sensible, недоты-

ка обыкновенная (mimosa sensitiva); — sensitive, недотыка стыдливая; стыжусь тебя (mimosa pudica); — blanchâtre, недотрога бѣловатая (mimosa albida); — peluchée, недотыка окожурившаяся (mimosa pellita); — en forme de ronce, недотыка красностебельная (mim. rubicaulis).

Mimosa, s. m. (бот.) vid. *mimeuse*.

Mimosées, s. f. pl. чувственныя растенія (mimoseae).

Mimule, s. m. (бот.) гребенникъ (mimulus); — glutineux, гребенникъ клейкій (mim. glutinosus); — tacheté, гребен. закрапленный (mim. guttatus); — jaune, гребен. желтый (mim. luteus).

Mimusope, s. m. (бот.) обезьянинъ взглядъ; мартышкина рожа (mimusops); — élengi, обезьянинъ взглядъ остиндскій.

Minaret, s. m. vid. *mitre*, раковина.

Mindium, s. m. (бот.) vid. *michauxie*.

Minerve, s. f. минерва (coluber minerva) змѣя.

Minette dorée, s. f. (бот.) люцернъ хмѣлевый (medicago lupulina).

Mineuse. s. f. жаворонокъ землекопъ (alauda cunicularia) птица южной Америки.

Miniade, s. f. vid. *minyade*.

Minime, s. f. чернополосый ужъ; — s. m. багрянка черная (murex morio) раковина; — à bandes, шелкопрядъ дубовый (bombyx quercus).

Ministre, s. m. подорожникъ голубой (emberiza cyanea) птица.

Minquar, s. m. (бот.) минкварція (minquartia) гвіанское дерево.

Minuartie, s. f. (бот.) минуарція (minuartia).

Minule, s. m. африканскій ястребъ (falco minullus) птица; — vid. также *guêpier et pic*.

Minx, ou mink, s.m. выдра норка (mustela lutreola); — des Americains, норка американская (mustela lutreocephala) млекопитающія.

Minyade, s. f. миніада (minyas); родъ морскаго ежа.

Miolane, s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; мирика обыкновенная (myrica gale).

Mion, s. m. утка свищь (anas Penelope) птица.

Mirabilis, s. m. (бот.) vid. *nyctage*.

Miraguama, s. m. мирагуама, пальмовое дерево острова Кубы.

Miraillet, miralet, s. m. скатъ зеркальный или Кювьеровъ (raia miraletus).

Miran, s. m. труборогъ перемѣнчивый (buccinum mutabile) раковина.

Mirbélie, s. f. (бот.) мирбелія (mirbelia).

Mirette, s. f. (бот.) vid. *prismatocarpe*.

Miride, s. f. мирида (miris) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства фитокоридъ.

Miriophylle, (бот.) vid. *miriophylle*.

Mirle, s. m. vid. *émérillon*, хищная птица.

Mirlirot, s. m. (бот. прост.) донникъ или буркунъ врачебный (melilotus officinalis); — люцернъ хмѣлевый (medicago lupulina).

Mirmau, s. m. (бот.) плаунъ сосновидный (lycopodium selago).

Mirmecia, s. m. (бот.) vid. *tachia*

Mirobolan, mirobolanées, vid. *myrobolan, myrobolanées*.

Miroir, s. m. зеркало (hesperia speculum) бабочка; — (бот.) de Vénus, vid. *prismatocarpe*; — du temps, vid. *mouron rouge*.

Mirosperme, miroxyle, mirsinées vid. *myr....*

Mirtil, s. m. черника (vaccinium mirtillus).

Misaine, s. f. крыловикъ полнопоясанный (strombus succinctus) раковина.

Misandra, s. m. (бот.) vid. *gunnera*.

Miscopétalum, s. m. (бот.) vid. *saxifrage*.

Miscophe, s. m. оса вертушка (miscophus) насѣкомое плевистокрылое; — bicolor, вертушка двуцвѣтная (miscophus bicolor).

Misgurne, s. m. vid. *corite*, рыба.

Misile, s. m. кружечка (misilus) раковина.

Misis, s. m. евдора (satyrus eudora) бабочка.

Misocampe, s. m. гусеницеѣдъ (misocampus) насѣкомое плевистокрылое.

Misolampe, s. m. полутраурный жукъ (misolampus) насѣкомое жесткокрылое.

Misque, s. m. (miscus) vid. *ammophile et pompile*, насѣкомое.

Missulène, s. f. vid. *éridon*, арахнида.

Missotte, s. f. (бот.) мятликъ морской (poa maritima).

Misye, s. m. американскій бѣлогрудый снигирь (pirrhula misya) птица.

Mitchagatchi, s. m. мычагатка или тупикъ игульма (fratercula cirrata) птица, vid. *macareux*.

Mitchelle, s. f. (бот.) митчелла (mitchella).

Mite ou mitte, s. f. акаръ (acarus) арахнида изъ семейства клещаковъ; — domestique. ou de fromage, акаръ сырный (acarus siro); — des moineaux, акаръ воробьиный (acarus passerinus); — de la farine, акаръ мучной (acarus farinae); — de la gale, акаръ коростный (acarus scabiei).

Mitelle, s. f. vid. *polylèpe*, раковина; — (бот.) мителла; епископская шапка (mitella).

Mithrax, s. m. митраксъ (mithrax) скорлурнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.

Mithridatea, s. m. (бот.) тамбурисса (mithridatea s. ambora) мадагаскарское дерево.

Mitilène, s. m. подорожникъ лесбійскій (emberiza lesbia) птица.

Mitina, s. m. (бот.) vid. *carline*.

Mitosates, s. m. pl. (mitosata) vid. *myriapodes*.

Mitra, s. m. (бот.) vid. *mitréole*.

Mitragyne, (бот.) vid. *mitrasacte*.

Mitraire, s. f. (бот.) шапница (mitraria).

Mitrasacte, s. f. (бот.) мнтрасакма (mitrasacma) растеніе Новой-Голландіи.

Mitre, s. f. митра (mitra) раковина; — papale митра папская (mitra papalis); — plicaire, митра сбористая или минаретъ (mitra plicaria); — en lyre, митра лировидная (mitra lyrata); — — bizonale, митра двупоясная (mitra bizonalis); — dactyle, митра пальчикъ (mitra dactylus); — crénelée, митра мелко-зазубренная (mitra crenulata); — de Neptune, — polonaise, vid. *madrepore et fongie*, полипники.

Mitréole, s. f. (бот.) змѣинъ корень американскій (mitreola).
Mitrophora, s. m. (бот.) vid. *fédie*.
Mitrouillet, s. m. (бот.) чина шишковатая (lathyrus tuberosus).
Mitu-poranga, s. m. vid. *hocco*, птица.
Mitzli, s. m. vid. *couguar*, хищный звѣрь.
Mnasium, s. m. (бот.) vid. *rapatea*.
Mnémosine, s. f. мнемозина (papilio mnemosine) бабочка.
Mnémosyne, s. m. vid. *tétraphis*.
Mniare, s. m. (бот.) моховникъ (mniarum) растеніе Новой-Голландіи.
Mniotille, s. m. киннпръ широкохвостый (cinnyris platurus) птица.
Mnium, s. m. (бот.) звѣздчатый мохъ (mnium).
Mobular, s. m. vid. *céphaloptère*, рыба.
Mocanère, s. f. (бот.) моканера (mocanera) кустарникъ канарійскихъ островов.
Mocho, *mochos*, s. m. vid. *athérine*, рыба.
Mochus, s. m. (бот.) гороховникъ лѣсной (lathyrus sylvestris).
Moco, *moko*, s. m. vid. *kérodon*, млекопитающее; — singe de —, vid. *tartarin*.
Mococo, s. m. лемуръ кошачій (lemur catta) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ.
Modèque, s. f. (бот.) модекка (modecca) растеніе остиндское.
Modiota, s. m. (бот.) мальва каролинская (malva caroliniana).
Modiole, s. f. ракушка (modiola) раковина; — des Papous, ракушка папуанская (modiola papuana); — tulipe, ракушка тюльпанъ (modiola tulipa); — lithophage, ракушка камнеточная или морской финикъ (modiola lithophaga).
Moehringie, s. f. (бот.) мерингія (moehringia);— mousseuse, мерингіа моховатая (moehringia muscosa).
Moelleria, s. m. (бот.) vid. *casëarie*.
Moenchie, s. f. (бот.) менхія (moenchia); — glauque, менхія бирюзовая (moenchia glauca).
Mofat, s. m. vid. *bucarde*, раковина.
Moghania, s. m (бот.) vid. *fléminga*.
Mogori, s. m. (бот.) могорій (mogorium) родъ жасмина.
Mohoko, s. m. выпь могоко (ardea mohoko) птица изъ семейства чепуровыхъ.
Mohria, s. m. (бот.) морія (mohria) родъ папоротника.
Moignet, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus).
Moineau et moineau-franc, s. m. воробей обыкновенный или домашній (fringilla domestica).
Moire, s. f. кегли крапчатая (conus stercus muscarum) раковина; — (бот.) vid. *chèvrefeuille*.
Moisissure, s. f. (бот.) плѣсень (mucor).
Moissonneur, s. m. грачь (corvus frugilegus).
Moko, s. m. vid. *moco*, млекопитающее.
Moksei, s. m. (бот.) чайное дерево (olea fragrans).
Mokus, s. m. vid. *écureuil commun*.
Molan, s. m. vid. *solen*, раковина.
Moldavica, s. f. vid. *dracocéphalum*.

Moldenhawera, s. m. (бот.) мольденгавера (moldenhawera).
Mole, s. m. самглавъ лунный (orthagoriscus mola) рыба изъ семейства скалозубовъ.
Molène, s. f. (бот.) коровякъ; вербишникъ; царская свѣча; царскій скипетръ; петровъ батогъ (verbascum);—bouillon blanc, деванна; медвѣжье ухо; вербишникъ бѣлый (verbascum thapsus); — noire, вербишникъ или царскій скипетръ черный (verbascum nigrum); — sinuée, вербишникъ рукавчатый или дупластый (verbascum sinuatum); — purpurine, царскій скипетръ, коровякъ красный (verbascum phoeniceum).
Molette, s. f. vid. *trochus*, *monodonte et turbo*; — (бот.) пастушья сумочка (thlaspi bursa-pastorum).
Molicorium, s. m. (бот.) vid. *grenadier*.
Molinaea, s. m. (бот.) vid. *cupanie*.
Molinie, s. f. (бот.) молинія (molinia).
Molle, s. f. vid. *tanche de mer et mole*, рыбы.
Mollé, s. m. (бот.) молла (schinus) бразильское растеніе.
Mollia, s. m. моллія (mollia) полипникъ; — (бот.) vid. *hagea*.
Mollicine, s. f. vid. *écorée*.
Molliensie, s. f. молліенсія (molliensia) рыба прѣсныхъ водъ Новаго-Орлеана изъ семейства чебаковыхъ.
Mollinédie, s. f. (бот.) моллинедія (mollinedia).
Mollipennes, s. m. pl. мягкорылыя насѣкомыя (mollipennes).
Mollugine, s. f. (бот.) молюга; спонка; мягкая травка (mollugo).
Mollusques, s. m. pl. моллюски или слизняки (mollusca; gasterozoa).
Molobre, s. m. шолобръ или ѳомина долгоножка (molobrus) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Molochia, s. m. (бот.) vid. *mouron*.
Molops, s. m. молопсъ (molops) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Molorque, s. m. vid. *nécydale*, насѣкомое.
Molosse, s. m. курноска (molossus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — pédimane, курноска руконогая (mol. cheiropus), — de Ruppel, курноска рупелова (mol. Ruppelii); — dilaté, курн. расширенная (m. dilatus); — grêle, курн. тонкая (mol. tenuis); — alecto, курн. алекто (mol. alecto); — à poils ras, курн. бритая (mol. abrasus); — véloce, курн. быстрая (mol. velox); — enfumé, курн. дымчатая (mol. fumatus); — marron, курн. бурая (mol. rufus); — noir, курн. черная (mol. ater); — obscur, курн. темная (mol. obscurus); — à longue queue, курн. длиннохвостая (mol. longicaudatus); — à ventre brun, курн. буробрюхая (mol. fusciventer); — chatain, курн. каштановая (mol. castaneus); — à large queue, курн. широкохвостая (mol. laticaudatus); — à grosse queue, курн. толстохвостая (mol. crassicaudatus); — amplexicaude, курн. хвостообемлющая (mol. amplexicaudatus); — à queue

pointue, курн. острохвостая (mol. acuticaudatus).
Molosse, s. m. молосъ (coluber molossus) родъ ужа, змѣя; — молосъ (molossus) ископаемая раковина; — большая меделянская собака (canis molossus).
Moloxita, s. m. монахиня абиссинская (turdus moloxita) родъ дрозда, птица.
Molpadie, s. f. мольпадія (molpadia) родъ морскаго ежа; — odorante, мольпадія пахучая (molpadia suaveolens).
Moltkie, s. f. (бот.) мольткія (moltkia), растеніе американское.
Molucelle, s. f. (бот.) мелисса моллюкская или сирійская (moluccella).
Molue, s. f. vid. *morue*, рыба.
Molugine, s. f. (бот.) vid. *mollugine*.
Moluque, s. f. (бот.) vid. *molucelle*.
Molure, s. m. молюръ (coluber molurus) родъ ужа индѣйскаго, змѣя.
Moluris, s. m. пухлинка (moluris) насѣкомое жесткокрылое; — strié, пухлинка полосатая (moluris striata).
Molva et molve, vid. *morue*, рыба.
Mombin et monbin, s. m. (бот.) vid. *spondias*.
Momie, s. f. круглоротка мумія (cyclostoma mumia); — vid. также *maillot*, раковины.
Momordique, s. f. (бот.) дерябка; бальсамка; бальсамное яблоко (momordica); — balsamine, любовныя яблоки (momordica balsamina).
Momot, s. m. момотъ (prionites) птица изъ семейства шурковидныхъ; — du Brésil, vid. — *houtou*; — de Dombey, vid. — *à tête rousse*; — houtou, момотъ бразильскій (momotus brasiliensis); — à tête rousse, момотъ рыжеголовый (momotus ruficapillus); — tutu, момотъ синечревый (baryphonus cyanogaster); — varié, vid. — *houtou*.
Momoul, s. m. vid. *monaul*, птица.
Mona, *mono*, *monina et monnina*, s. m. общее названіе обезьянъ меньшихъ породъ.
Monacanthe, s. m. единорогъ (monocantha) рыба изъ породы спинороговъ (balistes).
Monachelle, s. f. каролинскій спаръ, рыба.
Monachne, s. f. (бот.) vid. *panic*.
Monactis, s. m. монактисъ (monactis) дерево, растущее на берегахъ амазонской рѣки.
Monadaires, s. m. pl. монадовые инфузоріи (monadina).
Monade, s. f. монада (monas) инфузорій изъ разряда бозкишечныхъ; — principe, монада невидимка (monas termo); — poussier, монада пыльца (monas pulvisculus).
Monadelphie, s. f. (бот.) однобратство (monadelphia) классъ растеній.
Monadine, s. f. vid. *enchélide*.
Monandrie, s. f. (бот.) единомужіе (monandria) классъ растеній.
Monaptère, s. m. — de Bonnaterre, налимъ одноперый (gadus mediterraneus).
Monarde, s. f. (бот.) монарда (monarda); — à fleurs rouges, монарда пурпуровая (mon. purpurea); — fistuleuse, монарда дудчатая (mon. fistulosa).
Monarrhène, s. m. (бот.) монаррена (monarrhenus) растеніе южной Америки.
Monas, s. m. vid. *monade*.
Monase, s. f. vid. *tamatia et barbican*, птица.
Monaul, s. m. vid. *lophophore*, птица.
Monax, s. m. сурокъ американскій (arctomys monax) млекопитающее.
Mondain, s. m. vid. *pigeon* (*domestique*).
Mondé et mondi, s. m. vid. *coati*, млекопитающее.
Mone, s. m. генонъ мона (cercopithecus mona) родъ обезьяны.
Monédule, s. f. монедула (monedula) насѣкомое плевистокрылое, жалоносное; — vespiforme, монедула осовидная (monedula vespiformis).
Monenteles, s. m. монентеля (monenteles) растеніе Новой-Каледоніи.
Monerma, s. m. (бот.) vid. *rottboelle*.
Monet, s. m. vid. *moineau et mouchet*, птицы.
Monetia, s. m. (бот.) vid. *azima*.
Mongous, s. m. лемуръ монгозъ (lemur mongoz) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ.
Mongul, s. m. табарганъ бабукъ (dipus jaculus, млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ.
Monière ou monnière, s. f. (бот.) моніерія (monniera) растеніе гвіанское.
Monilie, s. f. (бот.) монилія (monilia).
Monilifera, s. m. (бот.) vid. *octéosperme*.
Moniliformie, s. f. (бот.) четковидный папоротникъ (moniliformia).
Moniline, s. f. (бот.) конферва четочная (moniline), отдѣленіе семейства лягушкосѣменниковъ (batrachospermeae).
Monime, s. f. монимія (monimia) африканское растеніе.
Monimiées, s. f. pl. монимійныя растенія (monimieae).
Monine, s. f. (бот.) vid. *monnine*.
Monitor, s. m. караульщикъ (monitor) ящерица.
Monjoli, s. m. (бот.) vid. *varronia*.
Monnaie, s. f. череповница денежная (crania nummulus); — de Guinée, китайская монета (cypraea moneta) раковины.
Monnine, s. f. (бот.) моннина (monnina) растеніе южной Америки.
Monnoyère, s. f. (бот.) ярутка полевая (thlaspi arvense); — вербейникъ полушечный; полушечная трава (lysimachia nummularia).
Monocentris, s. m. vid. *lépisacanthe*, рыба.
Monocera, s. m. (бот.) зеленка одноколосная (chloris monostachya).
Monocéros, s. m. спинорогъ однорогій (balistes unicornis) рыба; — vid. также *licorne*, *narwal*, *manucode*, *nason*, *licornet* и проч.
Monochame, s. m. одночашникъ (monochamus) насѣкомое жесткокрылое.
Monochèle, s. m. одноклещикъ (monocheles) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства листоусыхъ.

Monochire, s. m. косоротъ однорукій (monochirus) родъ камбалы, рыба.
Monocle, s. m. щитень (apus s. monoculus) скорлупнякъ изъ разряда листоногихъ.
Monoclea, s. m. моноклея (monoclea) растеніе тайнобрачное.
Monoclines, s. f. pl. (бот.) vid. *hermaphrodites*.
Monocotyledones, s. f. pl. односѣменодольныя растенія (monocotyledones).
Monodactyle, s. m. халкида однопалая (chalcis monodactylus) ящерица изъ разряда кольчатыхъ; — vid. также *acanthopode et falciforme*, рыбы; — vid. также *strombe*, раковина.
Monodelphes, s. m. pl. vid. *marsupiaux*.
Monodon, s. m. vid. *narwal*.
Monodonte, s. f. однозубикъ (monodonta) раковина.
Monodore, s. f. монодора (monodora) ямайское дерево.
Monodynamis, s. m. (бот.) vid. *ustérie*.
Monoecie, s. f. (бот.) однодомство (monoecia) классъ растеній.
Monogamie, s. f. (бот.) единобрачіе (monogamia) классъ растеній.
Monogramma, s. m. вензловый папоротникъ (monogramma).
Monogynie, s. f. единоженство (monogynia).
Monomères, s. m. pl. одноколѣнчатыя насѣкомыя (monomera).
Monomyaires, s. m. pl. одномышечныя раковины.
Monomyce, s. m. (бот.) vid. *agaric*.
Monophlèbe, s. f. vid. *gallinsecte*, насѣкомое.
Monophore, s. f. vid. *pyrosome*, моллюскъ.
Monophyllum, s. m. (бот.) vid. *maianthème*.
Monopleurobranches, s. m. pl. однобочножаберные моллюски (monopleurobranchiata).
Monoptère, s. m. одноперка (monopterus) родъ мурены, рыба.
Monoptérhin, s. m. одноперая акула (monopterhinus) рыба.
Monorchis, s. m. (бот.) одноятрышникъ (monorchis).
Monospermalthaea, s. m. (бот.) vid. *waltheria*.
Monosticha, (бот.) vid. *sphaerie*.
Monostome, s. m. однороть (monostoma) глиста изъ разряда сосаловыхъ; — verruqueux, однороть бородавчатый (monostoma verrucosum).
Monotoca, s. m. (бот.) монотока (monotoca) кустарникъ Новой-Голландіи.
Monotome, s. m. ликтъ смолистоногій (monotoma, lyctus picipes) насѣкомое жесткокрылое.
Monotrèmes, s. m. pl. птицезвѣри (monotremata) семейство млекопитающихъ изъ разряда щербатыхъ звѣрей.
Monotrope, s. m. (бот.) безлистникъ (monotropa).
Monotropées, s. f. pl. безлистники (monotropeae) семейство чужеядныхъ растеній.
Monsonie, s. f. (бот.) монсонія (monsonia).
Monstera, s. m. (бот.) vid. *dracontium*.
Montabier, montabée, (бот.) vid. *moutabier*.
Montagnard, s. m. vid. *cresserelle (variété d'Afrique)*; — vid. также подъ словами *couroucou, accenteur et grèbe*.
Montagnarde, s. f. сова усатая (strix barbata) птица.
Montagui, s. m. пинагоръ монтагви (cyclopterus montagui) рыба.
Montain, s. m. подорожникъ шпористый или лапландскій (emberiza calcarata).
Montalbania, s. m. (бот.) овіеда безоружная (oviеda mitis).
Montant, s. m. стрепатка камышевая; подорожникъ тростниковый (emberiza schoeniclus).
Montbrétie, s. f. (бот.) монбреція (monbretia securigera).
Monte-en-ciel, s. m. (бот.) горецъ восточный (polygonum orientale).
Montézuma, s. m. (бот.) монтезума (montezuma) красивое мексиканское дерево
Monticulaire, s. f. (бот.) монтикулярія (monticularia) полипникъ.
Montie, s. f. (бот.) монтія (montia).
Montinie, s. f. (бот.) монтинія (montinia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Montire, s. f. (бот.) монтира (montira) растеніе гвіанское.
Mont-joli, s. m. (бот.) мучникъ пестрый; лантана пестрая (lantana involucrata).
Montlivaltie, s. f. монтливальтія (montlivaltia), полипникъ.
Mont-voyau, s. m. козодой гвіанскій (caprimulgus guianensis) птица.
Mookna, s. m. vid. *éléphant*.
Mopse, s. m. vid. *doguin et carlin*, собака.
Mopsée, s. f. мопсея (mopsea) полипникъ.
Moqueur, s. m. пересмѣшникъ; дроздъ многогласный (turdus polyglottus), vid. подъ словомъ *merle*.
Moquilier, s. m. моквилея (moquilea) гвіанское дерево.
Morbran, morvran, s. m. vid. *corbeau noir*.
Mordelle, s. f. кусака (mordella) насѣкомое жесткокрылое.
Mordellones, s. f. pl. кусаки (mordellones) порода жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Mordette, s. f. (прост.) личинка майскаго жука.
Mordoré, s. m. подорожникъ острова Маскарейны, птица.
Morée, s. f. (бот.) морея (moraea); — fausse-iris, лжекосатикъ; морея косатику подобная (moraea iridioides); — à longue gaine, морея влагалищная (moraea vaginata).
Morella, s. m. (бот.) vid. *ascarine*.
Morelle, s. f. черная лысуха (fulica atra) птица; — vid. также *véron*, рыба; — (бот.) псинки (solanum) — tubereuse, картофель (solanum tuberosum); — aubergine, батлажаны (sol. esculentum); — faux quinquina, ложная хина (sol. pseudoquina); — (proprement ainsi nommée) черныя псинки; пасленъ черный или обыкновенный (solanum nigrum).
Morellier, s. m. (бот.) vid. *mangoustan*.
Morène, s. f. лягушникъ, жабій кусъ (hydrocharis).

Morénie, s. f. (бот.) моренія (morenia) перуанское пальмовое дерево.
Moresque, s. f. оливка черная (oliva maura); — веретеница арапская (fusus morio) раковины.
Morel, s. m. vid. *myrtil*, черника.
Moréton, s. m. vid. *milouin*, птица.
Morettie, s. f. (бот.) мореттія (morettia) растеніе египетское.
Morfex, s. m. vid. *cormoran* (*grand*) птица.
Morganie, s. f. (бот.) морганія (morgania).
Morgeline, s. f. (бот.) мокрица; курячья трава (alsine); — moyenne, мокрица средняя; курячьи череви (alsine media).
Morhue, s. f. vid. *morue*, рыба.
Moricandie, s. f. (бот.) морикандія (moricandia).
Morille, s. f. багрянка безобразная (murex hystrix) раковина; — (бот.) сморчокъ (morchella) грибъ; — commune, сморчокъ обыкновенный или кухонный (morchella esculenta).
Morillon, s. m. чернеть собственно такъ называемая (anas fuligula) родъ утки, птица.
Morinde, s. f. (бот.) моринда; ягодникъ индѣйскій (morinda); — royoc, моринда роіокъ или чернильный корень (morinda royoc); — ombellée, моринда зонтичная (morinda umbellata).
Morine, s. f. (бот.) морина (morina); — de Perse, морина персидская (morina persica).
Moringa, s. m. (бот.) моринга; гукишъ; слабительный орѣхъ (moringa; guilandina moringa; hyperanthera moringa).
Moringées, s. f. pl. моринговыя растенія (moringeae).
Morio, s. m. vid. *cassidaire*, раковина; — vid. также *antiope*, бабочка.
Morion, s. m. бѣганка (morio) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ; — monilicorne, бѣганка монисторогая (morio monilocornis).
Morisien, s. m. vid. *leptocéphale*, рыба.
Morisonie, s. f. (бот.) морисонія (morisonia); — d'Amérique, м. американскаа (m. americana).
Morme, s. m. мрежникъ одноперый (sparus monopterus) рыба.
Mormolyce, s. m. пугало (mormolyce) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Mormon, s. m. vid. *mandrill*, обезьяна; — vid. также *macareux*, птица.
Mormops, s. m. vid. *vespertilion*.
Mormyre, s. m. мормиръ (mormyrus) рыба изъ семейства щуковидныхъ.
Moron, s. m. (бот.) vid. *morgeline*.
Morongue-mariage, s. m. (бот.) корольковый мохъ американскій (erythryna americana).
Moronobée, s. f. (бот.) моронобея (moronobea) гвіанское капленосное дерево.
Moronobées, s. f. pl. моронобейныя растенія (moronobeae).
Morototoni, s. m. (бот.) vid. *gensen ou ginseng*.
Morphée, vid. *morphon*, насѣкомое.
Morphnus, s. m. карчея; орелъ-ястребъ (morphnus) хищная птица.
Morphon, s. m. — Adonis, адонисъ (morpho Adonis); — actorion, акторіонъ (morpho actorion) бабочки.
Morpion, s. m. площица (morpio) порода вшей.
Morrhue, *morrude*, s. f. vid. *morue*, рыба.
Mors-du-diable, s. m. (бот.) чертогрызъ; скабіоза луговая; свербежница укушенная (scabiosa morsus diaboli).
Mors-de-grenouille, s. m. (бот.) лягушникъ; жабій кусъ (hydrocharis morsus ranae).
Morse, s. m. моржъ (trichecus) млекопитающее изъ разряда перпъ; — du Nord, обыкновенный моржъ (trichecus rosmarus).
Morsure-de-puce, s. f. кегля блошная (conus pulicarius) раковина.
Mort-au-chanvre, (бот.) заразиха вѣтвистая (orabanche ramosa); — aux chiens, моровой шафранъ; безвременный цвѣтъ (colchicum autumnale); — de-froid, скрыпица (agaricus procerus) грибъ; — au-loup, тоядъ; волкоубійца; волчій корень; волкоубійственная трава (aconitum lycoctonum); — aux-poules, белена, блекота черная (hyoscyamus niger); — aux-poux, мышій перецъ; вшивое сѣмя (delphinium staphisagria); — aux-vaches, лютикъ ядовитый; жабникъ вредный (ranunculus sceleratus).
Mortefèrie, s. f. vid. *plongeon* (*grand*) птица.
Morton, s. m. грибъ убійственный (agaricus necatorius).
Morue, s. f. треска собственно такъ называемая (gadus morrhua); — molle ou mollet, vid. *tacaud*, рыба.
Morunga, *morungu*, s. m. vid. *moringa*.
Morysie, s. f. (бот.) моризія (morysia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Mosaique, s. f. кегля узорчатая или шахматная (conus tessellatus) раковина.
Mosambé, s. m. (бот.) vid. *cléomé*.
Mosat, s. m. vid. *bucarde*, раковина.
Moscatelline, s. f. (бот.) мусатница; мушкатная трава (adoxa moschatellina).
Moscharia, s. m. (бот.) москарія (moscharia) растеніе хилійское.
Moschelaphus, s. m. vid. *bubale*, родъ антилопы.
Moschus, s. m. vid. *chevrotain*, млекопитающее.
Mosille, s. m. мозиль (mosillus) насѣкомое двукрылое изъ семейства мухъ.
Mosina, s. m. (бот.) vid. *ortégia*.
Mososaure, s. m. мозозавръ (mososaurus) ископаемое огромное животное изъ ящерицъ.
Mosquilles, *mosquites et mousquites*, vid. *moustiques*.
Mosquillon, s. m. vid. *bergeronnette grise*, птица.
Mosquite, s. m. vid. *sylvie à tête noire*, птица.
Motelle, s. f. налимъ, рыба, vid. *lotte*.
Moterelle ou motterelle, s. f. vid. *motteux*, птица.
Mottelle, s. f. пискарь (cobitis fossilis) рыба.
Mottereau, s. m. vid. *hirondelle de rivage*, птица.
Motteux, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Moucharra, s. m. щербинозубъ каменный (choetodon saxatilis) бразильская рыба.

Mouche, s. f. муха (musca) насѣкомое двукрылое; — domestique, обыкновенная или комнатная муха (musca domestica); — bleue de la viande, мясная муха или приторная (musca vomitoria); — carnassière, муха плотоядная или живородная (musca carnaria); — césar, золотая или золотистая муха (musca caesar).

Mouche, s. f. — épaissie, vid. *échinomyie;* — aplatie, vid. *phasie*; — inarticulée et latéricolore, vid. *ocyptère*; — à queue, vid. *téphrite*; — vibrante, vid. *micropèze et téphrite*; — tétanocère, vid. *tétanocère ;* — curvipenne, vid. *oscine*; — divariquée, vid. *sphérocère*; — acuticorne, vid. *thiréophore*; — longipède, vid. *loxocère et calobate*; — abeilliforme, vid. *élophile*; — aphidivore, vid. *hémérobe et syrphe;* — araignée, vid. *hippobosque et ornithomyie ;* — armée, vid. *stratiomide*; — asile ou parasite, vid. *oestre, taon et mélophage*; — d'automne, vid. *stomoxe*; — à bâteau, vid. *notonecte*; — à bec, vid. *rhingie*; — bécasse, vid. *empis*; — bombardière, vid. *brachine*; — bourdon, vid. *volucelle*; — bretonne, vid. *hippobosque du cheval*; — du cerisier, — du chardon, vid. *téphrite*; — à chien, vid. *hippobosque du cheval*; — cornue, — taureau-volant, vid. *scarabée-Hercule*; — à corselet armé, vid. *stratiomide*; — à coton, наѣздникъ клубчатый (ichneumon glomeratus); — éphémère, vid. *éphémère*; — d'Espagne, vid. *méloé, cantharide et hippobosque du cheval*; — à faux, vid. *raphidie*; — à feu, vid. *lampyre, fulgore et taupin*; — du fourmilion, мурашанъ обыкновенный (myrmeleon formicarius); — du fromage, vid. *mosille*; — des galles, vid. *diplolèpe et cynips*; — gallinsecte et progallinsecte, vid. *cochenille et kermès*; — géant, vid. *échinomyie*; — de la gorge du cerf, vid. *oestre*; — guêpe, vid. *conops*; — ichneumone, vid. *ichneumon*; — jaune, полистъ или оса жидовская (polistes hebraea); — du kermès, vid. *kermès*; — ou demoiselle du lion des pucerons, vid. *hémérobe*; — loup, vid. *asile*; — luisante, vid. — *à feu*; — lumineuse, щелкунъ ночью свѣтящій (elater noctilucus); — merdivore, vid. *scatophage*; — à miel, vid. *abeille*; — de l'Olivier, vid. *téphrite*; — à ordure, vid. *scatopse*; — papilionacée, vid. *phrigane et perle*; — papilionaire, vid. *hémérobe*; — pétronelle, vid. *calobate*; — piqueuse, vid. *stomoxe*; — pourceau, vid. *éristale tenace*; — de rivière, vid. *éphémère*; — de Saint-Jean, vid. *cantharide*; — de Saint-Marc, vid. *bibion*; — sautante, vid. *psylle*; — sautillante, vid. *mosille*; — à scie, vid. *tenthrédine*; — scorpion, vid. *panorpe*; — stercoraire, vid. *scatophage*; — à tarière, vid. *térébrans*; — des teignes aquatiques, vid. *phrigane*; — des tumeurs des bêtes à cornes, vid. *oestre*; — du ver de nez du mouton, vid. *oestre*; — vibrante, vid. *ichneumon*; — du vinaigre, vid. *mosille*.

Moucherolle, s. m. мушероль (muscipeta), птица изъ семейства мухоловокъ; — d'Acadie, vid. *gobe-mouche de la Nouvelle-Ecosse*; — aux ailes dorées, vid. *sylvie aux ailes dorées*; — altiloque, vid. *sylvie altiloque;* — ardoisé et jaune d'Edwards; — vid. — *tic-tic*; — azurou, vid. *gobe-mouche azurou;* — à bec bleu, мушероль синеклювый (muscicapa cyanirostris); — bleu, мушероль голубой (muscicapa cyanea); — bleu d'Edwards, vid. *sylvie bleudâtre;* — à bracelets, мушероль ожерельный (muscicapa armillata); — brun, мушероль красно-бѣлый (muscicapa phoenoleuca); — brun à gorge blanche, мушероль бѣлозобый (todus gularis); — brun de la Martinique, мушероль рябый (muscicapa petechia); — à calotte noire, мушероль черноголовый (muscipeta atricapilla); — de Cayenne, vid. — *à ventre jaune*; — colon, мушероль поселянскій (muscicapa colonus); — à cou jaune, мушероль желтошейный (muscicapa flavicollis); — couronné, тикунъ царскій (todus regius); — à croupion jaune de Cayenne, муш. комельковый (muscic. spadicea); — à croupion jaune d'Edwards, vid. *sylvie à tête tachetée*; — des déserts, муш. пустынный (muscic. deserti); — djou, муш. гремучій (muscic. crepitans); — doré, vid. *gobe-mouche (petit) noir-aurore*; — à dos blanc, муш. чернобѣлый (m. melanoleuca); — à face noire, муш. черноличко (m. melanopsis); — fauve de Cayenne, муш. коричневый (m. cinnamomea); — ferrugineux, муш. ржавоцвѣтный (todus ferrugineus); — gillit, муш. двуцвѣтный (m. bicolor); — gris, vid. *sylvie des Etats-Unis;* — gris-brun, муш. темный (m. obscura); — gris de fer d'Edwards, vid. *sylvie gris de fer;* — gris de plomb, муш. сивый (todus plumbeus); — huppé de l'île Bourbon, муш. бурбонскій (m. borbonica); — à huppe blanche, муш. мартиникскій (m. martinica); — jaune, муш. желтый каіенскій (m. cayenensis s. flava); — jaune d'ocre, vid. *échenilleur ochracé;* — jaune d'Otahiti, муш. желтый (m. lutea); — jaune tacheté, муш. африканскій (m. afra); — mélanops, муш. черноголовикъ (m. melanopsis); — à moustaches, муш. усатый (m. barbata); — noir du Brésil, муш. весь черный (m. nigerrima); — noir de l'île de Luçon, муш. люсонскій (m. lucionensis); — noir de l'île de Tanna, муш. воробьиный (m. passerina); — noirâtre du Paraguay, муш. черноватый (musc. nigricans); — de la Nouvelle-Calédonie, муш. Новой-Каледоніи (m. caledonica); — de la Nouvelle-Hollande, муш. Новой-Голландіи (m. Novae-Hollandiae); — obscur, муш. темный бразильскій (muscipeta obscura); — olive, vid. *gobe-mouche de la Caroline*; — pewit, муш. темносѣрый (muscicapa fusca); — plaintif, vid. *platyrhynque plaintif*; — pointillé, муш. точечный (m. punctata); — à poitrine noire, муш. черногрудый (m. pectoralis); — promerupe, муш. или удодъ райскій (upupa paradisea); — à queue en aiguille, муш. шилохвостый (m. caudacuta); — à queue en éventail, муш. опахалохвостый (m. flabellifera); — à queue four-

chue, муш. вилохвостый (m. forficata); — à queue jaune, vid. *gobe-mouche aurore*; — rouge, муш. красный (m. rubra); — rufipenne, муш. рыжеперый (m. rufipennis); — schet, муш. перемѣнчивый (m. mutata); — siffleur, муш. свистунъ (m. sibilator); — à sourcils blancs, муш. бѣлобровый (m. superciliosa); — à sourcils jaunes, муш. желтобровый (m. icterophrys); — à sourcils noirs, муш. чернобровый (m. melanophrys); — sylvain, муш. лѣсной (todus sylvia); — tacheté, муш. пятнистый (todus maculatus); — tacheté de la Nouvelle-Calédonie, муш. закрапленный (m. naevia); — tacheté du Paraguay, муш. испещренный (m. varia); — tchetrecbé, муш. райскій (m. paradisi); — tchitrec, муш. хохлатый (m. cristata); — à tête jaune dorée, муш. вохряноголовый (m. ochrocephala); — à tête rousse, муш. рыжеголовый (m. ruficapilla); — tictic, муш. сѣрый (todus cinereus); — varié, муш. пестрый (todus varius); — à ventre jaune, муш. желточревый (todus flavigaster); — à ventre jaune d'Haïti, муш. желтобрюхій (muscic. flaviventris); — de Virginie, vid. *merle cat-birdt*; — de Virginie à huppe verte, vid. *gobe-mouche verdâtre*, — yipéru, муш. іетапа (m. yetapa).

Moucherons, s. m. pl. общее названіе мошекъ, а въ особенности комаровъ.

Mouchet, s. m. vid. *pégot*, птица.

Mouchetés, s. m. pl. (бот.) vid. *grivelés*.

Mouchets, vid. *émouchet*, птица.

Mouchu, s. m. (бот.) vid. *anissilo*.

Moucle, s. f. vid. *moule*, раковина.

Mouclier, s. m. vid. *morillon*, родъ утки, птица.

Mouette, s. f. чайка или рыбакъ (larus) птица изъ семейства рыболововъ; — Audouin, чайка одуинова (l. Audouinii); — blanche, ч. бѣлая (l. eburneus); — blanche d'Albin, vid. — *cendrée*; — brune, vid. *sterne noddi*; — brune d'Albin, vid. — *rieuse*; — Bourguemestre, чайка сѣрая или голубоватая (l. glaucus); — à capuchon brun, vid. — *rieuse*; — à capuchon cendré, ч. гладкоголовая (l. poliocephalus); — à capuchon noir, ч. сизая черноголовая (l. melanocephalus); — à capuchon plombé, ч. черноголовая (l. atricilla); — cendrée, vid. — *à manteau bleu*; — à front gris, ч. сѣролобая (l. frontalis); — grande du Spitzberg, vid. — *blanche*; — grande cendrée, vid. — *à pieds bleus*; — grande noire et blanche, vid. — *à manteau noir*; — grise, vid. — *à pieds jaunes*; — grisarde, vid. — *à manteau noir*; — d'hiver, vid. — *à pieds bleus* (*jeune*); — kittiwake, vid. — *tridactyle*; — kulgeghef, vid. — *tridactyle*; — à manteau bleu, ч. серебристая (l. argentatus); — à manteau gris, vid. — *à manteau bleu*; — à manteau gris et blanc, vid. — *à manteau bleu* (*jeune*); — à manteau gris brun, vid. — *bourguemestre*; — à manteau noir, ч. чернокрылая (l. marinus et naevius); — à masque brun, ч. вэузданная (l. capistratus); — de mers australes, ч. тихаго моря (l. pacificus); — de Nangasaki, ч. толстоклювая (l. crassirostris); — petit Goëland, — petite cendrée, — petite grise, vid. — *rieuse*; — aux pieds bleus, ч. сизая (l. canus); — à pieds fendus, vid. *sterne tachetée*; — à pieds jaunes, ч. желтоногая (l. fuscus); — aux pieds rouges, vid. — *rieuse*; — pulo-condor, ч. китайская (l. pulocondor); — pygmée, ч. черноголовая (l. minutus; l. atricilla); — a queue blanche et noir, ч. бѣлочерная (l. leucomelas); — rieuse, ч. хохотливая (l. ridibundus); — rieuse de Sibérie, vid. — *pygmée*; — tachetée, vid. — *tridactyle*; — tridactyle, ч. трепалая (l. tridactylus); — variée, vid. — *à manteau noir*.

Moufette, s. f. вонючка или шинтъ (mephitis) млекопитающее изъ семейства куничныхъ звѣрей; — (бот.) пастушья сумка (thlaspi bursa pastorum); — conépate, вонючка хорекъ (viverra putorius).

Mouflon, s. m. баранъ степной или муфлонъ (ovis musimon); — общее названіе всѣхъ дикихъ барановъ.

Mougeotia, s. m. (бот.) vid. *riedlea*.

Moule, s. f. ракушка (mytilus) раковина; — de Magellan, ракушка магелланская (myt. magellanicus); — septifère, рак. двугнѣздная (m. bilocularis); — comestible, рак. снѣдная (m. edulis); — d'Afrique, рак. африканская (myt. afer).

Moules, s. f. pl. простое названіе многихъ различныхъ раковинъ, какъ-то: — des canards ou d'étangs, vid. *anodonte*; — cylindriques, vid. *pholade*; — fichées ou pieux, vid. *jambonneau*; — des papous ou tulipes, vid. *modiole*; — des peintres, vid. *mulette*; — aux perles ou perlières, перловица жемчужная (unio margaritifera); — vid. также *pintadine*

Moureau, s. m. vid. *rouge-gorge*, птица.

Moureiller, s. m. (бот.) vid. *malpighie*.

Mourera, s. m. (бот.) мурерэ рѣчная (mourera fluviatilis) гвіанское растеніе.

Mouret, s, m. vid. *siphonaire*, раковина.

Mouricou, s. m. (бот.) vid. *érythrine*.

Mourier, s. m. vid. *mésange à longue queue*.

Mourine, s. f. орлякъ (myliobatis) рыба изъ семейства скатовъ.

Mouriri, *mouriria*, s. m. (бот.) мурирія (mouriria) гвіанское дерево.

Mouron, s. m. (бот.) курослѣпъ; очный цвѣтъ; курячья слѣпота (anagallis); — d'alouette, роговикъ обыкновенный; ясколка обыкновенная (cerastium vulgatum); — blanc, мокрица бѣлая; курячьи череви (alsine media); — de fontaine, монтія ключевая (montia fontana); — des galibis, грудоягодникъ гладкій (cordia collococa); — de montagne, мерингія мохообразная (moehringia muscosa); — des oiseaux, курячьи череви (alsine media); — violet, жабрей, львиноустъ стелистый (cymbalaria muralis); — mâle, курослѣпъ меньшой; умъ да разумъ (anagallis phoenicea); — femelle, курослѣпъ голубой (anagallis coerulea).

Mourongue, s. m. (бот.) vid. *moringa*.
Mouroucoa, s. m. (бот.) мурукуа (mouroucoa) гвіанскій кустарникъ.
Mourride, s. f. (бот.) аронъ перепятнанный (arum maculatum).
Mourvenc, s. m. (бот. пров.) vid. *oxycèdre*.
Moussa, s. m. (бот. пров.) зостера морская (zostera marina).
Mousse, s. f. мохъ (muscus); — de Corse, vid. *coralline et helminthochordon*; — d'Islande, vid. *lichen*.
Moussel, s. m. заяцъ черношейный (lepus nigricollis) млекопитающее.
Mousseline, s. f. (бот.) vid. *chanterelle*.
Mousseron, s. m. (бот.) мусеронъ или мушеронъ (agaricus mousseron; ag. prunulus) мелкій грибъ; — faux-mousseron, ложный, непастоящій мусеронъ (agaricus pseudo-mousseron).
Moussole, s. f. vid. *arche de Noé*, раковина.
Moustac, s. m. мустакъ (simia cephus) обезьяна изъ семейства геноновъ; vid. *philédon*.
Moustache, s. f. галка готтентотская (corvus hottentotus) птица изъ семейства воронообразныхъ; — vid. также подъ словами *drongo et mésange*.
Mousteille, s. f. (стар.) vid. *belette*, млекопитающее.
Moustiques, s. m. pl. (mosquitos), общее названіе разныхъ насѣкомыхъ изъ семейства типулидъ.
Moutabée, s. m. (бот.) мутабея (mutabea); — de la Guiane, мутабея гвіанская (mutabea guianensis), кустарникъ.
Moutan, s. m. (бот.) пеонія древовидная; макартынъ корень китайскій (paeonia mutan).
Moutarde, s. f. (бот.) горчица (sinapis); — noire, черная горчица (sinapis nigra).
Moutardier, s. m. vid. *martinet noir*, птица.
Mouton, s. m. овенъ; баранъ; овца (ovis); — morvan, овца гвинейская (ovis guineensis); — à large queue, овца широкохвостая (ovis laticaudata); — de Valachie, критская овца (ovis strepsiceros); — d'Islande, исландская овца (ovis polycerata); — domestique, домашній баранъ; домашняя овца (ovis aries); — mérinos, испанская овца (ovis hispanica); — à longue queue, длиннохвостая или черкесская овца (ovis dolichura); — ordinaire, обыкновенная или короткохвостая овца (ovis brachyura); — stéatopyge, жирно-ягодичная овца (ovis steatopyga); — anglais, овца англійская (ovis anglica).
Mouton-du-Cap, s. m. vid. *albatros*, птица.
Moutouc, s. m. vid. *ver-palmiste*, насѣкомое.
Moutouchi, s. m. (бот.) vid. *ptérocarpe*.
Movin, s. m. vid. *bucarde*, раковина.
Mowa, s. m. vid. *péepée*, птица.
Mozan, s. m. (бот.) vid. *mocanère*.
Mozinna, s. m. мозинна (mozinna) мексиканское растеніе.
Mucédinées, s. f. pl. цвѣли, плѣсневыя тайнобрачныя растенія (mucedineae).
Muchina, s. m. мучина, родъ акулы Средиземнаго моря, рыба неопредѣленная.
Mucidées, s. f. pl. (бот). vid. *mucédinées*.
Mucilago, s. m. (бот.) vid. *lycoperdacées*.
Muco, s. m. (бот.) vid. *matisie*.
Mucor, s. m. vid. *moisissure*.
Mucorées, s. f. pl. слизняковыя, отдѣленіе плѣсневыхъ, vid. *mucédinées*.
Mucroné, s. m. клыкастка (gnathobolus) каіенская рыба изъ семейства сельдевидныхъ.
Mucu, s. m. шпаганъ нитехвостый (trichiurus lepturus) рыба.
Mucuna, s. m. (бот.) мукуна (mucuna) растеніе южной Америки.
Mude, vid. *amie*, рыба.
Muet, s. m. vid. *tétras des saules*, птица.
Mufle de veau, s. m. (бот.) vid. *muflier*.
Muflier, s. m. (бот.) выжлинъ; выжлина; жабрей; львиное рыло; львовые уста; вызольникъ (antirrhinum); — à grandes fleurs, жабрей или львиноустъ большой (ant. majus); — rubicond, львиноустникъ, выжлинъ лѣсной или малый (ant. orontium); — faux asaret, дикій подлѣсникъ (ant. asarina; asarina procumbens).
Mugan, s. m. (бот. пров.) ладанникъ бѣловатый (cistus albidus).
Muge, s. m. голавль (mugil) рыба изъ разряда колючеперыхъ; — volant, vid. *exocet*.
Mughé, s. m. (бот. пров.) vid. *jacinthe*.
Mugho, *mugo*, s. m. (бот.) альпійская или пиренейская сосна (pinus mugho).
Mugil, s. m. vid. *muge*.
Mugiloïde, s. m. хилійскій голавль (mugiloides) рыба.
Mugissante, s. f. лягушка мычащая или быкъ (rana pipiens) жабникъ.
Mugo, s. m. (бот.) vid. *mugho*.
Muguet, s. m. (бот.) ландышъ (convallaria).
Muhlenbergia, s. m. vid. *brachyélytre*.
Muisson, s. m. vid. *moineau*, птица.
Mular, *mullar*, s. m. мюлларъ (physeter tursio) родъ кашалота, млекопитающее.
Mulat, s. m. щетинозубъ средибѣлый (choetodon mesoleucos) рыба.
Mulcion, s. m. (mulcio) родъ скорлупняка изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ.
Mule-deer, s. m. vid. *mulet*.
Mule, s. f. *mulet*, s. m. мулъ или лошакъ (mulus); — мескъ (hinnus) ублюдки, происходящіе отъ случки осла съ кобылицею или на оборотъ.
Mulet, s. m. *ou cerf-mulet*, виргинскій олень ушастый или чернохвостый (cervus auritus) млекопитающее; — *de mer*, s. m. голавль обыкновенный (mugil cephalus) рыба, vid. *muge*.
Mulette, s. f. перловица (unio) раковина; — sinuée, перловица жемчужная (unio margaritifera); — littorale, перловица прибережная (unio littoralis); — des peintres, перловица рисовальная (unio pictorum).
Mulgedium, s. m. (бот.) растеніе изъ семейства сопильниковыхъ (mulgedium).
Mulinum, s. m. (бот.) vid. *bolax*.

Mulion, s. m. мулiонъ или китерея (mulio) насѣкомое двукрылое.
Mulla, s. m. vid. *mogori*.
Mullar, s. m. vid. *mular*, млекопитающее.
Mulle, s. m. барвена; краснобородка (mullus) рыба изъ семейства окуневыхъ; — surmulet, краснобородка или барвена полосатая (m. surmuletus); — rousset, барвена красивая или султанская рыба (m. barbatus); — japonais, краснобородка японская (m. japonicus).
Mullère, s. f. (бот.) мюллера (mullera) гвiанское растенiе.
Mullérie, s. f. мюллерiя (mulleria) раковина.
Mulot, s. m. лѣсная мышь (mus sylvaticus); — volant, толстокрылъ длиннохвостый или курноска длиннохвостая (molossus longicaudatus) родъ летучей мыши.
Multipèdes, s. m. pl. vid. *phyllopodes*, скорлупняки.
Multivalves, s. m. pl. многочерепныя раковины (multivalvia).
Munacada, s. m. vid. *lépimphis*, рыба.
Munchausie, s. f. (бот.) мюнхаузiя (munchausia) китайское растенiе; — vid. также *ketmie*.
Mundia, s. m. (бот.) истодъ, многомлечникъ игольчатый (polygala spinosa).
Mungo, s. m. vid. *mangouste*, млекопитающее.
Mungos, s. m. (бот.) змѣинъ корень настоящiй (ophiorrhiza mungos); — бобъ индѣйскiй (phaseolus mungo).
Mungul, s. m. дубоносъ черноголовый (loxia atricapilla) птица.
Munnozia, s. m. (бот.) мунноэiя (munnozia) перуанское растенiе.
Muntingie, s. f. (бот.) мунтингiя или калабура (muntingia) караибское дерево.
Munt-jac, s. m. мунтъ-якъ (cervus munt-jac) олень явскiй и цейланскiй.
Muqueux, s. m. *muqueuse*, s. f. слизнякъ; слизистый ужъ (coluber mucosus) индѣйская змѣя.
Murada, s. m. мурада; острорылый спаръ (sparus acutirostris) рыба, водящаяся около балеарскихъ островов.
Muraena, vid. *murène*, рыба.
Murallie, s. f. (бот.) муральтiя (muraltia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Mûre, s. f. плодъ древесный, vid. *mûrier*.
Murène, s. f. мурена (muraena s. gymnothorax) рыба изъ семейства угревидныхъ; — commune, обыкновенная или настоящая мурена (muraena Helena); — noire, мурена грязная (m. sordida).
Murénoblenne, s. f. слизистая мурена (muraenoblennius) рыба изъ породы муренъ.
Murénoïde, s. m. живородка муреновидная (blennius muraenoides) рыба.
Murénophis, s. m. морская змѣя (muraena ophis) рыба изъ породы муренъ.
Murenot, s. m. морская змѣя одноцвѣтная (muraenophis unicolor) рыба изъ породы муренъ.
Murer, s. m. (бот. прост.) левкой желтый; лакфiоль (cheiranthus cheiri).
Murex, s. m. vid. *rocher*, раковина
Muricaire, s. f. (бот.) свербичка стелющiяся; африканская горчица (muricaria prostrata).
Muricée, s. f. колючникъ (muricea) полипникъ.
Muricie, s. f. мурицiя (muricia) кохинхинское деревцо.
Muricier, s. m. vid. *rocher*, моллюскъ.
Mûrier, s. m. шелковица (morus alba); — noir, черное шелковица; шелковичныя ягоды; трутовое дерево (morus nigra); — rouge d'Amérique, красная шелковица (morus rubra); — de la Chine, à papier, бруссонецiя бумагоносная (broussonetia papyrifera); — de haie, черная ежевика; дереза; ежевина или ожина (rubus fruticosus); — de renard, малина куманика (rubus caesius).
Muriers, s. m. pl. общее названiе разныхъ птичекъ водящихся въ кустарникахъ.
Murin, s. m. соня сенегальская (myoxus murinus), vid. *loir*; — нетопырь обыкновенный (vespertilio murinus), — vid. *vespertilion*; — pl. — мышеобразные грызуны (murini) семейство млекопитающихъ.
Murmidie, s. f. мурмидiя (murmidia) насѣкомое жесткокрылое.
Muro, s. m. vid. *myre*, рыба.
Murraya, s. m. (бот.) муррая (murraya).
Murse, s. m. миронъ или усачь мурза (cyprinus mursa) рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Mursie, s. f. мурсiя (mursia) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.
Murucuia, s. m. (бот.) vid. *passiflore*.
Musa, s. m. vid. *bananier*.
Musacées, s. f. pl. музовыя или банановыя растенiя (musaceae).
Musanga, s. m. vid. *paradoxure*, млекопитающее.
Musaraigne, s. f. кутора (sorex) млекопитающее изъ семейства путораковъ (soricini); — vulgaire ou musette, кутора обыкновенная (sorex araneus); — de Toscane, кут. тосканская (s. etruscus); — gentille, к. пригожая (s. pulchellus); — masquée, к. личиновидная (s. personatus); — à courte queue, к. короткохвостая (s. brevicaudus); — carrelet, к. четыреугольнохвостая (s. tetragonurus); — plaron, к. землеройка (s. constrictus s. cunicularis); — leucode, к. бѣлозубая (s. leucodon); — rayée, к. линейчатая (s. lineatus); — porte-rame, к. веслоносная (s. remifer); — de Daubenton, к. водяная (s. fodiens s. Daubentonii); — noire à collier blanc, к. ошейниковая (s. collaris); — sacrée, к. священная (s. religiosus); — blonde, к. палевая (s. flavescens); — de l'Inde, индѣйская кутора (s. indicus); — géant, к. большая (s. giganteus); — pygmée, к. малѣйшая (s. pygmaea); — à queue de rat, к. мышехвостая (s. myosurus).
Musc, s. m. кабарга мускусная (moschus moschiferus) млекопитающее.
Muscade, s. m. пузырникъ надутый (bulla ampulla) раковина.
Muscadier, s. m. (бот.) мушкатникъ; орѣшникъ

мушкатный (myristica); — aromatique, настоящій мушкатный орѣхъ; мушкатникъ аптечный (m. aromatica s. officinalis); — porte-suif, мушкатникъ салоносный (m. sebifera).
Muscadin, *muscardin*, s. m. соня орѣшниковая (myoxus avellanarius s. muscardinus).
Muscadine, s. f. (бот.) виноградъ бородавчатый (vitis verrucosa).
Muscardin, s. m. vid. *muscadin;* — volant, нетопырь раскрашенный или кривула (vespertilio pictus) родъ летучей мыши.
Muscari, s. m. (бот.) гіацинтъ косматый (muscari comosum); — гіацинтъ мушкатный (muscari moschatum).
Muscatella, s. m. (бот.) vid. *moschatelline.*
Muscicapa, s. m. vid. *gobe-mouche*, птица.
Muscides, s. f. pl. семейство мухъ (muscidae) насѣкомыя двукрылыя.
Muscipeta, s. m. vid. *moucherolle*, птица.
Muselier, s. m. цикръ носатый (cychrus rostratus) нас. жестк. изъ сем. карабидъ.
Muserain, *musette*, (стар.) vid. *musaraigne*, млекопитающее.
Musette, s. f. vid. *cujelier*, птица.
Musicien, s. m. vid. подъ словомъ, *gros-bec*, птица.
Musique, s. f. свитокъ нотный (voluta musica); — de Guinée, свитокъ гвинейскій (voluta guinaica); — lisse, свитокъ гладкій (voluta laevigata); — marbrée et rouge (variétés) свитокъ нотный мраморный и красный (voluta musica); — verte, свитокъ многопоясный (voluta polyzonalis) раковины.
Musmon, *musimon*, s. m. vid. *mouflon*, млекопитающее.
Musophage, s. m. музофага (musophaga) птица изъ семейства куровилокъ, vid. *touraco.*
Mussa, s. m. vid. *caryophillie*, полипникъ.
Mussende, s. f. (бот.) муссенда (mussaenda); — appendiculée, муссенда или гарденія вѣтвіеватая (mussaenda frondosa).
Mussinia, s. m. (бот.) vid. *gazanie.*
Mussole, vid. *moussole*, раковина.
Mustela, s. m. vid. *marte*, млекопитающее.
Mustèle, s. f. — commune, налимъ усастый (gadus mustela) рыба изъ семейства тресковидныхъ.
Mustelia, s. m. (бот.) стевія пурпуровая (stevia purpurea).
Mustélins, s. m. pl. vid. *vermiformes*, млекопитающія.
Mustelus, s. m. vid. *émissole*, рыба.
Mutelline, s. f. (бот.) конское сѣмя горное (phellandrium mutellina).
Mutillaires, s. f. pl. нѣмковыя насѣкомыя (mutillariae; mutillidae) семейство плевистокрылыхъ.
Mutille, s. f. нѣмка (mutilla) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства нѣмковыхъ; — d'Europe, нѣмка европейская (mutilla europaea).
Mutisie, s. f. (бот.) мутизія (mutisia) растеніе южной Америки; — clématite, мутизія ломоносовая (m. clematis); — à grandes fleurs, мутизія великоцвѣтная (m. grandiflora).
Mutisiées, s. f. pl. мутизійныя растенія (mutisieae).
Myagrum, s. m. (бот.) рѣзь; рѣзуха; коровья трава (myagrum).
Myaires, s. m. pl. зіяющія раковины (pyloridae).
My-attic, s. m. американскій дикій баранъ, vid. *mouflon.*
Mycélide, s. f. (бот.) мицелида (mycelis) сопильниковое растеніе.
Mycetes, s. m. алуатъ или ревунъ (mycetes) vid. *sapajou.*
Mycétobie, s. f. долгоножка грибная (mycetobia) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Mycétobies ou fongivores, s. pl. грибоядныя насѣкомыя, vid. *taxicornes.*
Mycétochare, s. m. гриболюбъ (mycetochara) насѣкомое жесткокрылое.
Mycétodées, s. f. pl. vid. *mucédinées.*
Mycétodéens, s. m. pl. (бот.) vid. *lycoperdacées.*
Mycétomyze, s. f. грибная муха (mycetomyza) насѣкомое двукрылое.
Mycétophage, s. m. грибоѣдъ (mycetophagus) насѣкомое жесткокрылое; — quadrimaculé, грибоѣдъ четырепятнистый (m. quadrimaculatus).
Mycétophile, s. f. грибарка (mycetophila) насѣкомое двукрылое; — obscure, грибарка темная (mycetophila fusca); — vid. также *mycétochare.*
Mycogone, s. f. родъ плѣсни, vid. *mucédinées.*
Myconie, s. f. (бот.) vid. *ramondie.*
Mycteria, s. m. vid. *jabiru*, птица.
Myctère, s. m. хоботникъ (mycterus) насѣкомое жесткокрылое; — curculioïde, хоботникъ носатый (mycterus curculioides).
Mydas, *mydaus*, s. m. телагонъ вонючій (mydaus meliceps) млекопитающее изъ семейства куничныхъ и породы вонючекъ (mephitis).
Mydas, s. m. мидасъ (mydas) родъ морской черепахи; — мидасъ (mydas) насѣкомое двукрылое.
Mydasiens, s. m. pl. мидасовыя насѣкомыя (mydasii).
Mye, s. f. мія или разинка (mya) раковина; — tronquée, разинка усѣченная (mya truncata); — des sables, разинка песочная (mya arenaria).
Mygale, s. m. выхухоль (myogalea), vid. *desman.*
Mygale, s. f. мигалъ (mygale) арахнида изъ отдѣленія четырелегочныхъ пауковъ; — aviculaire, мигалъ птипеядецъ (mygale avicularia); — notasienne, мигалъ потазіянскій (mygale notasiana); — cardeuse, мигалъ вѣтрогонный (m. carminans); — maçonne, мигалъ минёръ (myg. cementaria).
Myinde ou myginde, s. f. потогонникъ; урагога (myginda uragoga) кустарникъ южной Америки.
Myiothère, s. f. міотера, порода птицъ изъ семейства дроздовидныхъ.
Mylabre, s. m. милабрисъ; пупырчатка (mylabris) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства

мелоидъ; — de la chicorée, милабрисъ цикорный; китайская муха нарывная (mylabris cichorii).
Mylesis, s. m. vid. *ténébrion*, насѣкомое.
Mylète, s. m. милетъ (myletes) порода рыбъ изъ семейства семговыхъ.
Mylia, s. m. (бот.) vid. *jungermanne*.
Myliobatis, s. m. орлякъ; морской орелъ (myliobatis) родъ ската, рыба, vid. *mourine*.
Mylocaryum, s. m. (бот.) милокаріумъ (mylocaryum) растеніе сѣверной Америки.
Myloeque, s. m. мучнянка (myloechus) насѣкомое жесткокрылое; — brun, мучнянка темная (myloechus fuscus).
Myodaires, s. f. pl. муховидныя насѣкомыя (myodariae) семейство двукрылыхъ.
Myode, s. m. vid. *myodite*, насѣкомое.
Myodite, s. m. муховидка (myodes) насѣкомое жесткокрылое; — musciforme, муховидка почти двукрылое (myodes subdipterus); — américain, муховидка американская (myodes americanus).
Myodoque, s. f. міодокса (myodoxa) насѣкомое полужесткокрылое; — serripède, міодокса пилоногая (m. serripes).
Myonime, s. f. (бот.) мышанка (myonima).
Myope, s. m. лицеядка (муора) нас. двукрылое.
Myophone, s. m. міофонъ металлическій (myophonus metallicus) явская птица.
Myopore, s. m. міопоръ (myoporum) кустарникъ Новой-Голландіи; — à feuilles elliptiques, міопоръ гладкій (m. ellipticum); — débile, міопоръ хлипкій (m. debile).
Myoporinées, s. f. pl. міопоровыя растенія (myoporineae).
Myopotame, s. m. койпусъ (myopotamus) порода млекопитающихъ изъ семейства бобровъ; — coypou, койпусъ обыкновенный (m. coypus).
Myoptère, s. m. vid. *vespertilion*, млекопитающее.
Myoschilos, s. m. кодокойту; койпусоплодъ (myoschilos) хилійское дерево.
Myoséris, s. m. vid. *intybellia*.
Myosotide, s. f. (бот.) незабудка (myosotis); — vivace, настоящая незабудка, незабудочка (m. perennis); — annuelle, мышье ушко; ненастоящая незабудка (myosotis annua).
Myosotis, s. m. vid. *myosotide*.
Myosoton, s. m. (бот.) исколка пятитычковая (cerastium pentandrum).
Myosure, s. m. (бот.) мышехвостъ; мышій хвостъ (myosurus); — minime, мышнякъ, мышехвостъ малѣйшій (myosurus minimus).
Myothera, s. m. vid. *fourmilier*, птица.
Myoxocephalus, s. m. vid. *cotte*, рыба.
Myoxus, s. m. vid. *loir*, млекопитающее.
Myracanthos, s. m. (бот.) vid. *panicaut*.
Myre, s. m. конгеръ муро, миро или бѣлый (muraena myrus) родъ мурены, рыба.
Myriadène, s. m. (бот.) клейковка (myriadenus).
Myriane, s. f. миріяна (myriana) родъ кольчеца изъ семейства нереидъ.
Myriangis, s. m. (бот.) ванильникъ многоцвѣтный (myriangis) африканское растеніе.
Myrianthe, s. m. (бот.) тьмоцвѣтникъ (myrianthus); — en arbre, тьмоц. древесный (m. arborea).
Myriapodes, s. m. pl. многоногія насѣкомыя (myriapoda) изъ разряда безкрылыхъ.
Myrica, s. m. (бот.) мирика; верескъ ягодный (myrica); — galé, пахучка сухоягодная или мирика обыкновенная (myrica gale); — cirier, мирика восконосная; восковое дерево (m. cerifera).
Myricaria, s. m. (бот.) гребенщикъ нѣмецкій (myricaria; tamarix germanica).
Myricées, s. f. pl. мириковыя растенія (myriceae).
Myrine, s. f. мирина (myrina) остиндская дневная бабочка; — évagoras, мирина серебристая (myrina evagoras).
Myriococcum, s. m. (бот.) тысячезерновикъ (myriococcum) грибъ изъ семейства дождевиковыхъ.
Myriodactylon, s. m. (бот.) vid. *choetophore*.
Myriophylle, s. m. (бот.) водоперица; копръ водяной; орлиное перо (myriophyllum).
Myriosidrum, s. m. (бот.) vid. *myrsidrum*.
Myriostoma, s. m. (бот.) дождевикъ шееобразный (myriostoma; lycoperdon colliforme).
Myriotheca, s. m. (бот.) vid. *marattia*.
Myristica, s. m. vid. *muscadier*.
Myristicées, s. f. pl. мушкатниковыя растенія (myristiceae).
Myrmécie, s. m. мурашникъ (myrmecium) арахнида изъ породы скороходовъ; — fauve, мурашникъ рыжеватый (myrmecium rufum); — vid. также *formicaires et myrmice*.
Myrmécode, s. f. муравьевидъ (myrmecodes) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.
Myrmécodie, s. f. (бот.) мурмекодія; муравьевидка (myrmecodia) остиндское чужеядное растеніе.
Myrmécophages, s. m. pl. муравьѣды (myrmecophaga) порода млекопитающихъ изъ семейства щербатыхъ звѣрей (edentata), vid. *fourmilier et pangolin*.
Myrmécophile, s. m. муравьелюбъ (myrmecophilus) насѣкомое изъ разряда прямокрылыхъ.
Myrméléon, s. m. мурашанъ (myrmeleon) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ семейства мирмелеонидъ; — formicaire, мурашанъ обыкновенный (m. formicarius); — libelluloïde, мурашанъ стрекозовидная; стрекоза турецкая (m. libelluloides).
Myrméléonides, s. m. pl. мирмелеониды (myrmeleonides) семейство сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.
Myrmice, s. f. мирмика (myrmica) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства муравьиныхъ; — rouge, мирмика красная (myrmica rubra).
Myrmose, s. f. мирмоза (myrmosa) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства нѣмковыхъ; — noire, мирмоза черная (myrmosa atra).
Myrmothera, s. m. vid. *fourmilier*, птица.
Myrobalindrum, s. m. (бот.) vid. *lantanier*.

Myrobolanées, s. f pl. (бот.) vid. *combrétacées*.
Myrobolans, s. m. pl. (бот.) мироболаны (myrobalani).
Myrobolanus, myrobolanier, s. m. (бот.) vid. *terminalia*.
Myrobrome, s. m. (бот.) ванильникъ душистый (myrobroma fragrans).
Myrodendrum, s. m. (бот.) vid. *houmiri*.
Myrodie, s. f. (бот.) миродія или квараpибея (myrodia).
Myrosma, s. m. миросма (myrosma) растеніе суринамское.
Myrosperme, s. m. (бот.) бальзамосѣменица (myrospermum).
Myrothecium, s. m. (бот.) vid. *dacrydium*.
Myroxyle, s. m. (бот.) бальзамникъ (myroxylum); — du Pérou, перуанникъ; перувіянское бальзамное дерево (myroxylum peruiferum); — de Tolu, толуанское бальзамное дерево; бальзамосѣменица толуанская (myroxylum toluifera).
Myrrhide, s. f. (бот.) мастьникъ; бутенъ (myrrhis); — vid. также *cerfeuil*.
Myrsidrum, s. m. (бот.) vid. *spongodium*.
Myrsine, s. f. (бот.) мирсина; ягодникъ африканскій (myrsina).
Myrsinées, s. f. pl. (бот.) мирсиновыя растенія (myrsineae).
Myrsiphyllum, s. m. (бот.) vid. *médéole*.
Myrtacantha, s. m. (бот.) мышій, мышачій тернъ, vid. *fragon*.
Myrtacées, s. f. pl. миртовидныя растенія (myrtaceae).
Myrte, s. m. (бот.) миртъ (myrtus); — commun, обыкновенный миртъ (m. communis); — bâtard ou des marais, пахучка сухоягодная; деревенскій миртъ (myrica gale); — sauvage, мышій, мышачій тернъ (ruscus aculeatus).
Myrtées, s. f. pl. миртовыя растенія (myrteae).
Myrticoccus, s. m. орѣхотворка миртовая (myrticoccus) насѣкомое.
Myrtiline, s. f. миртилина (myrtilina) микроскопическое животное.
Myrtille, s. f. (бот.) черника обыкновенная (vaccinium myrtillus).
Myrtocistus, s. m. (бот.) звѣробой балеарскій (hypericum balearicum).
Myrtogenista, s. m. (бот.) подалирія миртолистная (podalyria myrtifolia).
Myrtoïdes, (бот.) vid. *myrtacées*.
Myrtomelis, s. m. (бот.) vid. *amélanchier*.
Myscole, myscolus, s. m. vid. *scolyme*.
Mysis, s. m. мизикъ (mysis) скорлупнякъ изъ семейства двойноногихъ раковъ; — de Fabricius, мизикъ фабриціевъ (m. Fabricii).
Mysodendrum, s. m. (бот.) vid. *gui*.
Mystacinées, s. f. pl. ушковатки (mystacineae) семейство мисрокопическихъ.
Mystacodelle, s. f. мистакоделла (mystacodella) микроскопическое животное.
Mystax, s. m. (бот.) vid. *hugonie*.
Myste, s. m. сельдь усатая; мушуарапъ; долгоплескъ (clupea mystus) индѣйская рыба.
Mytilacés, s. m. pl. ракушковыя раковины (mytilacea).
Mytiline, s. f. митилина (mytilina) микроскопическое животное изъ семейства брахіонидъ.
Mytilus, s. m. vid. *moule*, раковина.
Myxa, s. m. (бот.) грушныя или грудныя ягоды (cordia myxa).
Myxine, s. f. миксина (myxine; gastrobranchus) рыба изъ рэзряда червеобразныхъ; — glutineuse, миксина слѣпая (gastr. glutinosus); — de Dombey, миксина домбеева (g. Dombeyi).
Myzine, s. f. мизина (myzine) насѣкомое плевистокрылое жалоносное; — maculée, мизина пятнистая (myzine maculata).
Mysoxyle, s. m. древососка (mysoxyle) насѣкомое полужесткокрылое.

N

Naa-hval, s. m. vid. *narval*, млекопитающее.
Nabale, s. m. (бот.) набаль (nabalus) растеніе сѣверной Америки.
Nabirob, s. m. дроздъ золотистый (turdus auratus) птица.
Nabis, s. m. набисъ (nabis) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства хищныхъ клоповъ.
Nabouroup, s. m. vid. *nabirob*, птица.
Nabr, s. m. vid. *daman*, млекопитающее.
Nacelle, s. f. блюдечко сводообразное (patella fornicata) раковина; — vid. также *oscabrion et navicelle*.
Nacibée, s. f. (бот.) vid. *manettia*.
Nacoury, s. m. vid. *balbusard*, хищная птица.
Nacré, s. m. перламутровая бабочка (papilio Aglaja) и бабочка латонія (papilio Lathonia).
Nacunda, s. m. козодай накунда (caprimulgus nacunda) птица.
Nacuturu, s. m. сова накутуру или магелланская (strix nacuturu).
Naddi, s. m. vid. *sterne*, птица.
Nadelle, s. f. vid. *melette et joel*, рыба.
Naemaspore, s. m. (бот.) немаспора (naemaspora).
Naematelia, s. m. (бот.) немателія (naematelia).
Naevielle, s. f. ужъ пестрый (coluber naevius).
Nagamusadie, s. f. нагамузадія (nagamusadia) индѣйское деревцо.
Nagas, s. m. (бот.) vid. *mésua*.
Nageia, s. m. (бот.) нагеія (nageia) японское дерево.
Nageurs, s. m. pl. плавающія млекопитающія (natantia), vid. *cétacés*, *dugongs*, *lamantins et stellère*; — водяныя птицы (natatores).
Nagor, s. m. антилопа нагоръ (antilope redunca) изъ остророгихъ.
Nahusia, s. m. (бот.) vid. *fuchsia*.
Naia, *naja*, s. m. наія или змѣя очковая (naja tripudians).

Naiade, s. f. vid. *naïde*; — (бот.) наяда (najas).
Naïades, *naïadées*, s. f. pl. (бот.) наяды (naïadeae).
Naïde, s. f. наида (naïs) червь изъ разряда щетинистыхъ.
Nama, s. m. (бот.) нама (nama) мексиканское растеніе.
Namaquois, s. m. vid. *ganga*, *soui-manga et promerops*, птицы.
Nanca, s. m. (бот.) vid. *jacquier*.
Nandapoa, s. m. нандапоа или бучанъ американскій, птица, vid. подъ словомъ *ibis*.
Nandhirobe, s. f. (бот.) vid. *feuillée*.
Nandhirobées, s. f. pl. нандиробовыя растенія (nandhirobeae).
Nandine, s. f. нандина (nandina) китайское растеніе.
Nandou, *nandu*, s. m. vid. *rhea*, птица.
Nanguer, s. m. нангеръ или антилопа дама (antilope dama).
Nanodea, s. m. (бот.) нанодея (nanodea) растеніе малуанскихъ острововъ.
Nantille, s. f. (бот. стар.) vid. *lentille*.
Nantor ou nasitor, s. m. (бот.) vid. *cresson alénois*.
Napaul, s. m. vid. *faisan napal ou napaul*, птица.
Napéca, s. m. (бот.) напека, vid. *ziziphus*.
Napée, s. f. (бот.) напея; бархатникъ; грудница (napaea).
Napel, s. m. (бот.) борецъ; перерградъ; волчій ядъ (aconitum napellus).
Napimoga, s. m. напимога (napimoga) гвіанское растеніе.
Napoléone, s. f. (бот.) наполеона; наполеоновъ кустъ (napoleona) растеніе африканское.
Napoléonées, s. f. pl. наполеоновыя растенія (napoleoneae).
Napolier, s. m. (бот.) vid. *bardane*.
Napu, s. m. vid. *chevrotain de Java*, млекопитающее.
Napus, s. m. (бот.) vid. *navet*.
Naravelia, s. m. (бот.) наравелія (naravelia) растеніе остиндское.
Narcisse, s. m. нарциссъ, vid. *perroquet*, птица.
Narcisse, s. m. (бот.) нарциссъ (narcissus); — des poëtes, бѣлый нарциссъ (n. poeticus); — des prés, дикій или луговой нарциссъ (n. pseudonarcissus); — tazette, тацета (n. tazetta); — jonquille, жонкиль (n. jonquilla); — bulbocode, нарциссъ португальскій (n. bulbocodium); — d'automne, моровой шафранъ; цвѣтъ безвременный или осенній (colchicum autumnale); — indien, кровоцвѣтникъ скарлатовый (haemanthus coccineus); — de mer, силоцвѣтъ приморскій (pancratium maritimum).
Narcissées, s. f. pl. нарциссовыя растенія (narcisseae).
Narcobate, s. m. vid. *torpille*, рыба.
Nard, s m. (бот.) нардъ (nardus); — celtique, трава нардъ (spica celtica); — indien ou indique, индѣйскій нардъ или индѣйскій колосъ (spica indica); — индѣйскій нардъ или мужья борода (andropogon nardus).
Nardosmie, s. f. (бот.) нардосмія (nardosmia).
Narel, s. m. vid. *marginelle*, раковина.
Narica, s. m. vid. *coati*, млекопитающее.
Narina, s. m. vid. подъ словомъ *couroucou*.
Naringi, s. m. (бот.) лимонія мелкозазубренная (limonia crenulata).
Naron, s. m. (бот.) vid. *rosier et iris*.
Narre, s. m. (бот.) орлякъ или папоротникъ съѣдобный (pteris esculenta).
Narthèce, s. m. (бот.) паучникъ костеломный (narthecium ossifragum).
Narthicoides, s. m. (бот.) vid. *séséli*.
Narum, s. m. (бот.) vid. *uvaria*.
Naru-nindi, s. m. vid. *nundi*.
Narval, s. m. рогозубъ или нарваль (monodon) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ; — vulgaire, обыкновенный рогоз. (m. vulgaris); — microcéphale, рог. малоголовый (m. microcephalus); — d'Anderson, андерсоновъ рогозубъ (narwalus Andersonianus).
Narvalina, s. m. (бот.) нарвалина (narvalina) растеніе острова Сен-Доминга.
Narwal, *narwhal*, s. m. vid. *narval*.
Nasarnak, s. m. назарнакъ (delphinus tursio) млекопитающее изъ породы дельфиновъ.
Nase, s. m. подустъ (cyprinus nasus) рыба.
Naseus, s. m. vid. *nason*, рыба.
Nasican, s. m. vid. подъ словомъ *picucule*, птица.
Nasicorne, s. m. рогоносъ (scarabaeus nasicornis) насѣкомое жесткокрылое.
Nasicornes, s. m. pl. носорогія млекопитающія (nasicornia) vid. *rhinocéros*.
Nasique, s. m. тощавка носатая или кагау (semnopithecus nasica) обезьяна; — бенгальскій носатый ужъ (coluber mycteriscus); — носачь или сельдь носатая (clupea nasus) рыба; — vid. также *calao*, *eurylaime et kakatoës*.
Nasitort, s. m. (бот.) vid. *nantor*.
Nason, s. m. носачь (naseus) рыба изъ породы щетинозубовъ.
Nassa, vid. *nasse*, раковина.
Nassauvie, s. f. (бот.) нассаувія (nassauvia) остиндское растеніе.
Nassauviées, s. f. pl. нассаувійныя растенія (nassauvieae).
Nasse, s. f. насса (nassa) раковина; — casquillon, насса лучокъ (nassa arcularia); — Thersite, насса треситъ (nassa Thersites).
Nassier, s. m. vid. *nasse*, моллюскъ.
Naste, s. m. (бот.) vid. *nastus*.
Nasturtiolum, s. m. (бот.) vid. *senevière*.
Nasturtium, s. m. бот.) гулявникъ (nasturtium); — officinal, брункресъ; рѣжуха водяная (nasturtium officinale).
Nastus, s. m. (бот.) бамбукъ горный (nastus).
Nasua, s. m. vid. *coati*, млекопитающее
Natice, s. f. плывучка (natica) раковина; — glauque, плывучка бирюзовая (natica glaucina); — mamelle, плывучка сосковидная (n. mamilla).
Naticier, s. m. (naticarius) vid. *natice*, моллюскъ.
Natridium, s. m. (бот.) vid. *ononide*.

Natrix, s. m. кольчатый ужъ (coluber natrix) змѣя; — (бот.) vid. *ononide*.

Natte, s. f. — d'Italie, конусъ узорчатый (conus tessellatus) и конусъ буквенный (conus litteratus); — de jonc, теллина (tellina); — sans taches, парова теллина (tellina Pari).

Natté, s. m. vid. *philédon à pendeloques*, (femelle).

Natterer, s. m. козодой Наттереровъ (caprimulgus Nattererii) птица.

Nattier, s. m. vid. *imbricaria*.

Nauclée, s. f. (бот.) науклея (nauclea); — orientale, науклея Гамбиръ (n. Gambir); — de la Guiane, науклея гвіанская (n. guianensis).

Naucore, s. f. плавтъ (naucoris) насѣкомое изъ разряда равнокрылыхъ клоповъ; — cimicoïde, плавтъ клоповидный (naucoris cimicoïdes).

Naucrate, s. m. спутница Средиземнаго моря; фанфаронъ (naucrates fanfarus) рыба сицилійскихъ береговъ, vid. также *pilote*.

Naumburgia, s. m. (бот.) вербейникъ метелкоцвѣтный (lysimachia thyrsiflora; naumburgia).

Nauplie, s. f. vid. *cyclope*, скорлупнякъ.

Nautilacés, s. m. pl. корабликовыя раковины (nautilacea).

Nautile, s. m. корабликъ; ботикъ (nautilus) раковина; — flambé, корабликъ перламутровый (naut. Pompilius); — grand —, le — à carène étroite, ботикъ корабельный; вѣтрильникъ; ботикъ тонкочерепный (argonauta argo); — grain de riz, — papyracé à tubercules, ботикъ узловатый (arg. tuberculata); — à large carène; papier brouillard; chaloupe cannelée или galère, бот. зѣвающій (arg. hians);—à oreilles, индѣйскій яликъ (arg. gondola); — ombiliqué, корабликъ пупочный (naut. umbilicatus); — quadrillé, кор. сѣтчатый (n. reticulatus); — de Deshayes, дежейзевъ корабликъ (n. Deshayesii); — cornet de postillon, vid. *spirule*; — comprimé, vid. *bellérophe*; — papyracé, vid. — *grand*; — vitré, блюдечко гребенчатое (patella cristata).

Nautilier, s. m. vid. *nautile*, моллюскъ.

Nautilophores, s. m. vid. *nautilacés*, раковины.

Navaretia, s. m. (бот.) навареція (navaretia) хилійское травянистое растеніе.

Navenburgie, s. f. (бот.) навенбургія (navenburgia).

Navet, s. m. рѣпа нѣмецкая (brassica napus); — de la Chine, кубаревикъ рѣповидный (turbinella rapa); — à longue queue, багрянка желобочная (murex canaliculatus) раковины.

Navette, s. f. (бот.) рѣпа дикая; рѣпа масленистая (brassica napus oleifera; — d'été, рѣпа скоросиѣлая (brassica praecox).

Navette, s. f. лоточекъ (radius) раковина; — de tisserand, ткацкій челнокъ (ovula volva) раковина.

Navial, s. m. vid. *foulque et mouette*, птицы.

Navicelle, s. f. яликъ (navicella) раковина; — elliptique, яликъ эллиптическій; блюдечко фарфоровое (navicella elliptica); — rayée, яликъ линейчатый (n. lineata).

Navicule, s. f. челнушка (navicula) безкишечный инфузорій изъ семейства штабковыхъ.

Nayades, s. f. pl. наяды, семейство раковинъ, vid. *hyrie*, *anadonte*, *mulette et castalie*.

Nazarèna, s. m. (бот.) курбариль цвѣтучій (hymenaea floribunda).

Nazia, s. m. (бот.) vid. *tragus*.

Nébalie, s. f. небалія (nebalia) скорлупнякъ изъ семейства долгохвостыхъ раковъ.

Nebéi nebbi, s. m. мексиканскій черный соколъ (falco niger) птица.

Nébrie, s. f. небрія (nebria) насѣкомое жесткокрылое; — brévicolle, небрія короткошейная (nebria brevicollis).

Nebrion, s. m. (бот.) vid. *panais*.

Nébu, s. m. (бот.) vid. *gévuine*.

Nébuleuse, s. f. сова туманная канадская (strix nebulosa) птица; — конусъ волхвъ (conus magus) раковина.

Nébuleux, s. m. нильскій губанъ (labrus niloticus) рыба; — ужъ туманный (coluber nebulosus) американская змѣя.

Neckère, s. f. (бот.) неккеровъ мохъ (neckera); — crépue, неккеровъ мохъ кудрявый (neckera crispa).

Nécrobie, s. f. некробія (necrobia) насѣкомое жесткокрылое; — violette, некробія фіолетовая (n. violacea).

Nécrode, s. m. vid. *bouclier*, насѣкомое.

Necrophages, s. m. pl. мертвоѣды (necrophagi) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Nécrophore, s. m. могилякъ (necrophorus)) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства сильфидъ; — fossoyeur, могилякъ погребальный (necr. vespillo).

Nectaire, s. m. (бот.) нектарникъ; медовникъ или медовикъ (nectarium) часть цвѣтка.

Nectarinia, s. m. vid. *guit-guit et souimanga*.

Nectopodes, s. m. веслоногія (nectopoda) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ; — веслоногіе моллюски (nectopoda).

Nectouxie, s. f. (бот.) нектуксія (nectouxia); — élégante, нектуксія пригожая (nectouxia formosa) мексиканское растеніе.

Nectris, s. m. (бот.) vid. *cabomba*.

Nécydale, s. f. смертоносъ (necydalis) насѣкомое жесткокрылое; — majeure, смертоносъ большій (n. major).

Necydalides, s. m. pl. смертоносы (necydalides) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Néédhamie, s. f. (бот.) vid. *téphrosie*.

Néée, s. f. (бот.) неея (neea) перуанскій кустарникъ.

Nèfle, s. m. плодъ, vid. *néflier*.

Néflier, s. m. (бот.) кизильникъ обыкновенный; чашки; чашковое дерево (mespilus germanica).

Néghobara, s. m. vid. подъ словомъ *philédon*.

Négral, s. m. коноплянка ангольская (fringilla angolensis) птица.

Nègre, s. m. сапажу черный (cebus niger) обезьяна; — игрунка медвѣженокъ (iacchus ursulus) обезьяна; — обезьяна арапъ или цейланская (simia ceylanica); — черный ягуаръ (fe-

lis nigra) хищный звѣрь; — африканская черная кукушка (corydonix nigerrimus) птица; — коноплянка ангольская (fringilla angolensis); — спиношипецъ черный (gasterosteus niger); — галатея (papilio Galathea) бабочка.

Négresse, s. f. конусъ дымчатый (conus fumigatus) раковина.

Negreti, s. m. (бот.) vid. *mucuna*.

Negundo, s. m. кленъ ясенелиственный (acer negundo).

Néide, s. f. неида (neides) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ; — tipulaire, неида долгоножка (n. tipularia).

Neigeuese, s. f. яичный желтокъ (cypraea vitellus) раковина; — à rubans, свитокъ мелко-остистый (voluta hispidula).

Neigeux, s. m. ястребъ снѣжный (falco niveus) хищная птица.

Nelensia, s. m. (бот.) vid. *ensléníe*.

Nelicourvi, s. m. vid. [подъ словомъ *tisserin*, птица.

Nélitre, s. m. (бот.) vid. *décasperme*.

Nélitte, s. f. (бот.) vid. *aeschinomène*.

Nélocire, s. f. рыбошъ свенсоновъ (nelocira Swainsoni) скорлупнякъ изъ разряда мокрицъ.

Nélumbiacées, s. f. pl. многолепестниковыя растенія (nelumbiaceae).

Nélumbo, s. m. (бот.) нелюмбо; (nelumbium): — лататье остиндское; многолепестникъ (nelumbo); — élégant, нелюмбо красивое (n. speciosum); — jaune, нелюмбо желтое (n. luteum).

Némate, s. m. нематъ (nematus) насѣкомое пленистокрылое изъ семейства листогрызовъ; — du saule, нематъ или листогрызъ ивовый (n. salicis).

Nématocère, s. f. нитерожка (nematocera) насѣкомое двукрылое изъ семейства долгоножекъ; — noire, нитерожка черная (nem. nigra).

Nématocères, vid. *filicornes*, семейство насѣкомыхъ.

Nématode, s. m. щелкунъ нитяный (nematodes) насѣкомое полужесткокрылое.

Nématoïdes, s. m. pl. круглыя глисты (nematoidea).

Nématope, s. m. нитепожка (nematopus) насѣкомое полужесткокрылое.

Nématopodes, s. m. pl. усоногіе моллюски (nematopoda).

Nématosperme, s. m. (бот.) нитесѣменникъ (nematospermum) растеніе гвіанское.

Nématoures, s. m. pl. vid. *thysanoures*, насѣк.

Némauchène, s. m. бузульникъ шероховатый и бузульникъ гладкій (nemauchenes).

Némazoaires, s. m. pl. нитеобразныя микроскопическія животныя.

Nemerte, s. m. немертъ (nemertes) кольчецъ изъ разряда вьюрушекъ (turbularia).

Nemertésie, s. f. немертезія (nemertesia) полипникъ.

Némésie, s. f. (бот.) немезія (nemesia).

Nemestrina, s. m. vid. *maimon*, млекопитающее.

Némestrine, s. f. неместрина (nemestrina) насѣкомое двукрылое; — réticulée, немест. сѣтчатая (nem. reticulata).

Némocéphale, s. m. щетиноголовка (nemocephalus) насѣкомое жесткокрылое.

Némocères, s. m. pl. щетиноусиковыя насѣкомыя (nemocera) семейство двукрылыхъ.

Némocte, s. m. немоктъ (nemoctus) кольчецъ водящійся въ прѣсныхъ водахъ Сициліи.

Némoglossates, s. m. pl. vid. *apiaires*, насѣкомыя.

Némognathe, s. m. щетинощечка (nemognatha) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства шпанокъ (cantharidae).

Némopanthe, s. m. (бот.) немопантъ (nemopanthes) американское растеніе.

Némophile, s. m. (бот.) лѣсолюбка (nemophila) растеніе сѣверной Америки.

Némoptère, s. m. щетинокрылъ (nemoptera) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ семейства панорпидъ.

Némosie, s. f. vid. *tangara*, птица.

Némosome, s. m. щетиновласка (nemosoma) насѣкомое изъ семейства древесныхъ жуковъ; — allongé, щетиновласка продолговатая (nem. elongatum).

Némotèle, s. f. лѣсная львинка (nemotelus) насѣкомое двукрылое; — uligineuse, львинка мокрединная (nem. uliginosus).

Némoure, s. f. немура (nemoura) насѣкомое сѣтчатокрылое; — nébuleuse, немура туманная (nemoura nebulosa).

Nems, s. m курма египетская (herpestes ichneumon); — курма мангуста (herpestes nems) млекопитающія.

Nenday, s. m. vid. *perroquet*, птица.

Nénuphar, s. m. (бот.) кувшинчикъ (nymphaea); — bleu, кувшинчикъ, ненуфаръ голубой (n. coerulea); — lotos, лотосъ; ненуфаръ настоящій или египетскій (n. lotus); — blanc, кувшинчикъ, ненуфаръ бѣлый; лототье бѣлое; водяной лапушникъ; водяныя маковки (n. alba).

Néocarya, s. m. (бот.) vid. *parinarium*.

Néocéide, s. f. (бот.) неоцеида (neoceis) растеніе Новой-Голландіи.

Néoméris, s. m. неомеридъ (neomeris) полипникъ.

Néophron, s. m. сипъ (neophron) птица, vid. *vautour*.

Néops, s. m. vid. *siltine*.

Néottie, s. f. неоттія; птичье гнѣздо; дѣтская трава; младенчица гнѣздичная (neottia).

Neottiées, s. f. pl. младенчичечныя растенія (neottieae).

Néou, s. m. (бот.) паринарій сенегальскій (parinarium senegalense).

Nèpe, s. f. непа (nepa) насѣкомое изъ семейства водяныхъ скорпіоновъ; — cendrée, непа пепельная (nepa cinerea).

Népenthe, s. m. (бот.) кротовикъ (nepenthes); — des Indes, кротовикъ остиндскій (n. indica); — de Madagascar, кротовикъ мадагаскарскій (n. madagascariensis); — à feuille en bouteille, кро-

товикъ молукскій (n. phyllamphora); — en crête, кротовикъ гребенчатый (nep. cristata).

Népéta et népétella, (бот.) vid. *chataire.*

Néphélis, s. f. нефелида (nephelis) кольчецъ изъ семейства пьявицъ; — marquetée, нефелида узорчатая или обыкновенная (neph. tessellata); — rousse, неф. червонная (neph. rutila); — testacée, неф. скорлупная (neph. testacea); — cendrée, неф. сѣрая (nephelis cinerea).

Néphélium, s. m. (бот.) vid. *euphorie.*

Néphrodium, s. m. (бот.) папоротникъ почечный американскій (nephrodium).

Néphroma, s. m. (бот.) нефрома; лишай почечный (nephroma).

Néphrops, s. m. ракъ норвежскій (nephrops Norvegicus) скорлупнякъ изъ семейства длинохвостыхъ раковъ.

Néphroste, s. f. (бот.) наволочка пыли плауна (nephrosta).

Néphrotome, s. m. черноспинка (nephrotoma), насѣкомое двукрылое изъ семейства долгоножекъ.

Nephthys, s. f. нефтида (nephthys) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — la — de Homberg, гомбергова нефтида (nephthys Hombergii).

Népides, s. f. pl. водяные скорпіоны (nepidae) семейство насѣкомыхъ полужесткокрылыхъ.

Neptunia, s. m. (бот.) нептунія (neptunia) растеніе кохинхинское.

Néréide, s. f. нереида или морская сколопендра (nereis) кольчецъ изъ разряда рожечковыхъ.

Néréidée, s. f. (бот.) vid. *gélidie.*

Néréidées, s. f. p. нереиды или морскія сколопендры, семейство рожечковыхъ кольчецевъ.

Néréides, s. f. pl. vid. *néréidées.*

Nereum, s. m. (бот.) vid. *rosage.*

Nériette, s. f. (бот) vid. *épilobe.*

Nérinée, s. f. неринея (nerinea) раковина.

Nérion, s. m. (бот.) пуховикъ; плоховецъ (nerium);—commun, олеандеръ (nerium oleander); odorant, олеандеръ душистый (nerium odoratum).

Néritacées, s. f. pl. неритовыя раковины (neritaceae).

Nérite, s. f. нерита (nerita) раковина; — polie, нерита углаженная (nerita polita): — grive, нер. ободранная (ner. exuviata); — pulligère, нер. отпрысконосная (nerita pulligera); — longue épine, нерита вѣнецъ (ner. corona).

Néritelle, s. f. vid. *hélicine*, раковина.

Néritier, s. m. vid. *nérite*, моллюскъ.

Nériine, s. f. неритина (neritina) раковина.

Nérium, s. m. (бот.) vid. *nérion*; — des Alpes, vid. — *rosage.*

Néro, s. m. vid. *anfos*, рыба.

Nérocile, s. f. рыбошъ серповидный (nerocila Blainvilliana; cymothoa falcata), скорлупнякъ изъ разряда мокрицъ.

Nérophis, s. m. vid. *syngnathe*, рыба.

Nerprun, s. m. (бот.) крушина; жестеръ (rhamnus); — cathartique, крушина колючая; придорожная иголка (rh. catharticus); — alaterne, каменная липа (rhamnus alaternus): — des teinturiers, крушина красильная (rhamnus infectorius).

Nerpruns, s. m. pl. (бот.) vid. *rhamnées.*

Nertère, s. f. (бот.) нертера (nertera).

Nertérie, s. f. (бот.) vid. *nertère.*

Nesaea, s. m. (бот.) незея (nesaea).

Nesarnak, s. m. vid. *nasarnak*, родъ дельфина.

Nésée, s. f. неза (naesa) скорлупнякъ изъ разряда мокрицъ; — незея (nesea) полипникъ.

Nésiris, s. m. (бот.) vid. *berce.*

Neslia, s. m. неслія (neslia).

Nestlera, s. m. (бот.) vid. *columellée.*

Nestor, s. m. папугай Несторъ; папугай сѣдоголовый Новой-Голландіи (psittacus Nestor) птица.

Netta-schuli, s. m. (бот.) юстиція гандаруcса (justicia Gandarussa).

Nettastome, s. m. уткоротъ чернохвостый (nettastoma melanura) угревидная рыба сицилійскихъ морей.

Neudorfia, s. m. (бот.) vid. *nolana.*

Neurachne, s. f. (бот.) неврахна лисьехвостая (neurachne alopecuroides) растеніе Новой-Голландіи.

Neuractide, s. f. (бот.) невpактида (neuractis).

Neurade, s. f. (бот.) неврада; невpадовъ тернъ (neurada).

Neuradées, s. f. pl. невpадовыя растенія (neuradeae).

Neurocarpe, s. m. (бот.) жильноплодникъ (neurocarpum).

Neurolène, s. f. (бот.) невpолена (neurolena).

Neuromphipétales, s. f. pl. (бот.) vid. *synanthérées.*

Neuroptères, nevroptères, s. m. pl. сѣтчатокрылыя насѣкомыя (nevroptera).

Nevropteris, s. m. vid. *filicites.*

Newalgang, s. m. гусь полулапчатый (anas semi-palmata) птица; — coupé, (бот.) клекочка перистая (staphylaea pinnata); — retroussé, ужъ курносый (coluber mycteriscus) американская змѣя.

Neylel, nayalel, s. m. нелель или наялель, малабарское неопредѣленное дерево.

Nibora, s. m. (бот.) нибора (nibora).

Nicandre, s. f. никандра; псинки жидовскія; жидовскія вишни (nicandra physaloïdes).

Nicolsonie, s. f. (бот.) никольсонія (nicolsonia).

Nicothoé, s. m. никотея или кровососка морскаго рака (nicothoe astaci) скорлупнякъ изъ разряда жаброногихъ.

Néciotiane, s. f. (бот.) табакъ; тютюнъ (nicotiana); — rustique, турецкій табакъ (nic. rustica); — paniculée, бакунъ; дѣвичій табакъ (nic. tabacum).

Nicou, s. m. (бот.) vip. *robinier.*

Nidulaire, s. f. (бот.) гнѣздовикъ (nidularia) тайнобрачное растеніе.

Nidulariées, s. f. pl. гнѣздовиковыя растенія, vid. *lycoperdacées.*

Niebuhrie, s. f. (бот.) нибурія (niebuhria) африканское растеніе.

Nielle, s. f. (бот.) — ou charbon de blé, ржавникъ, vid. — *urédinées*; — des blés, куколь обыкновенный (agrostemma githago); — de Virginie, чернуха виргинская (melanthium virginicum); — vid. также *nigelle*.

Nienteck, s. m. vid. *glouton*, млекопитающее.

Nierembergie, s. f. (бот.) нирембергія (nierembergia) мексиканское растеніе.

Nifat, s. m. веретеница узорчатая (fusus nifat) раковина.

Nigaud, s. m. бакланъ дурачокъ (pelecanus gracula) птица.

Nigelle, s. f. (бот.) чернушка, дѣвичья красота (nigella); — d'Espagne, чернушка шпанская (n. hispanica); — des champs, чернушка полевая (n. arvensis); — cultivée, чернушка садовая (n. sativa); — de Damas, чернушка дамаская (n. damascena).

Nigrette, s. f. черный дроздъ, vid. *merle noir*.

Nigrina s. m. (бот.) vid. *chloranthe et gérardie*.

Nigritelle, s. f. (бот.) нигрителла (nigritella).

Nigui, s. m. жабень суринамскій (batrachus surinamensis) рыба.

Nigvala, s. m. (бот.) vid. *crataeve*.

Nika, s. m. ника (nika) скорлупнякъ изъ семейства гарнелевыхъ; — comestible, ника съѣдная (nika edulis).

Nil, s. m. (бот.) vid. *indigo*; — вьюнокъ остиндскій (convolvulus nil).

Nila-barudena, s. m. (бот.) vid. *morelle*.

Nil-bandar, s. m. vid. *ouanderou*, родъ обезьяны.

Nil-gaut, *nyl-ghaux*, s. m. антилопа раскрашенная или нильгау (antilope picta) млекопитающее.

Nilion, s. m. ниліонъ (nilio) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства цвѣтоѣдовъ; — velu, ниліонъ мохнатый (nilo villosus).

Nilotique, s. m. игложаберникъ нильскій (perca nilotica) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Nilukma, s. m. vid. *licorne*.

Nima, s. m. (бот.) (nima) растеніе индѣйское.

Nimse, s. m. vid. *furet*, млекопитающее.

Nindas, s. m. черноголовый попугай, vid. *perroquet nenday*.

Ningas, *niguas*, *nigue*, s. m. нарывная блоха (pulex penetrans) насѣкомое.

Ninsi, *ninsin*, s. m. (бот.) жин-зенгъ или золотой корень; порутчейникъ нинзи (sium ninsi).

Nintipolonga, s. m. нинтиполонга, остиндская не опредѣленная змѣя.

Niopa, s. m. (бот.) vid. *inga*.

Niota, s. m. (бот.) ніота (niota) остиндское деревцо.

Niou, s. m. vid. *gnou*, млекопитающее.

Nipa, s. m. (бот.) нипа (nipa) пальмовое дерево филиппинскихъ острововъ.

Nique, s. f. vid. *ixode*, арахнида.

Nirme et nirmides, vid. *ricin*.

Nirnaier, *nirnayer ou nis-nayie*, выдра нирнаеръ (lutra nair) млекопитающее.

Niruri, s. m. (бот.) листоцвѣтъ индійскій (phyllanthus niruri).

Nisa, s. m. низа (nisa) мадагаскарское деревцо.

Niser ou nisser, s. m. vid. *gypaète barbu*, птица.

Nisme, s. m. vid. *furet*, млекопитающее.

Nissena, s. m. vid. *émissole*, рыба.

Nisser, s. m. vid. *niser*; — vid. также *marsouin*.

Nissolie, s. f. (бот.) ниссолія (nissolia).

Nitèle, s. f. нитела (nitela) насѣкомое полужесткокрылое жалоносное: — de Spinola, спинолвова нитела (nitela Spinolae).

Nitélion, s. m. (бот.) нителіонъ (nitelium).

Nitidulaires, s. m. pl. падалищеядные жуки (nitidulariae).

Nitidule, s. f. стервоядъ (nitidula) насѣкомое жесткокрылое; — discoïde, стервоядъ круговидный (n. discoidea).

Nitraire, s. f. (бот.) селитряница; заманиха Шоберова (nitraria).

Nitta, s. m. (бот.) vid. *parkia*.

Niungue, s. m. (бот.) дурманъ голубой (datura tatula).

Nivar, s. m. веретеница арапская (fusus morio) раковина.

Niveau, s. m. — d'eau, vid. *branchipe stagnal*, скорлупнякъ; — de mer, vid. *marteau*, родъ акулы, рыба.

Nivénie, s. f. (бот.) нивенія (nivenia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Nivéole, s. f. (бот.) бѣлянка; бѣлоцвѣтникъ (leucoium); а особенно бѣлянка снѣжная или весенняя; снѣжный цвѣтъ (leucoium vernum).

Nivereau, *niverolle*, s. m. зябликъ горный или вьюрокъ снѣжный (fringilla nivea) птица.

Noble-épine, s. f. (бот.) vid. *aubépine et épine-vinette*.

Nobula, s. m. (бот.) vid. *phyllide*.

Nocca, s. m. (бот.) нокка (nocca).

Noctilion, s. m. зайцегубъ (noctilio) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — unicolore, зайцегубъ обыкновенный или настоящій (noctilio unicolor; vespertilio leporinus); — à dos rayé, зайцегубъ полосатоспинный (noctilio dorsatus); — à ventre blanc, зайцегубъ бѣлобрюхій (noctilio albiventer).

Nocthore, s. m. дурукули (nocthora s. nyctipithecus) ночная обезьяна южной Америки.

Noctiluque, s. f. акалефа ночью свѣтящаяся (noctiluca).

Noctuelle, s. f. канюкъ (noctua) родъ совы; — совица (noctua) порода ночныхъ бабочекъ; — fiancée, совица невѣста (noctua sponsa); — hibou, совица обыкновенная (noctua pronuba).

Noctuélites, s. m. pl. совицы (noctuidae) семейство ночныхъ бабочекъ.

Noctuo-bombycites, s. m. pl. vid. *faux-bombyx*, насѣкомыя.

Noctule, s. f. нетопырь древесный (vespertilio noctula) млекопит. — vid. также *noctuelle*.

Nocturnes, s. m. pl. ночныя бабочки (nocturna) отдѣленіе чешуекрылыхъ насѣкомыхъ.

Noddi, s. m. чеграва глупая (sterna stolida) птица, vid. подъ словомъ *sterne*.

Nodosaire, s. f. узловатикъ (nodosaria) раковина;

— lisse, узловатикъ гладкій (nod. laevigata); — radicule, узлов. корешокъ (nod. radicula); — lamelleuse, узлов. слоистый (nod. lamellosa).
Nodulaire, s. f. (бот.) коралловый мохъ (nodularia).
Nogaus, s. *m.* ногау (nogaüs) скорлупникъ изъ семейства калигидъ.
Noira, s. m. перрюша болтливая или молукская (psittacus garrula s. molucensis).
Noiraud, s. m. шипохвостъ или щетинозубъ черноватый (choetodon nigricans) рыба аравійская.
Noir-brouillard, s. m. vid. *chevalier arlequin*, птица.
Noir-manteau, s. m. чайка чернокрылая (larus marinus) птица.
Noirou, s. m. vid. подъ словомъ *caucal*, птица.
Noirprun, s. m. (бот.) vid. *nerprun*.
Noisettie, s. f. фіалка длинноцвѣтная (noisettia; viola longiflora).
Noisettier, s. m. (бот.) vid. *coudrier*.
Noitibo, s. m. vid. подъ словомъ *eugoulevent*.
Noix, s. f. орѣхъ, плодъ vid. *noyer*; — названіе разныхъ плодовъ и растеній, какъ то: — d'Acajou, vid. *cassuve*; — d'arec, vid. *aréquier*; — de Bancoul, vid. *bancoulier*; — desBarbades, vid. *médicinier cathartique*; — de Ben, vid. *sésame*; — de cocos, vid. *cocotier*; — d'eau, vid. *macre*; — — de girofle, vid. *ravenala*; — d'Inde, vid. *cocotier*; — isagur, vid. *fève de Saint-Ignace*; — de jauge, крупный грецкій орѣхъ обыкновенный; — de Madagascar, vid. — *de girofle*; — de Malabar, vid. *balanghas*; — de marais, vid. *anacarde*; — de médecine, vid. *pignon d'Inde*; — médicinale, vid. *randier*; — de métel, vid. *métel*; — des Moluques, vid. *fève de Saint-Ignace*; — muscade, vid. *muscadier*; — pacane, vid. *pacanier*; — pistache, vid. *pistachier*, — de serpent, vid. *nandirole*, — de terre, земляной орѣхъ или земляной каштанъ (bunium bulbocastanum); — vomique, vid. *fève de Saint-Ignace*.
Noix de galle, vid. *galle*.
Noix de mer, s. f. пузырникъ надутый (bulla ampulla); — fasciée, пузырникъ сулейничный (bulla amplustra); — papyracée ou muscade, мушкатный орѣхъ морской (bulla physis); — striée et blanche, пузырникъ корабельщиковъ (bulla naucum) раковины.
Nolane, s. f. (бот.) нолана; звониха; звонковая трава (nolana); — étalée, нолана стелющаяся (nolana prostrata).
Noli-me-tangere, s. m. (бот.) vid. *balsamine*.
Noline, s. f. (бот.) нолина (nolina georgiana).
Nomade, s. f. номадка (nomada) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; — ruficorne, ном. красторожка (nom. ruficornis).
Nombril, s. m. — blanc, vid. *jumeaux*; — marin, vid. *natice*; — de Vénus, vid. *cotyledon*.
Nomie, s. f. номія (nomia) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства андренидъ; — difforme, номія безобразная (nomia difformis).
Nonaria, s. m. (бот. стар.) vid. *astragale*.
Nonatélie, s. f. (бот.) нонателія (nonatelia) гвіанское растеніе.
Nonée, s. f. (бот.) нонея (nonaea).
Non-feuillée, s. f. (бот.) vid. *aphyllanthe*.
Nonion, s. m. ноніона или корабликъ отолстѣлый (nonionа) раковина.
Nonionine, s. f. ноніонина (nonionina) раковина изъ семейства корабликовыхъ; — ombiliquée, ноніонина пупочная (nonionina umbilicata).
Nonnat, s. m. vid. *athérine appdt*, рыба.
Nonnain, s. m. крохаль луточикъ (mergus albellus) водяная птица; — голубь (variété).
Nonnette ou nonette, s. f. клестъ ошейниковый (loxia collaris); — vid. также bernache. птицы; — cendrée, синица болотная или камышевка (parus palustris) птица.
Non-pareil, s. m. подорожникъ несравненный (emberiza civis) птица.
Nonpareille, s. f. кубарка несравненная (turbo perversus), раковина.
Nopal, s. m. (бот.) vid. *cierge*.
Nopalées, s. f. pl. безпокоевыя растенія (nopaleae).
Nophris, s. m. (бот.) vid. *ballote*.
Nor, s. m. vid. *perroquet lori-noir*, птица.
Norantée, s. f. (бот.) норантея (norantea) растеніе гвіанское и бразильское.
Nord-caper, s. m нордкаперъ, разность обыкновеннаго кита (balaena mysticetus), млекопитающее; — austral, нордкаперъ австралійскій (balaena australis).
Norhonie, s. f. норгонія или ноней (norhonia) мадагаскарское растеніе.
Norta, s. m. (бот.) vid. *sisymbre*.
Norténie, s. f. нортенія (nortenia) мадагаскарское растеніе.
Nosodendre, s. m. круговидка пучечная (nosodendron fasciculare) насѣкомое жесткокрылое.
Nostoc, s. m. (бот.) возгрица; хмара; дрожалка возгривая (nostoc commune; tremella nostoc); — verruqueux, возгрица бородавчатая или рѣчная (nostoc verrucosum).
Notacanthe, s. m. спиношипъ (notacanthus) рыба; — s. f. иглоспинка (notacantha) насѣкомое двукрылое, vid. *stratiomydes*.
Notarche, s. m. нотаркъ (notarchus), раковина; — de Cuvier, нотаркъ кювіеровъ (not. Cuvieri).
Notaspe, s. m. vid. *oribate*, насѣкомое.
Notelée, s. f. (бот.) нотелея (notelaea).
Notère, s. m. толсторожка (noterus crassicornis) насѣкомое изъ семейства водяныхъ хрущевъ.
Nothite, s. m. (бот.) нотитъ (nothites) растеніе южной Америки.
Nothria, s. m. (бот.) vid. *frankénie*.
Nothus, s. m. набережникъ (nothus), насѣкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; — biponctué, набережникъ двуточечный (nothus bipunctatus); — clavipède, набережникъ булавоногій (nothus clavipes).
Nothidanus, s. m. vid. *griset*, рыба.
Notiophile, s. m. влаголюбъ (notiophilus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

— aquatique, влаголюбъ водяной (notiophilus aquaticus).
Notobase, s. f. (бот.) нотобазисъ (notobasis).
Notocéras, s. m. (бот.) двурожковая сурѣпица (notoceras).
Notodonte, s. f. пестрица разноцвѣтная (notodonta) ночная бабочка изъ семейства шелкопрядовъ.
Notogastropus, s. m. vid. *dorippe*, скорлупнякъ.
Notognidium, s. m. щиренга (notognidium) рыба.
Notonecte, s. f. греблякъ, (notonecta), насѣкомое полужесгкокрылое изъ отдѣленія водяныхъ клоповъ, — glauque, греблякъ сѣрый (notonecta glauca).
Notonectidées, s. f. pl. *notonectides*, s. m. pl. семейство гребляковъ (notonectides).
Notopède, vid. *taupin*, насѣкомое.
Notopodes, s. m. pl. спиноногіе скорлупняки (notopoda).
Notoptère, s. m. спиноперка (notopterus) рыба изъ семейства сельдевидныхъ; — kapirat ou capirat, капиратъ или линъ морской (gymnotonotopterus) индейская рыба.
Notorhizées, s. f. pl. спинокорешковыя растенія (notorhizeae).
Notostomates, s. m. pl. vid. *phthyromyies*, насѣк.
Notoxe, s. m. скрипучка (notoxus) насѣкомое жесткокр. изъ сем. мелоидъ; — monocéros, скрипучка единорогая (not. monoceros); — floral, скрипучка цвѣтная (not. floralis).
Notrème, s. m. vid. *trémésie*, раковина.
Novacula, s. m. vid. *razon*, рыба.
Novella-nigra, s. m. (бот.) vid. *sebestier*.
Noyau d'olive, голубочка деревенская (columbella rustica) раковина.
Noyer, s. m. орѣшина; орѣховое дерево (juglans); — ordinaire, орѣшина волоская или грецкая; грецкій орѣхъ (juglans regia); — noir, орѣшина черная (juglans catharctica);—pacanier. орѣшина оливковидная (juglans olivaeformis); — cendrée, орѣшина песочняя (j. cinerea); — blanc, орѣшина бѣлая (j. alba); — amer, орѣшина горькая (j. amara).
Noyer, s. m. — de Ceylan, — des Indes, малабарскій орѣхъ (justicia adathoda); — de la Jamaïque, трескалка; гура трескучая (hura crepitans); — des Moluques, клещъ молукскій (croton molucanum); — vénéneux, vid. *mancenilier*.
Noyras, s. m. vid. *perroquet lori noir*, птица.
Nuage, *nuée*, vid. *cône tulipe*, раковина.
Nuageux, s. m. туманка; губанъ нильскій (labrus niloticus) рыба, vid. *bolty*.
Nucamentacées, s. f. pl. орѣшныя растенія (nucamentaceae).
Nucifraga, s. m. vid. *cassenoix*, птица.
Nucléobranches, s. m. pl. ядрожаберные моллюски (nucleobranchiata).
Nucléotite, s. m. нуклеотитъ (nucleotites) родъ морской звѣзды.
Nucula, s. m. (бот.) vid. *bunium*.
Nuculaine, s. m. (бот.) костянка; орѣховикъ (nuculanium).
Nucule, s. f. орѣшка (nucula) раковина; — lancéolée, орѣшка ланцетовидная (nuc. lanceolata); — nacrée, орѣшка перламутровая (nuc. margaritacea); — (бот.) орѣшекъ (nucula).
Nudibranches, s. m. pl. голожаберные моллюски (nudibranchia).
Nudicolles, s. m. pl. голошейныя (nudicolles) семейство хищныхъ птицъ; — голошейки (nudicolles) порода насѣкомыхъ изъ семейства длинноножечковыхъ клоповъ (geocorisae).
Nudilimaces, s. m. pl. голые слизни (nudilimaces(отдѣленіе брюхоногихъ моллюсковъ.
Nudipède, s. m. голоногій или явскій хорекъ (mustela nudipes) млекопитающее изъ семейства куничхныхъ по системѣ Віеліота.
Nudipèdes, s. m. pl. голоногія птицы (nudipedes) первое отдѣленіе куриныхъ.
Nudipellifères, s. m. pl. четвертый классъ гадовъ по системѣ Бленвиля.
Nuée, s. f. vid. *nuage*; — d'or, конусъ магъ (conus magus), раковина.
Nuga, s. m. (бот.) vid. *guilandine*.
Nuil, s. m. (бот.) неоттія потогонная (neottia diuretica).
Nullipore, s. f. безскважникъ (nullipora) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.
Numenius, s. m. vid. *courlis*, птица.
Numidia, s. m. vid. *pintade*, птица.
Nummismales, s. m. pl. vid. *nummulie*.
Nummulacés, s. m. pl. чечевицеобразныя раковины (nummulacea).
Nummulaire, s. f. вербейникъ полушечный; полушечная трава; лѣсной или луговой чай (lysimachia nummularia).
Nummulie, *nummuline*, s. f. нуммулина (nummulina), раковина; — lisse, нуммулина гладкая (n. laevigata); — rotulée, нумм. колесцевидная (n. rotulata).
Nummulite, s. m. нуммулитъ (nummulites) окаменѣлая нуммулина.
Nundi, *naru-nindi*, s. m. (бот.) свѣтильникъ тонколистный (ceropedia tenuifolia).
Nunnesia ou nunnezaria, s. m. (бот.) vid. *martinésie*.
Nuphar, s. m. (бот.) кувшинчикъ желтый (nymphaea lutea).
Nursie, s. f. нурсія (nursia) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.
Nusar, s. m. тупица зазубренная (donax denticulata) раковина.
Nuttallie, s. f. (бот.) нютталлія (nuttallia).
Nuxier, s. m. (бот.) нуксія (nuxia); — verticillé, нуксія мутовчатая (nuxia verticillata) красивое дерево Иль-де-Франса.
Nyctage, s. f. (бот.) ночецвѣтъ; ночникъ (nyctago): — faux-jalap, чудоцвѣтъ ночной; ночная красавица; ялапъ (nyctago jalapa); — dichotome, чудоцвѣтъ раздвоенный (nyct. dichotoma); — à longues fleurs, ночникъ длинноцвѣтный (nyctago longiflora).
Nyctaginées, s. f. pl. ночецвѣтныя растенія (nyctagineae).

Nyctanthe, s. m. ночной цвѣтъ; ночецвѣтникъ; бѣлый жасминъ (nyctanthes); — arbre triste, ночецвѣтникъ печальный (nyctanthes arbor tristis).
Nyctelea, s. m. (бот.) vid. *ellisia*.
Nyctélie, s. f. никтелій (nyctelius) насѣкомое жесткокрылое.
Nyctère, s. m. ночникъ (nycteris) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — de Geoffroy, жофреевъ ночникъ (nycteris Geoffroyi); — de Daubenton, даубентоновъ ночникъ (nycteris Daubentonii); — de Java, явскій ночникъ (nyct. javanicus).
Nyctéribie, s. f. никтерибія (nycteribia), насѣкомое двукрылое; — de la chauve-souris, никтерибія летучихъ мышей (nycteribia vespertilionis).
Nycterins, s. m. pl. ночныя птицы.
Nyctérisition, s. m. (бот.) никтерисиціонъ (nycterisition); — ferrugineux, никт. желѣзистый (n. ferrugineum); — à feuilles argentées, никт. серебристый (n. argenteum) перуанскія деревья.
Nyctérium, s. m. (бот.) vid. *morelle*.
Nyctibus, s. m. vid. *ibijau*, птица.
Nycticèbe, s. m. узкочелъ лѣнивый (nycticebus) млекопитающее изъ семейства лемуровъ или полуобезьянъ.
Nycticorax, s. m. vid. *héron-bihoreau*, птица.
Nyctinome, s. m. курноска (nyctinomus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — d'Egypte, курноска египетская (nyctin. aegyptiacus); — de Bengale, курноска бенгальская (n. bengalensis); — du Port-Louis, курн. уксусницевидная (n. acetabulosus); — du Brésil, курн. бразильская (n. brasiliensis).
Nyctipithèque, s. m. дурукули (nycthipithecus) обезьяна изъ семейства африканскихъ; — hurleur, дур. ревунъ (nyct. vociferans); — douroucouli, дур. обыкновенный (nyct. trivirgatus); — à face de chat, дур. кошачій (nyct felinus).
Nyctophile, s. m. ночелюбъ (nyctophilus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей.
Nylgaut, s. m. vid. *nil-gaut*, млекопитающее.
Nymphacées, s. f. pl. безголовые моллюски.
Nymphaca, s. m. (бот.) vid. *nénuphar*.
Nymphale, s. m. нимфа (nymphalis), дневная бабочка; — sorana, нимфа сорана (n. sorana) бразильская бабочка; — de l'érable, нимфа кленовая (n. aceris); — du peuplier, лименитъ тополевый (n. populi); — iris, нимфа ирида (n. Iris); — Jasius, бабочка ясонъ (n. Jasius).
Nymphantus, s. m. (бот.) vid. *phylanthe*.
Nymphe, s. f. ou kalta-vyrien, нимфа (bongarus nympha) родъ бонгара, бенгальская змѣя; — de Ternate, зимородокъ божокъ (alcedo Dea) птица.
Nymphéacées, s. f. pl. кувшинчиковыя растенія (nympheaceae).
Nympheau, s. m. (бот.) vid. *villarsie*.
Nymphes, vid. *chrysalides*.
Nymphoides (бот.) vid. *villarsie*.
Nymphon, s. m. нимфонъ (nymphon) арахнида изъ семейства пикногонидъ; — grossipes, длинноногій нимфонъ (nymphon grossipes).
Nymphopides, s. m. pl. vid. *pycnogonides*, насѣк.
Nymphosanthe, s. m. (бот.) vid. *nuphar*.
Nypa, s. m. (бот.) vid. *nipa*.
Nyroca, s. m. утка пырокъ (anas nyroca) птица.
Nyssa, s. m. (бот.) нисса или тупела (nyssa) растеніе сѣверной Америки.
Nyssées, s. f. pl. тупеловыя растенія или нисcовыя (nysseae).
Nyssanthe, s. f. (бот.) нисcантъ (nyssanthes) растеніе Новой-Голландіи.
Nysson, s. m. нисcонъ (nysson) насѣкомое плевистокрылое жалоносное; — interrompu, нисcонъ прерывчатый (nysson interruptus).
Nyssoniens, s. m. pl. нисcоны (nyssonii) порода плевистокрылыхъ насѣкомыхъ.

O

Oariana, s. m. тинамъ мелкощетинистый (tinamus strigulosus), птица.
Obeau, *obel*, (бот. стар.) vid. *peuplier blanc*.
Obéjace, s. f. (бот.) крестовниковое растеніе (obacjaca).
Obélie, s. f. обелія (obelia) акалефа.
Obeliscaire, s. f. (бот.) обелискарія (obeliscaria).
Obéliscothèque, s. f. (бот.) vid. *rudbeckia*.
Obelisque ou obelisque chinois, обелискъ или китайская колокольня (cerithium obeliscus), раковина.
Obélisteca, s. m. (бот.) vid. *obéliscaire*.
Obentonia, s. m. (бот.) vid. *galipea*.
Obereau, s. m. vid. *hobereau*, хищная птица.
Oberna, s. m. (бот.) vid. *cucubale*.
Obesia, s. m. (бот.) vid. *stapélie*.
Obier, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).
Obisie, s. m. моховка (obisium) арахнида изъ семейства лжескорпіоновъ.
Oblade, s. f. обладъ или узкоротъ черноxвостый (boops melanurus) рыба изъ семейства мрежниковъ.
Obliquaires, s. f. pl. косыя раковины (obliquariae).
Obolaire, s. m. vid. *obolarius*, рыба.
Obolaire, s. f. (бот.) оболарія; денежникъ (obolaria).
Obolarius, s. m. vid. *gastérostée*, рыба.
Obovaire, s. f. vid. *mulette*, раковина.
Obrium, s. m. vid. *callidie*, насѣкомое.
Occatreri-occasu, s. m. vid. *tamanoir*, млекопитающее.
Occellée, s. f. лягушка глазчатая или пятнистая (rana ocellata).

Occiput-fourchu, s. m. vid. *tête-fourchue*, ящерица.
Océanie, s. f. океанія (oceania) родъ акалефы.
Ocellaire, s. f. оцеллярія (ocellaria) полипникъ.
Ocellé, s. m. щетинозубъ глазчатый (choetodon ocellatus) рыба.
Ocelot, s. m. оцелотъ (felis pardalis) хищный звѣрь.
Ochna, s. m. (бот.) охна; ябота́пита (ochna) дерево тропическое.
Ochnacées, s. f. pl. яботапитовыя растенія (ochnaceae).
Ocholoeus, s. m. vid. *mélolonthe*, насѣкомое.
Ochrocarpos, s. m. (бот.) желтоплодникъ (ochrocarpos) мадагаскарское дерево.
Ochrocéphale, s. m. дроздъ вохряноголовый (turdus ochrocephalus), птица.
Ochroma, s. m. (бот.) желтолепестникъ (ochroma).
Ochrosie, s. f. (бот.) охрозія (ochrosia).
Ochroxylum, s. m. (бот.) vid. *zanthoxyle*.
Ochrus, s. m. (бот.) чина блѣдная (lathyrus ochrus).
Ochtébie, s. f. охтебія (ochtebia) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства щупальцеусыхъ.
Ochtère, s. m. охтеръ (ochterus) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ.
Ockia ou okenia, s. m. (бот.) окенія (okenia).
Ococolin, s. m. vid. *troupiale*, птица.
Ocorome, s. m. vid. *raton crabier*, млекопит.
Ocos, s. m. vid. *hocco*, птица.
Ocotzinitzcan, syn. d'arc en queue, vid. *troupiale*.
Ocréale, s. f. vid. *serpule*, родъ кольчеца.
Octandrie, s. f. осьмимужіе (octandria) классъ растеній.
Octarille, s. m. (бот.) октарилъ (octarillum) растеніе кохинхинское.
Octident, *octoblépharum*, s. m. (бот) кучмерка, (octoblepharum).
Octocères, s. m. pl. осьмирожковые моллюски (octocera).
Octodicéras, s. m. (бот.) осьмидвурожковый мохъ (octodiceras).
Octogonote, s. m. октогонотъ (octogonotus) каіенское жесткокрылое насѣкомое.
Octomérie, s. f. октомерія (octomeria) растеніе южной Америки.
Octopodes, s. m. pl. осьминогія моллюски (octopoda).
Octopus, s. m. vid. *poulpe*, раковина.
Octospora, s. m. (бот.) vid. *pezize*.
Oculées, s. f. pl. большеглазыя насѣкомыя (oculatae).
Oculeus, s. m. vid. *mégalope*, рыба.
Oculine, s. f. глазчакъ или окулина (oculina) полипникъ изъ семейства мадрепоровыхъ.
Ocydrome, s. m. vid. *bembidion*, насѣкомое.
Ocymophyllum, s. m. (бот.) vid. *isnarde*.
Ocypète, s. m. быстроножка (ocypetes) арахнида изъ разряда горлышковыхъ гладкотѣлыхъ.
Ocypode. s. m. иглоногъ (ocypodus) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ; — rhombe, иглоногъ ромбоическій (ocypodus rhombus).
Ocyptère, s. m. быстрокрылъ (ocypterus) птица изъ семейства сорокопутовъ; — быстрокрылка (ocyptera) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ; — brassicaire, быстрокрылка капустная (ocyptera brassicaria).
Ocyroé, s. m. vid. *cassiopée*, арахнида.
Ocythoé, s. m. vid. *sèche*, моллюскъ.
Odacanthe, s. f. одаканта (odacantha) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ; — mélanure, одаканта чернохвостая (od. melanura); — dorsale, од. спинная (od. dorsalis); — céphalote, од. головастая (od. cephalotes).
Odoé, s. m. vid. *characin*, рыба.
Odonates, s. m. pl. vid. *libellulines*, насѣкомыя.
Odonestis, s. m. vid. *bombyx*, бабочка.
Odonie, s. f. (бот.) одонія (odonia).
Odontandra, s. m. (бот.) одонтандра (odontandra) растеніе Новой-Гранады.
Odontite, s. f. зубная помочь (euphrasia odontites); — володушка зубная (bupleurum odontites).
Odontoglossum, s. m. (бот.) зубоязычка (odontoglossum), американское чужеядное растеніе.
Odontognathe, s. m. носачь; носатая сельдь (clupea nasus), рыба.
Odontoloma, s. m. (бот.) одонтолома (odontoloma) дерево южной Америки; — vid. также *pezize*.
Odontomaque, s. m. колючка-муравей (odontomachus) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.
Odontomyie, s. f. зубомушка (odontomyia) насѣкомое двукрылое; — verte, зубомушка зеленая (odont. viridula).
Odontopetalum, s. m. (бот.) vid. *monsonie*.
Odontophorus, s. m. vid. *tocro*, птица.
Odontopteris, s. m. (бот.) vid. *lycodium*.
Odontoramphes, s. m. pl. vid. *dentirostres*.
Odontorhynques, s. m. pl. vid. *dentirostres*.
Odrobrion, s. m. vid. *rossignol*, птица.
Odostemon, s. m. (бот.) vid. *mahonie*.
Odotropis. s. m. vid. *hélice*, раковина.
Odynère, s. m. стѣнная оса (odynerus murarius) насѣкомое плевистокрылое жалоносное.
Oecodome, s. f. vid. *atte*, насѣкомое.
Oecophore, s. m. экофора (oecophora) насѣкомое чешуекрылое изъ семейства молевидныхъ.
Oedémagène, s. f. отекотворка (oedemagena) насѣкомое двукрылое изъ семейства оводовъ.
Oedémère, s. f. пухлоножка (oedemera) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства узкокрылыхъ; — notée, пухл. помѣченная (oed. notata); — bleue, пухл. голубая (oed. coerulea).
Oedémérites, s. m. pl. порода пухлоножекъ (oedemerites), насѣкомыя жесткокрылыя.
Oedère, s. f. (бот.) эдера (oedera).
Oedicnème, s. m. авдотка (oedicnemus) птица изъ семейства чибесовъ; — criard, авдотка обыкновенная (oed. crepitans); — à gros bec, авд. большеклювая (oed. magnirostris); — à longs pieds, авд. длинноногая (oed. longipes); — tachard, авд. перепятненная (oed. grallarius).

Oedionique, s. m. vid. *altise*, насѣкомое.

Oedmannia, s. m. (бот.) vid. *rafnie*.

Oedigonium, s. m. (бот.) vid. *vauchérie*.

Oeil, s. m. — d'Ammon, сулейникъ разсыпанный (ampullaria effusa); — козій глазъ (helix oculus-capri) раковины; — blanc, vid. *fauvette tchéric*; — de boeuf, мрежникъ или узкоротъ большеглазый (sparus macrophthalmus) рыба; — de bourique, (бот.) жгучій фасоль: бобовникъ жгучій (dolichos pruriens): — de chat, (бот.) гвиландина бондюкъ (guilandina bonduc); — de cheval, (бот.) девясилъ большой (inula helenium); — de chèvre, (бот.) козій дубъ (quercus aegilops); — de chien, (бот.) змѣевикъ двудомный; кошечья лапка (gnaphalinm dioecum); — комарникъ (conyza squarrosa); — песчаный попутникъ (plantago psyllium); — de Christ, христово око (inula oculus Christi); — христово око (aster amellus); — du diable, горицвѣтъ лѣтній; уголекъ въ огнѣ (adonis aestivalis); — de flambe, курганчикъ пламенный (trochus vestiarius); — du jour, vid. *paon du jour*, бабочка; — d'or, vid. *garrot*, птица; — лютьянъ златоокій (lutjanus chrysops) рыба: — боррера златоокая (borrera chrysophthalma) родъ лишайника; — de paon, щетинозубъ глазчатый (choetodon ocellatus); — de perdrix, скабіоза перистая (scabiosa columbaria); vid. также — *du diable, et myosotide*; — rouge, плотина; плотва (cyprinus erythrophthalmus); — de soleil, маточная трава (matricaria); — de vache, улитка сизая (helix glauca) раковина; — (бот.) ромашка полевая и ром. вонючая (anthemis arvensis et cotula); — de verre, гагара краснозобая (colymbus septentrionalis) птица.

Oeillé, s. m. индюкъ павлиновый (meleagris ocellata), птица; — ужъ глазчатый (coluber ocellatus), змѣя; — камбала глазчатая или аргусъ (pleuronectes Argus) рыба и проч.

Oeillère, s. f. бодіянъ индѣйскихъ морей (bodianus) рыба.

Oeillet, s. m. (бот.) гвоздика; травянка; травянецъ (dianthus); — barbu, гвоздика бородатая (dianthus barbatus); — des chartreux, гвоздика картузіянская (dianthus Carthusianorum); — des fleuristes, гвоздика садовая (dianthus caryophyllus); — mignardise, гвоздика или травянка перистая (dianthus plumarius); — de mer, vid. *caryophyllie*, полипникъ.

Oeillette, s. f. (бот.) vid. *pavot*.

Oenanthe, vid. *traquet et motteux*, птица; — (бот.) кропило; чечина; глухъ; пріемка (oenanthe).

Oenas, s. m. vid. *colombin*, птица; — vid. также *ganga et inas*, птицы.

Oenas, s. m. энасъ (oenas) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства шпанокъ; — africain, энасъ африканскій (oenas afer).

Oenocarpe, s. m. (бот.) винoплодникъ (oenocarpus), растеніе южной Америки.

Oenone, s. f. энона (oenone) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — brillante, энона свѣтящаяся (oenone lucida); — (бот.) vid. *argémone*.

Oenoplia, s. m. (бот.) крушина желтая (rhamnus oenoplia).

Oenothera, s. m. (бот.) vid. *onagre*.

Oenothérées, s. f. pl. vid. *onagraires*.

Oepata, s. m. (бот.) vid. *avicennie*.

Oestre, s. m. оводъ (oestrus) насѣкомое двукрылое; — du cheval, дрикъ лошадиный или оводъ (oestrus s. gastrus equi); — du mouton, du boeuf, оводъ овечій, оводъ воловій (oestrus ovis, oestr. bovis).

Oestridées, *oestrides*, s. f. pl. оводы (oestridae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Oetania, s. m. (бот.) vid. *unone*.

Oethre, s. f. этра (oethra) скорлупнякъ изъ семейства коротkохвостыхъ; — déprimée, этра вдавленная (oe. depressa).

Oette, s. f. котинга пунцовая (ampelis carnifex), птица.

Officier, s. m. желтый мерланъ (gadus pollachius) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Oftia, s. m. (бот.) vid. *spielmannia*.

Ogcode, s. m. насосоротка (ogcodes) насѣкомое двукрылое; — bossu, насосоротка горбатая (ogc. gibbosus).

Ogière, s. f. (бот.) огіера (ogiera).

Ognella, s. m. vid. *burez*, раковина.

Ognon, s. m. лукъ обыкновенный (allium cepa); — du loup, дождевикъ бычачій; волчье яйце (bovista nigrescens) грибъ: — marin, сквилла; морской лукъ (scilla maritima); — musqué, гіацинтъ мушкатный (muscari); — sauvage, гіацинтъ косматый (hyacinthus comosus).

Ognon-blanc, s. m. улитка большая (helix gigantea), раковина.

Ogoton, *ogotone ou ochodone*, s. m. пищуха степная; каменнаа кошка; каменный кротъ (lagomys ogotona) млекопитающее изъ семейства зайцеобразныхъ.

Ogygie, s. f. огигія (ogygia) ископаемое изъ семейства трилобитовъ, vid. *trilobites*.

Ohiginsia, s. m. (бот.) vid. *higginsie*.

Oiceptome, s. m. vid. *bouclier*, насѣкомое.

Oide, s. f. vid. *adorie*, насѣкомое.

Oie, s. f. гусь (anser) птица; — d'Afrique, vid. — *d'Égypte*; — antarctique, гусь антарктическій (anas antarcticus); — de Bering, берингов гусь (anas Beringii); — bernache, чугайка; немокъ (anas leucopsis; an. erythropus); — blanche, американскій бѣлый гусь (anas candidus); — boréale, исландскій гусь (anas borealis); — de Brenta, vid. — *cravant*; — bronzée, vid. *cygne bronzé*; — cage, гусь помѣсный (anas hybridus); — du Canada, vid. *cygne à cravate*; — du cap de Bonne-Espérance, vid. — *d'Égypte*; — à cendrée, гусь обыкновенный (anas anser); — coiffe noire, индѣйскій гусь (anas indica); — de Coromandel, коромандельскій гусь (anas coromandeliana); — coscoraba, гусь коскораба (anas coscoraba); — de la côte de Coromandel, vid. *cygne bronzé*; — à cou roux, гусь рыжешейный (anas ruficollis); — cravant, черная казарка (anas bernicla); — à cravate, vid. *cygne*

à cravate; — cygnoïde, vid. *cygne de Guinée*; — demi-palmée, гусь полулапчатый (anas semipalmata); — domestique, vid. — *cendrée*; — à duvet, vid. *eider*; — d'Egypte, дѣтолюбецъ; немокъ египетскій (anas aegyptiaca); — eider, vid. *eider*; — d'Espagne, vid. *cygne de Guinée*; — des Esquimaux, vid. — *hyperborée*; — à front blanc, vid. — *rieuse*; — grise, гусь сизый (anas griseus); — de Guinée, vid. *cygne de Guinée*; — gulaund, vid. — *boréale*; — hyperborée, гусь бѣлый, сѣверный (anas hyperboreus); — des Iles Malouines, гусь бѣлокрылый (anas leucoptera); — indienne, vid. — *à coiffe noire*; — jabotière, vid. *cygne de Guinée*; — de Java, явскій гусь (anas javanensis); — kasarka, vid. *canard kasarka*; — de Madagascar, теслоногъ сѣрый (anas madagascariensis); — des moissons, vid. — *sauvage*; — de montagne, горный гусь (anas montana); — moqueuse, vid. — *sauvage*; — de Moscovie, vid. *cygne de Guinée*; — de neige, vid. — *hyperborée*; — newalgang, vid. — *demi-palmée*; — du Nil, vid. — *d'Egypte*; — nonette, vid. — *bernache*; — peinte, гусь раскрашенный (anas picta); — pie, гусь чернобѣлый или пѣгій (anas melanoleuca); — de plain, гусъ темносѣрый (anas branchyptera); — première, vid. — *cendrée*; — renard, vid. *tadorne*; — rieuse, гусь бѣлолобый (anas albifrons); — sauvage, гуменникъ; дикій гусь; гусь полевой (anas segetum); — sauvage de la baie d'Hudson, vid. — *hyperborée*; — sauvage du Canada, vid. *cygne à cravate*; — sauvage grande, камчатскій дикій гусь (anas grandis); — sauvage du Nord, vid. — *rieuse*; — de Sibérie, vid. — *cygne de Guinée*; — des terres magellaniques, гусь магелланскій (anas magellanica); — à tête grise, гусь сѣдой (anas cana); — variée, гусь пестрый (anas variegata); — vulgaire, vid. — *cendrée et — sauvage.*

Oie de *Bassan ou de Sohor*, vid. *fou de Bassan*; — de la mère du Carey, vid. *albatros*, птицы; — de mer, дельфинъ обыкновенный (delphinus delphis) млекопитающее.

Oignon, s. m. (бот.) vid. *ognon*.

Oinas, s. m. vid. *oenas*, насѣкомое.

Oiseau, s. m. птица (avis); — abeille, vid. — *mouche*; — d'Afrique, vid. *cassenoix et pintade*; — aquatique, vid. *bec en fourreau*; — arctique, vid. *labbe*; — baltimore, каружъ балтиморскій (xanthornus baltimore); — de Banana, желтый или обыкновенный трупіалъ (oriolus icterus); — de barrières, куа оградная (coccysus septorum); — à bec blanc, vid. *troupiale*; — à bec tranchant, vid. *pingouin*; — béni, крапивникъ (motacilla troglodytes); — bête, дурачокъ; стрепатка глупая (emberiza cia); — bleu, vid. *poule Sultane*; *et martin-pêcheur*; — de boeuf, vid. *héron crabier*; — de Bohème, vid. *jaseur*; — à bonnet noir, vid. *nonette*; — boucher, vid. *pie-grièche*; — bourdon, vid. *colibri et oiseau-mouche*; — Brame, пондишерійскій орелъ (falco pondicherianus); — de cadavre, vid. *chevêche*; — de Calicut, vid. *dindon*; — des Canaries, канарейка (fringilla canaria); — canne, подорожникъ оливковый (emberiza olivacea); — du cèdre, vid. *jaseur*; — des cerises, vid. *loriot commun*; — chameau, vid. *autruche*; — de charogne, vid. *oricou*; — chat, мухоловка каролинская (muscicapa caroliniensis); — de cimetière, vid. *grimpereau de muraille*; — à collier, зимородокъ ошейниковый (alcedo torquata); — de combat, турухтанъ драчунъ (tringa pugnax); — à cou de serpent, ангинга русая (plotus Levaillantii); — à couronne, павлинка пестрая (ardea helias); — de la couronne, vid. — *du cèdre*; — couronné du Mexique, коритайка вѣнечная (musophaga persa); — couronné noir, тангара черножелтая (tanagra melanictera); — de la Croix, vid. *bouvreuil à sourcils roux*; — de Curaçao, vid. *hocco*; — de Cythère, голубь блондинъ или индѣйская горлица (columba risoria); — de Dampier, калао сбористый (buceros plicatus); — de dégout, vid. *dronte*; — du destin, vid. *calao d'Abyssinie*; — du diable, vid. — *de tempête*; — diablotin, vid. *stercoraire*; — de Dieu, vid. — *de paradis*; — de Diomède, vid. *puffin*; — à dos rouge, тангара семицвѣтная (tanagra septicolor); — dunette, сѣрый или пѣвчій дроздъ (turdus cinereus); — épinard, тангара семицвѣтная (tanagra septicolor); — fétiche, vid. *butor*; — fou, vid. *sitelle de la Jamaïque*; — des glaces, vid. *ortolan des neiges*; — goîtreux, vid. *pélican blanc*; — de guerre, vid. *frégate*; — des herbes, тангара пѣвчая (tanagra canora); — jaune, vid. *bruant commun et loriot commun*; — de joncs, стрепатка камышевая (emberiza schoeniclus); — de Lybie, vid. *grue cendrée*; — de mai, vid. *calandre*; — marchand, катартъ павлиновидный (cathartes aura); — de mauvaise figure, vid. *effraye*; — de Médie, vid. *paon*; — de meurtre, vid. *litorne*; — à miroir, синешейка (motacilla s. sylvia suecica); — mon père, лысунъ бурый (corvus calvus); — de montagne, vid. *hocco*; — de la mort, vid. *effraie*.

Oiseau-mouche, s. m. фручикъ (ornismya s. orthorhynchus); — améthyste, фр. аметичтовый (trochilus amethystinus); — Bancrost, vid. *colibri grenat*; — à bec blanc, фр. бѣлоносый (tr. albirostris); — à bec en scie, фр. пилоносый (tr. serrirostris); — brun-gris, vid. — *à queue rousse*; — à calotte brune, vid. — *rubis-topaze*; — de Cayenne, vid. — *tout vert*; — cendré, фр. сѣрый (trochilus cinereus); — chalybée, фр. стальной (tr. chalybaeus); — à collier, колибри мѣдоѣдка (tr. mellivorus); — à cou moucheté, фр. перепятнанный (tr. maculatus); — à cravate dorée de Cayenne, vid. — *rubis-topaze*; — à croupion, ailes et queue pourprés, фр. темный (tr. obscurus); — à double huppe, фр. двойнохохлатый (tr. bilophus); — écaillé, фр. чешуистый (tr. squamosus); — éclatant, фр. блестящій (tr. splendidus); — escarboucle, vid. — *rubis-topaze*; — à gorge blanche,

фр. бѣлошейка (tr. albicollis); — à gorge bleue, фр. синешейка (tr. coeruleus); — à gorge et poitrine vertes, фр. пятнистый (tr. maculatus); — à gorge dorée du Brésil, vid. — *rubis-topaze*; — à gorge rouge de la Caroline, et à gorge rouge de Cayenne, vid. — *rubis*; — à gorge rouge du Brésil, vid. — *rubis-émeraude*; — à gorge rousse, фр. рыжешейный (tr. ruficollis); — à gorge tachetée, vid. — *à collier*; — à gorge verte, фр. медососка (trochilus mellisugus); — à gosier dorée, vid. — *rubis-topaze* (*mâle*); — grand de Cayenne, vid. — *à oreilles*; — grand rubis, vid. — *à queue rousse*; — le plus grand, фр. величайшій (tr. maximus); — huppe-col, фр. нарядный (tr. ornatus); — huppé, фр. хохлатый (tr. cristatus); — à huppe bleue, фр. пунцовый (tr. puniceus); — jacobine, vid. — *à collier*; — Langsdorff, фр. лангсдорфовъ (tr. Langsdorffii); — à larges tuyaux, фр. широкоперый (tr. latipennis); — à long bec, фр. долгоносикъ (tr. longirostris); — à longue queue couleur d'acier bruni, фр. длиннохвостый (tr. macrourus); — à longue queue noire, vid. *colibri à tête noire*; — à longue queue or, vert et bleu, vid. *colibri à tête bleue*; — magnifique, фр. великолѣпный (tr. magnificus); — marbré, фр. мраморный (tr. marmoratus); — maugé, фр. могеевъ (tr. Maugaeus); — à oreilles, фр. ушастый (tr. auritus); — or-vert, vid. — *tout-vert*; — pétasophore, фр. шляпконосный (tr. petasophorus); — petit à queue fourchue de Cayenne, vid. — *améthyste*; — le plus petit, фр. малѣйшій (tr. minimus); — à poitrine bleue, vid. *émeraude-améthyste*; — à plaque dorée sur la gorge, vid. — *rubis-topaze* (*jeune*); — pourpré, фр. алый (tr. ruber); — à queue azurée, фр. лазорехвостый (tr. cyanurus); — à queue fourchue du Brésil, фр. фіолетоголовый (tr. glaucopis); — à queue fourchue de Cayenne, vid. — *à longue queue couleur d'acier bruni*; — à queue fourchue de la Jamaïque, vid. *colibri à tête noire*; — à queue rousse, фр. рыжехвостый (tr. ruficaudatus); — à raquettes, фр. широкохвостый (tr. platurus); — rubis, фр. рубиновый (tr. colubris); — rubis-émeraude, фр. рубино-изумрудовый (tr. rubineus); — rubis-topaze, фр. рубино-топазовый (tr. mosquitus); — de Saint-Domingue, vid. — *rubis-topaze* (*femelle*); — saphir, фр. сапфировый (tr. saphirinus); — saphir-émeraude, фр. сапфиро-изумрудовый или двуцвѣтный (tr. bicolor); — sassin, фр. русый (tr. rufus); — de Surinam, vid. — *pourpré*; — de Tabago, vid. — *maugé*; — tacheté de Cayenne, vid. — *tout vert* (*jeune*); — aux tempes blanches, фр. бѣлощекій (tr. leucocrotaphus); — à tête bleue, фр. синеголовка (tr. cyanocephalus); — à tête obscure, vid. — *à croupion, ailes et queue pourprés*; — tout vert, фр. весь зеленый (tr. viridissimus); — à ventre blanc, vid. — *à gorge et ventre blancs*; — à ventre gris de Cayenne, vid. — *rubis-topaze* (*femelle jeune*); — vert doré, vid. — *tout vert*; — vert chamoisi, фр. гвіанскій (tr. guianensis); — Vieillot, vid. — *grand rubis*; — violet à queue fourchue, фр. вилохвостый, фіолетовый (tr. furcatus).

Oiseau de murmure, vid. *colibri et oiseau-mouche*, малорослыя породы.

Oiseau de nausée, vid. — *de dégout*; — de Nazare ou de Nazareth, vid. *dronte*; — de neiges, vid. *niverolle, ortolan de neiges et lagopède*: — de Nerte, vid. *litorne*; — niais, vid. *canard siffleur*; — noir, тангара черная (tanagra atra); — de Notre-Dame, vid. *martin-pêcheur*; — de Numidie, vid. *pintade et dindon*; — d'oeuf, чеграва ленточноя (sterna vittata); — d'or, vid. *monaul*; — de Palamède, vid. *grue cendrée*; — de Paradis, vid. *paradis*; — pêcheur, vid. *faucon balbuzard*; — de la Pentecote, vid. *loriot commun*; — à pierre, vid. *pauxi*; — de pluie, vid. *tacco et coua*; — pluvial, vid. *pic-vert*; — de plumes, vid. — *royal*; — pourpré, vid. *talève*; — prédicateur, vid. *faucon*; — quaker, vid. *albatros*; — rhinocéros, vid. *calao*; — rieur, vid. *coucou* (*cuculus ridibundus*); — de riz, подорожникъ или ткачикъ рисовый (emberiza oryzivora); — roi, тиранка (muscicapa tyrannus); — royal, журавль хохлатый, павлиновый или павлиновидный; хохлатая пукалка (ardea pavonina); — vid. также *manucaude*; — des savanes, воробей луговой (passerina pratensis); — Saint-Jean, конюхъ (falco lagopus) родъ сарыча, хищникъ; — Saint-Martin, vid. *faucon busard*; — de Saint-Pierre, vid. *pétrel*; — sans-ailes, vid. *pingouin et manchot*; — de Sauge, vid. *fauvette des roseaux*; — silencieux, vid. *tangara*; — du soleil, vid. *caurale et grèbe-foulque*; — sorcier, vid. *effraie*; — souris, vid. *coliou*; — teigne, vid. *martin-pêcheur commun*; — de tempête, vid. *pétrel*; — des Terres-Neuves, vid. *aracaris*; — tocan, туканъ краснoклювый (rhamphastos erythrorhynchus); — tout-bec, vid. *aracaris et toucan*; — trompette, vid. *agami et — royal*; — du Tropique, vid. *paille-en-queue*; — de Turquie, vid. *casse-noix*.

Oison, s. m. гусенокъ, vid. *oie domestique*.

Oithros, s. m. (стар.) vid. *pouillot*.

Olace, s. m. (бот.) олаксъ; морщинникъ; морщинолистникъ (olax) цейланское растенiе.

Olacinées, s. f. pl. олаксовыя растенія (olacineae).

Olbia, s. m. (бот.) vid. *lavatère*.

Oldenlandie, s. f. (бот.) ольденландія (oldenlandia); — à ombelles, ольденландія зонтичная (o. umbellata); — à corymbes, o. щитоносная (o. corymbosa).

Olea, s. m. (бот.) vid. *olivier*.

Oléaire, s. f. (бот.) vid. *oléaria*.

Oléander, s. m. vid. *nérion*.

Oléaria, s. m. кубарка масляная (turbo olearius) раковина; — (бот.) астра пушистая (aster tomentosus) растенiе Новой-Голландіи.

Oléastre, s. m. (бот.) vid. *olivier sauvage*.

Oléinées, s. f. pl. (бот.) vid. *jasminées*.

Olek, s. m. vid. *galéopithèque*, млекопитающее.
Oleneire, s. f. рыбопъ ламарковъ (oleneira Lamarckii) скорлупникъ.
Olétère, s. m. vid. *atype*, арахнида.
Olfa, s. m. (бот.) vid. *isopyre*.
Olfersia, s. m. (бот.) ольферсія (olfersia) бразильскій папоротникъ.
Olidaire, s. f. марь вонючая (chenopodium vulvaria).
Olier, s. m. (бот.) vid. *olivier*.
Oliet, s. m. (бот.) люцернъ хмѣлевый; медунка хмѣлевая (medicago lupulina).
Oligacte, s. f. (бот.) олигактъ (oligactis) перуанское растеніе.
Oliganthe, s. f. малоцвѣтникъ (oliganthes) дерево южной Америки.
Oligarrhène, s. f. (бот.) олигаррена (oligarrhena) кустарникъ Новой-Голландіи.
Oligocarphe, s. m. (бот.) малоплодникъ (oligocarpha).
Oligochloron, s. m. (бот. стар.) vid. *caprier*.
Oligopode, s. m. vid. *leptopode*, рыба.
Oligospore, s. m. (бот.) малосѣменникъ (oligosporum).
Oligotrophe, s. m. vid. *cécidomye*, насѣкомое.
Olimerle, s. m. vid. *loriot d'Europe*, птица.
Olinet, s. m. (садовн.) ткепна европейская (licium europaeum); — маслина дикая; джигда узколистная (elaeagnus angustifolia).
Olinie, s. f. (бот.) олинія (olinia), капское растеніе.
Oliva, s. m. vid. подъ словомъ *pie-grièche*.
Olivaire, s f. оливарія (olivaria) раковина.
Olivarez, s. m. щегленокъ магелланскій (fringilla magellanica) птица.
Olivastre, s. m. маслина дикая (elaeagnus).
Olive, s. f. vid. *cannepetière*, птица; — оливка (oliva) раковина; — hiatule, оливка зѣвающая (ol. hiatula); — subulée, ол. шиловатая (ol. subulata); — porphyre, ол. пурпуровая (ol. porphyria); — du Brésil, ол. бразильская (ol. brasiliana) раковины; — (бот.) оливка, плодъ, vid. *olivier*.
Oliverie, s. f. (бот.) оливерія (oliveria).
Olivert, s. m. vid. подъ словомъ *sylvie*, птица.
Olivet, s. m. vid. подъ словомъ *tangara*, птица.
Olivetier, s. m. vid. *olive*, моллюскъ; — (бот.) vid. *élaeodendron*.
Olivette, s. f. зябликъ китайскій (fringilla sinica).
Olivie, s. f. оливія (olivia) полипникъ.
Olivier, s. m. (бот.) маслина; масличное или оливное, оливковое дерево (olea); — odorant, маслина душистая или у садовниковъ олея фрагрансъ или чайное дерево, чай-дерево (olea fragrans); — d'Amérique, маслина американская (olea americana); — de Madère, маслина высокая (olea excelsa).
Olivière, s. f. (бот.) vid. *olivérie*.
Olmédie, s. f. (бот.) ольмедія (olmedia) перуанское дерево.
Olopetalum, s. m. (бот.) vid. *monsonie*.
Olophores, s. m. pl. vid. *abdominaux*, рыбы.

Olyracées ou olyrées, s. f. pl. полбенныя растенія (olyraceae).
Olyre, s. f. американская полба (olyra).
Omaid, s. m. (бот.) ааронъ трилиственный (arum triphyllum).
Omalanthus, s. m. (бот.) омалантъ (omalanthus) кустарникъ южной Америки.
Omalie, s. f. навозолюбъ (omalium) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства стафилинидъ; — plane, нав. плоскій (om. planum); — rivulaire, нав. ручейный (omal. rivulare).
Omalise, s. m. свѣтлякъ полукруглый (omalisus) насѣкомое жесткокр. изъ сем. букашекъ; — suturale, свѣтлякъ шовный (om. suturalis).
Omalocarpus, s. m. (бот.) анемона нарциссоцвѣтная (omalocarpus; anemone narcissiflora).
Omaloïdes, s. m. pl. плосковидки (omaloides) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Omalon, s. m. vid. *chryside*, насѣкомое.
Omaloplie, s. f. vid. *mélolonthe*, насѣкомое.
Omalopodes, s. m. pl. плосконогія насѣкомыя, vid. *blatte*.
Omaloptères, s. m. pl. плоскокрылыя насѣкомыя (omaloptera), vid. *coriaces et phryromyes*.
Omalycus, s. m. (бот.) плоскушка (omalycus) грибъ.
Omare, s m. родъ сціены, рыба неопредѣленная.
Omaséé, s. m. омазей; жужелица черная (omasaeus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Omateri-ouassuus, s. m. vid. *tamanoir*, млекопитающее.
Ombellifères, s. f. pl. зонтичныя растенія (umbelliferae).
Ombellulaire, s. f. зонтичникъ (ombellularia) полипникъ.
Ombilicaire, s. f. (бот.) пупникъ (umbilicaria) родъ лишайника.
Ombilicariées, s. f. pl. пупниковые лишайники.
Omble, *umble*, s. m. умбла; форель женевскаго озера (salmo umbla) рыба.
Ombre, s. m. ou — de rivière, харіусъ (salmo Wartmanni); — chevalier, vid. *omble*, рыбы изъ семейства семговидныхъ; — de mer, умбра, родъ сціены, рыба, vid. *sciène*.
Ombrelle, s. f. зонтичекъ (umbrella) раковина; — de l'Inde, зонтичекъ индѣйскій (umbrella indica); — de la Méditerranée, зонтичекъ Средиземнаго моря (umbrella mediterranea).
Ombrette, s. f. умбретъ (scopus) птица изъ семейства чепуровыхъ; — du Sénégal, умбретъ обыкновенный (scopus umbretta).
Ombrine, s. f. умбра или умбрина (sciaena umbrina) рыба.
Oméga, s. m. омега (papilio omega); — double, шелкопрядъ синеголовый (bombyx coeruleocephala) бабочки.
Omelette, s. f. конусъ пузырный (conus bullatus) раковина.
Omicron, s. m. омикронъ (phalaena aceris); — géographique, омикронъ чертежный (phalaena persicaria) бабочки.

Omnicolor, s. m. vid. подъ словомъ *martin-pêcheur*, птица.
Omnivores, s. m. pl. всеядныя птицы (omnivores).
Omoea, s. m. (бот.) омея (omoea) явское растеніе.
Omolocarpus, s. m. vid. *nyctanthe arbre triste*.
Omophron, s. m. накоренникъ (omophron) насѣкомое изъ семейства карабидъ; — bordé, накоренникъ отгибный (omophron limbatum).
Omoptères, s. m. pl. vid. *homoptères*, насѣкомыя.
Omphalandria, s. m. (бот.) vid. *omphaléa*.
Omphalaria, s. m. (бот.) vid. *parmélie*.
Omphaléa, s. m. (бот.) пупочникъ; пуповникъ (omphalea).
Omphalie, s. f. (omphalia) vid. *nautile*.
Omphalobium, s. m. (бот.) пуполопастникъ (omphalobium) растеніе африканское.
Omphalocarpe, s. m. (бот.) рубчикосѣменникъ (omphalocarpus) африканское дерево.
Omphalodes, s. m. (бот.) vid. *cynoglosse*.
Omphalomyces, s. m. pl. листвяные грибы (omphalomyces).
Omphalosia, s. m. (бот.) vid. *ombilicaire*.
Ompok, s. m. vid. *siluroïde*, рыба.
Onagraire, s. f. (бот.) vid. *onagre*.
Onagraires, s. f. pl. онагриковыя растенія (oenothereae).
Onagre, s. m. дикій оселъ или куланъ (onager).
Onagre, s. f. (бот.) онагрикъ; ослинникъ; ночная свѣтильня (oenothera); — bisannuelle, ослинникъ двулѣтній; ослинная трава или нога; ослово зелье (oenothera biennis); — à longues fleurs, ослинникъ длинноцвѣтный (oenothera longiflora); — pourpure, ослинникъ пурпуровый (oen. purpurea).
Onaiboubou, s. m. (бот.) vid. *bocconie*.
Onanicur, s. m. vid. *gymnote électrique*, рыба.
Once, s. m. ягуаръ или американскій тигръ (felis onça) хищный звѣрь.
Onchidie, s. m. онхидій (onchydium) моллюскъ индѣйскій изъ семейства жабро-легочныхъ.
Onchidore, s. m. онхидоръ (onchidoris) раковина.
Onchobotrides, s. m. pl. vid. *botryocéphales*, глисты.
Oncidium, s. m. (бот.) колчанникъ (oncidium) чужеядное растеніе южной Америкѣ; — varié, колчанникъ пестрый (onc. variegatum); — barbu, колчанникъ усатый (onc. barbatum).
Oncinus, s. m. (бот.) онцинъ (oncinus) кохинхинскій кустарникъ.
Oncoba, s. m. (бот.) онкоба (oncoba) египетское дерево.
Oncorhiza, s. m. (бот.) vid. *oncus*.
Oncotion, s. m. vid. *cycloptère*, рыба.
Oncus, s. m. (бот.) шишкокорникъ (oncus) кохинхинскій кустарникъ.
Ondatra, s. m. ондатра (fiber) млекопитающее изъ семейства бобровъ.
Ondécimal, s. m. vid. *silure*, рыба.
Ondoyant, s. m. корифена каймистая (coryphoena fasciolata) рыба.
Ondulé, s. m. агама струйчатая (agama undulata) ящерица.
Oneillia, s. m. (бот.) vid. *claudée*.
Ongle, s. m. — de chat (бот.) кошечій ноготь (mimosa unguis-cati); — трубоцвѣтъ барбадскій (bignonia unguis-cati).
Onglet, s. m. vid. подъ словомъ *tangara*, птица.
Ongo, s. m. vid. *holocentre*, рыба.
Onguent-pian, s. m. (бот.) трубоцвѣтъ высокорослый (bignonia procera); — vid. также *copaïa*.
Onguiculé, s. m. vid. *orthonix*, птица.
Onguiculés, s. m. pl. ноготныя млекопитающія (unguiculata).
Ongulés, s. m. pl. копытныя млекопитающія (ungulata).
Onguline, s. f. копытница (ungulina) раковина; — transverse, копытница поперечная (ungulina transversa).
Ongulogrades, s. m. pl. ногтехолдныя, седьмой разрядъ млекопитающихъ по системѣ Бленвилля.
Oniscides, s. m. pl. vid. *cloportides*, скорлупняки.
Oniscode, s. m. мокрица пятнистая (oniscodes maculosus) корлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ.
Oniscus, s. m. vid. *cloporte*, скорлупнякъ.
Onite, s. m. сѣробрюхій губанъ, рыба, vid. *labre*.
Onite, s. m. навознянка (onitis) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства навозныхъ жуковъ; — aygule, навознянка зелено-бронзовая (onitis aygulus); — bison, навознянка буйволъ (onitis bison).
Oniticelle, s. f. навозникъ (oniticella) насѣкомое изъ семейства навозныхъ жуковъ; — flavipède, навозникъ желтоножка (oniticella flavipes).
Onobroma, s. m. (бот.) vid. *cardoncelle*.
Onobrychis, s. m. (бот.) vid. *sainfoin*.
Onocle, s. f. (бот.) оноклея; чувственный папоротникъ (onoclea).
Onocordon, s. m. (бот.) лисій хвостъ луговой (onocordon).
Onocrotale, s. m. пеликанъ обыкновенный или бѣлый (pelecanus onocrotalus) птица.
Onogiros, s. m. (бот.) татарникъ колючій (onopordon acanthium).
Ononide, s. f. (бот.) стальникъ; келышникъ; воловья трава (ononis).
Onophyllon, s. m. (бот.) vid. *buglosse*.
Onoporde, s. m. (бот.) татарникъ (onopordum); — acanthe, татарникъ обыкновенный или колючій (onopordon acanthium).
Onopteris, s. m. (бот.) папороть ослиная (onopteris).
Onoré, s. m. цапля линейчатая (ardea lineata).
Onoséride, s. f. (бот.) мякишникъ (onoseris).
Onoséridées, s. f. pl. мякишниковыя растенія (onoserideae).
Onosme, s. m. (бот.) долгуша; румяница (onosma).
Onosmodium, s. m. (бот.) каменное сѣмя виргинское (onosmodium).
Onosuris, s. m. (бот.) ослохвостъ; ослиный хвостъ (onosuris).
Onotrophe, s. m. (бот.) vid. *cirse*.
Ontophage, s. m. онтофагъ; навозоѣдъ (ontophagus) насѣкомое жесткокрылое изъ семей-

ства навозныхъ жуковъ; — taureau, онтофагъ быкъ (ontophagus taurus); — nuchicorne, онт. затылкорогій (ont. nuchicornis); — de Schreber, онт. черный (ont. Schreberi).
Ontophile, s. m. vid. *escarbot*, насѣкомое.
Onxie, s. f. (бот). vid. *unxie*.
Onychie, s. f. vid. *onychoteuthe*.
Onychium, s. m. (бот.) онихій (onychium) японское растеніе.
Onychoteuthe, s. m. пазурникъ (onyxoteuthis) раковина южной Америки.
Onyra, s. m. (бот.) vid. *épilobe*.
Onyx, s. m. конусъ дивій (conus virgo) раковина.
Onza, s. m. vid. *once*, хищный звѣрь.
Oode, s. m. жужелица яицевидная (oodes) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Oosterdikia, s. m. vid. *cunone*.
Opa, s. m. опа (ора) кохинхинское миртовое деревцо.
Opah, s. m. vid. *chrysotose*, рыба.
Opalat, s. m. (бот.) vid. *apalat*.
Opatre, s. m. могилякъ (opatrum) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства хрущаковъ; — du sable, могилякъ песчаный (opatrum sabulosum).
Opatrine, s. f. vid. *pédine*, насѣкомое.
Opégraphe, s. f. (бот.) опеграфа (opegrapha) родъ лишайника.
Operculaire, s. f. (бот.) чашникъ (opercularia).
Operculine, s. f. крышечка (operculina) раковина; — aplatie, кр. сплющенная (op. complanata).
Opétiole, s. f. (бот.) опетіола (opetiola).
Opétirynchos, s. m. vid. *ophie*, птица.
Ophèle, s. m. (бот.) vid. *ophelus*.
Ophélie, s. f. офелія (ophelia) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — bicorne, офелія двурогая (ophelia bicornis).
Ophelus, s. m. (бот.) офелусъ (ophelus) африканское дерево.
Ophicéphale, s. m. змѣеголовка (ophicephalus) рыба.
Opichthyctes, s. m. pl. vid. *anguilliformes*, рыбы.
Oph'die, s. f. ошибень (ophidium) рыба изъ семейства угревидныхъ.
Ophidiens, s. m. pl. ужеобразные гады (ophidii s. serpentes) классъ животныхъ.
Ophie, s. f. пекарница (opetiorynchos s. furnarius) птица изъ семейства неравнопалыхъ (anisodactyli); — fournier, пекарница рыжая (furnarius rufus) королинская; — annumbi, пекарница аннумби (furnarius annumbi) парагвайская; — rouge, пекарница красная (furnarius ruber) парагвайская.
Ophioglosse, s. m. (бот.) зміевъ языкъ; змѣиный язычокъ; ужовникъ (ophioglossum).
Ophioglossées, s. f. pl. ужовниковые папоротники (ophioglosseae).
Ophiomachus, s. m. vid. *galéote*, ящерица.
Ophion, s. m. vid. *mouflon*, млекопитающее; — змѣиная оса (ophion) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства наѣздниковъ; — jaune, змѣиная оса желтая (ophion luteus).
Ophiophage, s. m. соколъ змѣеядный; змѣеѣдъ (falco ophiophagus) хищникъ сѣверной Америки; — pl. змѣеядныя птицы.
Ophiopogon, s. m. (бот.) ландышъ японскій (convallaria japonica).
Ophiorhize, s. f. (бот.) змѣинъ корень; корнезмѣй; козюльникъ (ophiorhiza).
Ophioscordon, s. m. (бот.) vid. *ail*.
Ophiose, s. m. (бот.) vid. *ophioxylum*.
Ophiospermes, s. f. pl. (бот.) vid. *myrsinées*.
Ophiostachys, s. m. (бот.) змѣеколосникъ (ophiostachys).
Ophiostaphylon, s. m. (бот.) vid. *bryone*.
Ophiostome, s. m. змѣеротъ (ophiostoma) глиста.
Ophiostère, s. m. vid. *messager*, птица.
Ophioxylum, s. m. (бот.) змѣино дерево; змѣедревникъ (ophioxylum).
Ophire, s. f. (бот.) офира или груббія (ophira).
Ophisaure, s. m. змѣеящеръ (ophiosaurus) ящерица изъ разряда безшуйчатыхъ.
Ophisperme, s. m. (бот.) змѣесѣменникъ (ophispermum) китайское дерево.
Ophisure, s. m. змѣехвость (ophisurus) рыба изъ сем. угревидныхъ.
Ophiure, s. f. офіура или змѣехвостка (ophiura) лучистое изъ разряда морскихъ звѣздъ.
Ophiure, ophiurus, s. m. (бот.) змѣехвостъ (ophiurus); — vid. также *laminaire*.
Ophone, s. m. офонъ (ophonus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Ophride, s. f. (бот.) двулистникъ; подколанъ (ophrys); — mouche, двулистникъ муховидный (ophrys myodes); — bourdon, двулистникъ пчелоносный (ophrys apifera).
Ophridées, s. f. pl. двулистниковыя растенія (ophrydeae).
Ophrydie, s. f. офридія (ophrydia) инфузорій изъ разряда кишечныхъ.
Ophrys, s. m. (бот.) vid. *ophride*.
Ophthalmidium, s. m. (бот.) vid. *verrucariées*.
Ophthalmoplanide, s. f. vid. *monadaires*.
Opile, s. m. муравьиный жукъ (opilo) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; — mou, муравьиный жукъ мягкій (opilo mollis).
Opilia, s. m. (бот.) опилія (opilia).
Opisthocomus, s. m. vid. *hoazin*, птица.
Opisthognathe, s. m. опистогнатъ, рыба изъ семейства живородокъ (blennius).
Opistholophus, s. m. vid. *chavaria*, птица.
Oplarium, s. m (бот.) vid. *cénomyce*.
Oplismène, s. m. (бот.) бронникъ (oplismenus).
Oplophores, s. m. pl. брюхоперыя оруженосныя рыбы (oplophori).
Opobalsamum, s. m. (бот.) амирисъ аравійскій; обыкновенное бальзамовое дерево (amyris opobalsamum).
Opoethus, s. m. vid. *touraco*, птица.
Opopanax, s. m. (бот.) vid. подъ словомъ *panais*.
Opossum, s. m. vid. *didelphe sarigue*, млекопитающее.
Opsago, s. m. (бот. стар.) vid. *coquerel et belladone*.

Opuntia, s. m. (бот.) vid. *cierge*.

Opuntiacées, s. f. pl. (бот.) vid. *nopalées*.

Oran-bleu, s. m. дроздъ златочревый (turdus chrysogaster) птица.

Orang, s. m. орангъ (pithecus) млекопитающее изъ семейства обезьянъ; — noir, орангъ-шимпансъ (simia troglotytes); — outang, орангъ-утангъ (simia satyrus); — roux, орангъ рыжій (pongo Wurmbii).

Oranga, s. m. vid. подъ словомъ *couroucou*.

Orange, s. m. померанецъ, плодъ, vid. *oranger*.

Oranger, s. m. померанцевое дерево (citrus); — franc ou à fruits doux, апельсинное дерево (citrus aurantium).

Orangers, s. m. pl. (бот.) vid. *hespéridées*.

Orangins, s. m. pl. vid. *courges* (*variété*).

Orang-outang, s. m. vid. *orang*, обезьяна.

Oranoir, s. m. вьюрокъ золотой (fringilla aurea).

Oranor, s. m. мухоловка златожелтая (muscicapa subflava) птица.

Oranvert, s. m. vid. *pie-grièche à plastron noir*.

Orbaine, s. f. vid. *lagopède*, птица.

Orbe, s. m. щетинозубъ круглый (choetodon orbis) индѣйская рыба; — ou — épineux, ежерыбъ безобразъ или круглый (diodon hystrix s. orbicularis) рыба.

Orbea, s. m. (бот.) vid. *stapélie*.

Orbiculaire, s. m. vid. *tapaye*, ящерица; — широкотѣлъ округлый (choetodon orbicularis) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Orbiculaires, s. m. pl. округлые крабы (orbiculata) семейство десятиногихъ короткохвостыхъ скорлупняковъ.

Orbicule, s. f. круглянка; кругловатка (orbicula) раковина изъ разряда плеченогихъ; — de Norwège, круглянка норвежская (o. norwegica); — lisse, кр. гладкая (o. laevis), — treillissée, кр. рѣшетчатая (o. cancellata); — réfléchie, кр. назадъ загнутая (o. reflexa).

Orbiculés, s. m. pl, vid. *orbiculaires*, скорлупняки.

Orbiculine, s. f. кружалка (orbiculina) раковина микроскопическая; — numismale, кружалка денежная (orbiculina numismalis).

Orbille, s. f. (бот.) кружечекъ; тарелочка (orbilla) одно изъ плодовмѣстій лишайниковъ.

Orbis, s. m. vid. *orbe*, рыба; — сердцевикъ колючій (cardium aculeatum) раковина.

Orbitèles, s. f. pl. кругопряды (orbitelae) отдѣленіе легочныхъ арахнидъ изъ разряда пауковъ.

Orbitolite, s. m. орбитолитъ (orbitolites) полипникъ изъ семейства миллепоровыхъ.

Orbulite, s. m. vid. *orbitolite*, полипникъ.

Orcanette, s. f. (бот.) корень воробейника красильнаго (lithospermum tinctorium); — vid. также *onosme*.

Orceille, *orseille*, s. f. (бот.) vid. *roccelle*.

Orchef, s. m. бенгали златоголовый или дубоносъ бенгальскій (loxia bengalensis).

Orchésie, s. f. орхезія (orchesia) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства хризомелидъ; — luisante, орхезія сверкающая (orchesia micans).

Orcheste, s. m. (orchestes) vid. *rhynchoene*, насѣкомое.

Orchestie, s. f. орхестія (orchestia) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ монистокъ; — littorale, ор. морскобрежная (orch. littoralis).

Orcnidastrum, s. m. (бот.) vid. *néottie*.

Orchide, s. f. (бот.) ятрышникъ; сатиръ; пѣтушки; кокушкины слезы (orchis).

Orchidées, s. f. pl. ятрышниковыя растенія (orchideae).

Orchidium, s. m. (бот.) vid. *calypso*.

Orchidocarpum, s. m. (бот.) vid. *asimina*.

Orcynus, s. m. vid. *scombre*, рыба.

Ordillon, s. m. (бот.) черметъ аптечный (tordylium officinale).

Oréade, s. f. ореада (oreas) раковина.

Oreas, s. m. vid. *canna*, родъ антилопы; — (бот.) ореада (oreas) растеніе острова Уналашки.

Oreillard, s. m. ушанъ (plecotus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — commun, ушанъ обыкновенный (plec. auritus); — de Rafinesque, ушанъ рафинесковъ (pl. Rafinesquii); — cornu, ушанъ рогатый (pl. cornutus); — Barbastelle, ушанъ курносый (pl. barbastellus); — de Maugé, можеевъ ушанъ (pl. Maugei); — voilé, занавѣшеный ушанъ (pl. velatus); — de Timor, тиморскій ушанъ (pl. timoriensis); — vid. также подъ словами *grèbe et traquet*, птицы.

Oreille, s. f. — d'abbé ou — d'âne (бот.) живокость; лошаково ухо; сальный корень; огуречная трава (consolida major); — дрожалка возгривая (nostoc commune); — de boeuf, vid. *bulime*, раковина; — de capucin ou de cochon (бот.) vid. *tremelle*; — vid. также *strombe*, раковина; — de Diane, vid. — *d'abbé*; — de géant, vid. *haliotide* (*grande*); — grande ou grande —, vid. *thon*, рыба; — d'homme, копытень; скипидарный корень; зимникъ; облапа трава (asarum); — de Judas; vid. — *d'abbé*; — de lièvre, володушка; боярская снить; аминекъ (bupleurum); — куколь обыкновенный (agrostema githago); vid. также *trèfle des champs*; — de Malchus, простое названіе разныхъ чужеядныхъ губъ; — de mer, vid. *haliotide*, раковина; — de Midas, vid. *auricule*, раковина; — de muraille, мышье ушко репейчатое (echinospermum lappula); — d'ours, медвѣжье ушко (primula auricula); — de rat ou de souris, незабудка (myosotis); — мышье ушко (hieracium auricula); — роговикъ или мышье ушко (cerastium); — de Saint-Pierre, vid. *fissurelle*, раковина; — sans trous, vid. *sigaret*, раковина; — de Vénus, vid. *haliodite*, раковина.

Oreillere, s. f. vid. *forficule*, насѣкомое; — (бот.) vid. *escoubarde*.

Oreillette, s. f. (бот.) копытень европейскій (asarum europaeum).

Orelia, s. m. (бот.) vid. *allamanda*.

Oreliana, s. m. (бот) vid. *rocou*.

Oréocallide, s. f. (бот.) ореокаллида (oreocallis);

— à grandes fleurs, ореокаллида великоцвѣтная (oreocallis grandiflora).
Oréodoxa, s. m. (бот.) ореодокса (oreodoxa) пальмовое дерево южной Америки.
Oréosélinum, s. m. (бот.) гирча петрушечная; горькая петрушка (selinum oreoselinum).
Orfe, s. m. орфа или чебакъ золотистый (cyprinus orfus).
Orfraie, s. f. vid. *pygargue* (*jeune*), птица.
Organiste, s. m. тангара пѣвчая (pipra musica).
Organo, s. m. vid. *trigle-lyre*, рыба.
Orge, s. f. ячмень (hordeum); — commune, ячмень обыкновенный (hordeum vulgare); — à six rangs ou carrée, ячмень шестирядный (hordeum hexastichon); — distique ou à deux rangs, ячмень двустрочный (h. distichon); — faux-riz ou pyramidale, ячмень бородатый (h. zeocriton).
Orglisse, s. f. (бот.) астрагалъ желтоватый; сладколиственная стручковая трава (astragalus glyciphyllos).
Orgue, s. f. vid. *siffleur*, родъ утки, птица; — de mer, свирѣльникъ или органникъ красный (tubipora musica) полипникъ.
Orgye, s. f. оргія (orgya; orgyia) бабочка изъ семейства шелкопрядовъ; — étoilée, оргія звѣздчатая (orgya antiqua).
Oribasia, s. m. (бот.) vid. *nonatelle*.
Oribate, s. f. орибата (oribata) арахнида изъ семейства акаридъ.
Oricou, s. m. голубь ушковый (columba auricularis) птица.
Origan, s. m. (бот.) душица; материнка (origanum); — commun, душица обыкновенная (origanum vulgare); — marjolaine, майранъ, маіоранъ обыкновенный (orig. majorana); — dictame, майранъ критскій; — диптамъ критскій (orig. dictamnus); — des marais, водяные конопельки (eupatorium canabinum).
Origeron, s. m. (бот.) vid. *pulsatille*.
Orignal, s. m. лось канадскій, vid. *élan*.
Orillette, s. f. (бот.) vid. *mâche*.
Orimanthe, *orimanthis*, s. m. (бот.) оримантъ (orimanthis) родъ водоросли.
Orion, s. m. (бот.) vid. *orium*.
Orites, s. m. vid. *mésange à longue queue*, птица; — (бот.) горникъ (orites).
Orithye, s. f. оритія сосцевая или крабъ двуточечный (orithya mammillaris) китайскій скорлупникъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.
Orium, s. m. (бот.) торица пухоносная (orium).
Orixa, s. m. (бот.) орикса (orixa) растеніе японское.
Orme, *ormeau*, s. m. (бот.) илимъ; берестъ; берестина; вязъ (ulmus); — ordinaire, илимъ полевой или обыкновенный (ulmus campestris); — subéreux ou à liège, илимъ пробковатый (ulmus suberosa); — blanc, илимъ американскій или бѣлый (ulmus americana); — rouge, илимъ темножелтый (ulmus fulva); — américain, гуазама илимолиственная (guazama ulmifolia).
Orménide, s. f. (бот.) орменида (ormenis).
Ormier, s. m. vid. *haliotide*, раковина.
Ormière, s. f. таволга лабазникъ; медуникникъ; ивановъ донникъ (spiraea ulmaria).
Ormin, s. m. (бот.) vid. *hormin*.
Ormiscus, s. m. (бот.) vid. *héliophile*.
Ormocarpe, s. m. (бот.) ормокарпъ; бородавкоплодникъ (ormocarpum) растеніе африканское.
Ormosie, s. f. (бот.) ормозія (ormosia) растеніе гвіанское.
Orne, *ornier*, s. m. (бот.) ясенецъ; ясень цвѣтущая (fraxinus ornus) дерево.
Orné, s. m. безперка нарядная (achirus ornatus) рыба изъ семейства камбалъ.
Ornéode, s. m. птичка (orneodes) ночная бабочка.
Ornéophiles, s. m. pl. лѣсожилы (sylvicolae) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Ornier, s. m. vid. *orne*.
Ornithidium, s. m. (бот.) орнитидій, птицевидка (ornithidium) американское чужеядное растеніе.
Ornithogale, s. m. (бот.) птицемлечникъ; птичье или пѣтушье молоко (ornithogalum); — ombellé, птицемлечникъ, орнитогалъ зонтичный; — des Pyrénées, птиц. пиренейскій (orn. pyrenaicum).
Ornithoglosse, s. m. (бот.) птичій языкъ или чернуха зеленая (ornithoglossum).
Ornithomyie, s. f. пташникъ (orthomyia) двукрылое насѣкомое изъ семейства паутокъ; — aviculaire, пташникъ обыкновенный (ornith. avicularis); — verte, пт. зеленый (orn. viridis); — bilobée, пт. двулопастный (orn. biloba).
Ornithomyzes, s. m. pl. vid. *ricin et parasites*.
Ornithope, s. m. (бот.) птиценожка; птичья ножка; птичьи когти (ornithopus).
Ornithopodium, s. m. (бот.) vid. *ornithope*.
Ornithoptéris, s. m. (бот.) vid. *anémie*.
Ornithorhynque, s. m. утконосъ (ornithorhynchus) млекопитающее изъ семейства щербатыхъ звѣрей (edentata).
Ornithrophe, s. f. (бот.) vid. *schmidélie*.
Orobanche, s. f. заразиха; солнечный корень (orobanche); — majeure, зар. большая или солнечная; львиный хвостъ (orob. major); — vulgaire, заразиха обыкновенная (or. vulgaris); — rameuse, зар. вѣтвистая (or. ramosa).
Orobanchées, s. f. pl. заразихи; оробанховыя растенія (orobancheae).
Orobanchie, s. f. (бот.) оробанхія (orobanchia).
Orobe, s. m. (бот.) сочевичникъ (orobus); — tubéreux, соч. шишковатый (oro. tuberosus).
Orobitis, s. m. оробитъ (orobitis) нас. жесткокр.
Orobu, s. m. vid. *urubu*, хищная птица.
Oronce, s. m. (бот.) ключевикъ; аронъ водяной (orontium).
Oronge, s. f. (бот.) померачникъ царскій (amanita aurantiaca) грибъ; — fausse —, мухоморъ (amanita muscaria).
Orontium, s. m. (бот.) vid. *muflier*.
Orowas, s. m. vid. *écureuil commun*, млекоп.
Orozo, s. m. хомякъ даурскій (mus furunculus).

Orphe, s. m. орфа или чебакъ золотистый (cyprinus orfus) рыба.

Orphée, s. m. травничекъ собственно такъ называемый (motacilla orphea).

Orphie, s. f. белона (orphia) рыба изъ семейства щуковидныхъ.

Orphné, s. m. орфней (orphnus) насѣкомое жестококрылое.

Orpin, s. m. (бот.) молодило (sedum); — reprise, (joubarbe) молодилъ сайгачій или заячья капуста; скрыпунъ; пчельникъ (sedum telephium); — brulant, молодило острое, острочсочное; ожитокъ ѣдкій; дикій перецъ (sedum acre); — à fleurs blanches, молодило бѣлое (sedum album).

Orque, vid. *épaulard*, млекопитающее.

Orre, vid. *écureuil commun*, млекопитающее.

Orseil, s. m. *orseille*, s. f. (бот.) — des Canaries, лакмусовый лишайникъ или ягель (parmelia roccella); — terrestre, парель или парелла (parmelia parella).

Orsodacne, s. f. крупуша (orsodacna) насѣкомое жесткокрылое.

Ortalides, s. m. pl. орталиды (ortalides) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Ortégie, s. f. (бот.) ортегія (ortegia).

Orteil, s. m. — de mer, лопастникъ перстовидный (lobularia digitata) полипникъ.

Orthagoriscus, s. m. vid. *mole*.

Orthocarpe, s. m. (бот.) прямоплодникъ (orthocarpus) растеніе сѣверной Америки.

Orthocentre, s. m. (бот.) ортоцентронъ (orthocentron) растеніе изъ семейства осотовыхъ.

Orthocéracées, s. f. pl. vid. *orthocérés*.

Orthocéras, s. m. (бот.) пряморожка (orthoceras) растеніе Новой-Голландіи.

Orthocérates, s. m. pl. пряморогіе моллюски (orthocerata).

Orthocératite, s. f. ортоцератитъ (orthoceratites) ископаемая раковина, vid. *orthocère*.

Orthocère, s. f. пряморогъ (orthocera) раковина.

Orthocère, s m. пряморожникъ (orthocerus) насѣкомое жесткокрылое.

Orthocérés, s. m. pl. пряморогіе моллюски (orthocerata).

Orthochile, s. m. прямогубка (orthochilus) насѣкомое двукрылое; — bluet, прямогубка темносиняя (orthochilus nigro-coeruleus).

Orthoclade, s. f. (бот.) прямовѣтвенникъ (orthoclada).

Orthocorys, s. m. vid. *hoazin*, птица.

Orthodon, s. m. (бот.) прямозубникъ (orthodon) родъ мха.

Orthogramme, s. m. (бот.) vid. *monogramma*.

Orthonix, s. m. шипохвостъ (orthonix) птица

Orthoplocées, s. f. pl. прямоклѣтчатыя, сдвоенныя растенія (orthoploceae).

Orthopogon, s. m. vid. *oplismène*.

Orthoptères, s. m. pl. прямокрылыя насѣкомыя (orthoptera).

Orthopyxis, s. m. (бот.) vid. *bryum*.

Orthorhynque, s. m. фручикъ (orthorhynchus), vid. *oiseau-mouche*.

Orthoselis, s. m. (бот.) vid. *héliophile*.

Orthosie, s. f. ортозія (orthosia) родъ совицы, бабочка.

Orthostémon, s. m. (бот.) прямовѣнечникъ (orthostemon).

Orthotric, s. m. (бот.) златоволосникъ (orthotrichum).

Orthotrichoïdées, s. f. pl. златоволосники (orthotrichoideae) семейство мховъ.

Orthragus, s. m. vid. *mole*, рыба.

Ortie, s. f. крапива (urtica); — brûlante, крапива жгучая (urt. urens); — dioique, крапива большая (urt. dioeca); — blanche, яснотка бѣлая; крапива бѣлая или глухая (lamium album); — chanvre ou chanvrine, курятникъ конопляный (galeopsis tetrahit); — grièche, жгучая или настоящая крапива (urtica urens); — morte des marais, колосница болотная; чистецъ болотный (stachys palustris); — puante, колосница лѣсная; чистецъ лѣсной; лѣсная буквица (stachys sylvatica); — rouge, ладонъ земляной; курятникъ колючій; зеленчукъ желтый (galeobdolon luteum).

Orties de mer, s. f. pl. морскія крапивы или акалефы (acalephae) классъ полипниковъ.

Ortohula, s. m. vid. *moufette*, млекопитающее.

Ortolan, s. m. ортоланъ; подорожникъ садовый (emberiza hortulana) птица; — de Lorraine, vid. *bruant fou*; — de la Louisiane, подорожникъ луизіанскій (emberiza ludoviciana); — de neige, подорожникъ снѣжный (emberiza nivalis); — de passage, стрепатка горная (emberiza montana); — des roseaux, vid. *bruant des roseaux*, птицы

Ortygis, *ortygode*, s. m. vid. *caille*, птица.

Orubu, s. m. vid. *urubu*, хищная птица.

Orucaria, s. m. (бот.) vid. *drépanocarpe*.

Orvale, s. f (бот.) шалфей мушкатный (orvala; salvia sclarea); — faux-lamier, яснотка паннонская (lamium orvala).

Or-vert, s. m. vid. подъ словомъ *oiseau-mouche*, птица.

Orvet, s. m. мѣдяница (anguis) чешуйчатая ящерица изъ семейства еладъ; — commun, мѣдяница ломкая (anguis fragilis).

Oryctère, s. m. vid. *rat-taupe*.

Oryctères, s. m. pl. vid. *fouisseurs*, насѣкомыя.

Oryctériens, s. m. pl. vid. *oryctérope*.

Oryctérope, s. m. когтекопъ или таккаръ (orycteropus) млекопитающее изъ семейства червеязычниковъ (vermilinguia) и разряда щербатыхъ звѣрей (edentata).

Oryctès, s. m. орiктъ (oryctes) родъ древеснаго жука; — nasicorne, орiктъ носорогій (oryctes nasicornis).

Orygie, s. f. (бот.) оригія (orygia).

Orysse, s. m. ориссъ; копальщикъ (oryssus) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пилоносныхъ; — couronné, ориссъ увѣнчанный (or. coronatus).

Orythie, s. f. оритія (orythia) родъ морской крапивы.
Oryx, s. m. ориксъ (antilope oryx) родъ антилопы.
Oryzaire, s. f. vid. *mélanie*, раковина.
Oryzées, s. f. pl. рысовыя растенія (oryzeae).
Oryzopsis, s. m. (бот.) рисовидъ; остякъ (oryzopsis).
Osane, s. f. антилопа лошадиная (antilope equina) млекопитающее.
Osbeckie, s. f. (бот.) осбекія (osbeckia).
Oscabrelle, s. f. байдарочка (chitonellus) раковина.
Oscabrion, s. m. байдарка (chiton) раковина; — magnifique, байдарка великолѣпная (ch. magnificus); — géant, байдарка большая (ch. gigas); — épineux, байдарка колючая (ch. spinosus); — fasciculaire, байдарка пучечная (ch. fascicularis); — strié, байдарка полосатая (ch. striatus).
Oscane, s. m. осканъ (oscanus) раковина.
Oscillaire, s. f. живонитникъ (oscillaria) животнорастеніе; — d'Adanson, — des villes, — de Bory, — alvéolaire, — noirâtre, — limeuse etc. живонитникъ адансоновъ, городской, боріевъ, ячеистый, черноватый, иловый и проч. (oscillaria Adansonii, urbica, Boryana, favosa, nigrescens, limosa etc).
Oscillariées, s. f. pl. семейство живонитниковъ (oscillarieae).
Oscillatoire, vid. *oscillaire*; — *oscillatorinées*, vid. *oscillariées*.
Oscine, s. f. прыгунья (oscinis) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ; — rayée, прыгунья полосатая или обыкновенная (o. lineata s. musca saltatrix).
Oseille, s. f. (бот.) щавель (rumex); — des jardins ou grande —, щавель большой, обыкновенный или кислый (rumex acetosa); — petite —, щавель мелкій (r. acetosella); — de brebis, щавель овечій или калабрскій (r. multifidus); — des bois, vid. *bégone*; — de bucheron ou petite —, кислица обыкновенная или щавельная (oxalis acetosella); — de Guinée, сабдарифа (hibiscus sabdariffa); — базелла красная (bassella rubra); — du Malabar, vid. *bégone*; — ronde, щавель щитовый (rumex scutatus); — rouge ou sanguine, щавель красный (rumex sanguineus); — de Saint-Domingue, кислица кустоватая (oxalis frutescens); — à trois feuilles, кислица обыкновенная (oxalis acetosella).
Osier, s. m. (бот.) ива; верба (salix); — bleu, ива болотная (salix helix): — fleuri, капорскій или Иванъ чай; кипрей узколистный (epilobium angustifolium).
Ostlin, s. m. курганчикъ узорчатый (trochus tessellatus) раковина.
Oskampia, s. m. (бот.) vid. *nonée*.
Osmanthus, s. m. vid. *olivier* (olea fragrans).
Osmie, s. f. осмія (osmia) насѣкомое плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ; — cornue, осмія рогатая (osm. cornuta); — bleuâtre, осмія голубая, (o. coerulescens); — de pavot, осмія маковая или картонщица (osmia papaveris).
Osmite, s. m. (бот.) осмитъ; камфорникъ (osmites).
Osmitopsis, s. m. (бот.) сухочашникъ (ossmitopsis).
Osmonde, s. f. (бот.) осмунда; папоротникъ ягодный; богородицына ручка (osmunda).
Osmondées, *osmondiacées*, s. f. pl. чистоустовыя растенія; ягодные папоротники (osmundeae).
Osmyle, s. m. крепка перепятнанная (osmylus maculatus) насѣкомое сѣтчатокрылое.
Osphronème, s. m. гурами или пахучая рыба (osphronemus olfax) китайская рыба изъ семейства чешуеперыхъ.
Ossa, s. m. vid. *sarigue*, млекопитающее.
Osseux, s. m. pl. костяныя рыбы (ossei).
Ossifrage, *ossifrague*, s. m. воронъ костеломный (corvus ossifragus) птица; — ou ossiphage, губанъ костеломный или костеядный (labrus ossifragus; labr. ossiphagus) рыба, vid. также *orfraie*.
Ostarde, s. f. vid. *outarde*, птица.
Ostéocarpon, s. m. (бот.) vid. *ostéosperme*.
Ostéocoléon, s. m. (бот.) морской хвощъ (ephedra distachia).
Ostéodermes, s. m. pl. жучковатыя рыбы.
Ostéomèle, s. f. (бот. osteomeles) американское деревцо изъ семейства розовидныхъ.
Ostéophile, s. f. костелюбъ (osteophilus) насѣкомое.
Ostéosperme, s. m. (бот.) костяничникъ; костяное сѣмя (osteospermum).
Ostéostomes, s. m. pl. костеустныя рыбы.
Ostéozoaires, s. m. pl. (зоол.) vid. *vertèbrés*.
Osterdamia, s. m. (бот.) vid. *zoysie*.
Osterdykia, s. m. (бот.) vid. *glayeul*.
Ostodes, s. m. (бот.) кирендонгъ (ostodes) явское дерево изъ семейства молочайныхъ.
Ostome, s. m. vid. *nitidule*, насѣкомое.
Ostorhynque, s. m. vid. *scare*, рыба.
Ostracées, s. f. pl. устричныя раковины (ostraceae).
Ostracins, s. m. pl. vid. *ostracodes*.
Ostracion, s. m. кузовка (ostracion) рыба изъ семейства твердокожихъ.
Ostracites, s. m. pl. острациты (ostracites) ископаемыя устричныя раковины.
Ostracodes, s. m. pl. раковинки (ostracoda) семейство скорлупняковъ изъ разряда водяныхъ блохъ.
Ostracomorphites. vid. *ostracites*.
Ostragus, s. m. vid. *mole*, рыба.
Ostrapodes, s. m. pl. vid. *ortracodes*, скорлупняки.
Ostrya ostrye, s. m. (бот.) грабильникъ бѣлый, пекленъ (carpinus ostrya).
Ostryodium, s. m. (бот.) vid. *flémingie*.
Osyridées, s. f. pl. (бот.) nid. *santalacées*.
Osyris, s. m. (бот.) озиридъ; золотуха; дикій ленъ (osyris).
Otanthus, s. m. (бот.) vid. *diotide et cératosperme*.
Otarde, *otardeau*, (стар.) vid. *outarde*, птица.
Otarie, s. f. нерпуха (otaria) млекопитающее

изъ разряда нерпъ (palmipedia); — de Fabricius, нерпуха фабриціева (otaria Fabricii); — de Steller, нерпуха стеллерова; левъ морской (otaria Stellerii; leo marinus); — de la Californie, нерпуха калифорнійская (ot. californiana); — de Krachenninikow, нерп. крашенинникова или морской медвѣдь (ot. Krachenninikowii); — de Pernetty, нерпуха сивучь или нернеттіева (ot. Pernettyi; ot. jubata); — de Forster, нерп. котъ или котъ морской (ot. ursina; ot. Forsteri); — molosse, нерп. буль-догъ или морской левъ меньшой (ot. molossina); — de Péron, нерп. перонова или тюлень малорослый (ot. Peronii; phoca pusilla); — couronnée, нерп. увѣнчанная (ot. coronata); — cendrée, нерп. сѣрая, (ot. cinerea); — albicolle, нерп. бѣлошейная (ot. albicollis); — jaunâtre, нерп. желтоватая (ot. flavescens) etc.

Othère, s. f. отера; отгониха (othera) кустарникъ японскій.

Othonne, s. f. (бот.) отонна; отоннова деревцо (othonna) африканское растеніе.

Othys, s. m. (бот.) vid. *cratévier*.

Otidés, s. m. pl. щитожаберные моллюски (otidea).

Otidia, s. m. vid. *pelargonium*.

Otiocère, s. m. сухорожка (otiocerus) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства цикадъ.

Otion, s. m. отіонъ (otion) раковина изъ семейства стебельчатыхъ.

Otiophores, s. m. pl. ухоноски (otiophori) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Otiorhynque, s. m. vid. *brachyrhine*, насѣкомое.

Otis, s. m. vid. *outarde*, птица.

Otite, s. f. огитъ (otites) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ; — élégante, отитъ красивый (otites elegans).

Otites, s. m. (бот.) мушкатное дерево отоба (myristica otoba).

Otolicnus, s. m. vid. *galago*. млекопитающее.

Otolithe, s. m. отолитъ (otolithes), рыба изъ семейства окуневыхъ.

Otomys, s. m. ухомышь; мышь ушастая (mus auritus) млекопитающее.

Ottélie, s. f. (бот.) оттелія (ottelia).

Ottoa, s. m. оттоа (ottoa) растеніе южной Америки.

Ottonia, s. m. (бот.) оттонія (ottonia).

Ouaicaria, s. m. vid. *aï*, млекопитающее.

Oualire, s. m. vid. *fourmilier à deux doigts*.

Ouanderou, s. m. мартышка львиная или силенъ (simia leonina s. Silenus) обезьяна.

Ouantou, s. m. хохлатый черный дятелъ каіенскій (picus lineatus) птица.

Ouaou, s. m. vid. *fourmilier à deux doigts*, млекопитающее.

Ouari et ourai, s. m. (бот.) vid. *chrysobalane*.

Ouarine, s. f. vid. *hurleur*, обезьяна.

Ouarnak, s. m. уарнакъ (raja uarnac) скатъ Чермнаго моря, рыба.

Ouatiri-ouaou, vid. *fourmilier à deux doigts*.

Ouatte, s. f. *ouattier*, s. m. (бот.) обѣдникъ, песійѣдъ власистый (apocynum villosum).

Ouavapavi, s. m. vid. *sapajou*, обезьяна.

Ouaycho, s. m. vid. *toucan*, птица.

Oublie, s. f. пузырникъ древесный (bulla lignaria) раковина; — couleur de paille, пуз. ленточный (bulla fasciata).

Oubron, s. m. (бот.) грабильникъ бѣлый; неклёнъ (carpinus ostrya).

Oucle, s. m. (бот.) пизонія колючая (pisonia aculeata).

Oudneye, s. f. (бот.) удиеія (oudneya) растеніе африканское.

Oudre, s. m. дельфинъ-великанъ (delphinus tursio) млекопитающее.

Ouette, s. f. мангакъ или морская свинья (delphinus phocaena) млекопитающее.

Ouillard, s. m. vid. *maubèche*, птица.

Ouiprouil, s. m. vid. *engoulevent criard*, птица.

Ouira-ouassou, s. m. гарпія величайшая (harpyia maxima) американскій коршунъ.

Ouistiti, s. m. игрунка (jacchus) семейство обезьянъ; — vulgaire, игрунка обыкновенная (hapale jacchus; jacchus vulgaris); — à pinceau, и. кисточная (jacchus penicillatus); — à tête blanche, игр. бѣлоголовая (j. leucocephalus); — camail, игр. плащеносная (j. humeralifer); — mélanure, игр. чернохвостая (j. melanurus); — labie, игр. губастая (j. labiatus); — chrysomèle, игр. золоточерная (j. chrysomelas); — aux fesses dorées, игр. златобедренная (j. chrysopygus); — oreillard, игр. ушастая (j. auritus).

Oular-limpé de Java, s. m. водяная змѣя каймистая (acrochordus fasciatus).

Ounco, s. m. орангъ длиннорукій (hylobates Lar) обезьяна.

Ouraptérix, s. m. фалена бузинная (phalaena sambucaria) бабочка.

Ouratéa, s. m. уратея (ouratea) гвіанское дерево.

Ourax, s. m. vid. *pauxie*, птица.

Ouret, s. m. (бот.) ахирантъ шерстистый (achyranthes lanata).

Ourie, s. f. гагара краснозобая (colymbus septentrionalis) птица.

Ourigourap, s. m. vid. *catharte alimoche*, птица.

Onrikinas, s. m. франколинъ или горный рябчикъ африканскій (perdix afra) птица.

Ouril ou urile, s. m. vid. подъ сл. *cormoran*.

Ourisie, s. f. (бот.) уризія (ourisia).

Ourlon, s. m. vid. *hanneton*, насѣкомое.

Ouroua, s. m. vid. *aura*, птица.

Ourou-coucou, s. m. урукуку, родъ совы, птица мало извѣстная.

Ourouparia, s. m. (бот.) vid. *nauclée*.

Ourovang, s. m. дроздъ урованъ мадагаскарскій (turdus ourovang) птица.

Ourroucouai, s. m. vid. подъ словомъ *couroucou*.

Ours, s. m. медвѣдь (ursus) млекопитающее; — brun d'Europe, медвѣдь обыкновенный (ursus arctos); — polaire, медвѣдь полярный или бѣлый медвѣдь (ursus maritimus); — aux grandes lèvres, медвѣдь губастый (ursus labiatus); — des Cordillères du Chili, медвѣдь нарядный

(ursus ornatus); — noir d'Amérique, американскій медвѣдь (u. americanus); — terrible, медвѣдь страшный или лютый (u. ferox).

Ours à miel, vid. *kinkajou*; — mangeur de fourmis ou fourmilier, vid. *tamanoir et tamandua*.

Oursagne, s. f. (бот. пров.) vid. *festuque*.

Ourse, s. f, медвѣдица vid. *ours*.

Oursin, s. m. котъ морской (otaria ursina) родъ нерпухи, млекопитающее; — ехинъ; морской ежъ или кисель (echinus).

Oursine, s. f. (бот.) лопухъ; медвѣжникъ; ежовникъ; медвѣжья лапа (arctopus).

Oursinins, *ours*, s. m. pl. медвѣжія млекопитающія (ursina, fera plantigrada).

Ourson, s. m. медвѣженокъ, vid. *ours*; — алуатъ или ревунъ медвѣжій (stentor ursinus) обезьяна.

Outarde, s. f. дрохва (otis) порода птицъ изъ семейства курино-голенастыхъ; — d'Afrique, дрохва африканская (otis afra); — d'Arabie, дрохва аравійская (otis arabs); — barbue, vid. *grande* —, bleuâtre, др. голубая (o. coerulescens); — canepetière, cane-petière, др. стрепетъ или хохотва (o. tetrax); — churge, др. бенгальская (o. bengalensis); — à gorge blanche, др. индѣйская (o. indica); — grande —, дудокъ; дудакъ или степная курица (o. tarda); — houbara, др. губара (o. houbara): — huppée d'Afrique, vid. — *d'Arabie*; — de l'île de Luçon, др. люсонская (o. luzoniensis); — korhaan, vid. *d'Arabie*; — lohong, — moyenne des Indes, vid. — *churge*; — à oreilles, — passarage, др. ушастая (o. aurita); — — petite —, vid. — *cane-petière*; — petite — d'Afrique, vid. *houbara*; — rhaad, — vid. *houbara* (variété).

Outaseu, *outatapseu*, s. m. вьюрокъ желтолобый (passerina flavifrons).

Outay; *jautay ou outea*, s. m. (бот.) утея (outea) гвіанское бобовидное растенiе.

Outias, s. m. vid. *capromys*, млекопитающее.

Outremer, s. m, vid. *combasou*, птица.

Ouvier, s. m. vid. *vanneau-pluvier*, птица.

Ouvirandra, s. m. (бот.) увирандра (ouvirandra) мадаскарское водяное растеніе.

Ovales, s. m. pl. овальныя монистки (ovalia) семейство скорлупняковъ.

Ovibos, s. m. быкъ мускусный (bos moschatus; ovibos) млекопитающее.

Ovicamelus, s. m. vid. *llama*, млекопитающее.

Ovièdе, *ovieda*, s. m. (бот.) овіеда (ovieda).

Ovipares, *ovovipares*, s. m. pl. (зоол.) яицеродящія (ovipara).

Ovivore, s. m. яицеядъ (coluber ovivorus) родъ ужа американскаго.

Ovoïde, s. m. vid. *diodon*, рыба.

Ovoïdes, s. m. pl. яицеобразные моллюски (ovatae).

Ovovivipares, s. m. pl. vid. *ovipares*.

Ovule, s. f. яйка (ovula) раковина.

Ovulite, s. m. овулитъ (ovulites) полипникъ.

Oxalide, s. f. (бот.) кислица; кисличка (oxalis).

Oxalidées, s. f. pl. кисличныя растенія (oxalideae).

Oxée, s. f. оксея (oxea) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; — jaunâtre, оксея желтоватая (oxea flavescens).

Oxera, s. m. (бот.) оксера пригожая (oxera pulchella) растеніе Новой-Каледоніи.

Oxinoe, s. m. оксиноа (oxinoe) раковина.

Oxyanthe, s. m. (бот.) кислоцвѣтникъ (oxyanthus).

Oxybaphe, s. m. (бот.) кислокоренникъ (oxybaphus).

Oxybèle, s. f. оксибель (oxybelus) насѣк. плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — mucronée, оксибель остроконечный (oxybelus mucronatus).

Oxycarpe, s. m. (бот.) кислоплодникъ (oxycarpus) кохинхинское растеніе.

Oxyeèdre, s. m. можжевельникъ малокедренникъ; можжевельникъ ишпанскій или красноягодный (juniperus oxycedrus).

Oxycéphas, s. m. vid. *lépidolèpre*, рыба.

Oxycère, s. m. остророжка (oxycera) насѣкомое двукрылое; — joli, остророжка хорошенькая (o. pulchella).

Oxycéros, s. m. (бот.) остророжникъ (oxyceros) деревцо кохинхинское.

Oxycheile, s. f. острогубка (oxycheila) насѣкомое жесткокрылое; — triste, остр. печальная (ox. tristis).

Oxycoccos, *oxycoccus*, *oxycoque*, s. m. (бот.) клюковникъ (oxycoccus); — des marais, клюква (vaccinium oxycoccos).

Oxygnathe, s. m. оксигнатъ; острощечка (oxygnathus), насѣкомое изъ семейства карабидъ; — allongé, окс. продолговатый (o. elongatus).

Oxylobium, s. m. (бот.) оксилобій; остролопастникъ (oxylobium) кустарникъ Новой-Голландіи.

Oxymyrsine, s. f. (бот.) vid. *fragon* (ruscus aculeatus).

Oxynote, s. m. остроспинка (oxynotus), рыба сицилійская.

Oxyope, s. m. остроножка (oxyopus) родъ паука — bigarré, остр. разноцвѣтная (ox. variegatus)

Oxyostome, s. m. vid. *sphagebranche*, рыба.

Oxypetalum, s. m. (бот.) остролепестникъ (oxypetalum).

Oxyphaeria, (бот.) vid. *calomérie*.

Oxypore, s. m. оксипоръ (oxyporus) нас. жесткокрылое; — fauve, окс. темножелтый (o. rufus).

Oxyptère, s. m. острокрылъ (delphinus Mongitori) родъ дельфина, млекопитающее; — vid. также *ornithomyie*, насѣкомое.

Oxyrhinque, s. m. остроклювикъ (oxyrhinchus) родъ трупіяла, птица изъ сем. скворчецевъ; — en feu, остр. желтоголовый (o. flammiceps); — verdâtre, остр. зеленоватый (o. virescens).

Oxyrhinque ou oxyrhynque, s. m. мормиръ остроносый или нильскій, vid. также *mormyre*; (mormyrus oxyrhynchus); — сигъ острорылый (salmo oxyrhynchus); — скатъ острорылый (raja ochyrhynchus); — остроносикъ (oxyrhynchus) насѣкомое жесткокрылое.

Oxyrhinques, s. m. pl. остроносые скорлупняки (oxyrhinchi).
Oxys, s. m. (бот.) vid. *oxalide*.
Oxystelme, s. f. (бот.) оксистельма (oxystelma) растеніе Новой-Голландіи.
Oxystome, s. m. остроустъ (oxystoma) насѣкомое.
Oxystomes, s. m. pl. vid. *janthines*, раковины.
Oxystophyllum, s. m. (бот.) остролиственникъ (oxystophyllum) явское чужеядное растеніе.
Oxytèle, s. m. хвостовертка (oxytelus) насѣкомое жестокрылое изъ семейства стафилинидъ; — carénée, хв. килевая (ох. carinata).
Oxytrème, s. m. vid. *pleurocère*, раковина.
Oxytriphyllum, s. m. (бот.) vid. *oxalide*.
Oxytropide, s. f. (бот.) цвѣтополохъ (oxytropis).
Oxyure, s. m. vid. *trichiure*, рыба; — острица дѣтская (oxyuris s. ascaris vermicularis) глиста изъ разряда круглыхъ.
Oxyures, s. m. pl. острохвостыя насѣкомыя (oxyuri).
Oyat, s. m. (бот. пров.) тростникъ песочный (arundo arenaria).
Ozène, s. f. вонючка (ozaena) насѣкомое изъ семейства карабидъ.
Ozole, s. m. vid. *argule*, скорлупнякъ.
Ozonium, s. m. (бот.) озоній (ozonium) тайнобрачное растеніе.
Ozophyllum, s. m. (бот.) vid. *ticorea*.
Ozothamne, s. m. (бот.) озотамнъ (ozothamnus) кустарникъ Новой-Голландіи.

P

Paca, s. m. щеканъ (caelogenys) млекопитающее изъ семейства ногтевыхъ грызуновъ; — brun ou — noir, щеканъ черноватый (cael. subniger); — fauve, щеканъ русый (c. fulvus).
Pacal, s. m. пакаль, перуанское неопредѣленное дерево.
Pacane, s. m. плодъ, vid. *pacanier*.
Pacanier, s. m. (бот.) орѣшникъ оливковидный (juglans olivaeformis) американское дерево.
Pacapac, s. m. vid. подъ словомъ *colinga*, птица.
Pacasse, s. m. антилопа винторогая (antilope strepsiceros) млекопитающее.
Pachaca, s. m. (бот.) куманское каперское дерево (caparis pachaca).
Pachirier, s. m. (бот.) пахира (pachira) американское дерево.
Pachlyde, s. f. пахлида (pachlys) насѣкомое полужестокрылое; — de Pharaon, пахлида фараонова (pachlys Pharaonis); — à double massue, пахл. двубулавчатая (pachl. biclavatus).
Pachyderma, s. m. твердокожникъ или патьяръгунунгъ (pachyderma) явское дерево.
Pachydermes, s. m. pl. многокопытныя (pachyderma) разрядъ млекопитающихъ.
Pachygastre, s. m. vid. *vappe*, насѣкомое.
Pachymère, s. m. толстобедренникъ (pachymerus) насѣкомое полужестокрылое.
Pachymye, s. f. пахимія (pachymya) ископаемая раковина.
Pachynème, s. m. (бот.) толстонить (pachynema), растеніе Новой-Голландіи.
Pachynotum, s. m. (бот.) vid. *mathiole*.
Pachype, s. m. vid. *hanneton*, насѣкомое.
Pachyphylle, s. m. (бот.) толстолистникъ (pachyphyllum) перуанское ятрышниковое раст.
Pachyptila, s. m. vid. *prion*, птица.
Pachyrize, s. m. (бот.) толстокоренникъ (pachyrizus) растеніе южной Америки.
Pachysandre, s. f. (бот.) толстотычка (pachysandra) молочайное растеніе сѣверной Америки.
Pachysome, s. m. толстотѣлъ (pachysoma) млекопит. изъ сем. летучихъ мышей; — mélanocéphale, толст. черноголовый (pach. melanocephalum); — mammilèvre, толст. сосцегубый (pach. titthaecheilusl); — de Diard, т. діардовъ (pach. Diardi); — de Duvaucel, т. дювоселевъ (pach. Duvaucelii); — à courte queue, т. короткохвостый (p. brevicaudatum).
Pachystémon, s. m. (бот.) марра или марра-біорумъ (pachystemon) явское дерево.
Pachystoma, s. m. толстоустка (pachystoma) явское ятрышниковое растеніе.
Pachystome, s. m. толстоустъ (pachystomus) насѣкомое двукрылое.
Pachystylum, s. m. (бот.) vid. *héliophile*.
Pachyte, s. m. пахитъ (pachytos) ископаемая раковина.
Pachyte, s. f. vid. *toxote*, *et lepture*.
Paco, s. m. vid. *vigogne*, млекопитающее.
Pacourier, s. m. (бот.) пакурія (pacouria) гвіанское деревцо.
Pacorine, s. f. (бот.) пакурина (pacourina) гвіанское растеніе.
Pacourinopsis, s. m. (бот.) vid. *pacourine*.
Pacquires, vid. *pécari*, млекопитающее.
Pacqou, s. m. (бот.) vid. *bananier*.
Pactole, s. m, пактоль (pactolus) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.
Pacuréro, s. m. пакуреро (pisonia pacourera) растеніе Новой-Андалузіи.
Pacu-utan, s. m. (бот.) паку-утангъ (palmifilix) растеніе малайское.
Padda, s. m. вьюрокъ рисовый или падда (loxia oryzivora); — brun, дубоносъ смурый (coccothraustes fuscata) птицы.
Padère, s. m. падера (coluber padera) родъ ужа индѣйскаго, змѣя.
Padine, s. f. (бот.) падина (padina) водорасль.
Padolle, s. m. vid. *haliotide*, раковина.
Paedérie, s. f. (бот.) педерія; колокольчикъ вонючій (paederia) растеніе остиндское.
Paederote, s. f. педерота; бонарота; вероника чужеземная (paederota).
Paelobie, s. f. vid. *hygrobie*, насѣкомое.
Paeonia, s. m. (бот.) vid. *pivoine*.
Paersière-folle, s. f. vid. *friquet*.

Pagala, s. m. vid. *pélican blanc*, птица.
Pagametta, s. m. (бот.) пагаметта (pagametta) индѣйское дерево.
Pagamier, s. m. (бот.) пагамея (pagamea) кустарникъ гвіанскій.
Paganel, s. m. ou paganelle, s. f. пагапелло (gobius paganellus) колбень Средиземнаго моря, рыба.
Pagapat, s. m. (бот.) vid. *bagatbat*.
Pagara, s. m. vid. *pagre*, рыба.
Page, s. m. уранія (papilio protesilans) бабочка.
Pagel, s. m, красный пагръ (sparus erythrinus), рыба Средиземнаго моря.
Pagésia, s. m. (бот.) пагезія (pagesia) лузіанское травянистое растеніе.
Paglieriz, s. m. vid. *bruant commun*, птица.
Pagnon, s. m. vid. *sterne Pierre-Garin*, птица.
Pagode, s. f. пагода (turbo pagodus) родъ кубарки, раковина; — vid. также *tectaire*.
Pagre, s. m. пагръ или мрежникъ серебристый (sparus argenteus) родъ спара, рыба; — пагръ (pagrus) полипникъ.
Pagure, s. m. отшельникъ (pagurus) скорлупнякъ изъ отдѣленія долгохвостыхъ или настоящихъ раковъ; — Bernard, отшельникъ діогеновъ (pagurus Bernardus); — anguleux, отш. угловатый (pagurus angulatus).
Paguriens, s. m. pl. отшельники (pagurini) семейство скорлупняковъ изъ отдѣленія долгохвостыхъ.
Paguroide, s. m. vid. *crabe*, скорлупнякъ.
Paica et pasote, (бот.) vid. *ansérie*.
Paille, s. f, мухоловка палевая (muscicapa straminea) птица.
Paille-en-queue, s. m. фаэтонъ (phaëton) птица изъ семейства веслоногихъ: — à bec et pieds noirs, фаэтонъ бѣлый (lepturus candidus); — à brins rouges, ф. алохвостый (ph. phoenicurus); — de Cayenne, vid. — *à brins rouges*; — grand phaëton, ф. парящій (ph. ocethereus); — de l'île de l'Ascension, vid. — *blanc*: — mélanorhynque, vid. — *à bec et pieds noirs*; — petit phaëton, vid. — *à brins rouges*.
Paille-en-queue, ou paille-en-cu, vid. *trichiure*.
Pailleret, s. m. vid. *bruant commun*, птица.
Paillette, s. f. блошакъ черноволосый (altica atricapilla) насѣкомое; — pl. (бот.) пленки; шелухи (paleae).
Pain, s. m. — des Anges (бот.) голкъ сахарный (holcus saccharatus); — blanc, калина (viburnum opulus); — de bougie, vid. *serpule*, червь; — de coucou, кислица обыкновенная (oxalis acetosella); — de crapaud, попутникъ водяной; частуха; — шильникъ водяной (alisma plantago); — d'épice, яичный бѣлокъ (nerita albumen) родъ нериты, раковина; — de Hottentot, пальма замія (zamia cycadifolia): — аронъ снѣдобный (arum esculentum); — des Indes, vid. *ignamе*; — de lapin, заразиха большая или солнечная; заячья капуста (orobanche major): — de lièvre, трава запятнанная ааронова борода; нѣмецкій имбирь (arum maculatum); — de loup, простое названіе разныхъ подозрительныхъ грибовъ; — mollet, vid. — *blanc*; — d'oiseau, очитокъ ѣдкій, молодило острое (sedum acre); — de poulet, яснотка пурпуровая (lamium purpureum): — de pourceau, свиной хлѣбъ европейскій (cyclamen europaeum); — de Saint-Jean, рожки; дивій хлѣбъ (ceratonia siligua); — de singe, vid. *baobab*; — de vache, vid. *mélampyre des champs*.
Paina-schylli, s. m. (бот.) vid. *dilivaire*.
Paisse, s. f. — des bois, vid. *pinson des Ardennes*; — buissonnière et — privée, vid. *pégot*, — de saule, vid. *friquet*; — solitaire ou sauvage, vid. *merle solitaire*, птицы.
Pajeros, s. m. пахеросъ или пампа (felis pampa) бразильскій рысь, звѣрь.
Pak, s. m. vid. *paca*, млекопитающее.
Pakel, s. m. багрецъ полуоткрытый (purpura patula) раковина.
Pakiri, s. m. vid, *paca*, млекопитающее.
Pal, s. m. vid. *émmisole*, рыба.
Pala, s. m. vid. *lavaret*, рыба.
Palaeothérium, s. m. палеотерій (palaeotherium) ископаемое млекопитающее изъ разряда многокопытныхъ.
Palafoxia, s. m. (бот.) vid. *paléolaire*.
Palala, s. m. мушкатникъ мелкоплодный (myristica microcarpa).
Palalaca, s. m. vid. подъ словомъ *pic*, птица.
Palandie, vid. *pélamide*.
Palamedea, s. m. vid. *kamichi*, птица.
Palare, s. m. угластка (palarus) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства землекоповъ: — flavipède, угластка желтоножка (palarus flavipes).
Palass, s. m. (бот.) делима лозовая (delima sarmentosa) цейланскій кустарникъ.
Palava ou palavia, s. m. (бот.) vid. *sauraujа*.
Palavier, s. m. палавія (palavia) перуанское растеніе; — vid. также *saurauja*.
Pale ou palette, s. f. vid. *spatule blanche*, птица.
Pale, s. m. ужъ бѣлесоватый (coluber pallidus).
Palée, s. f. vid *lavaret*, рыба.
Palémon, s. m. креветъ (palaemon), скорлупнякъ изъ семейства гарнелевыхъ; — squille, креветъ прямоносый (p. squilla); — cancre, карчинъ (palaemon carcinus); — porte-scie, креветъ серноносый (p. serratus).
Paléolaire, s. f. (бот.) шелушникъ (paleolaria); — à fleurs roses, шелушникъ тѣлеснаго цвѣта (paleolaria carnea).
Paléoles, s. f. pl. (бот.) пленочки или шелушники (paleolae).
Palette, s. f. лопасть ушковъ у насѣкомыхъ; — de lépreux, позвонокъ Лазаревъ (spondylus gaederopus) раковина.
Palétuvier, s. m. (бот.) древокорнь; корнепускъ (rhizophora); — des Indes, мангель-дерево, корнепускъ высокій или индѣйскій (rhizophora gymnorhiza); — gris, авиценнія блестящая (avicennia nitida); — blanc du Sénégal, авиценнія пушистая (avicennia tomentosa); — de montagne, клузія ядовитая (clusia venosa); — sol-

dal de Cayenne, шишкоплодникъ вѣтвистый (conocarpus racemosus); — flibustier, шишкоплодникъ прямостоящій (conocarpus erecta); — sauvage de Cayenne, бургонова мимоза (mimosa Bourgoni).

Palétuviers, s. m. pl. (бот.) vid. *rhizophorées*.

Paliavena, s. m. (бот.) vid. *gloxinie*.

Palicour ou palikour, s. m. vid. подъ словомъ *fourmilier*, птица.

Palicoure, s. f. (бот.) паликурея (palicourea) кустарникъ гвіанскій.

Palinure, s. m. vid. *langouste*, скорлупнякъ.

Paliure, s. m. (бот.) чижникъ; чижнякъ; терченогъ (rhamnus paliurus); — à aiguillons, христова иголка; держи-дерево (paliurus australis).

Palixandre, s. m. (бот.) vid. *bois de palixandre*.

Palladia, s. m. (бот.) палладія (palladia); — vid. также *lysimaque*.

Pallas, s. m. vid. *roussette*, млекопитающее, érycine, насѣкомое, bouvreuil et hétéroclite, птицы; — олапка крымская (cinclus Pallasii) птица.

Pallasia, s. m. (бот.) палласія или палласово растеніе (pallasia).

Pallasius, s. m. vid. *idotée*, скорлупнякъ.

Pallenis, s. m. (бот.) палленида (pallenis)

Palliobranches, s. m. pl. покрываложаберные моллюски (palliobranchiata).

Palma-Christi, s. m. (бот.) пальма христова; клещевина обыкновенная (ricinus palma Christi).

Palmaire, s. m. ладонка (palmarium) раковина.

Palmaires, s. m. pl. лапчатыя млекопитающія (palmaria).

Palmangis, s. m. (бот.) ванильникъ ладоповидный (angraecum palmiforme).

Palmatifoliées, s. f. pl. длавелистныя растенія (palmatifoliae).

Palmelle, s. f. (бот.) мышехвостикъ (palmella myosurus) растеніе тайнобрачное.

Palmette, s. f. (бот.) пальмочка (palmetta).

Palmiers, s. m pl. пальмы, пальмовыя деревья (palmae).

Palmipèdes, s. m. pl. перпы (palmipedia) разрядъ млекопитающихъ морскихъ; — лапчатоногія, перепончатопалыя птицы (palmipedia).

Palmiste, s. m. vid. подъ словами *écureuil*, *tachyphore et calandre*.

Palmo-plantaires, s. m. pl. vid. *palmaires*.

Palmulaire, s. f. пальмулярія (palmularia) ископаемый полипникъ.

Palmyre, s. f. пальмира (palmyra) кольчецъ изъ семейства афродитъ.

Palombe, s. f. vid. *pigeon*, птица.

Palommier, s. m. (бот.) vid. *gaulthérie*.

Palomydes, s. m. vid. *myodaires*, насѣк.

Palourde, s. f. простое названіе разныхъ раковинъ большаго размѣра; — (бот.) vid. *curge*.

Palove, s. f. (бот.) паловея (palovea) гвіанскій кустарникъ.

Palpeurs, s. m. pl. жесткокрылыя насѣкомыя, у которыхъ челюстныя щупальцы весьма длинны и выдались наружу (palpatores).

Palpicornes, s. m. pl. кусальцерожковыя насѣкомыя (palpicornes).

Palquin, s. m. (бот.) будлея шаровидная (buddleja globosa).

Paludine, s. f. лужанка (paludina); — vivipare, лужанка живородная (p. vivipara); — agathe, лужанка агатовая (p. achatina) раковина.

Palythoé, s. f. палитоа (polythoa) полипникъ изъ сем. алкіонидъ въ антильскихъ моряхъ.

Pambore, s. m. памборъ (pamborus) жесткокрылое насѣкомое Новой-Голландіи.

Pamet, s. m. vid. *donace*, раковина.

Pamier, s. m. (бот.) памея (pamea) дерево гвіанское.

Pampa, s. m. vid. *pajeros*, млекопитающее.

Pampelmousse, s. m. vid. *pamplemousse*.

Pamphilie, s. m. памфилій (pamphilius) насѣкомое плевистокрылое пилоносное; — des prés, памфилій луговой (p. pratensis).

Pamplemousse, s. m. пампельмусъ; райскій цитронъ; райское яблоко (citrus decumanus).

Panache, s. f. пава, павлинная самка, vid. *paon*.

Panache, s. m. vid. *drile et ptilin*, насѣкомыя; — de mer, vid. *sabelle et amphitrite*, — de Perse, (бот.) рябчикъ, пухоцвѣтъ персидскій (fritillaria persica); — rouge, vid. *érythrine*; — du vent, сахарникъ равенскій (saccharum Ravennae).

Panaché, s. m. ужъ пестрый (coluber varius)

Panacoco, s. m. (бот.) панакоко (robinia panacoco) высокое гвіанское дерево.

Panagée, s. m. панагей (panagaeus) насѣкомое изъ семейства карабидъ; — grande-croix, черный кавалеръ (p. crux-major).

Panais, s. m. (бот.) пастернакъ (pastinaca); — cultivé, пастернакъ садовый (p. sativa); — opopanax, цѣлительный корень; панаксъ (p. opopanax); — sauvage, vid. *berce*; — marin, vid. *visnague*; — épineux, vid. *échinophore*.

Panaka, s. m. vid. *cochon de Siam*.

Panargyrus ou panargyrum, s. m. (бот.) панаргирій (panargyrum) растеніе южной Америки.

Panarine, s. f. (бот.) vid. *paronyque*.

Panasu, *panasou*, s. m (бот.) vid. *jaquier*.

Panatague, (бот.) vid. *pariétaire*.

Panateiro, s. m. vid. *blatte*, насѣкомое.

Panax, s. m. (бот.) vid. *ginseng*.

Pancalier, s. m. vid. *choux* (*variété*).

Panchotte, s. f. vid. *rouge-gorge*, птица.

Pancovia, s. m. (бот.) панковія (pancovia) гвинейское дерево.

Pancratium, s. m. (бот.) силоцвѣтъ; силокринъ (pancratium).

Pancre, s. m. vid. *butor*, птица.

Panda, s. m. панда сверкающая (ailurus fulgens) млекопитающее изъ сем. медвѣжихъ.

Pandaca, s. m. (бот.) пандака; морогази или лувуру, мадагаскарское дерево.

Pandacaqui, s. m. (бот.) vid. *gardenia*.

Pandale, s. m. пандаль (pandalus) скорлупнякъ изъ сем. гарнелевыхъ; — annulicorne, пандаль кольчаторогій (p. annulicornis).

Pandanées, s. f. pl. пандановыя растенія (pandaneae).
Pandanus, s. m. (бот.) vid. *vaquois*.
Pandare, s. m. пандаръ (pandarus) скорлупнякъ изъ семейства калигидъ; — du requin, пандаръ акуловый (p. carchariae).
Pandeloques, s. m. pl. vid. *kolpode et leucophre*, микроскопическія животныя.
Pandion, s. m. скопъ (pandion) хищная птица.
Pandore, s. f. пандора (pandora) раковина; — rostrée, пандора крюковидная (p. rostrata); — flexueuse, п. изгибистая (p. flexuosa); — obtuse, п. тупая (p. obtusa).
Pandore, s. f. пандора (pandora) родъ акалефы.
Pandorine, s. f. пандорина (pandorina) инфузорій изъ семейства скрыточекъ.
Pandorinées, s. f. pl. пандариновые инфузоріи (pandorineae).
Paneau, vid. *paon*, птица.
Panel, s. m. (бот.) vid. *terminalie*.
Pangolin, s. m. ящеръ или чешуйникъ (manis) млекопитающее изъ семейства червеязычниковъ и разряда щербатыхъ звѣрей; — de l'Inde, ящеръ индѣйскій или короткохвостый (m. pentadactyla); — d'Afrique, ящеръ африканскій или длиннохвостый (m. tetradactyla); — de Java, ящеръ явскій (m. javanica).
Pangoling sisik, vid. *pangolin de l'Inde*.
Pangonie, s. f. пангонія (pangonia) насѣкомое двукрылое.
Panic, s. m. (бот.) боръ (panicum); — élevé ou grand —, боръ высокій (panicum maximum).
Panicaut, s. m. (бот.) синеголовникъ (eryngium); — des champs, синеголовникъ полевой; перекати-полошная трава (eryngium campestre).
Panicées, s. f. pl. (бот.) vid. *graminées*.
Panicularia, s. m. (бот.) vid. *paturin*.
Panicule, s. f. (бот.) метелка, вѣнечикъ у злаковъ (panicula).
Panis, *panissa et panisse*, (бот.) италіанское просо (panicum italicum).
Panke, (бот.) vid. *gunnère et francoa*.
Pannaire, s. f. (бот.) паннарія (pannaria) родъ лишайника.
Pannetière, s. f. vid. *blatte*, насѣкомое.
Panococco, s. m. (бот.) корольковый мохъ (erythryna corrallodendron).
Panope, s. m. vid. *pingouin* (*alca impennis*) птица; — vid. также *cyate*, скорлупнякъ.
Panopée, s. f. панопея (panopea) раковина.
Panopia, s. m. (бот.) vid. *macaranga*.
Panops, s. m. панопсъ (panops) насѣкомое двукрылое Новой-Голландіи.
Panopsis, s. m. (бот.) ропала сидячелистная (rhopala sessilifolia).
Panorpates, s. f. pl. панорпиды (panorpidae; panorpatae) сем. сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.
Panorpe, s. f. панорпа (panorpa) насѣкомое сѣтчатокрылое; — commune, панорпа обыкновенная или муха-скорпіонъ (panorpa communis).
Panouil et panouque, s. m. (бот.) италіанское просо (panicum italicum).

Panpaka et pantesseu, s. m. vid. *gallinule*.
Panphalée, s. f. (бот.) панфалея (panphalea).
Panphractus, *pamphractus*, s. m. vid. *pangolin*.
Pantana, s. m. vid. *chevalier arlequin*, птица.
Panterno, s. m. (бот. прост.) vid. *aristoloche ronde*.
Panthère, s. f. барсъ (felis pardus) лютый звѣрь.
Panthérine, s. f. ужъ барсовый (coluber pantherinus), змѣя.
Pantine, s. f. (бот.) двулистникъ человѣкообразный (ophrys antropophora).
Pantopélagiens, s. m. pl. птицы, всегда надъ моремъ живущія, vid. *pétrel*, *albatros*, *sterne*.
Pantoptères, s. m. pl. всекрылки, отдѣл. рыбъ.
Pantoufle, s. f. (бот.) жабрей или львиноустъ большой (antirrhinum majus); — de Notre-Dame, венеринъ башмачекъ; черная трава (cypripedium calceolus).
Pantouflier, s. m. куша плоскоголовая (zygaena tudes) рыба изъ семейства акулъ.
Pantrie, s. f. vid. *pantine*.
Panurge, s. m. панургъ (panurgus) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; — dentipède, медвѣжья пчела (pan. dentipes).
Panzeria, s. m. панцеревое растеніе каролинское (panzeria); — vid. также *agripaume*.
Pao, s. m. радужникъ четырецвѣтный (julis quadricolor) рыба изъ семейства губановъ.
Paon, s. m. павлинъ (pavo) птица; — ordinaire, павлинъ обыкновенный (pavo cristatus); — spicifère, павлинъ японскій или яванскій (p. muticus); — de la Chine, vid. *éperonnier*; — de marais, — de mer, vid. *combattant*; — marin, — à queue courte, vid. *oiseau royal*; — des palétuviers, — des roses, vid. *caurale*; — petit — sauvage, vid. *vanneau huppé*; — sauvage des Pyrénées, vid. *tétras auerhan*.
Paon, s. m. губанъ павлинъ (labrus pavo) рыба; — le grand —, le moyen — et le petit —, ночной павлинъ большой, средній и меньшой (bombyx pavonia major, media et minor); — de jour ou oeil de paon, ванесса іона или павлиный глазъ дневной (vanessa Jo); — demi-paon, смеринтъ глазчатый (smerinthus ocellata) бабочки.
Paonne, *paonesse*, s. f. пава, vid. *paon*.
Paounassa, s. m. vid. *vanneau*, птица.
Paourou, s. m. vid. *milandre*, родъ акулы, рыба.
Papa, s. m. грифъ царь (sarcoramphus papa) хищная птица тропической Америки.
Papacin, s. m. vid. *syngnathe*, рыба.
Papalu, s. m. папалу, малабарское дерево.
Papangaye, s. f. (бот.) дерябка цейланская; луфа (momordica luffa).
Papas, s. m. vid. *pomme de terre*.
Papaver, s. m. (бот.) vid. *pavon*.
Papavéracées, s. f. pl. маковыя растенія (papaveraceae).
Papaye, s. f. папаія, плодъ, vid. *papayer*.
Papayer, s. m. (бот.) папаія; дынеплодникъ; фараонова смоква (carica papaya) дерево южной Америки.

Pape, s. m. vid. *non-pareil*, подъ сл. *grosbec*.
Papechieu, s. m. vid. *vanneau*, птица.
Papegais, s. m. vid. *perroquet*, птица.
Paphie, s. f. пафія (paphia) раковина, vid. *galathée*.
Paphus, s. m. vid. *engoulevent commun*, птица.
Papia, s. m. (бот.) vid. *orvale*.
Papier, s. m. — brouillard, конусъ тюльпанъ (conus tulipa); — ботикъ зѣвающій (argonauta hians); — de la Chine, оливка мелко-остистая (oliva hispidula); — marbré, конусъ туманный (conus nebulosus); — roulé, пузырникъ древесный (bulla lignaria); — turc, конусъ малѣйшій (conus minimus) раковины; — du Nil, (бот.) циперъ бумажный (cyperus papyrus).
Papilionacées, s. f. pl. мотыльковидныя растенія (papilionaceae).
Papilles, s. f. pl. (бот.) сосочки (papillae).
Papillon, s. m. бабочка (собственно такъ называемая) или мотылекъ (papilio) насѣкомое чешуекрылое; — Priam, бабочка Пріамъ (pap. Priamus); — grand porte-queue, баб. Махаонъ (pap. Machaon); — à ailes en plumes, vid. *ptérophore*; — des blés, vid. *alucite, oecophore et teigne*; — bourdon, vid. *sphynx, smérinthe et sesie*: — de chardon, vid. *vanesse*; — de la chenille du saule, vid. *cossus et bombyx*; — du chou, vid. *piéride*; — de l'éclair, vid. *aleyrode*; — estropié, vid. *hespérie*; — feuille-morte ou — paquet de feuilles sèches, vid. *bombyx feuille-morte*; — de jour et de nuit, vid. *diurnes et nocturnes*; — nacré, vid. *argynne*; — à numéro, vid. *vanesse Vulcain*; — de l'orme, vid. *vanesse grand-tortue*; — paon, vid. *vanesse paon de jour et paon* (2); — phalène, vid. *zygène et procris*; — des teignes, vid. *teigne*: — à tête de mort, vid. *sphynx atropos*; — tipule, vid. *ptérophore*.
Papillonacées, s. f. pl. vid. *phryganides et plicipennes*.
Papillonides, s. f. pl. бабочки (papilionides) чешуекрылыя насѣкомыя.
Papion, s. m павіанъ обыкновенный (cynocephalus sphinx) обезьяна.
Papou, s. m. папу (theutis hepatus) родъ шипохвоста, каролинская рыба; — vid. также *manchot et perroquet*, птицы.
Pappophore, s. m. (бот.) хохолконоска (pappophorum) растеніе южной Америки.
Papullaria, s m. (бот.) vid. *trianthème*.
Paput, pupul, s. m. vid. *huppe*, птица.
Papyrier, s. m. (бот.) vid. *broussonétie*.
Papyrus, s. m. (бот.) циперъ бумажный; папиръ (cyperus papyrus).
Paquerette, s. f. (бот.) маргарита; маргаритка (bellis); — vivace, бѣльцы; бѣлая скороспѣлка; маргаритка; бархатка (bellis perennis).
Paquerine. s. f. (бот.) маргаритка злаковая (bellis graminea) растеніе Новой-Голландіи.
Paquerolle, s. f. (бот.) vid. *bellie*.
Paquette. s. f. (бот.) vid. *paquerette*.
Paquires, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.
Paquover, s. m. (бот. стар.) vid. *bananier*.
Para, vid. подъ словомъ *perroquet*, птица.
Paracéphalophores, s. m. pl. моллюски, у которыхъ голова мало отличается отъ тѣла, но всегда снабжена какимъ-нибудь органомъ чувства (paracephalophora).
Parachi, s. m. vid. *olivarez*, птица.
Paracoccalon, s. m. (бот.) vid. *metel*.
Paractène, s. m. (бот.) парактенъ (paractaenum) злачное растеніе Новой-Голландіи.
Paradis, s. m. ou oiseau de —, парадизка; райская птица (paradisea) птица изъ семейства врановидныхъ; — à ailes blanches, парадизка бѣлокрылая (paradisea leucoptera); — blanc, vid. *promerops*; — couleur d'or, vid. *loriot de paradis*; — à douze filets, vid. *promerops*; — à gorge d'or, vid. *stourne*; — à gorge dorée, vid. — *à six filets*; — à gorge violette, vid. — *superbe*; — grand émeraude, парадизка золотистая (p. apoda); — à hausse-col doré, vid. — *superbe*; — magnifique, пар. великолѣпная (p. magnifica); — manucode, пар. царская (cinnurus regius); — noir, vid. — *magnifique*; — noir et blanc, vid. *promerops à douze filets*; — orangé, vid. *loriot orangé*; — petit émeraude ou de l'île des Papous, пар. золотистая меньшая (p. minor s. papuana); — à queue fourchue, vid. — *superbe*; — rouge, пар. красная (p. rubra); — à six filets ou sifilet, пар. шести-щетинная (p. sexsetacea); — superbe, пар. пышная (p. superba); — vert, vid. *cassican chalybée*.
Paradisier, s. m. vid. *paradis*, птица.
Paradoxide. s. m. парадоксидъ (paradoxides) ископаемый скорлупнякъ изъ сем. трилобитовъ.
Paradoxure, s. m. страннохвостъ (paradoxurus) млекопитающее изъ семейства виверръ; — type, страннохвостъ черный (par. typus).
Paragua, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet*.
Paraguatan, s. m. (бот.) длинноголенка красильная (macrocnemum tinctorium).
Parague, s. m парагъ (paragus) насѣкомое двукрылое; — bicolor, парагъ двуцвѣтный (simaruba versicolor).
Paralée, s. f. (бот.) паралея (paralea) гвіанское гебановое дерево.
Paralia, s. m. (бот.) vid. *paralée*.
Paralias, s. m. (бот.) vid. *tithymale*.
Paramoecie, s. m. парамека (paramoecium) инфузорій изъ разряда кишечныхъ.
Paramondra, s. m. парамондра (paramondra) ископаемый полипникъ.
Parandre, s. f. парандра (parandra) насѣкомое жесткокрылое американское; — glabre, парандра гладкая (p. glabra).
Paranomus, s. m. (бот.) vid. *nivénie*.
Para-para, s. m. мыльное дерево куманское (sapindus saponaria).
Parapétilafera, s. m. (бот.) vid. *diosme*.
Parasites, s. m. pl. чужеядные скорлупняки или рыбные клещи (parasita) разрядъ скорлупняковъ; — чужеядныя насѣкомыя (parasita).

Parasites, s. f. pl. чужеядныя растенія (plautae parasiticae).
Parasol chinois, s. m. китайскій зонтикъ; блюдечко зонтичное (patella umbella), раковина.
Parat, s. m. (пров.) vid. *moineau*, птица.
Parchat, s. m. vid. *blongios*, птица.
Parchita, s. m. (бот.) страстный цвѣтъ вонючій (passiflcra foetida).
Pard, s. m. простое названіе разныхъ звѣрей изъ семейства кошачьихъ.
Pardale, s. f. (бот.) vid. *leontice*.
Pardalis, s. m. vid. *panthère et vanneau*.
Pardalote, s. m. пардалотъ (padalotus) птица изъ семейства синицъ; — à gorge rouge, пард. краснозобый (p. gularis); — huppé, пард. хохлатый (p. cristatus); — paré, пард. нарядный (p. ornatus); — poignardé, пард. проколотый (p. percussus); — pointillé, пард. точечный (p. punctatus); — rougeâtre, пард. красноватый (p. superciliosus); — à tête striée, манакинъ полосатый (pipra striata).
Pardanthus, s. m. (бот.) пардантъ (pardanthus) растеніе китайское.
Pardisium, s, m. (бот.) vid. *perdicium*.
Pardus, s. m. vid. *panthère*, хищный звѣрь.
Pareira-brava, s. m. (бот.) vid. *abuta, botria et cissampelos*.
Parelle, s. f. (бот.) щавель водяной (rumex aquaticus) и щавель монашескій или кобылій (rumex patientia); — лишай корковатый (lichen parellus).
Parement bleu, китайскій зеленый подорожникъ (emberiza viridis).
Paresseuse, s. f. личинка древогрыза розоваго (hylotoma) насѣкомаго; — (бот.) vid. *laitue (variété)*.
Paresseux, s. m. vid. *bradype*, млекопитающее *et butor*, птица.
Parginie, s. f, vid. *mégapode*, птица.
Paria, s. m. vid. *chavaria*, птица.
Pariane, s. f. (бот.) паріана (pariana) злаковое растеніе южной Америки.
Pariatacu, s. m. (бот.) vid. *nyctanthe*.
Pariétaire, s. f. (бот.) стѣнница; стѣнная трава (parietaria); — officinale, стѣнная трава, стѣнница аптечная (parietaria officinalis).
Parinari, s. m. (бот.) паринарій (parinarium) розовидное растеніе сенегальское.
Paripou, s. m. (бот.) парипу, гвіанская пальма неопредѣленная.
Parisette, s. f. (бот.) одноягодникъ (paris).
Parisiole, s. f. (бот.) vid. *trillie*.
Parisola, s. m. vid. *charbonnière et mésange*.
Paritaire, s. f. (бот.) vid. *pariétaire*.
Parivé, *parivoa*, s. m. (бот.) паривоа (parivoa) гвіанское растеніе.
Parix, s. m. vid. *mésange*, птица.
Parkie, s. f. (бот.) паркія (parkia) растеніе африканское.
Parkinsonie, s. f. (бот.) паркинсонія (parkinsonia).
Parmacelle, s. f. щитецъ (parmacella) раковина; — d'Olivier, щитецъ оливіеровъ (p. Olivieri); — de Taunay, щитецъ тонезіевъ (p. Taunaisii).
Parmacole, s. m. vid. *scutelle*.
Parméliacées, s. f. pl. (бот.) кудреватые лишайники (parmeliaceae).
Parmélie, s. f. (бот.) пармелія; кудреватка: кудреватый лишай (parmelia); — des rochers, каменный лишай (p. saxatilis); — glandulifère, лишай желѣзконосный (p. glandulifera); — d'Islande, исландскій или грудной мохъ; дубовые лапты (p. islandica).
Parmène, s. f. пармена (parmena) насѣкомое жесткокрылое.
Parménie, s. f. (бот.) черемица вонючая, vid. *hellébore*.
Parmentaria, s. m. (бот.) vid. *pyrénastrum*.
Parmentière, s. f. (бот.) vid. *pomme de terre*.
Parmophore, s. m. щитоносъ австралійскій (p. australis); — raccourci, щитоносъ укороченный (p. breviculus); — allongé, щитоносъ продолговатый (p. elongatus).
Parnassie, s. f. (бот.) парнассія (parnassia); — des marais, золотничка болотная; перелойная трава; бѣлозоръ болотный (p. palustris).
Parnassien, s. m. доритъ (parnassius); — Apollon, Аполлонъ (parn. Apollo) дневныя бабочки.
Parne, s. m. vid. *parnus*, насѣкомое.
Parnidées, s. f. pl. vid. *macrodactyles*, насѣкомыя.
Parnopès, s. m. парнопа (parnopes) насѣкомое плевистокрылое изъ сем. сверлящихъ освъ.
Parnus, s. m. vid. *dryops*, насѣкомое.
Paroare, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*, птица.
Parocela, s. m. (бот.) vid. *dalea*.
Paronychie, s. f. (бот.) vid. *paronyque*.
Paronychiées, s. f. pl. приноготниковыя растенія (paronychieae).
Paronyque, s. f. (бот.) приноготникъ; ногтоѣдникъ (paronychia).
Paropside, s. f. паропсида; ковшичекъ (paropsis) насѣкомое жесткокрылое Новой-Голландіи.
Paropsie, s. f. (бот.) паропсія (paropsia) растеніе мадагаскарское.
Parot, s. m. vid. *rossignol de muraille*, птица; — родъ губана, рыба.
Parote, s. f. (бот.) марь мексиканская или благовонная; мексиканскій чай (chenopodium ambrosioides).
Parotis, s. m. vid. *jougris et grèbe*, птица.
Parouli, s. m. (бот.) vid. *cotonnier*.
Parqueté, s. m. ужъ узорчатый (coluber tessellatus), змѣя.
Parqui, s. m. (бот.) молоточникъ гвіанскій (cestrum parqui).
Parra, s. m. vid. *jacana*, птица.
Parrakoua, s. m. vid. подъ словомъ *pénélope*.
Parsonsie, s. f. (бот.) парсонсія (parsonsia) растеніе южной Америки.
Parthénie, s. f. (бот.) дѣвникъ; чихавецъ; майскій цвѣтъ; лживая ромашка (parthenium).

Parthénope, s. m. партенопа (partenope) скорлупнякъ изъ сем. трехъ-угольныхъ крабовъ; — horrible, партенопа страшная (p. horrida).
Paru, s. m. черная лента, родъ щетинозуба.
Parus, s. m. vid. *mésange*, птица.
Pascula, s. m. vid. *sarcelle d'été*, птица.
Pas-d'âne, s. m. (бот.) бѣлокопытникъ; мать да мачиха; подбѣлъ обыкновенный (tussilago farfara); — de-cheval, горный прикрытъ; любовная трава; чумный корень альпійскій (cacalia alpina); — de-paysan, свитокъ рѣшетчатый (voluta cancellata) раковина; — de-poulain, спатангъ багряный (spatangus purpureus) родъ морскаго ежа.
Pasan, s. m. vid. *oryx*, родъ антилопы.
Pascalie, s. f. (бот.) паскалія (pascalia) хилійское растеніе.
Paseng, s. m vid. *oegagre*, млекопитающее.
Pasimaque, s. m. пазимахъ (pasimachus), насѣкомое жесткокр. изъ сем. карабидъ; — déprimé, пазимахъ вдавленный (p. depressus).
Pasina, s. m. (бот.) vid. *hormin*.
Pasiphée, s. f. пазифея (pasiphaea) скорлупнякъ изъ семейства долгохвостыхъ раковъ.
Pasite, s. f. пазитъ (pasites) насѣкомое плевивистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; — de Schott, пазитъ одноцвѣтный (p. Schottii); — noire, пазитъ черный (p. atra).
Paspale, s. m. (бот.) яглохъ; дикое просо (paspalum).
Passaea, s. m. (бот.) vid. *ononide*.
Passale, s. m. туръ прерывчатый или прерывчатка (passalus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства туроновъ; — interrompu, прерывчатка обыкновенная (pass. interruptus); — brésilien, прер. бразильская (p. brasiliensis); — échancré, прер. выемчатая (p. emarginatus).
Passandre, s. m. пасандра (passandra) насѣк. жесткокр. изъ сем. широкотѣлокъ; — à six stries, пас. шести-полосная (p. sex-striata).
Passarage, s. m. дрохва ушастая (otis aurita), птица, vid. *outarde*.
Passe, s. f. — buse, — buissonnière, — privée, — sourde, vid. *fauvette d'hiver*, птица.
Passe-bleu, vid. *friquet*; — de Canarie, vid. *serin*, птицы; — fleur, (бот.) куколь вѣнечная (agrostemma coronaria); — анемона; вѣтренница (anemone pulsatilla); — fleur sauvage, горицвѣтъ двоедомный (lychnis dioica); — folle, vid. *mouette*, птица; — musc, vid. *chevrotain moschifère*, млекопитающее; — pierre, (бот.) морской укропъ; сверлильная трава (crithmum maritimum); — rage, vid. *passarage*, птица; — (бот.) vid. *lépidier*; — rose, проскурнякъ; филя рожа (alcea rosea); — rose parisienne, куколь вѣнечная (agrostemma coronaria); — roux (бот.) vid. *mâche*; — satin, лунникъ лиловый; мѣсячникъ многолѣтній (lunaria rediviva); — de saule, полевой воробей (fringilla montana) птица; — solitaire, дроздъ уединенный (turdus solitarius) птица; — velours (бот.) vid. *célosie et sumac*; — vert, тангара голубая (tanagra cyanea) птица.
Passer, s. m. vid. *moineau*, птица.
Passerat, *passereau*, *passeron*, *passeroun*, *passière*, воробей, vid. *moineau-franc*.
Passereau, s. m. vid. *bruant de roseau*; — pl. пташки (passeres).
Passeret, *passetier*, s. m. vid. *émerillon*, птица.
Passerine, s. f. vid. *bruant*, птица; — (бот.) воробейникъ; воробьишникъ: птичья головка (passerina); — velue, воробейникъ мохнатый (pass. hirsuta).
Passerinette, s. f. варакушка воробейная; травничекъ меньшой (sylvia passerina) птичка.
Passière-folle, s. f. vid. *friquet*.
Passiflore, s. f. (бот.) страстоцвѣтъ; страстный цвѣтъ; страсть христова (passiflora); — bleu, кавалерникъ, кавалерскій крестъ голубой; Христовъ вѣнецъ (passiflora coerulea); — couleur de chair, страстный цвѣтъ тѣлокрасный (p. incarnata); — quadrangulaire, кавалерникъ четыреугольный (p. quadrangularis).
Passiflorées, s. f. pl. кавалерниковыя растенія (passifloreae).
Pastel, s. m. (бот.) вайда (isatis); — tinctorial, пастель; вайда красильная (isatis tinctoria).
Pastenade et pastenague, s. f. пастернакъ огородный, vid. *panais cultivé*.
Pastenague, s. m. морской котъ колючехвостый (raja pastinaca) рыба изъ семейства скатовъ.
Pastèque, s. f. (бот.) арбузъ, vid. *courge*.
Pasteur, s. m. пастушокъ (nomeus) американская рыба изъ семейства макрелевыхъ.
Pastinaca, s. m. (бот.) vid. *panais*.
Pastinagua, s. m. (бот.) vid. *pastenague*.
Pastisson, s. m. (бот.) дыня (cucurbita melopepo).
Pastor, s. m. vid. *martin*, птица.
Pastor pagi kers'of, воробей снѣжный или бѣлый (passer niveus).
Pasythée, s. f. пазифея (pasythea) полипникъ.
Pata, s. m. vid. *grue cendrée*, птица.
Patabée, s. f. (бот.) патабея (patabea) растеніе южной Америки.
Patagon, s. m. арасъ патагонскій (psittacus patagonicus), родъ папугая, птица; — пиловикъ песчаный (lima arenaria), раковина.
Patagone, s. f. vid. подъ словомъ *sylvie*, птица; — (бот.) vid. *boerhaavie*.
Patagonica, s. m. (бот.) vid. *patagonule*.
Patagonule, s. f. (бот.) патагонка (patagonula).
Patagua, s. m. (бот.) vid. *crinodendre*.
Patalos, s. m. подсолнечникъ (helianthus annuus).
Pataua ou patavoua, s. m. гвіанская неопредѣленная пальма.
Patas, s. m. патасъ или генонъ красный (simia rubra) обезьяна.
Patate, s. f. vid. *batate et pomme de terre*; — à Druand, колокольчикъ или вьюнокъ козья нога (convolvulus pes caprae).
Patatritz, s. m. vid. *proyer*, птица.
Pate, s. f. — *d'araignée* (бот.) vid. *nigelle*; — de

crapaud, багрянка крючковатая (murex hamosus) раковина; — de lapin, молодилъ мохнатый; заячья капуста (sedum hirsutum); — трилистникъ полевой (trifolium arvense); — de lièvre, трилистникъ красный (trifolium rubrum) и попутникъ красный (plantago rubra); — de lion, жабникъ кошечій (filago leontopodium) и манжетка обыкновенная; копыто львиное (alchemilla vulgaris); — de lion brulée, багрянка неритовидная (murex neritoideus), раковина; — de loup, волконогъ (lycopus); — d'oie, квакша ладончатая (hyla palmata) жабникъ; — крыловикъ пеликанова лапа (strombus pes pelecani) раковина; — (бот.) гусья, гусиная лапа (chenopodium); — de griffon, (бот.) чемерица вонючая (helleborus foetidus); — d'ours, боръ мягкій; аканѳъ настоящій (acanthus mollis); — pelue, vid. *calandre du blé*, насѣкомое, etc.

Paté, s. m. vid. *came*, раковина.

Patellaire, s. f. (бот.) vid. *lécanore et lécidée*.

Patelle, s. f. блюдечко (patella) раковина; — en étoile, блюдечко звѣздообразная или сахарная (pat. saccharina); — rose, зонтичекъ китайскій или блюдечко зонтичное (pat. umbella); — écaille de tortue, блюдечко черепашное (pat. testudinaria); — en cuiller, блюдечко ложковидное (pat. cochlear); — cymbalaire, блюдечко кимваловидное (pat. cymbalaria).

Patellier, s. m. vid. *patelle*, моллюскъ.

Patellites, s. m. pl. пателлиты (patellites) ископаемыя блюдечки.

Patelloides, s. m. pl. блюдечковыя раковины (patelloidea).

Patellule, s. f. (бот.) блюдце; площадка (patellula).

Pâtenotier, s. m. (бот.) vid. *staphylier*.

Paternoster, s. m. (бот.) камышъ индѣйскій (canna indica); — vid. также *cardiosperme*.

Patersonie, s. f. (бот.) патерсонія (patersonia) каролинское растеніе.

Patience, s. f. (бот.) щавель монашескій, горькій; щавель кобылій (rumex patientia).

Patilla, s. m. (бот.) vid. *théléphore*.

Patima, s. m. (бот.) патима (patima) растеніе гвіанское.

Patines, vid. *Pierre-Garin*, птица.

Patira, s. m. vid. *pécari à collier*, млекопитающее.

Patirich, s. m. щурка печенковая или каштанная (merops badius) птица.

Patisson, s. m. (бот.) vid. *pastisson*.

Patong, s. m. vid. *salangane*, птица.

Pâtre, s. m. vid. *traquet*, птица.

Patrinie, s. f. (бот.) патринія (patrinia).

Patrisie, s. f. (бот.) патризія (patrisia) каіенское дерево.

Patrisiées, s. f. pl. патризійныя растенія (patrisieae).

Patrobe, s. m. патробъ (patrobus) насѣкомое жесткокрылое.

Patrocle, s. m. патроклъ (patrocles) раковина.

Pattam, s. m. (бот.) vid. *pois cultivé*.

Paturin, s. m. (бот.) мятликъ (poa).

Pâturon, *potiron ou poturon* (бот.) общее и простое названіе разныхъ грибовъ, растущихъ на паствахъ, также и большихъ породъ тыквы.

Patya, s. m. (бот.) vid. *priva*.

Patyra, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.

Paulétie, s. f. (бот.) павлетія (pauletia) растеніе южной Америки.

Pauline, s. f. музофага пестрая или африканскій фазанъ (musophaga variegata) птица.

Paulinie, s. f. (бот.) паулинія (paulinia) кустарникъ южной Америки.

Pauliniées. s. f. pl. паулиніевыя растенія (paulinieae).

Pausasse, s. m. плоскотѣлка (paussus microcephalus).

Paussiles, s. m. pl. плоскотѣлки (paussili) насѣкомыя.

Pauvre homme, отшельникъ діогеновъ (pagurus Bernardus) скорлупнякъ.

Pauxi, s. m. ураксъ (ourax) птица изъ семейства якуновъ (penelopidae); — mitu, ураксъ обыкновенный (ourax mitu); — à pierre, ураксъ шлемовый (ourax galeata).

Pavane, s. f. (бот.) кротонъ слабительный; проносное дерево (croton tiglium); — сасафрасъ (laurus sassafras).

Pavaneur, s. m. синешейка (sylvia suecica).

Pavate, s. f. (бот.) vid. *pavette*.

Pavé, s. m. конусъ слоновый или бѣлый (conus eburneus); — d'Italie, конусъ узорчатый (conus tesselatus) раковины.

Pavée, s. f. (бот.) наперсточная трава (digitalis purpurea).

Pavert, s. m. тангара семицвѣтная (tanagra septicolor).

Pavette, s. f. (бот.) паветта (pavetta) растеніе южной Америки.

Pavie, s. f. (сот.) каштанъ ядомый или питательный (pavia) дерево сѣверной Америки.

Pavillon, s. m. (бот.) знамя; флагъ (vexillum); — d'Hollande, пузырникъ ленточный (bulla fasciata); — du prince, булимъ противо положный (bulimus perversus); — d'orange, свитокъ (voluta) раковины; — d'orange, аргія (papilio argia) африканская бабочка.

Pavo, s. m. vid. *paon*, птица.

Pavois, s. m. vid. *parmophore*, раковина.

Pavon, s. m. (бот.) vid. *pavonie*,

Pavonaire, s. m. рыбье перо (penna piscis) полипникъ.

Pavone, s. f. павлинохвостъ; павлиное перо (pavonia) полипникъ.

Pavonie, s. f. павонія или акторіонъ (pavonia), vid. *morphon*, бабочка; — (бот.) павонія (pavonia), растеніе южной Америки.

Pavonien, s. m. безперка павлиновая (achirus pavoninus) рыба.

Pavonine, s. f. павлинка (pavonina) раковина; — flabelliforme, павлинка вѣеровидная (pavonina flabelliformis).

Pavot, s. m. (бот.) макъ (papaver); — somnifère, макъ усыпительный или садовый (papaver somniferum); — coquelicot, дикій мачокъ; макъ красный или полевой (papaver rhoeas); — blanc, бѣлый макъ (p. album); — orientale, макъ восточный (p. orientale); — à bractées, макъ съ прицвѣтниками (p. bracteatum).

Pavouane, *pavouanne*, s. f. арасъ гвіанскій (psittacus guianensis) родъ папугая, птица.

Pavoun, s. m. vid. *paon*, птица.

Paxille, s. m. паксиль (paxillus) насѣк. жесткокрылое.

Paxiodonte, vid. *hyrie*, раковина.

Paxylomme, s. f. паксиломма (paxylomma) насѣк. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ.

Paykullii, s. m. бекасъ перловый (scolopax Paykullii) птица изъ семейства бекасовыхъ.

Paypayrola, s. m. (бот.) vid. *payrole*.

Payrole, s. f. пайпайрола (paypayrola guianensis) гвіанское дерево.

Pazon, s. m. vid. *crave*, птица.

Peau, s. f. — d'âne, ужовка желтоватая (cypraea flaveola); — de chagrin, конусъ пестрый (conus varius) и конусъ зернистый (conus granulatus); — de chat, ужовка ломкая (cypraea fragilis); — de civette, конусъ тучный (conus obesus); — de lièvre, ужовка черепашная (cypraea testudinaria); — de lion, крыловикъ веснушковатый (strombus lentiginosus); — de serpent, улитка змѣиная шкура (helix pellis-serpentis); — кубарка змѣиная шкура (turbo pellis-serpentis); — конусъ черепашный (conus testudineus) и ужовка арапская (cypraea mauritiana); — de tigre, ужовка тигровая (cypraea tigris).

Peau de gant, s. f. (бот.) vid. *cuir des arbres*.

Peautia, s. m. (бот.) vid. *hortensia*.

Péber, s. m. (бот.) перецъ стручковый (capsicum annuum).

Pébré, s. m. (бот.) агнецъ безпорочный (vitex agnus-castus).

Pec ou pekel, s. m. селедька, ловленная осенью, vid. *hareng*.

Peca, s. m. ясана бразильская (parra brasiliensis) птица, vid. *jacana*.

Pécari, s. m. таясунъ или мускусная свинья (sus tajassu) млекопитающее многокопытное; — à collier, таясунъ кольчатый (dicotyles torquatus).

Pêche, s. f. персикъ, плодъ, vid. *pêcher*.

Pêche-Bernard, vid. *héron cendré*, птица.

Pêche-martin et pêche-veron, vid. *martin pêcheur*, птица.

Pêche-picout, s. m. мясогубъ вострый (sillago acuta); — pêche-Madame, толстогубъ барыня (sillago domina) рыбы индѣйскихъ морей.

Pêcher, s. m. (бот.) персиковое дерево (amygdalus persica).

Pêcheur de poissons, s. m. vid. подъ словомъ *faucon: aigle vélocifer*.

Pécores, s. m. pl. животныя жвачку шующія (pecora).

Pectangis, s. m. (бот.) ванильникъ гребенчатый (angraecum pectinatum).

Pecten et pecten Veneris, s. m. vid. *peigne*, раковина.

Pectide, s. f. (бот.) пектисъ; игольникъ; гребешокъ (pectis) мексиканское растеніе.

Pectinaire, s. f. vid. *amphictène*, кольчецъ; — (бот.) vid. *stapélie*.

Pectinibranches, s. m. pl. гребенчатожаберные моллюски (pectinibranchia).

Pectinia, s. m. vid. *pavone*, полипникъ.

Pectinides, s. m. pl. гребенчатыя раковины (pectinea; pectinides) семейство моллюсковъ.

Pectinier, s. m. vid. *peigne*, моллюскъ.

Pectinites, s. m. pl. пектиниты (pectinites) ископаемыя гребенчатыя раковины.

Pectognathes, s. m. pl. узкоротыя (pectognathi) разрядъ рыбъ.

Pectophyte, s. m. (бот.) пектофитъ (pectophytum) тропическое растеніе щитоносное.

Pectoral, s. m. нектарница красногрудая (nectarinia pectoralis) птица изъ сем. кинниридъ.

Pectoraline, s. f. пекторалина или грудинница (pectoralina) инфузорій; — hébraïque, грудница еврейская (p. hebraica); — fauve, гр. желтоватая (p. flavicans).

Pectoraux, s. m. pl. vid. *thoraciques*, рыбы.

Pédali, s. m. (бот.) педалій (pedalium) малабарское растеніе.

Pédalinées, s. f. pl. педалійныя растенія (pedalineae).

Pédane, s. f. (бот.) vid. *onoporde*.

Pédère, s. m. гроздовикъ (pedaerus) насѣкомое жесткокрылое; — riverain, гроздовикъ береговой (ped. riparius).

Pédestres, s. m. pl. наѣздники безкрылые (pedestres) насѣкомыя, vid. *ichneumonides*.

Pédètes, s. m. vid. *hélamys*, млекопитающее.

Pédicellaire, s. f. стебеловка (pedicellaria) полипникъ.

Pédicelle, s. m. (бот.) черешечекъ; стебелёчекъ (pedicellus).

Pédicellés, s. m. pl. vid. *échinodermes*.

Pédicellie, s. f. (бот.) педицелліа (pedicellia) небольшое кохинхинское дерево.

Pédicie, s. f. ручейница; комаръ ручейный (pedicia) насѣк. двукр. изъ сем. типулидъ; — à triangle, ручейница обыкновенная (ped. rivosa).

Pediculaire, s. f. (бот.) вшивикъ; вшивица; гнидишъ (pedicularis); — des marais, вшивица болотная; вшивогонная трава (ped. palustris); — des bois, вшивикъ лѣсной (ped. sylvatica).

Pédiculaires ou pédiculariées, s. f. pl. (бот.) vid. *rhinanthacées*.

Pédiculidées, s. f. pl. сосущія вши (pediculidae) семейство насѣкомыхъ изъ отдѣленія многоногихъ (myriapoda).

Pédifères, s. m. pl. большеногіе моллюски (pedifera).

Pédilanthe, s. m. (бот.) ногоцвѣтникъ (pedilanthus) молочайное растеніе южной Америки.

Pédile, s. m. педиль бурый (pedilus fuscus) насѣкомое жесткокрылое сибирское.
Pédimanes, s. m. pl. чревосумчатые звѣри (pedimana s. marsupialia) разрядъ млекопитающихъ; — руконогія (pedimana) семейство млекопитающихъ изъ разряда чревосумчатыхъ звѣрей.
Pédine, s. m. techинъ или желобоватикъ (pedinus) насѣк. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — femoral, techинъ бедреный (p. femoralis); — gibbeux, techинъ горбатый (p. gibbosus).
Pédionomes, s. m. pl. дрохвы, vid. *outarde*.
Pédipalpe ou pied-palpe, s. m. наружныя щупальцы у скорлупняковъ (pedipalpus); — pl. vid. *scorpionides et tarentules*, арахниды.
Pédiveau, s. m. vid. *caladie*.
Pédoncule, s. m. (бот.) черенокъ, ножечка цвѣтка или плода (pedunculus).
Pédonculés, s. m. pl. усоногіе моллюски (pedunculata).
Pedum, s. m. vid. *houlette*, раковина.
Pée-pée, s. m. vid. *coudey*, птица.
Pégafrol, s. m. vid. *oiseau-mouche*, птица.
Peganum, s. m. (бот.) гармала (peganum harmala) растеніе жаркихъ климатовъ.
Pégase, s. m. пегаска (pegasus) рыба изъ разряда кистежаберныхъ; — dragon, пегаска драконова (peg. draconis); — volant, пег. летающая (peg. volans).
Pégasie, s. f. пегазія (pegasia) родъ акалефы изъ семейства медузовыхъ.
Pégolettie, s. f. (бот.) пеголеттія (pegolettia) растеніе сенегальское.
Pégon, s. m. венерка крѣпкая (Venus dura) раковина.
Pégot, s. m. завирушка альпійская или травничекъ альпійскій (accentor alpinus; motacilla alpina) птица.
Pégouse, s. f. косоротъ языкъ Средиземнаго моря (pleuronectes solea) рыба изъ семейства камбалъ.
Pégrina, s. m. (бот.) vid. *bryone*.
Peigne, s. m. гребнецъ (pecten) раковина изъ семейства гребенчатыхъ; — à côtes rondes, гребнецъ большой (pecten maximus); — de Saint-Jacques, гребнецъ яковлевъ (p. Jacobaeus); — manteau blanc, гребнецъ скобель (p. radula); — glabre, гр. гладкій (p. glaber); — corralline, гр. узловатый (p. nodosus).
Peigne de Vénus, s. m. (бот.) веверинъ гребешокъ (scandix pecten Veneris).
Peincillet, s. m. (бот.) vid. *dawsonie*.
Peintade, s. f. цесарка (numida) птица изъ семейства скрытохвостокъ (crypturi); — à crête, цесарка хохлатая (num. cristata); — d'Égypte, vid. — *vulgaire*; — huppée, vid. — *à crête*; — méleagride, vid. — *vulgaire*; — mitrée, цесарка митроносная (num. mitrata); — vulgaire, цесарка обыкновенная (num. meleagris).
Peinte, s. f. ужъ раскрашенный (coluber pictus).
Pékan, s. m. пеканъ или куница канадская (mustela canadensis) звѣрь.

Pékéa, s. m. (бот.) пекея или каріокаръ (pekea) растеніе южной Америки.
Pekel, s. m. vid. *pec*, рыба.
Pekking, s. m. явскій пятнистый клестъ (fringilla punctularia) птица.
Pélage, s. m. тюлень бѣлочревый (phoca monachus) млекопитающее, vid. *phoque*.
Pélagie, s. f. пелагія (pelagia) акалефа изъ семейства медузовыхъ; — пелагія (pelagia) полипникъ.
Pélagiens, s. m. pl. птицы, живущія на открытомъ морѣ (pelagii).
Pélamide, s. f. пеламида двуцвѣтная (pelamys bicolor) родъ морской змѣи; — пеламида или сарда (scomber pelamis) родъ тунца, рыба изъ семейства макрелевыхъ.
Pélandok, s. m. филандеръ или кангуру острова Арое (pelandok Aroë), vid. *kanguroo*.
Pelargon, *pelargonium*, s. m. (бот.) журавлинникъ; аистникъ (pelargonium); — à feuilles zonées, аистникъ опоясанный (pel. zonatum); — écarlate, аистникъ или журавлинникъ маркій (pel. inguinans); — à feuilles en entonnoir, журавлинникъ клобучковатый (pel. cucullatum); — à feuilles en coeur, жур. сердцелистный, (pel. cordatum); — à fleurs en tête, жур. головчатый (pel. capitatum); — tricolore, жур. фіалковый (pel. tricolor); — odorant, жур. пахучій (pel, odoratissimum); — triste, жур. печальный (pel. triste).
Pélas, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.
Pélécanoïde, s. m. пелеканоидъ (huladroma) птица изъ семейства бурныхъ; — plongeur, пелеканоидъ паганый (hul. urinatrix).
Pélécie, s. m. синеножка (pelecium cyanipes) насѣкомое жесткокрылое бразильское, изъ семейства карабидъ.
Pélécine, s. m. сѣкировидка (pelecinus) насѣк. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ; — polycérateur, сѣк. черная (pel. polycerator); — en massue, сѣк. булавастая (p. clavator).
Pelecinus, s. m. (бот.) vid. *bissérule*.
Pélécophore, s. m. сѣкироносецъ (pelecophorus) насѣк. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ.
Pélécotome, s. m. топоросѣкъ (pelecotoma) насѣкомое жесткокрылое; — moscovite, топ. московскій (pel. mosquense).
Péled, s. m. vid. *ombre*, рыба изъ семейства лоховыхъ.
Pélégrine, s. m. vid. *faucon*, хищная птица.
Pélégrine, s. f. (бот.) vid. *alstroemère*.
Pélerin, s. m. соколъ, vid. *faucon*; — пелеринъ (selache) родъ акулы, рыба.
Pélerine, s. f. гребнецъ яковлевъ (pecten Jacobaeus) раковина.
Pélexie, s. f. (бот.) пелексія (pelexia) ятрышниковое растеніе.
Pélias, s. m. пеліасъ (coluber pelias) змѣя.
Pélican, s. m. пеликанъ или баба птица (pelecanus) птица изъ семейства веслоногихъ; — d'Allemagne, vid. *canard souchet*; — d'Amérique, каравайка американская (tantalus locu-

lator); — à bec dentelé, пелеканъ зубчатоклювый (pel. thagus); — à bec rouge, пел. красноклювый (pel. erythrorhynchos); — blanc, пел. обыкновенный (pel. onocrotalus); — brun, — de la Caroline, vid. — *blanc* (*jeune*); — à lunettes, пел. очковый (pel. conspicillatus); — de Manille, — ordinaire, vid. — *blanc;* — des Philippines, — rose, vid. — *blanc*; — roussâtre, пел. рыжеватый (pel. rufescens).

Pélicine, s. f. (бот.) vid. *bissérule*.

Pelidne, s. f. пелидна (pelidna) птица изъ семейства бекасовыхъ; — alouette de mer, маленькій турухтанъ (pelidna cinclus); — brunette, турухтанъ перемѣнчивый (pelidna variabilis); — de Brisson, бриссоновъ малорослый турухтанъ (pelidna Brissonii).

Pélie, vid. *pélias*, змѣя.

Péliosanthes, s. m. (бот.) багровоцвѣтникъ; змѣебородникъ (peliosanthes); — teta, багровоцвѣтникъ тета (pel. teta).

Pelle, s. f. голомянка индѣйская (callionymus indicus) рыба.

Pelleron, s. m. лопата (basilus) раковина.

Pelletiéra, s. m. (бот.) пеллетіера (pelletiera) бразильское растеніе.

Pellia, s. m. (бот.) vid. *jungermanne*.

Pelmatodes, s. m. pl. vid. *guêpier et martin-pêcheur*, птицы сидящія на вѣтьвяхъ, но не прыгающія и не ходящія.

Pelmatope, s. m. vid. *scotode*, насѣкомое.

Pélogone, s. m. пелогонъ (pelogonus) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ; — bordé, пел. отороченный (pel. marginatus).

Pelon, s. m. перуанская лама (ovis peruviana) млекопитающее.

Pélopée, s. m. пелопей (pelopaeus) насѣкомое плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — tourneur, пелопей токарь (pelopaeus spirifex).

Pélophile, s. f. пелофила (pelophila) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Pelor, s. m. шипоногъ (pelor) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Pélore, s. m. vid. *polystomelle*, раковина.

Pélorides, vid. *came*, раковина.

Pélorie, s. f. (бот.) уродъ, цвѣтокъ имѣющее вмѣсто одного шпорца, пять (peloria).

Péloronte, s. m. vid. *nérite*, раковина.

Pélossier, s. m. (бот. пров.) vid. *prunier*.

Pelotte, s. f. — de beurre, конусъ березовый (conus betulinus) раковина; — de neige, калина (viburnum opulus) растеніе.

Pelta, s. m. (бот.) щитъ; бляшка (pelta).

Peltaire, s. f. (бот.) пельтарія; щитокъ луковичный; венгерская крестьянская горчица (peltaria).

Peltaste, s. f. щитовка; гусеницеморъ (peltastes) насѣкомое плевистокрылое.

Peltidée, s. f. (бот.) пельтидка (peltidea) родъ лишайника.

Peltigère, s. f. (бот.) бляшконоска (peltigera) родъ лишайника.

Peltis, s. m. vid. *thimaïe*, насѣкомое.

Peltocochlides, s. m. pl. бляшечные моллюски (peltocochlides).

Peltoïdes, s m. pl. щитовидки (peltoidea) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Peltophore, s. m. (бот.) хвостачъ; крысій хвостъ (peltophorus).

Pelure, s. f. — d'ognon, безъимянка луковица (anomia cepa) раковина.

Pemphis, s. m. (бот.) пупырчатка (pemphis) кустарникъ мадагаскарскій.

Pemphredon, s. m. пемфредонъ (pemphredon) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства землекоповъ; — lugubre, пемф. жалобный (p. lugubris); — nain, пемф. мелкій (p. minutus); — unicolor, п. одноцвѣтный (p. unicolor).

Penaea, s. m. (бот.) пенея (penaea) растеніе африканское; — le — sarcocollier, саркоколла (penaea sarcocolla).

Penaeacées, s. f. pl. пенейныя растенія (penaeaceae).

Pendard, s. m. vid. *pie-grièche rousse*, птица.

Pendeur, s. m. vid. *pie-grièche*, птица.

Penduline, s. f. vid. *mésange remiz*, птица; — (бот.) антитрихія (antitrichia) мохъ.

Penée, s. m. карамотъ (peneus) скорлупнякъ изъ семейства гарнелевыхъ; — caramote, карамоть настоящій (p. caramote); — monodon, карамотъ однозубый (p. monodon).

Penelle, s. f. (зоол.) vid. *lernée*.

Pénélope, s. f. марель (penelope) птица изъ семейства якуновъ; — garaguata, vid. — *parrakoua*; — de Guan, марель хохлатая (penelope cristata); — hannequa, — katraka, vid. — *parrakoua*, — marail, марель обыкновенная; каіенскій зеленоватый фазанъ (pen. marail); — maraye, vid. — *marail;* — parrakoua, марель кутраку или гвіанскій фазанъ (phasianus parraqua); — peoa, марель бѣлобробая (pen. superciliaris); — pipile, марель свистунъ (pen. pipile); — siffleur, vid. — *pipile;* — yacuhu, марель темная (pen. obscura).

Pénérople, s. m. плоскуша (peneroplis) раковина; — planulé, пл. сплющенная (pen. planatus); — operculaire, пл. крышечная (p. opercularis).

Pengay, s. m. vid. *notoptère kapirat*, рыба.

Penguin, s. m. (бот.) vid. *bromélie ou ananas*.

Pénicillaire, s. f. (бот.) кисточникъ (penicillaria).

Pénicille, s. m. (*penicillus*), vid. *nésée*, полипникъ; — vid. также *arrosoir*, раковина.

Pénicillés, s. m. pl. кисточковидныя многоножки (myriapoda penicillata) насѣкомыя.

Pénie, s. f. vid. *phalène*, насѣкомое.

Pennaire, s. f. пеннарія (pennaria) полипникъ.

Pennantie, s. f. (бот.) пеннантія (pennantia) растеніе Новой-Зеландіи.

Pennatule, s. f. морская перушка (pennatula) полипникъ.

Penne ou plume marine, vid. *pennatule*.

Pennicorne, s. m. vid. *scaphure*, насѣкомое.

Pennisette ou pennisetum, s. m. (бот.) перо-

тинникъ (pennisetum) растеніе Новой-Голландіи.
Pennule, s. f. (бот.) vid. *ptérigophylle*.
Penrith, s. m. vid. *merle à gorge noir (jeune)*.
Pensée, s. f. (бот.) анютины глазки; веселые глазки; троичный цвѣтъ; фіалка трехцвѣтная (viola tricolor).
Pentacanthe, s. m. широкотѣлъ пяти-иглистый (choetodon pentacantha) родъ щетинозуба, рыба.
Pentacéras, s. m. (бот.) пятирожникъ (pentaceras) растеніе гвіанское.
Pentachondra, s. m. (бот.) пятизерникъ (pentachondra) растеніе Новой-Голландіи.
Pentacrine, s. m. пентакринъ европейскій (pentacrinus europaeus) лучистое изъ разряда волосистыхъ звѣздъ.
Pentacrinite, s. m. пентакринитъ (pentacrinites) ископаемый пентакринъ.
Pentadactyle, s. m. полинемъ пятипалый (polynemus pentadactylus) рыба тропическихъ морей.
Pentadactylon, s. m. (бот.) vid. *persoonie*.
Pentadactylosaster, s. m. vid. *astérie*.
Pentaglossum, s. m. (бот.) vid. *salicaire*.
Pentagonaster, s. m. vid. *astérie*.
Pentagonotheca, s. m. (бот.) vid. *pisonie*.
Pentagynie, s. f. (бот.) пятиженство (pentagynia) классъ растеній.
Pentalasmie et pentalèpe, vid. *anatife*, раковина.
Pentalobe, s. m. (бот.) пятилопастникъ (pentaloba) растеніе кохинхинское.
Pentamère, s. m. пятисуставка (pentamerus) раковина; — pl. пятидольныя (pentamera) отдѣленіе жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Pentaméris, s. m. пятичастникъ (pentameris) злачное растеніе.
Pentandrie, s. f. (бот.) пятимужіе (pentandria), классъ растеній.
Pentanème, s. f. пентанема (pentanema); — à fleurs rouges, пентанема красная (p. phoenicea) растеніе остиндское.
Pentaphylle, s. m. (бот.) пятилистникъ (pentaphyllum).
Pentapogon, s. m. (бот.) пятибородка (pentapogon) злаковое растеніе.
Pentapteris, s. m. (бот.) пятикрыльникъ (pentapteris) растеніе южной Америки.
Pentapterophyllum, s. m. vid. *pentapteris*.
Pentarrhaphis, s. m. (бот.) пятиигличникъ (pentarraphis) мексиканское злаковое растеніе.
Pentasperme, s. m. (бот.) vid. *ketmie*.
Pentastère, s. m. vid. *pentamère*, раковина.
Pentastome, s. m. пятиустникъ (pentastoma) глиста изъ разряда круглыхъ.
Pentatome, s. m. пентатома (pentatoma) насѣкомое полужесткокрылое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ; — rufipède, пентатома красноногая (p. rufipes); — des potagers, пент. огородная или капустный клопъ (p. oleracea); — morio, клопъ черный (pent. morio).
Pentauros, s. m. vid. *astérie*.
Penthérie, s. f. — soyeuse, мошка шелковистая (pentheria holosericea) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Penthimie, s. f. пентимія (penthimia) насѣкомое полужесткокрылое.
Penthore, s. m. (бот.) пенторъ, пятивостренникъ (penthorum) виргинское растеніе.
Pentzie, s. f. пентція (pentzia); — flabelliforme, пентція вѣеровидная (p. flabelliformis) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Peoa, s. m. vid. *pénélope*, птица.
Péone, *pione*, s. f. (бот.) vid. *pivoine*.
Pépaios, s. m. (бот.) vid. *papayer*.
Péperomie, s. f. (бот.) пеперомія; перцевидка (peperomia).
Pepin, s. m. vid. *cyclide*, насѣкомое.
Péplide, s. f. (бот.) спорышникъ, бутерлакъ полевой (peplis).
Peplidium, s. m. (бот.) vid. *gratiole*.
Peplion, *peplium*, s. m. (бот.) молочай морской (euphorbia peplis).
Pepoaza, s. m. vid. *tyran*, птица.
Pepon, s. m. (бот.) vid. *courge (variété)*.
Pepopassaca, s. m. бѣлокрылая утка, vid. *canard*.
Pepsis, s. m. пепсида (pepsis) тропическое плевистокр. насѣк. изъ сем. землекоповъ; — marginé, пепс. отороченная (p. marginata).
Pepu, s. m. vid. *huppé*, птица.
Pequea, s. m. (бот.) vid. *pekea*.
Pequen, s. m. сова подземная (strix cunicularia).
Pera, s. m. (бот.) vid. *goyavier et pérule*.
Peragu, s. m. (бот.) vid. *clérodendron*.
Peragua, s. m. (бот.) кассина аптекарская, безцвѣтникъ (cassina peragua).
Péraltée, s. f. (бот.) перальтея (peraltea); — lupinoide, пер. люпиновидная (per. lupinoides).
Peralu, s. m. (бот.) бенгальская смоква (ficus bengalensis).
Pérame, s. f. (бот.) перама (perama); — velue, перама мохнатая (p. hirsuta) гвіанское растеніе.
Peramèle, s. m. язвица (perameles) чревосумчатый звѣрь изъ отдѣленія плотоядныхъ; — à nez pointu, язвица носатая (per. nasuta); — de Bougainville, язв. бугенвилева (per. Bougainville); — obésule, язв. жирненькая (p. obesula).
Pérapétale, s. m. (бот.) залепестникъ, прибавочекъ у вѣнчика (perapetalum).
Péraphylle, s. m. (бот.) залистникъ, прибавочекъ у чашечки (peraphyllum).
Perce, s. m. вьюнъ; пискарь (cobitis fossilis) рыба.
Perce-bosse, s. f. (бот.) вербейникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris); — feuille, (бот.) володушка; боярская снить; аминекъ (bulpleurum); — mousse, (бот.) кокушкинъ ленъ; обыкновенный золотистый мохъ (polytrichum commune); — muraille, (бот.) стѣнница, стѣнная трава аптечная (parietaria officinalis); — neige, колокольчикъ, цвѣтъ снѣжный; снѣжныя капли (galanthus nivalis); — левкой весенній (leucojum vernum); — oreille, vid. *forficule*, насѣкомое; — pierre, живородка (blennius vivipara) рыба; — сверлильная трава (crithmum

maritimum); — pot, vid. *sittelle*, птица; — rat, морской котъ и морской орелъ (raja pastinaca et raja aquila) рыбы; — roche, vid. *térébelle*, кольчецъ.
Perce-bois, s. m. pl. древоточцы (xylotrogi) семейство жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.
Percheur, s. m. — d'arbres, vid. *pic-vert*, птица.
Percheqneue, s. f. vid. *mésange à longue queue*.
Perche, s. f. окунь (perca) рыба изъ разряда узкоротыхъ (pectognathi); — commune ou de rivière, окунь обыкновенный или рѣчной (p. fluviatilis); — goujonnière, vid. *acérine*, рыба.
Perches, s. f. pl. vid. *percoïdes*, семейство рыбъ.
Percheuse, s. f. vid. *farlouse*, птица.
Perchides, s. m. pl. vid. *percoïdes*.
Perchot ou ambase, s. m. игложаберникъ малорослый (centropomus ambasis) рыба индѣйскихъ морей изъ семейства окуневыхъ.
Perride, s. m. рамша японская (cottus japonicus) рыба.
Percillette, s. f. (бот.) vid. *weissia*.
Percis, s. m. окунь индѣйскій (percis) рыба.
Percoïdes, s. m. pl. окуневыя рыбы (percacei).
Perçoir, s. m. багрянка щеточная (murex strigillatus) раковина.
Percursaire, s. f. (бот.) конферва сквозьнитяная (percursaria).
Percussaire, s. f. (бот.) vid. *scytonème*.
Perdicium, *perdicie*, s. m. (бот.) стеклякъ; стеклотрава; львиный зубъ (perdicium).
Perdigal, s. m. (пров.) vid. *perdrix*, птица.
Perdix, s. m. vid *perdrix*, птица.
Perdreau, s. m. молодая куропатка, vid. *perdrix*.
Perdrix, s. f. куропатка (perdix) птица изъ семейства тетеревыхъ; — d'Amérique, vid. — *colin coléniqui*; — des Antilles, vid. *pigeon violet de la Martinique*; — d'Aragon, vid. *gaura des sables*, — ayum-hun, куропатка явская (p. javanica); — de la baie d'Hudson, vid. *tétras gélinote tachetée*; — bartavelle, каменная или греческая куропатка (p. graeca; p. saxatilis); — blanche, vid. *tétras ptarmigan*; — de bois, vid. *tétras gélinote tachetée*; — à camail, vid. — *ferrugineuse*; — du cap de Bonne-Espérance, vid. — *francolin à gorge nue*; — cendrée de Cayenne, vid. *tinamou cendré*; — des champs, vid. — *grise*; — de la Chine, vid. — *francolin perlée*; — de Chitygong, vid. — de Ceylan; — des côteaux, vid. — *rouge*; — de crau, vid. *ganga cata*; — cul-rond, vid. *tinamou petit*; — de Damas, vid. — *grise (variété)*; — dagu, vid. — *ayum-hun*; — à double éperon, vid. — *francolin de Ceylan*; — ferrugineuse, кур. ржавая или большая китайская куропатка (p. ferruginea); — franche, vid. — *rouge*; — gambra, кур. каменистая или скаловая (p. petrosa); — garriva, vid. *ganga cata*; — de Gingi, кур. короманлельская или бѣлобробая (p. gingica); — goache, vid. — *grise*; — à gorge rousse, vid. — *francolin multiraie*; — grecque, vid. — *bartavelle*; — grièche, — grinette, — grise (обыкновенная) сѣрая куропатка (p. cinerea; tetrao perdrix); — de la Guiane, vid. — *colin-tocro et tinamou magoua*; — de Hey, геева куропатка (p. Hayi); — des Indes, vid. *outarde à gorge blanche*; — de Java, кур. явская (p. javanica) сомнительная; — kakelik, кур. какеликъ (p. kakelik); — de Louisiane, vid. — *colin coléniqui*; — de la Martinique, vid. *pigeon roux*; — de mer, vid. *glaréole*; — de montagne, кур. горная (p. montana); — naine, vid. *caille*; — noire, vid. *tétras gélinote tachetée*; — de la Nouvelle-Angleterre, vid. — *colin coléniqui*, — oculée, vid. — *francolin oculée*; — ordinaire, vid. — *grise*; — de passage, vid. — *grise*; — du pays des Marattes, кур. азіатская (p. asiatica); — peintade, vid. *tinamou varié*, — perlée de la Chine, vid. — *francolin perlée*; — de Perse, кур. каспійская (p. caspica); — aux pieds rouges, vid. — *rouge*; — des plaines, vid. — *rouge*; — de Pondichéry, vid. — *francolin de Pondichéry*; — des prairies, vid. — *francolin*; — rouge, красная куропатка (p. rufa); — rouge d'Afrique, vid. — *francolin à gorge nue*; — rouge de Madagascar, vid. — *francolin rouge brun*; — rousse, vid. — *colin hooui ou coléniqui*; — du Sénégal, vid. — *francolin bis-ergot*; — de Syrie, vid. *ganga cata*; — torquéole, бенгальская куропатка (p. torqueola); — à ventre jaune, кур. желточревая (p. ventralis); — de Virginie, vid. — *colin coléniqui*.
Perdrix Francolin, франколинъ или лѣсная куропатка (p. francolinus); — bis-ergot ou d'Adanson, франколинъ двушпорный (perdix Adansonii; p. bicalcarata); — de Ceylan, фр. цейланскій (perd. ceylanica); — à collier roux, франколинъ обыкновенный (p. francolinus; tetrao francolinus); — criard, фр. крикунъ (p. clamator); — ensanglanté, франк. кровавый (p. cruenta); — à gorge nue, голошейный франколинъ (p. nudicollis); — habankukella, vid. — *francolin de Ceylan*; — de Levaillant, левальянтовъ франколинъ (p. Vaillantii); — long bec, фр. длинноносый (p. longirostris); — lunulée, фр. полулунный (p. lunulata); — de Madagascar, vid. — *perlée*; — multiraie, фр. индѣйскій полосатый (p. gularis); — oculée, фр. глазчатый (p. oculea); — ourikinas, фр. африканскій (p. afra); — perlée, фр. перловый (p. perlata); — à plastron, фр. краснозобый (p. thoracica); — de Pondichéry, фр. пондишерійскій (p. ponticeriana); — à rabat, vid. — *de Pondichéry*; — rouge-brun, — spadicé, фр. вѣничковый или комельковый (p. spadicea); — du Sénégal, vid. — *bis-ergot*.
Perdrix Colin, колинъ или большая американская куропатка; — coléniqui, колинъ колениквп (perdix coyolcos); — coyolcos и — ho-oui, vid. — *coléniqui*, — des îles Malouines, колинъ фальнландскій (p. falcklandica); — de Sonnini, сонниніевъ колинъ (p. Sonninii); — tocro, колинъ гвіанскій или зубастый (p. dentata); — zonécolin, колинъ гребенчатый (p. cristata).
Perdrix Caille, vid. *caille*.

Perdrix, s. f. vid. *tonne*, раковина; — petite-grise, ужовка выгрызенная (cypraea erosa); — rouge, плывучка канрена (natica canrena); — агатка куропатка (achatina perdix) раковины.
Perd-sa-queue, s. m. vid. *mésange à longue queue*.
Pérébée, s. f. *ou pérébier*, s. m. (бот.) перебея (perebea) гвіанское фиговое дерево.
Père-blanc ou père-Jean, s. m. vid. *alimoche*.
Perengo, s. m. (пров.) vid. *biset*, птица.
Père noir, s. m. вьюрокъ ночной (fringilla noctis) и клестъ длиннохвостый (loxia macroura).
Péréole, s. f. (бот.) васильки, vid. *bluet*.
Pereskia, s. m. (бот.) пересковъ кактъ (cactus pereskia).
Perezia, s. m. (бот.) стеклякъ магелланскій (perdicium magellanicum).
Perga, s. m. vid. *pergue*, насѣкомое.
Pergalia, s. m. (бот. стар.) мексиканскій макъ (papaver argemone).
Pergue, s. f. перга (perga) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства пилоносныхъ; — polie, перга гладкая (perga polita).
Pergulaire, s. f. (бот.) листочникъ; листовникъ; печеночникъ (pergularia); — odorante, листочникъ, печеноч. душистый (p. odoratissima).
Périanthe, s. m. (бот.) околоцвѣтникъ; околоцвѣтіе (perianthium).
Péribole, s. m. периболь (peribolus) раковина, vid. *porcelaine*.
Péricalles, s. m. pl. vid. *sylvains*, птицы.
Péricarpe, s. m. (бот.) околоплодіе; околоплодникъ (pericarpium).
Péricher, *périchet*, s. m. (бот.) vid. *périchèze*.
Périchèze, s. m. (бот.) околечье (perichaetium) органъ мховъ.
Péricline, s. m. (бот.) окололожіе (periclinium).
Périclymène, s. m. (бот.) папороть душистая; перевертень (lonicera periclymenum).
Peridium, s. m. (бот.) опушка; завивальце, тонкая перепонка у нѣкоторыхъ грибовъ (peridium); — vid. также *pérule*.
Périer et péryer, s. m. vid. *proyer*, птица.
Périgone, s. m. (бот.) околоугольникъ; покровъ, чашечка спаянная съ лепестками (perigonium); — vid. также *périanthe*.
Périlampe, s. m. перилампъ (perilampus) насѣкомое плевистокр. изъ сем. куколкоядныхъ; — violet, пер. фіолетовый (p. violaceus).
Périlite, s. m. перилитъ (perilitus) насѣк. плевистокрылое изъ семейства наѣздниковъ.
Pérille, s. f. (бот.) китайская мелисса (perilla ocymoides).
Périlomie, s. f. (бот.) периломія (perilomia) перуанское травяное растеніе.
Périnet, s. m. *périnette*, s. f. фазанъ хохлатый (phasianus cristatus) и самка его.
Péringle, *péringue*, s. f. (пров.) vid. *mésange et mésange charbonnière*.
Periola, s. m. (бот.) періола, плѣсень на картофеляхъ (periola).
Périophthalme, s. m. періофтальмъ или краеглазъ (periophthalmus) рыба изъ семейства колбиковъ или воронокъ (gobiacei).
Péripe, s. f. (бот.) vid. *buchnère*.
Périphoranthe, s. m. (бот.) околишъ, обвертка сложныхъ цвѣтовъ (periphoranthium).
Périphore, s. m. (бот.) vid. *disque*.
Périple s. m. периплесъ (periples) микроскопическая раковина.
Périploca, s. m. (бот.) vid. *périploque*.
Périplocées, s. f. pl. обвойниковыя растенія (periploceae).
Périploque, s.f. (бот.) обвойникъ (periploca); — grecque, обвойникъ греческій (periploca graeca).
Périptera, s. m. (бот.) периптера (periptera) мексиканское растеніе.
Périsperme, s. m. (бот.) vid. *endosperme*.
Périspore, s. m. (бот.) околосѣменіе (perisporium).
Péristédion, s. m. малармать (peristedion) рыба изъ семейства жесткощекихъ.
Péristellées, s. f. pl. гнѣздочерепныя раковины.
Péristères, s. m. pl. vid. *pigeons*.
Péristome, s. m. (бот.) околоустіе у мховъ (peristoma).
Péristomiens, s. m. pl. раковины, имѣющія края отверстія безпрерывные (peristomida).
Péristyle, s. m. (бот.) околоматочникъ (peristylus; peristylis) явское растеніе.
Péritèle, s. m. перителъ (peritelus) насѣкомое жесткокрылое.
Péritrique, s. f. перитриха (peritricha) животное микроскопическое.
Perlaires, s. m. pl. vid. *perlides*.
Perlaria, s. m. (бот.) vid. *aegylope*.
Perle, s. f. vid. *coucou*, птица; — перла (perla) насѣкомое сѣтчатокрылое; — verte, перла зеленая (perla viridis); — brune, перла двухвостая (perla bicaudata).
Perle, s. f. ужовка лота (cypraea lota) раковина.
Perlé, s. m. лонзикъ перловый или дроздъ водяной (tringa macularia) птица.
Perlée, s. f. ужъ перловый (coluber perlatus).
Perlides ou perlaires, s. m. pl. перлиды (perlidae) семейство сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.
Perlière, s. m. vid. *pintadine et avicule*, раковины; — (бот.) сушеница морская (gnaphalium maritimum); — vid. также *gremil officinal*.
Perlon, s. m. тригла ласточка или морская ласточка (trigla hirundo); — le petit —, тригла жирнокрылая (tr. poeciloptera) рыба; — vid. также *squale*.
Permenton, s. m. (бот.) vid. *belladone*.
Perne, s. f. бедреница (perna) раковина изъ семейства ременныхъ; — bigorne, бедреница равнорогая (perna isognomum); — vulselle, бедр. щипочная (p. vulsella); — sellaire, бедр. сѣдло (p. epiphippium); — fémorale, бедр. обыкновенная (p. femoralis).
Pernettia, s. m. (бот.) pернеттія (pernettia).
Pernis, s. m. кобецъ обыкновенный (falco apivorus) хищная птица, vid. *bondrée*.
Pérocidium, s. m. (бот.) vid. *périchèze*.
Péronas, s. m. (бот.) vid. *figuier* (variété).
Péronée, s. f. перонея (peronaea) раковина.

Péronie, s. f. перонія (peronia) раковина; — (бот.) перонія (peronia).

Péroptères, s. m. pl. неполноперыя рыбы (peropteri).

Pérot, s. m. vid. *perroquet et rossignol de muraille*, птицы.

Pérote, s. f. (бот.) vid. *pérotide*.

Pérotide, s. f. (бот.) перотида; перотка (perotis).

Pérotrique, s. f. (бот.) перотриха (perotriche); — à feuilles tordues, перотриха завивная (per. tortilis) сопильниковое растеніе мыса Доброй-Надежды.

Pérouasca, s. m. перевязка (mustela sarmatica) млекопитающее изъ семейства куничныхъ.

Perpensum, s. m. (бот.) vid. *gunnère*.

Perriche, s. f. vid. *perruche*, птица.

Perron, s. m. vid. *rocher*, раковина.

Perroquet, s. m. папугай (psittacus) птица изъ разряда схватныхъ.

Perroquets proprement dits; — accipitrin, папугай ястребиный (psitt. accipitrinus); — à ailes couleur de feu, пап. огнекрылый (ps. pyrrhopterus); — à ailes jaunes, пап. желтокрылый (ps. chiriri); — Amazone, пап. амазонскій (ps. amazonicus); — d'Amboine, vid. — *à calotte bleue*; d'Amérique, vid. — *bouquet*; — d'Angole, vid. *perruche-ara solsticiale*; — aourou-couraou, пап. проворный или барбадскій (ps. aestivus); — à bandeau rouge, vid. — *à tête blanche*; — des Barbades, vid. *aourou-couraou*; — blanchâtre, vid. — *meunier*; — bouquet, пап. голуболобый (ps. Bouqueti); — brun ou brunâtre, пап. грязный (ps. sordidus); — à calotte bleue, пап. травянозеленый (ps. gramineus); — à capuchon jaunâtre, vid. — *Amazone*; — de Cayenne, vid. — *araou-couraou*; — cendré, пап. кактовый (ps. cactorum); — de Cocho, vid. — *mexicain*; — à collier des Indes-Orientales, vid. *perruche sagittifère d'Alexandre*; — à cou brun, пап. темношейный (ps. fuscicollis); — couleur de frêne, vid. — *cendré*; — à crête blanche, vid. — *à huppe blanche*; — de Cura, vid. — *Amazone*; — demi-Amazone, vid. — *tarabé*; — de St. Domingue, vid. — *vineux*; — de Dufresne, дюфресновъ папугай (ps. Dufresnii); — à épaulettes jaunes, vid. — *Amazone*; — à face bleue, синещекій гаванскій папугай (ps. havanensis); — à face rouge, vid. — *à tête blanche*; — facé de bleu, vid. — *bouquet*; — à flancs rouges, китайскій краснобокій пап. (ps. sinensis); — à franges souci, африканскій темно-оливковый пап. (ps. Levaillantii); — à front blanc, пап. бѣлолобый (ps. albifrons); — à front rouge vid. — *à joues bleues*; — de Geoffroy, пап. личинковый (ps. Geoffroyi); — à gorge rouge de la Jamaïque, vid. — *sassebé*; — grand — vert de la Nouvelle-Guinée, — vid. *à flancs rouges*; — grand — bleu, vid. *ara ararauna*; — grand — vert à tête bleue, vid. — *à calotte bleue*; — gris, vid. — *cendré*; — de Guinée à ailes rouges, vid. — *cendré*; — de la Havane, vid. — *à face bleue*; — indien vert et rouge, vid. — *à gorge rouge*; — Jaco, vid. — *cendré*; — de la Jamaïque, vid. *ara macao*; — Jandaya, пап. жандая (p. jandaya); — jaune, vid. *Amazone*; — jaune du Brésil, vid. *perruche-ara solstitiale*; — jaune de Cuba, vid. *Amazone*; — jaune écaillé, vid. — *Amazone*; — à joues bleues, пап. синещекій (ps. cyanotis); — à joues orangées, оранжевощекій или осенній пап. (ps. autumnalis); — Levaillant, vid. — *phigy et — à franges souci*; — de Macao, vid. *ara rouge*; — maïpouri, пап. черноголовый (ps. melanocephalus); — de la Martinique, vid. — *à tête blanche*; — Maximilien, максимиліановъ или синехвостый пап. (ps. Maximilianus); — meunier, пап. мучной (ps. pulverulentus); — mitré, пап. митроносный (ps. mitratus); — Nestor, пап. Несторъ или австралійскій сѣдоголовый (ps. Nestor); — noir vid. — *perruche vaza*; — noirâtre, vid. — *pourpré*; — de la Nouvelle-Espagne, vid. — *brun*; — Paradis, vid. — *Amazone*; — à poitrine blanche du Mexique, vid. — *maïpouri*; — poudré, vid. — *meunier*; — pourpré, пап. пурпуровый (ps. purpureus); — à queue courte, пап. короткохвостый (ps. brachyurus); — à queue rouge, пап. краснохвостый (ps. erythrurus); — rouge et vert, vid. — *à flancs rouges*; — sabiasica, vid. *à ventre bleu*; — de St. Domingue, vid. — *vineux*; — à scapulaire bleue, vid. *perruche tricolore*; — taiqua ou tavoua, пап. праздничный (ps. festivus); — à tête blanche, пап. бѣлоголовый (ps. leucocephalus); — à tête bleue, vid. — *bouquet*; — à tête bleue du Brésil, vid. — *aourou-couraou*; — à tête grise, пап. сѣроголовый или сенегальскій (ps. senegalus); — à tête et gorge jaunes, vid. — *Amazone*; — à tête grise de la Nouvelle-Zélande, vid. — *Nestor*; — à tête jaune de la Jamaïque, vid. — *aourou-couraou*; — à tête rouge-brune, пап. вѣнчиково-головый (ps. spadiceocephalus); — à tête rose, vid. *kakatoès à tête rose*; — varié de Cayenne, vid. — *pourpré*; — Vaza, vid. *perruche Vaza*; — à ventre blanc, пап. бѣлочревый (ps. leucogaster); — à ventre bleu, пап. синечревый (ps. cyanogaster); — à ventre pourpré, vid. — *à tête blanche*; — vert, пап. зеленый (ps. signatus s. virescens); — vert du Bresil, vid. — *à joues orangées*; — vert et rouge de Cayenne, vid. — *Amazone*; — vert et rouge de la Chine, vid. — *à flancs rouges*; — vert facé de bleu, vid. — *bouquet*; — vineux, пап. виноградный (ps. vinaceus); — violet, vid. — *pourpré*.

Perroquets trop peu connus, pour que l'on ait pu leur assigner une place; — à ailes rayées, пап. линейчатый (ps. lineatus); — à anus rouge, пап. красногузка (ps. erythopygius); — ara noir, пап. черный (ps. ater); — bariolé, пап. пестрый (ps. varius), — de Batavia, пап. батавскій (ps. bataviensis); — à calotte rouge, пап. красная шапочка (ps. verticalis); — du Chili, хилійскій пап. (ps. chordus); — chiripepé, пап. ширипепа (ps. chiripepe); — de la

Cochinchine, пап. кохинхинскій (ps. cochinchinensis); — à collier blanc, пап. съ бѣлымъ ошейникомъ (ps. semi-collaris); — à collier bleu, пап. съ синимъ ошейникомъ (ps. cyanolyseus); — à cou noir, пап. черношейный (ps. nigricollis); — à dos noir et jaune, пап. черноспинный (ps. adscitus); — douteux, пап. сомнительный (ps. dubius); — de Gerini, джериніевъ папугай (ps. Gerini); — grande perruche de la Chine, пап. сонператовъ (ps. Sonneratii); — à gros bec de la Chine, пап. носатый (ps. nasutus); — de la Guadeloupe, пап. фіолетовый (ps. violaceus); — du Japon, японскій пап. (ps. japonicus); — Jaquilma, пап. яквильма (ps. jaquilma); — jaune et rouge, пап. гвинейскій (p. guineensis); — Lori-perruche de la mer du Sud, пап. головчатый (ps. capitatus); — mexicain, пап. мексиканскій (ps. mexicanus); — Nenday, пап. черноголовый (ps. melanocephalus); — de la Nouvelle-Hollande, пап. Новой-Голландіи; — obscur, пап. темный (ps. obscurus); — d'or, пап. золотой (ps. aureus); — oriental, пап. восточный (ps. orientalis); — Paragua, красный американскій пап. (ps. paraguanus); — à pattes rouges, пап. чужестранный (ps. peregrinus); — pygmée, пап. малорослый (ps. pygmaeus); — robuste, пап. плотный (ps. robustus); — sassabé, пап. съ краснымъ ошейникомъ (ps. collarius); — solitaire, пап. уединенный (ps. solitarius); — tarabé, парагвайскій красногрудый пап. (ps. tarabe); — à tête bleue du Paraguay, пап. остро-хвостый (ps. acuticaudatus); — à tête brune, пап. буроголовый (ps. fuscicapillus); — à tête rouge du Paraguay, парагвайскій красноголовый папугай или азари (ps. erythrocephalus; ps. azari); — tirica, пап. тирика (ps. tirica); — varié, индѣйскій пестрый папугай (ps. variegatus).

Perroquets Aras, арасы; — ambigu, арасъ сомнительный (ps. ambiguus); — aracana, арасъ желто-красный (ps. aracanga); — à bandes rouges, vid. *perruche à bandes rouges*; — à gorge variée, vid. *perruche-ara à gorge variée*; — hyacinthe, арасъ лазоревый (ps. hyacinthinus); — d'Illiger, иллигеровъ арасъ (ps. Illigeri); — de la Jamaïque ou macao, арасъ красный (ps. macao); — macavouanne, арасъ макавуанна (ps. makavouanna); — mura-cana, арасъ грозный (ps. severus); — petit, vid. — *tricolore*; — rauna, vid. *ara bleu*; — tricolore, арасъ трехцвѣтный (ps. tricolor).

Perruches, proprement dites, перрюши собственно такъ называемыя; — aux ailes chamarrées, перрюша оторочепная (psittacus marginatus); — aux ailes jaunes, vid. *perroquet aux ailes jaunes*; — aux ailes orangées, vid. *perroquet aux ailes couleur de feu*; — aux ailes rayées, vid. *perroquet aux ailes rayées*; — aux ailes rouges, перрюша краснокрылая (ps. erythropterus); — aux ailes variées, перр. златокрылая (ps. chrysopterus); — d'Amboine, vid. — *grand-loir*; — anaca, vid. — *ara versicolore*; — aputa-juba, пер. настойчивая (ps. pertinax); — arimanon, vid. *psittacule d'Otaïti*; — arlequine, vid. — *à tête bleue*; — australe, перр. австралійская (ps. australis); — azurée, vid. *psittacule de Malacca*; — à bandeau bleu, vid. — *à bouche d'or*; — à bandeau rouge, vid. — *brune à front rouge*; — de Banks, перр. широкоплечая (ps. humeralis); — Barraband, vid. — *sagittifère de Swainson*; — bâtarde, перр. ненастоящая (ps. spurius); — de Batavia, vid. *psittacule aux ailes variées de noir*; — à bec couleur de sang, перр. длинноносая (ps. macrorhynchus); — bleue et noire, перр. синечерная (ps. cyanomelas); — bleue d'Otaïti, vid. *psittacule de Sparman*; — — à bouche d'or, перр. златоустая (ps. chrysostomus); — de Brocon, vid. — *à ventre jaune*; — brune, vid. *perroquet obscur*; — brune à front rouge, австралійская красноголовая перрюша (ps. concinnus); — de Buffon, vid. — *Sincialo*; — de la Caroline, перр. каролинская (ps. carolinensis); — de Cayenne, vid. *perroquet ara macavouanne*; — de Céram, vid. — *Noira*; — à chaperon bleu, молукская синеголовая перрюша (ps. riciniatus); — chiripepé, vid *perroquet chiripepé*; — de la Chine, vid. — *à franges bleues*; — à collier blanc, vid. *perroquet à collier blanc*; — à collier couleur de rose, vid. — *sagittifère à collier*; — à collier jaune, пер. кольчатая (ps. domicella); — à collier des îles Maldives, vid. — *Garouba*; — à collier et tête couleur de rose, vid. — *sagittifère à collier noir*; — à collier des Indes, vid. — *à écailles jaunes*; — cornue, перр. рогатая (ps. cornutus) — coulacissi, vid. *psittacule coulacissi*; — à cou noir, vid. *perroquet à cou noir*; — couronnée d'or, перр. золотая (ps. aureus); — cramoisie, vid. — *grand — lori*; — à croupion rouge, перр. красноспинная (ps. erythronotus); — cuivreuse, перр. мѣдянистая (ps. aeruginosus); — écaillée, перр. чешуйчатая (ps. guebiensis) — à écailles jaunes, перр. желточешуйчатая (ps. chlorolepidotus); — écailleuse, vid. *perruche-ara écaillée*; — écarlate, перр. скарлатовая (ps. borneus); — d'Edwards, перр. пригожая (ps. pulchellus); — élégante, перр. изящная (ps. elegans); — émeraude, перр. изумрудовая (ps. smaragdinus); — à épaulettes rouges, — vid. — *sagittifère d'Alexandre*; — à estomac rouge d'Edwards, vid. — *à face bleue*; — à face bleue, перр. синемордая (ps. capistratus); — à face rouge, перр. малорослая (ps. pusillus); — facée de jaune, vid. — *aputa-juba*; — formose, перр. красивая (ps. formosus); Fridytulah, vid. — *sagittifère du Bengale*; — à front rouge, бразильская краснолобая перрюша (ps. canicularis); — de Gingi, vid. — *sagittifère d'Alexandre*; — à gorge brune, vid. — *cuivreuse*; — à gorge jaune, vid. — *Sasové*; — à gorge rouge, перр. тѣлеснаго цвѣта (ps. incarnatus); — à gorge variée, vid. *perruche-ara-*

versicolore; — gracieuse, перрюша граціозная (ps. venustus); — grande — à ailes rougeâtres, vid. — *sagittifère d'Alexandre*; — grande — à collier et croupion bleus, перр. амбоинская (ps. amboinensis); — grande — à collier d'un rouge vif, vid. *sagittifère d'Alexandre*; — grande — à longs brins, vid. — *sagittifère à nuque et joues rouges*; — grand-lori, большая алая перрюша или лорисъ большой (ps. grandis); — Gouarouba, перр. желтая (ps. luteus); — de Gueby, vid. — *écaillée*; — de la Guiane, vid. *perruche-ara pavouanne*; — à huppe jaune, vid. *perroquet de la Nouvelle-Hollande*; — illinoise, vid. — *à front jaune*; — des Indes, vid. — *à gorge rouge*; — des Indes-Orientales, vid. — *à collier jaune*; — ingambe, vid. — *formose*; — de l'île de Luçon, vid. — *aux ailes chamarrées*; — jandaya, vid. *perroquet jandaya*; — du Japon, vid. *perroquet du Japon*; — jaquilma, vid, *perroquet jaquilma*; — jaune, vid. *perruche-ara solstitiale*; — javane, vid. *psittacule aux ailes variées de noir*; — jonquille, vid. — *aux ailes rouges*; — aux joues bleues, vid. *perroquet à dos noir et jaune*; — aux joues grises, перр. сѣрощекая (ps. buccalis); — à large queue, vid. — *élégante*; — de Latham, латамова перр. (ps. Lathami); — Leverienne, vid. *perroquet à anus rouge*; — de Lichtenstein, лихтенстейнова перр. (ps. Lichtensteinii); — Lori à franges bleues, перр. красная или лорисъ красный (ps. ruber); — de la Louisiane, перр. Луизіанская (ps. ludovicianus); — lunulée, перр. лунообразная (ps. lunatus); — de Mahé, vid. — *sagittifère du Bengale*; — maïpouri de Cayenne, vid. *perroquet maïpouri*; — de Malacca, de la Martinique, vid. *perroquet à tête blanche*; — mascarin, перр. мадагаскарская (ps. mascarinus); — de la mer Pacifique, перр. тихаго моря (ps. pacificus); — de la mer du Sud, vid. — *omnicolore*; — moineau de Guinée, vid. *psittacule à tête rouge*; — des Moluques, vid. — *à tête bleue et — noire*; — à moustaches, vid. — *sagittifère à poitrine rose*; — multicolore, перр. многоцвѣтная (ps. multicolor); — Narcisse, vid. — *aux ailes rouges*; — Nenday, vid. *perroquet Nenday*; — Noira, перр. болтливая (ps. garrulus); — noire, перр. Новой-Гвинеи или черная (ps. Novae-Guineae); — noire et rouge, — vid. *élégante*; — noire laticaude, перр. черная широкохвостая (ps. niger); — noire de Madagascar, vid. — *noire laticaude*; — non-pareille, vid. — *omnicolore*; — de la Nouvelle-Calédonie — vid. — *cornue*; — de la Nouvelle-Guinée, vid. — *grand-lori*; — de la Nouvelle-Zélande, vid. — *de la mer Pacifique*; — omnicolore, перр. превосходная, несравненная (ps. eximius); — ondulée, перр. струйчатая (ps. undulatus); — à oreilles jaunes, перр. желтоухая (ps. icterotis); — outre-mer, перр. лазоревая (ps. ultra-marinus); — des palmiers, перр. пальмовая; — papou, vid. — *sagittifère lori-papou*; — pavouanne, vid. *perruche ara*; — de Pennant, vid. — *élégante*; — petite — à ailes rouges, vid. — *à gorge rouge*; — petite — de Batavia, vid. *psittacule aux ailes varieés de noir*; — petite du Cap, vid. *psittacule touiété*; — petite — de Cayenne, vid. — *sosové*; — petite — de Guinée, vid. *psittacule à tête rouge*; — petite — jaseuse, vid. *perroquet tirica*; — petite — de l'île Saint-Thomas, vid. *psittacule Toui*; — petite — de Madagascar, vid. *psittacule grise*; — petite du Perou, vid. *psittacule à tête bleue*; — petite — du Sénégal, vid. *perroquet à tête grise*; — petite — à tête couleur de rose et à longs brins, vid. — *sagittifère du Bengale*; — petite — verte de Cayenne, vid. — *aux ailes variées*; — des Philippines, vid. *psittacule coulacissi et — tricolore*; — plature, перр. широкохвостая (ps. platurus); — à poitrine grise, vid. — *souris*; — de Pondichéry, vid. — *sagittifère à poitrine rose*; — pou-de-bois, — vid. *aputa-juba*; — à queue bleue, перр. синехвостая (ps. cyanurus); — à queue en raquettes, vid. — *plature*; — radhea, перр. радгея (ps. radhea); — rouge, vid. — *à franges bleues*; — rouge d'Amboine, vid. — *à collier et croupion bleus*; — rouge de Bornéo, vid. — *écarlate*; — rouge des Indes, vid. — *violette et rouge*; — rouge et violette, vid. — *écaillée*; — de St. Thomas, vid. *psittacule Toui*; — Siaciulo, перр. красноклювая (ps. rufirostris); — à scapulaire bleu, vid. — *tricolore*; — sosové, перр. сосовея (ps. sosove); — soufre, vid. — *sagittifère à collier*; — souris, перр. мышастая (ps. murinus); — de Stavorinus, перр. ставоринова (ps. Stavorini); — à taches souci, vid. — *sosové*; — des terres Magellanes, vid. — *émeraude*; — à tête d'azur, vid. — *à face bleue*; — à tête bleue, перр. кровавоногая (ps. haematopus); — à tête bleue du Paraguay, vid. *perroquet à tête bleue du Paraguay*; — à tête grise, vid. *psittacule grise*; — à tête jaune, vid. — *de la Louisiane*; — à tête noire de Cayenne, vid. *psittacule caïca*; — à tête d'or, перр. златоголовая (ps. auriceps); — à tête rouge, vid. *psittacule à tête rouge*; — tériba, перр. пунсовочревая (ps. cruentatus); — tirica, vid. *perroquet tirica*; — de Tonga taboo, перр. темно-пурпуровая (ps. tabuensis); — très-verte, перр. зеленѣйшая (ps. viridissimus); — tricolore, лорисъ трехцвѣтный (ps. lori); — turcosine, vid. — *Edwards*; — d'Uliéta, перр. улietанская (ps. ulietanus); — unicolore, перр. одноцвѣтная (ps. unicolor); — variée, vid. *perroquet varié*; — variée des Indes Orientales, vid. — *Lori*; — Vasa, перр. темная (ps. Vasa); — verte à bec bleu, vid. *perroquet à calotte rouge*; — vertelet rouge, vid. *perroquet du Japon*; — zonaire, перр. поясная (ps. zonarius).

Perruches-Aras, *et Perruches-Sagittifères*, перрюши; — perr.-aras à bandeau rouge, перрюша ленточная (psittacus vittatus); — à calotte d'or, перр. златоголовая (ps. auricapillus); — de Cayenne, vid. *perroquet-ara maçavouanne*; — ara écaillée, перр. чешуйчатая (ps. squam-

mosus); — à gorge variée, vid. — *versicolore*; — à oreilles blanches, перр. бѣлоухая (ps. leucotis); — des Patagons, перр. патагонская (ps. patagonus); — pavouanne, перр. гвіанская (ps. guianensis); — simple, перр. непарядная (ps. inornatus); — solsticiale, перр. гуаруба (ps. solsticialis).

Perruche-sagittifère d'Alexandre, перрюша Александрова (ps. Alexandri); — Lori-papou, лорисъ Новой-Гвинеи (ps. papuensis); — à nuque et joues rouges, перр. усиковатая (ps. barbatulatus); — à poitrine rose, перр. розовая (ps. pondicerianus); — de Swainson, перр. свенсонова (ps. Swainsonii).

Psittacules, попугайчики (psittacula); — aux ailes émeraudes, попугайчикъ весенній (ps. vernalis); — aux ailes noires, поп. индѣйскій (ps. indicus); — aux ailes d'or ou aux ailes variées de noir, поп. чернокрылый (ps. melanopterus); — de Barraband, поп. баррабандовъ (ps. Barrabandi); — caïca, поп. шляпочный (ps. pileatus); — à collier, поп. филиппинскій (ps. philippensis); — à cou rose, поп. розовошейный (ps. roseicollis); — de Desmaret, поп. десмаретовъ; — à dos noir, поп. черноспинный (ps. melanotus); — fringillaire, поп. воробьиный (ps. passerina; ps. fringillaceus); — grise, поп. сѣдой (ps. canus); — incertaine, поп. сомнительный (ps. incertus); — de Kuhl, поп. куловъ, (ps. Kuhlii); — de Malacca, поп. малакскій (ps. malaccensis); — microptère, поп. малокрылый (ps. micropterus); — d'Otaïti, поп. пурпуровый (ps. porphyrio); — phigy, поп. фиги (ps. phigy); — pourprée, поп. полу-пурпуровый (ps. purpuratus); — de Saint-Thomas, поп. Св. Ѳомы (ps. Sancti-Thomae); — simple, поп. простой (ps. simplex); — sourde, поп. глухой или желтохвостый (ps. surdus); — de Sparmann, спармановъ попугайчикъ (ps. Sparmannii) — à tête bleue, поп. синеголовый (ps. galgulus); — à tête rouge, поп. неразлучный (ps. pullarius); — toui, поп. туи (ps. toui); — toui-été, поп. сизо-зеленый (ps. parseainus); — de Van-Swindern, фанъ-Свиндерновъ поп. (ps. Van-Swindernianus); — vautourine, поп. ястребиный (ps. vulturinus).

Microglosses, ховотники (microglossus s. probosciger); — Goliath, ховотникъ Голіаѳъ (micr. Goliath); — noir, хоб. черный (microg. aterrimus).

Perroquet, s. m. снигирь серпоносый (pyrrhula falciformis) птица; — губанъ попугай (labrus psittacus) рыба; — calao, vid. *rollier d'Europe et bec-croisé*; — de France, vid. *bouvreuil commun*; — de Groenland, vid. *macareux*; — de mer, vid. *tetraodon*, рыба; — noir, vid. *ani*, птица; — plongeon, vid. *macareux*; — des sapins, vid. *bec-croisé*; — de terre, vid. *todier*.

Perrottetie, s. f. (бот.) перроттетія (perrottetia).

Persea, s. m. (бот.) vid. *laurier*.

Perséphone, s. f. (бот.) персефона (persephona) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ; — de Latreille, перс. латрельева (per. Latreillii).

Persicaire et persicaria, (бот.) vid. *renouée*.

Persicule, s. f. персикъ (persicula) раковина.

Persil, s. m. (бот.) петрушка (apium petroselinum); — d'âne, vid. *cerfeuil sauvage*; — bâtard, петрушка собачья или вонючая; омегъ (aethusa cynapium); — de bouc, бедренецъ каменный (pimpinella saxifraga); — de cerf, горькая петрушка; гирча петрушечная (athamanta oreoselinum); — de chat, кошечья петрушка; болиголовъ водяной (cicuta aquatica); — vid. также — *bâtard*; — de chien, vid. — *bâtard*; — de crapaud, vid. — *de chat*; — faux, vid. *bâtard*; — des fous, vid. *de chat*; — gros —, кровочистительная трава; кровавый цвѣтъ (smyrnium olusastrum); — laiteux, кропило шафранное (oenanthe crocata); — гирча луговая (selinum pratense); — de Macédoine, петрушка македонская; порѣзъ македонскій (bubon macedonicum); vid. также *gros* —; — de marais, сельдерей (apium graveolens); гирча болотная и гирча узколистная (selinum palustre et angustifolium); — de montagne, гирча горная (selinum montanum); прорѣзная трава оленья (athamanta cervaria); — de montagne blanc, прорѣзъ медвѣжій; медвѣжій корень (athamanta libanotis); — de montagne noir, гирча петрушечная; горная петрушка (athamanta oreoselinum); — odorant, сельдерей (apium graveolens); — des rochers, петрушка македонская (bubon macedonicum); — петрушечникъ кардамоновый; кардамонъ (sison amomum).

Persona, s. m. vid. *masque*, раковина.

Pesonaria, (бот.) vid. *gortérie*.

Personata, (бот.) vid. *bardane*.

Personnées, s. f. pl. личинковыя, личинкоцвѣтныя растенія (personneae).

Persoonie, s. f. (бот.) персунія (persoonia) растеніе Новой-Голландіи; — à feuilles de genévrier, перс. можжевелелистная (p. juniperina); — linéaire, перс. линейчатая (p. linearis); — lancéolée, перс. ланцетолистная (p. lanceolata); — à feuilles de saule, перс. иволистная (p. salicina); — ferrugineuse, перс. ржавчатая (p. feruginea).

Perspective, s. f. солнечникъ перспективный (solarium perspectivum) раковина.

Perspicillum, s. m. (бот.) vid. *biscutelle*.

Pertusaria, s. m. (бот.) vid. *porina*.

Pérule, s. f. (бот.) мѣшечникъ (perula) американское дерево; — котомка, обвертка почекъ или побѣговъ.

Pérusier, s. m. vid. *poirier* (sauvage).

Pervenche, s. f. (бот.) барвинокъ (vinca); — commune, могильница; гробная трава; барвинокъ меньшой (vinca minor); — majeure, барвинокъ большой (vinca major); — de Madagascar, барвинокъ розовый (v. rosea).

Pescador, s. m. водорѣзъ черный (rhynchops nigra) птица.

Peson, s. m. vid. *hélice*, раковина.

Petagnana, s. m. (бот.) vid. *smithie*.

Pétalaire, s. m. ужъ бѣлокольчатый (coluber petalarius) змѣя.

Pétale, s. m. (бот) лепестокъ, цвѣточный листокъ (petalum).

Pétalocères, s. m. pl. листоусыя насѣкомыя (lamellicornes).

Pétalocheire, s. m. плоскорукъ (petalocheirus) насѣкомое африканское изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.

Pétalolèpe, s. f. (бот.) лепесточешуйникъ (petalolepis) растенiе Новой-Голландiи.

Pétaloma, s. m. vid. *mouriria*.

Pétalosomes, s. m. pl. плоскотѣлыя рыбы.

Pétalostème, s. m. (бот.) лонюкъ (petalostemum).

Pétalure, s. f. vid. *aeshne*, насѣкомое.

Pétasite, s. m. (бот.) чумный корень (petasites); — commun, бѣлокопытникъ чумный; чумный корень обыновенный (tussilago petasites).

Pétasophore, s. m. vid. подъ словомъ *oiseau-mouche*.

Pétauriste, s. m. генопъ скакунъ (simia petaurista) обезьяна; — vid. также *criocère*, насѣкомое.

Petaurus, s. m. петавръ (petaurus) млекопитающее изъ семейства древолазныхъ; — taguanoïde, черный летающiй петавръ (p. taguanoides); — à grande queue, пет. длиннохвостый (p. macrourus); — de Peron, пет. пероновъ (p. Peronii)); — sciurien, пет. бѣлковидный (p. sciureus); — pygmée, пет. малорослый (p. pygmaeus).

Pétésie, s. f. (бот.) петезiя (petesia); — tomenteuse, пет. пушистая (p. tomentosa).

Pétésioïde, (бот.) vid. *vallénie*.

Pethole ou pétole, s. f. петола (coluber pethola) африканская змѣя.

Pétianelle. s. f. (бот.) vid. *froment* (variété).

Pétilium, s. m. (бот.) vid. *couronne impériale*.

Petimbe, s. m. петимба или трубчатка табачная (fistularia tabacaria) рыба изъ семейства колючеперыхъ.

Petimbuaba, s. m. vid. *petimbe*.

Pétiole, s. m. черешокъ, листный стебелекъ (petiolum).

Petit, adj. m. — âne, ужовка осленокъ (cypraea asellus) раковина; — argus, голомянка глазчатая (callionymus occellatus) индѣйская рыба; — azur, мухоловка лазоревая (muscicapa coerulea) птица; — bâtard, дельфинка (delphinula) раковина; — baume, (бот.) клещъ бальзамоносный (croton balsamifer); — béfroi, vid. подъ словомъ *fourmilier*, птица; — bois (бот.) жимолость альпiйская (lonicera alpina); — butor, цапля хохлатая или крабоѣдка (ardea comata) птица; — cardinal, клестъ красный (loxia erythrina) птица; — coq, мухоловка пѣтушекъ (muscicapa alector); — cure (бот.) можжевельникъ малокедренникъ (juniperus oxycedrus); — chanteur, пѣвунецъ (sylvia arundinacea) птица; — chat-huant, vid. *effraie*, птица; — cerisier d'hiver, (бот.) лжеперецъ (solanum pseudo-capsicum); — chêne, паралична трава; ива трава (teucrium chamaedrys); — clerc ou - prêtre, горихвостка (motacilla phoenicurus) птица; — colibri, vid. *oiseau-mouche*; — coq doré, vid. *roitelet*; — criard, чеграва ласточка (sterna hirundo) птипа; — cyprès, (бот.) vid. *aurone et santoline*; — deuil, синица капская (parus capensis); — черноватый щетинозубъ; — бабочка полутраурная (phalaena evonimella) и кубарка пѣгая (turbo pica) раковина; — doré, vid. *roitelet*; — duc, сычь европейскiй (strix scops) родъ совы; — fou, сапажу расчесанный (simia fatuellus) обезьяна; — gobe-mouche d'Allemagne, мухоловка маленькая (muscicapa parva) птица; — gouyavier de Manille, мухоловка гуявы (muscicapa psidii) птица; — gris, сѣрая бѣлка каролинская (sciurus cinereus) млекопитающее; — guilleri, полевой воробей (fringilla montana) птица; — houx, (бот.) мышiй тернъ (ruscus aculeatus); — lait, (бот.) подмаренникъ бѣлый (galium album); — Louis, тангара фiолетовая (tanagra violacea) птица; — Mino, шрикунъ священный (gracula religiosa) птица; — moine, кузнечикъ (parus major) птица; — moineau, полевой воробей (fringilla montana); — monde, четырезубецъ очковый или ядовитый (tetrodon ocellatus) рыба; — mouchet, травничокъ пѣвчiй (motacilla modularis); — muguet, (бот.) смолка благовонная; душистая сывороточная трава (asperula odorata); — paon de Malaca, vid. *éperonnier*; — paon des roses, vid. *caurale*; — paon sauvage, vid. *vanneau commun*; — passereau, vid. *friquet*; — Perrot, буревѣстникъ качурка, (procellaria pelagica) птица; — pillery, vid. — *guilleri*; — pinson des bois, мухоловка черноголовая (muscicapa atricapilla) птица; — plomb d'or, крыловикъ канарiйскiй (strombus Canarium); раковина; — poivre, (бот.) непорочный агнецъ (vitex agnus castus); — prêtre, vid. *clerc*; — Ric, тиранка (lanius tyrannus) птица; — roi patau, крапивникъ (motacilla troglodytes) птица; — Simon, трясогузка бурбонская (motacilla borbonica); — soleil, vid. *éperon*, раковина; — sourd, дроздъ орѣховый (turdus iliacus) птица; — tailleur, варакушка борецъ (sylvia jutoria) птица; — trait, циклидiй чернѣющiй (cyclidium nigricans) микроскопическое.

Petite, adj. f. — aigrette, чепура нѣжная или нужда (ardea garzetta); — aile, vid. *imbrine*, птица; — alouette de mer, vid. *guignette*; — angélique, (бот.) снитки; снитокъ; снить (aegopodium podagraria); — arderelle, vid. — *mésange bleue*; — bouche, яйка бородавчатая (ovula verrucosa) раковина; — cendrille bleue, vid. *mésange bleue*; — charbonnière, малиновка (parus ater) птица; — centaurée, золототысячникъ аптекарскiй (gentiana centaurium); — consoude, (бот.) кавалерскiй шпоръ (delphinium consolida); — dame anglaise, трупiялъ каштановый (agelaius badius) американская птица; — — digitale, vid. *gratiole officinale*; — écaille,

шлемовидка чешуечка (cristellaria squammula) раковина; — fauvette, травничекъ садовый и воробьиный (sylvia hortensis et passerina); — jaseuse, vid. *perruche tirica*; — joubarbe, очитокъ ѣдкій; молодилъ остросочный (sedum acre); — linote, vid. *siserin*; — miaule, vid. *mouette cendrée*; — oreille de Mydas, ушатка Іудина (auricula Judae) раковина; — orge (бот.) vid. *cévadille*; — oseille (бот.) кислица обыкновенная (oxalis acetosella); — passe privée, травничекъ пѣвчій (motacilla modularis); — pervenche, (бот.) могильница; гробная трава (vinca minor); — de terre, vid. *guignard*, птица; — vérole, ужовка орѣшекъ (cypraea nucleus) раковина; — vie, поползень ямайскій (sitta jamaïcensis) птица.

Petitia, s. m. (бот.) петиція (petitia) перуанское растеніе.

Pétivérie, s. f. (бот.) петиверія (petiveria); — alliacée, пет. чесночная (p. alliacea).

Petola, s. m. (бот.) петола (luffa petola).

Pétole, s. m. vid. *péthole*, змѣя.

Pétoncle, s. f. гребешокъ (pectunculus) раковина; — commune, воловое сердце съѣдное (cardium edule); — flammulée, гр. волосистый (p. pilosus); — élargie, гр. большой (p. pectinatus); — pectiniforme, гр. гребневидный (p. pectiniformis).

Pétonculites, s. m. pl. окаменѣлые гребешки (pectunculites) vid. *pétoncle*.

Pétoue, s. f. vid. *roitelet*, птица.

Pet-pet, s. m. акатка (himantopus) vid. *échasse*.

Petrac, s. m. vid. *friquet*, птица.

Pétraceau, s. m. дрохва стрепетъ или хохотва (otis tetras), vid. *outarde*, птица.

Pétrat, s. m. vid. *proyer*, птица.

Pétrée, s. f. (бот.) камянка; петрея (petraea); — grimpante, кам. вьющаяся (p. volubilis).

Petrel, s. m. буревѣстникъ (procellaria) птица изъ семейства бурныхъ или трубчатоноздрыхъ; — antarctique, бур. антарктическій (pr. antarctica); — de Bérard, бур. берардовъ (pr. Berardii); — blanc, бур. снѣжный (pr. nivea); — blanc et noir, vid. — *damier*; — brun, vid. — *antarctique*; — du Cap, vid. — *puffin brun*; — cendré, бур. сѣрый (pr. cinerea); — damier, бур. капскій или пѣгій (pr. capensis); — damier brun, vid. — *antarctique*; — échasse, бур. голенастый (pr. grallaria); — frégate, бур. фрегатта (pr. fregata); — fuligineux, бур. дымчатый (pr. fuliginosa); — fulmar, бур. сѣверный или ледовитаго моря (pr. glacialis); — géant, бур. великанъ (pr. gigantea); — des glaces, бур. морозная или ледовитый (pr. gelida); — gris, бур. сивый (pr. grisea); — gris-blanc, vid. *fulmar*; — gris-verdâtre, бур. печальный (pr. desolata); — de Leach, бур. личіевъ (pr. Leachii); — de Manks, бур. Англичанъ (pr. Anglorum); — marin, бур. морской (pr. marina); — mélanope, бур. черноногій (pr. melanopus); — de neige, vid. — *blanc*; — océanique, vid. — *échasse*; — plongeur, vid. *pélécanoïde plongeur*; — à poitrine blanche, бур. бѣлый (pr. alba); — de Forster, vid. *prion Forster*; — puffin, пуффинъ (pr. puffinus); — puffin à bec bleuâtre, пуффинъ тихаго моря (pr. puffinus pacificus); — puffin du Brésil, пуф. бразильскій (pr. puff. brasiliana); — puffin brun, пуф. равноденственный (pr. aequinoctialis); — puffin cendré; пуффинъ обыкновенный (pr. puffinus); — puffin fuligineux, пуф. черный (pr. leucorhoa); — puffin gris-blanc, vid. — *fulmar*; — puffin obscur, пуф. темный (pr. puff. obscura); — à queue fourchue, бур. вилохвостый (pr. furcata); — de Saint-Kilda, vid. — *fulmar*; — tacheté; vid. — *damier*; — de tempête, бур. качурка (pr. pelagica); — de Wilson, бур. Вильсоновъ (pr. Wilsonii).

Pétricole, s. f. камнежилъ (petricola) раковина; — lamelleuse, камн. листоватый (petr. lamellosa); — ochroleuque, камн. желтовато-бѣлый (petr. ochroleuca).

Pétrifore, s. f. vid. *vénérupe*, раковина.

Pétrobium, s. m. (бот.) vid. *laxmannie*.

Pétrocallis, s. m. (бот.) сухоребрица пиренейская (petrocallis pyrenaica).

Pétrocarya, s. m. (бот.) vid. *parinaire*.

Pétrodroma, s. m. vid. *picchion*, птица.

Pétroglosses, *glossopètres*, s. m. pl. рыбьи языки, ископаемыя.

Pétromarule, s. f. (бот.) vid. *phyteuma*.

Pétromyzides, s. m. pl. миноги (petromyzides) порода рыбъ изъ семейства кругоротыхъ.

Pétromyzon, s. m. минога (petromyzon) рыба изъ семейства кругоротыхъ.

Pétron, s. m (бот. прост.) vid. *genévrier*.

Pétronelle, *pétronille*, s. f. vid. *calobate*, насѣк.

Pétrophile, s. f. (бот.) камнелюбка (petrophila).

Petroselinum, s. m. (бот.) vid. *persil*.

Pétunie, s. f. (бот.) петунія (petunia); — à fleur de nyctage, пет. ночецвѣтная (pet. nyctaginiflora).

Pétuve, s. f, vid. *grand-duc*, птица.

Peucédane, s. m. (бот.) горичникъ; смовль; яркій укропъ (peucedanum); — officinal, горичникъ аптечный или хвостовая трава; свиной хвостъ; желтолепъ (peuc. officinale); — silaus, булдырникъ луговой (peuc. silaus).

Peumus, s. m. (бот.) певмусъ (peumus) дерево хилійское.

Peuplier, s. m. (бот.) тополь (populus); — blanc, осокорь бѣлая (pop. alba); — noir ou franc, тополь осокорь; осокорь черная (pop. nigra); — d'Italie ou — pyramidal, тополь италіянскій или осокорь ломбардская (pop. fastigiata); — tremble, осина (pop. tremula); — argenté, осокорь разнолистная или серебристая (pop. heterophylla); — à grandes dents, осок. крупно-зазубренная (pop. grandidendata); — de la rivière d'Hudson, тополь гудсонскій (pop. hudsonica); — du Canada, канадскій тополь (pop. canadensis); — de Virginie, виргинскій тополь (pop. virginiana); — de la Caroline, каролинскій

тополь (pop. angulata); — à feuilles vernissées, осокорь бѣлесоватая (pop. candicans); — baumier, осокорь душистая или сибирская; сибирскій тополь (pop. balsamifera).
Peyrousia, s. m. (бот.) vid. *lapeyrousie*.
Pézize, s. f. (бот.) чашница; чашечникъ (peziza) грибъ.
Pézizoidées, s. f. pl. чашечные грибы (pezizoideae).
Pézoporus, s. m. пезопоръ (pezoporus) птица изъ семейства папугаевъ.
Pfaffia, s. m. (бот.) пфаффія (pfaffia) растеніе южной Америки.
Phabès, s. m. vid. *biset*, птица.
Phacélie, s. f. (бот.) фацелія; связочникъ (phacelia).
Phacidiacées, s. f. pl. (бот.) фацидіи (phacidiaceae).
Phacidium, s. m. (бот.) фацидій (phacidium) древесный мохъ.
Phacite, s. m. vid. *nummulite*, ископаемое.
Phacochère ou phacochoere, s. m. эмгалонъ; еѳіопка; еѳіопская свинья (phacochoerus) животное изъ семейства твердокожихъ; — édenté, эмгалонъ беззубый (ph. edentatus); — à incisives, эмгалонъ африканскій; африканская свинья (ph. incisivus s. africanus).
Phacoides, s. m. vid. *lucine*, раковина.
Phaeocarpe, s. m. пузыроплодникъ (phaeocarpus).
Phaeopus, s. m. vid. *courlieu*, птица.
Phaeotium, s. m. (бот.) vid. *renoncule*.
Phaetuse, s. f. (бот.) vid. *siégesbeckie*.
Phagnale, s. m. (бот.) фагналонъ (phagnalon).
Phaie, (бот.) vid. *phaius*.
Phaisan, s. m. vid. *faisan*, птица.
Phaius et phajus, s. m. (бот.) vid. *blétie*.
Phalacre, s. m. фалакръ (phalacrus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства булавоусыхъ; — brillant, ф. блестящій (phal. corruscus).
Phalacrocorax, s. m. vid. *cormoran*, птица.
Phalacrolome, s. m. (бот.) фалакролома (phalacroloma).
Phalaenula, vid. *psychode*, насѣкомое.
Phalange, s. m. vid. *faucheux*, арахнида.
Phalanger, s. m. фалангеръ; фаланжа или кускусъ (phalangista) млекопитающее изъ семейства древолазныхъ; — tacheté, кускусъ перепятнанный (phal. maculata); — de Quoy, кускусъ короткоухій (phal. Quoyii); — oursin, фалангеръ медвѣжій (phal. ursina); — à croupion doré, кускусъ золотогузый (phal. chrysorrhos); — à grosse queue, фалангеръ длиннохвостый; — blanc, кускусъ бѣлый (pal. alba); — nain, куск. малорослый (phal. nana); — de Kook, куковъ кускусъ (phal. Cookii); — renard, кускусъ лисій (phal. vulpina).
Phalangère, s. f. (бот.) паучникъ; голонитникъ (phalangium).
Phalangiens, s. m. pl. фалангиды (phalangita) семейство арахнидъ.
Phalangiste, s. m. vid. *phalanger*, млекопитающее, и *géotrupe*, насѣкомое.
Phalangium, s. m. vid. *faucheur*, насѣкомое; — (бот.) vid. *phalangère*.
Phalaris, s. m. (древн.) vid. *foulque*, птица; — (бот.) канарейникъ, канареечникъ; канареечное сѣмя (phalaris).
Phalarope, s. m. плавунчикъ (phalaropus) птица изъ семейства каймистоногихъ; — brun, — cendré, vid. — *hyperboré*; — à cou jaune; — à festons dentelés; — gris, vid. — *platyrhinque*; — hyperboré, плав. полуночный (phal. hyperboreus); — platyrhinque, плав. ширококлювый (phal. fulicarius, lobatus s. platyrhinchus); — rouge et roussâtre, vid. — *platyrhinque*.
Phalène, s. f. фалена; ночная бабочка (phalaena); — à plumet, фал. узорочная (phal. plumistaria); — de la mancienne, фал. безъязычка (phal. elinguaria); — hexaptérate, фал. шестикрылая (phal. hexapterata); — du groseiller, зерена крыжовника (phal. grossulariata); — du sureau, фал. бузинная (phal. sambucaria); — gris de perle, фал. жемчужная (phal. margaritaria); — hyémale, гибернія или фалена зимняя (phal. brumata).
Phalène-tipule, s. f. vid. *ptérophore*, насѣкомое.
Phalénites, s. m. pl. фалениды (phalenites) семейство ночныхъ бабочекъ.
Phalérie, s. f. фалерія (phaleria) насѣкомое жесткокрылое; — culinaire, фал. кухонная (phal. culinaria); — bimaculée, фал. двупятнистая (phal. bimaculata).
Phaleris, s. m. vid. *starique*, птица.
Phalloidées, s. f. pl. (бот.) сморчковидныя растенія (phalloideae).
Phallus, s. m. (бот.) сморчокъ (phallus) грибъ.
Phallusie, s. f. фаллузія (phallusia) полипникъ; — cannelée, фалл. бороздчатая (phall. sulcata); — nègre, фалл. черная (ph. nigra); — arabe, фалл. арапская (phall. arabica); — turque, ф. турецкая (ph. turcica); — recluse, фалл. монахъ (ph. monachus); — mamelonnée, ф. сосочковая (ph. mamillata); — intestinale, ф. кишечная (ph. intestinalis); — canine, ф. собачья (ph. canina).
Phanée, s. m. фаней (phaneus) насѣк. жесткокр. изъ семейства навозныхъ жуковъ; — porte-lance, фаней копьеносный (phan. lancifer).
Phanère, s. f. (бот.) фанера (phanera) кохинхинское растеніе.
Phanérogames, s. m. pl. явнополые моллюски (phanerogama); — (бот.) явнобрачныя растенія (phanerogamae).
Phantis, s. m. (бот.) фантисъ (phantis) цейланское дерево.
Phaque, s. f. (бот.) узелъ; узлы трава; зимніе орѣшки (phaca).
Pharaone, s. f. однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis) раковина.
Phare et pharelle, (бот.) vid. *pharus*.
Pharier, s. m. vid. *ramier*, птица.
Pharmacum-sagueri, s. m. (бот.) винокоренникъ, амбоинское дерево.
Pharnace, s. m. (бот.) vid. *mollugine*.

Pharoïde, s. m. vid. подъ сл. *philédon*, птица.
Pharus, s. m. (бот.) фарусъ (pharus) остиндское растеніе.
Phascogale, s. m. фаскогалъ (phascogale) родъ космохвостки (dasyurus) изъ семейства язвичныхъ (peramelina); — à pinceau, фаскогалъ кисточный (phasc. penicillata); — nain, фаск. малорослый (phasc. minima).
Pascochoere, s. m. vid. *phacochère*, млекопитающее.
Phascoïdées, s. f. pl. (бот.) vid. *mousses*.
Phascolarctos, s. m. куаля (phascolarctos) млекопитающее изъ семейства крысовидныхъ.
Phascolome, s. m. вомбатъ (phascolomys) млекопитающее изъ семейства крысовидныхъ; — wombat, вомб. обыкновенный (phasc. wombat).
Phasellus, s. m. (бот.) vid. *haricot*.
Phaséole, s. f. (бот.) фазоль; фазоля; бобъ (phaseolus).
Phaséolées, s. f. pl. vid. *légumineuses*.
Phasganon, s. m. (бот. стар.) vid. *bardane*, *aspalath*, *glayeul et lampourde*.
Phasianelle, s. f. голубь фазанчикъ (columba phasianella) голубь южной Америки.
Phasianelle, s. f. фазаночка (phasianella) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; — bulimoïde, фазаночка алчниковидная (phas. bulimoides) рак. Новой-Зеландіи.
Phasianus, s. m. vid. *faisan*, птица.
Phasie, s. f. широкомушка (phasia) насѣк. двукрылое; — à ailes épaisses, шир. толстокрылая (ph. crassipennis); — hirtipède, шир. мохноногая (ph. hirtipes).
Phasme, s. m. пугало (phasma) насѣк. прямокрылое изъ семейства мантидъ; — géant, пуг. великорослое (phasma gigas).
Phasque, s. m. (бот.) бородачь; бородатый мохъ (phascum).
Phatagen, *phattagin*, s. m. vid. *pangolin*, млекопитающее.
Phavier, s. m. vid. *ramier*, птица.
Phaylopsis, s. m. (бот.) фелопсида (phaylopsis) остиндское растеніе.
Phé, s. m. хомякъ прибрежный (circetus s. mus phaeus) млекопитающее.
Phébalie, s. f. (бот.) фебалія (phebalium) миртовое растеніе; — à feuilles de corelle, ф. кожелистная (p. coriifolium); — à six pétales, ф. шестилепестная (ph. hexapetalum); — à feuilles de saule, ф. иволистная (ph. salicifolium); — comprimée, ф. обоюдовострая (pl. anceps); — écailleuse, ф. чешуйчатая (ph. squamulosum); — à feuilles d'éléagne, ф. лохолистная (ph. elaeagnifolium); — diosmée, ф. діосмейная (ph. diosmeum).
Phélipée, s. f. (бот.) фелипея (phelipaca) растеніе африканское; — à fleurs violettes, фел. фіолетовая (phelipaea violacea).
Phellandrie, s. f. (бот.) конское сѣмя; кропъ водяной; конскій укропъ (phellandrium).
Phelline, s. f. (бот.) феллина (phelline) гебановое растеніе Новой-Каледоніи.

Phène, s. m. гриффонъ или сипорелъ (gypaëtos) хищная птица.
Phengode, s. m. vid. *lampyre*, насѣкомое.
Phénicoptère, s. m. краснокрылъ (phoenicopterus) голенастая птица изъ семейства гусеногихъ; — flammant ou Flammant, краснокрылъ обыкновенный или красный гусь (phoen. antiquorum); — pygmée, краснокрылъ меньшой (ph. minor); — rouge, кр. алый (phoen. ruber).
Phénogames, s. m. pl. vid. *phanérogames*.
Phéruse, s. f. феруза (pherusa) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ монистокъ; — des varecs, ф. мохожилъ (ph. fucicola).
Pheruse, s. f. феруза (pherusa) полипникъ.
Phialine, s. f. фіалина (phialina) инфузорій.
Phibalure, s. m. танманакъ (phibalura) птица.
Phigy, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet*, птица.
Philadelphe, s. m. (бот.) бѣлосиренъ; сирена бѣлая; нѣмецкій жазминъ (philadelphus).
Philadelphées, s. f. pl. сиреновыя растенія (philadelphiae).
Philagonie, s. f. (бот.) филагонія (philagonia) явское дерево.
Philandre, s. m. vid. *kanguroo*, млекопитающее.
Philanthe, s. m. филантъ; цвѣтолюбъ (philanthus) насѣк. плевистокр. изъ семейства нѣмковыхъ; — apivore, филантъ пчелоядный (phil. apivorus).
Philantheurs, s. m. pl. vid. *crabronites*, насѣк.
Philédon, s. m. филедонъ или медоѣдка (meliphaga) птица изъ семейства киниридъ; — aux ailes jaunes, филедонъ желтокрылый (mellithreptus pyropterus); — aux ailes orangées, ф. златокрылый (merops chrysopterus); — ardoisée, ф. сизый (mellithreptus canescens); — de Baillon, ф. бальоновъ (petrodroma Bailloni); — à bec très-grêle, ф. тонкоклювый (m. tenuirostris); — bleu, ф. голубоватый (mel. coerulescens); — brun, ф. смуглый (petrodoma fusca); — cap-nègre, медоѣдка черноголовая (meliphaga atricapilla); — cap-noir, мед. клобучковатая (mel. cucullata); — à capuchon, щурка клобучковатая (merops cucullatus); — coiffe noire, черноголовая медоѣдка Новой-Голландіи (mell. atricapillus); — cornu, мед. роговатая (ceradion corniculatus); — cramoisi, ф. кровокрасный (petrodroma sanguinea); — à croupion rouge, ф. красногузка (mell. erythropygius); — darwang, дарвангъ; ф. златорогій (philemon auricornis); — foulchair, ф. пѣвчій (ceradion musicus); — à front blanc, ф. бѣлолобый (philemon albifrons); — fuligineux, ф. неблагородный (certhia ignobilis); — fuscalbin, пищуха лунообразная (certhia lunata); — à gorge blanche, ф. бѣлозобый (mell. albicollis); — à gorge jaune, ф. желтозобый (mell. flavicollis); — à gorge verte, ф. зеленозобый (phil. viridicollis); — go-ruck, щурка златокрылая (merops chrysopterus); — goulin, шрикунъ лысый (gracula calva); — graculé, ф. синеухій (phil. cyanotis); — gris, ф. золотоухій (phil. chrysotis); — grivelé, ф. крапчатый (melipha-

ga maculata); — jaseur, щурка болтливая (merops garrulus); — jaunâtre, мед. желтоватая (mel. flavicans); — à joues blanches, мед. бѣлоухая (mel. leucotis); — à joues bleues, ф. синещекій (phil. cyanops); — kogo, ф. кудрявый (ph. cincinnatus); — kuyameta, ф. кардиналъ (m. cardinalis); — marbré, ф. мраморный (ph. marmorus); — mélanops, ф. черноличко (ph. melanops); — moho, щурка черная (merops niger); — moiré, ф. пятнистый (ph. naevius); — moine, ф. монахъ (phil. monachus); — moucheté, ф. закрапленный (mell. guttatus); — moustac, ф. мустакъ (mel. mystacalis); — néghobarra, ф. санніонъ (mell. sannio); — noir, мед. черная (mell. ater); — noir et blanc, мед. чернобѣлая (mell. melanoleucus); — de la Nouvelle-Hollande, ф. Новой-Голландіи (mell. Novae-Hollandiae); — olivâtre, ф. оливковый (phil. olivaceus); — ondulé, пищуха волнистая (certhia undulata); — à oreilles jaunes, ф. желтоухій (phil. erythrotis); — à oreilles noires, ф. ушастый (ph. auritus); — philemon, ф. обыкновенный, сѣрый или молукскій (philemon cinereus); — pie, ф. пѣгій (phil. picatus); — rayé, ф. полосатый (phil. sagittatus); — réticulaire, мед. рѣшетчатая (mel. reticulata); — rouge tacheté, мед. красно-пестрая (mellithreptus diabaphus); — sanguin, мед. кровавая (mell. sanguinolentus); — à tête blanche et noire, мед. бѣлоголовая (mell. albicapillus); — à tête grise, мед. сизоголовая (mell. gilvicapillus); — à tête noire, шрикунъ черноголовый (gracula melanocephala); — véloce, мед. проворная (mell. agilis); — verdâtre, мед. зеленоватая (mell. virescens); — vert, ф. зеленый (ph. viridis); — vert-olive, мед. оливковатая (m. virens).

Philémon, s. m. vid. *philédon philémon.*

Philérème, s. m. филеремъ (philereemum) насѣк. двукрылое изъ сем. пчелиныхъ; — ponctué, фил. точечный (ph. punctatus).

Philésie, s. f. (бот.) филезія (philesia).

Phileure, s. m. филевръ (phileurus) древесный жукъ южной Америки.

Philiberte, s. f. (бот.) филибертія (philibertia) деревцо тропическое.

Philin, s. m. свитокъ свиной (voluta porcina) раковина.

Phillanthe, s. m. цвѣтолюбка (anthochoera), птичка изъ семейства киниридъ; — caronculé, цвѣтолюбка мясно-желѣзковая (anth. caronculata); — sucrier, цв. медоядная (anth. mellivora); — phrygien, цв. фригійская (anth. phrygica); — de Lewin, цв. левинова (anth. Lewinii); — (бот.) vid. *phyllanthe.*

Phillyrea, (бот.) vid. *phyllirea.*

Philomachus, s. m. vid. *bécasseau*, птица.

Philomédion, s. m. (бот.) vid. *chélidonie.*

Philomèle, s. f. vid. *rossignol*, птица.

Philonotide, s. f. (бот.) vid. *renoncule.*

Philoscie, s. f. филосція (philoscia) скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ.

Philosophe, s. m. шипохвостъ черноватый (choetodon nigricans) родъ щетинозуба, рыба.

Philostémon, s. m. (бот.) люботычка (philostemon).

Philothèque, s. m. (бот.) филотека (philotheca) кустарникъ Новой-Голландіи.

Philoxère, s. m. (бот.) филоксеръ (philoxerus) растеніе Новой-Голландіи.

Philydre, s. f. (бот.) водолюбъ (philydrum); — laineuse, водолюбъ волнистый (ph. lanuginosum).

Philyre, s. f. филира (philyra) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ; — globuleuse, фил. шаровидная (ph. globulosa).

Phiole, s. f. vid. *tarière*, раковина.

Phlaea, s. m. флея (phlaea) насѣкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.

Phlébocarye, s. f. (бот.) флебокарія (phlebocarya).

Phlébolithis, s. m. (бот.) vid. *mimusope.*

Phlegmaire, s. f. (бот.) vid. *lycopode.*

Phléole, s. f. (бот.) рженецъ; арженецъ (phleum); — des près, арфенецъ луговой (phl. pratense).

Phloiotribe, s. m. басовый жукъ (phloiotribus) насѣкомое жесткокрылое.

Phlomide, s. f. (бот.) чужеварникъ; посошокъ; жабья трава (phlomis); — lychnite, запникъ свѣтящій; чуж. узколистный (phl. lychnitis); — frutescente, посошокъ кустарниковатый (phl. frutescens); — herbe du vent, пос. вѣтреный; вѣтреная трава (pl. herba venti); — queue de lion, львиный хвостъ африканскій (phl. leonurus); — tubéreuse, заячья трава; посошокъ узловатый (phl. tuberosa).

Phlomoïde, s. m. (бот.) vid. *phlomide tubéreuse.*

Phlox, s. m. (бот.) пламенникъ; пламенный цвѣтъ (phlox); — paniculé, пламенникъ метелковатый (phl. paniculata); — divergent, пл. растопыренный (phl. divaricata); — à feuilles ovales, пл. овальный (phl. ovata); — velu, пл. власистый (phl. pilosa); — rampant, пл. ползучій (phl. reptans).

Phobère, s. m. фоберъ (phoberus) нас. жесткокр. изъ семейства пескожиловъ; — horrible, фоберъ страшный (ph. horridus).

Phoberos, s. m. (бот.) фоберосъ (phoberos), кохинхинское миртовое растеніе.

Phoca, s. m. vid. *phoque*, млекопитающее.

Phocacés, s. m. pl. семейство тюленей (phocacea).

Phocins, s. m. pl. vid. *phocacés.*

Phoenix, s. m. vid. *paradis*, птица.

Pholadaires, s. m. pl. фолады (pholadariae) семейство раковинъ.

Pholade, s. f. фолада (pholas) раковина; — datte, фолада камнеточивая или морской финикъ (ph. dactylus); — crépue, фол. кудрявая (ph. crispata); — striée, ф. полосатая (ph. striata); — conoïde, ф. конусовидная (ph. conoidea).

Pholadier, s. m. фолада (pholadarius), vid. *pholade*, моллюскъ.

Pholadite, s. m. ископаемая фалада (pholadites).

Pholadomye, s. f. фоладомія (pholadomya) раковина; — blanche, фол. бѣлая (phol. candida).

Pholcus, s. m. домашній паукъ длинноногій (pholcus phalongioides) арахнида.
Pholéosanthées, s. f. pl. (бот.) крапивныя растенія (pholeosantheae).
Pholidie, s. f. (бот.) фолидія (pholidia) раст. Новой-Голландіи; — à balais, фол. вѣничная (ph. scoparia).
Pholidote, s. m. фолидотъ (pholidotus) нас. жестк.
Pholidotus, s. m. vid. *pangolin*, млекопитающее.
Pholis, s. m. vid. *blennie*, рыба.
Pholiurus, s. m. (бот.) vid. *rottboellie*.
Phonème, s. m. фонемъ (phonemus) раковина микроскопическая.
Phonygame, s. m. фонигама (phonygama) птица.
Phoque, s. m. тюлень (phoca) млекопитающее изъ семейства нерпъ или тюленевыхъ; — à capuchon, тюлень хохлатый (phoca cristata); — de Muller, тюл. гренландскій (ph. Mulleri); — de Schreber, т. шероховатый (ph. Schreberi s. hispida); — de Parsons, т. большой (ph. major); — de Thienemann, тинеманновъ тюлень (ph. Thienemannii); — leucople, т. зеленоватый или исландскій (ph. leucopla); — de Linné, т. обыкновенный (ph. vitulina); — des rivages, т. прибрежный (ph. littoralis); — de Lepéchin, т. заячій (ph. leporina); — de Frédéric, т. двуцвѣтный (ph. Frederici); — de la Pilaye, т. шерстистохвостый (ph. lagurus); — de Desmarest, т. бѣлохвостый (ph. albicauda); — d'Hermann, т. бѣлочревый (ph. monachus); — de Choris, — de Byron, хоризовъ, бейроновъ т. (ph. Chorisii, Byronii); — de Home, узкорылъ тонконоготный (stenorhynchus leptonyx); — de Weddel, узкорылъ длинношейный (stenorhynchus Weddelii); — à trompe, т. хоботоносный или морской слонъ (ph. proboscidea); — vid. также *otarie*.
Phoranthe, s. m. (бот.) ложецвѣтъ; цвѣтоложе (phoranthium).
Phorcynie, s. f. форцинія (phorcynia) акалефа изъ семейства медузовыхъ.
Phore, s. f. трехжилка (phora) нас. двукрылое изъ семейства муховидныхъ; — très-noire, тр. черная (ph. aterrima).
Phorenia, s. m. (бот.) vid. *myagre*.
Phormium, s. m. (бот.) льнянка, ленъ Новой-Зеландіи (phormium tenax).
Phorus, s. m. vid. *frippière et troque*, раковина.
Phos, s. m. vid. *cancellaire*, раковина.
Phosphuge, s. f. vid. *bouclier*, насѣкомое.
Photinie, s. f. фотинія (photinia) японское раст.
Photophyges ou lucifuges, s. m. pl. насѣкомыя избѣгающія свѣта, свѣтобоязливыя.
Phoxichile, s. m. фоксихилъ (phoxichilus) арахнида.
Phoxinus, s. m. vid. *able*, рыба.
Phragmide, s. m. vid. *sylvie des joncs*, птица.
Phrénotrix, s. m. явскій пестрый воронъ (phrenotrix).
Phronime, s. f. фронима (phronima) скорлупнякъ изъ сем. бродящихъ монистокъ; — sédentaire, фр. осѣдлая (phr. sedentaria).
Phrosine, s. f. фрозина (phrosine) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ монистокъ; — en croissant, фр. полулунная (phr. semi-lunata).
Phrygane, s. f. веснянка (phryganea) насѣкомое сѣтчатокрылое; — la grande —, весн. большая (phryg. grandis); — fauve, весн. полосатая (phr. striata); — à rhombe, весн. ромбическая (phr. rhombica).
Phryganites, s. m. pl. фриганиды (phryganidae) семейство сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.
Phryma, s. m. фрима (phryma) американское растеніе.
Phryne, s. m. фринопъ почковидный или бичевикъ (phrynos reniformis) арахнида изъ сем. чревокольчатыхъ.
Phrynium, s. m. чортовъ тростникъ (phrynium) китайское растеніе.
Phteires, s. m. pl. vid. *parasites*, насѣкомыя.
Phthire, s. m. vid. *morpion*, насѣкомое.
Phthiride, *phthiridie*, vid. *nyctiribie*, насѣкомое.
Phthirie, s. f. фтирія (phthiria) насѣкомое двукрылое; — pulicaire, фт. блошная или черная (phth. pulicaria).
Phthirion, s. m. (бот.) вшивица, вшивая трава болотная (pedicularia palustris).
Phthiroctonon, s. m. (бот.) vid. *staphysaigre*.
Phthyromyies, s. f. pl. vid. *nycteribie*.
Phlora, s. m. (бот. стар.) vid. *renoncule*.
Phu, s. m. (бот.) булдырьянъ великій (valeriana phu).
Phucagrostis, s. m. (бот.) vid. *zostère*.
Phusicarpos, s. m. (бот.) vid. *hovée*.
Phycide, vid. *phycis*, насѣкомое.
Phycie, s. f. молла или линъ морской (blennius phycis) рыба изъ семейства тресковидныхъ.
Phycis, s. m. молла (phycis) ночная бабочка изъ семейства молевидныхъ.
Phicodendron, s. m. (бот.) vid. *laminaire*.
Phycomyces, s. m. pl. водорасловые мхи (phycomyces).
Phyla, s. m. фила (phyla) раст. кохинхинское.
Phylan, s. m. vid. *pédine*, насѣкомое.
Phylique, s. f. (бот.) филика (phylica) растеніе американское; — fausse bruyère, филика верескообразная (phyl. ericoides); — plumeuse, ф. перистая (phyl. plumosa).
Phylira, s. m. (бот. стар.) vid. *tilleul*.
Phyllachne, s. m. (бот.) филлахна (phyllachne) растеніе магелланское.
Phyllactis, s. m. (бот.) vid. *valériane*.
Phyllamphora, s. m. vid. *népenthe*.
Phyllanthe, s. m. листоцвѣтникъ; листоцвѣтъ (phyllanthus).
Phyllaurea, s. m. (бот.) клещъ пестрый (croton variegatum).
Phyllepidium, s. m. (бот.) филлепидій (phyllepidium) американское раст. ніе амарантовое.
Phyllériées, s. f. pl. (бот.) vid. *mucédinées*.
Phyllide, s. f. (бот.) филлисъ (phyllis); — nobla, филлисъ пригожій (phyllis nobilis).
Phyllidie, s. f. листовица (phyllidia) раковина изъ отдѣленія бокожаберныхъ; — variqueuse,

л. бородавчатая (ph. varicosa); — pustuleuse, л. пупырчатая (ph. pustulosa); — ocellée, л. глазчатая (ph. ocellata).

Phyllidiens, s. m. pl. листовичныя раковины (phyllidiacea).

Phylline, s. f. филлина (phylline) червь изъ семейства пьявинъ.

Phyllirea, s. m. (бот.) vid. *filaria*.

Phylliroé, s. m. филлироа (phylliroe) раковина; — bucéphale, филл. буцефалъ (phyll. bucephalum).

Phyllitis, s m. (бот.) vid. *asplénie et scolopendre*.

Phyllobides, s. m. pl. колѣнорожковые долгоножки (phyllobides) жесткокрылыя насѣкомыя.

Phyllobie, s. m. филлобій (phyllobius) нас. жесткокрылое изъ семейства носатыхъ жуковъ; — du poirier, филлобій грушевый (phyll. pyri).

Phyllobranches, s. m. pl. листожаберные моллюски (phyllobranchia).

Phyllocéphale, s. m. (бот.) листоголовникъ (phyllocephalum) явское растеніе.

Phyllocère, s. m. листорожка (phyllocerus) нас. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ; — flavipenne, л. желтокрылая (ph. flavipennis).

Phyllocharis, s. m. (бот.) листолюбъ (phyllocharis) родъ лишайника; — plane, листолюбъ сплющенный (phyll. complanata); — élégant, л. пригожій (phyll. elegans).

Phyllochrois, s. m. vid. *bugle*.

Phyllode, s. m. vid. *myrmelyce*, насѣкомое; — vid. также *telline*, раковина; — (бот.) vid. *phrynium*.

Phyllodocée, s. f. филлодокея (phyllodoce) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — lamelleuse, филл. листоватая (phyll. laminosa).

Phylloma, s. m. (бот.) филлома (phylloma) растеніе острова бурбонскаго.

Phyllopes, s. m. pl. vid. *phyllopodes*, скорлупняки.

Phyllophages, s. m. pl. листояды или листогрызы (phyllophagi) сем. жесткокр. насѣкомыхъ.

Phyllopodes, s. m. pl. листоногіе щитни (phyllopoda) разрядъ скорлупняковъ.

Phyllopus, s. m. листоногъ (phyllopus) бразильское растеніе.

Phyllorchis, s. m. (бот.) листоятрышникъ (phyllorchis).

Phyllosome, s. m. филлосомъ или листотѣлъ (phyllosoma) скорлупнякъ изъ семейства листовидныхъ раковъ; — clavicorne, ф. булавоусый (ph. clavicornis); — laticorne, ф. широкоусый (ph. laticornis).

Phyllostema, s. m. (бот.) vid. *simaba*.

Phyllostome, s. m. вампиръ или кровососъ (phyllostoma) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — crénelé, вампиръ мелкозазубренный (ph. crenulatum); — à feuilles allongées, в. продолговатый (ph. elongatum); — fer de lance, в. копьеносный (ph. hastatum); — lunette, в. очковый (ph. perspicillatum); — rayé, в. линейчатый (ph. lineatum); — à feuille arondie, в. круглый (ph. rotundum); — fleur de lis, в. лилейный (ph. lilium); — sangsue или vampire sangsue, вампиръ настоящій (ph. spectrum).

Phyllure, s. m. листохвостъ (phyllurus) ящерица изъ семейства геконовъ; — de Cuvier, листохвостъ шершавый (ph. Cuvieri); — de Milius, л. оранжевый (ph. Milii).

Phymatanthus, s. m. (бот.) vid. *pelargonium*.

Phymate, s. f. фимата (phymata) насѣкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ; — crassipède, фим. толстоногая (ph. crassipes); — rongée, ф. выгрызенная (ph. erosa).

Phymatode, s. m. (бот.) vid. *polypode*.

Phymatodes, s. m. pl. (бот.) бородавчатые лишайники (phymatodes).

Phymosia, s. m. фимозія, раст. американское.

Physa, s. m. физа (physa) раст. мадагаскарское.

Physale, s. m vid. *cachalot*, млекопитающее; — vid. также *physalie*.

Physalide, s. f. (бот.) можжуха; вишня жидовская (physalis); — somnifère, жидовская вишня усыпляющая (phys. somnifera); — alkékenge, пузырная трава; жидовская вишня, можжуха обыкновенная (phys. alkekengi).

Physalie, s. f. физалія или аретуза (physalia) акалефа изъ разряда парусоносныхъ.

Physaloptère, s. f. физалоптера (physaloptera) глиста.

Physape, s. m. vid. *thrips*, насѣкомое.

Physapodes, s. m. pl. vid. *thripsides*, насѣкомыя.

Physarum, s. m. (бот.) vid. *trichie*; *sphérocarpe et réticulaire*.

Physchium, s. m. (бот.) vid. *vallisneria*.

Physcia, s. m. (бот.) фисція (physcia) родъ лишайника.

Physe, s. f. фуза; ручейница (physa) раковина изъ семейства озерниковъ; — des fontaines, руч. ключевая (ph. fontinalis); — columnaire, руч. столбиковая (ph. columnaris).

Physena, s. m. (бот.) физена (physena) дерево мадагаскарское.

Physète, s. m. vid. *macagua*, птица.

Physétère, s. m. кашалотъ плевунъ (physeter macrocephalus) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ, vid. *cachalot*.

Physianthe, s m. (бот.) физіантъ (physianthus).

Physidium, s. m. (бот.) vid. *angelonia*.

Physidrum, s. m. (бот.) vid. *vallonie*.

Physiglochis, s. m. (бот.) vid. *laiche*.

Physiphore, s. f. физифора (physiphora) насѣкомое двукрылое.

Physocalymna, s. m. (бот.) физокалимна (physocalymna) бразильское растеніе.

Physocarpon et physocarpum, s. m. (бот.) vid. *pigamon*.

Physodactyle, s. m. пузыроперстка (physodactylus) насѣкомое жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ.

Physodes, s. m. pl. vid. *isodées*, скорлупняки.

Physoon, s. m. физоонъ (physoon) полипникъ.

Physophore, s. f. физофора (physophora) акалефа изъ разряда насосовыхъ.

Physopode, s. m. (бот.) физоподій (physopodium)

Physsophore, s. f. (бот.) фиссофора (physsophora).
Phytadelges, s. m. pl. vid. *hyménélytres et gallinsectes*.
Phytéléphas, s. m. (бот.) слонотравка (phytelephas).
Phytelis, s. m. vid. *mélobésie*, полипникъ.
Phyteume, s. f. рапунцелъ; дикій салатъ; колникъ (phyteuma); — en épi, колникъ колосистый (phyt. spicata); — de Haller, колникъ альпійскій (ph. Halleri); — hémisphérique, рапунцелъ полушаровидный (ph. hemisphaerica); — à grandes fleurs, церьва власистая (ph. comosa).
Phyteumopsis, s. m. (бот.) vid. *marschallia*.
Phythie, s. f. мышье ушко (phythia) раковина.
Phytiphages, s. m. pl. травоядные моллюски.
Phytoconis et phytoconium, s. m. (бот.) пылочная жилочница (phytoconis) родъ лишайника.
Phytocoris, s. m. травяной клопъ (phytocoris) насѣкомое изъ отдѣленія длиннорожечковыхъ клоповъ.
Phytolaque, s. f. (бот.) фитолакъ; лаконосъ; чечевичная ягода; ночная тѣнь (phytolacca); — à dix étamines, фитолакъ десятимужній или пасленъ кистный (phyt. decandra).
Phytomydes, s. m. pl. vid. *myodaires*, насѣкомыя.
Phytonome, s. m. фитономъ (phytonomus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Phytophages, s. m. pl. травоядныя насѣкомыя.
Phytoscaphe, s. m. фитоскафъ (phytoscaphus), нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Phytotome, s. m. траворѣзъ (phytotoma) птица изъ семейства серноядныхъ; — d'Abyssinie, траворѣзъ абиссинскій (phyt. abyssinica); — du Chili, траворѣзъ рѣдкій (phyt. rara).
Phytoxis, s. m. (бот.) фитоксисъ (phytoxis) кустарникъ хилійскій.
Phytozoaires, s. m. pl. животнорастенія.
Piaba, s. m. vid. *piabuque*, рыба.
Piabuque, s. m. піабукъ или американскій серебристый лосось (piabucus).
Piailleur, s. m. катартъ павлиновидный (cathartes aura) хищная птица.
Pialling, s. m. папугай малакскій (psittacus malaccensis) птица.
Piampiam, s. m. бразильскій синебѣлый воронъ (corvus cyanoleucus).
Pian, s. m. vid. *crabier*, млекопитающее.
Piane, (бот.) vid. *curaré*.
Pianhau, s. m. vid. *piauhau*, птица.
Piapau, s. m. (бот.) жабникъ узлокоренный (ranunculus bulbosus).
Piapic, s. m. сорока сенегальская (corvus senegalensis), птица.
Piaranthus, s. m. (бот.) піаранѳъ (piaranthus).
Piat, s. m. vid. *pie*.
Piau, s. m. фредерицієва семга (salmo Fredericii) рыба африканская.
Piauhau ou pianhau, s. m. главокрылъ краснощейный (querula rubricollis) птица.
Piaulante, s. f. лягушка пискунья или каролинская зеленая лягушка (rana halecina).
Piaye, s. f. кукушка каіенская (cuculus caianus) птица.
Piazorus, s. m. vid. *zygops*, насѣкомое.
Pibou, piboule, piboulade, (бот.) vid. *peuplier*.
Pic, s. m. дятелъ (picus) птица изъ разряда тончавыхъ; — aux ailes dorées, дятелъ золотистый (p. auratus); — d'Auvergne, vid. *tichodrome échelette*; — à baguettes dorées, vid. — *aux ailes dorées*; — à bec et à dos blancs, д. бѣлоклювый (p. albirostris); — à bec d'ivoire, д. величественный (p. principalis); — de Bengale, бенгальскій зеленый дятелъ (p. bengalensis); — boréal, д. сѣверный (p. borealis); — brun-doré, д. изчерно-золотистый (p. subauratus); — de la Cafrerie, vid. — *promépic*; — à camail rouge, д. красноголовый (p. erythrocephalus); — cardinal de l'île de Luçon, vid. *grand — varié de l'île de Luçon*; — carolin, д. каролинскій (p. carolinus); — casqué, д. шлемоносный (p. galeatus); — cendré, д. сѣдой (p. canus); — des champs, д. полевой (p. campestris); — chevelu, д. косматый (p. villosus); — à chevron d'or, д. затылочный (p. occipitalis); — à collier, д. ошейниковый (p. torquatus); — à cou jaune, д. желтошейный (p. flavicollis); — à cou rouge, д. красношейный (p. rubricollis); — couronné, д. увѣнчанный (p. coronatus); — à cravate noire, д. многоцвѣтный (p. multicolor); — à demi-bec, д. полуклювый (p. semirostris); — en deuil, д. траурный (p. funebris); — dominicain, д. доминиканскій (p. dominicanus); — à dos blanc, vid. — *leuconote*; — à dos rouge, д. красноспинный (p. erythronotus); — à doubles moustaches, д. усастый (p. mystacus); — écaillé, д. чешуйчатый (p. squammosus); — épeiche, д. обыкновенный или большой пестрый дятелъ (p. major); — épeichette, меньшой пестрый д. (p. minor); — à face rouge, д. красномордый (p. erythrops); — à front gris, д. ржавоцвѣтный (p. rubiginosus); — à front jaune, д. желтолобый (p. flavifrons); — à front tacheté, д. перепятнанный (p. maculosus); — de Goa, д. гоаскій (p. goensis); — Goertan, гертоновъ дятелъ (p. Goertan); — à gorge citrine, д. многопоясный (p. polyzonus); — à gorge jaune, д. желтоголовый (p. icterocephalus); — gorgeret, д. полбородочный (p. mentalis); — à gorge rougeâtre, д. красноватошейный (p. rubidicollis); — grand — huppé a tête rouge de Cayenne, vid. — *à cou rouge*; — grand — noir à bec blanc, vid. — *à bec d'ivoire*; — grand — rayé de Cayenne, д. черножелтый (p. melanochloros); — grand — varié de l'île de Luçon, д. кардиналъ (p. cardinalis); — grand — varié du Mexique, д. трехцвѣтный (p. tricolor); — grenadin, д. пунцовый (p. puniceus); — gris rayé, vid. — *carolin*; — grivelé de l'île de Luçon, vid. — *palalaca*; — guttural, vid. — *meunier*; — hausse-

col-noir, д. черногрудый (p. pectoralis); — hirondinacé, д. ласточковидный (p. hirundinaceus); — à huppe paillée, д. палевый (p. flavescens); — à huppe rouge, д. шляпочный (p. pileatus); — à huppe verte, д. желтоногій (p. chloropus); — des Indes, д. индѣйскій (p. indicus); — jaune, vid. — *vert*, — jaune de Cayenne, д. желтоватый (p. flavicans); — jaune de Perse, д. персидскій (p. persicus); — jaune rayé de noir, vid. — *à huppe paillée*; — jaunet, vid. — *jaune de Cayenne*; — jaune tacheté de Cayenne, vid. — *mordoré*; — kerella, д. бенгальскій (p. bengalensis); — laboureur, д. оливковый (p. olivaceus); — leuconote, д. бѣлоспинный (p. leuconotus); — Lewis, vid. — *à collier*; — de Macé, д. мацеевъ (p. Macei); — maculé, д. пестрый (p. varius); — Malacca, д. малакскій (p. malaccensis); — mar, средній пестрый дятелъ (p. medius); — marcheur, vid. — *laboureur*; — meunier, д. опыленный (p. pulverulentus); — minule, д. пушистый (p. pubescens); — minutule, д. маленькій (p. minutus); — de montagne, vid. *tichodrome échelette*; — mordoré, д. коричневый (p. cinnamomeus); — à moustaches blanches, д. бѣлобородый (p. leucopogon); — noir, д. черный (p. martius); — noir à domino rouge, vid. — *à camail rouge*; — noir huppé de laCaroline, vid. — *à bec d'ivoire*; — noir huppé de Cayenne, д. линейчатый (p. lineatus); — noir huppé de la Louisiane, vid. — *à huppe rouge*; — noir à huppe jaune, д. чернобѣлый (p. melanoleucus); — noir huppé de la Virginie, vid. — *à huppe rouge*; — noir et jaune, д. желточерный (p. icteromelas); — noir à ventre fauve, д. буробрюхій (p. fulvigaster); — olive, д. капскій (p. capensis); — olive du cap de Bonne-Espérance, vid. — *laboureur*; — ondé et tacheté de Nubie, д. нубійскій (p. nubicus); — à oreilles bicolores, д. крѣпкій (p. robustus); — ouentou, vid. *noir huppé de Cayenne*; — palalaca, д. филиппинскій (p. Philippinarum); — petit épeiche, vid. — *épeichette*; — petit — aux ailes dorées, д. буроватый (p. fucescens); — petit à baguettes dorées, vid. *petit — aux ailes dorées*; — petit — de Moluques, д. молукскій (p. moluccensis); — petit — noir, vid. — *hirondinacé*; — petit — olive de Saint-Domingue, д. горобьиный (p. passerinus); — petit — rayé de Cayenne, д. каienскій (p. cayanensis); — petit — rayé du Sénégal, д. сенегальскій (p. senegalensis); — petit — — varié, vid. — *épeichette*; — des Philippines, vid. — *palalaca*; — à pieds vêtus, vid. — *tridactyle*; — poignardé, д. проколотый (p. percussus); — pointillé, д. точечный (p. punctatus); — à poitrine rouge, красный дятелъ (p. ruber); — ponctué, д. мелко-точечный (p. punctulatus); — Porto-Ricco, д. Порторикко (p. portoriccensis); — promépic, африканскій дятелъ (p. cafer); — à queue courte, д. коротхвостый (p. brachyurus); — rayé, д. полосатый (p. striatus); — rayé du Canada, vid. — *aux ailes dorées*; — rayé de la Louisiane, vid. — *carolin*; — rayé de blanc, vid. — *carolin*; — rouge, vid. — *épeiche*; — rougeâtre, д. красноватый (p. rubescens); — roux, д. рыжій (p. rufus); — rubané, д. ленточный (p. vittatus); — à sourcils noirs, д. чернобровый (p. superciliaris); — strihup, д. съ полосатымъ хохломъ (p. poicilophos); — tacheté, д. перепятнанный (p. maculatus); — teint de vermillon, д. сурикоцвѣтный (p. miniatus); — à tête grise du cap de Bonne-Espérance, vid. — *olive*; — à tête rouge de Virginie, vid. — *à camail rouge*; — tigré, vid. — *ondé et tacheté de Nubie*; — trapu, д. индѣйскій или срослый (p. concretus); — tridactyle, д. трехпалый (p. tridactylus); — tricolore, vid. — *à camail rouge*; — varié du Canada, д. пестрый канадскій (p, canadensis); — varié de la Caroline, vid. — *maculé*; — varié de la Encenada, пестрый дятелъ южной Америки (p. variegatus); — varié à gorge rouge, vid. — *maculé*; — varié huppé d'Amérique, vid. *grand — rayé de Cayenne*; — varié de la Jamaïque, vid. — *carolin*; — varié des Marates, д. магаратскій (p. maharatensis); — varié à tête rouge, vid. — *mar*; — velu, vid. — *minule*; — à ventre blanc, д. бѣлочревый (p. leucogaster); — à ventre jaune, д. желтобрюхій (p. flaviventris); — à ventre rayé, д. каймистый (p. fasciatus); — à ventre rouge, д. краснобрюхій (p. rufiventris); — à ventre rubané, д. половинчатый (p. dimidiatus); — vert, зеленый дятелъ или желна (p. viridis); — vert d'Angola, vid. — *du Bengale*; — vert doré, д. золотозеленый (p. chrysochloros); — vert à face rouge, д. красномордый (p. erythropsis); — vert des Philippines, vid. — palalaca; — vert huppé, зеленый д. хохлатый (p. cristatus); — vert-jaune, vid. — *vert*; — vert de Luçon, д. манильскій (p. manillensis); — vert et noir, vid. — *grand — rayé de Cayenne*; — vert du Norvège, vid. — *cendré*; — vert du Sénégal, vid. — Goertan; — vert rouge, vid. — *mar*; — vert tacheté des Indes, vid. — *du Bengale*; — vert tacheté des Philippines, vid. — *palalaca*; — vert à tête grise, vid. — *cendré*; — vigoureux, д. силачь (p. validus).

Pic bleu cendré, — maçon, — de Mai, — piouns, vid. *sitelle d'Europe*; — grimperau, vid. *picucule*; — mureau ou de muraille, vid. *tichodrome échelette*; — pic-tril, vid. *pie-grièche*.

Pica, s. m. vid. *pika*, млекопитающее; — vid. также *mainate*, птица.

Picacuroba, s. m. бразильская неопредѣленная горлица.

Picapara, s. m. ангинга суринамская (plotus surinamensis) птица изъ семейства веслоногихъ.

Picapoule, s. m. (бот.) vid. *micocoulier*.

Picarel, s. m. пикарель (smaris) рыба изъ семейства мрежниковидныхъ; — commun, пикарель обыкновенный (smaris smaris).

Picasson et picassou, s. m. vid. *grimpereau*, птица.

Picavert ou picaveret, s, m. vid. *sizerin*, птица.

Picazuro, s. m. vid. подъ словомъ *pigeon*, птица.
Picchion, s. m. vid. *tichodrome*, птица.
Pichiciago, s. m. щитокротъ усѣченный (chlamydophorus truncatus) млекопит. изъ сем. броненосцевъ.
Pichisan, s. m. ясана бѣлобровая (parra superciliosa) птица изъ семейства водяныхъ куръ.
Picho, s. m. скворецъ воинскій (sturnus militaris) птица.
Pichot, s. m. vid. *pinson*, птица; — vid. также *able*, рыба.
Pichurim, s. m. (бот.) vid. *fèves*.
Picipitli, s. m. пиципитли, родъ манакина, птица неопредѣленная.
Picinna, s. m. (бот.) vid. *luffa*.
Picnocomon et picnomon, s. m. (бот.) vid. *cirse*.
Picoïde, s. m. vid. *pic*, птица.
Picos, s. m. уткородка папугай (lepas psittacus) раковина хилійская.
Picoté, s. m. конусъ пятнистый (conus maculatus) раковина.
Picotelle, s. f. vid. *sittelle*, птица.
Picotia, s. m. (бот.) vid. *cynoglosse*.
Picotin, s. m. (бот. пров.) vid. *gouet commun*.
Picpoux, s. m. (бот.) vid. *alchemille*.
Picramnie, s. f. (бот.) горьколистникъ (picramnia).
Picrasma, s. m. (бот.) пикрасма (picrasma) явское дерево.
Picride, s. f. (бот.) горчакъ; горчанка; горькая трава (picris); — épervière, горчанка сокольная (picris hieracioides).
Picridium, s. m. (бот.) горьчаковка (picridium); — commun, горьч. обыкновенная (p. vulgare).
Picrie, s. f. (бот.) желчникъ (picria); — fiel de terre, желчникъ обыкновенный или земляная желчь (picr. fel terrae) кохинхинское растеніе.
Pictarne, s. m. vid. *sterne*, птица.
Pictetia, s. m. (бот.) пиктеція (pictetia) антильское растеніе.
Picucule, s. m. древолазъ (dendrocalaptes) птица изъ семейства древолазовъ или пищухъ (certhiadae); — à queue et ailes rouges, др. румяный (dendr. rubicundus); — à bec étroit, др. узкоклювый (dendr. angustirostris); — brun, др. бурый (dendr. fuscus); — commun, др. обыкновенный (dendrocopus scandens); — doré, др. золотистый (dendr. auratus); — enfumé, др. дымчатый (dendr. fuliginosus); — fauvette, др. травничокъ (dendr. sylviellus); — flambé, др. пламенный (dendrocopus perdalotus); — à gorge blanche, др. бѣлошейный (dendr. albicollis); — maculé, др. перепятнанный (dr. maculatus); — nasican, др. длинноносый (dendr. longirostris); — promérops, др. щурковидный (dendr. procurvus); — à queue en spirale, др. винтохвостый (dendr. spirurus); — roux et brun, др. рыжебурый (dendr. pyrrophius); — talapiot, др. прямоклювый или иволга-дятелъ (dendr. rectirostris; oriolus picus); — à tête grise, др. сизоголовый (dendr. griseicapillus).
Picui, s. m. vid. *tourterelle*, птица.
Picumne, s. m. vid. *pic*, птица; — abnorme, дятелъ неправильный (picumnus exilis); — minule, дятелъ крошечный (pic. minutissimus).
Pie, s. f. сорока (pica) птица изъ семейства врановидныхъ; — acahé, сор. коблучконосная (corvus pileatus); — des Antilles, сор. карайбская (corvus caribaeus); — blanche-coiffe, сор. каіенская (corvus cayanus); — bleue à bec rouge, сор. краснoклювая (corv. erythrorhynchos). — bleue de ciel ou bleue et noire, сор. голубочерная (corv. cyanomelas); — bleue à tête noire, сор. сивая или сибирская (corv. cyanus); — à cou blanc, сор. бѣлошейная (c. albicollis); — culotte de peau, vid. — *rufigastre*; — houpette, сор. хохлатка (corv. cristatellus); — à huit pennes, vid. — *rufigastre*; — des Indes à longue queue, vid. — *des Antilles*; — aux joues blanches, сор. оливковая (corv. olivaceus); — de la Nouvelle-Calédonie, vid. — *à cou blanc*; — du Mexique, vid. — *Zanoé*; — piapiac, сор. сенегальская (corv. senegalensis); — pourprée, сор. африканская (corv. africanus); — rousse de la Chine, китайская рыжая сорока (corv. rufus); — rufigastre, сор. рыжечревая (c. rufigaster); — San-hia, vid. — *bleue à bec rouge*; — du Sénégal, vid. — *piapiac*; — à tête noire, vid. — *bleue à tête noire*; — vagabonde, сивоворонка бродящая (coracias vagabundus); — vulgaire ou de l'Europe, сор. европейская или обыкновенная (corvus pica); — Zanoé, сор. Заноя (corvus Zanoe).
Pie-agasse, vid. *pie-grièche*; — des Antilles, vid. *rollier des Antilles*; — aucrouelle, сорокопутъ жуланъ (lanius collurio); — des roseaux, vid. *rollier vulgaire*; — du Brésil, vid. *toucan à gorge blanche et yapou*; — cornue d'Éthiopie, vid. *calao du Malabar*; — croi, vid. — *grièche grise*; — à courte queue, vid. *brève du Bengale*; — escrayère, vid. — *grièche écorcheur*; — grivelée, vid. *casse-noix*; — gruelle, vid. — *grièche grise*; — des Indes, vid. *brève de Ceylan*; — des Indes à queue fourchue, vid. *fingah*; — de l'île Papaye, мушероль райскій (muscicapa Paradisi); — jaune, vid. *loriot commun*; — matagesse, vid. — *grièche rousse*; — de mer, vid. *huîtrier*; — de mer à gros bec, vid. *macareux arctique*; — des montagnes, vid. — *grièche grise et couroucou damoiseau*; — de paradis, vid. *platyrhinque blanc huppé*; — des sapins, vid. *casse-noix*; — des savanes, vid. *taco*, птицы.
Pie, s. f. кубарка сорочья (turbo pica) раковина.
Pie-grièche, s. f. сорокопутъ или сорокопытка (lanius) птица изъ семейства зубчатоносыхъ (dentirostres); — aculipenne, сорокопутъ шилохвостый (lan. aculicaudatus); — d'Antigue, сор. антигванскій (l. antiguanus); — ardoisée, сор. шифернаго цвѣта (lan. ardosiacus); — backbrakiri, сор. оливковый или цейланскій дроздъ (turdus ceylanicus); — à bandeau, сор. ленточный (l. vittatus); — du Bengale, vid. — *huppée de la Chine*; — blanche de l'île Panay, сор. бѣлый (l. albus); — blanchot, африканскій желтовато-зеленый сор. (l. olivaceus); —

bleue d'Afrique, cop. биголяръ (lan. bigolar); — boréale, большой — сѣверный (l. borealis); — boubou, cop. еѳіопскій (turdus aethiopicus); — bridée, cop. уздоносный (l. vulgatus); — brubru, cop. брюбрю (l. brubru); — brun-marron, cop. каштановый (l. castaneus): — brune, cop. ошейниковый (l. torquatus); — brune de l'Amérique septentrionale, cop. сѣверной Америки (l. septentrionalis); — brune du Bengale, vid. — *huppée de la Chine*; — brunette, cop. смугловатый (l. fuscatus); — cadran, cop. солнечный (l. solaris); — cali-calic, cop. мадагаскарскій (l. madagascariensis); — à calotte noire, vid. *batara à calotte noire*; — du Canada, vid. *batara huppé* (самка); — du cap de Bonne-Espérance, vid. — *bleue et — fiscal*; — à casque, cop. бѣлолобый (l. frontatus); — de Cayenne, vid. *bécarde*; — de la Chine, vid. — *schach*; — couronnée, cop. увѣнчанный (lan. coronatus); — à courte queue, cop. короткохвостый (l. brachyurus); — à cravate blanche, cop. сомнительный (motacilla dubia); — cubla, cop. кубла (l. cubla); — dominicaine, vid. — *langrayen à ventre blanc*; — à dos strié, cop. тигровый (l. tigrinus); — écorcheur, cop. желна или просто желна (l. collurio); — féroce, cop. лютый (l. ferox): — ferrugineuse, vid. *batara ferrugineux*: — fiscal, cop. сѣрозобый (l. collaris); — folle, vid. — *grise*; — à front blanc, vid. — *à casque*; — gonoleck, cop. варварійскій (l. barbarus); — grande, cop. вравновидный (l. corvinus): — grande de Madagascar, vid. — *tcha-chert-bé*; — à gorge rouge, vid. — *gonoleck*; — grise, cop. сѣрый (l. excubitor): — de Cayenne, vid. — *grise*; — à front noir, vid. — *à poitrine rose*; — grise de la Louisiane, vid. — *ardoisée*; — huppée du Canada, vid. *batara huppé* (самка); — huppée de la Chine, cop. шутливый (l. jocosus); — huppée de la Nouvelle-Hollande, cop. прямостоящій (l. erectus); — de l'île de Luçon, cop. люсонскій (l. lucionensis; — d'Italie, vid. — *à poitrine rose*; — de Madagascar, vid. — *cali-calic*; — de Manille, vid. — *langrayen à ventre blanc*; — masquée, cop. личинковый (l. personnatus); — de la mer pacifique, vid. — *noire*; — méridionale, cop. полуденный (l. meridionalis); — mordorée, vid. *tangara mordoré*; — naine, cop. смурый (l. fuscus); — noirâtre et blanche, cop. темный (l. obscurus); — noire, черный cop тихаго моря (l. pacificus); — noire du Bengale, vid. — *cadran*; — noire et blanche, cop. чернобѣлый (lan. melanoleucus); — de Nootka, cop. нотка (l. nootka); — olivâtre, cop. оливковатый (l. olivaceus); — olive, cop. оливковый (l. chloris); — oreillard, cop. черноухій (l. melanotis); — pendeur, cop. вѣшающій (l. pendens); — de Perrin, cop. черногрудый (l. gutturalis); — petite, vid. — *écorcheur*; — petite — verte de Madagascar, vid. *langrayen tcha-chert*; — petite — de Poméranie, vid. — *rousse*; — petite — de Madagascar, vid. *cali-calic*; — à poitrine rose, cop. меньшой (l. minor); — quadricolore, cop. четырецвѣтный (l. quadricolor); — à queue fourchue du Bengale, vid. *drongo finghah*; — à queue rouge, cop. краснохвостый (l. phoenicurus); — rayée de Cayenne, vid. *batara rayé*; — robuste, cop. крѣпкій (l. robustus); — à plastron blanc, cop. усатый (l. mystacus); — rousse, cop. рыжій (l. rufus); — rousse du Bengale, cop. хохлатый (l. cristatus); — rousse de l'île Panay, cop. панайскій (l. panaiensis); — rousse de Madagascar, vid. — *batara schet-sé*; — rousse à tête noire du Sénégal, vid. — *batara tchagra*; — ronsset, cop. ржавоцвѣтный (l. rubiginosus); — sanguinolente, cop. кровавый (l. cruentus); — Schach, cop. шахъ (l. schach); — silencieuse, cop. молчаливый (l. silens); — à sourcils roux, cop. рыжебровый (l. superciliaris); — tabouane, cop. табуанскій (l. tabuensis); — tachetée, vid. *batara tacheté*; — tachetée de Cayenne, vid. *bécarde grise*; — tcha-chert-bé, мадагаскарскій бѣлоголовый cop. (l. leucocephalus): — tchet-bé, vid. *batara tchetbé*; — variée, африканскій пестрый cop. (l. afer); — varié du Brésil, vid. *batara varié*; — à ventre ferrugineux, cop. ржавчатый (l. ferrugineus); — Weebong, cop. желточревый (l. flavigaster).

Pie-grièches-hirondelles, s. f. pl. быстрокрылы (ocypteri) порода птицъ изъ семейства сорокопутовъ, vid. *langrayen*.

Pied, s. m. — d'aigle, (бот.) снитки; гусья ножка (aegilops podagraria); — d'Alexandre, vid. *pyrèthre*; — d'alouettes, vid. *dauphinelle*; — d'âne, vid. *spondyle*, раковина; — de boeuf, каіенскій бекасъ (scolopax cayennensis) птица; — (бот.) боровикъ; моховикъ (boletus bovinus) грибъ; — de bouc (бот.) vid. *mélampyre, angélique sauvage et reine des prés*; — de canard, ноголистъ (podophyllum); — de chèvre, кошечья лапка; змѣевикъ двудомный (gnaphalium dioicum); — бедренецъ камнеломный (pimpinella saxifraga); — дягиль лѣсной; медвѣжьи пучки (angelica sylvestris); — de chevreau, опенокъ (merulius cantharellus); — скрыпица (agaricus procerus), грибы; — de colombe, напельникъ или аистникъ голубиный (erodium columbinum); — скабіоза перистая (scabiosa columbaria); — de coq, просо пѣтушья ножка (panicum crus galli); — бѣлый сморчокъ (clavaria coralloides); — vid. также *renoncule rampante*; — de corbeau, лютикъ преградолистный (ranunculus aconitifolius); — de corbine, лютикъ, жабникъ остросочный или ѣдкій (ranunculus acris); — de corneille, воронья нога; подорожникъ приморскій (plantago coronopus); — cot, жабникъ ползучій (ranunculus reptans); — d'éléphant, слононогъ шероховатый (elephantopus scaber); — de geline, vid. *fumeterre*; — de griffon, чемерица вонючая (helleborus niger); — gris, турухтанъ перемѣнчивый (tringa variabilis) птица; — de grue, (бот.) vid. *saxifrage*; — de

lièvre, vid. *trèfle de champs*; — de lion, манжетка; львиная лапка; львиное копыто (alchemilla vulgaris); — de lit, душица малая; постельница обыкновенная (clinopodium vulgare); — vid. также *origan*; — de loup, волчья нога, волконогъ европейскій (lycopus europaeus); — de Milan, золотуха или заплиса желтая; живительная трава; луговая рута (thalictrum flavum); — noire, чекавчикъ; чернозобикъ (motacilla rubicola) птица; — nu, жаворонокъ лѣсной (alauda arborea), птица; — doré, vid. *chénopode*; — d'oiseau, птиценожка, птичья ножка малая (ornithopus perpusillus), vid. также *aspalat et astragale*; — de pélican, крыловикъ пеликанова нога (strombus pes pelecani); — de pigeon, аистникъ голубьиный (erodium columbinum); — de pot, травничокъ пѣвчій (motacilla modularis) птица; — pou, тоже; — de poulain, vid. *pas d'âne*; — de poule, жабникъ ползучій (ranunculus reptans), vid. также *lamier blanc*; — rouge, vid. *huîtrier*; — de sauterelle, рапунцелъ или колокольчикъ рѣпчатый (campanula rapunculus); — de tigre, ипомея рысья нога (ipomea pes tigridis); — de veau, Ааронова борода; клешенина; нѣмецкій инбирь (arum maculatum); — vert, лонзикъ зуечекъ (tringa ochropus), птица.

Piérardie, s. f. (бот.) піерардія (pierardia).

Piercea, s. m. (бот.) vid. *rivine*.

Piéride, s. f. піерида или бѣлянка (pieris) дневная бабочка; — du chou, бѣлянка капустная (pieris brassicae); — crisie, кризія (pieris crisia).

Pierre-garin, s. m. чеграва бѣлоусая (sterna leucopareia) птица, vid. *sterne moustac*.

Piétin, s. m. междуногъ (pedipes) сенегальская раковина.

Piette, s. f. крохаль луточикъ (mergus albellus) водяная птица, vid. *harle*.

Pieuquen, s. m. дрохва хилійская (otis chilensis), птица.

Piézates, s. m. pl. vid. *hyménoptères*.

Pigafetta, s. m. (бот.) vid. *éranthème*.

Pigamier, s. m. (бот.) золотуха стручковая; гороховикъ золотухообразный (isopyrum thalictroïdes).

Pigamon, s. m. (бот.) золотуха; зяблица; щелкунъ (thalictrum); — à feuilles d'ancolie, золотуха голубколистная (thal. aquilegifolium); — des Alpes, зол. альпійская (th. alpinum); — fétide, зол. вонючая (th. foetidum); — jaune, зол. желтая; луговая рута; живительная трава (th. flavum); — élevé, зол. большая (th. majus).

Pigau, s. m. (бот.) vid. *olive (variété)*.

Pigda, s. m. фручикъ хилійскій или цвѣтососъ (orthorynchus stephaniodes).

Pigea, s. m. (бот.) пигея (pigea) растеніе Новой-Голландіи.

Pigeon, s. m. голубь (columba) птица; — aux ailes tachetées, голубь рябокрылый (columba maculosa s. periciloptera); — d'Amboine, vid. — *tourte*; — aromatique, гол. ароматическій (col. aromatica); — azuré, г. лазоревый (c. coerulea); — à barbillons, гол. мясножелѣзистый (c. caronculata); — bartavelle, гол. тетеровидный (c. tetraoides); — de Batavia, vid. — *turgris*; — biset, горный дикій гол. (c. livia); — blanc mangeur de muscades, vid. — *marin*; — blanc verdâtre, гол. блѣдный (c. pallida); — blanc, китайскій бѣлый голубь (c. alba); — bleu du Mexique, синій голубь (c. coerulea); — bleu verdin, гол. бирюзовый (col. cyanovirens); — blonde, индѣйская горлица; горлица ошейниковая или блондинъ (col. risoria); — brame, vid. — *de la côte de Malabar*; — brun de Carthagène, гол. смурый (c. fusca); — brun de la Nouvelle-Hollande, гол. полуденный (col. meridionalis); — brun rougeâtre, гол. красноватый (col. rubescens); — brun et vert, гол. бурый австралійскій (c. brunnea); — bruvert, vid. — *brun et vert*; — à calotte blanche, г. бѣлоголовый (c. leucocephala); — à camail, гол. никобарскій (col. nicobarica); — du Canada, vid. — *voyageur*; — de Capelle, капелеевъ голубь (c. Capellei); — capistrate, гол. съ намордникомъ (c. capistrata); — de la Caroline, vid. — *tourte*; — à ceinturon noir, г. опоясанный (c. cincta); — de la Chine, vid. — *mordoré*; — cocotzin, гол. воробьиный (c. passerina); — à collier, vid. — *blond*; — à collier blanc, г. азіатскій (c. asiatica); — à collier pourpre, гол. съ алымъ ошейникомъ (c. cimeensis); — à collier roux, гол. полуошейниковый (c. humeralis); — colombar, vid. — *waulia*; — colombin, дикій лѣсной голубь (c. oenas); — commandeur, г. воинскій (c. militaris); — couronné des Indes, vid. — *goura*; — à cravate noire, г. синеголовый (c. cyanocephala); — vid. также *tourterelle*; — cuivré mangeur de muscades, vid. — *muscadivore*; — à double collier, гол. двуошейниковый (c. torquata); — à double huppe, г. двухохлатый (c. dilopha); — de Dussumier, дюссюміеровъ голубь (c. Dussumieri); — écaillé, г. чешуйчатый (c. squamosa); — égyptien, г. египетскій (c. aegyptiaca); — émeraude, африканскій или изумрудовый голубь (c. afra); — érythroptère, г. краснокрылый (c. erythroptera); — à face blanche, г. красногрудый (c. erythrothorax); — de Fermin, г. суринамскій (c. surinamensis); — de Forster, форстеровъ голубь (col. Forsteri); — founingo, г. малагаскарскій (c. madagascariensis); — à front gris, сѣдолобый или ямайскій гол. (c. jamaicensis s. frontalis); — à front nu, г. лысый (c. calva); — géant, гол. комельковый (c. spadicea); — de Geoffroy, жоффреевъ гол. (c. Geoffroyi); — goad-goang, австралійскій черно-бѣлый голубь (c. melanoleuca); — à gorge pourprée, гол. зеленый (c. viridis); — à gorge tachetée du Sénégal, vid. — *goura*, гол. увѣнчанная (c. coronata); — gris de la Chine, vid. — *à nuque perlée*; — grivelée, г. кольчатый (c. armillaris); — de Guinée, vid. — *roussard*; — hagar-

тего, г. Новой-Зеландіи (c. Zelandica); — hérissé, г. щетинистый (c. Franciae): — hottentot, гол. готтентотскій (c. hottentota); — hyogastre, г. багряночревый (c. hyogastra); — de l'île St. Thomas, vid. — *commandeur*; — de la Jamaïque, vid. — *à cravate noire*; — jambo, г. ямбосъ (c. jambos); — Jamieson, г. джемисоновъ (c. Jamiesonii); — jaseur, г. болтливый (c. locutrix); — de Java, vid. — *turvert*; — josoo, г. лоснящійся (c. vernans); — jounud, г. голощекій (c. gymnophthalmus); — kurukuru, г. пурпуровый (c. purpurata); — du Labrador, г. красивый (c. elegans); — à large queue, г. широкохвостый (c. malaccensis); — Lagrup. г. хохлатый тихаго моря (c. cristata); — leucomèle, гол. бѣлочерный (c. leucomelas); — à longue queue, vid. — *tourte*; — Longup, австралійскій хохлатый голубь (c. lophotes); — luctuose, гол. жалобный (c. luctuosa); — Lumachelle, г, бронзокрылый (c. chalcoptera); — à lunettes, г. очковый (c. perspicillata); — Macquarie, г. макарій (c. maquaria); — magnifique, г. великолѣпный (c. magnifica); — maillé, г. камбайскій (c. cambayensis): — maitsou, г. австралійскій (c. australis); — du Malabar, малабарскій голубь (c. malabarica); — mantelé, г. въ епанчѣ (c. lacernulata); — marin, бѣлый приморскій голубь (c. littoralis); — marqueté, г. отмѣчанный (c. scripta); — à masque blanc, г. замаскированный (c. larvata); — de Maugé, можеевъ гол. (c. Maugei); — du Mexique, г. мексиканскій (c. mexicana); — moine, г. монахъ (c. monacha); — montagnard, американскій горный голубь; — de montagne du Mexique, г. гойлотль (c. hoilotl); — mordoré, г. сурикоцвѣтный (c. miniata); — à moustaches blanches, г. усатый (c. mystica); — a moustaches noires, гол. съ черными усами (c. dominicensis); — muscadivore, г. мушкатоѣдъ (c. duca); — nain, vid. — *pygmée*; — nicobar, vid. — *à camail*; — à nuque écaillée, гол. порторикскій (c. portoricensis); — à nuque perlée, суратская горлица (c. suratensis); — à nuque violette, г. фіолетовый (c. violacea); —océanique, австралійскій бронзовый голубь (c. oceanica); — odorifère, г. пахучій (c. olax); — oreillon blanc, г. бѣлоухій (c. leucotis); — oreillon bleu, г. ушатый (c. aurita); — oricou, г. ушковатый (c. auricularis); — pampusan, г. желтохвостый (c. pampusan); — peint, г. раскрашенный (c. picturata); — petit — de la Martinique, vid. — *cocotzin*; — petit — ramier, vid. — *colombin*; — phasianelle, г. фазанчикъ (c. phasianelle); — picazuro, г. пиказуро (c. picazuro); — picui, г. пикви (c. picui); — pinon, г. пинонъ (c. pinon); — plombé, г. свинцовый (c. plumbea); — poignardé, г. окровавленный (c. cruentata); — pompadour, vid. — *aromatique*; — porphyre, молукскій пурпуровый голубь (c. porphyrea); — poukiobou, г. величавый (c. superba); — pourpré, явскій пурпуровый гол. (c. purpurea); — pygmée, гол. малорослый; — de Queda, vid. — *à large queue*; — à queue annelée, гол. кольчатохвостый (c. caribaea); — à queue pointue, гол. острохвостый (c. oxyura); — rameron, африканскій гол. рябый (c. arquatrix); — ramier, вятутинъ или вяхирь (c. palumbus); — ramier bleu de Madagascar. vid. — *founingo*; — ramier de Cayenne, vid. — *ramiret*; — ramier à collier pourpre, vid. — *pourpré*; — des Moluques, vid. — *muscadivore*; — vert de Madagascar, vid. — *maitsou*; — ramiret, вяхирь красивый (c. speciosa); — rayé de la Chine, vid. — *à ventre rouge*; — rayé des Indes, vid. — *à large queue*; — de Reinwardt, рейнвардтовъ гол. (c. Reinwardtii); — de roche de la Jamaïque, vid. — *à calotte blanche*; — rouge-cap, гол. красноголовикъ (c. rubricapilla); — rougeâtre, vid. — *talpacoti*; — Rousseau, vid. — *pampusan*; — roussard, г. гвинейскій (c. guinea); — rousset, г. рыжеватый (c. rufina); — roux de Cayenne, vid. — *roux-violet*; — roux-violet, гол. мартиникскій (c. martinica); — de Saint-Domingue, vid. — *à moustaches noires*; — sauvage du Mexique, г. крапчатый (c. naevia), — sauvage du Paraguay, vid. — *aux ailes noires*; — du Sénégal, vid. — *émeraude*; — souris, г. мышастый (c. cinerea); — de Surate, vid. — *à nuque perlée*; — de Surinam, vid. — *Fermin*; — talpacoti, г. тальпакоти (c. talpacoti); — tambourette, г. тамбуретчикъ (c. tympanistria); — terrestre, г. земляной (c. humilis); — à tête et cou blancs, гол. острова Норфолька (col. norfolcensis); — à tête et cou gris, гол. клинохвостый (c. cuneata); — à tête grise, vid. — *mordoré*; — tourocо, гол. длиннохвостый (c. macroura); — tourte, горлица каролинская или оторочениая (c. carolinensis); — tourtelette, капская горлица (c. capensis); — tourteline, гол. горлицевидный (col. turturina); — tourterelle, горлица (c. turtur); — tur-gris, г. черноголовый (c. melanocephala); — turvert, г. явскій сизеголовый (c. javanica); — unicolore, г. попугаевидный (c. psittacea); — à ventre rouge, китайскій краснобрюхій гол. (c. sinensis); — vert d'Amboine, vid. — *muscadivore*; — vert des Philippines, vid. — *josoo*; — vert tacheté, г. перепятнанный (c. maculata); — vineux, гол. виноградный (c. vinacea); — violet de la Martinique, vid. — *roux-violet*; — vlouvlou, гол. бархатный (c. holosericea); — voyageur, гол. странствующій (c. migratoria); — waulia, абиссинскій гол. (c. abyssinica); — zoé, гол. зоя Новой-Гвинеи (c. Zoae).

Pigeon de Groenland, — plongeur, гагара меньшая (colymbus minor) птица: — de mer, vid. *mouette* и подъ словомъ pétrel: *damier*.

Pigeon ou pigeonneau blanc, крыловикъ отверстый (strombus epidromis); — pigeonneau blanc рарутасé, тоже (variété): — ou pigeonneau fauve, крыловикъ горбиковатый (strombus gibberulus); — couvant ou pigeonne couvante, голу-

бочка обыкновенная (columbella mercatoria) раковины.

Pigeonneau, s. m. vid. *pigeon* (*jeune*) птица, *et colombelle commune*, раковина,

Pighouara-paly, s. m. (бот.) vid. *micranthère*.

Pigliamoche, s. m. (пров.) vid. *traquet*.

Pigmentaria, s. m. (бот.) vid. *rocou*.

Pignatoxaris, s. m. (бот.) чемерица бѣлая (veratrum album).

Pignen-coin, vid. *toucan à gorge jaune*, птица.

Pignerolle, s. f. (бот.) чертополохъ звѣздчатый; приворотъ (centaurea calcitrapa).

Pigneux, s. m. подорожникъ камышевый (emberiza schoeniclus).

Pignons, s. m. pl. vid. *médicinier*, плоды.

Pigo, s. m. пиго (cyprinus pigus) чебакъ самскаго озера, рыба.

Pigot, s. m. большой пестрый дятелъ (picus major) птица.

Pigouil, s. m. (бот.) манникъ четырезубчатый (festuca quadridentata).

Pigra, s. m. vid. *mésange remiz* (птица).

Pigrèche, s. f. vid. *pie-grièche*, птица.

Pigritia, s. m. vid. *bradype*, млекопитающее.

Pigrolier, s. m. зеленый дятелъ или желна (picus viridis) птица.

Pika, s. m. пищуха; чекушка или еврашка (lagomys); — сѣноставецъ (lagomys alpinus), vid. *lagomys*.

Pilart, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.

Pilayelle, s. f. (бот.) пилаелла (pilayella) родъ конфервы.

Pilchard, s. m. сельдь корнваллійскихъ береговъ или килька (clupea Pilchardus).

Piléanthe, s. m. (бот.) пилеантъ (pileanthus) миртовый кустарникъ Новой-Голландіи.

Piléiformes, s. m. pl. шапковидныя раковины (pileiformia).

Piléole, s. m. шапочка (pileolus) раковина; — lisse, шап. гладкая (pil. laevis); — plissé, шап. сборчатая (pil. plicatus); — néritoïde, шап. неритовидная (pil. neritoides); — de Hauteville, шап. готвильева (pil. altavillensis).

Piléole, s. f. (бот.) шляпочка (pileola) внѣшній первоначальный листъ.

Piléopsis, s. m. vid. *cabochon*, раковина.

Pileste, s. m. (бот.) ааронова борода (arum maculatum), vid. *gouet*.

Pilet ou pillet, s. m. утка шилохвостъ (anas acuta) птица.

Pilidion, s. m. оторочка (pilidium) полушаровое плодовмѣстіе, коего наружная кожица раздробляется въ сѣмена.

Piliet, s. m. vid. *orge cultivée* (*variété*).

Pilifères, s. m. pl. vid. *mastozoaires*.

Pilingre, (бот.) vid. *persicaire*.

Pillolet, s. m. (бот.) vid. *serpolet*.

Pillu, s. m. ибисъ хилійскій (tantalus pillus) птица; — vid. также *barge à queue noire*.

Pillurion, s. m. пиллюріонъ (cissopsis) птица изъ семейства сорокопутовъ.

Pilobole, s. m. гноянъ (pilobolus) тайнобрачное растеніе.

Pilocarpe, s. m. кистникъ (pilocarpus) бразильское растеніе.

Pilon, s. m. рогулецъ крыловый (pterocera lambis) раковина.

Pilophora, s. m. (бот.) vid. *manicaire*.

Piloriot, s. m. vid. *loriot commun*, птица.

Piloris, s. m. пахучая крыса антильская (mus pilorides), млекопитающее.

Piloselle, s. f. ястребинка мохнатая; ноготная трава; мышьи ушки (hieracium pilosella); — à fleurs bleues, незабудка полевая (myosotis arvensis); — petite —, точка весенняя (draba verna) и змѣевикъ двудомный (gnaphalium dioecum); — à siliques, рѣзуха италіянская (arabis thaliana).

Pilosellées, s. f. pl. ястребинки мохнатыя (piloselleae).

Pilote, s. m. лоцманъ (centronotus dux), рыба.

Pilotric, s. m. (бот.) волосянка (pilotrichum) родъ мха.

Pilulaire, s. m. vid. *géotrupe et sysiphe*, насѣкомыя.

Pilulaire, s. f. бедренецъ; пилюлянка (pilularia).

Pilulariées, s. f. pl. vid. *salviniées*.

Pilule, s. f. пилюля (pilula) насѣкомое, vid. *birrhe*.

Pilumne, s. m. пилумнъ (pilumnus) скорлупнякъ изъ сем. короткохвостыхъ; — porte-cupule, пилумнъ чашконосецъ (pilumnus cupulifer); — chauve-souris, пил. нетопырь (pil. vespertilio); — hérissé, пил. щетинчатый (pil. hirtellus).

Pimalot, s. m. малоизвѣстная мексиканская птица изъ сем. скворцевъ.

Pimard, s. m. vid. *loriot commun*, птица.

Pimbérah, s. m. vid. *devin*, змѣя.

Pimela, s. m. (бот.) vid. *canarium*.

Pimelée, s. f. (бот.) жирновка (pimelea).

Piméleptère, s. m. жирноперка (pimelopterus) рыба изъ сем. чешуекрылыхъ.

Piméliaires, s. f. pl. пимелійныя насѣкомыя (pimeliariae) колѣно чернавокъ (melasoma) изъ отдѣленія жесткокрылыхъ разносуставчатыхъ.

Pimélie, s. f. пимелія (pimelia) насѣкомое, vid. *piméliaires*.

Pimélode, s. m. пимелодъ или двущитка (pimelodus) рыба изъ сем. сомовидныхъ.

Piment, s. m. (бот.) перецъ индѣйскій, гвинейскій, стручковый; жгунъ; корольки садовые (capsicum); — de la Jamaïque, миртъ пряный (myrtus pimenta); — d'abeilles, vid. *mélisse officinale*; — aquatique, горецъ водоперечный; водяной или собачій перецъ (polygonium hydropiper); — de chien, жгучая ягода (capsicum baccatum); — d'eau, vid. — *aquatique*; — de marais ou royal, пахучка сухоягодная или мирика обыкновенная (myrica gale).

Pimentade, s. f. (бот.) сида жгучая; шелковникъ крапивный (sida urens).

Pimouche, s. f. (бот.) vid. *ivraie vivace*.

Pimparela, pimparelo, s. m. (бот. пров.) vid. *pâquerette vulgaire.*

Pimperneau, s. m. угорь рѣки Сены, vid. *anguille* (*variéte*).

Pimpinella, s. m. (бот.) vid. *boucage.*

Pimple, s. m. пимпла (pimpla) насѣкомое плевлистокр. изъ сем. наѣздниковъ; — attrayant, п. привлекающая (р. persuasoria); — instigateur, п. побудительница (р. instigator).

Pimprenelle, s. f. (бот.) синеголовникъ (poterium); — commune, синеголовникъ обыкновенный; черноголовникъ зеленоватый; свинная трава (pot. sanguisorba); — épineuse, синеголовникъ игольчатый; головникъ листоватый (pot. spinosum); — d'Afrique, vid. *mélianthe;* — aquatique, самоль или Валерандово растеніе (samolus Valerandi); — blanche, vid. *boucage;* — de la Nouvelle-Zélande, крючковка Новой-Зеландіи (ancistrum Zelandicum).

Pin, s. m. (бот.) сосна (pinus); — sauvage, сосна боровая или лѣсная (pinus sylvestris); — rouge, красная сосна (pinus rubra); — maritime, французская или италіянская сосна (pinus maritima); — pignon ou pinier, южная сосна; италійскій кедръ (pinus pinea); — d'Alep, алепская сосна (pinus halepensis); — laricio ou de Corse, корсиканская красная сосна (pinus laricio); — mugho, сосна альпійская или лучинковая (pinus mugho); — pumilio, сосна малорослая или сосновый кустъ (pinus pumilio); — cembro, кедръ сибирскій (pinus cembra); — du lord ou — de Weimouth, сосна виргинская или низвислая (pinus strobus).

Pin aquatique, vid. *prêle.*

Pinang, s. m. скалоройка зеленая (calyptomena viridis) птица.

Pinanga, s. m. (бот.) vid. *arec et pineau.*

Pinaouia ou pinaou, s. m. (бот.) сулейникъ длиннолистный (anona longifolia).

Pinantipèdes, s. m. pl. vid. *pinnantipèdes.*

Pinardie, s. f. (бот.) пинардія (pinardia).

Pinaria, s. m. (бот.) vid. *matthiole.*

Pinaru, s. m. живородка гребенчатая (blennius cristatus) рыба.

Pinarus, s. m. пинаръ (pinarus) насѣк. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Pinastella, s. m. (бот.) vid. *hippuris.*

Pinaster, s. m. (бот.) сосна лѣсная (pinus sylvestris); — французская сосна (pinus pinaster) и другія.

Pinc-pinc, s. m. варакушка чирокъ (sylvia locustella) птичка.

Pincar, pinchard, s. m vid. *pinson.*

Pince, s. f. щипчикъ (chelifer) арахнида изъ сем. лжескорпіоновъ; — cancroïde, щипчикъ или скорпіонъ книжный (chelifer cancroides); — de chirurgien, теллина крюковидная (tellina rostrata) раковина.

Pinceau, s. m. vid. *nésée,* раковина; — de mer, vid. *arrosoir,* моллюскъ; — en plume, митра епископская (mitra episcopalis) раковина.

Pincette de mer, (бот.) vid. *zostère.*

Pinche, s. m. игрунка пинша или эдипъ (jacchus œdipus) обезьяна.

Pinck, s. m. (бот.) камеллія японская (camellia japonica).

Pinkneye, s. f. (бот.) пинкнея (pinkneya) американское деревцо.

Pincrin, s. m. (бот.) сосна альпійская или лучинковая (pinus mugho).

Pinda, s. m. (бот.) подземный завилецъ (arachis hypogea).

Pindaiba, s. m. (бот.) бразильникъ шелковистый (xylopia sericea).

Pindoba, *pindova*, s. m. кокосникъ масленый (cocos butyracea).

Pineau ou pinot, s. m. (бот.) vid. *avoira.*

Pineda, s. m. (бот.) пинеда (pineda) куст. перуанскій.

Pinesse, s. f. (бот.) эпицея (epicea).

Pingo, s. m. vid. *pécari,* млекопитающее.

Pingouin, s. m. пингвинъ; чистикъ собств. такъ называемый (alca) птица изъ сем. пластокрылыхъ; — macroptère, обыкновенный чистикъ (alca tarda s. pica); — le grand —, большой пингвинъ; чистикъ безкрылый (alca impennis).

Pingrée, s. f. (бот.) пингрея (pingraea).

Pingui, s. m. vid. *pingouin,* птица.

Pinguicula, s. m. (бот.) vid. *grassette.*

Pinguin, s. m. аптенодитъ или чешуекрылъ патагонскій (aptenodytes patagonicus) водяная птица; — (бот.) vid. *bromélie.*

Pinicole, s. f. vid. *xyèle*, насѣкомое.

Pinier, s. m. италіянскій кедръ (pinus pinea).

Pinipinichi, s. m. (бот.) молочай индѣйскій (euphorbia tirucalli).

Pinna, s. m. (бот.) фортуна злополучная; несчастливое дерево (clerodendron infortunatum).

Pinnaire, *pinnier*, s. m. пинна (pinarius) моллюскъ, vid. *pinne.*

Pinnatipèdes, s. m. pl. лопастныя, ластовыя птицы (pinnatipedes).

Pinne, s. f. пинна; перистка (pinna) раковина; — rouge, пинна грубая (р. rudis); — hérissée, пин. чешуйчатая (р. nobilis); — nacrée, пин. жемчужная (pinna margaritacea).

Pinnigène, s. f. vid. *trichite et pinne,* раковина.

Pinnipèdes, s. m. pl. перепонкопалыя млекопитающія (pinnipedia), vid. *phoque et morse;* — ластовыя птицы (pinnipedes).

Pinnite, s. m. ископаемая пинна, vid. *pinne.*

Pinnothère, s. m. постоялецъ (pinnotheres) скорлупнякъ изъ сем. четырехъ-угольныхъ крабовъ; — des moules, постоялецъ ракушковый (pinn. mytilorum); — des anciens, пост. баснословный (р. veterum).

Pinnoux, s. m. (бот.) манжетка обыкновенная; львиная лапа (alchemilla vulgaris).

Pinol, s. m. (бот.) врачебница черная; черный рвотный орѣхъ (jatropha curcas).

Pinonie, s. f. (бот.) пинонія; папоротникъ шелковый; папоротникъ золотистый (pinonia).

Pinophile, s. m. сосполюбъ (pinophilus) жестокрылое насѣк. сѣверной Америки.
Pinot, s. m. (бот.) vid. *pineau*.
Pinson, s. m. зябликъ; зяблица (fringilla coelebs) птица: — d'Afrique, африканскій вьюрокъ (fringilla Eustachii); — d'Ardennes et d'Artois, вьюрокъ горный (fring. montifringilla); — d'Auvergne, vid. *bouvreuil commun*; — de Barbarie, vid. *casse-noix*; — des bois, мухоловка бѣлошейная (muscicapa albicollis); — des chardons ou doré, vid. *chardonneret*; — du Danemarck, vid. — *d'Ardennes*; — d'Espagne ou maillé, vid. — *casse-noix*; — de mer, буревѣстникъ качурка (procellaria pelagica); — de montagne, вьюрокъ лапландскій (fringilla laponica); — pie des montagnes, стрепатка снѣжная (emberiza nivea); — de neige, vid. *niverolle*; — rouge et royal, vid. *gros-bec commun*; — de tempête, vid. *pétrel*; — de Virginie, трупіалъ волоклуй (fringilla pecoris); — vid. также подъ словомъ *gros-bec*.
Pinsonnière, s. f. кузнечикъ (parus major) птица.
Pintade, s. f. буревѣстникъ чернобѣлый (procellaria capensis) птица; — vid. также *peintade*; — яичный желтокъ (cypraea vitellus) раковина; — (бот.) рябчикъ, вѣнечникъ мохнатый (fritillaria meleagris).
Pintadine, s. f. vid. *avicule*, раковина.
Pintasilgo, s. m. вьюрокъ магелланскій (fringilla magellanica).
Pinulka, s. m. равпа керча (cottus scorpio) рыба.
Pioc, *piot*, s. m. (пров.) vid. *dindon*.
Piochet ou pionet, s. m. vid. *grimpereau commun*.
Pion et piones, s. m. vid. *bouvreuil*.
Piophile, s. f. сырная мушка (musca casei) насѣкомое.
Piorlin, s. m. vid. *chevalier aux pieds rouges*.
Pioulaire, s. m. утка свиць (anas Pénelope) птица.
Piouquen, s. m. vid. *outarde*, птица.
Pipa, s. m. пипа хребтородная (rana pipa) родъ гада изъ сем. жабниковъ.
Pipal, s. m. (бот.) смоковница бенгальская (ficus bengalensis).
Piparée, s. f. (бот.) пипарея (piparea) гвіанское деревцо.
Pipe, s. f. морской конекъ (hippocampus), рыба изъ породы иглицъ (syngnathus).
Pipeau, s. m. лапчатка ползучая; могущикъ пятилистный или пятилистникъ (potentilla reptans).
Pipeline, s. f. кривокъ европейскій или морская сорока (haematopus ostralega), птица.
Piper, s. m. (бот.) vid. *poivrier*.
Pipéracées ou pipéritées, s. f. pl. (бот.) vid. *poivrier*.
Piperelle, s. f. (бот.) ѳимьянъ перечный (thymus piperella).
Piperitis, s. m. (бот.) перечная трава; перечный хрѣнъ; перечный дикій крессъ (lepidium latifolium); — vid. также *piment*.
Piperodendron, s. m. (бот.) перечникъ; перечное дерево (piperodendron).
Piperone, vid. *bivernoe*, раковина.
Pipet et pipotte, vid. *farlouse*, птица.
Pipi, s. m. славка цвѣточная (sylvia anthoides); — vid. также *pipit*, птицы.
Pipicau, s. m. чайка хохотливая (larus ridibundus) птица.
Pipile, s. m. марель свистунъ (penelope pipile), vid. *pénélope*.
Pipio, s. m. vid. *coulemelle*, грибъ.
Pipiri, s. m. vid. подъ словомъ *gobe-mouche*, птица.
Pipistrelle, s. f. нетопырь малорослый (vespertilio pipistrellus) млекопитающее.
Pipit ou pit-pit, s. m. щеврица (anthus); — des arbres, vid. — *farlouse*; — australe, щеврица австралійская (anthus australis); — brun, американскій бурый жаворонокъ (anthus fuscus); — des buissons, щеврица древесная; жаворонокъ лѣсной (anthus arboreus); — chii, щеврица южной Америки (anthus chii); — correndera, щеврица коррендера (a. correndera); — cujelier, vid. — *farlouse*; — à dos rouge, американскій красный жаворонокъ (alauda rubra); — farlouse, щеврица луговая, юла или жаворонокъ собственно такъ называемый (anthus pratensis; alauda pratensis); — leucophrys, щеврица бѣлобровая (anthus leucophrys); — des prés, vid — *farlouse*; — de Richard, щеврица рихардова (anthus Richardi); — rousselin, жаворонокъ рыжеватый (a. rufescens); — rousset, бенгальскій рыжеватый жаворонокъ (a. rufulus); — sentinelle, vid. — *Richard*; — spioncelle, щеврица водяная или каменистая (a. aquaticus s. rupestris); — spipolette, vid. — *spioncelle*; — variolé, жаворонокъ пестрый (a. variegatus), птицы.
Pipixiau, s. m. vid. *pipicau*, птица.
Pipize, s. f. пипиза (pipiza) насѣкомое двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — lugubre, пип. жалобная (p. lugubris); — à taches transparentes, пип. ночью свѣтящая (p. noctiluca).
Pipra, s. m. vid. *manakin*, птица.
Piptathère, s. m. (бот.) пшено голубое (piptatherum).
Piptocarpia, s. m. пиптокарпія (piptocarpia) бразильское сопильниковое растеніе.
Piptocome, s. m. (бот.) пиптокома (piptocoma).
Pipuncule, s. m. толстоголовая муха (pipunculus), насѣкомое двукрылое; — champêtre, толстоголовая муха обыкновенная или полевая (p. campestris).
Pique, s. f. лютьянъ копейщикъ, рыба, vid. *lutjan*.
Pique-boeuf, s. m. волоклуй (buphaga) птица изъ сем. скворчецевъ; — africain, волоклуй африканскій (buphaga africana).
Pique-bois, s. m. дятелъ черный (picus martius).
Pique-brot, s. m. почкогрызъ виноградный (eumolpus vitis), насѣкомое.
Pique-mouche, vid. *charbonnière*, птица.

Pique-veron, s. m. зимородокъ обыкновенный или иванокъ (alcedo ispida) птица.
Piquereau, s. m. vid. *casse-noix*, птица.
Piquérie, s. f. (бот.) пикверія (piqueria) мексиканское растеніе.
Piquitingue, s. m. vid. *pittinga*, рыба.
Piqûre-de-mouche, s. f. конусъ мухій калъ (conus stercus muscarum) раковина.
Pira-aca, s. m. спинорогъ китайскій (balistes chinensis), рыба.
Pirabe, s. m. долгоперъ вылетающій (exocetus evolans) рыба.
Pirametara, s. m. vid. *mulle*, рыба.
Piraquiba, s. m. прилипало большее (echeneis naucrates), рыба.
Pirarda, s. m. (бот.) vid. *pyrarda*.
Pirate, s. m. (стар.) vid. *frégate*, птица.
Piratinier, s. m. пиратинера; буквенное дерево (piratinera) гвіанское дерево.
Piravène, s. m. vid. *exocet*.
Piraya, s. m. пилобрюшка (serra salmus), рыба изъ сем. семговидныхъ.
Piraze, s. m. керита гебановая (pirazus), раковина.
Pirel, s. m. теллина рѣшетчатая (tellina ca ellata), раковина.
Pirèle, s. m. (бот. пров.) исландскій мохъ (lichen islandicum).
Pirène, s. f. vid. *mélanopside*, раковина.
Pirgo, s. m. пиргонъ (pyrgo) раковина.
Pirgopole, s. m. пиргополонъ (pyrgopolon) ископаемая раковина.
Pirigara, s. m. (бот.) пиригара или вонючее дерево (pirigara) каіенское деревцо.
Pirik, s. m. щурка полевая (merops urica), птица.
Pirimèle, s. f. пиримела (pirimela) скорлупнякъ изъ сем. короткохвостыхъ; — dentelée, пир. зазубренная (pir. denticulata).
Piripée, s. f. (бот.) пирипея (piripea) раст. гвіанское.
Piriqueta, s. m. пириквета (piriqueta) раст. гвіанское.
Piriri-mobe, s. m. (бот.) vid. *bois à calumet*.
Pirirgua, s. m. гвира-кантара (cuculus guira), родъ кукушки, птица.
Piririta, s. m. vid. *piririgua*, птица.
Pirogue, s. m. устрица виргинская (ostraca virginica), раковина.
Pirol, s. m. китта или пироль (kitta) птица изъ сем. врановидныхъ; — de la Chine, китта или сивоворонка китайская (coracias chinensis): — thalassin, пироль морской (kitta thalassina); — velouté, пироль бархатный (kitta holosericea); — verdin, пироль зеленѣющій (kitta virens).
Pirolle, s. f. (бот.) мокрица альпійская (trientalis europaea).
Pirouot, s. m. (пров.) юла лѣсная (alauda nemorosa), птица.
Pisaura, s. m. (бот.) vid. *lopézie*.
Piscicole, s. f. рыбососка кольцеходная (piscicola geometra), родъ пьявицы.
Piscidie, s. f. рыболовъ; рыбья трава; рыбья смерть (piscidia); — de la Jamaïque, рыболовъ красный (piscidia erythrina).
Pisciniboké, s. m. кіанея розовая (cyanea rosea) акалефа изъ сем. медузовыхъ.
Piscipula, s. m. (бот.) vid. *piscidie*.
Piscivore, s. m. рыбоѣдъ (scythale piscivorus), змѣя.
Pise, s. f. пиза (pisa) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; — héros, пиза герой (pisa heros); — licorne, пиза единорогъ (p. monoceros); — bélier, пиза баранъ (p. aries); — tétraodon, пиза четырезубая (p. tetraodon); — goutteuse, пиза хирагра (p. chiragra).
Pisidie, s. f. vid. *porcellane*, скорлупнякъ.
Pisidie, *pisidium*, s. m. горошка (pisidium), раковина.
Pisitoé, s. m. пизитоя (pisitoe), скорлупнякъ изъ разряда сжатыхъ монистокъ; — à deux épines, пиз. двуиглистая (p. bispinosa); — à front lisse, пиз. гладколобая (p. laevifrons).
Pison, s. m. пизонъ (pison) нас. плевистокрылое изъ сем. землекоповъ; — de Jurine, пизонъ черный (pison Jurini).
Pisonie, s. f. (бот.) пизонія (pisonia); — épineuse, пизонія колючая (p. aculeata); — à feuilles en coeur, п. сердцелиственая (pis. subcordata).
Pissang, s. m. (бот.) vid. *bananier*.
Pisse-lait, s. m. (бот.) vid. *digitale pourprée*.
Pissenlit, s. m. (бот.) одуванчикъ или попово гуменцо; куйбабка; дикій цихорій; хасимъ (leontodon taraxacum).
Pisse-sang, s. m. (бот.) vid. *fumeterre officinale*.
Pisseur, s. m. (зоол.) vid. *actinie*.
Pissode, s. m. почкоѣдъ сосновый (pissodes pini) нас. жесткокр. изъ сем. древесныхъ жуковъ.
Pistache, s. f. фисташка, плодъ, vid. *pistachier*; — de terre, vid. *arachide*.
Pistachier, s. m. фисташникъ; фисташковое дерево (pistacia); — vrai, настоящее фисташковое дерево (pistacia vera); — térébinthe, фисташникъ терпентинный (p. terebinthus); — lentisque, фисташка лѣсная; мастика; мастичное дерево (pistacia lentiscus); — faux —, клекочка перистая (staphylea pinnata).
Pistiacées, s. f. pl. рованковыя растенія (pistiaceae).
Pistie, s. f. (бот.) ровянка; ряска индѣйская; водяной салатъ (pistia).
Pistil, s. m. (бот.) пестикъ (pistillum) женскій органъ растеній.
Pistoloche, s. f. (бот.) дымянка луковичная (fumaria bulbosa); — vid. также *aristoloche*.
Pistorinie, s. f. (бот.) писторинія (pistorinia).
Pisum, s. m. vid. *cyclade*, раковина; — (бот.) vid. *pois*.
Pitangua, s. m. vid. *gobe-monche*, птица.
Pitar, s. m. венерка исландская (Venus islandica), раковина.
Pitaut, s. m. vid. *pholade*, раковина.

Pitcairnie, s. f. (бот.) питкернія (pitcairnia); — à bractées, питк. съ прицвѣтниками (p. bracteata); — faux ananas, питк. ананасолистная или лживый ананасъ (p. bromeliaefolia).
Pite, s. f. (бот.) агава американская (agave americana).
Pithécia, s. m. vid. *saki*, обезьяна.
Pithéciens, s. m. pl. четырерукія млекопитающія (quadrumana s. pitheci).
Pithèque, s. m. орангъ (pithecus) обезьяна.
Pithion, s. m. (бот. стар.) vid. *tussilage*.
Pithonion, s. m. (бот. стар.) vid. *jusquiame noir*.
Pithyorne, s. m. стрепатка бѣлоголовая (emberiza pithyornus).
Pithys, s. m. vid. *fourmilier manikup*, птица.
Pitonille, s. m. (pitonillus), vid. *hélicine*, раковина.
Pitpit, s. m. варакушка каіенская (sylvia nemorosa) птица; — vid. также *piaulante*.
Pitri, *pitriou*, s. m. (пров.) vid. *cresserelle*.
Pitta, s. m. vid. *brève*, птица.
Pittingua, vid. *melet*, рыба.
Pittone, s. f. (бот.) vid. *tournefortie*.
Pittospore, s. m. (бот.) мягкосѣменникъ (pittosporum); — ondulé, мягкос. струйчатый (p. undulatum); — Tobira, мягкос. китайскій или тобира (p. Tobira).
Pittosporées, s. f. pl. мягкосѣменниковыя растенія (pittosporeae).
Pittouer, s. m. vid. *butor*, птица.
Pittuitaire, s. f. (бот.) vid. *staphysaigre*.
Pitumba, s. m. (бот.) vid. *caséaire*.
Pityrodie, s. f. мятовонникъ; мятное дерево (pityrodia) деревцо Новой-Голландіи.
Pivane et pine, vid. *bouvreuil*, птица.
Pive, s. f. vid. *cymothoé*, скорлупнякъ.
Piverone, s. m. vid. *biverone*, раковина.
Pivert, s. m. дятелъ зеленый или желна (picus viridis); — bigarré, большой пестрый дятелъ (picus major); — bleu ou — d'eau, иванокъ европейскій (alcedo ispida) птицы.
Pivette, s. f. vid. лонзикъ зуечекъ (tringa ochropus), птица.
Pivier, s. m. vid. *pluvier doré et courlis*, птицы.
Pivine, s. f. чайка сизая (larus canus) птица.
Pivoine, s. f. vid. *bouvreuil*, птица; — (бот.) піонъ; піонія (paeonia); — officinale, піонія, стѣнница обыкновенная (paeonia officinalis); — moutan, піонія деревцо: піонія китайская; марьинъ корень древовидный (paeonia arborea).
Pivote, s. f. варакушка или славка бѣлоголовая (sylvia albicapilla) птица.
Pivoton, s. m. vid. *farlouse*, птица.
Pivron, s. m. (бот.) vid. *péberon*.
Pivou, s. m. (бот. пров.) vid. *peuplier noir*.
Placentule, s. f. лепешница (placentula) раковина.
Placobranche, s. m. пластинкожаберникъ глазчатый (placobranchus ocellatus).
Placodie, s. m. (бот.) плакодій (placodium), родъ лишайника; — canescent, пл. сѣдѣющій (p. canescens).
Placune, s. f. блиновикъ (placuna); — selle, бл. сѣдловидный (pl. sella); — vitrée, бл. лепешечный (pl. pacenta); — papyracée, бл. бумажный (pl. papyracea).
Placuntium, s. m. (бот.) vid. *rhytisma*.
Placus, s. m. (бот.) vid. *bacharis*.
Pladera, s. m. пладера (pladera) раст. остиндское.
Plaesconie, s. f. плесконія (plaesconia) инфузорій.
Plagianthe, s. m. (бот.) косоцвѣтникъ (plagianthus) деревцо Новой-Зеландіи.
Plagieuse, *plagiuse*, s. f. шероховатый пальтусъ (pleuronectes maximus), родъ камбалы, рыба.
Plagimyones, s. m. pl. косомускуловыя раковины (plagimyona).
Plagiopoda, s. m. (бот.) vid. *grévillée*.
Plagiostome, s. m. косоротка (plagiostoma) двучерепная раковина; — lunaire, кос. полулунная (pl. semi-lunaris); — pl. хрящуны (plagiostomi), разрядъ рыбъ.
Plagiotrique, s. f. косовласникъ (plagiotricha), инфузорій.
Plagiures, s. m. pl. плоскохвосты (plagiuri), vid. *cétacés*, млекопитающія; — vid. также *pélagiens*.
Plagiuse, s. f. vid. *plagieuse*, рыба.
Plagusie, s. f. vid. *achire*, рыба; — плагузія (plagusia) скорлупнякъ изъ отдѣленія короткохвостыхъ; — écailleuse, плаг. чешуйчатая (pl. squamosa); — clavimane, плаг. булаволапая (pl. clavimana).
Plainchant, s. m. свитокъ органный (voluta musica) раковина; — vid. также *hespérie*, насѣкомое.
Plais et plaise, s. m. vid. *plie*, рыба.
Planaire, s. f. плянарія; плоскунъ (planaria) кольчецъ изъ сем. вѣтвистокишечныхъ; — noire, плянарія черная (pl. nigra); — des étangs, пл. озерная (pl. stagnalis); — glauque, пл. голубоватая (pl. glauca); — ignée, пл. огненная (pl. rutilans); — brune, пл. смурая (pl. fusca); — cornue, пл. рогатая (pl. cornuta); — traverse, пл. дикобразная (pl. torva); — gesserienne, пл. гессеріева (pl. gesseriensis); — tronquée, пл. усѣченная (pl. truncata); — trémellée, пл. дрожащая (pl. tremellaris).
Planaria, s. m. vid. *monostome*, глиста.
Planarium, s. m. (бот.) плянарій (planarium) растеніе перуанское.
Planaxe, s. f. плоскосникъ (planaxis) раковина; — buccinoïde, плоск. букциновидный (pl. buccinoides); — noyau, пл. ядро; морской орѣшекъ (pl. nucleus).
Plane, s. m (бот.) кленъ американскій или норвежскій (acer plantanoides); — de mer, vid. *plie*, рыба.
Planer, s. m. минога планерова (petromyzon Planeri), рыба.
Planère, s. f. (бот.) планера (planera) американскій илимъ.
Planicaudes, s. m. pl. плоскохвостыя ящерицы.

Planiceps, s. m. плоскоголовка (planiceps) нас. плевистокрылое изъ сем. землекоповъ.
Planiformes, s. m. pl. vid. *omaloïdes*.
Planipennes, s. m. pl. плоскокрылыя насѣкомыя (planipennes).
Planiqueues, s. m. pl. плоскохвостыя млекопитающія (planicaudati).
Planirostres, s. m. pl. плоскоклювыя птицы (planirostres).
Plano, s. m. vid. *plie*, родъ камбалы, рыба.
Planorbe, s. m. катушка (planorbis) раковина изъ семейства озерниковъ; — corné, кат. роговая (plan. corneus); — carené, кат. килеобразная (pl. carinatus); — cornet, кат. рожокъ (pl. cornu).
Planorbier, s. m. катушка (planorbarius) моллюскъ, vid. *planorbe*.
Planorbuline, s. f. катушечка (planorbulina) раковина.
Planospirite, s. m. кружокъ (planospirites) раковина.
Planot, s. m. vid. *sittelle*, птица.
Plantaginastrum, s. m. (бот.) vid. *plantain d'eau*.
Plantaginées, s. f. pl. попутниковыя растенія (plantagineae).
Plantaginelle, s. f. (бот.) vid. *limoselle*.
Plantain, s. m. (бот.) попутникъ; припутникъ; полорожникъ (plantago); — d'eau, шильникъ, попутникъ водяной; частуха (alisma plantago).
Plantaires, s. m. pl. vid. *palmaires*, млекопитающія.
Plantigrades, s. m. pl. стопоходныя млекопитающія (plantigrada).
Plantisuges, s. m. pl. листососы (plantisuga) насѣкомыя полужесткокрылыя.
Planulacés, s. m. pl. плоскоголовые моллюски (planulacea).
Planulaire, s. f. плоскушка (planularia) раковина.
Plaque dorée, s. f. ботисъ болотный (botys palustris) насѣкомое.
Plaqueminier, s. m. (бот.) курма (diospyros); — faux-lotos, курма италіянская; фальшивый лотусъ (diospyros lotus); — ébène, курма ебеновая; гебановое дерево (diospyros ebenum).
Plaqueminiers, s. m. pl. vid. *ébénacées*.
Plaron, s. m. кутора землеройка (sorex cunicularis) млекопитающее.
Plaso, s. m. (бот.) бутея вѣтвіеватая (butea frondosa).
Plastron blanc, s. m. дроздъ ошейниковый (turdus torquatus) птица.
Platalea, s. m. vid. *spatule*, птица.
Platanaria, s. m. (бот.) vid. *sparganium et rubanier*.
Platane, s. m. (бот.) чинаръ (platanus) дерево; — orientale, чинаръ восточный (plat. orientalis); — d'Amérique, чинаръ западный или американскій (plat. occidentalis).
Platanocéphale, s. m. (бот.) vid. *céphalanthe*.
Platanthère, s. f. (бот.) ятрышникъ двулистный (platanthera, orchis bifolia).
Platax, s. m. пятииглый щетинозубъ (platax) рыба.
Platea, s m. vid. *spatule*, птица; — (бот.) платея (platea) явское дерево.
Plateau, s. m. (бот.) vid. *nénuphar*.
Platesse et platessa, vid. *plie*, рыба.
Platicarpos, s. m. (бот.) vid. *fumeterre*.
Platigère, s. f. (бот.) vid. *peltigère*.
Platisma, s. m. (бот.) vid. *lichen*.
Platon, s. m. (пров.) vid. *able*, рыба.
Platostome, s. m. (бот.) плоскоустъ (platostoma).
Platuk, s. m. — agam, дятелъ явскій (picus javanicus); — bawang, дятелъ бенгальскій (picus bengalensis); — lallar, дятелъ меньшой (p. minor); — watu, дятелъ печальный (p. tristis).
Plature, s. m. широкохвостъ (platurus) змѣя.
Platycarpe, s. m. (бот.) плоскоплодникъ (platycarpum) дерево южной Америки.
Platycéphale, s. m. рамша или рявца широкоголовая (platycephalus); — vid. также *rhynchophore*, насѣкомое.
Platycère, s. m. плоскорожка (platycerus) насѣкомое жесткокрылое изъ породы рогачей.
Platyceros, s. m. vid. *daim*, млекопитающее.
Platycerques, s. m. pl. плоскохвостые папугаи (platycerci).
Platycheilus, s. m. vid. *holocheilus*, насѣкомое.
Platycrinite, s. m. платикринитъ (platycrinites) родъ морскаго ежа.
Platydactyles, s. m. pl. широкоперстцы (platydactyli) порода ящерицъ изъ сем. гекконовъ.
Platygastre, s. m. широкобрюшка (platygaster) насѣкомое плевистокрылое изъ сем. куклоядныхъ; — de Bosc, шир. боскова (pl. Boscii).
Platygénie, s. f. платигенія (platygenia) насѣкомое жесткокрылое.
Platyglossates, s. m. pl. широкоязычковыя насѣкомыя (platyglossata).
Platylepis, s. m. (бот.) платилепида; широкочешуйникъ (platylepis) ятрышниковое американское растеніе.
Platylobe, s. m. (бот.) плосколопастникъ (platylobium).
Platyna, s. m. платина (platyna) гвинейское двукрылое насѣкомое.
Platyne, s. m. узкошейка (platynus) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ.
Platynote, s. m. широкоспинка (platynotus) насѣкомое жесткокрылое.
Platyomus, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Platyonique, s. m. глазокъ (platyonichus) скорлупнякъ изъ отдѣленія короткохвостыхъ.
Platyonix, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Platyope, s. f. плосковидка (platyopes) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — granuleuse, пл. зернистая (pl. granulata).
Platype, s. m. гагка (anas mollissima); — vid. также *macreuse*, птицы; — плосконожка (platypus) насѣк. жесткокр. изъ семейства древесныхъ жуковъ; — cylindre, пл. цилиндрическая (pl. cylindrus).

Platypetalum, s. m. (бот.) широколепестникъ (platypetalum).
Platypèze, s. f. платипеза (platypeza) нас. двукрылое.
Platypézines, s. f. pl. платипезы, vid. *platypèze*.
Platyphylle, s. m. (бот.) широколистный лишай (platyphyllum).
Platypiga, s. m. vid. *agouti*, млекопитающее.
Platyporus, s. m. (бот.) vid. *polypore*.
Platyposopes, s. m. pl. vid. *xylophages et platysomes*, насѣкомыя.
Platyptère, s. m. ширококрылка (platypterix) нас. чешуекрылое изъ породы фаленъ; — faucille, шир. серповидная (plat. falcula).
Platypteris, s. m. (бот.) плоскоперка (platypteris) мексиканское растеніе.
Platypus, s. m. vid. *échidné*, млекопитающее.
Platyraphe, s. m. (бот.) плоскошовъ (platyraphium) растеніе сѣверной Африки.
Platyrhinque, s. m. ширококлювъ (platyrhinchos) птица изъ семейства мухоловокъ; — à bandeau blanc, шир. занавѣшенный или мухоловка сенегальская (pl. velatus); — brun et blanc, ш. бѣлоголовый (pl. leucocephalus); — cancrome, шир. ракоѣдка (pl. cancroma); — à collier, мухоловка чернокрылая (musicapa melanoptera); — féroce, мухоловка лютая (musc. ferox); — gillit, vid. moucherolle gillit; — à gorge rousse, ширококлювъ рыжешейный (plat. ruficollis); — huppé de l'île de Mascareigne, vid. *moucherolle huppé de l'île de Mascareigne*; — à joues noires, шир. черношекій (pl. melanops); — à lunettes, шир. очковый (pl. perspicillatus); — à moustaches, шир. усатый (pl. mystaceus); — noir et roux, шир. носатый (pl. nasutus); — olivâtre, шир. оливковый (pl. olivaceus); — à oreilles noires, ш. черноухій (pl. auricularis); — à queue courte, ш. короткохвостый (pl. brachyurus); — à queue rouge, ш. рыжехвостый (pl. ruficaudatus); — roux de Cayenne, мухоловка рыжеватая (muscicapa rufescens); — rubin, мушероль увѣнчанный (muscicapa coronata); — schet, vid. *moucherolle schet*; — tacheté, vid. *moucherolle tacheté*; — tchetrecbé, vid. *moucherolle tchetrecbé*; — tchitrec, vid. *moucherolle tchitrec*; — à ventre jaune, vid. *moucherolle à ventre jaune*; — à ventre rouge, ширококлювъ рыжечревый (plat. rufiventris).
Platyrhynque, s. m. куликъ малорослый (numenius pygmaeus) птица изъ сем. бекасовыхъ; — широкорылъ (platyrhynchus) млекопитающее изъ породы тюленей.
Platyrostre, s. m. плоскорылъ (platyrostris) рыба; — pl. уткообразные птицы (platyrostres).
Platyrrhine, s. f. vid. *anthribe*, насѣкомое.
Platyrrhinins, s. m. pl. vid. *singes*, млекопитающія.
Platyscèle, s. m. хрущакъ гипполитъ (platyscelis; tenebrio Hippolythes) насѣк. жесткокрылое.
Platysma, s. m. (бот.) платисма (platysma) явское растеніе.
Platysme, s. m. черная жужелица (platysma) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ.
Platysome, s. m. плоскотѣлка (platysoma) жесткокрылое насѣкомое изъ сем. булавоусыхъ; — pl. сжатотѣлыя насѣкомыя (plytysoma).
Platyste, s. m. vid. *asprède et plotose*, рыба.
Platystome, s. m. широкоротка (platystoma) нас. двукрылое изъ сем. муховидныхъ.
Platyure, s. f. широкохвостка (platyura) насѣк. двукрылое изъ семейства типулидъ.
Platyzoma, s. m. (бот.) папоротникъ Новой-Голландіи (platyzoma).
Plazia, s. m. (бот.) плазія (plazia) раст. перуанское.
Plébéiens, s. m. pl. плебеи (plebeii) отдѣленіе дневныхъ бабочекъ по системѣ Линнея.
Plechan, s. m. (бот. стар. mentha pulegium) vid. *menthe*.
Plécopodes, s. m. pl. цѣльножаберныя рыбы.
Plécoptères, s. m. pl полножаберныя рыбы.
Plécoste, s. m. плекостомъ или кольчага цѣльноротъ (plecostomus) рыба.
Plecostome, s. m. (бот.) vid. *géastre*.
Plecotus, s. m. vid. *oreillard*, млекопитающее.
Plectaneia, s. m. (бот.) плектанея (plectaneia) мадагаскарскій кустарникъ.
Plectanthera, s. m. (бот.) vid. *luxembourgie*.
Plectocarpon, s. m. (бот.) лишай Новой-Голландіи (plectocarpon).
Plectognathes, s. m. pl. крѣпкочелюстныя рыбы (plectognathi).
Plectorhynque, s. m. узкорылъ (plectorhynchus) рыба индѣйскихъ морей.
Plectranthe, s. m. (бот.) бичецвѣтъ (plectranthus).
Plectronia, s. m. плектронія; бичевикъ (plectronia) дерево мыса Доброй-Надежды.
Plectrophane, s. m. пуначка (plectrophane) птица изъ семейства воробьиныхъ; — de neige, пуначка снѣжная (plectr. s. emberiza nivalis); — à eperons, пуначка пестрая (plectr. calcaratus s. fringilla laponica).
Plectrophore, s. m. биченосецъ (plectrophorus) раковина.
Plectropome, s. m. плектропомъ (plectropomus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Plée, s. f. плея (plea) насѣк. полужестк. изъ семейства водяныхъ клоповъ.
Plégaire, s. m. грызунъ виноградный (attelabus Bacchus) насѣкомое.
Plegmaria, s. m. (бот.) vid. *lycopode*.
Plegmatium, s. m. (бот.) конферва паутинная (plegmatium).
Plégorhize, s. f. (бот.) плѣтокорень (plegorhiza) растеніе хилійское.
Pleinchant, s. m. свитокъ органный, vid. *plainchant*.
Pléione, s. f. плеіона (pleione) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — tétraèdre, пл. четырегранная (pl. tetraedra); — errante, пл. блудящая (pl. errans); — caronculée, пл. мясо-желѣзистая (pl. caronculata); — éolienne, пл. эоловая (pl. aeolides); — alcyonienne, пл. ал-

кіоновая (pl. alcyonia); — aplatie, пл. сплющенная (pl. complanata).
Plénirostres, s. m. pl. полноклювыя птицы (plenirostres).
Pléopeltis, s. m. папоротникъ тропическій (pleopeltis).
Pléopus, s. m. (бот.) vid. *hyménophallus*.
Pléréoramphes, s. m. pl. vid. *plénirostres*.
Plérerit, s. m. petite hirondelle de mer, vid. *sterne*.
Pléroma, s. m. (бот.) плерома (pleroma) растеніе южной Америки.
Pleschanka, s. m. (motacilla leucomela) vid. *traquet*.
Plésiops, s. m. vid. *chromis*, рыба.
Plésiosaure, s. m. плезіозавръ (plesiosaurus) огромное ископаемое изъ класса ящеричныхъ.
Plestie, s. f. vid. *bordelière*, рыба.
Pleupleu, pleut-pleut, pluiplui, (прост.) vid *pic vert*.
Pleurandra, s. m. (бот.) плевотычникъ (pleurandra).
Pleuranthus, s. m. (бот.) vid. *protée*.
Pleureur, s. m. (бот.) vid. *saule pleureur*.
Pleureurs, s. m. pl. vid. *saï et sajou*, обезьяны.
Pleureuse, s. f. vid. *charanson*, насѣкомое.
Pleurisis, s. m. (бот.) vid. *germandrée*.
Pleurobème, s. m. vid. *nayade et mulette*, рак.
Pleurobranche, s. m. бокожаберникъ (pleurobranchus) раковина; — pl. бокожаберники (pleurobranchi) семейство раковинъ.
Pleurobranchidie, s. m. мекеловъ бокожаберникъ (pleurobranchidium) раковина.
Pleurobranchie, s. f. vid. *pleurobranchidie*.
Pleurocère, s. f. бокорожникъ (pleurocera) рак.
Pleurocystés, s. m. pl. бугроватые морскіе ежи (pleurocysti).
Pleurogonis, s. m. (бот.) vid. *pyrularia*.
Pleurolobe, s. m. (бот.) vid. *sainfoin*.
Pleuronecte, s. m. камбала (pleuronectes) родовое имя семейства камбалъ.
Pleuronectides, s. m. pl. камбалы (pleuronectidea).
Pleuronectite, s. m. vid. *peigne*, раковина.
Pleurophore, s. m. vid. *cyanée*, акалефа.
Pleuropogon, s. m. (бот.) бокобородникъ (pleuropogon).
Pleuropus, s. m. vid. *mesopus et agaric*, грибъ.
Pleurorhizées, s. f. pl. плевокоренныя, ярушковыя растенія (pleurorhizeae).
Pleurothallis, s. m. (бот.) ятрышникъ южной Америки (pleurothallis).
Pleurotomaire, s. f. плевротомарія (pleurotomaria) ископаемая раковина.
Pleurotome, s. m. плевротома или вавилонская башня (pleurotoma babylonica) раковина.
Pleurotomier, s. m. моллюскъ, vid. *pleurotome*.
Plexaure, s. f. плексавра (plexaura) полипникъ.
Plicacés, s. m. pl. сборчатыя раковины (plicacea).
Plicangis, s. m. ятрышникъ мадагаскарскій (plicangis).
Plicatile, s. m. ужъ сбористый (coluber plicatilis) змѣя.
Plicatule, s. f. складчатка (plicatula) раковина; — rameuse, скл. вѣтвистая (pl. ramosa); — en crête, скл. гребенчатая (pl. cristata); — pectinoïde, скл. гребенневидная (pl. pectinoides); — tubifère, скл. трубконосная (pl. tubifera).
Plicipennes, s. m. pl. складчатокрылыя насѣкомыя (plicipennes).
Plicostome, s. m. vid. *plécostome*.
Plie, s. f. камбала плоскуша (pleuronectes platessa); — franche, флиндеръ; флундеръ или настоящая камбала (platessa flesus) рыбы.
Plinie, s. f. (бот.) плинія (plinia); — à feuilles ailées, плинія перистая (pl. pinnata) дерево американское.
Plinthe, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Plissée, s. f. лягушка сбористая (rana plicata).
Ploas, s. m. мохнорогъ (ploas) насѣк. двукрылое.
Plocame, s. f. (бот.) кривянка (plocama) растеніе острова Тенериффы.
Plocamie, s. f. водорасль (plocamium).
Plocamier, s. m. (бот.) vid. *plocame*.
Plocaria, s. m. (бот.) плокарія (plocaria) родъ лишайника.
Plocariées, s. f. pl. плокаріевые лишайники (plocarieae).
Ploceus, s. m. vid. *tisserin*, птица.
Plochione, s. m. плохіонъ (plochionus) жесткокрылое насѣкомое сѣверной Америки изъ сем. карабидъ.
Plocoglottis, s. m. (бот.) плокоглоттида (plocoglottis) явское ятрышниковое растеніе.
Ploière, s. f. бедроклонъ (ploiera) насѣк. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечк. клоповъ.
Plomard, s. m. vid. *garot* (самка) птица.
Plomb, s. m. (прост.) куша (squalus zygaena) рыба; — груша морская (voluta pyrum) раковъ.
Plombaginées, s. f. pl. (бот.) vid. *plumbaginées*.
Plon, s. m. (бот. пров.) vid. *saule*.
Plongeon, s. m. гагара (colymbus) птица водяная; — cat-marin, гагара сѣверная или краснозобая (col. septentrionalis); — imbrim, гаг. льдистая или ошейниковая (col. glacialis); — lumme, гаг. чернозобая или гагакъ (col. arcticus); — de mer, vid. *guillemot*; — noir et blanc, vid. *macareux*.
Plonget, s. m. (стар.) vid. *castagneux et grèbe*.
Plongeur, s. m. оляпка водяная (cinclus aquaticus) птица; — à grosse tête, vid. *cormoran*.
Plongeurs, s. m. ныряющія птицы.
Plotia, s. m. (бот.) vid. *salvadore*.
Plotose, s. m. vid. *silure*, рыба.
Plotus, s. m. vid. *anhinga*, птица.
Pluchée, s. f. (бот.) комарникъ мариландскій (pluchea; conyza marylandica).
Pluie, s. f. — d'argent, конусъ минданскій или серебряный дождь (conus mindanus) раковина; — d'or, конусъ японскій или золотой дождь (conus japonicus).
Plukenétie ou pluknétie, s. f. (бот.) плюкнетія (pluknetia) остиндское молочайное растеніе.
Plumaire, s. f. vid. *aglaophénie*, полипникъ; — (бот.) vid. *ériophore et conferve*.
Plumatelle, s. f. пернатка (plumatella) полипникъ.
Plumbaginées, s. f. pl. зубничныя, зубницевыя растенія (plumbagineaei).

Plumbago, s. m. (бот.) vid. *dentelaire.*
Plume, s. f. — de coq d'Inde marine (бот.) vid. *dictyote.*
Plumeau, s. m. ou — d'eau (бот.) готтонія, гурча болотная (hottonia palustris).
Plumeria, *plumieria*, s. m. (бот.) vid. *franchipanier.*
Plumet, s. m. — d'Amphitrite, губка (spongia) полипникъ; — blanc, манакинъ бѣлолобый (pipra albifrons) птица.
Plumicolles, s. m. pl. мохношейные хищники (plumicolles).
Plumipèdes, s. m. pl. перопогія птицы (plumipedes) отдѣленіе куриныхъ.
Plumulaire, s. f. пуховица (plumularia) полипникъ, vid. *aglaophénie.*
Plumuline, s. f. (бот.) vid. *fabronie.*
Plusie, s. f. плузія (plusia) ночная бабочка.
Pluton, s. m. vid. *cormoran*, птица.
Plutonie, s. f. плутонія (coluber plutonia) змѣя.
Plutus, s. m. vid. *altyce*, насѣкомое.
Pluvial, s. m. жерлянка огненная (bombinator igneus) родъ лягушки.
Pluvian, s. m. vid. *pluvier*, птица.
Pluvier, s. m. зуекъ или ржанка (charadrius) птица изъ семейства чибесовъ; — à aigrettes, зуекъ шиповатый (char. spinosus); — armé de Cayenne, зуекъ каіенскій (ch. cayanus); — d'Azzara, з. аззаровъ (ch. Azzarai); — à calotte rouge, ржанка красноголовая (ch. pyrocephalus); — à camail, зуекъ клобучечный (char. cucullatus); — coiffé, з. шляпочный (ch. pileatus); — à collier interrompu, з. бѣлолобый или прибрежный (ch. cantianus); — à collier de la Jamaïque, з. ямайскій (ch. jamaicensis); — à collier noir, з. ошейниковый (ch. rubicollis); — couronné, з. увѣнчанный (ch. coronatus); — doré, ржанка настоящая или золотая (ch. pluvialis); — à double collier, зуекъ индѣйскій (ch. indicus); — échassier, vid. *oedicnème échasse;* — à face encadrée, з. златоголовый (ch. ruticapillus); — à face noire, з. чернолобый (ch. nigrifrons); — grand —, vid. oedicnème; — grand — à collier, ржанка ошейниковая; ржанка сѣвецъ; галстушникъ (ch. hiaticula); — gris, vid. *vanneau suisse;* — guignard, з. черноголовый; ржанка глупая (ch. morinellus); — Kildir, з. громкогласный (ch. vociferus); — à lambeaux, з. двулопастный (ch. bilobus); — de mer, vid. *vanneau suisse;* — mongol, з. монгольскій (ch. mongolus); — noirâtre, з. темный или черноватый (ch. obscurus); — pâtre, з. пестрый (ch. pecuarius); — petit — à collier, з. меньшой или рѣчной (ch. minor); — petit — à collier de l'île de Luçon, з. филиппинскій (ch. philippinus); — pie, ржанка сорочья (ch. Duvaucelii); — pluvian, ржанка черноголовая (ch. melanocephalus); — rougeâtre, vid. *sanderling;* — des sables, vid. *bécasseau variable;* — social, vid. *vanneau social;* — sombre, зуекъ мрачный или туманный (ch. nebulosus s. fuscus); — à tête verte, африканскій зеленоголовый зуекъ (ch. africanus s. chlorocephalus); — tricolore, з. трицвѣтный (ch. tricolor); — à ventre blanc, з. бѣлочревый (ch. leucogaster); — Wilson, вильсоновъ (зуекъ (ch. Wilsonius).
Pluvine, s. f. vid. *salamandre terrestre*, ящерица.
Plyctophollus, s. m. vid. *kakotoës*, птица.
Pneumoderme, s. m. легкокожникъ (pneumodermon) раковина изъ семейства кліонидъ.
Pneumonanthe, s. f. (бот.) горечавка стародубка; стародубка воздухоцвѣтная (gentiana pneumonanthe).
Pneumonures, s. m. pl. скорлупняки, дышащіе порошицею (pneumonura).
Pneumore, s. f. африканская саранча (pneumora) насѣкомое прямокрылое.
Poa, s. m. vid. *paturin*, гадъ изъ ящеричныхъ.
Poaya, s. m. (бот.) ипекакуанникъ (cephaelis ipecacuanha).
Poche, s. f. (vespertilio lepturus) vid. *taphien*, млекопитающее; — vid. также *pierre-garin.*
Pochery, s. m. vid. *martin-pêcheur*, птица.
Pocillopore, s. f. поциллопора (pocillopora) полипникъ изъ семейства мадрепоровыхъ.
Pocockia, s. m. (бот.) донникъ критскій (pocockia).
Pocophorum, s. m. (бот.) vid. *sumac.*
Pocoycan, s. m. филиппинская пчела, насѣкомое.
Podagraire, s. f. (бот.) снитки, vid. *égopode.*
Podagre, s. f. vid. *pterocère*, раковина.
Podalire ou flambe, s. m. подалирій (podalirius) насѣкомое чешуекрылое.
Podalirie, s. f. vid. *mégachile*, насѣкомое.
Podalyrie, s. f. (бот.) подалирія (podalyria) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Podanthes, s. m. (бот.) vid. *stapélie.*
Podarge, s. m. подаргъ (podargus) птица изъ семейства ластовицъ; — cornu, под. рогатый (p. cornutus); — gris, под. сѣрый (p. cinereus).
Podas, s. m. vid. *pleuronecte*, рыба.
Podaxis, s. m. (бот.) дождевикъ сенегальскій (podaxis; lycoperdon senegalense) грибъ.
Podencéphale, s. m. (зоол.) vid. *acéphale.*
Podiceps, s. m. vid. *grèbe*, птица.
Podie, s. m. желтокрылка (podium) насѣк. плевист. южной Америки изъ сем. землекоповъ.
Podin, s. m. пеландокъ или кангуру давно извѣстный (kangurus veterum) млекопитающее.
Podisme, s. m. подизмъ (podismus) насѣкомое прямокрылое изъ семейства гриллидъ.
Podisome, s. m. (бот.) накорникъ можжевельный (podisoma) родъ мха древеснаго.
Podje, s. m. vid. *tarsier*, млекопитающее.
Podoa, s. m. vid. *grèbe-foulque*, птица.
Podobé, s. m. дроздъ краснокрылый (turdus erythropterus) птица.
Podocarpe, s. m. (бот.) ногоплодникъ (podocarpus).
Podocère, s. m. погорогъ (podocerus) скорлупнякъ.
Podocoma, s. m. (бот.) подокома (podocoma) растеніе бразильское.
Pododunères, s. m. pl. vid. *aptères*, насѣкомыя.

Podogyne, s. m. подогиній; женская ножка (podogynium) уменьшенное продолженіе пестика.
Podolepis, s. m. (бот.) подолепись; ножночешуйникъ (podolepis) растеніе Новой-Голландіи.
Podolobium, s. m. (бот.) ногомочцикъ (podolobium).
Podonéréide, s. f. подонереида (podonereis) кольчецъ изъ семейства нереидъ.
Podophthalme, s. m. ногозорка (podophthalmus) скорлупнякъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; — pl. ногозорки (podophthalma) порода плавающихъ крабовъ.
Podophylle, s. m. (бот.) ноголистникъ (podophyllum) растеніе сѣверной Америки.
Podophyllées, s. f. pl. ноголистниковыя растенія (podophylleae).
Podopside, s. m. ногатикъ (podopsis) раковина.
Podoptères, s. m. pl. vid. *pinnipèdes*.
Podopterus, s. m. ногокрылка (pedopterus) деревцо Новой-Испаніи.
Podorie, s. f. подорія (podoria) куст. сенегальскій.
Podoricarpus, s. m. (бот.) vid. *podorie*.
Podosème, s. m. (бот.) ковыль (podosaemum).
Podosomates, s. m. pl. vid. *pycnogonides*, арахниды.
Podosperma, s. m. (бот.) vid. *podothèque*.
Podosperme, *podospermum*, s. m. (бот.) ногоплодникъ (podospermum).
Podostème, s. m. (бот.) ноготычинникъ (podostoemum).
Podostémées, s. f. pl. ноготычинковыя растенія (podostoemeae).
Podostigma, s. m. (бот.) vid. *stylandre*.
Podostome, s. m. ногоустъ (podostoma) зоофитъ.
Podothèque, s. m. (бот.) ноговлагалищникъ (podotheca) растеніе Новой-Голландіи.
Podure, s. f. ногохвостикъ (podura) насѣкомое; — vid. также *furcocerque*.
Poé, s. m. филедонъ кудреватый или туи (philedon circinnatus).
Poecile, s. m. быстрякъ (poecilus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Poecilie, s. f. пестрянка (poecilia) американская рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Poecilopes, *poecilopodes*, s. m. pl. колюченогіе щитни (poecilopoda) разрядъ скорлупняковъ.
Poeciloptère, s. m. пестрокрылка (poeciloptera) нас. полужесткокрылое изъ семейства цикадъ.
Poekiloptère, s. m. vid. *flatte*, насѣкомое.
Poephagus, s. m. vid. *yack*, млекопитающее.
Poeskop, s. m. гиббаръ пескопъ (balaenoptera poescop) млекопитающее изъ сем. плотоядныхъ китовъ.
Pogge, s. m. рявца панцырная (cottus cataphractus) рыба.
Pogonathe, s. m. усачка (pogonathus) рыба изъ семейства сціенъ.
Pogonathère, s. m. сахарникъ боровой (pogonantherum).
Pogonatum, s. m. (бот.) vid. *polytric*.
Pogonias, s. m. vid. *barbican*, птица; — многоусачка (pogonias) рыба изъ сем. окуневыхъ.
Pogonie, s. f. (бот.) погонія; бородачка (pogonia).
Pogonocère, s. m. бородорожка (pogonocerus) насѣкомое жесткокрылое.
Pogonophore, s. m. бородоносецъ (pogonophorus) нас. жесткокр. изъ семейства карабидъ.
Pogonopodes, s. m. pl. усастоногія раковины (pogonopoda).
Pogostémon, s. m. (бот.) брадотычникъ (pogostemon).
Pohlana, s. m. (бот.) vid. *zanthoxyle*.
Poi, s. m. vid. *poé*, птица.
Poignards, s. m. pl. старыя щуки, рыбы, vid. *brochet*.
Poïken et mannalai, s. m. сельдь китайская (clupea sinensis) рыба.
Poil, s. m. — de loup, (бот.) овечья манна (festuca ovina); — мятликъ упругій (poa rigida).
Poinciane, s. f. (бот.) павлиновъ хвостъ или райскій цвѣтъ; шпанская гвоздика (poinciana) деревцо южной Америки.
Poincillade, s. f. (бот.) vid. *poinciane*.
Poinçon, s. m. труборогъ кинжалъ (buccinum pungio) раковина.
Point, s. m. — de Hongrie, vid. *hespérie*, насѣкомое; — венерка ломкая (cypraea fragilis).
Pointillage, s. m. — blanc, ужовка закрапленая (cypraea aerosa) раковина.
Pointillé, s. m. кузовка кубическая (ostracion cubicus); — vid. также *roussette*, рыбы.
Poire, s. f. свитокъ груша (voluta pyrum) раковина; — конусъ пузырчатый (conus bullatus); — d'agathe, багрянка тюльпанъ (murex tulipa); — sèche, грушка (pyrula) раковины; — (бот.) груша, плодъ, vid. *poirier*; — плодъ дерева акажу (cassuvium); — d'anchois, vid. *grias*; — de bachelier, vid. *morelle*; — de terre, vid. *topinambour*; — de vallée, vid. *bardane*.
Poireau ou porreau, s. m. (бот.) порей (allium porrum).
Poirée, s. f. (бот.) свекла бѣлая (beta cicla).
Poirétie, s. f. (бот.) поиреція (poiretia) перуанское растеніе.
Poirier, s. m. (бот.) груша; грушевое дерево (pyrus); — commun, груша обыкновенная или садовая (pyrus communis).
Pois, s. m. (бот.) горохъ (pisum); — cultivé, горохъ огородный, садовый или обыкновенный (pisum sativum); — d'Angole ou de sept-ans, ракитникъ индѣйскій (cytisus cajan); — de brebis, vid. *gesse cultivée*; — café, лотусъ четырехъ-угольный (lotus tetragonolobus); — ciche ou chiche, овечій, италіянскій, волоскій горохъ (cicer arietinum); — doux de la Martinique, мимоза буколистная (mimosa fagifolia); — à gratter ou — patata, бобовникъ жгучій; — стручки глистогонные (dolichos pruriens); — sabre, гороховикъ серповый (eperua falcata); — de senteur ou — odorant, душистый, благовонный горохъ (lathyrus odoratus).
Poisson, s. m. — anthropomorphe, vid. *lamantin et dugong*; — argenté, vid. *dorade de la Chine et ménidie*; — vid. *coffre*, *diodon etc.*; — d'avril,

vid. *maquereau*; — banane, vid. *argentine*; — blanc, бѣлуга; — бѣлорыбица; — vid. также *able*; — boeuf, vid. *lamantin*; — bourse, vid. *baliste*; — chinois, воронка шлоссерова или китайская (gobius Schlosseri); — chirurgien, vid. *acanthure*; — coq, златикъ пѣтухъ (zeus gallus); — vid. также *callorhynque*; — coffre, vid. *coffre et ostracion*; — cornu, baliste; — cuirasse, vid. *syngnathe et pégase*; — de Dieu, vid. *tortue et caret*; — doré, золотая рыбка (cyprinus auratus); — électrique, гимнотъ электрическій; — vid. также *torpille*; — empereur, саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius); — épinarde, vid. *épinoche*; — éventail, корифена парусоносная (coryphoena velifera); — femme, vid. *lamantin*; — fleur, vid. *actinie et meduse*, полипники; — globe, vid. *tétrodon*; — gourmand, vid. *girelle*; кайканъ алчный (labrax lupus); — de Jonas, vid. *lamie*; — (прост.) baleine; — juif, vid. *marteau*; — lézard, vid. *dragonneau et callionyme*; — lune, vid. *chrysotose et mole*; — mangue, vid. *polynème*; — marteau, vid. *marteau*; — monocéros, vid. *narwal*; — à moustaches, vid. *silure*; — de paradis, vid. *polynème*; — rond, ежерыбъ круглый (diodon orbis); — rouge de la Chine, vid. — *d'or*; — vid. *chrysostome*; — vid. также *esturgeon, thon et ombre*; — sabre, vid. *dauphin gladiateur*; — Saint-Pierre, златикъ кузнецъ (zeus faber); — scie, пилоносъ; пила рыба (squalus pristis); — serpent, vid. *murène*; — soleil, vid. *zée et mole*; — souffleur, vid. *cachalot et dauphin*; — stercoraire, vid. *pilote*; — de Tobie, товіева рыба; товіевъ пескорой (ammodytes Tobianus); — trembleur, vid. *torpille*; — trompette, vid. *petimbe*; — volant, vid. *exocet*.

Poissons, s. m. pl. рыбы (pisces) классъ животныхъ.

Poissonnier, s. m. vid. *castagneux*, птица.

Poivre, s. m. перецъ (piper) vid. *poivrier*; — d'Afrique, гроздочникъ ароматическій или африканскій перецъ (uvaria aromatica); — d'Amérique, молла или бразильскій перецъ (schinus molle); — d'eau, водяной перецъ (polygonum hydropiper); — d'Ethiopie, vid. — *d'Afrique et unone*; — de Guinée, vid. *piment*; — de Jamaïque, миртъ пряный (myrtus pimenta); — des Maures, vid. — *d'Ethiopie*; — de muraille, молодилъ остросочный; дикій перецъ (sedum acre); — des Nègres, японскій перецъ или желтодревникъ перечный (xanthoxylon piperitum); — à queue, vid. *cubèbe*.

Poivrée, s. f. (бот.) барбарисъ мадагаскарскій (poivraea).

Poivrette, s. f. чернушка садовая (nigella sativa).

Poivrier, s. m. (бот.) перечникъ; перечневое дерево (piper); — cubèbe, кубеба (piper cubeba).

Poivriers, s. m. pl. перечныя растенія (piperineae или piperaceae).

Poivron, s. m. (бот.) vid. *péberon*.

Polamophile, s. m. vid. *thelphuse*, скорлупнякъ.

Polanisia, s. m. (бот.) поланизія (polanisia) американское растеніе.

Polatouche, s. m. летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans) млекопитающее изъ семейства веверицъ; vid. *ptéromys*.

Polcat, s. m. или *conépate*, вонючка хорекъ (viverra putorius).

Pole, s. m, косоротъ языкъ Средиземнаго моря (pleuronectes cynoglossus).

Polecat, s. m. vid. *polcat*, млекопитающее.

Polemannie, s. f. (бот.) полеманнія (polemannia) лилейное растеніе мыса Доброй-Надежды.

Polemoine, s. f. (бот.) грецкій булдырьянъ; троецвѣтъ; синюха (polemonium); — bleue ou hémastome, багр. кровавоустъ (p. haemastoma).

Polémoniacées, s. f. pl. синюхи (polemoniaceae) семейство растеній.

Polia, s. m. (бот.) vid. *hagée*.

Polidie, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.

Polidonte, s. m. полидонтъ (polidontes) раковина.

Polidruse, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.

Polinice, s. m. vid. *natice*, раковина.

Poliocéphale, s. m. кринопъ гладкоголовый (criniger poliocephalus) гвинейская птица.

Polison, s. m. (бот.) лютикъ крапфія (ranunculus krapfia).

Poliste, s. f. картонница (polistes). насѣк. плевистокр. изъ сем. осъ; — française, картонница французская (pol. gallica); — cartonnière, карт. обыкновенная (pol. nidularia); — lecheguana, карт. бразильская (pol. Lecheguana).

Polistique, s. m. полистихъ (polistichus) насѣк. жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Polium, s. m. (бот.) горный полей; дубровка бѣлая (teucrium polium).

Polixène, s. m. vid. *troncatuline*, раков. микроскопическая.

Pollack, s. m. желтый мерланъ (gadus pollachius) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Pollalesta, s. m. (бот.) vid. *oliganthe*.

Pollicata, s. m. pl. vid. *quadrumanes*.

Pollichia, *polliche*, s. f. (бот.) поллихія (pollichia) капское растеніе.

Pollichiées, s. f. pl. поллихійныя растенія (pollichieae).

Pollicipède, s. m. перстякъ (pollicipes) раковина.

Pollicipédites, vid. *pousse-pied*.

Pollie, s. f. (бот.) поллія (pollia) раст. японское.

Pollinie, s. f. поллинія (pollinia) растеніе африканское.

Pollonthe, s. m. vid. *milicle*, раковина.

Pollyxène, s. m. vid. *polyxène*, насѣкомое.

Polmove, s. m. vid. *stercoraire parasite*, птица.

Polochion, s. m. vid. *philédon*, птица.

Polochre, s. m. гнилелюбка; полохръ (polochrum) нас. плевистокр. изъ сем. землекоповъ.

Polophilus, s. m. vid. *coucal*, птица.

Polyachyrus, s. m. поліахиръ; добычникъ (polyachyrus) растеніе хилійское.

Polyactis, s. m. (бот.) vid. *moisissure*.

Polyadelphie, s. f. (бот.) многобратство (polyadelphia) классъ растеній.
Polyandrie, s. f. многомужіе (polyandria) классъ растеній.
Polyangium, s. m. (бот.) многогнѣздникъ (polyangium) раст. изъ сем. дождевиковыхъ.
Polyanthes, (бот.) vid. *tubéreuse*.
Polybie, s. m. vid. *platyonique*, скорлупнякъ.
Polyborus, s. m. каракара (polyborus) хищная птица, vid. *caracara et faucon*.
Polybotrye, s. f. (бот.) полиботрія (polybotrya) американскій папоротникъ.
Polybranches, s. m. pl. многожаберные моллюски (polybranchiata).
Polycardie, s. f. поликардія; многосердка (polycardia) мадагаскарскій кустарникъ.
Polycarpaea, s. m. (бот.) vid. *hagée*.
Polycarpon, s. m. (бот.) многоплодникъ; ноготокъ четырелистный (polycarpon).
Polycéphale, s. m. vid. *échinococque et coenure*.
Polycéphalus, s. m. (бот.) vid. *sphaeranthe*.
Polycère, s. f. многорожка (polycera) раковина.
Polycère, s. m. vid. *encrine*, полипникъ.
Polychroa, s. m. (бот.) полихроя (polychroa) красивое амарантовое растеніе китайское.
Polychrome, s. m. vid. *céphée*.
Polychrus, s. m. vid. *marbré*, ящерица.
Polycline, s. m. vid. *botrylle*, раковина.
Polycnème, s. m. (бот.) поликнемъ; хрящникъ (polycnemum).
Polycome, s. m. (бот.) многовласникъ (polycoma) тайнобрачное растеніе.
Polyconques, s. m. pl. vid. *polyplaxiphores et oscabrion*, раковины.
Polycycle, s. m. многокружка (polycyclus) раковина изъ семейства сросшійхся асцидій.
Polycycliques, s. m. pl. многокружечныя раковины (polycyclica).
Polydactyle, s. m. vid. *polynème*, рыба.
Polydème, s. m. многовязъ (polydesmus) насѣк. безкрылое изъ сем. юлидъ; — aplati, многовязъ плоскій (pol. complanatus).
Polydonte, vid. *polidonte*, раковина.
Polydore, s. f. полидора (polydora) кольчецъ семейства нереидъ.
Polyergue, s. m. поліергъ или подземный муравей (polyergus) насѣк. плевистокр. изъ семейства муравьиныхъ; — rousseâtre, пол. рыжеватый (pol. rufescens).
Polygale, s. m. (бот.) истодъ; крестовикъ; конница; многомлечникъ (polygala).
Polygalées, s. f. pl. многомлечныя или многомлечниковыя растенія (polygaleae).
Polygalon, s. m. (бот.) vid. *sainfoin et astragale*.
Polygamie, s. f. (бот.) многобрачіе (polygamia) классъ растеній.
Polygastre, s. m. (бот.) многожелудникъ (polygaster) тайнобрачное растеніе изъ семейства дождевиковъ.
Polyglotte, s. m. vid. *moqueur*, птица.
Polygnathes, s. m. pl. vid. *quadricornes*, скорлупняки.
Polygonates, s. m. pl. многочелюстные скорлупняки (polygonata).
Polygonatum, s. m. купена; коровникъ; печать соломонова (convallaria polygonatum).
Polygone, s. m. кубаревикъ многоугольный (polygonum) раковина, vid. *turbinelle*; — (бот.) vid. *polygonum*.
Polygonées, s. f. pl. гречиховидныя растенія.
Polygonelle, s. f. (бот.) полигонелла или спорышъ многобрачный (polygonella) каролинское растеніе.
Polygonifolia, s. m. (бот.) vid. *corrigiole*.
Polygonoïde, s. m. (бот.) vid. *calligonum*.
Polygonotus, s. m. vid. *pycnogonum*, скорлупнякъ.
Polygynie, s. f. (бот.) многоженство (polygynia) классъ растеній.
Polygyre, s. f. многовертка (polygyra) раковина, vid. *hélice*.
Polylèpe, s. f. vid *pouce-pied et anatife*.
Polylepis, s. m. (бот.) многочешуйникъ (polylepis) дерево перуанское.
Polymère, s. f. полимера (polymera) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.
Polymérie, s. f. (бот.) полимерія; колокольчикъ Новой-Голландіи (polymeria).
Polymérosomates, s. m. pl. многоколѣнчатыя арахниды (polymerosomata).
Polymnie, s. f. (бот.) полимнія (polymnia).
Polymorphes, s. m. pl. многообразные моллюски (polymorpha).
Polymorphum, *polymorphe*, s. m. (бот.) многообразный лишай (polymorphum).
Polymorphus, s. m. (бот.) vid. *burcardia*.
Polymyces, s. m. pl. слоистые грибы (polymyces).
Polynème, s. m. полинемъ (polynemus) чревоперая рыба изъ семейства окуневыхъ; — ou poisson de paradis ou mangue, райская рыба (polynemus paradiseus) бенгальская рыба.
Polynice, s. m. полиника или нереида двулобая (polynice) кольчецъ изъ разряда нереидъ.
Polynoé, s. f. полиноя колючая (polynoe muricata) кольчецъ изъ семейства афродитъ; — écailleuse, пол. чешуйчатая (p. squamosa); — houppeuse, пол. клочистая (p. floccosa); — feuillée, п. листовая (p. foliosa); — vésiculeuse, п. нетерпѣливая (p. impatiens); — scolopendrine, пол. сколопендровидная (pol. scolopendrina); — très-soyeuse, пол. шелковистая pol. setossima).
Polyodon, s. m. лопатница (polyodon s. spathularia) рыба изъ семейства листорыловъ (phyllorhynchi); — (бот.) поліодонъ (polyodon) растеніе тропическое.
Polyodonte, s. m. vid. *maillot*, раковина.
Polyodontes, s. m. pl. ковчежцевыя раковины (arcacea).
Polyommate, s. m. ликена (polyommatus s. lycaena) порода чешуекрылыхъ изъ сем. дневныхъ бабочекъ; — Amour, бабочка Купидонъ (pol. Amor); — Argus, бабочка Аргусъ (pol. Argus).

Polyorchis, s. m. (бот.) дремликъ остроязычный; сосулька остроязычная (serapias oxyglottis).
Polyosma, s. m. (бот.) поліозма (polyosma) явское растеніе изъ семейства жимолостей.
Polyozus, s. m. (бот.) поліозъ (polyzus) явское дерево.
Polypara, s. m. (бот.) vid. *houttuynia*.
Polype, s. m. полипъ; полипникъ; полипница (polypus); — vert, зеленый полипъ (pol. viridis); — isochire, пол. равнорукій (pol. isochirus); — Briarée, пол. сторукій или Бріарей (pol. Briareus); — mégalochire, пол. великорукій (p. megalochirus).
Polypes, s. m. pl. полипы; полипники; полипницы (polypi; polyparii) классъ животныхъ; — ciliés, — nus, — à polypier, — tubifères, — flottans, краеволосые, нагіе, влагалищные, трубконосные, плавающіе полипники (pol. ciliati, denudati, vaginati, tubiferi, natantes).
Polypétalie, s. f. (бот.) многолепесность (polypetalia) классъ растеній.
Polyphacum, s. m. (бот.) vid. *osmondaria*.
Polyphema, s. m. (бот.) vid. *jaquier*,
Polyphème, s. m. окоглавъ обыкновенный (polyphemus oculus) скорлупнякъ изъ семейства вѣтвисто-рожечковыхъ блохъ; — полифемъ (polyphemus) раковина; — vid. также *goliath*, насѣкомое.
Polyphragmon, s. m. (бот.) полифрагмонъ (polyphragmon) растеніе марёновидное острова Тимора.
Polyphyse, s. f. кистепоростъ (polyphysa) растительное произведеніе Новой-Голландіи.
Polypiaires, s. m. pl. vid. *actinomorphes*.
Polypiers, s. m. pl. полипники (polyparii) vid. *polypes*.
Polypilus, s. m. (бот.) vid. *thélophore*.
Polyplacophores, s. m. pl. vid. *polyplaxiphores*.
Polyplaxiphores, s. m. pl. многочешуйчатые моллюски (polyplaxiphora).
Polyplectron, s. m. vid. *éperonnier*.
Polypode, s. m. (бот.) зерликъ; соловка; баромецъ; ангельская сладость; черно-солодковый корень (polypodium); — femelle, папоротникъ женскій (athyrium или aspidium filix foemina); — mâle, папоротникъ мужескій (polystichum filix mas.).
Polypodes, s. m. pl. многоногія нас. (polypoda).
Polypodiacées, s. f. pl. зерликовыя растенія (polypodiaceae).
Polypogon, s. m. (бот.) многобородникъ; пушистикъ (polypogon).
Polypore, s. m. (бот.) дирчатка; дирчатый грибъ; дирчатая губка (polyporus); — officinal, бѣлая лиственичная губка (pol. officinalis; boletus laricis); — amadouvier, губка древесная; березовый трутъ (pol. s. boletus igniarius; agaricus chirurgorum).
Polypremum, s. m. (бот.) полипремъ (polypremum) растеніе сѣверной Америки.
Polyprion, s. m. американецъ (polyprion americanum) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Polyptère, et polypterus. s. m. vid. *bichir*, рыба.
Polypteris, s. m. (бот.) многокрылка (polypteris).
Polysaccum, s. m. (бот.) многомѣшечникъ (polysaccum) тайнобрачное раст. изъ сем. дождевиковыхъ.
Polysperme, s. f. (бот.) vid. *céramie et lémanée*.
Polyspermon, s. m. (бот.) лебеда многосѣменная (chenopodium polyspermum).
Polystichum, s. m. (бот.) полистихъ (polystichum) папоротникъ.
Polystigma, s. m. (бот.) полистигма (polystigma) тайнобрачное растеніе, vid. *hypoxylées*.
Polystome, s. m. многоротъ (polystoma) глиста изъ сем. сосаловыхъ; — pinguicole, мн. жировой (pol. pinguicola).
Polystome, s. m. многоротъ рыбій (polystoma) кольчецъ.
Polystomelle, s. f. многоротикъ (polystomella) раковина.
Polythalames, s. m. pl. vid. *céphalopodes*, раковины.
Polythme, et polythmus, vid. *polytmus*.
Polytmus, s. m. vid. *oiseau-mouche*, птица.
Polytome, s. m. многодольникъ (polytomus) акалефа; — vid. также *rhypicère*, насѣкомое.
Polytric, s. m. (бот.) многовласъ (polytrichum) мохъ.
Polytrichoïdées, s. f. pl. (бот.) многовласовые мхи (polytrichoideae).
Polytriquées, s. f. pl. многовласыя микроскопическія животныя (polytrichea).
Polyxène, s. m. поликсенъ (polyxenus) насѣкомое изъ порядка многоногихъ и сем. юлидъ; — à pinceau, пол. кистехвостый (pol. lagurus).
Pomacanthe, s. m. колючекрышечникъ (pomacanthus) порода рыбъ изъ семейства щетинозубовъ; — grison, щетинозубъ сѣдѣющій (choetodon canescens); — sale, щетинозубъ грязный (choet. sordidus); — arqué, щет. дугообразный (choet. arcuatus); — doré, щет. золотой (choet. aureus).
Pomacées, s. f. pl. яблочныя раст. (pomaceae).
Pomacentre, s. m. шаткозубъ (pomacentrus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ; — paon, шаткозубъ павлинохвостый (pomacentrus s. choetodon pavo).
Pomadasys, s. m. сціена серебристая (sciaena argentea) рыба.
Pomadère, (бот.) vid. *pomaderris*.
Pomaderris, s. m. помадеррисъ (pomaderris) крушинное растеніе Новой-Голландіи.
Pomaria, s. m. помарія (pomaria) бобовое растеніе Новой-Испаніи.
Pomarin, s. m. vid. *stercoraire cataracte*, птица.
Pomathorin, s. m. ягодоѣдъ (pomathorinus) тропическая птица изъ семейства кинирида; — temporal, ягодоѣдъ обыкновенный или доескей (pom. temporalis); — à sourcils, ягод. бровистый (pom. superciliosus); — des montagnes,

ягод. горный (pom. montanus); — d'Isidore, изидоровъ ягод. (pom. Isidorii).
Pomatie, s. f. улитка трявяная (pomatia) раковина, vid. *hélice*.
Pomatique, s. f. vid. *pomatie*, раковина.
Pomatome, s. m. поматомъ (pomatomus) рыба изъ порядка колючеперыхъ и сем. окуневыхъ.
Pomax, s. m. (бот.) vid. *operculaire*.
Pombalie, s. f. (бот.) бѣлый и пекакуанникъ (pomalia) vid. также *ionidion*.
Pometia, s. m. (бот.) vid. *schmidélie*.
Pomme, s. f. яблоко, плодъ, vid. *pommier*; — d'acajou, vid. *acajou*; — d'Adam, vid. *orange (variété) et banane*; — d'Amour, любовное яблоко (solanum lycopersicum); — d'Arménie, vid. *abricot*; — d'Assyrie ou de Médie, vid. *citron*; — de Bache, плоды горской или щиткообразной пальмы (corypha umbraculifera); — baume, vid. *momordique*; — cannelle, vid. *atte et corossol*; — de chien, vid. *mandragore*; — épineuse, vid. *stramoine commune*; — de flan, vid. *corossol*; — hémorrhoïdale, vid. *gui*; — de Jéricho, паслёнъ или псинкъ священный (solanum sanctum); — de liane, плодъ кавалерника лавролистнаго и яблонеобразнаго (passiflora laurifolia et maliformis); — de mancenille, vid. *mancennillier*; — de mer, vid. *oursin*; — de merveille, чудное или бальзамное яблоко (momordica balsamina); — d'or, vid. *orange et tomate*; — de Paradis, vid. *banane*; — de Pérou, vid. *tomate*; — de pin, плодъ шишконосныхъ растеніе; — китайская кровля (turbo pagodus) раковина; — poison, паслёнъ сосцеватый (solanum mammosum); — raquette. vid. *cacte*; — rose, vid. *jambosier*; — royale ou purgative, vid. *médicinier*; — savon, плодъ мыльнаго дерева (sapindus saponaria); — de Sidon, vid. *coing*; — de Sodome, vid. *mélongène*; — de terre, картофель (solanum tuberosum);—земляная груша (helianthus tuberosum).
Pommereulla, s. m. (бот.) поммерёлья (pommereulla) остиндское травяное растеніе.
Pommette, s. f. плодъ азерола (crataegus azarolus); — épineuse, vid. *stramoine commune*.
Pommier, s. m. яблонь; яблоня; яблончикъ; яблочное дерево (pyrus malus); — commun, обыкновенная яблонь (malus communis).
Pompadour, s. m. vid. подъ словами *pigeon et cotinga*; — vid. также *pacapac*.
Pompadoure, s. f. (бот.) vid. *calycanthe*.
Pompelmouse, vid. *pamplemouse et oranger*.
Pompile, s. m. тупоголовъ полосатый; греблевка (coryphoena pompilus) рыба Средиземнаго моря; — копальница; землекопная оса (pompilus) насѣкомое плевистокр. изъ сем. нѣмковыхъ; — voyageur, коп. путешественница (pomp. viaticus).
Pompiliens, s. m. pl. землекопныя осы (pompilii).
Pompon, s. m. vid. *rose (variété)*; — vid. также *camellie de Japon*.
Ponceau, s. m. vid. *coracine*, птица; — (бот.) vid. *pavot et coquelicot*.
Ponceletia, s. m. (бот.) понселетія (ponceletia) растеніе Новой-Голландіи.
Poncirade, s. f. (бот.) vid. *mélisse officinale*.
Poncire, s. m. vid. *citron (variété)*.
Ponctué, s. m. куньякъ закрапленный (mustellus punctulatus) рыба изъ сем. акуловыхъ; — ужъ точечный (coluber punctatus) змѣя.
Ponctuée, s. f. лягушка точечная (rana punctata).
Ponère, s. f. понера (ponera) насѣк. плевистокр. изъ сем. муравьиныхъ; — resserrée, пон. стянутая (pon. contracta).
Ponga, s. m. понга (ponga) малабарское неопредѣленное дерево.
Pongam ou pungam, s. m. (бот.) vid. *pongamie*.
Pongamie, s. f. (бот.) понгамія (pongamia) остиндское бобобниковое растеніе.
Pongatium, s. m. (бот.) vid. *sphénoclée*.
Pongélion, s. m. (бот.) vid. *ailanthe*.
Pongo, s. m. понго или орангъ-утангъ (simia satyrus) обезьяна.
Ponna, s. m. (бот.) vid. *calophylle*.
Pontédériacées, s. f. pl. понтедерійныя растенія (pontederiaceae).
Pontédérie, s. f. pl. понтедерія (pontederia) растеніе африканское.
Pontédériées, s. f. pl. (бот.) vid. *pontédériacées*.
Ponthiève, s. f. понтіева (ponthieva) растеніе индѣйское.
Pontiane, s. f. (бот.) vid. *tabac*.
Pontie, s. f. понтія (pontia) скорлупнякъ; — vid. также *piéride*, насѣкомое.
Pontobdelle, s. f. морская пьявица (pontobdella) кольчецъ изъ разряда гладко-суставчатыхъ.
Pontocarde, s. f. понтокардія (pontocardia) акалефа.
Pontonie, s. f. понтонія (pontonia) скорлупнякъ, vid. *salicoque*.
Pontophile, s. m. vid. *crangon*, скорлупнякъ.
Pontopidana, s. m. (бот.) vid. *couroupita et lecythis*.
Poo-book, s. m. vid. подъ словомъ *engoulevent*.
Poopo-arowro, s. m. vid. *éclatant*, подъ словомъ (coucou).
Popel, s. m. vid. *cérite*, раковина.
Popelué, s. m. vid. подъ словомъ *engoulevent*.
Popinette, s. f. vid. *mésange à longue queue*, птица.
Poranga, ou *mula-poranga*, s. m. гоккосъ поранга (crax alector).
Porane, s. f. (бот.) порана (porana) явское выюнковое растеніе.
Poranthère, s. f. порантера (poranthera) растеніе Новой-Голландіи.
Poraqueiba, s. m. (бот.) пораквеиба (poraqueiba) гвіанское деревцо.
Porc, s. m. vid. *cochon*, млекопитающее; — ou poisson porc, vid. *lamantin*; — de rivière, vid. *cabiais*; — de mer, vid. *marsouin*; — à musc, vid. *pécari*.
Porc-épic, s. m. дикобразъ (hystrix) млекопитающее изъ иглистыхъ грызуновъ; — d'Italie, дикобразъ хохлатый (hystrix cristata); — vid. также *cidarite*.

Porcelaine, s. f. ужовка (cypraea) раковина изъ семейства навивныхъ; — cervine, уж. оленья (cypr. cervina); — Argus, уж. аргусъ (c. Argus); — lièvre, уж. черепашная (c. testudinaria); — géographique, географическая карта или ландкарта (cypr. mappa); — à bandes, уж. ленточная (c. vittata); — ocellée, уж. глазчатая (c. ocellata), — arabique, уж. арапская (c. arabica).

Porcelat ou porcelet, s. m. vid. *cobaie*, млекопитающее; — vid. также *cloporte*.

Porcelet s. m. (бот.) vid. *jusquiame noire*.

Porcélie, s. f. порцелія (porcelia) перуанское дерево.

Porcelin, porcellanie, porchailles, (бот.) vid. *pourprier*.

Porcellane, s. f. vid. *crépidule*, раковина.

Porcellane, s. f. крабракъ (porcellana) скорлупнякъ изъ семейства настоящихъ раковъ; — à larges pinces, крабракъ ширококлещій (porc. platycheles).

Porcellaria, s. m. vid. *pétrel*, птица.

Porcelle, s. f. (бот.) ястребка коренистая; ястребная трава (hyppochaeris radicata).

Porcellion, s m. поросякъ (porcellio) скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ; — rude, поросякъ шероховатый (porcellio scaber).

Porcellites, (бот.) vid *porcelle*.

Porcellus, s. m. vid. *hamster*, млекопитающее.

Porcins, s. m. pl. щетинистыя или кабаны (setifera s. porcina) семейство млекопитающихъ.

Porcus, s. m. vid. *cochon*.

Poreau et porée, vid. *poireau*.

Porelle, s. f. (бот.) порелла или юнгерманнія порелла (jungermannia porella).

Porresa, vid. *crabe*, скорлупнякъ.

Porie, s. f. (бот.) порія (poria) vid. *polypore*.

Porillon, s. m. дикій, луговой нарциссъ (narcissus pseudo-narcissus).

Porine, s. f. (бот.) порина (porina) родъ лишайника.

Porinées, s. f. pl. (бот.) пориновые лишайники (porineae).

Porite, s. m. поритъ (porites) полипникъ.

Polium, s. m. (бот.) vid. *polypore*.

Porlière, s. f. (бот.) порліерія (porlieria) перуанское деревцо.

Porocéphale, s. m. порокефалъ (porocephalus) глиста куманской гремучей змѣи.

Poron, s. m. теллина адансоноова (tellina Adansonii) раковина.

Porophylle, s. m. (бот.) диролистникъ (porophyllum) растеніе южной Америки.

Poroptérides, s. f. pl. скважинные папоротники (poropterides).

Porostema, s. m. (бот.) vid. *ocotée*.

Porpa, s. m. (бот.) порпа (porpa) остиндскій кустъ.

Porphyra, s. m. (бот.) vid. *callicarpe*.

Porphyre, s. m. vid. подъ словомъ *pigeon*, птица; — ou porphyré, геккон гладкій (gecko laevis) ящерица.

Porphyre, s. f. оливка панамская или свитокъ мелко-остистый (voluta hispidula) раковина.

Porphyrio, porphyrion ou poule sultane, султанка лазоревая или персидскій пѣтушокъ, vid. *talève*, птица.

Porphyris, s. m. (бот. стар.) vid. *buglosse*.

Porpite, s. f. порпита (porpita) акалефа изъ сем. парусоносныхъ.

Porpus, s. m. vid. *marsouin*, млекопитающее.

Porpyte, vid. *orbulite*, полипникъ.

Porro, s. m. (бот.) *durvillée et laminariées*.

Porrut-ajang, s. m. дождяникъ снѣдобный (lumbricus edulis) кольчецъ изъ разряда щетинистыхъ червей.

Porte-aiguillons, s. m. pl. плевистокрылыя жалоносныя насѣкомыя (aculeata).

Porte-baudeau, s. m. (бот.) бизетка узлоцвѣтная (ethulia nodiflora); — barbe, vid. *polypogon*; — bec, vid. *rhynchophore*, насѣкомое; — chandelle, vid. *fulgore*, насѣк. — chapeau, (бот.) vid. *paliure*; — chaume, vid. *cidarite*; — collier, костяничникъ монистообразный (osteospermum moniliforme); — corne, vid. *rhinocéros*; — crête, vid. *iguane*; — crin, (бот.) щетиноноска (choetophora); — croix, крестоносецъ (coluber cruciatus) змѣя; — vid. также *criocère et pline*, насѣкомыя; — cupule, vid. *pilumne*; — *échelle*, скрыпунъ лѣстничный (saperda scalaris) насѣк.; — écuelle, vid. *lépadogastre*, рыба; — éperon, vid. *montain*, птица; — épine, vid. *porc-épine*; — feuille, смолка душистая (asperula odorata); — faix, vid. *callidie*; — glaive, vid. *glaive*, рыба; — houssoir, vid. *apiaires*; — iris, vid. *béroès*; — laine, (бот.) мохнатокорникъ (lasiorrhiza); — lambeau, vid. подъ словомъ *martin*, птица; — lancette, шипохвостъ хирургъ (acanthurus s. choetodon chirurgus) рыба; — lanterne, vid. *fulgore, taupin, lampyre*, насѣк.; — *lentille*, vid. *pézize*; — lyre, vid. *lyre et ménure*; — malheur, медлякъ зловѣщій (blaps mortisaga) насѣк.; — massue, vid. *corynéphore*; — miroir, большой атласъ (papilio Atlas) и шелкопрядъ гесперъ или зеркальная бабочка (bombyx Hesperus) бабочки; — mitre d'or, vid. *chardonneret*; — mort, vid. *nécrophore*; — musc, vid. *chevrotain*; — noix, каріокарникъ орѣхоносный (caryocar nuciferum); — plume, пероносецъ еѳіопскій или камфорный (pteronia camphorata); — plumet, vid. *cyclostome*; — pince, vid. *pince*; — poil, vid. *leptostome*; — queue, vid. *chevaliers (equites)* бабочки и *polyommate*; — grand porte-queue, бабочка Махаонъ (papilio Machaon); — quille, vid. *cidarite*; — rame, vid. подъ словомъ *musaraigne*; — scie, плевистокрылыя пилоносныя насѣкомыя (securifera); — vid. также *palémon*; — soie, vid. *pinne*; — suif, вирола салоносная (virola sebifera); — tarière, vid. *térébrans*; — tube, багрянка трубконосная (murex tubifer); — tuyaux, vid. *chrysides*; — vergette, спинорогъ шершавый (balistes hispidus) рыба.

Portenschlagia, s. m. (бот.) vid. *élaeodendron*.

Portesia, s. m. (бот.) vid. *trichilie*.

Portlandie, s. f. портландія (portlandia) растеніе антильское.
Portula, s. m. (бот.) vid. *péplide*.
Portulaca, s. m. (бот.) vid. *pourpier*.
Portulacaria, *portulacaire*, s. f. толстолистникъ древесоватый (crassula portulacaria).
Portulacées, s. f. pl. портулаковыя растенія (portulaceae).
Portumne, s. m. vid. *platyonique*, скорлупнякъ.
Portune, s. m. портунъ (portunus) скорлупнякъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; — étrillé, порт. косматый (port. puber).
Porzane, vid. *gallinule*, птица.
Posidonia, s. m. (бот.) vid. *caulinie*.
Posopos et posoposa, s. m. позопоза; суринамская смоква (carica posoposa).
Posoquérie, s. f. (бот.) позокверія (posoqueria) гвіанское деревцо.
Possira, s. m. (бот.) vid. *swartzie*.
Possum, s. m. vid. *opossum*, млекопитающее.
Post, s. m. vid. *goujonnière*, рыба.
Posydon, s. m. позидонъ (posydon) индѣйскій скорлупнякъ изъ сем. долговостыхъ раковъ.
Potalie, s. f. (бот.) поталія; горькоягодникъ (potalia) американское растеніе.
Potaliées, s. f. pl. поталійныя раст. (potalieae).
Potamées, s. f. pl. (бот.) vid. *naiades*.
Potameia, s. m. (бот.) vid. *cénarrhène*.
Potamida, s. m. (пров.) травничекъ болтливый (motacilla curruca).
Potamide, s. f. потамида; рѣчникъ (potamides) раковина.
Potamobie, s. f. vid. *thelphure*, скорлупнякъ.
Potamogeton, s. m. (бот.) vid. *potamot*.
Potamon, s. m. vid. *thelphure*, скорлупнякъ.
Potamophile, s. f. (бот.) рѣколюбка (potamophila) растеніе Новой-Голландіи.
Potamophile, s. m. рѣколюбъ (potamophilus) насѣкомое жесткокрылое изъ сем. булавоусыхъ; — vid. также *galathée*, раковина.
Potamophiles, s. f. pl. (бот.) vid. *naiades*.
Potamopitys, s. m. (бот.) vid. *élatine*.
Potamot, s. m. (бот.) рдестъ; жалга; жилига (potamogeton).
Potamys, s. m. vid. *myopotame*, млекопитающее.
Potan, s. m. vid. *porcelaine*, раковина.
Potelée, s. f. (бот.) vid. *jusquiame*.
Potelet, s. m. (бот.) гіацинтъ голубой (hyacinthus nonscriptus).
Potentille, s. f. (бот.) пятилистникъ; серебренникъ; молка; лапчатка (potentilla).
Potentillées, s. f. pl. пятилистниковыя растенія (potentillae).
Potériocrinite, s. m. потеріокринитъ (poteriocrinites) родъ морскаго ежа.
Poterium, s. m. (бот.) vid. *pimprinelle*.
Pothel, s. m. (бот.) vid. *sycomore*.
Pothos, s. m. (бот.) повой; гортанка (pothos).
Potichis, s. m. дикая свинька Новой-Испаніи.
Potima, s. m. (бот.) кофей западный (coffea occidentalis).
Potirons et poturons, s. m. pl. vid. *paturons*.
Potoroo ou potorou, s. m. потору (hépsyprymnus) млекопитающее изъ разряда чревосумчатыхъ звѣрей и семейства прыгающихъ; — de White, вейтовъ потору (hyps. Whitei).
Potot ou pottot, s. m. vid. *kinkajou*, млекопит.
Potto, s. m. лемуръ потто (lemur potto) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ.
Pot-vert, s. m. кубарка мраморная (turbo marmoratus) раковина.
Pou, s. m. вошь (pediculus), насѣкомое безкрылое изъ семейства сосущихъ вшей.
Pouacre, s. m. vid. *bihoreau*, птица.
Pouce-pied, s. m. перстякъ (pollicipes) раковина изъ сем. стебельчатыхъ; — groupé, перстякъ рогъ изобилія (p. cornucopiae); — couronné, п. увѣнчанный (poll. s. anatifa mitella).
Pouchari, s. m. vid. *bouchari*, птица.
Pouchet, s. m. улитка стѣнная (helix muralis) раковина.
Poudingue, s. m. багрянка ржавоцвѣтная (murex rubiginosus) раковина.
Poudré, s. m. гепонъ бѣлоносый (simia petaurista) обезьяна.
Poufignon, s. m. vid. *pouillot*, птица.
Pouilleux, s. m. (бот.) vid. *thym commun*.
Pouillot, s. m. пѣночка обыкновенная (regulus trochilus) птица.
Poukiobou, s. m. голубь величавый (columba superba) птица.
Poul, s. m. королекъ, vid. *roitelet*.
Poulain, s. m. жеребенокъ; vid. *cheval*; — златикъ жеребенокъ (zeus equula) рыба.
Poule, s. f. курица, vid. *coq*; — vid. также *anomie et térébratule*, (fossiles) раковины; — d'Afrique ou de Barbarie, vid. *peintade*; — bleue, vid. *porphirion*; — de bois, — des coudriers, — sauvage, vid. *gélinotte*; — du bon dieu, vid. *troglodyte*; — de bruyère ou de limoges, vid. *tétras (petit)*; — de Corée, vid. *paon*; — de Damiette, vid. *porphyrion*; — d'eau, vid. *gallinule*; — de la mère Carey, буревѣстникъ большой (procellaria gigantea) птица; — faisande, vid. *faisan*, (самка); — glousante, vid. *crabier*; — de mer, vid. *guillemot*; — de neige, vid. *lagopède*; — de Numidie, vid. *peintade*; — péteuse, vid. *agami*; — de Pharaon, vid. *alimoche*; — du port Egmont, vid. *goéland brun*; — rouge de Pérou, vid. *hocco du Pérou*; — sultane, vid. *porphyrion*.
Poule, s. f. — blanchette (бот.) vid. *mâche*; — grasse, бородавникъ обыкновенный (lapsana communis) и бѣлая лебеда (chenopodium album); — qui pond, vid. *mélongène*.
Poulet, s. m. цыпленокъ, vid. *coq*; — de bois, vid. *huppe*; — d'eau, vid. *gallinule*.
Poulette, s. f. вьюнокъ цыпленокъ (enchelis gallinula) микроскопическое; — vid. также *térébratule et anomis*, раковины.
Pouliot, s. m. (бот.) мята сердечная, полей, блохогонка (mentha pulegium); — thym, мята оленья; или осенняя (mentha cervina); — de mer, паклунъ головчатый; дубровникъ головчатый (teucrium capitatum).

Poull, s. m. собака Новой-Голландіи (canis Novae-Hollandiae).
Poulpe, s. m. спрутъ или осьминогъ (octopus) моллюскъ изъ семейства каракатицъ или чернильныхъ рыбъ; — commun, спрутъ обыкновенный (octopus vulgaris); — granuleux, спрутъ зернистый (oct. granulatus); — cirrheux, спрутъ усиковатый (oct. cirrhatus); — musqué, спрутъ мушкатный (oct. moschatus).
Poumelle, s. f. (бот.) скрыница (agaricus procerus).
Poumergue, poumeringue, s. m. мрежникъ золотистый (sparus auratus) рыба.
Poumon marin ou de mer, vid. *meduse*.
Poupart, s. m. отшельникъ (pagurus) скорлуп.
Poupartie, s. f. (бот.) пупарція (poupartia).
Poupée, s. f. vid. *histrionelle et enchélide*.
Poupon noble, s. m. спинорогъ европейскій (balistes capriscus) рыба.
Pourceau, s. m. vid. *cochon*, млекопит.; — ferré, vid. *hérisson*; — de mer, vid. *marsouin*.
Pourcelane et pourchaille, vid. *pourpier*.
Pouré, s. m. vid. *ovule*, раковина.
Pourouma, s. m. (бот.) пурума (pourouma guianensis) большое гвіанское дерево.
Pourpairolle, (бот. пров.) vid. *sorgho*.
Pourpier, s. m. (бот.) портулакъ (portulaca); — des cuisines, портулакъ обыкновенный, кухонный (port. oleracea); — petit — aquatique, монція ключевая или портулакъ ключевой (montia fontana); — de bois, vid. *pépéromie*; — de cheval, бутерлакъ одноженный (trianthema monogyna); — de mer, лебеда морская (atriplex halimus); — толстолистникъ пупочный (crassula cotyledon).
Pourpière, s. f. (бот.) спорышникъ европейскій (peplis portulacaria).
Pourpre, s. f. багрецъ (purpura) раков. изъ сем. пурпуровыхъ улитокъ; — persique, багр. персидскій (p. persica); — antique, багр. полуоткрытый (p. patula); — Consul, багр. консулъ (p. Consul); — à teinture, багр. красильный (p. lapillus); — hémastome, багр. кровавоустъ (p. haemastoma).
Pourpré, s. m. ужъ пурпуровый (coluber purpurascens), суринамская змѣя.
Pourprier, s. m. багрецъ, моллюскъ, vid. *pourpre*.
Pourragne, s. f. (бот. прост.) чалма дудчатая (asphodelus fistulosus).
Pourretie, s. f. (бот.) пурреція (pourretia), раст. южной Америки; — vid. также *pitcairnia*.
Poussepied, s. m. vid. *pouce-pied*, скорлупнякъ.
Poussin, s. m. каростель малорослый (rallus pusillus), птица.
Poutarque, s. m. vid. *boutargue*, рыба.
Poutérie, s. f. (бот.) путерія (pouteria), американское дерево или деревцо.
Poyer, s. m. (бот.) трубоцвѣтъ пятилистный (bignonia pentaphylla).
Pozoa, s. m. позоя (pozoa) раст. южной Америки.
Praedatrix, s. m. vid. *stercoraire*, птица.
Pranize, s. f. праница (praniza), скорлупнякъ изъ сем. десятиногихъ.
Prasin, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*, птица.
Prasium, s. m. (бот.) крапивникъ; крапивный кустъ; шандра бѣлая (prasium).
Prasocure, s. f. пыреегрызъ (prasocurus) насѣк. жесткокр. изъ сем. хризомалидъ.
Prason, s. m. (бот. стар.) vid. *poireau*.
Prasophylle, s. m. зеленолистникъ (prasophyllum), раст. ятрышниковое Новой-Голландіи.
Prasse, s. f. vid. *moineau et bergeronette*, птицы.
Praticola, s. m. (бот.) vid. *pigamot*.
Pratincola, s. m. тиркушка европейская (glareola austriaca), птица.
Praunus, s. m. vid. *mysis*, скорлупнякъ.
Praxélide, s. f. (бот.) прakселида (praxelis), растеніе гвіанское.
Préconsul, s. m. чайка сѣрая или голубоватая (larus glaucus), птица.
Préfet, s. m. конусъ префектъ (conus praefectus), раковина.
Préfleuraison, s. f. (бот.) цвѣтосложеніе (praefloratio), состояніе цвѣтка до распусканія.
Préhensipède, s. m. vid. *martinet et grimpeurs*.
Prélat, s. m. конусъ прелатъ (conus Praelatus), раковина.
Prèle, s. m. vid. *proyer*, птица.
Prêle, s. f. (бот.) хвощъ (equisetum).
Premecops, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Premna, s. m. (бот.) премна; суховикъ (premna).
Premnade, s. f. щетинозубъ двуиглистый (premnas; choetodon biaculeatus), рыба.
Prénanthe, s. f. (бот.) препантъ; косогорникъ; лактукъ или молочайникъ горный (prenanthes).
Prépodes, vid. *rhynchophores*, насѣкомыя.
Prépuce, s. m. vid. *arrosoir*, моллюскъ.
Prépuse, s. f. (бот.) препуза (prepusa), бразильское горчавковое растеніе.
Presaie, s. f. vid. *effraie*, птица.
Presbytis, s. m. тощавка косматая (semnopithecus comatus), обезьяна.
Prescotia, s. m. (бот.) прескоція (prescotia), бразильское ятрышниковое растеніе.
Preslaea, s. m. (бот.) преслея (preslaea) бразильское растеніе.
Presle, s. f. (бот.) vid. *prêle*.
Press, s. m. vid. *tupaïa*, млекопитающее.
Presset, s. m. (бот.) vid. *pavie*.
Pressirostres, s. m. pl. сжатоклювыя птицы.
Prestomus, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Prestonie, s. f. (бот.) престонія (prestonia), деревцо американское; — vid. также *pavonie*.
Prestra ou prestre, s. m. vid. *joël et éperlan*.
Prêtre, s. m. vid. *agrion*, насѣкомое *et bouvreuil*, птица.
Prétrot, s. m. vid. *rossignol de muraille*.
Prevostea, s. m. (бот.) vid. *dufourée*.
Prevotia, s. m. (бот.) vid. *céraiste*.
Preyer, prier, prayer, s. m. vid. *proyer*.
Priacanthe, s. m. колючка большеглазая или

вологлазъ (priacanthus), рыба японская изъ сем. окуневыхъ.
Priam, s. m. бабочка Пріамъ; троянскій кавалеръ Пріамъ (eques Priamus).
Priapée, s. f. (бот.) табакъ, тютюнъ турецкій (nicotiana rustica).
Priape, s. m. — de mer, vid. *alcyon et véritille*.
Priapolithe, s. m. пріаполитъ, vid. *alcyon*, ископ.
Priapule, s. m. морщинникъ (priapulus) кольчецъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ.
Priapus, s. m. (бот.) пріапъ (priapus) грибъ.
Pricka, s. m. vid. *petromyzon*, рыба.
Priestleya, s. m. пристлеія (priestleya), раст. мыса Доброй-Надежды.
Prieurée, s. f. пріерея (prieurea) раст. сенегальское.
Primevère, s. f. (бот.) скороспѣлка; первинка (primula veris).
Primula, s. m. (бот.) vid. *primevère*.
Primulacées, s. f. pl. первинки; скороспѣлковыя растенія (primulaceae).
Princard, princhard, s. m. зябликъ, vid. *pinson*.
Prince, s. m. vid. *argyne*, бабочка.
Prince-régent, s. m. медоѣдка златоголовая (meliphaga chrysocephala) птица Новой-Голландіи.
Princesse, s. f. vid. *vagabond*, рыба.
Principal, s. m. анолисъ или зобастикъ отмѣнный (lacerta principalis) ящерица южной Америки.
Principe, s. m. vid. *monade*, инфузорій.
Prinia, s. m. принія (prinia) явская птица изъ сем. киннiридъ.
Prinos et prinus, s. m. (бот.) vid. *apalachine*.
Printanière, s. f. коровятникъ желтый или весенній (motacilla flava) птица.
Printzie, s. f. принція (printzia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Priocère, s. f. пилорожка пестрая (priocera variegata), бразильское насѣк. изъ сем. пилоусыхъ.
Priocères, s. f. pl. vid. *serricornes*.
Priodonte, s. m. армадилъ великанъ (dasypus gigas; priodontes giganteus) млекопитающее.
Prion, s. m. пріонъ; буревѣстникъ синій или форстеровъ (pachyptila) птица австралійская.
Prione, s. m. пилогрудка (prionus), нас. жестк. изъ сем. длинноусыхъ; — tanneur, пил. кожевенная (pr. coriarius); — cervicorne, пил. оленерогая (pr. cervicornis); — géant, пил. исполинская (pr. giganteus).
Prioniens, s. m. pl. пилогрудки (prionii), vid. *prione*.
Prionites, s. m. момотъ (prionites), птица.
Prionitis, s. m. (бот.) vid. *barleria*.
Prionoderme, s. m. vid. *pentastome*, глиста.
Prionops, s. m. vid. *pie-grièche*, птица.
Prionote, s. m. тригла вылетающая (trigla evolans) рыба; — (бот.) островершка (prionotes).
Prionure, s. m. vid. *acanthure*, рыба.
Pririt, s. m. vid. *gobe-mouche pririt*, птица.
Prismatocarpe, s. m. (бот.) призмоплодникъ; столбоплодъ (prismatocarpus).
Prisodon, s. m. vid. *mulette*, раковина.
Pristigastre, s. m. пилобрюшка (pristigaster), американская рыба изъ сем. сельдевидныхъ.
Pristin, s. m. vid. *scie*, рыба.
Pristophore, s. f. пилоноска (pristiphora), нас. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ осъ; — testacée, пил. скорлупная (pl. testacea).
Pristipome, s. m. пристипомъ; пилокрышечникъ (pristipomus), рыба южныхъ морей.
Pristis, s. m. vid. *scie*, рыба.
Pristobate, s. m. пиловидный скатъ (pristobatis) рыба.
Priva, s. m. прива (priva), раст. аравійское.
Pro-abeilles, s. f. pl. vid. *andrenètes*, насѣкомыя.
Proboscide, s. f. хоботница (proboscidea), глиста.
Proboscidea, s. m. (бот.) vid. *martynia*.
Proboscidés, s. m. pl. хоботоносныя двукрылыя насѣкомыя (proboscidea).
Proboscidia, s. m. (бот.) vid. *rhynchanthera*.
Proboscidiens, s. m. pl. vid. *pachydermes*.
Proboskidie, s. f. хоботоноска (proboskidia), инфузорій.
Procellaire, s. f. vid. *mouette à manteau noir*.
Procellaria, s. m. vid. *pétrel*, птица.
Procéphales, s. m. pl. vid. *ptéropodes*, моллюски.
Procère, s. m. жукъ-великанъ (procerus), нас. изъ сем. карабидъ; — scabreux, жукъ-великанъ шероховатый (pr. scabrosus).
Processe, s. f. vid. *nika*, скорлупнякъ.
Processionnaires, s. m. pl. гусеницы шелкопрядовъ (processionnea s. pithyocampa).
Procheton, s. m. (бот.) vid. *tussilage*.
Prochile, s. m. сціена великочешуйчатая и сіпятнистая (prochilus), рыба.
Prochilus, s. m. медвѣдь губастый (ursus labiatus s. prochilus), млекопитающее.
Pro-cigale, s. f vid. *tettigone et membracis*, нас.
Prockie, s. f. прокія (prockia), деревцо африканское.
Procnias, s. m. прокна (procnias), птица изъ сем. шелкушекъ; — tersine, прокна бѣлобрюхая (pr. ventralis).
Proconie, s. f. проконія (proconia), насѣк. полужесткокрылое изъ сем. цикадъ; — à crête, пр. гребенчатая (pr. cristata); — tachetée, пр. закрапленная (pr. adspersa).
Procris, s. f. прокрида или зигена сѣрая (procris) сумеречная бабочка; — (бот.) прокрисъ (procris).
Procruste, s. m. кожежукъ (procrustes), насѣк. жесткокр. изъ сем. карабидъ; — coriacé, кожежукъ кожистый (pr. coriaceus).
Procloles, vid. *physoon*, полипникъ.
Proctotrupe, s. m. буравохвостка (proctotrupes), нас. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ осъ; — pallipède, бур. блѣдноногая (pr. pallipes).
Proctotrupiens, s. m. pl. vid. *oxyures*.
Procyon, s. m. vid. *raton*, млекопитающее.
Producte, s. m. раковина ископ., vid. *térébratule*.
Pro-gallinsectes, s. m. pl. vid. *cochenille*.
Prognathe, s. m. прогнатъ (prognathus), насѣк.

жесткокрылое; — rufipenne, пр. рыжекрылый (pr. rufipennis).
Prolifère, s. f. (бот.) vid. *ectosperme et vauchérie.*
Promécopside, s. f. промекопсида (promecopsis), насѣк. полужесткокр. изъ сем. цикадъ.
Proméfil, s. m. vid. *promérops proméfil.*
Promeneurs, s. m. pl. присѣдныя (insessores s. ambulatores), разрядъ птицъ.
Promépic, s. m. vid. *pic promépic*, птица.
Promérops, s. m. пращурка (promerops), птица изъ сем. патотуекъ; — azuré, удодъ индѣйскій; пращурка лазоревая (upupa indica; falcinellus cyaneus); — des Barbades, vid. *troupiale orangé*; — à bec rouge, удодъ или пращурка красноклювая (upupa erythrorhynchos); — brun à ventre tacheté, vid. *souimanga du Protea*; — du cap de Bonne-Espérance, тоже; — huppé des Indes, vid. *moucherolle promérupe*; — jaune du Mexique, vid. *troupiale orangé*; — multifil, пращурка лучезарная или парадизка бѣлая (falcinellus resplendescens; paradisea alba); — namaquois, пращ. двуличная (falcinellus cyanomelas); — olivâtre. vid. *philédon olivâtre*; — orangé, vid. *troupiale orangé*; — proméfil, пращ. великолѣпная (falcinellus magnificus); — promérar, пращ. шилохвостая (falc. caudacutus); — promérupe, vid. *moucherolle promérupe*; — siffleur, пращ. свистунъ (falc. sibilator); — vid. также *picucule.*
Promérupe, s. m. vid. *moucherolle promérupe.*
Pronacre, s. m. (бот.) пронакронъ (pronacron), гвіанское растеніе.
Pronée, s. m. проней (pronaeus), насѣк. полужесткокрылое изъ сем. землекоповъ.
Prophylace, s. m. профилаксъ (prophylax), скорлупнякъ изъ сем. длиннохвостыхъ раковъ.
Propion et prosopis, s. m. (стар.) vid. *bardane.*
Proptère, s. f. проптера (proptera), раковина, vid. *moule.*
Proquier, s. m. (бот.) vid. *prockia.*
Proscarabée, s. f. vid. *méloé*, насѣкомое.
Proscopie, s. f. хоботковидка (proscopia), насѣкомое прямокрылое изъ сем. гриллидъ; — géante, хоб. большая (prosc. gigantea).
Proserpinaca, s. m. просерпинака (proserpinaca) растеніе сѣверной Америки.
Prosimia, s. m. vid. *lemur*, полуобезьяна.
Prosope, s. f. vid. *hylée*, насѣкомое.
Prosopis, s. m. (бот.) лабутка (prosopis) остиндское растеніе.
Prosthemium, s. m. (бот.) березовый мохъ (prosthemium).
Prosthésie, s. f. (бот.) простезія (prosthesia).
Prostomis, s. m. простомидъ (prostomis) насѣк. жесткокрылое изъ сем. древогрызовъ.
Protéacées, s. f. pl. серебряковыя растенія (proteaceae).
Protée, s. m. протей (proteus) хвостатый жабникъ изъ сем. рыбнецевъ (ichthyodea); — anguillard, протей темничный (proteus anguineus); — протей или амеба расплывная (proteus s. ameba diffluens) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ; — s. f. (бот.) серебрякъ; бѣлое дерево (protea).
Protéine, s. m. протеинъ; хвостовертка (proteinus), насѣк. жестк. изъ сем. сплющенныхъ.
Protèle, s. m. гіеновидъ (proteles), африканскій лютый звѣрь.
Protéoïdes, vid. *protéacées.*
Protium, s. m. протій (protium) явское бальзамное дерево.
Proto, s. m. прото пальчатое (proto digitata), земляной червь изъ семейства наидъ; — прото (proto) родъ башенки, раковина; — vid. также *proton*, скорлупнякъ.
Proton, s. m. протонъ (proto) скорлупнякъ изъ отдѣленія горлоногихъ монистокъ.
Protonataire, s. m. варакушка протонотарій (sylvia protonotarius), птица.
Proustia, s. m. прустія (proustia), деревцо хилійское.
Provencale, s. f. прованскій ужъ (coluber meridionalis), змѣя.
Proyer, s. m. просянка; овинникъ или стрепатка сѣрая (emberiza miliaria), птица.
Prozetia, s. m. (бот.) vid. *pouteria.*
Prune, s. f. слива, плодъ, vid. *prunier*; — des anges ou — coco, vid. *jaquier*; — de Dame, vid. *comocladie*; — à cochons, vid. *icaquier*; — étoilée, vid. *carambolier.*
Prune de Reine-Claude, пузырникъ гвинейскій (ampularia guinaica), раковина.
Prunella, s. m. vid. *fauvelte brune*, птица.
Prunelle, s. f. (бот.) горлянка; черноголовка (prunella).
Prunellier, s. m. (бот.) тернъ; терновникъ; слива тернъ (prunus spinosa).
Prunier, s. m. (бот.) слива; черносливъ; черносливное дерево (prunus); — épineux, vid. *prunellier*; — de Briançon, французская желтая слива (prunus Brigantiae); — cultivée, обыкновенный черносливъ (prunus domesticus).
Psallidie, s. m. псаллидій (psallidium) насѣкомое жесткокр.
Psamatote, vid. *hermelle*, кольчецъ.
Psamme, s. m. (бот.) песчаный тростникъ (arundo arenaria).
Psammétique, s. m. псамметихъ (psammeticus), хилійское жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ.
Psammobie, s. f. псаммобія; пескожилъ (psammobia) раковина.
Psammochare, s. m. vid. *pompile*, насѣкомое.
Psammocole, s. f. vid. *psammobie et psammotée*, раковина.
Psammode. s. m. vid. *moluris*, насѣкомое.
Psammodie, s. m. калоѣдъ (psammodius) насѣк. жесткокрылое изъ сем. навозныхъ жуковъ.
Psammotée, s. f. псаммотея (psammotea) раков.
Psammotherme, s. m. vid. *mutille*, насѣкомое.
Psanacetum, s. m. (бот.) vid. *tanaisie.*
Psare, s. m. махалка (psarus), нас. двукрылое.
Psaris, s. m. vid. *bécarde*, птица.
Psaroïde, s. m. шрикунъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea), птица.

Psathure, s. f. псатура; топникъ или ломкое дерево (psathura), кустарникъ южной Америки.

Psélaphe, s. m. землеватка (pselaphus), насѣк. жесткокрылое.

Psélaphides ou psélaphiens, s. m. pl. пселафиды (pselaphii) семейство жесткокрылыхъ нас.

Pselium, s. m. пселій (pselium) кохинхинское растеніе изъ сем. луннсѣменниковыхъ.

Psen, s. m. vid. *trypoxylon*, насѣкомое.

Psephelle, s. m. (бот.) псефелъ (psephellus).

Psettus, s. m. vid. *acanthopode*, рыба.

Pseudaleia, s. m. (бот.) псевдалеія (pseudaleia), мадагаскарское деревцо.

Pseudaléioide, s. m. (бот.) псевдалеіоидъ (pseudaleioides) мадагаскарское деревцо.

Pseudo-acme, s. f. (бот.) лжеакмелла (spilanthus pseudo-acmella); — aconit, лютикъ ядовитый альпійскій или швейцарскій (ranunculus thora); — agnus, черешня (prunus padus); — ambrosia, ложечница, ложечная трава свиная (cochlearia coronopus); — amomum, черная смородина (ribes nigrum); — лжеперецъ (solanum pseudocapsicum); — apios, чина шишковатая (lathyrus tuberosus); — asphodèle, vid. *narthèce et tofieldie*; — boa, vid. *bongare*, змѣя; — brasilium (бот.) vid. *comocladie et picramnie*; — buxus, пахучка сухоягодная (myrica gale); — мышій тернъ (ruscus aculeatus); — capsicum, лжеперецъ (solanum pseudo-capsicum); — chamaedrys, лживая дубровка; вероника широко листная (veronica teucrium); — chamaepitis, ложный плакунъ (teucrium pseudochamaepitis); — china, лжехина (smilax pseudochina); — крестовикъ ложный (senecio pseudochina); — clinopode, ненастоящій базиликъ (thymus acinos); — cornus et — crania, деренъ кровавый; курослѣпникъ (cornus sanguinea); — coronopus, воронья нога (plantago coronopus); — costus, панаксъ, цѣлительный корень (pastinaca opoponax); — cyperus, осока цыперу подобная (carex pseudocyperus); — cytisus, бобоный кустъ; ракитникъ бобовный (cytisus laburnum); — велла съ прямостоящими стручками (vella pseudocytisus); — dictamnus, лживый диптамъ (marrubium pseudo-dictamnus); — digitale, драконоголовникъ виргинскій (dracocephalum virginicum); — échinorhynchus, vid. *héruca*; — ellébore, купальница, желтоголовъ европейскій (trollius europaeus); — горецвѣтъ весенній (adonis vernalis); — gelseminum, трубоцвѣтъ коренистый (bignonia radicans); — gnaphalium, сморщенный цвѣтъ ползущій (micropus supinus); — helichrysum, шанта лебедолистная (baccharis halimifolia); — орѣшникъ волоскій (iva frutescens); — hermodactyle, собачій зубъ обыкновенный (erythronium dens canis); — iris, косатикъ водяной (iris pseudacorus); — leontopodium, сушеница прямая (gnaphalium rectum); — ligustrum, vid. — *agnus*; — limodorum, ятрышникъ выкидный (orchis abortiva); — linum, vid. *ériophore*; — lonchitis, ситовецъ марантскій (acrostichum Maranthae); — lotus, vid. *plaqueminier*; — lysimachia, vid. *épilabe et salicaire*; — marum, майранъ кошечій; кошечья трава (teucrium marum); — melanthium, куколь полевой и небесная роза (agrostema githago et coeli rosa); — melilotus, лотусъ или ледвенецъ рожковатый (lotus corniculatus); — melissa, vid. *moldavique*; — moly, желтуха, кермечникъ обыкновенный (statice armeria); — myagrum, vid. *caméline*; — myrthe, черника (vaccinium myrtillus); — narcissus, простой, луговой нарциссъ (narcissus pseudo-narcissus); — nardus, vid. *lavande*; — nitus, vid. *hélianthème*; — orchis, различныя ятрышниковыя растенія; — pétalon, vid. *zanthoxyle*; — pithèques, полуобезьяны, vid. *lémuriens*; — platane, екленъ; пакленъ; ложный американскій кленъ (acerus pseudo-platanus); — rhubarbe, золотуха желтая или заплиса; живительная трава (thalictrum flavum); — sauriens, vid. *urodèles*; — sycomore, цедрахъ; ацедарахъ (melia azedarach); — viburnum, мучникъ американскій (lantana camara).

Pseudostome, s. m. vid. *saccomys*, млекопитающее.

Psi, s. m. пси (noctua psi), родъ совицы, бабочка.

Psiadie, s. f. (бот.) псіадія (psiadia), деревцо острова Иль-де-Франса.

Psidium, s. m. (бот.) vid. *gouyavier*.

Psidopodium, s. m. (бот.) vid. *aspidie*, папоротникъ.

Psilanthus, s. m. (бот.) vid. *tacsonie*.

Psilopoderme, s. m. vid. *came*, раковина.

Psilopsis, s. m. (бот.) vid. *galéobdolon*.

Psilopus, s. m. vid. *came*, раковина.

Psilosomes, s. m. pl. сжатотѣлые моллюски (psilosomata).

Psilote, s. f. псилота (psilota), двукрылое насѣк.

Psilotric, s. m. (бот.) головласникъ (psilotrichum).

Psilurus, s. m. (бот.) голохвостъ (psilurus).

Psistus, s. m. (бот.) vid. *hélianthème*.

Psittacara, s. m. пситтакара (psittacara), родъ папугая изъ породы перрюшъ.

Psittacidés, s. m. pl. vid. *psittacins*.

Psittacins, s. m. pl. семейство папугаевъ (psittacini).

Psittacoglossum, s. m. папугаевъ языкъ (psittacoglossum), растеніе мексиканское.

Psittacule, s. f. папугайчикъ (psittacula) птица, vid. подъ словомъ *perroquet*.

Psittacus, s. m. vid. *perroquet*.

Psittirostre, s. m. зеленоватый дубоносъ папугаевый (loxia psittacea), птица.

Psoa, s. m. псоя (psoa), насѣк. жесткокр. изъ сем. древогрызовъ; — de Vienne, italique, псоя венская, италійская (psoa viennensis, italica).

Psolanum, s. m. (бот.) vid. *morelle*.

Psole, s. m. vid. *holothurie*, полипникъ.

Psophia, s. m. vid. *agami*, птица.

Psophocarpus, s. m. гремушкоплодъ (psophocarpus), растеніе мадагаскарское.
Psophode, s. m. хлопушка гремучая (psophodes crepitans), птица Новой-Зеландіи, изъ семейства воробьиныхъ, тонкоклювыхъ.
Psoque, s. m. крушикъ (psocus), насѣкомое сѣтчатокрылое; — pulsateur, крушикъ травниковый (psocus pulsatorius); — six points, крушикъ шеститочечный (ps. sexpunctatus).
Psoquilles, s. f. pl. крушики (psoquillae) семейство насѣк. сѣтчатокрылыхъ.
Psora, s. m. (бот. стар.) vid. *scabieuse*; — псора (psora), родъ лишайника.
Psoralée, s. f. psoralier, s. m. смолникъ; смолистый клей (psoralea).
Psoriche, s. f. (бот.) vid. *scabieuse*.
Psorosma, s. m. vid. *psora*, лишайникъ.
Psychanthus, s. m. (бот.) vid. *polygale*.
Psyché, s. f. психея (psyche), ночная бабочка изъ сем. шелкопрядовъ.
Psychine, s. f. (бот.) психина (psychine), крестоносное растеніе Мавританское.
Psychinées, s. f. pl. психиновыя растенія (psychineae).
Psychoda, s. m. психода (psychoda), насѣк. двукрылое изъ сем. типулидъ.
Psychodiaires, s. m. pl. животнообразныя произведенія природы (psychodiaria).
Psychotrie, s. f. (бот.) билярь; психотрія (psychotria), азіатское и американское растенія.
Psychotrophum, s. m. (бот.) vid. *psychotrie*.
Psychrophila, s. m. (бот.) vid. *caltha*.
Psydrax, s. m. (бот.) псидраксъ (psydrax) цейланское растеніе.
Psylle, s. f. псилла (psylla), насѣк. полужесткокрылое изъ отдѣл. равнокрылыхъ; — du sapin, пс. еловая (ps. abietis); — du frêne, пс. ясневая (ps. fraxini).
Psyllides, s. f. pl. псиллиды (psyllidae), семейство нас. полужесткокрылыхъ.
Psyllium, s. m. (бот.) vid. *plantain*.
Psyllocarpe, s. m. (бот.) блохосѣменникъ; блошное сѣмя (psyllocarpus).
Psyllophore, s. m. (бот.) осока блошная (psyllophorus; carex pulicaris).
Ptarmigan, s. m. vid. *tétras ptarmigan*, птица.
Ptarmique, s. f. (бот.) гулявица или трава чихотная (achillaea ptarmica).
Ptélée, s. f. (бот.) птелея; кожевенникъ; кожевенный цвѣтъ; илимъ трилистный или американскій (ptelea).
Ptéléacées, s. f. pl. птелеевыя растенія (pteleaceae).
Ptélidie, s. m. (бот.) птелидій (ptelidium) мадагаскарскій кустарникъ.
Ptéraclide, s. f. (pteraclis). vid. *oligopode*, рыба.
Ptéranthe, s. m. (бот.) крылоцвѣтъ или камфорникъ крылоцвѣтный (camphorosma pteranthus).
Ptéride, s. f. (бот.) орлякъ или папоротникъ крылатый (pteris).
Ptéridion, s. m. vid. *oligopode*, рыба; — (бот.) соловка малая (polypodium dryopteris).

Ptérigium, s. m. птеригій (pterigium), дерево южной Америки.
Ptérigodium, s. m. (бот.) крыловидъ (pterigodium).
Ptérigophyllum, s. m. (бот.) vid. *hookeria*.
Ptérigynandrum, s. m. (бот.) vid. *pterogonium*.
Ptérium, s. m. птерій (pterium), фіалковое растеніе восточное.
Ptérocarpe, s. m. (бот.) крыловикъ; крылоплодъ (pterocarpus); — sang-dragon, драконова кровь; крылоплодъ аптечный (pteroc. draco) дерево южной Америки.
Ptérocarya, s. m. (бот.) орѣшникъ крылатый (pterocarya) дерево растущее на берегахъ каспійскаго моря.
Ptérocaulon, s. m. (бот.) крылостебельникъ (pterocaulon).
Ptérocère, s. f. рогулецъ (pterocera), раковина изъ семейства крылатыхъ улитокъ; — tronquée, рог. усѣченный (pter. truncata); — lambis, рог. семипаловый (pter. lambis); — araignée, чортова лапа (pt. chiragra).
Ptérochile, s. m. желѣзистая оса клугова (pterochilus).
Ptérocladie, s. f. (бот.) vid. *hypne*.
Ptérocles, s. m. vid. *ganga*, птица.
Pteroclia, s. m. vid. *jaseur*, птица.
Pterococcus, s. m. (бот.) палласія каспическая (pallasia caspica).
Ptérodactyle, s. m. пальцекрылъ (pterodactylus), ископаемое, родъ амфибіолита.
Ptérodibranches, s. m. pl. крыложаберные моллюски (pterobranchiata), vid. *ptéropodes*.
Ptérodicères, s. m. pl. насѣкомыя крылатыя съ двумя усиками (pterodicera).
Ptérodiples, s. m. pl. vid. *duplicipennes*.
Ptéroglosse, s. m. арассара, vid. *toucan*, птица.
Ptérogonium, s. m. птерогоній; пероугольникъ (pterogonium), родъ мха.
Ptérogynandrum, s. m. (бот.), vid. *pterogonium*.
Ptérogynus, s. m. (бот.) углоплодникъ четырежённый (pterogynus; goniocarpus tetragynus).
Ptéroïs, s. m. крыльча вылетающая (pterois s. scorpaena evolans), родъ скорпены, рыба.
Ptérolépis, s. m. (бот.) vid. *osbeckia*; *mélastome et rhexia*.
Ptérolophe, s. m. крылогребенникъ (pterolophus).
Ptéromale, s. m. птеромалъ (pteromalus), нас. двукрылое изъ сем. сверлящихъ осъ.
Pteromaliens, s. m. pl. vid. *chalcidites*.
Ptéromys, s. m. летяга (pteromys), млекопитающее изъ сем. веверицъ; — éclatant, летяга блестящая (pteromys nitidus).
Ptérone, s. m. vid. *lophyre*, насѣкомое.
Ptéronia, s. m. (бот.) птеронія; птеронецъ; пероносецъ (pteronia), раст. мыса Доброй-Надежды.
Ptérononis, s. m. (бот.) vid *ononide*.
Ptérophore, s. m. пальцекрылъ (pterophorus), ночная бабочка; — pendactyle, фалена пятипалая (pter. pendactylus); — (бот.), vid. *ptéronia*.

Ptérophoriens ou ptérophorites, пальцекрылыя (pterophorii), семейство нас. чешуекрылыхъ.
Ptérophyllum, s. m. (бот.) vid. *fabronie*.
Ptérophyte, s. m. (бот.) птерофитонъ (pterophyton), американское растеніе.
Ptéropodes, s m. pl. крылоногіе моллюски (pteropoda).
Ptéropodées, s. f. pl. (бот.) vid. *oxalide*.
Ptéropsis, s. m. (бот.) крыловидъ (pteropsis), папоротникъ.
Ptéroptères, s. m. pl. vid. *péroptères*.
Ptéropus, s. m. vid. *roussette*, млекопитающее.
Ptérosome, s. m. крылотѣлъ (pterosoma), моллюскъ.
Ptérospermadendrum, (бот.). vid. *ptérosperme*.
Ptérosperme, s. m. (бот.) крылосѣменникъ (pterospermum), остиндское растеніе.
Ptérospore, s. f. (бот.) птероспора; перосѣменникъ (pterospora), растеніе канадское.
Ptérostiche, s. m. птеростихъ (pterostichus), нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ.
Ptérostyle, s. m. (бот.) крыломаточникъ (pterostylis).
Pterota, s. m. (бот.), vid. *zanthoxylon*.
Ptérole ou pterotum, s. m. птеротъ (pterotum), кохинхинское деревцо.
Ptérothèque, s. f. (бот.) птеротека (pterotheca).
Pterotracha, s. m. vid. *firole*, раковина.
Ptérygibranches, s. m. pl. крыложаберные скорлупняки (pterygiobranchia).
Ptérygiens, s. m. pl. vid. *céphalopodes*, моллюски.
Ptérygocère, s. f. крылорожка (pterocera), скорлупнякъ изъ отдѣл. сжатыхъ монистокъ.
Ptérygode, s. m. крылышко въ видѣ эполетъ у насѣкомыхъ.
Ptérygophore, s. m. крылоноска (pterygophorus) нас. плевистокр. изъ сем. пилоносцевъ; — à ceinture, кр. опоясанная (pt. cinctus).
Ptérygopode, s. m. крылоножка (pterygopodus), скорлупнякъ.
Ptilie, s. f. птилія (ptilia), нас. плевистокрылое изъ сем. пилоносцевъ.
Ptilin, s. m. перорожка (ptilinius), нас. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ; — pectinicorne, пер. щиткорогая (pt. pectinicornis).
Ptilinope, s. m. пухоногъ (ptilinopus), птица остиндская изъ сем. голубей.
Ptilium, s. m. (бот.) vid. *impériale*.
Ptilocère, s. f. пухорожка (ptilocera), нас. двукрылое.
Ptilocnème, s. m. птилокнема (ptilocnema), индѣйское чужеядное растеніе.
Ptilodactyle, s. m. пухоперстецъ (ptilodactylus), жесткокр. насѣкомое сѣверной Америки изъ сем. пилоусыхъ.
Ptilodères, s. m. pl. vid. *nudicolles*, птицы.
Ptiloptères, s. m. pl. пингвины или пластокрылыя птицы (ptilopteri s. impennes).
Ptilorhynque, s. m. vid. подъ словомъ *faucon*.
Ptiloris, s. m. vid. *épimaque*, птица.
Ptilostemon, s. m. (бот.) птилостемонъ (ptilostemon).
Ptilote, s. m. птилотъ (ptilotus), растеніе Новой-Голландіи.
Ptine, s. m. птинъ (ptinus), нас. жесткокр. изъ отдѣл. пятидольныхъ; — impériale, птинъ царскій (ptinus imperialis); — voleur, птинъ крадливый (ptinus fur).
Ptiniores, s. m. pl. птиниды (ptinidae), семейство жесткокрылыхъ изъ отдѣленія пятидольныхъ.
Ptomophage, s. m. vid. *cholève*, насѣкомое.
Ptychocarpa, s. m. (бот.) vid. *grévillée*.
Ptychodères, s. m. pl. vid. *rhynchophores*, насѣк.
Ptychoptère, s. f. складчатокрылка (ptychoptera) насѣкомое двукрылое изъ сем. типулидъ.
Ptychosperme, s. m. складчатосѣменникъ (ptychosperma), пальмовое дерево Новой-Голландіи.
Ptychoramphe, s. m. круглолобка (ptychoramphus), птица изъ сем. мычагатокъ.
Ptychozoon, s. m. птихозоонъ (ptychozoon), явская ящерица изъ сем. гекконовъ.
Ptynx, s. m. vid. *anhinga*, птица.
Ptyocère, s. m. vid. *rhyphicère*, насѣкомое.
Ptyodactyle, s. m. вѣероперстецъ каймистый (ptyodactylus lobatus), ящерица изъ сем. гекконовъ.
Puccarara, s. m. vid. *cochon d'Inde*.
Puccinie, s. f. пукцинія (puccinia), чужеядная губка.
Puce, s. f. блоха (pulex), насѣкомое безкрылое; — irritante, обыкновенная блоха (pulex irritans); — à bandes, ленточная блоха (pulex fasciatus); — pénétrante ou chique, нарывная блоха (p. penetrans); — aquatique, vid. *daphnie et gyrin*; — de neige, vid. *podure*; — de terre, vid. *morderelle*.
Pucelage, s. m. (прост.) vid. *porcelaine*, раковина; — (бот.) vid. *pervenche*.
Pucelle, s. f. бѣшеная рыба, vid. *feinte*.
Puceron, s. m. тля (aphis), насѣкомое полужесткокрылое; — du rosier, тля розовая (aphis rosae).
Pudu, s. m. антилопа темамазама (antilope temamazama), млекопитающее.
Pueraria, s. m. (бот.) пуерарія (pueraria) индѣйское растеніе.
Puette, s. f. (бот.) vid. *passe-rage*.
Puffin, s. m. пуффинъ (puffinus) птица. vid. подъ словомъ *pétrel*.
Pugiline, s. f. vid. *fuseau*, раковина.
Pugionium, s. m. (бот.) дрябникъ (pugonium).
Pui ou pul, s. m. vid. *pouillot*, птица.
Pulcoli, s. m. (бот.) юстиція носатая (justicia nasuta).
Pulegium, s. m. (бот.), vid. *pouliot*.
Pulicaire, s. f. (бот.) блошникъ; оманъ блошный (inula pulicaria).
Pulmobranches, s. m. pl. легкотножаберные моллюски (pulmobranchiata).
Pulmonaire, s. f. (бот.) леготница; медуница; гуньба; цлюшевая трава (pulmonaria); — officinale, медуница аптечная (pulm. officina-

lis); — à feuilles étroites, мед. узколистная (p. angustifolia); — de terre, пельтидка собачья (peltidea canina); — de chêne, дубовый мохъ; плюсникъ (sticta pulmonacea).
Pulmonaires, s. m. pl. легочныя арахниды (pulmonariae).
Pulmonariées, s. f. pl. легочныя ястребинковыя растенія (pulmonarieae).
Pulmonelle, s. f. аплидій (aplidium) моллюскъ изъ породы асцидій.
Pulmonés, s. m. pl. легочные моллюски (pulmonea).
Pulo-condor, s. m. чайка китайская (larus pulocondor) птица.
Pulque, s. f. (бот.) vid. *maguey*.
Pulsatille, s. f. (бот.) вѣтреница прострѣльная; прострѣлъ; сонъ трава (anemone pulsatilla).
Pulténée, s. f. (бот.) пультенея (pultenea) растеніе Новой-Голландіи.
Pulveraire, s. f. (бот.) порошница (pulveraria) родъ лишая.
Pulvinite, s. m. пульвинитъ (pulvinites) ископаемая раковина.
Pulvinule, s. f. полушечка (pulvinula) родъ лишайника.
Puma, s. m. vid. *couguar*, звѣрь.
Pumilea, s. m. (бот.) vid. *turnère*.
Punaise, s. f. клопъ (cimex), насѣкомое полужесткокрылое; — des lits, клопъ постельный (cimex lectularius s. acanthia lectularia); — à avirons, vid. *notonecte*; — de bois, vid. *pentatome et scutellère*; — de mer, vid. *oscabrion*; — mouche, vid. *réduve*.
Punaisot, s. m. vid. *putois*, млекопитающее.
Punaru, s. m. vid. *pinaru*, рыба.
Punica, s. m. (бот.) vid. *grenadier*.
Pupal-valli, s. m. ахирантъ многораздѣльный (achyranthes lappacea).
Pupalia, s. m. (бот.) vid. *pupal-valli*.
Pupe, *pupue*, *puput*, *putput*, vid. *huppe*, птица.
Pupelle, s. f. пупелла (pupella) микроскопическое;—poupée, пупелла куколка (pupella pupa).
Pupes, s. f. pl. vid. *nymphes*.
Pupi, *ou pupui*, s. m. vid. *troupiale*, птица.
Pupipares, s. m. pl. личинкородныя насѣкомыя (pupiparae) порядокъ двукрылыхъ.
Pupivores, s. m. pl. личинкоядныя насѣкомыя (pupivora) плевистокрылыя насѣкомыя изъ семейства сверлящихъ освъ (terebrantia).
Puppe, s. m. vid. *maillot*, раковина.
Puraque, s. m. vid. *gymnote électrique*, рыба.
Purpurabenis, s. m. (бот.) габенарія пурпуровая (habenaria purpurea).
Purpuricène, s. m. vid. *cerambyx*, насѣкомое.
Purshia, s. m. (бот.) пуржія (purshia) американскій кустарникъ.
Puschkinie, s. f. (бот.) пушкинія (puschkinia) нарциссовое растеніе кавказское.
Pusille, s. m. кутора малорослая (sorex pumilus) млекопитающее.
Putier, s. m. (бот. прост.) черешня (cerasus padus).
Putois, s. m. хорекъ (mustela putorius) млекопитающее изъ семейства куничныхъ: — des Alpes, хорекъ альпійскій (mustela alpina); — rayé de l'Inde, виверра каймистая (viverra fasciata).
Puya, s. m. (бот.) vid. *guzmannie*.
Puyn, s. m. тетеревъ острова Люсонскаго (tetrao Luzoniensis) птица.
Pycnanthème, s. m. (бот.) густоцвѣтъ; мендожникъ (pycnanthemum).
Pycnogomon, s. m. (бот.) vid. *scabieuse*.
Pycnogonides, s. m. pl. пикногониды (pycnogonidae) семейство горлышковыхъ кольчатыхъ арахнидъ (anathrosoma).
Pycnogonon, s. m. пикногонъ (pycnogonum) арахнида изъ семейства пикногонидъ; — des baleines, пикногонъ рыбій (pycn. balaenarum).
Pycnastachys, s. m. (бот.) густоколосникъ (pycnostachys) мадагаскарское растеніе.
Pycnothélie, s. f. (бот.) пикнотелія (pycnothelia) родъ лишайника Новой-Голландіи.
Pycreus, s. m. (бот.) vid. *souchet*.
Pygargue, s. f. антилопа пигарга (antilope pygarga) млекопитающее; — s. m. орланъ или бурякъ сѣроватень (haliaëtus nisus) хищная птица; vid. также подъ словомъ *faucon*.
Pygatriche, s. m. vid. *guenon*, обезьяна.
Pygeum, s. m. пигей или гуль-моррей (pygeum) растеніе цейланское.
Pygmée, s. m. кабарга малорослая (moschus pygmaeus) млекопитающее.
Pygobranches, s. m. pl. заднежаберные моллюски (pygobranchia).
Pygolampe, s. m. vid. *lampyre*, насѣкомое.
Pygoscelis, s. m. vid. *grèbe cornu*, птица.
Pyloridés, s. m. pl. раковины двустворчатыя неплотно притворяющіяся (pyloridea).
Pyracantha, s. m. (бот.) vid. *bois ardent*.
Pyrale, s. f. пиралида (pyralis) насѣк. чешуекрылое изъ отдѣл. ночныхъ бабочекъ; — du hêtre, пир. ясеневая, или струйчатая фалена зеленая (p. prasinana); — à bandes, пир. дубовая (pyr. quercana).
Pyramidale, s. f. (бот.) колокольчикъ пирамидальный (campanula pyramidalis).
Pyramide, s. f. конусъ пирамидальный (conus pyramidalis); — la grande —, курганчикъ нильскій (trochus niloticus) раковины.
Pyramidelle, s. f. пирамидка (pyramidella) раковина; — foret, пир. буравчикъ (p. terebellum); — dentée, пир. зубчатая (p. dolabrata); — plissée, пир. складчатая (p. plicata); — tachetée, пир. пятнистая (p. maculosa).
Pyramidette, s. f. *pyramidium*, s. m. (бот.) vid. *gymnostome*.
Pyranga, s. m. vid. *tangara*, птица.
Pyrarde, s. f. (бот.) пирарда (pyrarda) растеніе сенегальское.
Pyraster, s. m. vid. *poirier sauvage*.
Pyrauste, s. m. vid. *pyrale*, насѣкомое.
Pyraze, s. m. vid. *cérithe*, раковина.
Pyrénacées, s. f. pl. vid. *verbénacées*.

Pyrénaria, s. m. пиренарія (pyrenaria) явское дерево.
Pyrène, s. f. пирена (pyrena) раковина, vid. *mélanopside*.
Pyrènes, s. f. pl. vid. *mélanopsides*.
Pyrénoonycites, s. m. pl. (бот.) нутреядренныя тайнобрачныя растенія, vid. *sphaeriacées et xylomacées*.
Pyrenule, s. f. (бот.) ядрышковый лишай (pyrenula).
Pyrèthre, s. m. (бот.) слюногонка; жигунецъ; ромашка слюногонная (pyrethrum).
Pyrgo, s. m. пирго, раковина неопредѣленная.
Pyrgome, s. f. пиргома (pyrgoma) раковина; — rayonnante, пирг. рѣшетчатая (p. cancellata); — anglaise, пирг. англійская (p. anglica).
Pyrgus, s. m. (бот.) vid. *ardisie*.
Pyrochoris, s. m. vid. *lygée*, насѣкомое.
Pyrochre, s. m. огнянка (pyrochroa) жесткокрылое разнодольное насѣкомое.
Pyrochroides, s. m. pl. огнянковыя насѣкомыя (pyrochroides).
Pyrole, s. f. (бот.) грушанка; грушица (pyrola).
Pyrosome, s. m. пиросома; огнетѣлка (pyrosoma) безглавый моллюскъ изъ разряда мѣшечныхъ свѣтящихся ночью; — atlantique, пир. атлантическая (p. atlantica); — géant, пир. большая (p. gigantea); — *élégant*, пир. красивая (p. elegans).
Pyrostoma, s. m. пиростома (pyrostoma) деревцо южной-Америки.
Pyrostrie, s. f. пиростріа (pyrostria) индѣйскій кустарникъ.
Pyrrhocorax, s. m. клушица (pyrrhocorax) птица изъ семейства врановидныхъ; — aux ailes blanches, клушица бѣлокрылая (pyrr. leucoptera); — choquard, кл. обыкновенная (corvus pyrrhocorax); — coracias, кл. красноклювая или уединенная (coracias erythroramphos); — sicrin, кл. волосистая (corvus crinitus) африканская.
Pyrrhoxie, s. m. vid. *psittirostre*, птица.
Pyrrhula, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.
Pyrrochiton, s. m. (бот.) птицемлечникъ желтый (ornithogalum luteum).
Pyrrosie, s. f. (бот.) пиррозія; китайскій папоротникъ (pyrrosia).
Pyrrote, s. f. vid. *tangara et tangaroux*, птица.
Pyrulaire, s. f. (бот.) грушовка (pyrularia) vid. *hamiltonie*.
Pyrule, s. f. грушка (pyrula) раковина изъ сем. пурпуровыхъ улитокъ; — canaliculée, гр. желобочная (p. canaliculata); — sinistrale, гр. удивительная (pyr. perversa); — chauve-souris, гр. летучая мышь (p. verspertilio); — mélongène, гр. бадиджанъ (p. melongena).
Pythagorée, s. f. пиѳагорея (pythagorea) кохинхинское дерево.
Pythe, s. m. пито (pytho) насѣк. жесткокрылое.
Pythie, s. f. питія (pythia) раковина.
Python, s. m. питонъ (python) змѣя изъ семейства удавовъ; — tigre, питонъ сѣтчатый или удавъ каштановый (boa reticulata; boa castanea).
Pythonion, s. m. (бот. стар.) vid. *serpentaire*.
Pythonisse, s. f. питонисса (coluber pythonissa) змѣя; — скорпена страшная (scorpaena horrida) рыба.
Pyure, s. f. піура (pyura) моллюскъ.
Pyxantha, s. m. (бот.) пиксаканѳъ (pyxacantha).
Pyxidanthère, s. m. (бот.) коробкопыльникъ (pyxidanthera) каролинское дерево.
Pyxidaire, s. f. коробочница (pyxidaria) родъ лишайника африканскаго.
Pyxide, s. f. коробочка мховъ (pyxis; pyxidium).
Pyxidium, s. m. vid. *pyxidaire, pyxide*.
Pyxine, s. f. пиксина (pyxina) родъ папоротника.
Pyxinées, s. f. pl. пиксиновые папоротники (pyxineae).
Pyxos, s. m. (бот. стар.) vid. *buis*.

Q

Qouata, s. m. vid. *coaita*, обезьяна.
Qouimeau, s. m. vid. *blongios*, птица.
Quacara, s. m. (стар.) vid. *caille*, птица.
Quachilton, s) m. vid. *yacacintli*, птица.
Quack, s. m. vid. *bihoreau*, птица.
Quacker, s. m. вьюрокъ горный или настоящій (fringilla montifringilla) птица.
Quadrangulaire, s. m. кузовка четыреугольная, рыба, vid. *ostracion*.
Quadratoria, s. m. (бот.) vid. *fusain*.
Quadrette, s. f. (бот.) vid. *rhexie*.
Quadria, s. m. (бот.) vid. *gévuine*,
Quadricolor, s. m. vid. *colibri*; *gros-bec, etc*.
Quadricorne, s. m. антилопа четырерогая, vid. *tétracère*, — антилопа хиккера (antilope chickera) млекопитающее индѣйское; — керча четырерогая (cottus quadricornis) рыба; — четырерогая кузовка, рыба, vid. *ostracion*; — pl. vid. *polynathes*, насѣкомыя.
Quadrident, (бот.) vid. *tétraphis*.
Quadrie, s. f. (бот.) vid. *gévuine*.
Quadrilatères, s. m. pl. четырехъ-угольные крабы (quadrilatera) семейство скорлупняковъ изъ отдѣленія короткохвостыхъ.
Quadrille, s. f. (бот. прост.) ластовень, ластовичникъ мясистый (asclepias carnosa).
Quadripennes, s. m. pl. четырехъ-крылыя насѣкомыя (quadripennia).
Quadrisulces. s. m. pl. vid. *pachydermes*.
Quadrule, s. f. vid. *mulette*, раковина.
Quadrumanes, s. m. pl. четырерукія (quadrumana s. pitheci) разрядъ мкекопитающихъ.
Quadrupèdes, s. m. pl. vid. *mammifères*.
Quagga, s. m. кватга (equus quagga) млекопитающее изъ семейства коней.
Qualier, s. m. (бот.) квалея (qualea) бразильское дерево.

Qualor-katchelée, s. m. vid. *ombrine*, рыба.
Quamelle, s. f. (бот.) vid. *coulmelle*.
Quamolit, s. m. (бот.) квамолитъ (ipomea quamolit) американскій вьюнокъ.
Quanhpecotli, s. m. vid. *raton*, млекопитающее.
Quanlang, s. m. (бот.) vid. *sagoutier*.
Quanpian, s. m. vid. *piauhau et coracine écarlate*, птицы.
Quanso, s. m. (бот.) красноднѣвникъ желтый (hemerocallis flava).
Quapacheanauhtli, s. m. vid. *millouin*.
Quapactol, s. m. vid. подъ словомъ *coua*, птица.
Quapalier, s. m. (бот.) vid. *sloane*.
Quapizolt ou quanhtla; vid. *pécari*.
Quapoya, *ou quapoyer*, s. m. (бот.) vid. *clusie*.
Quaquile, s. m. (бот.) vid. *cakile*.
Quarantaine, s. f. vid. *giroflée* (*variété*).
Quarante-langues ou quatre-cents-langues, vid. *moqueur*, птица.
Quararibea, s. m. (бот.) vid. *myrodie*.
Quaréquec, s. m. квареквекъ, перуанская птица, vid. *oedicnème*.
Quariau, s. m. vid. *carrelet*, рыба.
Quasje, s. m. vid. *moufette*, млекопитающее.
Quassie, s. f. (бот.) квассія (quassia).
Quata et quato, s. m. vid. *coaita*, обезьяна.
Quatèle, s. f. (бот.) vid. *lecythis*.
Quatie, s. f. (бот.) vid. *chate*.
Quatifeh, s. m. (бот.) vid. *gatife*.
Quatotomomi, s. m. дятелъ величественный (picus principalis) птица.
Quatrain, s. m. vid. *chardonneret*, (variété).
Quatre-au-cou, s. m. vid. *coucou d'Europe*, птица.
Quatre-cent langues, s. m. vid. *moqueur*, птица.
Quatrie-dents, s. m. vid. *tétrodon*, рыба.
Quatre-épices, s. m. vid. *ravensara*.
Quatre-oeil, s. m. vid. *sarigue*, млекопитающее.
Quatre-raies, s. m. ромна четырелинейчатая (holocentrus quadrilineatus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Quatre-taches, s. m. пимелодъ четырехъ-пятнанный (pimelodes quadrimaculatus) рыба изъ семейства сомовыхъ.
Quatre-vingt-dix-neuf, s. m. бабочка Вулканъ или Аталанта (papilio Atalanta).
Quatto, s. m. vid. *coaito*, млекопитающее.
Quau, s. m. vid. *mauvis*, птица.
Quebitée, s. f. квибитея (quibitea) растеніе гвіанское.
Quebot, s. m. колбень черный (gobius niger) рыба.
Quebranta-huessos, s. m. буревѣстникъ великанъ (procellaria gigantea) птица.
Quéchu ou queschu, s. m. vid. *manchot de Chiloé*, птица.
Quedec, s. m. (бот.) лобелія длинноцвѣтная (lobelia longiflora).
Quedquadores, s. m. vid. *rémore*, рыба.
Quedqued, s. m. кведкведъ, чилійское ядовитое деревцо неопредѣленное.
Queillos, s. m. vid. *cassuve*.
Queireva, s. m. котинга квейрева (ampelis cayana) птица.
Quei-wha, s. m. квеи-ва, китайское неопредѣленное дерево.
Quélélé, s. m. родъ ивы сенегальской.
Quelli, s. m. vid. *bananier*.
Queltia, s. m. (бот.) vid. *nacrisse*.
Quelusia, s. m. (бот.) vid. *fuchsia*.
Quenia, s. m. vid. *porc-épic*, млекопитающее.
Quéniquier (*quenipier*) s. m. vid. *guilandine*.
Quenot, s. m. (бот.) vid. *mahaleb*.
Quenotte-saignante, s. f. нерита чудовищная (nerita peloronta) раковина.
Quenouille, s. f. vid. *fuseau*, раковина; — (бот.) vid. *cnicus*.
Quenouillette, s. f. (бот.) vid. *atractylide*.
Quera-iba, s. m. квераиба, бразильское дерево, vid. *bignone*.
Quercerelle, s. f. vid. *cresserelle*, птица.
Quercitron, s. m. (бот.) дубъ красильный (quercus tinctoria).
Quéreillets, (бот.) vid. *lavande*.
Quereiva, s. m. vid. *queireva*, птица.
Querelleur, s. m. vid. *gobe-mouche querelleur*.
Quérie, s. f. (бот.) кверія (queria).
Quériacées, s. f. pl. кверійныя раст. (queriaceae).
Querquedula, vid. *sarcelle*, птица.
Quer-quer, s. m. пигалица каіенская (vanellus cayennensis) птица.
Querula, vid. *sizerin*, птица.
Quetèle, s. m. vid. *peintade*, птица.
Quethu, s. m. горфунъ златовласый (catarrhactes chrysocoma) птица.
Queue, s. f. d'aronde *ou* d'arondelle, стрѣла водяная; вахта желтая; стрѣла трава (sagittaria sagittifolia); — de biche, бородатая трава сахаровидная (andropogon saccharoides); — blanche, vid. *pygargue*; — de cheval, конскій хвостъ, хвощъ (hippuris vulgaris); — en ciseaux, vid. *engoulevent queue en ciseaux*; — de crabes, vid. *oscabrion*, раковина; — en éventail, vid. *gros-bec-queue en éventail*; — fourchue, шелкопрядъ вдовка (bombyx vidua) ночная бабочка; — gazée, vid. *mérion binnion*, птица; — d'Hermine, конусъ горностаевый (conus mustellinus) раковина; — jaune, макрель златохвостая (scomber chrysurus) рыба; — vid. также *botys*, насѣкомое; — de lion, львиный хвостъ (phlomis leonurus); — de loup, марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense): — воронковидъ чернохвостый (gobioides melanurus) рыба; — de poêle, vid. *mésange à longue queue*; — de pourceau (бот.) vid. *peucédan officinal*: — de renard, (бот.) лисій хвостъ (amaranthus caudatus); — vid. также *prêle*; — rouge, варакушка сѣрая (motacilla tytys) птица; — de soie, vid. *jaseur de Bohème*, птица; — de souris, (бот.) мышехвостъ; мышій хвостъ (myosurus); — кактъ плетиподобный (cactus flagelliformis).
Queuita, *queujta*, s. m. родъ камбалы, рыба неопредѣленная.

Queuls, s. m. гомортега (gomortega) перуанское растеніе.
Queuneron, s. m. (бот.) vid. *camomille puante*.
Quickhatol, s. m. vid. *glouton*, млекопитающее.
Quiinier ou quinier, s. m. (бот.) vid. *quina*.
Quillaja, s. m. (бот.) квиллая; мылодревникъ; мылокорникъ (quillaja) дерево хилійское.
Quillobo, s. m. просфирки ядомыя; баны медныя (hibiscus esculentus).
Quillu-caspi, s, m. (бот.) vid. *escobédie*.
Quiltoton, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet: amazone tarabé*, птица.
Quima, s. m. vid. *exquima*, обезьяна.
Quimichaptalan. s. m. vid. *polatouche*.
Quimpezée, s. m. vid. *champanzée*.
Quina, s. m. (бот.) квина (quina) гвіанское дерево.
Quina-quina, s. m. vid. *quinquina*.
Quinaria, s. m. (бот.) vid. *cookie*.
Quincajou, s. m. vid. *kinkajou*, млекопитающее.
Quinchamala, quinchamali, quinchamalium, s. m. (бот.) квинхамалій (quinchamalium) хилійское деревцо.
Quindé, s. m. vid. *colibri*, птица.
Quinard, s. m. (бот.) многочешуйникъ (polylepis) перуанское дерево.
Quinoa, s. m. (бот.) квиноя (chenopodium quinoa) гусья лапка перуанская.
Quinomorroca, s. m. vid. *champanzée*.
Quinquefolium, s. m. vid. *potentille*.
Quinquénères, s. m. vid. *mésange*, птица.
Quinquina, s. m. (бот.) хина; хинхона; лихорадочникъ; лихорадочное дерево (cinchona); — — gris ou de la Condamine, лихорадочникъ аптечный; настоящая хина (cinch. condaminea); — orange, хина или хинхона ланцетолистная (c. lancifolia); — jaune, хина или хинхона сердцелистная (c. cordifolia); — rouge, хинхона продолговатолистная (c. oblongifolia); — blanc, хинхона яицевиднолистная или длинноплодная (c. ovalifolia).
Quinson, s. m. vid. *pinson*, птица.
Quintefeuille, s. f. (бот.) vid. *potentille*.
Quinticolor, s. m. vid. подъ словами *gros-bec, guêpier et souimanga*, птицы.
Quinze-épines, s. m. vid. *épinoche*.
Quiqui, s. m, квикви; куница хилійская (mustela quiqui) млекопитающее.
Quirivel, s. m. (бот.) квиривель (quirivelia) цейланскій кустарникъ.
Quiscale, s. m. квискала или трупіалъ мексиканскій (gracula quiscala) птица.
Quiscalis, s. m. чудокустъ; дивій кустарникъ (quisqualis) африканское тропическое раст.
Quisquilium, s. m. vid. *chêne coccifère*.
Quivisie, s. f. (бот.) квивизія; квивизіево дерево или гилиберція (quivisia) раст. острова Иль-де-Франса.
Quogélo, quoggélo, s. m. ящеръ африканскій, четырепалый или длиннохвостый (manis tetradactyla) млекопитающее.
Quoias ou quojas-morrou, qoujois-moros, vid. *champanzée*, обезьяна.
Quoimio, s. m. (бот.) vid. *fraisier* (variété).
Quoll, s. m. космохвостка длиннохвостая (dasyurus macrourus) млекопитающее.
Quott, s. m. vid. *civette commune*.
Quouya, s. m. vid. *coypou et myopotame*.
Quoy, s. m. крыланъ или летучая собака каролинская (pteropus Keraudrenii) родъ нетопыря.

R

Raad, raada ou raasch, s. m. vid. *torpille*, рыба.
Raba, s. m. (бот.) бутерлакъ курассавскій одноженный (trianthema monogyna).
Rabagi, s. m. щетинозубъ двукаймистый (choetodon bifasciatus) рыба.
Rabaillet, s. m. vid. *cresserelle*, птица.
Rabdochloa, s. m. (бот.) лозотравка (rabdochloa).
Rabiolle ou rabiole, s. f. vid. *chou-rave et chou-navet*.
Rabirolle, s. f. vid. *hirondelle des fenêtres*, птица.
Raboteuse, s. f. черепаха или каретта черепичная (chelonia imbricata).
Raboteux, s. m. широкоголовъ шероховатый (cottus scaber) рыба изъ породы рявцъ.
Racaria, s. m. (бот.) vid. *talisia*.
Raccoon, s. m. vid. *raton laveur*, млекопитающее.
Rachamach, s. m. vid. *alimoche*, птица.
Rache, s. f. (бот.) vid. *cuscute*.
Racine, s. f. — d'abondance. vid. *betterave*; — amidonière, vid. *gouet*; — d'Arménie, vid. *garance des teinturiers*; — blanche, vid. *panais*; — du Brésil, vid. *ipécacuanha*; — de charcis, дорстенія противуядная (dorstenia contrayerva); — de Chine. vid. *squine*; — de chrétien, vid. *astragale*; — de dissette, vid. *betterave*; — douce, vid. *reglisse*; — de Drac, vid. — *de charcis*; — de femme battue ou vierge, vid. *bryone*; — de Florence, флорентинскій фіалковый корень, (iris florentina); — jaune ou d'or, золотуха желтая (thalictrum flavum); — de Mongo, vid. *ophiorhize*; — de peste, vid. *tussilage*; — de Rhodes, розовый корень (rhodiola rosea); — de Safran, желтый корень; бѣлый инбирь (curcuma); — du Saint-Esprit, дягиль вонючій, садовый или аптечный; ангелика (angelica archangelica); — de Sainte-Helène, благовонная ирь; райская водяная трава (acorus calamus aromaticus); — salivaire, огневица; слюногонный корень (anthemis pyrethrum); — de Sanagroel ou de Snagroel, кирказанъ змѣиный; змѣиный корень (aristolochia serpentaria); — de serpent, многомлечникъ сенека; сенека корень (polygala senega); — vid. также *ophiorhize*; — de Thymelée, vid. *lauréole*; — de Virginie, виргинскій корень (ipomea tuberosa).
Racine de bryone, родъ крыловика (strombus) раковина.

Racinier, s. m. грибъ коренастый (agaricus radicosus).
Rack ou racka, s. m. ракка (racka) аравійское дерево.
Racle, s. m. (бот.) vid. *cenchre*.
Racletia, s. m. (бот.) vid. *réaumuria*.
Racodium, s. m. (бот.) ракодій (racodium) родъ бисса.
Racoonda; s. m. vid. *myopotame*.
Racopilum, s. m. ракопилумъ (racopilum) мохъ.
Racoubé, s. m. (бот.) ракубея (racoubea).
Racouet, s. m. (бот.) лисій хвостъ полевой (alopecurus arvensis).
Racquet, s. m. vid. *castagneux* подъ словомъ *grèbe*.
Racrocheuse, s. f. ранелла или лягушечка мѣшечекъ (ranella Crumena) раковина.
Raddisia, s. m. раддизія (raddisia) бразильское дерево.
Rademachia, s. m. (бот.) vid. *jaquier*.
Radia, s. m. (бот.) vid. *campdérie*.
Radiaire, s. f. (бот.) звѣздоцвѣтъ (astranthus).
Radiaires, s. m. pl. шероховики или лучистыя (echinodermata s. radiata) классъ животныхъ.
Radiées, s. f. pl. лучистыя растенія (radiatae).
Radiole, s. f. (бот.) ленъ малый (linum radiola).
Radis, s. m. vid. *limnée*, раковина; — (бот.) рѣдька обыкновенная; — радисъ; радиска (разность) (raphanus sativus); — de cheval, хрѣнъ (cochlearia armoracia).
Radius, s. m. vid. *navette*, раковина.
Radulaire, s. f. радулярія (radularia) полипникъ ископаемый.
Radulier, s. m. (бот.) vid. *flindersie*.
Rafel, s. m. веретеница нифатъ (fusus nifat) раков.
Raffault, s. m. (бот.) грибъ смертельный (agaricus necator).
Rafflésie, s. f. (бот.) раффлезія (rafflesia) явское дерево.
Rafnie, s. f. рафнія (rafnia) деревцо мыса Доброй-Надежды.
Ragoule, s. m. (бот.) vid. *raligoule*.
Ragouminier, s. m. канадское вишневое дерево (cerasus canadensis).
Raguenet, s. m. vid. *cabaret*, птица.
Raguette, s. f. (бот.) щавель остролистный или конскій (rumex acutus).
Raie, s. f. скатъ (raia) рыба изъ разряда хрящуновъ; — bouclée, скатъ шитковый; скатъ шиповатый (raia clavata); — blanche ou lisse, скатъ гладкій или морская камбала (raia batis); — foulon ou chardon, скатъ многоколючковый (raia fullonica).
Raie d'argent, vid. *melet*, рыба.
Raifort, s. m. рѣдька (raphanus); — cultivé, рѣдька садовая или обыкновенная (raphanus sativus); — sauvage, хрѣнъ (cochlearia armoracia).
Rai-grass, s. m. (бот.) vid. *ivraie*.
Raiis, s. m. vid. *mylète*, рыба.
Raine ou rainette, s. f. квакша (hyla) жабникъ изъ семейства лягушекъ; — de Lesueur, de Gaimard, de Quoy, квакша Лесюерова, гемардова, коіева (hyla Lesueurii, Gaimardii, Quoyi); — à flancs rayées, кв. полосатобокая (h. lateralis); — verte, кв. зеленая или обыкновенная (h. viridis).
Rainger, s. m. vid. *renne*, млекопитающее.
Raiponce, s. f. (бот.) рапункулъ; рапунцелъ; колокольчикъ салатный (campanula rapunculus); — vid. также *phytheume*.
Raiseau noir, s. m. vid. *réseau noir*, змѣя.
Raisin, s. m. виноградъ, плодъ, vid. *vigne*; — d'Amérique, лаконосъ, фитолаккъ десятимужній; пасленъ кистный (phytolacca decandra); — d'Autriche, виноградъ разодранный или петрушечный (vitis laciniosa); — barbu, vid. *cuscute*; — de bois ou de bruyère, vid. *myrtile*; — de chèvre, крушина колючая; придорожная игла (rhamnus catharticus); — de corneille, верескъ ягодный (empetrum nigrum); — coudre, виноградъ морской (coccoloba uvifera); — impérial ou du Tropique, папоротникъ ягодный; царскій виноградъ (sargassum sargasso); — de loup, псинки черные; черный паслёнъ (solanum nigrum); — de mer, vid. *holothurie*; — d'ours, толокнянка; медвѣжья ягода (arbutus uva ursi); — de renard, вороненъ или вороній глазъ; паридова трава (paris quadrifolia); — лисій виноградъ (vitis vulpina); — des tropiques, vid. — *impériale*.
Rajanie, s. f. раянія (rajania) японское растеніе.
Rak, s. m. vid. *racka*; — сальвадора персидская (salvadora persica).
Rakea, s. m. vid. *écureuil de Ceylan*, млекопитающее.
Raked, s. m. vid. *insidiateur*, рыба.
Rale, s. m. каростель (rallus) голенастая птица изъ семейства длинноперстокъ; — de Barbarie, кар. варварійскій (r. barbaricus); — à bec ridé, кар. морщиноклювый (r. ritirynchos); — cendré à queue noire, кар. отаитскій (r. taitiensis); — bruyant, кар. трескучій (r. crepitans); — d'eau, кар. пастушокъ (r. aquaticus); — à face noir, к. черноносый (r. melanops); — à gorge et poitrine rouges, к. ржавчатый (r. ferrugineus); — à long bec, к. длинноклювый (r. longirostris); — Mudhen, к. виргинскій (r. virginianus); — noirâtre, кар. черноватый (r. nigricans); — de la Nouvelle-Zélande, к. австралійскій (r. australis); — rayé à bec noir et pieds rouges, к. капскій (r. capensis); — tacheté, к. пестрый (r. variegatus); — tiklin brun, индѣйскій смурый каростель (r. fuscus); — ypicaba, кар. ипикага (r. ypicaba); — vid. также *gallinule*.
Ramak, s. m. vid. *spare*.
Ramaline, s. f. рамалина (ramalina) лишай.
Ramangis, s. m. (бот.) ванильникъ вѣтвистый (ramangis).
Ramart, s. m. химера арктическая (chimera arctica) рыба.
Ramatuelle, s. f. раматуелла (ramatuella) кустарникъ южной Америки.

Ramborgue, s. f. (бот.) vid. *mercuriale et corrigiole.*
Rameau d'or, s. m. vid. *giroflée.*
Rameron, s. m. африканскій голубь рябой (columba arquatrix) птица.
Rameum, s. m. (бот.) крапива снѣжная (urtica nivea).
Rameur, s. m. златикъ пѣтушокъ (zeus gallus) рыба.
Rameurs, s. m. pl. водоходы (ploteres) отдѣленіе длиннорожечковыхъ клоповъ.
Ramich, s. m. (бот.) vid. *aloës.*
Ramier, s. m. вятушинъ или вяхирь (columba palumbus) птица.
Ramifères, s. m. pl. широкорогія антилопы, vid. *antilope.*
Ramipares, s. m. pl. vid. *polypiers.*
Ramiret, s. m. вяхирь красивый (columba speciosa) родъ голубя, птица.
Ramon, s. m. (бот.) трофисъ жесткій (trophis aspera).
Ramonde, *ramondie*, s. f. рамондія (ramondia).
Ramontchi, s. m. (бот.) vid. *flacourtie.*
Rampecou, s. m. vid. *grimpereau commun.*
Rampeur, s. m. рыба ползунъ, неопредѣленная изъ породы скатовъ.
Ramphastos, s. m. vid. *toucan*, птица.
Ramphius, s. m. vid. *pélican*, птица.
Ramphocarpus, s. m. vid. *géranion.*
Ramphocelus, s. m. vid. *jacapa et tangara.*
Ramphocène, s. m. славка короткоклювая (ramphocoenus).
Ramphocopes, s. m. pl. остроносыя птицы (ramphocopes).
Ramphoplates, s. m. pl. широконосыя птицы.
Ramphostènes, s. m. pl. сжатоносыя птицы.
Rampon, s. m. (бот.) vid. *raiponce.*
Ramspeckia, s. m. vid. *posoqueria.*
Rana, s. m. vid. *grénouille.*
Ranabelou, s. m. (бот.) vid. *cratévier réligieux.*
Rana-piscatrix, s. m. vid. *baudroie.*
Ranatre, s. f. ранатра (ranatra) насѣкомое изъ семейства водяныхъ скорпіоновъ; — linéaire, ранатра длинная (ranatra linearis).
Rana-valli, s. m. (бот.) vid. *cattu-tsjandi.*
Rancanca, s. m. ранканка (ybieter) родъ каракары, хищная птица, vid. *caracara et faucon.*
Randalia, s. m. vid. *ériocaulon.*
Randia, s. m. (gratgal) (бот.) рандія (randia).
Ranelle, s. f. ранелла или лягушечка (ranella) раковина изъ семейства пурпуровыхъ улитокъ; — géante, ран. большая (r. gigantea); — Argus, ран. или багрянка Аргусъ (r. Argus); — gibbeuse, ран. горбатая (ran. Buffonia).
Raneute, s. f. (бот.) марсилея четырелистная (marsilea quadrifolia).
Rangier et rangifer, s. m. vid. *renne.*
Raniceps, s. m. лягушкоголовъ (raniceps) порода рыбъ изъ семейства тресковидныхъ.
Ranine, s. f. ранина (ranina) скорлупнякъ изъ семейства хребтоногихъ крабовъ; — dentée, ран. зубастая (r. dentata); — dorsipède, ран. спиноногая (r. dorsipes).
Ranoncule, s. f. vid. *renoncule.*
Ranunculoides, s. m. (бот.) vid. *batrachie.*
Ranunculus, s. m. vid. *rainette verte*, жабникъ; — (бот.) vid. *renoncule.*
Rap, s. m. vid. *baudroie*, рыба.
Rapac, s. m. рапакъ, мадагаскарская неопредѣленная пальма.
Rapaces, s. m. pl. хищныя птицы (raptatores).
Rapanea, s. m. (бот.) vid. *myrsine et samara.*
Rapanus, s. m. vid. *pyrule*, раковина.
Rapapa, s. m. vid. *savacou*, птица.
Rapat, s. m. (бот.) каю-рапатъ или укрѣпительный корень (cortex consolidans).
Rapatée, s. f. (бот.) рапатея; припрудникъ (rapatea) гвіанское растеніе.
Rape, s. f. дельфинка рѣпа (delphinula rapa) раковина.
Rapette, s. f. (бот.) острица (asperugo); — couchée, острица лежачая; острая трава (asp. procumbens).
Raphanées, s. f. pl. рѣдьковыя растенія (raphaneae).
Raphanelle, s. f. рафанелла (raphanella), микроскопическое или инфузорій.
Raphanis, s. m. (бот.) vid. *raifort.*
Raphanistre, s. m. vid. *sphérulite.*
Raphanistrum, s. m. (бот.) vid. *rapister.*
Raphe, s. f. шерешперъ; шерехъ; белестъ: бѣлезня; (пров.) конь (cyprinus aspius), рыба.
Raphia, s. m. (бот.) vid. *sagoutier.*
Raphides, s. f. pl. (бот.) пучки волосовъ, находящихся во внутреннихъ полостяхъ.
Raphidie, s. f. верблюдка (raphidia), насѣк. сѣтчатокр. изъ семейства рафидіадъ; — serpentine, верблюдка обыкновенная (raph. ophiopsis); — notée, верблюд. помѣченная (r. notata).
Raphidines, s. f. pl. рафидіады (raphidinae), сем. сѣтчатокрылыхъ насѣкомыхъ.
Raphiolepis, s. m. (бот.) рафіолепида (raphiolepis), кустарникъ китайскій.
Raphioramphes, s. m. pl. шилоклювыя птицы.
Raphis, s. m. рафисъ (raphis), кохинхинское растеніе.
Rapinie, s. f. рапинія (rapinia) растеніе кохинхинское.
Rapistre, s. m. (бот.) рѣдька полевая; — хрѣнъ настоящій; — бредовка (rapistrum).
Rapium, s. m. (бот. стар.), vid. *armoise.*
Raponce, s. f. (бот.) *lobélie.*
Raponcule, s. m. (бот.) vid. *phyteume.*
Rapontic, s. m. (бот.) vid. *rhapontic.*
Rapontin, s. m. (бот.) щавель альпійскій; ложный ревень (rumex alpinus).
Raposa, s. m. агуараши или лисица бразильская.
Raptor, s. m. vid. *pogone*, насѣкомое.
Rapunculus, s. m. vid. *phyteume et lobélie.*
Rapuntium, s. m. (бот. стар.) vid. *lobélie.*
Raputier, s. m. рапуція (raputia), гвіанское дерево.
Raquet, s. m. (пров.), vid. *plongeon*, птица.
Raquette, s. f. (бот.) индѣйская смоковница (ca-

ctus opuntia); — кактъ кошенилeносный (cactus coccionellifer) и кактъ широкій (cactus tuna): — de mer, удотея вѣеровидная (udotea flabellata) полипникъ; — vid. также *halimède*.

Rara et rarabé, s. m. (бот.) vid. *malegache*.

Rarak, s. m. мыльное дерево (sapindus saponaria).

Rascasse, s. f. скорпена боровъ (scorpaena porcus), рыба изъ сем. макрелевыхъ.

Rascla, s. m. (бот.) vid. *parelle*.

Rascle, s. m. vid. *gallinule de genêt*, птица; — vid. также *lièvre* (самецъ).

Rasinet, s. m. (бот.) vid. *petite joubarbe*.

Raso, rasoir, s. m. vid. *razon*, рыба.

Rasores, s. m. pl. vid. *gallinacés*.

Raspallion, s. m. vid. *sparalion*, рыба.

Raspalie, s. f. распалія (raspalia), кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Raspecon, s. m. vid. *uranoscope*, рыба.

Rasque, s. f. (бот.) vid. *cuscute*.

Rasule, s. f. (бот.) голоустъ (rasula), vid. *gymnostome*.

Rasutius, s. m. vid. *toucan*, птица.

Rat, s. m. крыса (mus), млекопитающее изъ сем. мышеобразныхъ грызуновъ; — géant, кр. великанъ или малабарская (mus giganteus); — de Sumatra, кр. суматраская (m. sumatrensis); — de Java, кр. явская (m. javanus); — caraco, кр. карако или сибирская (m. caraco); — surmulot, большая крыса или пасюкъ (mus decumanus); — à bandes, кр. линейчатая (m. lineatus); — de l'Inde, кр. индѣйская (m. indicus); — d'Alexandrie, кр. александрійская или египетская (m. alexandrinus): — noir, домашняя или черная крыса (m. rattus); — d'Islande, кр. исландская (m. islandicus); — mulot, лѣсная мышь (m. sylvaticus); — champêtre, полевая крыса (m. campestris); — des moissons, мышь жатвенная (m. messorius); — sitnic, полевая мышь (mus agrarius); — subtil, сикистанъ или мышь бродящая (m. subtilis); — Donavan, кр. донавановa (m. Donavani); — strié, остиндская полосатая крыса (m. striatus); — de Barbarie, кр. варварійская (m. barbarus); — nain, кр. длиннорылая (mus soricinus); — fauve, мышь малѣйшая (m. minutus); à queue bicolore, кр. двойнохвостая (m. dicrurus); — angouya, кр. ангуя или бразильская (m. angouya); — roux, парагвайская рыжая крыса (m. rufus); — du Brésil, бразильская черная крыса (m. brasiliensis); — à grosse tête, крыса толстоголовая (m. cephalotes); — oreillard, кр. ушастая (m. auritus); — bleu, хилійская голубая мышь (m. cyaneus); — des catingas, голоушая крыса (m. pyrrorhinus): — aux tarses noirs, кр. черноногая (m. nigripes); — piloris, мускусовая крыса или антильскій пилори (m. pilorides): — laucha, кр. острорылая (m. laucha); — aux pieds blancs, кр. бѣлоногая (m. leucopus); — noirâtre, кр. черноватая (m. nigricans); — perchal, пондихерійская домашняя крыса (m. perchal); — du Caïre, кр. каирская (m. cahirensis).

Rat, s. m. конусъ мышевидный (conus mus), раковина; — d'Amérique, vid. *cayopolin*; — ailé, vid. *palatouche*; — alliaire, vid. *campagnol*; — lapin, vid. *cobaye*; — araignée, vid. *musaraigne*; — baraba, vid. *hamster*; — Bernard, vid. *grimpereau*, птица; — bipède, vid. *gerboise*; — blanc, vid. *lérot*; — de blé, vid. *hamster*; — à bourse, vid. *phascolome*; — du Brésil, vid. *cobaye et paca*; — des champs, vid. *marmotte de Circassie*; *campagnol et mulot*; — buffon, vid. *lérot*; — compagnon, полевка общественная (mus socialis); — cricet, пескокопъ карбышъ (bathyergus cricetus); — d'eau, водяная крыса (mus amphibius); — d'Egypte, vid. *gerboise*; — fégoule, vid. *campagnol économe*; — flèche, vid. *alagtaga*; — des fleuves, vid. *myopotame*; — jird, vid. *gerbille*; — fouisseur, земляная крыса (mus terrestris); — de Labrador, vid. *campagnol*; — liron, vid. *loir*; — de Madagascar, vid. *galago*; — marpouri, vid. *cabiay*; — manicou, vid. *marmose*; — marin, спинорогъ европейскій (balistes capriscus) рыба; — maulin, vid. *marmotte* (порода хилійская); — de mer, vid. *tortue et uranoscope*; — de montagne, vid. *marmotte*; — musqué, мускусовая крыса или антильскій пилори (mus pilorides); — выхухоль пахучая (mygale moschata); — musqué du Canada, канадская мускусовая крыса (mus zibethicus); — du Nord, vid. *soulik*; — de Norvège, vid. *lemming*; — de paletuvier, vid. *crabier*, млекопитающее; — palmiste, бурундукъ (tamia) родъ бѣлки; — de Pharaon, vid. *mangouste*; — pennade, vid. *chauve-souris*; — de pont, обыкновенная бѣлка (sciurus vulgaris); — pourceau, vid. *cobaye*; — puant, vid. *ondatra*; — sablé, vid. *hamster*; — sauteur, vid. *gerboise et gerbille*; — sauvage, опоссумъ (didelphys opossum); — de Scythie, vid. *polatouche*; — de Surinam, vid. *phalanger*; — de Tartarie, vid. *polatouche*; — taupe, vid. *aspalax*, *oryctère*, *et bathyergue*; — de terre, vid. *géomys*; — verdâtre, vid. *agouti*; — veule, vid. *lérot*; — volant, vid. *chauve-souris et polatouche*; — voyageur, vid. *campagnol*; — zibeth ou zibethin, ондатра (fiber s. castor zibethicus).

Rata, s. m. верхоглядъ шероховатый (uranoscopus scaber), рыба.

Ratate ou rate, vid. *grimpereau commun*, птица.

Râteau, s. m. устрица пиловка (ostraea hyotis) раковина; — (бот.) двупильникъ сѣкира (biserrula pelicinus); — vid. также *lucerne*.

Ratel, s. m. росомаха капская или медвѣдная (gulo capensis), млекопитающее.

Ratelaire, s. f. (бот.) кирказанъ вьющійся; кокорникъ; плиновникъ (aristolochia clematis).

Ratepenade ou rattepennade, s. f. хвостоколъ обыкновенный или морской котъ (raia pastinaca) родъ ската, рыба.

Ratereau ou ratillon, s. m. vid. *troglodyte*, птица.

Ratier, s. m. vid. *creserelle*, птица.

Ratillon, s. m. vid. *raie bouclée* и *ratereau*.

Ratissoire, s. f. люцина растопыренная (lucina divaricata), раковина.
Rativore ou mangeur de rats, крысеѣдъ; боа мышеядный (boa murina), змѣя.
Raton, s. m. енотъ (procyon), млекопитающее изъ сем. медвѣжихъ; — laveur, енотъ полоскатель или раккунъ (procyon lotor).
Ratoncule, s. m. (бот.) мышехвостъ (myosurus).
Ratonia, s. m. (бот.) ратонія (ratonia), дерево или деревцо южной Америки.
Ratte, s. f. крыса, vid. *rat* (самка); — couette, — à courte queue, vid. *campagnol*; — à longue queue, vid. *mulot*; — rousse, vid. *rat champêtre*.
Ratule, s. m. мышка (ratulus), инфузорій; — dauphin, мышка дельфинъ (rat. delphis); — lunaire, м. мѣсячная (rat. lunaris); — petit rat, м. обыкновенная (rat. musculus).
Rauwolfia ou rauwolfia, s. m. (бот.) раувольфія (rauvolfia), кустарникъ южной Америки.
Ravageuses, s. f. pl. vid. *ériodon*.
Ravapou, s m. равапу или ночецвѣтъ шерстистый (nyctanthes hirsuta), малабарское дерево.
Rave, s. f. свитокъ груша (voluta pyrum) раковина; — vid. также *turbinelle*; — (бот.) рѣпа обыкновенная или садовая (brassica rapa); — du Brésil, vid. *igname*; — de genêt, заразиха большая или солнечная (orobanche major); — de St. Antoine, жабникъ узлокоренный (ranunculus bulbosus); — de suif, vid. *raifort cultivé*; — sauvage, хрѣнъ настоящій (raphanus raphanistrum); — рапунцелъ (campanula rapunculus); — vid. также *phyteume*; — de terre, свиной хлѣбъ (cyclamen europaeum).
Ravenala, s. m. (бот.) vid. *uranie*.
Ravenelle ou ravenaille, s. f. (бот.) хрѣнъ (raphanistrum); — желтый левкой; лакфіоль (cheiranthus cheiri).
Ravensara, s. m. (бот.) голуболистникъ ароматическій (agatophyllum ravensara; ravensara aromatica), мадагаскарское дерево.
Ravet, s. m. тараканъ (blatta americana), насѣкомое.
Ravia, s. m. (бот.) vid. *galipea*.
Ravonet, s. m. (бот.) vid. *raifort*.
Rayé, s. m. ужъ линейчатый (coluber lineatus), змѣя; — круглобрюшка линейчатая (cyclopterus lineatus) родъ пинагора, рыба, vid. также *acanthure, spare etc.* гдѣ значитъ полосатый.
Ray-grass, s. m. (бот.) vid. *ivraie*.
Rayon, s. m. — de miel, конусъ ячейчатый (conus corbis) раковина; — vert, жаба перемѣнчивая (bufo variabilis), гадъ изъ разряда безхвостыхъ жабниковъ.
Rayon du soleil, теллина испещренная (tellina variegata); — багрянка каштанка (murex hippocastanum), раковины.
Rayure, s. f. — jaune picotée, фалена усыпанная (phalaena atomaria); — à trois lignes, фалена удвоенная (phalaena duplicata), бабочки.
Razinet, s. m. (бот. пров.) молодило назадъ загнутое (sedum reflexum).
Razon, s. m. разонъ (novacula), рыба Средиземнаго моря изъ сем. губановидныхъ.
Réaumurie, s. f. (бот.) реомюрія (reaumuria).
Rebètre, reblette, reblot, vid. *troglodyte*, птица.
Rebouillia, s. m. (бот.) vid. *marchante*.
Rèble et rièble, (бот.) vid. *grateron*.
Reboy et rebosa, s. m. vid. *blennie*, рыба.
Rebrousses, s. f. pl. vid. *paneur de Sotre*.
Recchie, s. f. (бот.) рекхія (recchia), кустарникъ мексиканскій.
Réceptacle, s. m. — de la fleur (бот.) вмѣстилище; цвѣтное ложе (torus); — commun des fleurs, цвѣтоносъ (phoranthium); — des graines, кормосѣменіе (trophospermium).
Receptaculite, s. m. рецептакулитъ (receptaculites), ископаемое изъ класса полипниковъ.
Recise, s. f. (бот.) гребникъ; гравилатъ (geum urbanum).
Réclameur, s. m. vid. *merle réclameur*.
Reclu marin, s. m. губка отшельничья (spongia domunula), полипникъ.
Récollet, s. m. свиристель, vid. *jaseur*.
Rectangis, s. m. ванильникъ прямостоящій (angraecum rectum).
Rectembriées, s. f. pl. прямозародышевыя растенія (rectembriae).
Rectident, s. f. (бот.) vid. *orthodon*.
Rectophyllis, s. m. (бот.) луковицелистникъ прямостоящій (rectophyllis) раст. мадагаскарское.
Recurvirostra, vid. *avocette*, птица.
Redder, s. m. vid. *cerf*, млекопитающее.
Redou, redoul, redoux, s. m. (бот.) кожевенное дерево миртолистное (coriaria myrtifolia).
Redoutée, s. f. (бот.) редутея (redutea) бразильское малвовидное растеніе.
Redowskia, s. m. редовскія (redowskia) растеніе азіатское.
Redoyel, s. m. (пров.) vid. *troglodyte*, птица.
Réduve, s. m. зудилка (reduvius) нас. полужесткокрылое изъ сем. хищныхъ клоповъ; — masqué, зуд. личинковая (red. personatus).
Régalec, s. m. царь сельдей (regalecus) рыба изъ разряда колючеперыхъ.
Régine, s. f. королевина змѣя (coluber Reginae).
Réglisse, s. f. (бот.) сладкокорень; солодковый корень (glycyrrhiza); — glabre, солодковый корень аптечный; лакричникъ гладкій (glyc. glabra).
Regner, s. m. vid. *renne*.
Regrap, s. m. (бот.) vid. *nafal*.
Rehusak, s. m. vid. *tétras des saules*, птица.
Reichelia, s. m. (бот.) vid. *sagonée*.
Reichenbachia, s. m. (бот.) vid. *usnée*.
Reidər, s. m. vid. *cachalot macrocéphale*.
Reimaria, s. m. реймарія (reimaria) растеніе южной Америки.
Reine, s. f. павлинка дневная (papilio Io) бабочка; — abeille, матка пчелиная или царица; — des carpes, карпъ зеркальный (rex cyprinorum) рыба; — Marguerite, (бот.) астра китайская (aster sinensis); — des prés, царица лу-

говъ; таволга лабазникъ (spiraea ulmaria); — des serpens, vid. *boa devin*.

Reineria, s. m. (бот.) козлятникъ сжатый (galega stricta).

Reinwardtie, s. f. рейнвардтія (reinwardtia) явское растеніе; — vid. также *doufourée et prévostea*.

Relbun, s. m. (бот.) марена хилійская (rubia chilensis).

Relhamia, s. m. (бот.) vid. *curtisia*.

Relhanie, s. f. (бот.) рельганія (relhania) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Religieuse, s. f. названіе многихъ животныхъ и растеній, какъ то: vid. наприм. *sarcelle blanche et noire, hirondelle des fenêtres; corneille mantelée etc.* птицы; — mante, насѣкомое, etc.

Rembe, s. m. жужелица гладкая и жуж. втиснутая (carabus politus et impressus) насѣкомыя жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Réme, s. m. бутерлакъ курассавскій (trianthema).

Rémipède, s. m. веслоногъ (remipes) скорлупнякъ изъ сем. пагуриновъ; — tortue, весл. черепашный (rem. testudinarius).

Rémipèdes, s. m. pl. жесткокрылыя веслоногія насѣкомыя (nectopoda).

Remirea, s. m. ремирея (remirea) раст. гвіанское.

Rémitarses, s. m. pl. водяные клопы.

Rémiz, s. m. ремезь (parus pendulinus) птица изъ породы синицъ.

Rémore, s. m. прилипало (echeneis) рыба горлоперая изъ сем. главощитней; — proprement dit, прилипало меньшее (echen. remora); — succet, прилип. большее (echen. naucrates).

Remord ou remors, s. m. (бот.) скабіоза подрѣзная (scabiosa succisa).

Rénanthère, s. f. (бот.) ренантера (renanthera) кохинхинское ятрышниковое растеніе.

Renard, s. m. лиса; лисица (canis vulpes) звѣрь изъ сем. псовыхъ; — bleu ou isatis, песецъ (canis lagopus); — noir, американская черная лисица (canis argenteus); — tricolore, сѣдая или серебристая лисица (canis cinereo-argenteus); — croisé. лис. крестовка (canis decussatus s. cruciger); — fauve de Virginie, лисица чернобурая (canis alopex); — fauve d'Europe, лис. бурая (canis fulvus).

Renard, s. m. кускусъ лисій (phalangista vulpina) vid. *phalanger*; — морская лисица (carcharias vulpes) родъ акулы, рыба; — américain, vid. *tamanoir*; — marin, vid. *phoque*; — volant, vid. *galéopithèque roux*.

Rendang, s. m. (бот.) vid. *carendang*.

René, s. m. форель каменный или альпійскій (salmo alpinus) рыба.

Renealmia, s. m. (бот.) vid. *gusmannie, tillandsia et villarsie*.

Reneaume, s. f. (бот.) vid. *renealmia*.

Renebré, s. m. (бот.) щавель остролистный (rumex acutus).

Renégat, s. m. сорокопутъ сѣрый (lanius excubitor) птица, vid. *pie-grièche*.

Rénille, s. f. почечникъ (renilla) полипникъ изъ сем. морскихъ перьевъ.

Renne, s. f. олень сѣверный (cervus tarandus; rangifer) млекопитающее.

Renonculacées, s. f. pl. лютиковыя растенія (ranunculaceae).

Renoncule, s. m. ранункулъ (ranunculus) раковина.

Renoncule, s. f. (бот.) лютикъ; ранункулъ; купальница; слѣпокурникъ (ranunculus); — à feuilles d'aconit, лютикъ перегрgalолистный (ran. aconitifolius); — bulbeuse, жабникъ узлокоренный (ran. bulbosus); — acre, лютикъ, жабникъ остросочный (ran. acris); — scélérate, лютикъ ядовитый; ядовитая пѣтушья нога (ran. sceleratus); — des jardins, лютикъ или ранункулъ садовый (ran. asiaticus).

Renonculées, s. f. pl. vid. *renonculacées*.

Renonculier, s. m. (бот.) vid. *merisier (variété)*.

Renouée, s. f. (бот.) спорышъ; придорожникъ (polygonum).

Renuline ou renulite, s. f. vid. *pénérople*, раковина.

Réophage, s. m. vid. *nodosaire*, моллюскъ.

Réparée, s. f. (бот.) vid. *poirée et bette*.

Repetit, s. m. vid. *roitelet*, птица.

Reprise, s. f. (бот.) мололилъ сайгачій или заячья капуста (sedum telephium).

Reptiles, s. m. pl. гады (reptiles) классъ животныхъ.

Républicain, s. m. ткачь республиканецъ (loxia socia) птица, vid. *gros-bec*.

Requiem, s. m. vid. *requin*, рыба.

Requiénie, s. f. (бот.) реквіенія (requienia).

Requin, s. m. акула людоѣдъ (squalus carcharias) рыба; — féroce, акула лютая (sq. ferox).

Réseau, s. m. vid. *typhleps*; — blanc, венерка тигровая (Venus tigrina) раковина; — noir, ужъ черно-сѣтчатый (coluber atro-reticulatus).

Réséda, s. m. (бот.) резеда; церьва (reseda); — odorant, резеда душистая (reseda odorata); — vid. также *gaude et herbe à jaunir*.

Résédacées, s. f. pl. резедовыя, цервовидныя растенія (resedaceae).

Réséda marin, s. m. vid. *primnoa*, полипникъ.

Resinaria, s. m. (бот.) vid. *terminalia benzoin*.

Résinier, s. m. (бот.) бурсера американская (bursera americana).

Ressort, s. m. vid. *taupin*, насѣкомое.

Restauclé, s. m. (бот. пров.) vid. *lentisque*.

Restiacées, s. f. pl. веревочниковыя растенія (restiaceae).

Restio, s. m. (бот.) веревочникъ (restio) растеніе африканское.

Restiole, s. f. (бот.) vid. *willdenowie*.

Restionées, s. f. pl. vid. *restiacées*.

Restrepia, s. m. (бот.) рестрепія (restrepia) ятрышниковое растеніе южной Америки.

Retan, s. m. однозубикъ губастый (monodonta labio) раковина.

Retanille, s. f. ретанилла (retanilla) кустарникъ перуанскій.

Retelet, s. m. vid. *roitelet*, птица.

Rétépore, s. f. сѣтчатка (retepora) полипъ изъ сем. каменистыхъ; — celluleuse, реп. ячеистая или нептуновы манжеты (ret. cellulosa).
Rétéporite, s. m. ретепоритъ (reteporites) ископаемая сѣтчатка.
Réticulaire, s. m. vid. *philédon réticulaire*; — ужъ рѣшетчатый (coluber reticulatus) змѣя; — (бот.) сѣточница (reticularia) грибъ.
Réticuline, s. f. (бот.) vid. *hydrodyctie*.
Rétifères, s. m. pl. сѣтчатожаберные моллюски (retifera).
Retinaria, s. m. (бот.) vid. *gouania*.
Retiniphylle, s. m. сѣтчатолистникъ (retiniphyllum) деревцо южной Америки.
Rétipèdes, s. m. pl. птицы, у которыхъ лапы покрыты сѣтчатою чешуею (retipedes).
Rétitèles, s. m. pl. сѣткопряды (retitelae) отдѣленіе арахнидъ.
Reton, s. m. vid. *raie lisse*, рыба.
Retz des Philippines, s. m. губка вѣеровидная (spongia flabelliformis) полипникъ.
Retzie, s. f. (бот.) реція (retzia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Reusse, s. f. (бот.) vid. *moutarde des champs*.
Réveil matin, s. m. перепелка китайская или филиппинская (perdix chinensis; coturnix philippinensis) птица.
Reveille-matin, s. f. (бот.) молочай клинолистный; ѣлкомлечникъ солнечный (euphorbia helioscopia).
Réveeilleur, s. m. кассиканъ будильщикъ (coracias strepera) птица.
Reynauby, s. m. vid. *traquet*, птица.
Rhaad, s. m. vid. *outarde houbara*, птица.
Rhabdie, s. f. рабдія (rhabdia) куст. бразильскій.
Rhabdite, s. m. рабдитъ (rhabdites) ископ. раков.
Rhacoma, s. m. (бот.) vid. *laurea*.
Rhacophore, s. m. ветошница (racophorus) родъ квакши явской, жабникъ.
Rhaeadées, s. f. pl. vid. *papavéracées*.
Rhaebus, s. m. vid. *rhynchophore*, насѣкомое.
Rhagadiole, s. m. (бот.) кадникъ, бородавникъ трещиноватый (rhagadiolus).
Rhagadioloïde, s. m. (бот.) vid. *hédypnoïde*.
Rhagie, vid. *stencore*, насѣкомое.
Rhagion, s. m. рагіонъ (rhagio) насѣкомое двукрылое; — bécasse, раг. бекасовый (rh. scolopacea); — vermilion, раг. червеядный (rh. vermileo).
Rhagionides, s. m. pl. рагіониды (rhagionidae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Rhagodie, s. f. рагодія (rhagodia) растеніе Новой-Голландіи.
Rhagrostis, s. m. (бот.) клоповное сѣмя шероховатое (corispermum squarrosum).
Rhamnées, s. f. pl. крушиновыя растенія (rhamneae).
Rhamnier, s. m. (бот.) vid. *nerprun*.
Rhamnoïdes, (бот.) vid. *rhamnées*.
Rhamphastos, s. m. vid. *toucan*, птица.
Rhamphe, s. m. рамфъ (rhamphus) нас. жесткокр. изъ семейства носатыхъ жуковъ; — flavicorne, р. желторогій (rh. flavicornis); — tomenteux, р. пушистый (rh. tomentosus).
Rhamphomyie, s. f. хоботница (rhamphomyia) нас. двукр. изъ сем. толкунчиковъ; — bordée, хоб. отороченная (rh. marginata).
Rhantérie, s. f. рантерія; двуличка (rhanterium) растеніе варварійское.
Rhapis, s. m. (бот.) раписъ или корифа (rhapis) китайское растеніе.
Rhapontic, s. m. (бот.) бѣлолистъ ревенный (centaurea rhapontica); — ревень сибирскій (rheum rhaponticum); — vid. также *jusquiame*.
Rhaponticoïdes, s. m. pl. vid. *rhapontic et leuzée*.
Rhéa, s. m. пандунъ (rhea) птица изъ разряда бѣговыхъ; — nandu, нандунъ американскій (rhea americana); — de la Nouvelle-Hollande, дромай парембангъ или ново-голландскій казуаръ (rhea Novae-Hollandiae; dromaius ater).
Rheedia, s. m. редія (rheedia) мартиникское дерево.
Rhésus, s. m. мартышка красная (macacus rhesus) обезьяна.
Rhexie, s. f. рексія (rhexia) растеніе сѣверной Америки.
Rhexiées, s. f. pl. рексійныя растенія (rhexieae).
Rhina, s. m. крюкорылъ (rhina ancylostoma) родъ ската, рыба; — vid. также *rhine*.
Rhinaire, s. f. долгоносикъ гребенчатый (rhinaria cristata) нас. жесткокр. Новой-Голландіи.
Rhinanthacées, s. f. pl. пѣтушниковыя растенія (rhinanthaceae).
Rhinanthe, s. m. (бот.) пѣтушникъ; пѣтушій гребень (rhinanthus).
Rhinanthoïdes, (бот.) vid. *rhinanthacées*.
Rhinaptères, s. m. pl. vid. *parasites*, насѣкомыя.
Rhincophores, s. m. pl. vid. *rhynchophores*.
Rhine, s. f. vid. *rhina*, рыба; — крюконосикъ (rhina) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ; — barbirostre, крюк. усатый (rhina barbirostris) бразильскій; — scrutateur, крюк. испытательный (rh. scrutator) антильскій.
Rhinelle, s. f. ринелла (rhinella) инфузорій; — myrtiline, р. ягодная (rh. myrtilina); — verte, р. зеленая (rh. mamillaris); — blanchâtre, р. бѣловатая (rh. albicans); — nez, р. носатая (rh. nasus).
Rhinencéphale, s. m. vid. *acéphale*.
Rhingie, s. f. рингія (rhingia) насѣк. двукрылое изъ сем. сирфидъ; — à bec, рингія хоботная (rh. rostrata).
Rhinium, s. m. (бот.) vid. *tigarea*.
Rhinobate, s. m. рохля (rhinobatus) порода рыбъ изъ семейства скатовъ; — vid. также *rhynchophore*, насѣкомое.
Rhinocarpe, s. m. (бот.) хаботоплодъ (rhinocarpus) терпентинное дерево южной Америки.
Rhinocellus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Rhinocères, s. m. pl. vid. *rostricornes*.
Rhinocéros, s. m. носорогъ (rhinoceros) млекопитающее изъ семейства тапирообразныхъ; — d'Afrique, нос. африканскій (rhin. africanus); — de Sumatra, нос. суматраскій (rhin. suma-

tranus) оба съ двумя рогами; — des Indes, нос. однорогій или индѣйскій (rhin. indicus); — de Java, нос. явскій однорогій (rhin. javanicus).

Rhinocure, s. m. vid. *robuline*.

Rhinolophe, s. m. подковникъ или подковоносъ (rhinolophus) порода летучихъ мышей; — unifer, подк. большій (rhin. unihastatus); — bifer, подк. меньшой (rhin. bihastatus); — trident, подк. трезубый (rhin. tridens); — cruménifère, подк. мѣшконосный (rhin. speoris); — diadème, подк. діадима (rhin. diadema); — de Commerson, подк. Коммерсоновъ (rhin. Commersonii).

Rhinomacer, s. m. тонконосикъ (rhinomacer) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Rhinomacérides, s. m. pl. тонконосиковыя жесткокрылыя насѣкомыя.

Rhinopome, s. m. vid. *vespertilion*.

Rhinosime, s. m. ринозимъ (rhinosimus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Rhinostomes ou frontirostres, лобохоботныя насѣкомыя (frontirostres).

Rhinotie, s. f. ринотія (rhinotia) нас. жесткокр. изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Rhinotrague, s. m. ринотрагъ (rhinotragus) нас. жесткокр. изъ семейства дровосѣковъ; — dorsigère, рин. спинконосный (rh. dorsiger).

Rhipicère, s. f. вѣеророжка (rhipicera) нас. жесткокр. южной Америки изъ сем. пилоусыхъ; — marginée, вѣерор. оторочениая (rhip. marginata).

Rhipidie, s. f. рипидія (rhipidia) насѣк. двукрылое изъ сем. типулидъ; — tachetée, рип. пятнистая (rh. maculata).

Rhipidodendron, s. m. vid. *aloès*.

Rhipidure, s. f. вѣерохвостикъ (rhipidura) порода птицъ изъ семейства мухоловокъ; — flabelliforme, вѣерохвостикъ настоящій (rhip. flabellifera); — motacille, вѣерохвостикъ трясогузка (rhip. motacilloides); — à front roux, вѣерохвостикъ рыжелобый (rhip. rufifrons).

Rhipiphore, s. m. вѣероносецъ (rhipiphorus) насѣк. жесткокр. изъ сем. трахелидъ; — paradoxal, вѣероносецъ странный (rhip. paradoxus).

Rhipiptères, s. m. pl. насѣкомыя опахалокрылыя (rhipiptera) семейство изъ разряда двукрылыхъ.

Rhipsalidées, s. f. pl. рипсалидовыя растенія (rhipsalideae).

Rhipsalis, s. m. (бот.) рипсалида (rhipsalis) антильское кактусовидное растеніе.

Rhizanthées, s. f. pl. кубышниковыя растенія (rhizantheae).

Rhizina, s. m. корненосецъ (rhizina) грибъ.

Rhizobolées, s. f. pl. главоорѣшниковыя растенія (rhizoboleae).

Rhizobolus, s. m. каріокаръ, vid. *pekea*.

Rhizocarpe, s. m. (бот.) vid. *lécidée*.

Rhizocarpiens ou plantes vivaces, растенія многолѣтнія (plantae perennes).

Rhizoctonia, s. m. ризоктонія (rhizoctonia) раст. тайнобрачное изъ семейства дождевиковъ.

Rhizolithes, s. m. pl. ризолиты (rhizolites) ископаемые корни растеній.

Rhizomorphe, s. m. корневидъ (rhizomorpha) родъ плѣсни.

Rhizomorphées, s. f. pl. корневидныя растенія изъ семейства плесней (rhizomorpheae).

Rhizophore, s. m. корнепустъ; древокорнь (rhizophora) дерево или деревцо тропическое.

Rhizophorées, s. f. pl. корнепустовыя растенія (rhizophoreae).

Rhizophylle, s. m. (бот.) корнелистникъ (rhizophyllum).

Rhizophyse, s. f. ризофиза (rhizophysa) насосовая акалефа изъ сем. физофоридъ.

Rhizopogon, s. m. корнебородникъ; ложный трюфель (rhizopogon) родъ гриба.

Rhizore, s. m. vid. *bulle*, раковина.

Rhisospermes, s. m. pl. vid. *marsiléa ées*.

Rhizospermum, s. m. (бот.) vid. *notélée*.

Rhizostome, s. m. корнеустъ (rhizostoma) акалефа изъ разряда медузовыхъ.

Rhodiole, s. f. (бот.) розовый корень (rhodiola rosea).

Rhododendrum, s. m. (бот.) vid. *rosage*.

Rhodolène, s. f. ліана розовая (rhodolaena) растеніе мадагаскарское.

Rhodomèle, s. f. розомела (rhodomela) родъ пороста.

Rhodophora, s. m. (бот.) vid. *rosier*.

Rhodopus, s. m. vid. *bécasseau*, птица.

Rhodoracées, s. f. pl. багульниковыя растенія (rhodoraceae).

Rhodore, s. f. багульникъ; розовидъ (rhodora) канадское растеніе.

Rhoé, s. m. роея (rhoea) скорлупнякъ южной Америки изъ отдѣленія сжатыхъ монистокъ (amphipoda).

Rhombe, s. m. vid. *turbot*, рыба, *ocyopode*, скорлупнякъ и *cône*, раковина.

Rhombille, s. f. гоноплаксъ (gonoplax) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ;—biépineuse; гон. двуигольчатый (gon. bispinosa).

Rhomboïdal, s. m. ужъ ромбоидальный (coluber rhombeatus) змѣя остиндская; — широкотѣлъ ромбоическій (choetodon rhomboidalis) родъ щетинозуба, рыба.

Rhomboïde, s. m. ромбоидъ (rhomboides) раков.

Rhombolinus, s. m. (бот. стар.) vid. *érable champêtre*.

Rhopium, s. m. (бот.) vid. *meborea*.

Rhubarbe, s. f. (бот.) ревень (rheum): — palmée, рев. копытчатый, дланелистный (rh. palmatum); — de Moscovie, русскій или сибирскій ревень (rh. moscovitum s. sibiricum); — des Alpes ou des moines, vid. *patience*; — blanche, vid. *méchoacan*; — fausse —, vid. *morinde*; — des paysans, vid. *bourdaine*; — sauvage, vid. *bégone*.

Rhus, s. m. (бот.) vid. *sumac*.

Rhynchanthera, s. m. (бот.) ринхантера; носат-

копыльникъ (rhynchanthera) растеніе южной Америки.
Rhynchée, s. f. ринхея или носатка (rhynchaea) птица изъ семейства бекасовыхъ; — du cap de Bonne-Espérance, ринхея капская (rh. capensis); — de la Chine, ринхея китайская (scolopax sinensis); — des Indes, ринхея остиндская (rostratula indica); — de Madagascar, р. мадагаскарская (scolopax capensis); — verte, бенгальскій зеленый бекасъ (rostratula viridis).
Rhynchène, s. m. крючконосикъ (rhynchaenus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Rhynchite, s. m. ринхитъ (rhynchites) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ; — Bacchus, ринхитъ виноградный (rhynch. Bacchus).
Rhynchobdelle, s. f. ринхобделла (rhynchobdella) рыба изъ семейства макрелевидныхъ; vid. также *macrognathe*.
Rhynchobotrydes, vid. *botryocéphale*, глиста.
Rhynchole, s. m. насѣкомое, vid. *rhynchophores*.
Rhynchonelle, s. f. vid. *térébratule*, раковина.
Rhynchophores ou porte-bec, s. m. pl. хоботоносцы или носатыя жуки (rhynchophora).
Rhynchops ou bec-en-ciseau, s. m. водорѣзъ (rhynchops) птица изъ семейства рыболововъ; — noir, водорѣзъ черный (rhynchops niger); — à bec jaune, вод. желтоклювый (rh. flavirostris).
Rhynchosasme, s. m. vid. *choenoramphe*, насѣк.
Rhynchosie, s. f. ринхозія (rhynchosia) кохинхинское растеніе.
Rhynchosperme, s. m. (бот.) носикосѣменникъ (rhynchospermum) растеніе явское.
Rhynchospore, s. m. (бот.) vid. *chaetospore*.
Rhynchostènes, s. m. pl. прямоклювыя птицы.
Rhynchostomes, s. m. pl. насосцерылыя насѣкомыя (rhynchostoma).
Rhynchostylis, s. m. ринхостиль (rhynchostylis) растеніе чужеядное явское.
Rhynchotechum, s. m. ринхотехъ (rhynchotechum) явское деревцо.
Rhynchotheca, *Rhynchothèque*, s. f. быковецъ (rhynchotheca) перуанское деревцо.
Rhyncoprion, s. m. vid. *argas*, насѣкомое.
Rhyngaptères, s. m. pl. vid. *parasites*, насѣкомыя.
Rhyngotes, s. m. pl. vid. *hémiptères*, насѣкомыя.
Rhyphe, s. m. рифунъ (rhyphus) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ; — des fenêtres, мошка окошечная (rhyphus fenestralis).
Rhytachne, s. f. ритахна (rhytachne) раст. антильское.
Rhytelminthus, s. m. vid. *botryocéphale*, глиста.
Rhytidères, s. m. pl. vid. *rhynchophores*.
Rhytirrhinus, s. m. pl. vid. *rhynchophores*.
Rhytis, s. m. vid. *botryocéphale*; — (бот.) ритисъ (rhytis) кустарникъ кохинхинскій.
Rhyzode, s. m. ризодъ (rhyzodes) насѣк. жесткокрылое изъ семейства дровосѣковъ.
Rhyzophage, s. m. корнеѣдъ (rhyzophagus) насѣкомое жесткокрылое.
Riana, s. m. (бот.) vid. *conohoria*.
Ribard, s. m. (бот.) vid. *nymphaea*.
Ribas, s. m. (бот.) ревень персидскій (rheum ribes).
Ribaudet, s. m. vid. *pluvier à collier*, птица.
Ribélier, s. m. эмбелія (embelia) индѣйское дерево.
Ribes, s. m. vid. *ribas et groseiller*.
Ribésiées, s. f. pl. смородинныя растенія (ribesiae).
Ribésioides, vid. *ribélier*.
Ribesium, s. m. (бот.) смородина, vid. *groseiller*.
Ribet, s. m. *et ribette*, s. f. красная смородина, vid. *groseiller*.
Ricanie, s. f. риканія (ricania) насѣк. полужесткокрылое изъ семейства цикадъ.
Riccella, s. m. (бот.) vid. *riccie*.
Riccie, s. f. рикція (riccia) родъ лишайника.
Richaeia, s. m. (бот.) vid. *cassipourier*.
Richard, s. m. vid. *geai*, птица; — vid. также *bupreste et trachys*, насѣкомыя.
Richarde, s. f. (бот.) рихардія (richardia).
Richardsonie, s. f. (бот.) рихардсонія (richardsonia).
Richée, s. f. (бот.) рихея (richea) растеніе Новой-Голландіи; — vid. также *craspédie*.
Riche-prieur, s. m. vid. *pinson*, птица.
Richerie, s. f. рихерія (richeria) американское дерево.
Ricin, s. m. (бот.) клещевина; дивное дерево; турецкая конопля (ricinus).
Ricin, s. m. клещевошь (ricinus) насѣкомое безкрылое изъ семейства чужеядныхъ; — de la corneille, воронья клещевошь или вошь (ric. cornicis); — de la poule, курья вошь или клещевошь (ric. gallinae); — vid. также *ixode*, арахнида.
Ricinocarpos, s. m. клещиноплодникъ (ricinocarpos) кустъ Новой-Голландіи.
Ricinoïde, s. m. vid. *croton*.
Ricins, s. m. pl. vid. *ornithomizes*, насѣкомыя.
Ricinule, s. f. клещевинка (ricinula) раковина; — muriquée, кл. страшная (ric. horrida); — digitée, кл. лапчатая (r. digitata); — arachnoïde, кл. пауковидная (r. arachnoides); — mure, кл. шелковица (r. morus).
Ricophora, s. m. vid. *igname*.
Ricotie, s. f. рикоція (ricotia) раст. сирійское.
Rictularia, s. m. vid. *ophiostome*, глиста.
Ridé, s. m. слонъ морской, vid. *phoque et otarie*.
Ridelle ou ridenne, s. f. vid. *chipeau*, птица.
Rièble, (бот.) vid. *rèble*.
Riedlée, s. f. ридлеевъ папоротникъ (riedlea).
Riencurte, *riencurtie*, s. f. рienкуртія (riencurtia) гвіанское растеніе.
Rieur, s. m. кукушка хохотливая или куа хохотунъ (cuculus ridibundus); — иволга хохотливая или черноголовая (oriolus melanocephalus) птицы.
Rieuse, s. f. vid. *mouette rieuse*; — гусь бѣлолобый (anas albifrons) птицы.
Rifet, s. m. кубарка африканская (turbo afra) раковина.
Rigaud, s. m. vid. *rouge-gorge*, птица.
Rikours, s. m. vid. *bonnet chinois*, обезьяна.

Rille, s. f. французскій рѣчной мелкій форель (rillus) рыба.
Rilloux, s. m. vid. *rikours*.
Rima, s. m. vid. *jaquier et artocarpe*.
Rimau, s. m. vid. *tigre*, звѣрь.
Rimberge, (бот.) vid. *rambergue*.
Rimbot, s. m. (бот.) онкоба шиповатая (oncoba spinosa) египетское дерево.
Rimelle, s. f. римелла (rimella) грибъ изъ семейства дождевиковъ.
Rimulaire ou rimule, s. f. римула (rimula) раковина; — fragile, рим. ломкая (rim. fragilis); — de Blainville, рим. бленвильева (rim. Blainvillii).
Rimuline, s. f. щелочница (rimulina) раковина; — glabre, щел. гладкая (rimulina glabra).
Rindera, s. m. (бот.) vid. *cinoglosse*.
Rindill, s. m. мелкая птица сѣверныхъ краевъ неопредѣленная.
Ringau, s. m. vid. *tadorne*, птица.
Rinorea ou rinora, s. m. (бот.) vid. *conohorie*.
Riorte, s. f. (бот.) калина (viburnum opulus).
Ripidium, s. m. (бот.) vid. *érianthe*.
Ripogone, s. m. (бот.) шароягодникъ (ripigonum) растеніе Новой-Голландіи.
Ripoton, s. m. vid. *castagneux*, птица.
Riquet, s. m. vid. *grillon*, насѣкомое; — à la houpe, vid *lophie*, рыба.
Riqueuria, s. m. рикверія (riqueuria) перуанскій кустарникъ.
Risculе, s. m. рыбошь трески (risculus morhuae) скорлупнякъ.
Ris, s. m. vid. *riz*.
Risolette, s. f. вѣтреница лѣсная (anemone sylvestris).
Rissoaire, s. f. vid. *mélanie*, раковина.
Riste-perle, s. m. (бот.) кавалерскій шпоръ (delphinium consolida).
Ritinophora, s. m. (бот.) vid. *icica*.
Rit-bock, s. m. ритбокъ; газель кафрскій или антилопа камышная (antilope oleotragus).
Ritro, s. m. (бот.) мордовникъ малый (echinops ritro).
Rittera, s. m. (бот.) vid. *swartzie*.
Riveria, s. m (бот.) риверія (riveria) дерево южной Америки.
Rivine, s. f. ривина или ривинія (rivina) кустъ южной Америки.
Rivulaire, s. f. кожуринникъ (rivularia) родъ водоросли.
Rivulinées, s. f. pl. ручейныя водоросли (rivulineae).
Riz, s. m. (бот.) рисъ; сарачинское пшено (oryza); — cultivé, рисъ обыкновенный (oryza sativa); — d'Allemagne, vid. *orge* (*variété*); — du Canada, vid. *zizanie*, — sauvage, vid. *joubarbe petite*.
Rizoa, s. m. ризоа (rizoa) хилійское растеніе.
Rizole, s. f. (бот.) vid. *oryzopsis*.
Ro, s. m. vid. *razon*, рыба; — (бот.) чумный корень (tussilago petasites).
Roable ou robéry, s. m. vid. *troglodyte*, птица.

Roalo, s. m. (бот.) vid. *coquelicot*.
Robah, s. m. обезьяна хвостатая (simia caudata).
Robe, s. f. — bigarrée, свитокъ лодочка (voluta cymbium); — de Perse, багрянка трапецій (murex trapezium); — persienne, конусъ царскій (conus regius) раковины.
Robergia, s. m. (бот.) vid. *rourea*.
Robert le diable, s. m. бабочка гамма (papilio gamma).
Robertie, s. f. (бот.) низуха; чемерица зимняя (robertia); — vid. также *sidéroxyle*.
Robertin, s. m. (бот.) журавлинникъ робертовъ или робертова трава (geranium robertianum).
Robertsonie, s. f. (бот.) vid. *saxifrage*.
Robet, s. m. ковчежецъ сенегальскій (arca senegalensis) раковина.
Robin, s. m. vid. *merle ou grive erratique*, птица.
Robinet, s. m. (бот.) горицвѣтъ двоедомный (lychnis dioica); — déchiré, кокушкинъ цвѣтъ (lychnis flos cuculi).
Robinier, s. m. (бот.) чилижникъ (robinia); — faux acacia, гороховникъ или акація обыкновенная (rob. pseudo-acacia); — visqueux, чилижникъ клейкій (rob. viscosa); — hispide, акація розовая (rob. hispida).
Robinsonie, s. f. vid. *touroulia*.
Roblo, s. m. робло или хилійская щука (lepisosteus roblo) рыба.
Roble, s. m. (бот. пров.) дубъ обыкновенный (quercus robur).
Roblot, s. m. vid. *maquereau*, рыба.
Robule, s. m. vid. *robuline*, раковина.
Robuline, s. f. робулина (robulina) раковина; — tranchante, роб. ножу подобная (rob. cultrata); — orbiculaire, роб. округлая (rob. orbicularis); — tourbillon, роб. вертушка (rob. vortex); — éperon, роб. шпорникъ (rob. calcar).
Rocaireul, s. m. vid. *guêpier commun*, птица.
Rocama, s. m. (бот.) vid. *trianthème*.
Rocambole, s. f. (бот.) пырейный или шпанскій чеснокъ (allium scorodoprasum).
Rocar, s. m. vid. подъ словомъ *merle*.
Roccardie, s. f. (бот.) роккардія (roccardia).
Roccelle, s. f. (бот.) орсель (roccella) родъ лишайника; — pourpre des anciens, орсель пурпуровая или красильная (rocc. purpura antiquorum); — subulée, орсель шиловатая (rocc. hypomeca); — romalinoide, орсель переплетенная (rocc. ramalinoides); — de Dillen, орсель красильная Дилленова (rocc. Dillenii); — fuciforme, орсель поростовидная (rocc. fuciformis).
Rochassière, s. f. vid. *gamba*, птица.
Rochea, s. m. vid. *crassule*.
Rochefortie, s. f. (бот.) рошфорція (rochefortia).
Rocher, s. m. багрянка (murex) раковина изъ семейства пурпуровыхъ улитокъ; — cornu, багр. рогатая (mur. cornutus); — droite épine, геркулесова булава или настоящая пурпуровая улитка (murex brandaris); — forte-épine, пауковая голова или багр. толстоспинная или рогульникъ (m. crassispina; m. tribulus); — fine

épine, багр. тонкоспинная (m. tenui-spina); — tête de bécasse, долгоносая багр. (m. haustellum); — tête de bécassine, тонконосая багр. (m. tenuirostris); — chicorée renflée, багр. надутая или вѣтвистая (m. inflatus); — palme-de-rosier, багр. пальмовая (m. palmarum); — chicorée brûlée, багр. подожженная (m. adustus); — acanthoptère, багр. колючекрылая или бѣлая (m. acanthopterus); — feuille de scarole, багр. каменистая или розогубая (m. saxatilis); — endive, багр. эндивій или императорскій порфиръ (m. endivia); — scorpion, багр. скорпіонъ (m. scorpio) — angulifère, сенегальская ребристая багрянка (m. anguliferus).

Rocheraye, s. f. vid. *biset* подъ словомъ *pigeon*.

Rochier, s. m. vid. *émerillon*, птица; — багрянка моллюскъ, vid. *rocher*; — морская собака меньшая или звѣздчатая (squalus catulus s. stellaris) рыба изъ семейства акулъ.

Rocou, s. m. трогонъ року, vid. *couroucou*, птица.

Rocouyer, s. m. (бот.) бикса или орлеанъ (bixa orleana) деревцо южной Америки.

Rocul, s. m. vid. *motteux*, птица.

Rode, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber) рыба.

Rodia, s. m. (бот.) vid. *rhodiole*.

Rodolobus, s. m. (бот.) vid. *stanleye*.

Rodriguézie, s. f. родригвезія (rodriguezia) растеніе южной Америки.

Rodschiedia, s. m. (бот.) vid. *capselle*.

Roellana, s. m. (бот.) vid. *érythroxyle*.

Roelle, s. f. роелла (roella) раст. мыса Доброй-Надежды.

Roemeria, s. m. (бот.) ремерія (roemeria).

Roepera, s. m. репера (roepera) растеніе Новой-Голландіи.

Roeslinia, s. m. (бот.) vid. *chironie*.

Rogeria, s. m. рогерія (rogeria) растеніе сенегальское.

Rogne, s. f. (бот.) vid. *cuscute*.

Rogoa, s. m. vid. *bodian*, рыба.

Rohan, s. m. vid. *canude*, рыба.

Rohdea, s. m. (бот.) vid. *oronce*.

Roi, s. m. — des abeilles, пчелиная матка или царица (apis); — bery, bouti, bretaud ou redelet, vid. *troglodyte*, крапивникъ, птица; — des cailles, дергачь или каростель дергачь (rallus crex) птица; — des brochets, vid. *brochet* (*variété*); — des chevrotains, vid. *guevei*, родъ антилопы; — des corbeaux, vid. *drongo*, птица; — des couroumous, vid. *roi des vautours*; — des fourmiliers, vid. *fourmilier*, птица; — des fourmis, vid. *amphisboene*, змѣя; — de froidure, vid. *troglodyte*; — des gobes-mouches, мушероль увѣнчанный или царскій (todius regius) птица; — de Guinée, журавль хохлатый (ardea pavonina) птица; — des harengs, vid. *regalec*; — des harengs du Nord, vid. *chimère*; — des harengs du Sud, vid. *callorhynque*; — des manucadiates, парадизка царская (paradisea regia); — de la mer, корифена дельфинъ (coryphoena delphinus) рыба; — des mulles, des trigles ou des rougets, краснобородка или барвена безбородая (mullus imberbis) рыба; — des oiseaux, vid. *aigle royal*; — des oiseaux de Paradis, vid. — *des manucadiates*; — des papillons, большая перламутовая бабочка; — Patau, vid. *rouge-gorge*; — des poissons, карпъ зеркальный, vid. *reine des carpes*; — des rougets, vid. — *des mulles*; — des saumons, vid. *truite*; — des serpens, vid. *reine des serpens*; — des singes, vid. *alouate*; — du Sud, конусъ несравненный (conus cedo-nulli) раковина; — des vautours et — des zopilotes, грифъ царь (sarcoramphus Papa).

Roi des arbres, (бот.) дубъ обыкновенный (quercus robur); — de Candy, кровоцвѣтникъ скарлатовый (haemanthus coccineus); — des fleurs, піонія китайская (paeonia arborea).

Roitelet, s, m. королекъ (motacilla regulus) птичка.

Roitillon, s. m. крапивникъ vid. *troglodyte*.

Roké, s. m. цейланская бѣлка (sciurus ceylanicus) млекопитающее.

Rolandra, s. m. роландра (rolandra) кустъ южной Америки.

Roldana, s. m. рольдана (roldana) мексиканское растеніе.

Rolle, s. m. широкоротъ (eurystomus) птица изъ семейства врановидныхъ; — à gorge bleue, шир. синешейка (eur. cyanicollis); — gorgeret, шир. зобастый (eur. gularis); — rouge, шир. красноватый, африканскій (eur. rubescens); — tête brune, шир. молукскій или темноголовый (eur. fuscicapillus s. orientalis); — violet, мадагаскарскій фіолетовый) шир. (eur. violaceus); — violet-pourpré, шир. фіолето-пурпуровый (eur. purpurascens).

Rollier, s. m. сивоворонка (galgulus s. coracias) птица изъ семейства врановидныхъ; — d'Abyssinie, сив. абиссинская или хвостатая (cor. abyssinica; galgulus caudatus); — de Cayenne, vid. *tangara grivert*; — cuit, сив. бенгальская (cor. bengalensis); — d'Europe, сив. обыкновенная или европейская (cor. garrula); — de Goa, vid. — *cuit*; — des Indes, vid. *rolle à tête brune*; — de Madagascar, vid. *rolle violet*; — à masque noir, сив. черноголовая (galgulus melanops); — de Paradis, vid. *loriot orangé*; — à queue grise, vid. *pie vagabonde*; — rayé, vid. *philédon rayé*; — rouge, vid. *rolle rouge*; — rouge ponceau, vid. *coracine ponceau*; — de Temminck, сив. темминкова (galb. Temminckii); — à tête marron, сив. тихаго моря (cor. pacifica); — à tête noire, vid. *pie bleue*; — vagabond, vid. *pie vagabonde*; — à ventre bleu, сив. синечревая (cor. cyanogaster); — vert, сив. зеленая (cor. viridis).

Rollinie, s. f. (бот. роллинія (rollinia) бразильскій кустарникъ.

Rolloway, s. m. vid. *diane*, обезьяна.

Rolofa, s. m. (бот.) vid. *glinole*.

Rom, s. m. vid. *carrelet*, рыба.

Romaine, s. f. vid. *laitue*, (*variété*).

Roman, s. m. vid. *cuman*.

Romanceta, s. m. (бот.) мучникъ сѣдѣющій (lantana canescens).
Romanès ou roumanès, vid. *oronge*.
Romanzowie, s. f. румянцовія (romanzowia) раст. острова Уналашки.
Romarin, s. m. (бот.) розмаринъ или росмаринъ (rosmarinus); — officinal, розм. аптечный или садовый (r. officinalis); — de Bohème, багунъ или багульникъ болотный (ledum palustre); — du Nord ou de marais, мирика обыкновенная (myrica gale); — sauvage, багульникъ пиренейскій (rhododendron ferrugineum).
Romisch, s. m. vid. *rémiz*, птица.
Romulea, s. m. (бот.) vid. *ixie*.
Ronabé, s. m. ронабея (ronabea) гвіанскій кустарникъ.
Ronce, s. f. скатъ шитковый (raia clavata) рыба; — (бот.) малина; малинникъ; малиновый кустъ (rubus); — des haies ou frutescente, ежевика, ожина, дереза или каманика (rubus fruticosus); — du mont Ida ou framboisier, малина собственно такъ называемая (rubus idaeus).
Roncette, s. f. vid. *traquet*, птица.
Roncinelle, s. f. (бот.) vid. *dalibarde*.
Rondachine, s. f. vid. *hydropeltide*.
Rondelétie, s. f. (бот.) ронделеція (rondeletia) кустарникъ южной Америки.
Rondelette, s. f. (бот.) копытень (asarum europaeum).
Rondelier, s. m. vid. *rondelétie*.
Rondelle, s. f. (бот.) vid. *rondelette*.
Rondier, s. m. (бот.) vid. *borassus*.
Rondine, s. f. vid. *cépole*, рыба.
Rondone, s. f. vid. *martinet*, птица.
Rondote, s. f. (бот.) будра ползучая; плющикъ (glechoma hederacea).
Ronge-bois, s. m. муравей геркулесовый (formica herculeana) насѣкомое.
Rongeurs, s. m. pl. грызуны (rosores s. glirina) разрядъ млекопитающихъ.
Ropalocères, s. m. pl. чешуекрылыя булаворожковыя насѣк. (ropaloceres s. globulicornes).
Ropalomère, s. f. диктія булавоногая (dyctia clavipes) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ.
Rophite, s. m. рофитъ (rophites) нас. плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ.
Ropourier, s. m. (бот.) ропурея (ropurea) гвіанскій кустарникъ изъ сем. терпентинныхъ.
Roquet, s. m. зобастикъ пузырчатый (lacerta bullaris) америк. ящерица, vid. также *mabouya*.
Roquette, s. f. vid. *perdrix de montagne*; — (бот.) бѣлая горчица (eruca); — cultivée, садовая бѣлая горчица или рокетъ (eruca sativa); — bâtarde, церьва красильная или душистая трава (reseda luteola); — de mer, морская горчица; морской хрѣнъ (bunias cakile); — sauvage, гулявникъ тонколистный (sisymbrium tenuifolium).
Rorella, s. m. (бот.) vid. *drosère*.
Roridule, s. f. (бот.) росянка (roridula) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Rorqual, s. m. гиббаръ головачь (balaena boops) млекопитающее изъ сем. плотоядныхъ китовъ.
Ros solis, rossolis, s. m. vid. *drosère*.
Rosacées, s. f. pl. розовидныя растенія (rosaceae).
Rosage, s.m. (бот.) розовое дерево; рододендронъ; альпійская роза; черногривъ (rhododendron).
Rosages, s. m. pl. vid. *rhodoracées*.
Rosagine, s. f. vid. *nérion*.
Rosaire, s. m. свитокъ кровавый (voluta sanguinea) раковина.
Rosalba, s. m. vid. *couroucou rosalba*, птица.
Rosalbin, s. m. vid. *kakatoès rosalbin*.
Rosalesia. s. m. (бот.) розалезія (rosalesia) мексиканское растеніе.
Rosalia, s. m. игрунка львиная (hapale Rosalia) обезьяна.
Rosalie, s. f. усачь альпійскій (cerambyx alpinus) насѣкомое, vid. *callichrome*.
Rosaline, s. f. розалина (rosalina) раковина; — globulaire, роз. шаровидная (ros. globularis); — de Paris, роз. парижская (gl. parisiensis).
Roscinèle, s. f. росцинела (roscinela) скорлупи.
Roscée, s. f. роскея (roscoea) индѣйское раст.
Rose, s. f. роза; розанъ, цвѣтокъ, vid. *rosier*; — серушка или сорога (cyprinus rutilus); — золотая рыбка или китайскій чебакъ (cyprinus auratus) рыбы; — changeante ou de Cayenne, кетмія розовая или американскій розовый проскурнякъ (hibiscus roseus); — de Chine, китайская роза (hibiscus sinensis); — du ciel, роза небесная (agrostemma rosa coeli); — cochonière et — de chien, дикая роза (rosa sylvestris); — de Damas, vid, — *trémière*; — diète, калина (viburnum opulus); — de Gueldre, vid. — *diète*; — d'hiver ou de noël, чемерица черная (helleborus niger); — d'Inde, vid. *oeillet d'Inde*; — de Japon, гортензія (hortensia); — камелія или роза японская (camelia japonica); — de Jéricho, сувойка розовидная (digitalina anastatica) инфузорій; — іерихонская роза (anastatica hierichuntica); — de Sainte-Marie, vid. *coquelourde*; — d'outre-mer, vid. — *tremière*; — rubis, vid. *adonide*; — de safran, vid. *safran*; — trémière, рожа високая или садовая; слизнякъ розовый (alcea resea).
Rosea, s. m. (бот.) розея (rosea) раст. южной Америки.
Roseau, s. m. тростникъ; трость; камышъ; очеретъ (arundo); — à balais, трость обыкновенная болотная (arundo phragmitis); — épineux, vid. *rotin*; — des étangs ou de la Passion, vid. *massette*; — rayé, vid. *ruban*; — fléchier, vid. *galanga*; — odorant, райская водяная трава; благовонная ирь (calamus aromaticus); — à sucre, vid. *canne à sucre*; — rouge ou à larges feuilles, vid. *balisier*.
Rosée, s. f. лягушка красненькая (rana rubella); — (бот.) vid. *nostoc*.
Rosées, s. f. pl. настоящія розовыя растенія (roseae).
Roselet, s. m. vid. *hermine*, млекопитающее; — (бот.) vid. *carex*.

Roselin, s. m. шрикупъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea).
Roselle, s. f. дроздъ орѣховый (turdus iliacus).
Rosemary, s. m. vid. *romarin*, *lédon*, *andromède*; — также дикій ленъ бѣлый (osyris alba).
Rosénie, s. f. розенія (rosenia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Roseré, s, m. vid. *joel*, рыба.
Rosette, s. f, vid. *rouget*, рыба; — vid. также *malarmat;* — морская розочка (cancellaria cancellata) раковина; — d'épinette, солнечникъ телескопъ (solarium perspectivum) раковина.
Rosier, s. m. (бот.) роза; розовый кустъ (rosa); — toujours vert, роза всегда зеленѣющая (r. sempervirens;) — musqué, мушкатная роза (r. moschata); — multiflore, многоцвѣтная роза (r. multiflora); — du Bengale, индѣйская роза (r. indica); — de Banks, банксова роза (r. Banksii); — de Macartney ou involucré, роза съ прицвѣтниками (r. bracteata); — à feuilles d'épinevinette, барбарисолистная роза (r. berberifolia); — du Kamtshatka, камчатская роза (r. kamtschatkatica); — pimprenelle, роза бедринцелистная (rosa pimprenellifolia); — à cents feuilles, роза столистная; центифолія (r. centifolia); — des quatre saisons ou de Damas, роза дамаская (r. damascena); — de Grovins, французская роза; сахарная розочка (r. gallica); — blanc, бѣлая роза (r. alba).
Rosière, s- f. vid. *véron*, рыба.
Rosinaire, s. f. (бот.) vid. *arundinaire.*
Rosmariens, s. m. pl. vid. *morse*, млекопитающее.
Rosmarinus, s. m. (бот.) vid. *romarin.*
Rosmarus, s. m. vid. *morse*; — vid. также *holocentre*, рыба.
Rosse, s. f. vid. *rose*, рыба.
Rosseise, s. f. тригла линейчатая (trigla lineata) рыба.
Rosselet, s. m. vid. *hermine*, млекопитающее.
Rossignol, s. m. соловей (sylvia luscinia);—de muraille, горихвостка (sylvia phoenicurus) птицы.
Rossolan, s. m. подорожникъ снѣжный (emberiza nivea) птица.
Rossolis, s. m. vid. *drosère.*
Rostellaire, s. f. клюковникъ (rostellaria) раковина изъ сем. крылатыхъ; — à bec arqué, кл. крюконосый (r. curvirostris); — à bec droit, кл. прямоносый (r. rectirostris); — pied de pélican, кл. пелеканова ножка (r. pes pelecani); — grande aile, кл. длиннокрылый (r. macroptera); — fissurelle, кл. дирчатый (r. fissurella).
Rostricornes, s. m. pl. vid. *rhynchophores*, нас.
Rotala, s. m. ротала (rotala) растеніе Новой-Голландіи.
Rotalie, s. f. роталія (rotalia) раковина; — trochidiforme, рот. курганчиковидная (r. trochidiformis); — double pointe, рот. двуигольчатая (r. bisaculeata); — commune, рот. обыкновенная (r. communis); — vésiculaire, р. пузырчатая (rot. vesicularis); — sabot, р. курганчикъ (r. turbo); — tortueuse, р. извивистая (r. tortuosa; — des corallines, р. кораллина (r. corallinarum).
Rotang, s. m. (бот.) ротангъ (calamus.)
Rotelet, s. m. vid. *roitelet.*
Rotella, s. m. vid. *roulette*, раковина.
Rotengle, s. m. плотица; плотва (cyprinus erythrophthalmus).
Rothia, s. m. (бот.) ротія (rothia).
Rothmannia, s. m. (бот.) vid. *gardénie.*
Rotie, s. f. багрянка вѣтвистая (murex ramosus) раковина.
Rotifère, s. m. вертелъ (rotifer) кольчецъ изъ разряда бѣлокровныхъ червей.
Rotifères, s. f. pl. круговидные инфузоріи (rotiferae).
Rotin, s. m. (бот.) vid. *rotang.*
Rotje, s. m. vid. *pétrel tempête*, птица.
Rotondaire, s. f. vid. *mulette*, раковина.
Rotsimpa, s. m. рявца керча (cottus scorpius) рыба.
Rottboellie, s. f. (бот.) роттбеллія (rottboellia).
Rottlera, s. m. (бот.) роттлера (rottlera) остиндское растеніе.
Rotule, s. f. (бот.) ротула (rotula) кустарникъ кохинхинскій.
Rotulaire, s. f. vid. *serpule.*
Roucao, s. m. vid. *labre*, рыба.
Roucherolle, s. m. vid. подъ словомъ *merle.*
Roucouyer, s. m. vid. *racouyer.*
Roue, s. f. vid. *lune*, рыба.
Rouge, s. m. vid. *souchet*, птица; — aile, vid. *mauvis*; — de blé, vid. *caméline*; — bourse, vid. — *gorge;* — cap, vid. *pigeon et tangara;* — gorge, ужъ краснозобый (coluber jugularis) змѣя; — ямайскій зеленый зобастикъ (lacerta viridis jamaïcensis) ящерица; — рѣполовъ (motacilla rubecula); — gros-bec, клестъ кардиналъ (loxia cardinalis); — huppe, vid. *morillon*; — de Portugal, (бот.) шафлоръ; крокусъ; шафранъ красильный (carthamus tinctorius); — queue, варакушка сѣрая или черногрудка (sylvia erithacus); — vid. также *pie-grièche*; — végétal, vid. — *de Portugal.*
Rougeole, s. f. (бот.) марьянникъ или огнецвѣтникъ полевой (melampyrum arvense).
Rougeor, s. m. спаръ золотой (sparus auratus) рыба.
Rougeot, s. m. vid. *milouin*, птица.
Rougeotte, s. f. волуй ядовитый (agaricus integer) грибъ; — vid. также *adonide.*
Rouget, s. m. султанская рыба (mullus barbatus); vid. также *lepte automnal*, арахнида.
Rougette, s. f. vid. *roussette*, млекопитающее; — лягушка красненькая (rana rubella) vid. *rosée*; — (бот.) красный мохъ (discelium).
Rouhamon, s. m. ругамонъ (rouhamon guianensis) гвіанское деревцо.
Rouillée, s. f. фалена ржавоцвѣтная (phalaena crataegata) бабочка.
Roujot, s. m. векша красная (sciurus erythraeus).
Rouleau, s. m. мѣдунка свертивающаяся (anguis tortrix) змѣя; — свертокъ (rollus) раковина.
Roulette, s. f. vid. *bécassine grande*; — ротелла

или рулетка (rotella) раковина; — linéolée, ротелла розовая или пуговка (rot. lineolata); — suturale, рот. швная (rot. suturalis); — monilifère, рот. четконосная (rot. monilifera); — (бот.) vid. *clinopode*.

Rouloul, s. m. vid. *cryptonix*, птица.

Roulure, s. f. солнечникъ телескопъ (solarium perspectivum) раковина.

Roumanel, s. m. (бот.) vid. *oronge vraie*.

Roumanet, s. m. волуй ядовитый (agaricus integer) грибъ.

Roumanis et romanion, s. m. (бот.) розмаринъ (rosmarinus) и спаржа остролистная (asparagus acutifolius).

Roumbout, et roun, s. m. vid. *turbot*, рыба.

Roumi, s. m. vid, *ronce*.

Rounoir, s. m. векша гудсонская (sciurus hudsonicus) млекопитающее.

Roupale, s. f. рупала (roupala s. rhopala) дерево южной Америки.

Roupeau, s. m. vid. *bihoreau*, птица.

Roupenne, s. f. vid. *merle jaunoir*.

Rouphia, s. m. (бот.) vid. *sagoutier*.

Roupie, s. f. рѣполовъ (motacilla rubecula).

Roure, s. m. дубъ обыкновенный (quercus robur); — des corroyeurs, кожевенное дерево миртолистное (coriaria myrtifolia); — vid. также *sumach*.

Rourelle, s. f. рурея (rourea) гвіанское растеніе.

Roussaille, s. f. *roussailler*, s. m. евгенія одноцвѣтная (eugenia uniflora).

Roussane, s. m. (бот.) vid. *mérule*.

Roussard, s. m. vid. подъ словомъ *pigeon*.

Roussarde, s. f. нильскій губастый краснoперъ (cyprinus niloticus) рыба изъ сем. чебаковыхъ.

Rousse, s. f. ужъ рыжій (coluber rufus) змѣя.

Rousse, s. f. лягушка травяная (rana temporaria); — плотица или плотва (cyprinus erythrophthalmus) рыба.

Rousseau, s. m. голубь желтохвостый (columba pampusan); — vid. также *rouge-queue, motteux et chipeau*, птицы; — ou tourteau, отшельникъ (pagurus) скорлупнякъ.

Rousseauxia, s. m. руссово растеніе (rousseauxia) кустарникъ мадагаскарскій.

Roussée, s. f. vid. *raie bouclée*, рыба; — (бот.) руссея (roussea) раст. острова Иль-де-Франса.

Rousselan, s. m. vid. *montain*, птица.

Rousselette, s. f. vid. *cujelier*, птица.

Rousselin, s. m. жаворонокъ рыжеватый (anthus rufescens).

Rousserolle, s. f. бразильская сова голенастая (strix grallaria); vid. также *sylvie rousserolle*.

Rousset, s. m. двуутробка короткохвостая (didelphys brevicaudata) млекопитающее; — сорокопутъ ржавоцвѣтный (lanius rubiginosus); — голубь рыжеватый (columba rufina) и бенгальскій рыжеватый жаворонокъ (anthus rufulus) птицы.

Roussette, s. f. крыланъ или летучая собака (pteropus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — vulgaire. обыкновенный крыланъ (pteropus vulgaris); — édule, кр. съѣдный (pt. edulis); — kalou, кр. явскій (pt. javanicus); — d'Edwards, кр. едвардсовъ (pt. Edwardsii); — intermédiaire, кр. средній (pt. medius); — à face noire, кр. чернокрылый (pt. phaiops); — à col rouge, или rougette, кр. краснощейный (pt. rubricollis); — à tête cendrée, кр. гладкоголовый (pt. poliocephalus); — laineuse кр. волнистый (pt. dasymallus); — kéraudren, кр. керавдренъ (pt. keraudren); — Dussumier, кр. дюссюміеровъ (pt. Dussumieri); — masquée, кр. замаскированный (pt. personatus); — pale, кр. блѣдный (pt. pallidus); — grise, кр. сизый (pt. griseus); — amplexicaude, кр. цѣпкохвостый (pt. (amplexicaudatus); — à oreilles bordées, кр. оторочейный (pt. marginatus).

Roussette, s. f. морская собака (scyllium) родъ акулы, рыба; — la grande —, морская собака бóльшая (squalus canicula); — la petite —, морская собака меньшая или звѣздчатая (squalus catulus s. stellaris); — vid. также *mouchet*, птица.

Roussile, s. m. грибъ оранжевый (agaricus aurantiacus).

Roussine, s. f. vid. подъ словомъ *sylvie*.

Rousso, s. m. vid. *hippelaphe*. млекопитающее.

Rouverdin, s. m. малькога зеленая (phoenicophaus viridis) птица.

Rouvet, s. m. (бот.) vid. *osyride*.

Rouvre, s. m. дубъ обыкновенный (quercus robur).

Roxburghie, s. f. (бот.) роксбургія (roxburghia).

Royan, s. m. vid. *sardine*, рыба,

Roydsia, s. m. роидзія (roydsia) раст. коромандельское.

Royène, s. f. роіена, гебановое дерево мыса Доброй-Надежды (royena).

Royoc, s. m. (бот.) моринда роіокъ (morinda royoc) кохинхинское растеніе.

Rua-rua, s. m. каростель суматраскій (rallus sumatranus) птица.

Ruban, s. m. мѣдяница свертывающаяся (anguis tortrix) змѣя; — тесмина красноватая (cepola rubescens) рыба изъ сем. ленточныхъ; — связочка или ахатина виргинская (ligulus s. achatina virginea) раковина; — ou limas rubané, кубарка ленточная (turbo petholatus); — ou vis buccin rubané, ахатина виргинскея (achatina virginea); — rayé, бочечка пятнистая (dolium maculatum); — grand — ou — plat, улитка ершиковая (helix ericetorum); — petit — ou convexe, улитка полосатая (helix striata).

Ruban d'eau ou rubanier, s. m. (бот.) ежевая головка; волчьи бобки (sparangium).

Rubannée, s. f. rubané, s. m. ужъ ленточный (coluber fasciatus) змѣя.

Rubea, s. m. (бот.) vid. *jubée*.

Rubeccius, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.

Rubeline, s. f. рѣполовъ, vid. *rouge-gorge*.

Rubellion, s. m. vid. *pagel*, рыба.

Rubentia, s. m. vid. *élaeodendron*.

Rubeola, s. m. (бот.) vid. *crucianelle*.
Rubéole, s. f. (бот.) язвенникъ; ясменникъ (asperula cynanchica).
Rubeta, s. f. (пров.) vid. *rainette verte*.
Rubia, s. m. (бот.) vid. *garance*.
Rubiacées, s. f. pl. мареновидныя растенія (rubiaceae).
Rubicond, s. m. (бот.) выжлинъ лѣсной; львиноустникъ (antirrhinum orontium).
Rubienne, s. f. варакушка сѣрая, vid. *rouge-queue*.
Rubiette, s. f. варакушка; славка (sylvia); — рѣполовъ (sylvia rubecula).
Rubigo, s. m. (бот.) vid. *uredo*.
Rubin, s. m. vid. *moucherolle rubin*, птица; — vid. также *grondin ou trigle grondin*, рыба.
Rubis, s. m. фручикъ рубиновый (trochilus colubris); — манакинъ щеточный (pipra strigillata); — vid. также *sylvie rubis*, птицы; — émeraude, фручикъ или колибри рубино-изумрудовый (trochilus rubineus); — topaze, колибри или фручикъ рубино-топазовый (trochilus mosquitus) птицы.
Rubisso, s. m. адонисъ или горецвѣтъ лѣтній (adonis aestivalis).
Ruble, s. m. (бот.) vid. *cuscute*.
Rubrica, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.
Rubule, s. f. рубула (rubula) полипникъ.
Ruche, s. f. vid. *rouge-gorge*.
Rudbeckie, s. f. рудбеккія (rudbeckia) американское растеніе.
Rudbeckiées, s. f. pl. рудбеккійныя растенія (rudbeckieae).
Rudbèque, s. f. vid. *rudbeckie*.
Rude, s. f. ужъ жесткій или шероховатый (coluber asper) змѣя.
Rudgea, s. m. рюджея (rudgea) раст. гвіанское.
Rudgeole, s. m. vid. *ruban*, рыба.
Rudistes, s. m. pl. шероховатые раковины.
Rudolphe, s. m. vid. *licorne*, раковина.
Rudolphie, s. f. (бот.) рудольфія (rudolphia) растеніе острова Сенъ-Доминго.
Rue, s. f. (бот.) рута (ruta); — officinale, рута обыкновенная, садовая (ruta graveolens) — de chèvre, козья рута (galega officinalis); — de chien, песья рута (scrophularia canina); — de muraille, стѣнная рута (asplenium ruta muraria; — des prés, золотуха желтая (thalictrum flavum); — sauvage, горная рута; песье дерево (peganum harmala).
Ruellie, s. f. руеллія; руеллово растеніе (ruellia) американское растеніе.
Rufalbin, s. m. куюлъ египетскій (cuculus aegypticus) птица; — vid. также *gallinule*.
Ruffey, s. m. vid. *butor*, птица.
Rufin, s. m. куюлъ рыжій (corydonix rufinus) африканская птица.
Ruinebois, s. m. vid. *limebois*, насѣкомое.
Ruizie, s. f. руиція (ruizia) растеніе острова Иль-де-Франса.
Ruman, s. m. vid. *cuman*.
Rumea, s. m. румея (rumea) кустарникъ острова Сенъ-Доминго.
Rumex, s. m. (бот.) щавель (rumex).
Ruminans, s. m. pl. двукопытныя; жвачущія или жвачку жующія (bisulca, ruminantia seu pecora) разрядъ млекопитающихъ.
Ruminant, s. m. vid. *scare*, рыба.
Rumohra, s. m. румора (rumohra) папоротникъ бразильскій.
Rumphie, s. f. румфія (rumphia) растеніе малабарское.
Rupellaire, s. f. vid. *pétricole*, раковина.
Rupicole, s. m. скалоройка (rupicola) птица изъ сем. манакиновъ; — orangé, скалоройка оранжевая (rup. aurantiaca); — du Pérou, скал. чернокрылая (rup. nigripennis); — verdin, скал. зеленая (rup. viridis); — vid. также *pétricole*, раковина.
Rupinie, s. f. рупинія (rupinia) растеніе южной Америки.
Ruppie, s. f. (бот.) руппія (ruppia).
Rusamale, s. f. (бот.) рузамала (rusamala).
Ruscus, s. m. (бот.) vid. *fragon*.
Rusé, s. m. конекъ лукавый (zeus insidiator) родъ златика, рыба.
Rusque, s. m. vid. *chêne à liège*.
Russe, s. m. vid. *épervier*, птица.
Russélie, s. f. (бот.) русселія (russelia); — sarmenteuse, русс. лозовая (russ. sarmentosa).
Rutabaga, s. m. (бот.) желтая рѣпа или лапонская капуста, шведская рѣпа (разность) (brassica campestris).
Rutacées, s. f. pl. рутовидныя растенія (rutaceae).
Rutant, s. m. vid. *verdier*, птица.
Rutées, s. f. pl. настоящія рутовыя растенія (ruteae).
Rutèle, s. f. рутовикъ; рутовый жукъ (rutela); — à massue, рут. булавастый (rut. clavata); — ponctuée, рут. точечный (rut. punctata).
Rutidée, s. f. рутидея (rutidea) африканское растеніе.
Ruyschia, s. m. (бот.) руишія (ruyschia) растеніе гвіанское.
Ruyschiana, s. m. (бот.) vid. *dracocéphale*.
Ryana ou ryania, s. m. (бот.) vid. *patrisia*.
Rychopsalia, s. m. vid. *bec-en-ciseaux*, птица.
Rydbekia, s. m. (бот.) vid. *phalangère*.
Ryghie, s. f. vid. *odynère*, насѣкомое.
Ryparosa, s m. рипароза (ryparosa) явское растеніе.
Rytine ou stellère, s. m. морская корова; манатъ сѣверный или лапландскій (stellerus borealis) млекопитающее изъ сем. плотоядныхъ китовъ.
Rytiphlaea, s. m. алая водоросль (rytiphlaea).
Ryzaena, s. m. vid. *suricate*, млекопитающее.

Sabadilla, s. m. (бот.) vid. *cévadille*.
Sabak, s. m. (бот.) кассія сабакъ (cassia sabak) растеніе нубійское.

Sabal, s. m. (бот.) сабалъ (sabal) малорослая пальма американская.
Sabazie, s. f. (бот.) забазія (sabazia) мексиканское растеніе.
Sabbatie, s. f. (бот.) саббатія (sabbatia) капское растеніе.
Sabbère, s. m. (бот.) сабуръ перепятнанный (aloë maculata).
Sabdariffa, s. m. vid. *ketmie sabdariffa*.
Sabelé, s. m. инамба ночью бродящая (tinamus noctivagus) птица.
Sabellire, s. f. vid. *hermelle*, кольцецъ.
Sabelle, s. f. сабелла (sabella) кольчецъ изъ сем. главожаберныхъ червей; — indienne, саб. индѣйская (sab. indica); — magnifique, саб. великолѣпная (sab. magnifica); — pinceau, саб. кистевидная (s. penicillus); — éventail, саб. вѣеровидная (s. flabellata); — queue de paon, саб. павлиновидная (s. pavonina); — unispirale, саб. одновинтная (s. unispira); — porte-van, саб. опахальная (s. ventilabrum); — volutifère, саб. свиткорогая (sab. voluticornis).
Sabethes, s. m. бразильскій комаръ (sabethes) насѣкомое двукрылое.
Sabia, s. m. (бот.) сабія (sabia) бенгальское растеніе.
Sabice, s. f. (бот.) сабика (sabica) растеніе южной Америки.
Sabine, s. f. сабина; можжевельникъ донской или казацкій (juniperus sabina).
Sabinea, s. m. сабинея (sabinea) антильскій кустарникъ.
Sablé, s. m. хомякъ песочный (mus arenarius) млекопитающее.
Sablier, s. m. скрипунъ; трескалка (hura) дерево южной Америки.
Sabline, s. f. (бот.) песчанка (arenaria).
Sablon, s. m. vid. *littorine*, раковина.
Sabot, s. m. кубарка (turbo) vid. *turbo*; — de Vénus ou de la Vierge, (бот.) веneринъ башмачокъ (cypripedium calceolus); — de cheval, vid. *amadouvier*.
Sabran, s. m. vid. *chirocentre*, рыба.
Sabre, s. m. vid. *trachyptère*, рыба; — черенецъ сабля (solen ensis); — de mer, vid. *ceste*.
Sabris, s. m. щурка обыкновенная (merops apiaster) птица.
Sabsab, s. m. (бот.) vid. *paspale*.
Sabulaire, s. m. vid. *cidarite*.
Sabulicole, s. m. (бот.) пескожилъ (ammobium); — pl. vid. *mélasomes*, насѣкомыя.
Saburon, s. m. шишакъ сенегальскій (cassis saburon) раковина.
Saccellum, s. m. (бот.) папугаевъ кормъ (saccellum) дерево перуанское.
Saccharine, s. f. (бот.) vid. *laminaire*.
Saccharinées, s. f. pl. (бот.) vid. *graminées*.
Saccharivore, s. m. vid. *sucrier*, птица.
Saccharum, s. m. canamèle, s. f. сахарная трость; сахарникъ (saccharum); — canamèle officinale, сахарный тростникъ обыкновенный (saccharum officinarum); — canne à sucre violette, сахарникъ фіолетовый (saccharum violaceum).
Saccomys, s. m. сумчатая мышь канадская (saccomys) млекоп. изъ сем. мышеобразныхъ грызуновъ.
Saccophore, s. m. (бот.) vid. *buxbaumie*.
Saccopteryx, s. m. vid. *taphien de Geoffroy*.
Sacculine, s. f. vid. *tibiane*, полипникъ.
Sacelle et sacellie, vid. *saccellium*.
Sachondre, s. m. сахондръ (sachondrus) кольчецъ.
Sacoglottis, s. m. амазонское дерево (sacoglottis) растеніе южной Америки.
Sacre et sacret, s. m. vid. *gerfaut*, птица.
Sadleria, s. m. садлерія (sadleria) папоротникъ.
Sadot, s. m. багрецъ камешекъ (purpura lapillus) раковина.
Sadscha, s. m. vid. *hétéroclithe*.
Saclanthus, s. m. (бот.) vid. *cissus*.
Saffalon, s. m. vid. *rocher chicorée*.
Safran, s. m. шафранъ (crocus); — cultivé, шафранъ настоящій, восточный (cr. sativus); — bâtard, vid. *colchique*.
Safsaf, s. m. vid. *saule-pleureur*.
Sageretia, s. m. сагереція (sageretia) остиндское растеніе.
Sagette, s. f. (бот.) vid. *sagittaire*.
Sagine, s. f. (бот.) торица; острица; вострица (sagina).
Sagiser, s. m. vid. *ibis falcinelle*, птица.
Sagitta, s. m. vid. *bélemnite*, раковина; — (бот.) vid. *fléchière*.
Sagittaire, s. m. vid. *messager*, птица; — s. f. (бот.) vid. *fléchière*.
Sagittelle, s. f. стрѣловикъ (sagitella) раковина.
Sagittilingues, s. m. pl. стрѣлоязычники, vid. *loriot et pie*, птицы.
Sagittule, s. f. стрѣловидка (sagittula) мнимая глиста.
Sagonea, s. m. загонея (sagonea), гвіанское растеніе.
Sagouer, s. m. (бот.) vid. *areng*.
Sagouier ou sagoutier, s. m. (бот.) саго или сагу, сагоносная пальма; саговникъ; саговая пальма (sagus); — pédonculé, мадагаскарская или руффійская саговая пальма (sagus Ruffia).
Sagouin, s. m. сагунъ (geophitecus) обезьяна изъ сем. американскихъ; — à masque, саг. личинковый или замаскированный (callithrix personatus); — veuve, саг. плачущій (callithrix lugens); — à fraise, саг. нарамниконосный (call. amictus); — à collier, с. ошейниковый (c. torquatus); — moloch, с. молохъ (call. moloch); — aux mains noires, с. чернорукій (c. melanochir); — mitré, саг. митроносный (call. infulatus).
Sagouy, s. m. vid. *ouistiti*, обезьяна.
Sagraea, s. m. (бот.) сагрея (sagraea) растеніе антильское.
Sagre, s. m. иглоспинникъ обыкновенный (squalus spinax) родъ акулы, рыба; — сагра (sagra) насѣк. жесткокр. изъ отдѣленія четыре-

дольныхъ; — pourpré, сагра пурпуровая (sagra purpurea) китайское.

Sagrides, s. m. pl. сагриды (sagrides) порода жесткокр. четыредольныхъ.

Sagroïde, s. m. щетинозубъ отороченный (choetodon marginatus), рыба изъ породы щетинозубовъ.

Sagus, s. m. vid. *sagouier*.

Sahuc, s. m. (бот. пров.) vid. *hièble*.

Saï, s. m. сапажу причесанный (cebus capucinus) обезьяна.

Saide, s. m. саида (gadus saida) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Saiga, s. m. сайгакъ или моргачь (antilope saiga) родъ антилопы, млекопитающее.

Saihobi, s. m. парагвайскій синій воробей.

Saigno, s. m. (бот.) vid. *massette*.

Saimiri, s. m. саимири или сагунъ бѣличій (callithrix sciureus) обезьяна.

Sainbois, s. m. (бот.) волчій ягодникъ италіянскій (daphne gnidium).

Sainegrain, s. m. (бот.) vid. *fenugrec*.

Sainfoin, s. m. (бот.) гребешокъ; копеєшникъ; пѣтушечникъ (hedysarum); — d'Espagne, пѣтушечникъ вѣнечный (hedys. coronarium).

Sainte-neige, s. f. vid. *chiendent*.

Sajor, s. m. (бот.) плюкенетія вьющаяся (plukenetia volubilis); — calappa, vid. *cycas*; — songa, vid. *verbesine biflore*.

Sajou, s. m. vid. *sapajou*; — cornu, сапажу расчесанный (cebus fatuellus) обезьяна.

Saken, *sakem*, s. m. багрецъ кровавоустный (purpura haemastoma) раковина.

Sakhaline, s. m. сакгальмовъ бекасъ (scolopax Sakhalmi) vid. *becassine*; — ou Sakhalm, сакгальмовъ турухтанъ (tringa Sakhalmi) индѣйская птица изъ сем. бекасовыхъ.

Saki, s. m. саки или сакисъ (pithecia) обезьяна изъ сем. американскихъ; — à ventre roux, сакисъ обыкновенный или ночной (pith. rufiventer); — yarqué, с. бѣлоголовый (p. leucocephala); — moine, с. монахъ (p. monachus); — à tête jaune, с. желтоголовый (p. ochrocephala); — à moustaches rouges, с. рыжебородый (p. rufibarba); — miriquouina, с. мириквуина (p. miriquouina).

Sakkah, s. m. vid. *dagha*, птица.

Salabertia, s. m. (бот.) vid. *tapiria*.

Salacia, s. m. (бот.) vid. *hippocratea*.

Salacie, s. f. салація (salacia) полипникъ.

Saladang, s. m. vid. *tapir*, млекопитающее.

Salade, s. m. салатъ, vid. *laitue*; — des crapauds, монція ключевая или жабій салатъ (montia fontana); — de moine ou de chanoine, vid. *mâche potagère*; — de chouette, ибунка водяная; цынготная трава (veronica becabunga); — de grenouille, жабникъ водяной (ranunculus aquatilis); — de matelot, vid. *spilanthe*; — de porc, салатъ свиной; журавлиная трава (hyoseris); — de taupe, vid. *pissenlit*.

Saladelle, s. f. (бот.) красный бегенъ (statice limonium).

Salamandre, s. f. саламандра (salamandra) хвостатый жабникъ изъ сем. уколовъ; — terrestre, сал. земная или обыкновенная (sal. terrestris); — noire, сал. черная (sal. atra); — funèbre, сал. плачевная (sal. funebris); — variée, сал. пестрая (sal. variegata).

Salangane, s. f. ласточка салангангъ или снѣдная (hirundo esculenta).

Salanguet, s. m. (бот.) марь приморская (chenopodium maritimum).

Salanx, s. m. саланксъ; плоскоголовая щука (salanx) рыба.

Salar, s. m. конусъ тюльпанъ (conus tulipa) раковина.

Salarias, s. m. тмозубка; живородка тмозубая (salarias) рыба.

Salaxis, s. m. (бот.) салаксисъ; похотливица (salaxis).

Salde, s. f. скрыпушка (salda) насѣкомое изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.

Sale, s. m. щетинозубъ грязный (choetodon sordidus).

Salep, s. m. салепъ, корень ятрышника мужескаго (orchis mascula).

Salgan ou sulgan, чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. зайцевидныхъ.

Salicaire, s. f. (бот.) дербенникъ; плакунъ; кровавая трава (lythrum).

Salicariées, s. f. pl. дербенниковыя растенія (salicarieae).

Salicinées, s. f. pl. ивовыя растенія (salicineae).

Salicoques, s. f. pl. гарнелевые (carides) семейство скорлупняковъ изъ отдѣленія длиннохвостыхъ или настоящихъ раковъ.

Salicor, s. m. клѣтчатка солянникъ (cellaria salicornia) полипникъ; — (бот.) сольникъ травянистый (salicornia herbacea); — солянка кали; соляная трава (salsola kali).

Salicorne, s. f. (бот.) солянникъ или сольникъ (salicornia).

Salicot, s. m. vid. *salicoques*.

Salicotte, s. f. (бот.) vid. *soude commune*.

Salie, s. m. vid. *salius*, насѣкомое.

Saliette, s. f. (бот.) vid. *conyze*.

Saligot, s. m. (бот.) vid. *macre*.

Salimori, s. m. (бот.) кордія-себестенъ (cordia sebestena).

Saliquier, s. m. (бот.) vid. *cuphée*.

Salisburia, s. m. (бот.) vid. *ginkgo*.

Saliunca, s. m. (бот. стар.) келтійскій нардъ (valeriana celtica).

Salius, s. m. салій (salius) варварійское плевистокр. пасѣк. изъ сем. нѣмковыхъ.

Salix, s. m. (бот.) vid. *saule*.

Sallian, s. m. vid. *jabiru*, птица.

Salmacide, s. f. сальмакида (salmacis) животнорастеніе; — brillante, сальм. блестящая (s. nitida); — rhomboïdale, с. ромбоидальная (s. rhomboidalis).

Salmarine, *ou salmarin*, s. m. сальмаринъ или форель сальмаринъ (salmo salmarinus) рыба изъ сем. семговидныхъ.

Salmasia, s. m. (бот.) vid. *tachibota*.
Salmée, s. f. (бот.) сальмея (salmea) американское растенiе.
Salméline, s. f. vid. *salmarine et salvéline*, рыба.
Salmia, s. m. (бот.) vid. *sansevière et salmée*.
Salmo, s. m. vid. *saumon*.
Salmonea, s. m. (бот.) vid. *salomonia*.
Salmonée ou saumonée, s. f. vid. *truite saumonée*.
Salmones, s. m. pl. vid. *saumon*.
Salmonette, s. f. султанская рыба (mullus barbatus).
Salomone, *salomonie*, s. f. (бот.) саломонiя (salomonia) остиндское растенiе.
Salomonides, s. m. pl. vid. *saumon*.
Salpa, s. m. сальпа (salpa) моллюскъ изъ разряда мѣшечныхъ.
Salpe, s. m. vid. *saupe*, рыба.
Salphinx, s. m. vid. *agami*, птица.
Salpianthe, s. m. (бот.) сальпiантъ (salpianthus) мексиканское деревцо.
Salpiens, s. m. pl. сальпиды (salpacea) семейство моллюсковъ, vid. *salpa*.
Salpiglosse, s. f. (бот.) трубкоязычникъ; цвѣтополохъ (salpiglossis) хилiйское растенiе.
Salpinga, s. m. (бот.) трубачь (salpinga) бразильское растенiе.
Salpingue, s. m. vid. *rhinosime*, насѣкомое.
Salsepareille, s. f. (бот.) сарсапарель; сасапариль (smilax sarsaparilla).
Salsifis, s. m. (бот.) змѣедушникъ, козелецъ испанскiй (scorzonera hispanica).
Salsigrame, s. m. (бот.) vid. *géropogon*.
Salsille, s. f. (бот.) альстремерiя расщелистая (alstroemeria salsilla).
Salsiroa, s. m. (бот.) vid. *drosère*.
Salsola, s. m. (бот.) vid. *soude*.
Salsorie, s. f. (бот.) солянка игольчатая (salsola tragus).
Salta-murada, s. m. вандышъ ящеричный (osmerus saurus) рыба изъ сем. семговидныхъ.
Salticus, s. m. vid. *saltique*.
Saltienne, s. f. сальтова антилопа (antilope saltiana) млекопитающее.
Saltigrades, s. f. pl. прыгуны; прыгающiе пауки (saltigradae) отдѣленiе арахнидъ.
Saltique, s. f. сальтикъ; прыгунъ (salticus) арахнида изъ сем. прыгающихъ пауковъ; — chevronnée, сальтикъ прыгающiй или прыгунъ обыкновенный (salticus scenicus).
Salut, s. m. скатъ (silurus) рыба.
Salvadore, s. f. (бот.) сальвадора (salvadora); — persique, сальвадора персидская или смородинная (s. persica).
Salveline, s. f. форельчикъ блѣдный или сальвелинъ (salmo salvelinus) рыба изъ сем. семговидныхъ.
Salvertia, s. m. ландышникъ (salvertia) бразильское дерево.
Salvia, s. m. vid. *sauge*.
Salvinie, s. f. сальвинiя (salvinia) растенiе тайнобрачное.
Salviniées, s. f. pl. (бот.) vid. *marsiléacées*.

Samadera, s. m. (бот.) vid. *niota*.
Samalie, vid. *paradis*, птица.
Samandura, s. m. (бот.) нiота четырелепестная (niota tetrapetala).
Samara, s. m. vid. *sciène*, рыба; — (бот.) самара (samara) остиндское дерево.
Sambac, *zambach*, s. m. (бот.) жасминъ аравiйскiй (mogorium sambac).
Sambu, *sambuc sambuquier et sambucus*, s. m. (бот.) vid. *sureau*.
Same, s. m. голавль обыкновенный (mugil cephalus) рыба.
Salmeraria, s. m. (бот.) vid. *pastel*.
Samethounle, s. m. каростель пастушокъ (rallus aquaticus) птица.
Samier, s. m. багрянка трехъ-угольная (murex trigonus) раковина.
Samole, s. m. самоль (samolus) растенiе Новой-Голландiи.
Samoloïde, s. m. (бот.) самолоидъ (samoloides).
Samolus, s. m. vid. *samole*.
Sampacca, s. m. (бот.) vid. *michelia*.
Samyde, s. f. (бот.) самида (samyda) американское дерево.
Samydées, s. f. pl. самидовыя растенiя (samydeae).
Sanamunda, s. m. (бот.) vid. *passerine*.
Sanchèze, s. f. санхезiя (sanchezia) перуанское растенiе.
Sanchite, s. f. (бот.) vid. *bladie*.
Sandal, s. m. (бот.) vid. *santal*.
Sandale, s. f. vid. *crépidule et calcéole*, раков.; — сандаль или камнежилъ (sandalus) насѣк. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ.
Sandaline, s. f. vid. *crépidule*, раковина.
Sandaraque, s. f. сандаракъ смола древа жизни или негнiючки суставчатой (thuya articulata).
Sandat, s. m. судакъ (lucioperca) рыба изъ сем. окуневыхъ.
Sanderling, s. m. пещанка (calidris) голенастая птица изъ сем. бекасовыхъ; — variable, пещанка обыкновенная (cal. arenaria).
Sandoric, s. m. (бот.) сандорикъ или гантоль (sandorium) индѣйское дерево.
Sandre, s. m. судакъ настоящiй (lucioperca sandra) рыба изъ сем. окуневыхъ.
Sanga, s. m. (бот.) гернандiя звучная (hernandia sonora) индѣйское лаковое дерево.
Sanglier, s. m. кабанъ (sus), vid. *cochon*; — du Cap-Vert, кабанъ еѳiопскiй (sus aethiopicus); — à masque, кабанъ личинковый (sus personatus); — de mer, vid. *caprisque*.
Sanglin, s. m. vid. *ouistiti vulgaire*, обезьяна.
Sangsue, s. f. пьявица или пьявка (sanguisuga) кольчецъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ; — médicinale, пьяв. врачевная (s. medicinalis); — officinale, пьяв. гладкотѣлая (s. officinalis); — granuleuse, пьяв. зернистая (s. granulosa); — obscure, п. темная (s. obscura); — interrompue, п. прерывистая (s. interrupta); — volante, vid. *phyllostome*; родъ летучей мыши.

Sangsues, s. f. pl. кровососные черви или пьявицы (hirudines) сем. краснокровныхъ червей.
Sanguenite, s. f. (бот.) vid. *santoline*.
Sanguin, s. m. деренъ кровавый или курослѣпникъ (cornus sanguinea).
Sanguinaire, s. f. (бот.) кровянка; кровавикъ канадскій (sanguinaria canadensis).
Sanguine, s. f. муравей кровавый (formica sanguinea) насѣкомое.
Sanguinella, s. m. (бот.) бѣлозеръ болотный (parnassia palustris); — просо придорожное (panicum dactylon); — деренъ или глохъ кровавый (cornus sanguinea).
Sanguinolaire, s. f. кровавица (sanguinolaria) раковина; — livide, кровавица свинцовая (sangu. livida); — ridée, кров. морщиноватая (sangu. rugosa).
Sanguinolent, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*, птица; — красный пагръ (sparus erythrinus) рыба.
Sanguinolènte, s. f, ужъ кровавый (coluber sanguinolentus) змѣя.
Sanguisorbe, s. m. (бот.) красноголовникъ; кровохлебка; савина стрѣла (sanguisorba).
Sanguisorbées, s. f. pl. красноголовниковыя растенія (sanguisorbeae).
Sanguisuges ou zoadelges, s. m. pl. кровососныя насѣкомыя (sanguisuga) отдѣленіе плевистокрылыхъ.
Sanicle, s. f. (бот.) подлѣсникъ; лечуха; здоровая трава (sanicula); — d'Europe, подлѣсникъ простой; саникуль (s. europaea); — черный корень; черная трава; черный царскій корень (asrantia major); — de montagne, vid. *benoîte*; — petite —, мушкатная трава (adoxa moschatellina).
Sani-jala, s. m. дроздъ чернѣйшій (turdus nigerrimus) птица.
Sanki, s. m. крохаль (anas mergus) птица.
Sanresauri, s. m. мадагаскарское растеніе, вѣроятно изъ семейства ятрышниковыхъ.
San-sarai, s. m. vid. *sarcelle san-sarai*, птица.
Sansevière, s. f. (бот.) сансевьера (sanseviera) африканское лилейное растеніе.
Sansonnet, s. m. сворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris) птица.
Sansovinia, s. m. (бот.) vid. *aquilicia*.
Sant, s. m. акація нильская (acacia nilotica).
Santal, s. m. (бот.) сандалъ; сандалное дерево или крылоплодникъ сандалный (pterocarpus santalinus).
Santalacées, s. f. pl. сандаловыя растенія (santalaceae).
Santé, vid. *salicoque*.
Santia, s. m. (бот.) vid. *polypogon*.
Santoline, s. f. (бот.) глистогонъ (santolina).
Santolinoides, s. m. (бот.) vid. *anacycle*.
Sanve ou sénevé, s. m. (бот.) vid. *moutarde*.
Sanvitalie, s. f. (бот.) санвиталія (sanvitalia) мексиканское растеніе.
Saouari, s. m. (бот.) vid. *pekea*.
Sap, *sape*, vid. *sapin*.

Sapajou ou sajou, s. m. сапажу (cebus); — brun, сапажу апелла (cebus apella); — cornu, сапажу расчесанный (c. fatuellus); — robuste, сап. плотный или большеголовый (c. robustus); — lascif, сап. похотливый (c. libidinosus); — à toupet, сап. съ хохломъ (c. cirrifer); — trembleur, сап. дрожащій (c. trepidus); — coiffé, сап. убранный (c. frontatus): — à capuchon, сап. съ клобучкомъ (c. cucullatus); — barbu, сап. бородатый (c. barbatus); — nègre, сап. черный (c. niger); — maigre, сап. худощавый (c. gracilis); — à grosse tête, сап. монахъ (c. monachus); — lunulé, сап. полулунный (c. lunatus); — à poitrine jaune, сап. желтогрудый (c. xanthosternos); — à tête fauve, сап. желтоголовый (c. xantocephalus); — fauve, сап. темножелтый (c. flavus); — à front blanc, сап. бѣлолобый (c. albifrons); — varié, сап. пестрый (c. variegatus); — à gorge blanche, сап. бѣлогрудый (c. hypoleucus); — aux pieds dorés, сап. золотоногій (c. chrysopus).
Sapan, s. m. летяга или полетуха сибирская (sciuropterus sibiricus) млекопитающее изъ семейства веверицъ; — (бот.) сапанъ; бразилько или бразилетъ индѣйскій (caesalpinia sappan) красильное дерево; — vid. также *prêle*.
Saperde, s. f. скрыпунъ (saperda) насѣк. жестк. изъ сем. дровосѣковъ; — requin, скрыпунъ акула (saperda carcharias).
Saphan, s. m. vid. *daman*, млекопитающее.
Sapin, s. m. — commun, — argenté; пихта; пихтовникъ; бѣлая ель (pinus picea; abies pectinata); — élevé ou faux-sapin, ель; еловое дерево (pinus abies; abies excelsa); — baumier, сосна бальзамная (pinus balsamea); — — blanc, ou sapinette blanche, американская бѣлая сосна (abies alba).
Sapindacées, s. f. pl. мыльниковыя растенія (sapindaceae).
Sapindées, s. f. pl. настоящіе мыльники (sapindeae).
Sapinette, s. f. vid. *anatife*, раковина; — (бот.) vid. *sapin blanc*.
Sapium ou glutier, s. m. (бот.) птицеловникъ (sepium aucuparium).
Saponacées, s. f. pl. vid. *sapindacées*.
Saponaire, s. f. (бот.) мыльнянка; мыльникъ (saponaria); — officinale, м. обыкновенная; мыльная трава (sap. officinalis).
Sapontaire, s. f. (бот.) vid. *saponaire*.
Sapota, *sapote*, (бот.) vid. *sapotillier*.
Sapotées, s. f. pl. сапотильниковыя растенія (sapoteae).
Sapote-négro, s. m. настоящее черное или гебановое дерево (diospyros ebenum).
Sapotier, *sapotiller*, s. m. (бот.) саротильникъ (achras sapota) гвіанское дерево.
Sapotillers, s. m. pl, (бот.) vid. *sapotées*.
Sappan, s. m. (бот.) vid. *sapan*.
Saprolegnia, s. m. сапролегнія (saprolegnia) животнорастеніе.
Saproma, s. m. сапрома (saproma) мохъ.

Saprosma, s. m. (бот.) сапрозма (saprosma) явское дерево.
Sapulut, s. m. vid. *genette*, млекопитающее.
Sapyge, s. f. стѣноройка (sapyga) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства землекоповъ; — à six points, стѣн. шеститочечная (sap. sexpunctata); — prisme, стѣн. призма (sap. prisma).
Sapygites, s. m. pl. стѣноройки (sapygites) порода насѣкомыхъ изъ семейства землекоповъ.
Sar, s. m. vid. *sagre*, рыба; — (бот.) vid. *goëmon*.
Saraca, s. m. сарака (saraca indica) остиндское дерево.
Saracénaire, s. f. vid. *textulaire*, раковина.
Saracha, s. m. сараха (saracha) перуанское пасленовидное растеніе.
Saaignet, s. m. (бот.) vid. *froment cultivé* (*variété*).
Sarape, s. m. vid. *sphérite*, насѣкомое.
Saraque ou saraquier, s. m. (бот.) vid. *saraca*.
Sarcanthème, s. m. (бот.) богатница оленій рогъ (sarcanthemum) кустарникъ острова Родриго.
Sarcanthe, s. m. саркантъ (sarcanthus) остиндское ятрышниковое растеніе.
Sarcelle, s. f. утка чирокъ (anas querquedula) птица; — de la baie d'Hudson, vid. *canard à longue queue*; — balbul, утка балбулъ (anas balbul); — à bec recourbé, чирокъ ямайскій (anas recurvirostris); — blanche et noire, чирокъ бѣловатый (anas albeola); — brune et blanche, vid. *canard à collier*; — de Cayenne, чирокъ сукруру или двуличневый (anas discors); — de la Chine, чирокъ шлемовый (anas galericulata); — d'été, обыкновенный чирокъ; — Gmelin, гмелиновъ или сибирскій чирокъ (anas Gmelini); — de la Guadeloupe, чирокъ доминискскій (an. dominica); — d'hiver, чирянка обыкновенная (an. crecca): — de île de Luçon, ч. манильскій (anas manillensis); — de la Jamaïque, vid. — *à bec recourbé;* — de Java, чир. серпоклювый (an. falcaria); — du Mexique, чирокъ Новой-Испаніи (an. Novae-Hispaniae); — du lac Baikal, чир. красивый (an. formosa); — à queue épineuse, ч. колючехвостый (an. spinosa); — san-sarai, чир. александрійскій (an. alexandrina); — scarchir, чир. аравійскій (an. arabica); — sirsair, чир. персидскій или сирсаиръ (an. sirsair); — soucrourette et soucrourou, vid. — *de Cayenne;* — à tête brune, чир. каролинскій (an. carolinensis).
Sarcinule, s. f. сарцинуля (sarcinula) полипникъ.
Sarcocarpe, s. m. (бот.) сумежье; мясоплодникъ (sarcocarpus) мясистая часть наплодника; — pl. мясоплодные грибы (fungi sarcocarpi).
Sarcocarpon, s. m. (бот.) мясноплодникъ (sarcocarpon) явскій кустъ.
Sarcocaulon, s. m (бот.) vid. *monsonie*.
Sarcochile, s. m. (бот.) саркохиль (sarcochilus) ятрышниковое растеніе Новой-Голландіи.
Sarcococca, s. m. (бот.) саркококка (sarcococca) индѣйское деревцо всегда зеленое.
Sarcocolle, s. f. саркоколла, родъ камеди, vid. *penaea*.
Sarcoderme, s. m. (бот.) накожное мясо; мякоть (sarcoderma).
Sarcodum, s. m. саркодъ (sarcodum) кохинхинскій вьющійся кустарникъ.
Sarcographe, s. m. саркографа (sarcographa) лишай.
Sarcolaena, s. m. сарколена (sarcolaena) мадагаскарскій кустарникъ.
Sarcolobe, s. m. мясодольникъ (sarcolobus) бенгальское кутровое растеніе.
Sarcomphale, s. m. (бот.) крушина американская (rhamnus sarcomphalus).
Sarcophylle, s. m. (бот.) мясолистникъ (sarcophyllum).
Sarcopode, s. m. мясоножка (sarcopodium) растеніе тайнобрачное.
Sarcopte, s. m. vid. *acare*, арахнида.
Sarcoptère, s. m. vid. *gasteroptère*, моллюскъ.
Sarcopyramis, s. m. саркопирамидъ (sarcopyramis) индѣйское растеніе.
Sarcoramphe, s. m. мясоклювъ (sarcoramphus) птица; — vid. также *condor*.
Sarcostemme, s. m. лускачъ ивнякъ (sarcostoma) явское чужеядное растеніе.
Sarde, s. m. сардъ, бразильская неопредѣленная рыба изъ семейства сельдевидныхъ.
Sardiat, s. m. сардія, разность обыкновеннаго угря, находящаяся въ прѣсныхъ водахъ сѣверной Франціи (muraena anguilla).
Sardine, s. f. сардель или сардинка (clupea sardina) рыба изъ семейства сельдевидныхъ.
Sarea, s. m. (бот.) vid. *pezize*.
Sarelle, s. f. огнецвѣтникъ дубровный; Иванъ-да-Марья (melampyrum nemorosum).
Sarfon, s. m. vid. *garrot*, птица.
Sargasse, s. f. плывучка (sargassum) родъ водоросли; — sargasso, плывучка ягодоносная; морской виноградъ (sarg. bacciferum); — atlantique, плывучка атлантическаго океана (sarg. atlanticum); — pacifique, плыв. тихаго моря (sarg. pacificum).
Sargie, s. m. саргъ; плоскомушка (sargus) насѣкомое двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — cuivreux, плоскомушка мѣдноцвѣтная (sargus cuprarius); — superbe, пл. красивая или золотая (sarg. formosus).
Sargoïde, s. m. щербинозубъ оторoченный (choetodon marginatus) рыба изъ породы щетинозубовъ.
Sargue, s. m. саргъ (sargus) порода рыбъ изъ семейства мрежиковидныхъ (sparoidei).
Sarguet, s. m. vid. *sargue*, рыба.
Saria, s. m. vid. *cariama*, птица.
Saribus, s. m. (бот.) горская, шиткообразная пальма (corypha umbraculifera).
Sarcovienne, s. f. выдра бразильская (lutra brasiliensis) млекопитающее.
Sarigue, s. m. ou — à oreille bicolore, двуутробка виргинская (didelphys virginiana) млекопитающее, vid. *didelphe*.
Sarigou ou sarigueya, vid. *sarigue et didelphe*.

Sarione, s. m. vid. *saumon (jeune)*.
Sarmentacées, s. f. pl. (бот.) vid. *vinifères*.
Sarmentaria, s. m. (бот. стар.) vid. *clématite*.
Sarmenta, s. m. сармента (sarmenta) перуанское чужеядное растеніе.
Saropode, s. m. мохнолапка (saropoda) насѣкомое плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ.
Saroth, s. m. (бот.) vid. *curcuma*.
Sarothre, s. f. (бот.) звѣробой горечавкообразный (sarothra) американское растеніе.
Saroubé, s. m. vid. *sarroube*.
Sarracénie, s. f. (бот.) сарраценія; саррацинка мухоловка (sarracenia).
Sarracine ou sarrasine, s. f. кирказанъ вьющійся; кокорникъ (aristolochia clematis).
Sarrallier, s. m. vid. *mésange charbonnière*.
Sarrasin, s. m. (бот.) греча; гречуха; гречиха (polygonum fagopyrum).
Sarre, *sart*, s. m. (бот. пров.) vid. *varec*.
Sarrette, s. f. (бот.) серпуха (serratula).
Sarriète, s. f. (бот.) чаберъ (satureia); — des bois, огнецвѣтникъ луговой (melampyrum pratense).
Sarron, s. m (бот.) моральки; собачья лебеда; дикій шпинатъ (chenopodium bonus Henricus).
Sarrotrie, s. m. сарротрій (sarrotrium) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — mutique, сарр. булавоусый или безвершинный (s. clavicornis s. muticus).
Sarroubé ou frangé, s. m. вѣероперстецъ бахрамистый (ptyodactylus fimbriatus) ящерица изъ сем. гекконовъ.
Sars, s. m. (бот. стар.) vid. *gesse*.
Sarsaparilla, s. m. (бот.) vid. *salseparille*.
Sarve, s. f. плотва; плотица (cyprinus erythrophthalmus) рыба.
Sasa, s. m. саза (opistocomus) птица изъ семейства якуновъ; — hoasin, саза хохлатая (episth. cristatus).
Sasanqua ou sesanqua, s. m. (бот.) vid. *caméline*.
Sasapin, s. m. vid. *didelphe*, млекопитающее.
Sasasheu, s. m. лонзикъ сазажю (totanus sasasheu) птица сѣверной Америки.
Sasin, s. m. фручикъ русый (trochilus rufus) птица, vid. *oiseau-mouche*.
Sassa, s. m. (бот.) акація гумминосная (acacia gummifera).
Sassafras, s. m. (бот.) сассафрасъ (laurus sassafras) дерево изъ семейства лавровыхъ.
Sassebé, s. m. папугай съ краснымъ ошейникомъ (psittacus collarius) птица.
Sassie, s. f. (бот.) сассія (sassia) хилійское растеніе; — сассія красильная (s. tinctoria); — сас. куропаточная или куропаткинъ цвѣтъ (sas. perdicaria).
Sassifragia, s. m. (бот.) vid. *sassafras*.
Sasuru, s. m. (бот.) араха сонтиконосная (aracha umbellifera).
Satal, s. m. vid. *spondyle*, раковина.
Satanicle, s. m. у матросовъ буревѣстникъ, vid. *pétrel*, птица.
Satorchis, s. m. (бот.) vid. *satyriom*.
Satureia, s. m. (бот.) vid. *sarriète*.
Saturier, s. m. (бот.) vid. *psatura*.
Saturnie, s. f. сатурнія (saturnia) бабочка изъ семейства шелкопрядовъ.
Saturnine, s. f. *saturnin*, s. m. ужъ свинцовый (coluber saturninus).
Satyra, s. m. vid. *dolichope*, насѣкомое.
Satyre, s. m. vid. *orang roux*, обезьяна; — сатиръ (satyrus) дневная бабочка; — Tithon, сат. титонъ (sat. tithonius); — Galathée, галатея; — полутраурная бабочка (sat. Galathea).
Satyrion, s. m. (бот.) сатирій; старчикъ; длань христова; божья ручка; кукушникъ (satyrium).
Sauassu, s. m. сагуинъ личинковый или замаскированный (callithrix personata) обезьяна.
Saucanelle, s. f. vid. *dorade*, рыба.
Sauclet, saulcet, s. m. vid. *joel et athérine*, рыба.
Saufarai, s. m. гусь бѣлошейный.
Sauge, s. f. (бот.) шалфей (salvia); — officinale, шалфей обыкновенный, садовый (s. officinalis); — sclarée, ш. полевой (s. sclarea); — éclatante, ш. блестящій (s. splendens); — amère, дубровка или очанка; растрогъ (teucrium chamaedrys); — d'Amérique, vid. *tarchonante*; — en arbre, посошокъ кустарниковатый (phlomis fruticosa); — des bois ou sauvage, дикій шалфей (teucrium salviastrum); — конскій чеснокъ; лошадиный майранъ (teucrium scordium); — de Saint-Dominique, vid. *conyze*; — de Jérusalem, vid. *pulmonaire officinale*; — de mantagne, мучникъ американскій (lantana camara).
Sauki, s. m. сибирская большеклювая утка (anas mersa) птица.
Saular, s. m. говорокъ явскій (gracula saularis) птица.
Saulcet, s. m. vid. *joel et athérine*, рыба.
Saule, s. m. (бот.) ива (salix); — blanc, ива обыкновенная; ветла, верба бѣлая (salix alba); — marceau, козья верба; бредина (sal. capraea); — pleureur, верба вавилонская; ива печальная, вислевѣтвенная (salix babylonica); — marin, vid. *gorgone*, полипникъ.
Saulet, s. m. vid. *moineau*, птица.
Saumon, s. m. семга или лосось (salmo) семейство рыбъ изъ разряда чревно-мягкоперыхъ (abdominales); — commun, настоящая семга (salmo salar).
Sauneblanche, s. f. (бот.) vid. *lampsane*.
Saupe, s. f. сальпа или серебристый полосатый узкоротъ (boops salpa) рыба.
Sauquène, s. f. vid. *dorade (jeune)*.
Saumaria ou saurauja, s. m. савроя (saurauja) дерево остиндское.
Saurauјées, s. f. pl. vid. *ternstroemiacées*.
Saure, s. m. савръ или ящеровидъ (saurus) рыба изъ сем. семговидныхъ; — Milien, савръ австралійскій или милиусовъ (s. Milii).
Saurel, s. m. *saurelle*, s. f. толстоголовъ жесткохвостый (caranx trachyurus) рыба изъ сем. макрелевыхъ.
Sauriaria, s. m. (бот. стар.) vid. *serpentaire*.

Sauriens, s. m. pl. ящеричные гады (saurii) разрядъ гадовъ.
Saurion, s. m. (бот. стар.) vid. *moutarde*.
Saurite, s. f. саврита (coluber saurita) каролинская большая и красивая змѣя.
Sauritis, s. m. (бот. стар.) vid. *anagalide*.
Saurotheca, s. m. vid. *tacco*, птица.
Saururées, s. f. pl. ящериковыя растенія (saurureae).
Saururus, s. m. (бот.) ящеринка; хвостъ ящеринъ (saururus).
Saurus, s. m. vid. *saure*, рыба.
Sausarai ou sausural, vid. *sarcelle san-sarai*.
Saussurées, s. f. pl. сосюрейныя растенія (saussureae).
Saussuria, s. m. (бот.) vid. *chataire*.
Sauterelle, s. f. кузнечикъ (locusta) насѣкомое прямокрылое; — très-verte, кузнечикъ зеленый (loc. viridissima); — tachetée, кузн. бурый (loc. verrucivora); — de passage, саранча (gryllus migratorius); — de mer, vid. *squille*.
Sauteurs, s. m. pl. скакуны (pedetes s. helamys) семейство млекопитающихъ изъ разряда грызуновъ; — прыгающія насѣкомыя (saltatores) семейство прямокрылыхъ.
Sauvagésie, s. f. соважезія (sauvagesia) растеніе южной Америки.
Sauvagésiées, s. f. pl. соважезійныя растенія (sauvagieae).
Sauvegarde, s. m. уранъ или караульщикъ, vid. *monitor et tupinambis*.
Sauvevie, s. f. (бот.) стѣнная рута (asplenium ruta muraria).
Sauze ou sauzé, s. m. въ Провансѣ ива, vid. *saule*.
Savacou, s. m. савакунъ или ракоѣдка (cancroma) птица изъ семейства чепуровыхъ, — cochlearia, савакунъ ложечный (cancr. cochlearia).
Savadu-punée, vid. *zibeth*, млекопитающее.
Savalle, s. m. vid. *cailleu-tassart*, рыба.
Savastania, s. m. (бот.) vid. *tibouchina*.
Savastena, s. m. (бот.) vid. *hiérochloé*.
Savetier, s. m. vid. *épinoche*, рыба.
Savie, s. f. савія (savia) кустарникъ острова Сенъ-Доминго.
Savignya, s. m. (бот.) савинья (savignya) растеніе египетское.
Savina et savinier, s. m. (бот.) vid. *sabine*.
Savonaire, s. f. vid. *saponaire*.
Savonier, s. m. мыловникъ; мыльное дерево (sapindus saponaria).
Sauteur, s. m. прыгунъ (cyprinus gonorhynchus) африканская рыба изъ семейства чебаковыхъ; — долгоперъ вылетающій (exocetus evolans).
Savonière, s. f. (бот.) vid. *saponaire*.
Savorée, s. f. (бот.) vid. *sarriète*.
Saxatile, s. m. кривобочка каменистая (sparus saxatilis; perca saxatilis) рыба.
Saxicave, s. f. камнедолбецъ (saxicava) раковина; — ridée, камн. морщиноватый (sax. rugosa); — australe, камн. австралійскій (s. australis); — de Grignon, гриньонскій камн. (s. grignonensis); — nacrée, камн. перламутровый (s. margaritacea).
Saxicole, s. m. vid. *traquet*, птица.
Saxifrage, s. m. (бот.) камнеломка; камнеломная трава (saxifraga); — doré, селезеночникъ; златоселезенникъ; камнеломная трава золотая (chrysosplenium alternifolium); — maritime, vid. *criste marine*; — pyramidal ou des toits, vid. *joubarbe*; — des prés et des bois, vid. *peucédane et boucage*.
Saxifragées, s. f. pl. камнеломковыя растенія (saxifrageae).
Saxin, s. m. полевка каменистая (mus saxatilis) млекопитающее.
Sayaca, s. m. тангара пальмовая (tanagra palmarum) бразильская птица.
Sayacou, *saycou*, s. m. vid. подъ словомъ *tangara*.
Sayris, s. m. vid. *scombrésoce*, рыба.
Scabieuse, s. f. (бот.) скабіоза; короставикъ (scabiosa).
Scabrita, s. m. (бот.) vid. *nycthante*.
Scaeve, s. f. vid. *syrphe*, насѣкомое.
Scaevole, s. f. (бот.) сцевола (scaevola) растеніе Новой-Голландіи.
Scalaire, s. f. ребрушка (scalaria) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; — précieuse, ребр. дргагоцѣнная (sc. pretiosa); — couronnée, р. увѣнчанная (sc. coronata); — crépue, ребр. кудрявая (sc. crispa); — commune, ребр. европейская (sc. communis).
Scalariens, s. m. pl. ребрушковыя раковины.
Scalarus et scalata, vid. *scalaire*.
Scalatier, s. m. ребрушка (scalaria) моллюскъ, vid. *scalaire*.
Scalenaire, s. f. vid. *mulette*, раковина.
Scalias, s. m. (бот. стар.) vid. *artichaut*.
Scalie, s. f. (бот.) vid. *podolepis*.
Scaligera, s. m. (бот.) vid. *aspalathe*.
Scalope, s. m. водокротъ (scalopus; scalops) млекопитающее изъ семейства кротовидныхъ; — du Canada, водокр. канадскій (scal. canadensis); — de Pensylvanie, водокр. пенсильванскій (sc. pensylvanica).
Scalpelle, s. m. vid. *pouce-pied*, раковина.
Scammonée, s. f. (бот.) скаммонія; проносный корень (convolvulus scammonia); — d'Allemagne, повойникъ, вьюнокъ призаборный (convolvulus sepium); — de Montpellier, песья смерть; лускачъ круглолистный (cynanchum Monspelliacum).
Scanaria, s. m. (бот. стар.) vid. *cerfeuil*.
Scandebec, s. m. устрица скандебекъ или Средиземнаго моря (ostraea scandebec).
Scandederis, s. m. (бот.) неоттія взлѣзающая (neottia scandens).
Scandis, s. m. (бот.) vid. *cerfeuil*.
Scandulaca, s. m. vid. *grimpereau commun*, птица.
Scandulatium, s. m. (бот. стар.) vid. *thlaspi*.
Scansores, s. m. pl. топчавыя птицы (scansores).
Scansoripèdes, s. m. pl. древолазы (certhiadae) семейство птицъ.

Scaphandre, s. m. vid. *bulle*, раковина.
Scaphidie, s. m. ладейникъ (scaphidium) насѣк. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ; — immaculé, лад. чистый (sc. immaculatum).
Scaphinote, s. m. скафинотъ (scaphinotus) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ; — relevé, ск. возвышенный (sc. elevatus).
Scaphite, s. f. скафитъ (scaphites) ископаемая раковина; — égale, ск. ровный (sc. aequalis).
Scaphophorus, s. m. (бот.) vid. *schizophyllus*.
Scaphure, s. f. ладьехвостка (scaphura) насѣк. прямокрылое изъ сем. кузнечиковъ; — de Vigors, ладьехвостка вигорсова (sc. Vigorsii).
Scaptère, s. m. землеройщикъ (scapterus) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ; — de Guérin, земл. гвериновъ (scapt. Guerini).
Scapus, s. m. (бот.) vid. *hamp*.
Scarabaeus, s. m. vid. *scarabé*, насѣкомое.
Scarabe, s. m. сипла (scarabus) раковина изъ сем. ушковыхъ улитокъ; — gueule de loup, сипла дождевая (sc. imbrium); — plissé, сипла складчатая (sc. plicatus); — de Petiver, сипла петиверанова (sc. petiverianus).
Scarabé, s. m. навозникъ (scarabaeus) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; — Hercule, нав. Геркулесъ (sc. Hercules); — aloeus, нав. каіенскій (sc. aloeus); — bilobé, нав. двулопастный (sc. bilobus); — ponctué, нав. точечный (sc. punctatus); — stercoraire, нав. лошадиный или лошадиный жукъ (sc. stercorarius); — aquatique, vid. *dytique et hydrophile*; — bedeau, vid. — *stercoraire*; — du lys, крикуша или коровка красная или лилейная (crioceris merdigera); — pulsateur, сверлило упрямое (anobium pertinax); — à ressort, vid. *taupin*; — tortue ou hémisphérique, vid. *coccinelle*; — à trompe, vid. *rhynchophore*.
Scarabéides, s. m. pl. навозные жуки (scarabaeidae) семейство жесткокр. насѣкомыхъ.
Scarabus, s. m. vid. *scarabe*, раковина.
Scharchir, s. m. чирокъ аравійскій (anas arabica) птица, vid. *sarcelle*.
Scarcine, s. f. скарцина (scarcina) сицилійская рыба.
Scare, s. m. клювышь; зеленобрюшка или морской попугай (scarus) рыба изъ семейства окуневыхъ; — de Crète, клювышъ критскій (scarus creticus); — à bandelettes, кл. лентокрылый (sc. toeniopterus).
Scariole, s. f. (бот.) vid. *escarole*.
Scarite, s. m. скаритъ (scarites) насѣк. жестк. изъ сем. карабидъ; — Pyracmon, ск. большой (sc. Pyracmon); — lisse, ск. гладкій (sc. laevigatus).
Scaritides, s. m. pl. скаритиды (scaritides) порода насѣкомыхъ изъ семейства карабидъ.
Scarlate, s. m. vid. *philédon scarlate*; vid. также *tangara*, птицы.
Scaroge, s. m. (бот.) скрипица (agaricus procerus).
Scarole, s. f. vid. *laitue*.
Scarus, s. m. vid. *scare*, рыба.
Scathophage, s. f. калоѣдка (scathophaga) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ; — stercoraire, калоѣдка обыкновенная (scathophaga stercoraria).
Scatophiles, s. m. pl. навозныя мухи (scathophilae).
Scathopse, s. m. дермоглядка (scathopse) нас. двукр. изъ сем. типулидъ; — noté, дерм. помѣчанная (scath. notata).
Scatomyze, s. f. vid. *scatomyzides*.
Scatomyzides, s. m. pl. скатомизиды (scatomyzidae) отдѣленіе мухъ по системѣ Фаллена.
Scaure, s. m. скаврь (scaurus) насѣк. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — strié, ск. струистый (sc. striatus).
Sceau, s. m. — de Notre-Dame, (бот.) vid. *tamanier*; — de Salomon ou signet, купена; коровникъ; печать соломонова (convallaria polygonatum).
Scélérate, vid. *renoncule scélérate*.
Scéleri, s. m. (бот.) vid. *céleri*.
Scélion, s. m. сцеліонъ (scelio) нас. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ.
Scénicle, s. m. vid. *tarin*, птица.
Scénopine, s. m. мошка окошечная (scenopinus) насѣкомое двукрылое.
Scénopiniens, s. m. pl. vid. *scénopine*.
Scépasme, s. m. (бот.) сцепазма (scepasma) явскій кустарникъ изъ сем. молочайныхъ.
Scépinie, s. f. сцепинія (scepinia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Sceptrum carolinum, s. m. (бот.) каролинскій скипетръ (pedicularis sceptrum carolinum).
Sceura, s. m. (бот.) vid. *avicennia*.
Schaeffèrie, s. f. шефферія (schaefferia) растеніе антильское.
Schal ou shal, s. m. шалъ или гургуръ (synodontis) рыба египетская изъ сем. сомовидныхъ.
Schawia, *schawie*, s. f. шавія (schawia) растеніе каролинское.
Scheffleru, s. m. (бот.) шефлера (schefflera).
Scheilan, s. m. шейланъ (silurus clarias) египетская рыба изъ сем. сомовидныхъ.
Schelameria, s. m. (бот.) vid. *cheiranthus et mathiola*.
Schelhammera, s. m. шельгаммера (schelhammera) растеніе Новой-Голландіи.
Scheleveria, s. m. vid. *angélonie*.
Schembra-valli, s. m. индѣйскій виноградъ (vitis indica).
Schénanthe, s. m. (бот.) vid. *schoenanthe*.
Schepek, s. m. vid. *écureuil suisse*, млекопит.
Schepperia, s. m. (бот.) шепперія (schepperia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Schermaus, s. m. крыса болотная (mus paludosa) млекопитающее.
Scheru-bala, s. m. (бот.) ахирантъ или желѣзнякъ волнистый (achyranthes lanata).
Scheru-cadelari, s. m. (бот.) ахирантъ стелющійся (achyranthes prostrata).
Scheru-padavolam, s. m. (бот.) vid. *trichosanthes*.
Scheru-pariti, s. m. vid. *ketmie*.
Scheru-schemda, s. m. (бот.) пасленъ индѣйскій (solanum indicum).
Scheiur, s. m. vid. *dromadaire*.

Scheuchzérie, s. f. шейхцерія (scheuchzeria).
Schilbé, s. m. шильбей усачь (silurus mystus); — oudney, шильбей ушастый (silurus auritus) египетскія рыбы изъ сем. сомовидныхъ.
Schima, s. m. (бот.) vid. *gordonie*.
Schinus, s. m. (бот.) vid. *molle*.
Schiron, s. m. (стар.) vid. *litorne*, птица.
Schismatobranches, s. m. pl. щележаберные моллюски (schismatobranchia).
Schismatoptéridées, s. f. pl. (бот.) щелистые папоротники (schismatopterideae).
Schismus, s. m. (бот.) манникъ чашечный (festuca calycina).
Schisteuse, s. f. сланцевидный ужъ, змѣя.
Schistidium, s. m. (бот.) шистидій (schistidium) родъ мха.
Schisture, s. f. шистура (schistura) глиста, найденная въ рыбѣ называемой луннымъ самглавомъ (orthagoriscus mola).
Schiverechia, s. m. (бот.) шивереккія (schivereckia) растеніе южной Россіи.
Schizandra, s. m. (бот.) шизандра (schizandra) растеніе каролинское.
Schizandrées, s. f. pl. шизандровыя растенія (schizandreae).
Schizanthe, s. m. шизантъ (schizanthus) растеніе перуанское.
Schizée, s. f. (бот.) шизея (schizaea) американскій папоротникъ.
Schizocère, s. m. вилорожка (schizocerus) насѣкомое плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ.
Schizoderma, s. m. (бот.) шизодерма (schizoderma) растеніе тайнобрачное.
Schizolaena, s. m. (бот.) шизолена (schizolaena) мадагаскарскій папоротникъ.
Schizonème, s. f. (бот.) шизонема (schizonema) родъ водоросли.
Schizopétalon, s. m. раздѣльнолепесникъ (schizopetalon) хилійское растеніе.
Schizophyllum, s. m. ольховникъ, ольховый грибъ (agaricus alneus).
Schizopodes, s. m. pl. двойноногіе раки (schizopoda) семейство скорлупняковъ изъ отдѣленія длиннохвостыхъ раковъ.
Schkuhrie, s. f. шкурія (schkuhria) мексиканское растеніе.
Schlechtendalia, s. m. vid. *adénophylle*.
Schleichera, s. m. (бот.) шлейхера (schleichera) цейланское мыльниковое растеніе.
Schlosseria, s. m. (бот.) vid. *coccolobe*.
Schlotheimia, s. m. шлотгеймія (schlotheimia) родъ мха тропическаго.
Schmaltzia, s. m. (бот.) vid. *sumac*.
Schmidélie, s. f. (бот.) шмиделія (schmidelia) бразильское растеніе.
Schmidtia, s. m. (бот.) шмидтія (schmidtia) кустар. острова Мадеры, vid. также *coléanthe*.
Schnella, s. m. шнелла (schnella) бразильское бобковое растеніе.
Schoeffère, s. f. vid. *schaefférie*.
Schoenanthe, s. m. (бот.) верблюжье сѣно (andropogon schoenanthus).
Schoenode, s. m. (бот.) мощникъ (schoenodum) растеніе Новой-Голландіи.
Schoenolaguros, s. m. (бот.) vid. *linaigrette*.
Schoenoprasum, s. m. (бот.) vid. *civette*.
Schoenus, s. m. (бот.) vid. *choin*.
Schoepfie, s. f. шепфія (schoepfia) кустарникъ острова Святаго-Креста.
Schokak ou *schoeghagha*, s. m. vid. *guêpier commun*, птица.
Schokari, s. m. шокари (coluber schokari) аравійская змѣя.
Schokeer, s. m. vid. *corrégone*, рыба.
Schollera, s. m. (бот.) vid. *microtée et oxycoccos*.
Schomerlin, s. m. vid. *litorne*, птица.
Schotia, s. m. шотія или ѳедора (scholia) деревцо мыса Доброй-Надежды.
Schoukie, s. f. vid. *raie*, рыба.
Schouwia, s. m. шувія (schouwia) растеніе счастливой Аравіи.
Schradère, s. f. шрадера (schradera) гвіанское растеніе.
Schrankia, s. m. шранкія (schrankia) американское растеніе.
Schrébère, s. f. шребера (schrebera) остиндское дерево.
Schubleria, s. m. шублерія (schubleria) бразильское горечавковое растеніе.
Schultesia, s. m. vid. *sebaea*.
Schultzia, s. m. шульція (schultzia) растеніе алтайскихъ горъ.
Schwalbée, s. f. швальбея (schwalbea) каролинское растеніе.
Schwanna-adamboé, s. m. (бот.) козья ножка (convolvulus pes caprae).
Schweigeria, s. m. (бот.) vid. *glossarrhen*.
Schweinitzia, s. m. швейниція (schweinitzia) раст. каролинское.
Schwenckie, s. f. швенкія (schwenckia) бразильское растеніе.
Schwenkfeldia, s. m. vid. *sabice*.
Schweyckerta, s. m. (бот.) vid. *villarsie*.
Schymum, s. m. (бот.) vid. *gundelia*.
Sciaphile, s. f. тѣнелюбъ (sciaphila) растеніе острова Пуза-Кампанга; — vid. также *rhynchophore*, насѣкомое.
Sciara, s. m. vid. *molobre*, насѣкомое.
Scie, s. f. пилоносъ (pristis) рыба изъ семейства акуловидныхъ; — commune, пилоносъ обыкновенный или давноизвѣстный (pristis antiquorum); — pectinée, пил. гребенчатый (pr. pectinatus); — cuspidée, пил. вертеловидный (pr. cuspidatus); — à petites dents, пил. мелкозубый (pr. microdon); — barbue, пил. усатый (pr. scirrhatus; squalus anisodon).
Scie, s. f. тупина мелко-зубчатая (donax denticulata) раковина; — vid. также *échinorhnyque*.
Sciène, s. f. сціена или умбрица (sciaena) рыба изъ сем. окуневидныхъ; — aigle, сціена орлиная или орелъ (sciaena aquila).
Scille, s. f. (бот.) сквилла (scilla); — maritime, сквилла обыкновенная; морской лукъ (scilla maritima).

Scinaia, s. m. сціная (scinaia) морской поростъ сицилійскій.
Scinchus, s. m. (бот.) vid. *fragon*.
Scincoidiens, s. m. pl. еладды (scincoidei) сем. чешуйчатыхъ короткоязычныхъ ящерицъ.
Scinque s. m. стинкъ (scincus) ящерица изъ сем. еладдъ; — des pharmacies, стинкъ аптечный (sc. officinalis); — schneidérien, ст. шнейдеровъ (sc. Schneiderii); — pavé, ст. устланный (sc. pavimentatus); — ocellé, ст. глазчатый (sc. ocellatus); — algire, ст. алжирскій (sc. algira).
Sciobius, s. m. vid. *rhynchophores*.
Sciolebina, s. m. (бот.) vid. *lavande*.
Sciophile, s. f. тѣнелюбка (sciophila) насѣк. двукрылое изъ сем. типулидъ; — striée, тѣн. струистая (sc. striata); — vitripenne, тѣн. стеклокрылая (sc. vitripennis).
Scipoule, s. f. (бот.) vid. *scille maritime*.
Scire, s. m. vid. *bdelle*, арахнида.
Scirenga, s. m. vid. *notognidium*.
Scirpe, s. m. осока; ситовникъ; (scirpus).
Scirpéaires, s. m. pl. vid. *funiculine*, полипникъ.
Scirpées, s. f. pl. осоковыя растенія (scirpeae).
Scirte, s. m. яремникъ (scirtes) насѣк. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; — hémisphérique, яр. полушаровый (sc. hemisphaericus).
Scissurelle, s. f. vid. *pleurotomaire*, раковина.
Scitaminées, s. f. pl. (бот.) vid. *amomées*.
Sciuriens, s. m. pl. веверицы (sciurini) семейство грызуновъ.
Sciuris, s. m. (бот.) vid. *ticozea*.
Sciuroptère, s. m. летяга или летучая бѣлка (sciuropterus) млекопитающее изъ сем. веверицъ; — flèche, полетуха стрѣла (sciuropterus sagitta); — de Sibérie, полетуха или летучая бѣлка сибирская (sciuropterus sibiricus).
Sciurus, s. m. vid. *écureuil*, млекопитающее.
Scizanthe, s. m. (бот.) vid. *schizanthe*.
Sclafidon, s. m. (бот.) смолевка хлопушка; бѣлый бегенъ (cucubalus behen).
Sclarée, s. f. vid. *sauge sclarée*.
Sclave, s. m. vid. *mendole*, рыба.
Scléranthe, s. m. (бот.) дивала (scleranthus).
Scléranthées, s. f. pl. диваловыя растенія (sclerantheae).
Sclérie, s. f. (бот.) твердовикъ; твердышъ (scleria).
Sclérinées, s. f. pl. (бот.) твердовики (sclerineae) отрядъ кипрейныхъ растеній.
Sclérobase, s. f. (бот.) твердоосновникъ (sclerobasis) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Sclérocarpe, s. m. (бот.) твердоплодникъ (sclerocarpus) гвинейское растеніе.
Sclérocarpes, s. m. pl. (бот.) vid. *hypoxylées*.
Sclérochloé, s. f. (бот.) твердотравка (sclerochloa) vid. *poa*.
Scléroderma, s. m. твердокожникъ (scleroderma) грибъ изъ сем. дождевиковъ.
Sclérodérme, s. m. жесткокожникъ (scleroderma) насѣк. плевистокрылое.
Sclérodermes, s. m. pl. жесткокожыя рыбы.
Scléroderris, s. m. (бот.) vid. *coenangium*.
Sclérolène, s. f. склеролена (sclerolaena) раст. Новой-Голландіи.
Sclérolèpe, s. f. (бот.) жесткочешуйникъ (sclerolepis) растеніе сѣверной Америки.
Sclérophyte, s. f. (бот.) склерофитонъ (sclerophyton) родъ лишайника.
Sclérops, s. m. крокодилъ очковый (crocodilus sclerops) vid. *crocodile*.
Scléroptère, s. m. vid. *rhynchophores*, насѣкомое.
Sclérostemma, s. m (бот.) vid. *scabieuse*.
Sclérostomes, s. m. pl. твердоротыя насѣкомыя (sclerostomi).
Sclérote, ou sclerotium clavus, vid. *spermaedia*.
Sclérothamne, s. m. (бот.) твердышъ (sclerothamnus) растеніе Новой-Голландіи.
Sclérotiées, s. f. муравійниковые грибы (sclerotieae).
Sclerotium, s. m. муравійникъ (sclerotium) грибъ изъ семейства дождевиковъ.
Scléroxylon, s. m. (бот.) vid. *mangilia*.
Sclerurus, s. m. vid. *tichodrome*, птица.
Scobulipèdes, s. m. pl. вѣнчиколапыя пчелы (scobulipedes) отрядъ насѣкомыхъ изъ семейства пчелиныхъ.
Scolèce, s. m. сколецъ разновидный (scolex polymorphus) глиста изъ разряда плоскихъ.
Scolie, s. f. щетинобрюшка (scolia) насѣкомое плевистокрылое изъ сем. землекоповъ; — à front jaune, щет. желтолобая (sc. flavifrons); — щет. четверо-помѣчанная (sc. quadri-notata).
Scoliètes, s. f. pl. щетинобрюшки (scolietae) порода насѣкомыхъ изъ сем. землекоповъ.
Scollera, s. m. (бот.) vid. *oxycoccus*.
Scolopax, s. m. vid. *bécasse*, птица.
Scolopendre, s. f. сколопендра (scolopendra) насѣк. безкрылое изъ сем. равноногихъ; — mordante, скол. угрызающая (scol. morsitans); — électrique, скол. электрическая (sc. electrica) — de mer, скол. морская (scolopendra marina) кольчатый червь.
Scolopendrides, s. f. pl. сколопендры (scolopendridae) порода безкрылыхъ насѣкомыхъ.
Scolopendrie, s. f. (бот.) оленій языкъ (scolopendrium officinarum) родъ папоротника.
Scolopendroide, s. m. vid. *ophiure*.
Scolopia, s. m. (бот.) лимонникъ, лимонное дерево малорослое (scolopia) остиндское дерево.
Scolopsis, s. m. склопсидъ (scolopsis) рыба коромандельская изъ сем. окуневидныхъ.
Scolosanthe, s. m. (бот.) колкоцвѣтникъ (scolosanthus) американскій кустарникъ.
Scolping, s. m. рявца керча (cottus scorpio) рыба.
Scolyme, s. m. (бот.) бломнякъ испанскій (scolymus hispanicus).
Scotymocephalus, s. m. (бот.) vid. *protea et leucospermum*.
Scolytaires, s. m. pl. сколитовидные древесные жуки (scolytarii) насѣк. vid. *scolyte*.
Scolyte, s. m. сколитъ (scolytus) насѣк. жесткокрылое изъ сем. древесныхъ жуковъ; — destructeur, сколитъ опустошительный (sc. destructor).
Scombéroide, s. m. корифена желтая или ма-

крелевидная (coryphoena scom beroides); — vid. также *liche*, рыбы.
Scombéroides, s. m. pl. макрелевыя рыбы (scombrini) сем. рыбъ изъ разряда колючеперыхъ.
Scombéromore, s. m. скомбероморъ (scomberomorus) антильская рыба изъ сем. макрелевыхъ.
Scomber, s. m. макрель (scomber) рыба изъ разряда колючеперыхъ; — du Brésil, бразильскій тунецъ (s. brasiliensis).
Scombrésoce, s. m. макрелещука (scombresox) рыба изъ семейсва щуковидныхъ.
Scopaire, s. f. вѣнечникъ (scoparia) кустарникъ тропическій.
Scopèle, s. m. мелетка (scopelus) сицилійская рыба изъ сем. семговидныхъ.
Scopion, s. m. (бот.) ослиный огурецъ (momordica elaterium).
Scopolie, s. f. (бот.) скополія (scopolia).
Scopopoline, s. f. (бот.) бѣлезна или блекота скополіева (hyosciamus Scopolia).
Scops, s. m. vid. *petit-duc ou chouette petit-duc*, птица.
Scorpène, *ou rascasse*, s. f. скорпена (scorpaena) рыба изъ сем. жесткощекихъ.
Scorpénides, s. m. pl. порода скорпеновидныхъ рыбъ.
Scorpioïde, s. m. живородка глазчатая (blennius occellaris), (бот.) vid. *scorpiure*.
Scorpion, s. m. скорпіонъ (scorpio) арахнида изъ разряда чревокольчатыхъ; — d'Europe, скорпіонъ европейскій (scorp. europaeus); — aquatique, vid. *nèpe et ranatre*, насѣкомыя; — araignée, vid. *pince*, арахнида; — mouche, vid. *panorpe*, насѣкомое; — ou crapaud de mer, рявца керча (cottus scorpio) рыба.
Scorpione, s. f. (бот.) vid. *myosotide*.
Scorpionides, s. m. pl. настоящіе скорпіоны (scorpionidae) семейство арахнидъ изъ разряда чревокольчатыхъ.
Scorpions-faux ou faux-scorpions, s. m. pl. лжескорпіоны (pseudoscorpii) семейство арахнидъ изъ разряда горлышковыхъ кольчатыхъ (arthrosoma).
Scorpiura, s. m. vid. *rhodomelle*, тайнобрачное растеніе.
Scorpiure, s. m. chenillette, (бот.) скорпіонникъ; скорпіонова трава; скорпіинъ хвостъ; монашескія четки (scorpiurus).
Scortine, s. m. vid. *cristellaire*, раковина.
Scorzonère, s. f. (бот.) козелецъ; змѣедушникъ; волчій, змѣевъ обѣдъ; косматикъ (scorzonera); — d'Espagne, козелецъ испанскій (scorz. hispanica).
Scotène, s. f. скотена (scotaena) насѣкомое плевистокрылое.
Scotine, s. m. скотинъ (scotinus) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — crénicolle, ск. зазубренно-шейный (sc. crenicollis) бразильское.
Scotobie, s. m. скотобій (scotobius) нас. жесткокрылое изъ сем. чернотѣлокъ, бразильское; — crispe, ск. кудрявый (sc. crispatus).
Scotode, s. m. помрачникъ (scotodes) насѣкомое жесткокр. разнодольное; — annelé, помр. кольчатый (scot. annelatus).
Scottea ou scottia, s. m. (бот.) скоттія (scottia) растеніе Новой-Голландіи.
Scourjeon, s. m. (бот.) vid. *escourgeon*.
Scrapter, s. m. скраптеръ (scrapter) насѣк. плевисгокрылое изъ сем. андренидъ; — bicolor, скраптеръ двуцвѣтный (scrapter bicolor).
Scraptie, s. f. скраптія (scraptia) нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ; — brune, скр. бурая (scr. fusca).
Scribaea, s. m. (бот.) vid. *cucubale*.
Scrobiculaire, s. f. ямчатка (scrobicularia) раков.
Scrophulaire, s. f. (бот.) норичникъ; песья голова; зобный корень (scrophularia); — aquatique ou bétoine d'eau; herbe de siège, норичникъ водяной; собачья голова (scr. aquatica).
Scrophulairiées ou scrophularinées, s. f. pl. норичниковыя растенія (scrophulariae).
Scurrula, s. m. (бот.) vid. *loranthe*,
Scutellaire, s. f. (бот.) щитовка (scutellaria).
Scutelle, s. f. лепешникъ (scutella) лучистое изъ разряда морскихъ ежовъ; — (бот.) блюдце; плошечка (scutella) околоплодіе у лишаевъ.
Scutellaire, s. f. щитовка; щитъ трава (scutellaria).
Scutellère, s. f. щитникъ или щитоклопъ (scutellera) нас. полужесткокрылое изъ сем. длинорожечковыхъ клоповъ; — émeraude, щ. изумрудный бразильскій (sc. smaragdula); — tête rouge, щ. красноголовая бразильская (sc. erythrocephala); — bossue, щ. горбатый (tetyra gibba).
Scutia, s. m. (бот.) скутія (scutia) раст. остиндское.
Scutibranches, s. m. pl. щитожаберные моллюски (scutibranchia).
Scutiformes, s. m. pl. щитовидныя раковины (scutiformia).
Scutigère, s. f. щитоноска (scutigera) насѣк. многоногое изъ сем. сколопендръ; — rayée, щитон. линейчатая (sc. lineata).
Scutipèdes, s. m. pl. щитоногія птицы (scutipedes).
Scutule, s. f. (бот.) щиточка (scutula) кохинхинское лѣсатиковое растеніе.
Scutus, s. m. vid. *pavois et parmophore*.
Scydmène, s. m. печальникъ (scydmoenus) нас. жесткокрыльое изъ сем. щупающихъ жуковъ.
Scydmèmidés, s. m. pl. печальники (scydmoenidea) порода щупающихъ жуковъ.
Scyllare, s. m. листороженъ (scyllarus) скорлупнякъ изъ семейства тонкопластовыхъ раковъ; — large, лист. широкій (scyll. latus); — ours, лист. кольчатый (sc. arctus).
Scyllarides, s. m. pl. листорожцы (scyllarides) порода тонкопластовыхъ раковъ.
Scyllée, s. f. гуссика (scyllaea) раковина изъ отдѣленія нагожаберныхъ; — pélagienne, гуссика атлантическаго Океана (sc. pelagica); — fauve, гус. ново-голландская (sc. fulva).
Scylliorhin, s. m. vid. *roussette*, рыба.
Scymne, s. m. vid. *coccinelle*, насѣкомое.
Scymnus, s. m. vid. *leiche*, рыба.

Scyphe, s. m. осетръ шипъ или осетровый шипъ (acipenser schypha) рыба изъ семейства осетроватыхъ.
Scyphiphora, s. m. (бот.) бокальценосецъ (scyphiphora).
Scyphophore, s. m. (бот.) боколыцевидный поростъ (scyphiphorus).
Scyphule, s. m. vid. *scyphophore*.
Scytalie, s. f. (бот.) vid. *schleichera*.
Scytalion, s. m. (бот.) vid. *cotylet*.
Scythale, s. m. скиталъ; двойноголовъ (scythale) короманделъская змѣя; — des Pyramides, скиталъ пирамидъ или египетскій (sc. pyramidum).
Scythion, s. m. (бот. стар.) vid. *réglisse*.
Scythrops, s. m. скитропъ (scythrops) птица изъ сем. выпелицъ; — présageur, скитр. австралійскій (sc. Novae-Hollandiae).
Scytinium, s. m. скитиній (scytinium) родъ американскаго лишая.
Scytode, s. f. скитодъ (scythodes) арахнида изъ отдѣленія легочныхъ пауковъ.
Scytonème, s. f. (бот.) скутонема (scytonema) родъ конфервы южной Америки.
Scytropus, s. m. vid. *rhynchodhores*, насѣкомое.
Seaforthie, s. f. сифортія (seaforthia) пальмовое растеніе Новой-Голландіи.
Seala, s. m. (бот.) vid. *pectide*.
Sebaea, s. m. (бот.) себея (sebaea) горечавковое растеніе Новой-Голландіи.
Sébastiam, s. m. мухоловка громкогласная (muscicapa vociferans) птица.
Sebastiania, s. m. себастіянія (sebastiania) растеніе молочайное.
Sébestier, s. m. кордія; себестенъ; ягодковый корень (cordia); — domestique, себестенъ грудный; грудныя ягоды (cordia myxa).
Sébifera, s. m. vid. (бот.) *litsée*.
Sebo, s. m. большой японскій китъ vid. *baleine*.
Sebophora, s. m. (боо.) vid. *virola*.
Sécale, s. m. (бот.) vid. *seigle*.
Sécamone, s. f. секамона; рвотница (secamone) растеніе Новой-Голландіи.
Sèche, s. f. каракатица (sepia) моллюскъ изъ семейства чернильныхъ рыбъ; — commune, карак. аптечная (sepia officinalis); — tuberculeuse, карак. желвачковатая (s. tuberculata); — de Savigny, савиньева кар. (sep. Savignyi).
Sèche-terrine, *sèche-trape*, s. f. козодой европейскій, птица vid. *engoulevent*.
Sechium, s. m. (бот.) шаіота; ямайскій огурецъ (sechium) растеніе ямайское.
Secrétaire, s. m. сипайстъ (gypogeranus) птица изъ семейства чужевидныхъ хищниковъ; — сипайстъ хохлатый или змѣеядъ (gyp. serpentarius; vultur s. falco serpentarius).
Securidaca, s. m. (бот.) топорникъ; вязель звѣздочно-стручный (securidaca).
Securigera, s. m. (бот.) вязелецъ; вязель стручковатый (coronilla securidaca).
Securilla, s. m. (бот.) vid. *securigera*.
Securinega, s. m. (бот.) секирка (securinega) молочайное растеніе Бурбонскаго острова.
Securipalpes, s. m. pl. сѣкирощупальцевыя насѣкомыя (securipalpi).
Sedenette, s. f. vid. *dauphin*, млекопитающее.
Sédentaires, s. m. pl. подсиживающіе пауки (sedentariae) отдѣленіе арахнидъ.
Sédilipèdes, s. m. pl. свободнопалыя рыболовныя птицы (sedilipedes).
Sédoides, s. m. (бот.) vid. *crassule*.
Sedrous, s. m. (бот.) vid. *cédrat*.
Sedum, s. m. (бот.) vid. *orpin*.
Seekuh, s. m. vid. *hippopotame*.
Seetszenia, s. m. (бот.) бобокаперсъ волнистый (zygophyllum lanatum) африканское растеніе.
Segairol, s. m. vid. *cresserelle*, птица.
Ségestrie, s. f. погребникъ (segestria) арахнида изъ отдѣленія подсиживающихъ пауковъ; — des caves, погр. обыкновенный (seg. cellaris); — à six yeux, погр. шестиглазый (seg. sexoculata); — (бот.) сегестрія (segestria) родъ лишайника.
Segetella, s. m. (бот.) vid. *sabline*.
Segmaria, s. m. (бот.) vid. *seymeria*.
Seguaster, s. m. (бот.) vid. *corypha*.
Seguiero, *seguieria*, s. m. (бот.) сегвіерія (seguieria) растеніе южной Америки.
Seguine, s. f. (бот.) vid. *gouet*.
Sehima, s. m. сегима (sehima) египетское злачное растеніе.
Sehile, s. m. vid. *scinque ocellé*.
Seiche, s. f. vid. *sèche*, моллюскъ.
Seigle, s. m. (бот.) рожь (secale cereale).
Seilette et seissetto, vid. *froment*, (variétés).
Seisopygis, s. m. vid. *sittèle*, птица.
Seisure, s. f. дроздъ мотыляющій (turdus volitans) птица Новой-Галліи.
Sejo, s. m. (бот.) сеіо, оренокское пальмовое дерево неопредѣленное.
Sekika, s. m. (бот.) vid. *saxifrage*.
Selache, s. m. vid. *pélerin*, рыба.
Sélaciens, s. m. pl. хрящуны (plagiostomi) разрядъ рыбъ.
Sélagine, s. f. (бот.) камфорникъ; хрящевикъ; великоногъ (selago).
Sélaginées, s. f. pl. камфорниковыя растенія (selagineae).
Sélaginelle, s. f. (бот.) плаунъ настоящій (lycopodium selaginoides).
Sélaginoide, s. m. (бот.) vid. *sélaginelle*.
Sélago, s. m. (бот.) vid. *sélagine*.
Selan, s. m. долгоперъ вылетающій, vid. *exocet*.
Sélandrie, s. f. селандрія (selandria) нас. плевистокрылое изъ сем. листогрызовъ.
Sélaques, s. m. pl. vid. *sélaciens*, рыбы.
Selas, s. m. (бот.) vid. *gela*.
Seleima, s. m. vid. *saupe*, рыба.
Sélène, s. блестунъ (vomer) рыба.
Selenia, s. m. селенія (selenia) раст. американское.
Selenion, *selenegonum* (бот. стар.) vid. *pivoine*.
Seleniphyllos, s. m. (бот. стар.) vid. *oenanthe*.
Selenocarpaea, s. m. vid. *héliophile*.
Sélénope, s. m. селенопсъ (selenops) арахнида изъ отдѣленія бокоходовъ

Sélin, s. m. (бот.) гирча (selinum) щитковое растеніе.
Selinitis, s. m. (бот.) vid. *glécome*.
Selle polonaise, s. f. бливовикъ сѣдловидный или турецкое сѣдло (placuna sella) раковина.
Sellema, s. m. vid. *seleima et saupe*, рыба.
Selliera, s. m. селліера (selliera) растеніе Новой-Голландіи.
Selliguea, s. m. (бот.) селлигвея (selliguea) явскій папоротникъ.
Selloa, s. m. (бот.) селлоя (selloa) растеніе тропическое.
Sellowia, s. m. селловія (sellowia) vid. *winterlia*.
Selninger, s. m. турухтанъ фіолетовый, vid. *bécasseau*, птица.
Sélot, s. m. нерита трехцвѣтная (nerita tricolor) раковина.
Semara, s, m. (бот.) казуарина хвощелистная (casuarina equisetifolia).
Sémarillaria, s. m. семарилларія (semarillaria) кустарникъ перуанскій.
Semblide, s. f. метыль иловая (semblis s. sialis lutaria) насѣк. сѣтчатокрылое изъ семейства панорпидъ.
Semblides, s. m. pl. большекрылыя сѣтчатокрылыя насѣкомыя (megaloptera).
Semecarpus, s. m. (бот.) vid. *anacarde*.
Semelier, s. m. (бот.) vid. *bauhinie*.
Semelle du Pape, s. f. (бот.) индѣйская смоковница (cactus opuntia).
Semen-contra, s. m. (бот.) vid. *armoise*.
Semenda, s. m. калао линейчатый (buceros lineatus) птица.
Sementine, s.. f. (бот.) vid. *armoise*.
Semetro, s. m. vid. *traquet*, птица.
Semeur, s. m. vid. *lavandière*, птица.
Semi-casis, s. m. vid. *casque*, раковина.
Semi-flosculeuses, s. f. pl. полуцвѣточныя раст. (semi-flosculosae).
Sémi-palmipèdes, s. m. pl. полулапчатоногія птицы (semi-palmipedes).
Sémi-phyllidins, s. m. pl. полулистовичные моллюски (semi-phyllidiacea) отрядъ семейства листовичныхъ.
Sémiramis, s. m. семирамида (bombyx Semiramis) ночная бабочка изъ сем. шелкопрядовъ.
Semnopithèque, s. m. тощавка (semnopithecus) порода обезьянъ.
Semnos, s. m. (бот. стар.) vid. *vitex*.
Sempervivées, s. f. pl. vid. *crassulacées*.
Sempervivum, s. m. (бот.) vid. *joubarbe*.
Sena, s. m. (бот.) vid. *séné*.
Senacia, s. m. (бот.) сенація (senacia) растеніе южной Америки.
Senapia, s. m. сенапія (senapia) вьющійся кустарникъ Американскій.
Sénateur, s. m. чайка бѣлая (larus eburneus) птица.
Séné, s. m. (бот.) александрійскій листъ или египетская сенна (cassia obovata); — ланцетолистная кассія (cassia lanceolatata); — bâtard, вязелецъ (coronilla emerus); — des prés, божья милость; авранъ дикій или аптечный: лихорадочная трава (gratiola officinalis) — de Provence, шаровка кустовая (globularia alypum).
Sénebière, s. f. (бот.) сенебьера (senebiera) приморское растеніе.
Sénécionées, s. f. pl. крестовниковыя растенія (senecioneae).
Séneçon, s. m. (бот.) крестовникъ (senecio); — commun, крест. обыкновенный (sen. vulgaris); — en arbre, vid. *bacharide*.
Sénédette, s. f. vid. *cachalot*, млекопитающее.
Senega ou seneka, s. m. (бот.) сенега или сенека корень (polygala senega).
Sénégali, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec*.
Senegré ou sinègre, s. m. (бот.) vid. *fenugrec*.
Sénélope, s. m. vid. *selénope*.
Senembi ou senembri, vid. *iguane*, ящерица.
Sénevé, s. m. (бот.) vid. *moutarde*.
Sengo, s. m. vid. *indicateur*, птица.
Sénicle, s. m. vid. *venturon*, птица; — (бот.) марь вонючая; селедочная трава (chenopodium vulvaria).
Sénil, s. m. vid. *serin*, птица.
Senkenbergia, s. m. (бот.) vid. *beslérie et lépidier*.
Senna, s. m. (бот.) vid. *séné*.
Sennal, s. m. vid. *anabas*, рыба.
Sénodite, s. m. vid. *cinéras*, раковина.
Senra, *senraea*, s. m. vid. *serra*.
Sensitive, s. f. (бот.) мимоза чувствительная, недотрога, недотыка обыкновенная (mimosa sensitiva).
Sentinelle, s. f. капскій жаворонокъ (alauda capensis) птица.
Sentis, s. m. vid. *scutia et ronce*.
Sépale, s. m. (бот.) отдѣлъ; листочекъ чашечный; лепестокъ (sepala).
Sépédon, s. m. (бот.) шестиножка (sepedon) насѣк. двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — des marais, шестин. болотная (sep. palustris).
Sepedonium, s. m. (бот.) сепедоній (sepedonium) плѣсень.
Sephen, s. m. сефенъ (raia sephen) хвостоколъ Чермнаго моря, рыба изъ сем. скатовидныхъ.
Sepia, s. m. vid. *sèche*, моллюскъ.
Seplaephora, vid. *sépiole et sèche*. моллюски.
Sépidie, s. f. сепидія (sepidia) насѣк. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — tricuspidée, сепидія три-остріевая (s. tricuspidata).
Sépiidées, s. f. pl. каракатицы или чернильныя рыбы (sepiideae s. loligineae) семейство главоногихъ моллюсковъ.
Sépiole, s. f. кальмаръ (sepia loligo) моллюскъ изъ семейства чернильныхъ рыбъ.
Sépiliodées, s. f. pl. кальмары (sepiolidaea) порода чернильныхъ рыбъ, vid. *sépiidées*.
Sépiolheute, s. m. пазурникъ (sepiolheutis s. onychotheutis) моллюскъ изъ сем. чернильныхъ рыбъ.
Seps, s. m. змѣеящерица (seps) ящерица изъ сем. еладдъ; — pentadactyle, зм. пятипалая (seps pentadactylus); — tridactyle, зм. трехпа-

лая (s. tridactylus); — monodactyle, зм. однопалая (seps monodactylus).

Sepsis, s. m. vid. *micropèze*, насѣкомое.

Septaire, s. f. блюдечко бурбонское (patella borbonica) раковина.

Septas, s. m. (бот.) костовалъ (septas) капское растенiе; — vid. также *thunbergie*.

Sept-oeil, s. m. минога, vid. *petromyzon*, рыба.

Septule, s. f. (бот.) разгородочка (septula) пластинка, раздѣляющая пыльную головку ятрышниковыхъ растенiй на два гнѣзда.

Séraphe, s. m. (seraps) vid. *tarière*, раковина.

Sérapias, s. m. (бот.) дремникъ (serapias).

Serardia, s. m. (бот.) vid. *zapania*.

Sératone, s. m. (бот.) vid. *crotonopis*.

Seraut, s. m. vid. *bruant jaune*, птица.

Serbin, s. m. (бот.) верескъ горный или каменный (juniperus lycia).

Sérène, s. m. vid. *guêpier commun*, птица.

Serevan, s. m. vid. *serin*, птица.

Sergent, s. m. жужелица золотая (carabus auratus) насѣкомое.

Sergilus, s. m. (бот.) vid. *baccharide*.

Sérialaire, s. f. серiалярiя (serialaria) полипникъ.

Sériatopore, s. f. серiатопора (seriatopora) полипникъ.

Séribranches, s. m. pl. vid. *tritoniens*.

Séricomyie, s. f. серикомiя или шелкомушка (sericomyia) насѣк. двукрылое изъ сем. сирфидъ; — des Lapons, сер. лапландская (ser. Lapponum); — bourdonnante, сер. журчающая (ser. mussitans).

Séricostome, s. m. шелкоустъ (sericostoma) насѣкомое сѣтчатокрылое.

Séricule, s. m. vid. *prince-régent et loriot*, птица.

Séridiées, s. f. pl. серидiйныя растенiя (seridieae).

Séridie, s. f. (бот.) серидiя (seridia).

Serima, s. m. vid. *cariama*, птица.

Serin, s. m. чижъ; чижикъ (fringilla spinus) птица, vid. *gros-bec serin*.

Seringa, *seringat*, s. m. (бот.) сирена; бѣлая сирена (philadelphus).

Seringie, s. f. (бот.) серингiя (seringia) кустарникъ Новой-Голландiи.

Sériole, s. f. серiола (seriola) рыба изъ сем. макрелевидныхъ; — (бот.) сокольникъ; шароносъ (seriola).

Sériphium, s. m. (бот.) кривень; чернобыль африканская (seriphium).

Serique, s. f. серика (serica) нас. жесткокрылое изъ семейства листоусыхъ.

Seris, s. m. vid. *tarin*, птица; — (бот.) vid. *isotype*.

Serissa, s. m. серисса (serissa) растенiе коромандельское.

Serjanie, s. f. (бот.) серьянiя (serjania) растенiе южной Америки.

Serlik, s. m. (бот.) серликъ; бароменъ душистый (polypodium fragrans) родъ папоротника.

Sermontain, s. m. *ou sermontaise*, s. f. (бот.) любистокъ одинокiй (ligusticum siler).

Sero, s. m. vid. *draine*, птица; — морской павлинъ или губанъ павлиновидный (labrus pavo) рыба.

Serole, s. f. клубовидка (serolis) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ.

Serotine, s. f. нетопырь башенный (vespertilio serotinus) родъ летучей мыши.

Serpe, s. f. vid. *gastéroplèque*.

Serpens, s. m. pl. змѣи (serpentes).

Serpent, s.m. змѣя (serpens); — à lunettes, змѣя или наiя очковая (naia tripudians); — de Cléopatre, аспидъ или клеопатрина змѣя (serpens Cleopatrae, aspis dictus); — à sonnettes, гремучiй змѣй или гремучникъ лютый (crotalus horridus); — des dames, дамская змѣя (coluber domicella); — domestique, домашняя змѣя (coluber domesticus); — à collier, кольчатый ужъ (coluber natrix); — d'Esculape, эскулапова змѣя (coluber Esculapii).

Serpent de mer, s. m. змѣехвостъ обыкновенный или морская змѣя (muraena serpens) рыба изъ сем. угревидныхъ.

Serpentaire, s. m. vid. *secrétaire*, птица; — s. f. (бот.) кирказанъ змѣиный; змѣиный корень (aristolochia serpentaria); — аронникъ пятнистый; змѣиная трава (arum dracunculus).

Serpentine, s. f. vid. *vipérine*, змѣя; — хелидра змѣйчатая (chelydra serpentina) родъ черепахи; — (бот.) кактъ плѣтивидный (cactus flagelliformis); — спигелiя мариландская (spigelia marylandica).

Serpicule, s. f. (бот.) ползушка (serpicula).

Serpilière, s. f. vid. *taupe-grillon*.

Serpolet, s. m. ѳимiянъ поузучiй; богородская трава (thymus serpillum).

Serpule, s. f. серпула или змѣйчатка (serpula) червь изъ отдѣленiя трубчатыхъ.

Serpulées, s. f. pl. змѣйчатки (serpulae) порода червей.

Serpyllum, s. m. vid. *serpolet*.

Serra ou serraea, s. m. (бот.) серра (serra) растенiе аравiйское.

Serran, *ou mérou*, s. m. серранъ или морской окунь (serranus) рыба изъ сем. окуневидныхъ.

Serragine, s. f. (бот.) vid. *consoude et bugle*.

Serrant, s. m. vid. *serraut*, птица.

Serrasalme, s. m. пираiя или пилосемга (serrasalmus) бразильская алчная рыба изъ семейства семговидныхъ.

Serratule, s. f. (бот.) серпуха (serratula).

Serraut, s. m. vid. *bruant commun*, птица.

Serre-fine, s. f. vid. *mésange charbonnière*.

Serre-montagnarde, s. f. vid. *litorne*, птица.

Serricaudes ou uropristes, s. m. pl. пилохвостыя насѣкомыя (uropristes).

Serricornes, s. m. pl. пилоусыя жесткокрылыя насѣкомыя (serricornes).

Serrirostres, s. m. pl. пилоклювыя птицы (serrirostres).

Serron, s. m. (бот.) vid. *chénopode*.

Serropalpe, s. m. пилощупальникъ (serropalpus) насѣк. жесткокрылое; — strié, пил. струйчатый (serr. striatus).

Serrurie, s. f. (бот.) серрурія (serruria).
Serrurier, s. m. vid. *mésange charbonnière et pic vert*, птицы.
Sersalisia, s. m. серсализія (sersalisia) дерево Новой-Голландіи.
Serte, s. f. тарань; селява; густера (cyprinus vimba) рыба изъ семейства чебаковыхъ.
Sertulaire, s. f. сертулярія (sertularia) полипникъ изъ разряда губчатыхъ.
Sertulariées, s. f. pl. трубчатые полипы (sertularini) семейство изъ разряда губчатыхъ.
Sertule, s. m. (бот.) вѣночекъ (sertulum) собраніе цвѣтовъ сидящихъ по одиначкѣ на разныхъ черешкахъ.
Serturnera, s. m. сертурнера (serturnera) растеніе бразильское.
Serval, s. m. сервалъ или тигровый котъ африканскій (felis serval) звѣрь.
Servant, s. m. vid. *bruant jaune*, птица.
Serveria. s. m. (бот.) vid. *tigarea*.
Sésame, s. m. (бот.) сезамъ; кунджутъ; кунчугъ (sesamum); — d'Orient, кунджутъ, кунчугъ или кунчукъ восточный (sesam. orientale); — d'Allemagne, рѣзъ обыкновенный; камелина рыжикъ (myagrum sativum).
Sésamées, s. f. pl. кунджутныя раст. (sesameae).
Sesamoïde, s. m. (бот.) vid. *réséda*.
Sesarma, s. m. vid. *grapse*, скорлуппякъ.
Sesban, s. m. *sesbanie*, s. f. (бот.) сесбанъ; сесбанія (sesbania) египетское растеніе.
Séséli, s. m. (бот.) жабрица (seseli); — ou fenouil des chevaux, жабрица конская; чистецъ конскій (seseli hippomarathrum); — de Marseil, жабрица извивистая (seseli tortuosum).
Seserinus, s. m. vid. *stromatée*, рыба.
Sesia, s. m. vid. *daedalea*.
Sésiaires, s. m. pl. сезіи (sesiariae) порода бабочекъ изъ семейства зегенидъ.
Sésie, s. f. сезія; щетинохвостка (sesia) бабочка изъ отдѣленія сумеречныхъ.
Seslérie, s. f. (бот.) сеслерія (sesleria); — bleuâtre, сеслерія голубая (sesl. coerulea).
Sessée, s. f. сессея (sessea), деревцо перуанское.
Sessilifoliées, s. f. pl. vid. *oxalide*.
Sésuve, s, m. (бот.) сесувій (sesuvium) растеніе южной Америки.
Sétaire, s. f. (бот.) сетарія (setaria).
Setang, s. m. кузовка четырерогая (ostracion quadricornis).
Sethia, s. m. (бот.) краснодревникъ индѣйскій (sethia).
Séticaudes, s. m. pl. vid. *nématoures*, насѣк.
Séticornes, s. m. pl. vid. *chétocères*, насѣк.
Sétifer, ou *sétiger*, s. m vid. *tanrec*.
Sétipodes, s. m. pl. щетиноногіе кольчецы (setipoda).
Séton, s. m. щетинозубъ щетиноносный (choetodon setifer) рыба.
Sétoura, s. m. vid. *lépisme*, насѣкомое.
Seuruga, s. m. севрюга (acipenser seuruga) рыба изъ семейства осетровыхъ.
Sévole, s. f. (бот.) vid. *scaevola*.
Sey, s. m. мерланъ зеленоватый (gadus virens) рыба изъ сем. тресковидныхъ.
Seymérie, s. f. (бот.) сеймерія (seymeria).
Shawie, s. f. жавія (shawia) полипникъ.
Sheffieldia, s. m. (бот.) vid. *samolus*.
Shellopusik, s. m. желтопузъ (ophiosaurus serpentinus) ящерица.
Shépherdie, s. f. жефердія (shepherdia) растеніе сѣверной Америки.
Shep-shep, s. m. подорожникъ сѣрый или луговой (emberiza cinerea s. pratensis).
Shérardie s. f. (бот.) жерардія (sherardia).
Shisture, s. m. двойнохвостикъ странный (shisturus paradoxus) глиста.
Shorea, s. m. жорея (shorea) бенгальское дерево.
Shulzia, s. m. жульція (shulzia) растеніе пенсильванское.
Siacou, s. m. vid. *sayacou*, птица.
Siagone, s. m. плоскотѣлъ (siagona) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ: — rufipède, пл. рыженогій (s. rufipes); — d'Europe, пл. обыкновенный или европейскій (s. europaea).
Siagonie, s. f. vid. *prognathe*, насѣкомое.
Siagonotes, s. m. pl. vid. *abdominaux*, рыбы.
Siagouch, s. m. vid. *caracal*, звѣрь.
Sialis, s. m. метыль (sialis) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ сем. крепковыхъ; — de la boue, метыль иловая (sialis lutaria).
Sialite, s. m. (бот.) vid. *dillénie*.
Siamang, s. m. сіамангъ или гиббонъ связнопалый (simia syndactyla) обезьяна.
Siame-blanc, s. m. кубаревикъ груша (turbinella pyrum).
Siamoise, s. f. кубаревикъ линейчатый (turbinella lineata).
Sibbaldie, s. f. (бот.) сиббальдія (sibbaldia) растеніе сѣверныхъ странъ.
Sibia, s. m. (бот.) vid. *lagerstroemia*.
Sibinie, s. f. vid. *rhynchophores*, насѣкомое.
Sibon, s. m. сибонъ (coluber sibon) африканская змѣя.
Sibthorpie, s. f. сибторпія (sibthorpia) растеніе норичниковое; — vid. *dichondra*.
Sicaires, s. m. pl. насѣкомыя двукрылыя у которыхъ хоботокъ оканчивается двумя большими губами.
Sichler, s. m. vid. *ibis vert*, птица.
Sickingia, s. m. сикингія (sickingia) дерево американское.
Sicrin, s. m. африканская клушица волосистая (corvus crinitus) птица.
Sic-sic, сѣроватая суиманга Новой-Голландіи, птица.
Sicus, s. m. vid. *coenomye*, насѣкомое.
Sicyoïde, s. m. (бот.) vid. *sicyos*.
Sicyos, s. m. (бот.) ямбузникъ (sicyos).
Sida, s. m. (бот.) груджика (sida), vid. *abutilon*.
Sidapou, s. m. (бот.) vid. *hiptage*.
Sideritis, s. m. (бот.) vid. *crapaudine*.
Siderodendrum, s. m. (бот.) твердодревникъ или

желѣзное дерево, раст. американское (siderodendrum).

Sidéroline, s. f. сидеролина (siderolina) раковина; — calcitrapoïde, сид. кальцитраповидная; — lisse, сид. гладкая (s. laevigata); — de Defrance, сид. дефрансова (sid. Defrancii).

Sidérolite, s. m. сидеролитъ (siderolites) ископаемая сидеролина.

Sidéroxyle, s. m. (бот.) желѣзнякъ; желѣзистое дерево; карбинецъ (sideroxylon).

Sidéroxyloïde, s. m. (бот.) vid. *sidérodendrum.*

Sidjan, s. m. сиджанъ (amphacanthus) рыба чермнаго моря изъ сем. мрежниковыхъ.

Sieberia, s. m. vid. *gymnademia.*

Siegesbeckie, s. f. (бот.) сигесбеккія (siegesbeckia) остиндское растеніе.

Sieglingia, s. m. (бот.) vid. *danthonie.*

Sieurel, s. m. vid. *saurel*, рыба.

Sieversie, s. f. (бот.) сиверсія (sieversia) растеніе южной Америки.

Sifflasson, s. m. vid. *bécasseau*, птица.

Siffleur, s. m. vid. *sapajou et monax*, обезьяна; — утка свищь (anas Penelope); — du cap de Bonne-Espérance, свищь капскій (anas capensis); — à bec noir, свищь древесный (anas arborea); — à bec rouge, свиць осенній (anas autumnalis); — huppé, свищь хохлатый (anas rufina); — vid. также подъ словами *moucherolle*; *philédon, promérops etc.*

Sifilet, s. m. парадизка шести-щетинная (paradisea sex-setacea) птица.

Sigalphe, s. m. гусеницеѣдъ (sigalphus) насѣк. плевистокрылое изъ семейства наѣздниковъ.

Sigare, s. f. сигара (sigara) насѣк. полужесткокр. изъ сем. водяныхъ клоповъ; — naine, сигара малорослая (sig. minutissima).

Sigaret, s. m. сигаретъ; венерино ухо (sigaretus) раковина изъ отдѣленія гребнежаберниковъ; — déprimé, сигаретъ вдавленный (sig. haliotoideus); — concave, сиг. вогнутый (sig. concavus).

Sigaretier, s. m. сигаретъ, моллюскъ, vid. *sigaret.*

Siger, s. m. голубчикъ деревенскій (columbella rustica) раковина.

Sigesbeckie, s. f. (бот.) vid. *siegesbeckie.*

Sigian, s. m. vid. *sidjan*, рыба.

Sigilline, s. f. сигиллина (sigillina) моллюскъ изъ породы сросшихся асцидій.

Sigmodon, s. m. американская полевка шершавая (sigmodon hirsutum) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ.

Signet, s. m. (бот.) vid. *sceau de Salomon.*

Sihame, s. m. сигама или колосянка чермнаго моря (atherina sihama) рыба.

Sikistan, s. m. vid. *rat vagabond*, млекопитающее.

Siksik, s. m. буриндукъ сиксикъ (sciurus hudsonicus) млекопитающее.

Sild, s. m. африканская сельдь (clupea afra) рыба.

Silène, s. m. цирцея (satyrus Circe) бабочка.

Silène, s. f. (бот.) смолянка; смолевка (silene).

Silénées, s. f. pl. смолянковыя растенія (sileneae).

Siler, s. m. гладышъ широколистный, конскій или силеръ (laserpitium siler).

Siliquaire, s. f. стручечникъ (siliquaria) раковина изъ отдѣленія трубчатожаберныхъ; — anguine, стр. ужеобразный (sil. anguinea); — muriquée, стр. колючій (s. muricata); — lactée, стр. млечный (s. lactea).

Siliquaire, s. f. (бот.) стручечникъ; стручечный пороcть (siliquaria).

Siliquastrum, s. m. (бот.) vid. *gainier.*

Silique, s. f. vid. *glycimère*, раковина.

Siliquelle, s. f. стручечекъ (siliquella) инфузорій.

Siliquier, s. m. vid. *hypécoon.*

Sill, s. m. vid. *ammodyte*, рыба.

Sillago, s. m. vid. *pêche-picout et pêche-Madame*, рыбы.

Sillonnée, s. f. ужъ бороздчатый (coluber porcatus) каролинская змѣя.

Sillonnette, s. f. (бот.) vid. *glyphomitrium.*

Silo, s. m. vid. *drongon*, птица.

Siloxère, s. m. (бот.) сухотрясъ (siloxerus) растеніе Новой-Голландіи.

Silpha, s. m. vid. *bouclier*, насѣкомое.

Silphales, *silphidés*, s. m. pl. сильфиды (silphidae; silphidea) семейство жесткокрылыхъ изъ отдѣленія пятидольныхъ.

Silphium, s. m. сильфій; канареечникъ; глистнякъ (silphium) растеніе сѣверной Америки.

Silure, s. m. сомъ (silurus) рыба изъ отдѣленія чревно-мягкоперыхъ (abdominales).

Simaroubées, s. f. pl. симарубныя растенія (simarubeae).

Simaruba, s. m. симаруба (simaruba) американское дерево.

Simblephile, s. m. vid. *philanthe*, насѣкомое.

Simbuleta, s. m. симбулета (simbuleta) аравійское растеніе.

Simerie, s. m. vid. *volvaire*, раковина.

Simira, s. m. (бот.) vid. *psychotria.*

Simon, s. m. vid. *dauphin*, млекопитающее.

Simpai, s. m. чимпай; тощавка съ чернымъ хохломъ (semnopithecus melanolophos) обезьяна.

Simpla-nobla, s. m. (бот.) vid, *phyllide.*

Simplegade, s. m. vid. *ammonite.*

Simplicifoliées, s. f. pl, одинаколистныя растенія (simplicifoliatae).

Simplicipèdes, s. m. pl. простоногія жужелицы (simplicipedes) отдѣленіе карабидъ, у которыхъ ножки не выемчаты и не зазубрены.

Simplicornes, s. m. pl. vid. *aplocères*, насѣк.

Simsia, s. m. (бот.) vid. *coréopside.*

Simulie, s. f. мошка (simulia) порода двукрылыхъ насѣкомыхъ изъ сем. типулидъ; — rampante, м. ползучая (s. reptans).

Simung, s. m. симунгъ; суматраская выдра (lutra simung) млекопитающее.

Simus, s. m. vid. *crotale*, змѣя.

Sin, s. m. vid. подъ словомъ *gros-bec.*

Sinapan, s. m. (бот.) vid. *moutarde.*

Sinapistrum, s. m. (бот.) vid. *cléome.*

Sincoïdiens, s. m. pl. vid. *scincoïdiens.*

Sindoc ou sindac, s. m. (бот.) малабарскій лавръ (laurus malabatrum).
Sinéthère, s. m. коэнду или дикобразъ витохвостый (hystrix prehensilis; sinaether).
Sineus, s. m. vid. *nemerte*, глиста.
Singana, s. m. сингана (singana) гвіанское дерево.
Singapoua, s. m. vid. *tarsier*, млекопитающее.
Singe, s. m. обезьяна (simia) млекопитающее изъ разряда четырерукихъ; — rouge, vid. *alouate*; — volant, vid. *galéopithèque*.
Sinistrophorum ou sinistrophum, s. m. vid. *caméline*.
Sinningia, s. m. (бот.) синнингія (sinningia) бразильское растеніе.
Sinodendre, s. m. древанъ (sinodendron) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; — cylindrique, древанъ цилиндрическій (sin. cylindricum).
Sinsignotte, s. f. vid. *farlouse et pipit des buissons*, птицы.
Sintoxie, s. f. vid. *obliquaire et mulette*.
Sion, sium, s. m. (бот.) поручейникъ (sium); — vid. также *berle*.
Sipalus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Sipanée, s. f. (бот.) сипанея (sipanea) растеніе южной Америки.
Siparuna, s. m. сипаруна (siparuna) гвіанское ароматическое деревцо.
Sipède, s. m. сипедонъ; шестиногъ (coluber sipedon) американскій бурый ужъ.
Siphanthère, s. f. (бот.) сифантера; насосопыльникъ (siphanthera) растеніе бразильское.
Siphon, s. m. (бот.) сифонъ (sipho); — vid. также *grande aristoloche*.
Siphonaire, s. f. сифонарія; насосовидъ (siphonaria) раковина; — à côtes blanches, сиф. бѣлоребрая (siph. leucopleura); — siphon, насосецъ или сиф. настоящая (siph. siphon); — exigue, сиф. малая (siph. exigua); — d'Adanson, сиф. адансонова (siph. Adansonii).
Siphonanthe, s. m. (бот.) дулоцвѣтникъ (siphonanthus).
Siphonaptères, s. m. pl. безкрылотрубчатыя насѣкомыя (siphonaptera).
Siphone, s. f. vid. *bucente*, насѣкомое.
Siphonie, s. f. (бот.) трубчатка (siphonia).
Siphonifères, s. m. pl. трубконосные моллюски (siphonifera).
Siphonobranches, s. m. pl. трубчатожаберные моллюски (siphonobranchia).
Siphonostomes, s. m. pl. дулоротыя рыбы (siphonostomi); — трубчаторотые моллюски (siphonostomata).
Siphorins, s. m. pl. дулоноздровыя птицы, vid. *pétrel et albatros*.
Siphose, s. f. сифозисъ (siphosis) полипникъ.
Siphostome, s. m. сифостомъ обоюдощетинный (siphostoma diplochaites) кольчецъ изъ семейства усатыхъ червей.
Siphule, s. f. (бот.) сифула (siphula) родъ лишайника.
Siphyte, s. m. сифитъ (siphytus) морское растеніе или полипникъ сицилійскій.
Siponcle, s. m. сипункулъ (sipunculus) кольчецъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ.
Sique, s. m. бѣгунокъ (sicus) насѣк. двукрылое.
Siraphap, s. m. vid. *girafe*, млекопитающее.
Sirat, s. m. багрянка сенегальская (murex senegalensis) раковина.
Sirea, s. m. (бот.) vid. *schoenanthe*.
Sirèce, s. m. vid. *sirex*, насѣкомое.
Sirène, s. m. сиренъ ящеричный (siren lacertina) гадъ изъ отдѣленія хвостатыхъ жабниковъ и семейства рыбнецевъ (ichthyodea).
Sirenia ou cétacés herbivores, s. m. pl. травоядные киты или морскія дѣвы и коровы (cetacea herbivora s. sirenia).
Sirex, s. m. сирецъ (sirex) насѣк. плевистокр. изъ сем. рогохвостыхъ или древесныхъ осъ.
Siri, s. m. малайскій перецъ (sirium).
Sirli, s. m. африканскій жаворонокъ (alauda africana).
Siron, s. m. акаръ сырный (acarus siro) арахнида изъ семейства клещаковъ; — de la gale, зудень человѣческій или чесоточный (sarcoptes hominis s. exulcerans).
Sirtale, s. m. сирталъ (coluber sirtalis) канадскій ужъ.
Sisarum, s. m. (бот.) vid. *berce*.
Siselle, s. f. vid. *draine*, птица.
Sisin, s. m. vid. *linotte*, птица.
Sistotrème, s. m. (бот.) гнильникъ (sistotrema) грибъ.
Sistre, s. m. vid. *ricinule*, раковина.
Sisymbre, s. m. (бот.) гулявникъ (sisymbrium).
Sisymbrées, s. f. pl. гулявниковыя растенія (sisymbreae).
Sisyphe, s. m. сизифъ (sisyphus) нас. жесткокр. изъ семейства листоусыхъ.
Sisyrinchium, s. m. (бот.) vid. *bermudienne*.
Sitaris, s. m. ситаридъ или житникъ (sitaris) насѣк. жесткокр. изъ сем. шпанокъ или кантаридъ.
Sithodendron, s. m. vid. *oculine*, полипникъ.
Sitnic, s. m. полевая мышь (mus agrarius) млекопитающее.
Sitodium, s. m. (бот.) vid. *jacquier*.
Sitone, s. m. vid. *rhynchophores*.
Sitta, s. m. vid. *sittelle*, птица.
Sittelle, s. f. поползень (sitta) птица изъ разряда тончавыхъ; — folle, поползень дурачокъ или ямайскій (s. stultus); — torche-pot, поп. европейскій (s. europaea); — voilée, поп. занавѣшенный (s. velata).
Sittine, s. f. ксенопсъ (xenops) птица изъ породы поползней.
Situle, s. m. ситула (coluber situla) египетская змѣя.
Siu, s. m. мухоловка усатая (fringilla barbata) хилійская птица.
Sium, s. m. (бот.) vid. *berce*.
Sizerin, s. m. чечетка (fringilla linaria) птица.
Skib, s. m. скибъ; хахалча плясунья (perca skibea; gasterosteus saltatrix) рыба изъ сем. окуневыхъ.

Skimmie, s. f. скиммія (skimmia) деревцо японское.
Skinkore, s. m. vid. *salamandre*.
Skinnera, s. m. скиннера (skinnera) деревцо Новой-Зеландіи.
Skoora, s. m. черная утка норвежская (anas scandiaca).
Skunk, s. m. vid. *moufette*.
Slatérie, s. f. (бот.) слатерія; японскій ландышъ (slateria).
Slépès, s. m. vid. *aspalax*, млекопитающее.
Sloane, s. f. (бот.) слоанея (sloanea) дерево южной Америки изъ семейства липовыхъ.
Sloanienne, s. f. эспада слоанова или морская випера (chauliodus Sloani; vipera marina) рыба изъ сем. щуковидныхъ.
Smare et smaris, s. m. vid. *picarel*, рыба.
Smaridie, s. f. смаридія (smaridia) нас. безкрылое изъ сем. чужеядныхъ.
Smaris, s. m. смарида (smaris) арахнида изъ семейства клешаковъ; — du sureau, см. бузинная (smaris sambuci).
Smegmadermos, smegmaria, s. m. (бот.) vid. *quillaja*.
Smerc, s. m. (бот. пров.) мирика обыкновенная (myrica gale).
Smerdis, s. m. vid. *érichte*, скорлупнякъ.
Smerinthe, s. m. смеринтъ (smerinthus) сумеречная бабочка изъ семейства сфингидъ; — demi-paon, смеринтъ глазчатый (sm. ocellatus); — du tilleul, см. липовый (sm. tiliae); — du peuplier, см. тополовый (s. populi); — du chêne, см. дубовый (s. quercus).
Smiguet, s. m. (бот.) повой шероховатый (smilax aspera).
Smilace, s. m. (бот.) повой; тинъ (smilax).
Smilacées, smilacinées, s. f. pl. (бот.) vid. *asparaginées*.
Smilacine, s. f. (бот.) смилацина (smilacina).
Smithie, s. f. (бот.) смитія (smithia) растеніе Новой-Голландіи.
Smitten, s. m. vid. *chimpanzé*, обезьяна.
Smynthure, s. m. сминтуръ (smynthurus) насѣк. безкрылое изъ семейства подуридъ; — brun, см. бурый (sm. fuscus).
Smyrnéen, s. m. воронковидъ смирнскій (gobioides smyrnensis) рыба.
Smyrnium, s. m. (бот.) vid. *maceron*.
Sob, s. m. (бот.) vid. *monbin*.
Sobolewskie, s. f. соболевскія (sobolewskia) растеніе таврическое.
Sobralia, s. m. (бот.) собралія (sobralia) перуанское чужеядное растеніе.
Sobreyra, s. m. (бот.) vid. *énydre*.
Soco, s. m. vid. *héron bleu*, птица.
Sodada, s. m. содада (sodada) раст. египетское.
Sofré, s. m. бразильская иволга оранжевая (oriolus aurantius) птица.
Sogalgine, s. f. (бот.) кистянка (sogalgina) мексиканское растеніе.
Sogo, s. m. соrо (holocentrus sogo) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Sogur, s. m. vid. *marmotte bobac*, млекопитающее.
Sohar, s. m. змѣехвостъ аравійскій или согаръ (aspisurus sohar) рыба изъ сем. макрелевидныхъ.
Soja, s. m. (бот.) vid. *dolic*.
Sol, s. m. vid. *troque*, раковина.
Solandra, s. m. (бот.) vid. *hydrocotyle et datura*.
Solanées, s. f. pl. пасленовидныя растенія (solaneae).
Solanoïde, s. m. (бот.) vid. *rivinie*.
Solanum, s. m. vid. *morelle*.
Solarium ou cadran, s. m. солнечникъ (solarium) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; — ou cadran strié, солнечникъ телескопъ (sol. perspectivum); — granulé, tacheté, bigaré, солн. зернистый, пятнистый, пестрый (sol. granulatum, hybridum, variegatum).
Solart, s. m. (стар.) vid. *bécasse*, птица.
Solat, s. m. vid. *sirat*, раковина.
Soldado, s. m. vid. *holocentre*, рыба.
Soldanelle, s. f. (бот.) солданелла (soldanella) растеніе альпійское; — морская капуста; вьюнокъ приморскій (convolvulus soldanella).
Soldanie, s. f. сольданія (soldania) раковина изъ разряда главоногихъ моллюсковъ.
Soldat, s. m. vid. *combattant*, птица; — отшельникъ (pagurus) скорлупнякъ; — vid. *mante*, насѣкомое; — кубарка сорочья (turbo pica) раковина.
Soldeville, s. f. vid. *hispidelle et arctotide*.
Sole, s. f. косоротъ языкъ; морской языкъ (pleuronectes solea) рыба изъ семейства камбаловидныхъ; — гребнецъ камбаловидный (pecten pleuronectes) раковина.
Soléa, s. m. (бот.) фіалка одноцвѣтная (solea concolor) американское растеніе.
Solécurte, s. m. щеточникъ (solecurtus) раковина изъ сем. сіяющихъ; — rose, щет. обыкновенный (solec. strigillatus); — gousse, щ. стручокъ (sol. legumen).
Soleil, s. m. — levant et — couchant; vid. *telline et solen*, раковины; — (бот.) vid. *hélianthe*.
Solémye, s. f. черенцеразинька (solemya) раковина изъ сем. зіяющихъ; — australe, чер. австралійская (sol. australis); — méditerranéenne, чер. Средиземнаго моря (sol. mediterranea).
Solen, s. m. черенецъ (solen) раковина изъ сем. зіяющихъ; — gaine, чер. влагалищный (s. vagina); — silique, чер. стручечный (s. siliqua); sabre, чер. мѣчъ (solen ensis).
Solena, s. m. (бот.) vid. *tacoyena*.
Solenacées, s. f. pl. черенцевидныя раковины (solenacea).
Solénandrie, s. f. (бот.) соленандрія; краснотравка (solenandria) растеніе каролинское.
Solénia, s. m. (бот.) соленія (solenia) родъ гриба растущаго на гниломъ деревѣ.
Solénides, s. m. pl. зіяющія раковины (solenides s. phyloridae).
Solénie, s. f. соленія (solenia) родъ водорасли.
Solenier, s. m. черенецъ, моллюскъ, vid. *solen*.
Solenite, s. m. соленитъ (solenites) ископаемый черенецъ, vid. *solen*.

Solenopus, solenorhinus, solenosternus, vid. *rhynchophores*, насѣкомыя.
Solenostome, s. m. vid. *centrisque*, рыба; — pl. vid. *holètres*.
Soletelline, s. f. черепцетеллина (soletellina) раковина изъ сем. зіяющихъ; — soleil-couchant, чер. вечерная заря (sol. occidens); — rostrée, чер. крюковидная (sol. rostrata).
Solhac, s. m. vid. *antilope saïga*, млекоп.
Solidicornes ou stéréocères, s. m. pl. плотнорожки (solidicornes) отдрядъ жесткокрылыхъ пятидольныхъ.
Solipèdes, s. m. pl. цѣльнокопытныя (solidungula) разрядъ млекопитающихъ, vid. *cheval*.
Solitaire, s. m. vid. *dronte*, птица; — coliade, насѣкомое; — солитеръ или лентецъ широкій (botriocephalus latus); — солитеръ или цѣпень обыкновенный (taenia solium).
Soliva, s. m. (бот.) солива (soliva) растеніе южной Америки.
Solleikel, s. m. vid. *tantale*, птица.
Solorine, s. f. (бот.) солорина (solorina) родъ лишайника.
Solpuga, s. m. vid. *galéode*, арахнида.
Sombor, s. m. (бот.) драконово дерево предѣльное (dracaena terminalia).
Sombre, s. m. ужъ смурый (coluber fuscus) змѣя; — агама черная (agama atra) ящерица.
Sommose, s. m. vid. *aiguillat*, рыба.
Somniose, s. m. сонливецъ коротковерый (somniosus brevipinna) рыба изъ сем. акуловыхъ.
Sonard, s. m. vid. *milouin*, птица,
Sonchus, s. m. (бот.) vid. *laitron*.
Sonchorus, s. m. (бот.) vid. *kaempferia et galanga*.
Sonerila, s. m. (бот.) сонерила (sonerila).
Songar, s. m. хомякъ зонгорскій (mus songarus) млекопитающее.
Songe, s. m. (бот.) аронникъ ядомый (arum esculentum).
Sonicéphale, s. m. сверлило упрямое (anobium pertinax) насѣкомое.
Sonnant, s. m. *sonnante*, s. f. жерлянка огненная (bombinator igneus) гадъ изъ отдѣленія безхвостыхъ жабниковъ,
Sonneratia, s. m. соннератія (sonneratia) остиндское растеніе.
Sonnette, s. f. vid. *cloche ou clochette*, раковина.
Sonneur, s. m. vid. *pyrrhocorax coracias*, птица.
Sonzes, (бот.) vid. *songe*.
Sooju, s. m. (бот.) vid. *dolic*.
Sooty, s. m. vid. *albatros gris brun*, птица.
Sope, s. f. подлещикъ (cyprinus Ballerus) рыба изъ сем. чебаковыхъ.
Sophar ou sophera, s. m. (бот.) кассія софера или дикая кассія (cassia sophera).
Sophia, s. m. (бот.) лекарская мудрость; жеруха дикая или гулявникъ струйчатый (sisymbrium sophia).
Sophie, s. f. vid. *agrion*, насѣкомое.
Sophio, s. m. vid. *vaudoise*, рыба.
Sophisthèque, s. f. (бот.) vid. *gomphia*.
Sophone, s. f. софона (sophona) скорлупнякъ.
Sophora, s. m. (бот.) софора (sophora); — du Japon, японская софора (s. japonica) китайское и японское дерево.
Sophorées, s. f. pl. софоровыя раст. (sophoreae).
Sopi, s. m. vid. *sope*, рыба.
Sopsopiya, s. m. сопсопія (oxycarpus) бенгальское дерево.
Sopubie, s. f. сопубія (sopubia) раст. индѣйское.
Soramie, s. f. сорамія (soramia) гвіанское деревцо.
Soranthe, s. m. (бот.) vid. *sorocéphale*.
Sorbier, s. m. рябина (sorbus); — domestique, крымская или домашняя рябина (sorbus domestica, s. pyrus sorbus); — des oiseaux, рябина птичничья или обыкновенная (sorbus aucuparia); — hybride, ряб. невзрачная, печальная (sorb. hybrida).
Soreière, s. f. мурена грязная (muraena sordida) рыба; — vid. также *manthe*, насѣкомое.
Sorcières, s. f. pl. vid. *devin et devineresse*.
Sorédie, s. f. соредія (soredia) родъ лишайника.
Sorel, s. m. — vert et — rouge, vid. *colonnier* (*variétés*).
Sorell, s. m. vid. *caranx*, рыба.
Sorex, s. m. vid. *musareigne*, млекопитающее.
Sorgho et sorghum, s. m. vid. *andropogon et houque*.
Soria, s. m. (бот.) vid. *euclidie*.
Soriciens, s. m. pl. путораки (soricina) семейство млекопитающихъ изъ разряда стопоходныхъ.
Sorindeia, s. m. сориндея (sorindeia) мадагаскарское растеніе.
Sormet, s. m. сорметъ (sormetus) сенегальская раковина.
Sormule, s. m. vid. *surmulet*, рыба.
Sorocéphale, s. m. (бот.) сорокефалъ (sorocephalus).
Soron, s. m. блюдечко снѣжное (patella nivea) раковина.
Sorrocuco, s. m. бразильскій ядовитый ужъ неопредѣленный.
Soso, s. m. (бот.) вигандія жгучая (wigandia urens).
Sot, s. m. vid. *oxyrhinque et raie*, рыба.
Sotart, s. m. vid. *bécasse*, птица.
Sottelite, vid. *guignard*, птица.
Soubeyrania, s. m. (бот.) барлерія гребенчатая (barleria cristata).
Soubuse, s. f. vid. *busard Saint-Martin* подъ словомъ *faucon*, самка.
Souchet, s. m. соксунъ; утка соксунъ (anas clypeata) птица, vid. *canard*; — (бот.) кипрей; цыперъ; ситовникъ (cyperus); — long ou odorant, ситовникъ или цыперъ длинный (cyp. longus); — rond, круглый цыперъ (cyp. rotundus).
Souchets, s. m. pl. (бот.) vid. *cypéracées*.
Souci, s. m. vid. *roitelet*, птица, — vid. также *coliade*, насѣкомое.
Souci, s. f. et m. (бот.) ноготокъ (calendula); — grand —, ног. полевой (cal. arvensis).
Soucourrous et soucourrys, s. m. названіе двухъ огромныхъ бразильск. змѣй неопредѣленныхъ

Soucrourou, s. m. чирокъ сукруру или двуличневый (anas discors) каіенская птица изъ семейства уткообразныхъ.

Soucrourette, s. f. vid. *soucrourou*. самка.

Soude, s. f. (бот.) солянка; сольная трава (salsola).

Souette, s. f. сова болотная (strix brachiotos). птица.

Soufflet, s. m. хельмонъ носатый или длиннорылый (choetodon longirostris) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Souffleur, s. m. vid. подъ словомъ *faucon*, птица; — des Normans, дельфинъ-великанъ (delphinus tursio) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ; — pl. обыкновенныя китообразныя животныя или сопуны, или плотоядные киты (cetacea carnivora s. piscivora).

Soufre ou soufré, s. m. vid. *coliade*, насѣкомое.

Soufrée à queue, фалена бузинная (phalaena sambucaria) бабочка.

Soufreteuse, s. f. vid. *mange-bouillon*, насѣкомое.

Souimanga, s. m. нектарница (nectarinia) птица изъ сем. кинниридъ; — Angola-Dian, нектарн. мадагаскарская (n. lotenia); — aurore, нект. из-красно-желтая (cinnyris subflavus); — à bec falciforme, vid. *héorotaire;* — à bec en faucille; — à bouquets, киннирь гребенчатый (cinnyris cirrhatus); — bronzé, кинниръ бронзовый (cinnyris aeneus); — bronzé à ailes brunes, пищуха бронзовая (certhia aenea); — brun et blanc, кинниръ смуробѣлый (cinnyris nigralbus); — brun à gorge bleue, vid. *guit-guit à gorge bleue*; — à capuchon violet, пищуха фіолетовая (certhia violacea); — cardinal, кинниръ кардиналъ (cinn. cardinalis); — carmélite, кинниръ сажецвѣтный (cinn. fuliginosus); — caronculé, vid. *philédon caronculé;* — cendré, пищуха золотозеленая (certhia chalybaea); — de Clémence, кинниръ клементіевъ (cinnyris Clementia): — colibri, vid. *guit-guit colibri*; — à cravate violette, пищуха трогоновидная (certhia currucaria); — cuivré, пищуха полированная (certhia polita); — décoré, кинниръ кавалеръ (cinn. eques); — à domino rouge et noir, vid. *philédon;* — éblouissant, кинниръ лучезарный (cinn. splendidus); — figuier, кинниръ широкохвостый (cinn. platurus); — à front doré, кинниръ золотолобый (cinn. auratifrons); — à front et joues gris, vid. *guit-guit à tête grise;* — gamtocin, кинниръ ошейниковый (cinn. collaris); — â gorge violette et poitrine rouge, пищуха красногрудая (certhia sperata); — gris de la Chine, пищуха перловая или нектарница желтоногая (certhia grisea; dioecus flavipes); — histrion, vid. *philédon néghobarra*; — à joues jaunes, нектарница желтобровая (nectar. chrysogenis); — de Kuhl, нектар. кулова (nect. Kuhlii); — à longue queue de Congo, кинниръ длиннохвостый (cinn. caudatus); — de Malacca, пищуха пригожая (certhia lepida); — Malachite, пищуха красивая (cer. formosa); — marron pourpré à poitrine rouge, филиппинская красногрудая пищуха (certhia sperata); — modeste, нектарница безнарядная (nect. inornata); — mordoré, кинниръ краснѣющій (cinn. rubescens); — moustac, нектарн. усатая (nect. mystacalis); — Namaquois, кинниръ черноватый (cinn. fuscus); — noir et violet, vid. *guit-guit noir et bleu*; — olive de Madagascar, пищ. оливковая (certhia olivacea); — à oreillon violet, нектарн. красноухая (nect. phoenicotis); — Papou, кинниръ Новой-Гвинеи (cinnyris Novae-Guineae); — pectoral, нект. краснозобая (nect. pectoralis); — Perrein, кинн. перрейновъ (cinnyris Perreinii); — à plastron rouge, кинниръ изумрудовый (cinn. smaragdinus); — pourpré, кинниръ пурпуровый (cinn. purpuratus); — rouge doré, кинн. золотисто-красный (cinn. nibarus); — rouge et gris, нектарн. красно-сѣдая (nect. rubrocana); — roux, vid. *guit-guit fauve;* — écarlate, нект. алая (certhia rubra); — siffleur, пищуха подсвищивающая (certhia cantillans); — sola, бенгальскій кинниръ сола (cinn. sola); — souci, нект. солнечная (nect. solaris); — sougnimbindou, кинниръ превосходный (cinn. superbus); — sucrion, кинн. маленькій (cinn. pusillus); — à touffes jaunes, vid. — *à bouquets*; — tricolore, кинн. трехцвѣтный (cynn. tricolor); — à ventre écarlate, нектарн. скарлаточревая (nect. coccinigaster); — vert et brun, кинн. свѣтлый (cinn. niteus); — vert et gris, нект. зеленая; — violet à poitrine rouge, пищуха сенегальская (certhia senegalensis).

Soulamea, s. m. (бот.) суламея (soulamea) растеніе молукское.

Soulcie et soulciet, vid. подъ словомъ *gros-bec*.

Soulgan, s. m. чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. зайцевидныхъ.

Soulier de Notre-Dame, s. m. (бот.) веперинъ башмачекъ (cypripedium calceolus).

Soulili, s. m. тощавка чалая (semnopithecus fulvo-griseus) явская обезьяна.

Soumea, s. m. (бот.) vid. *calycère*.

Souni, s. m. (бот.) аронникъ ядомый (arum esculentum).

Sourbeirette, s. f. (бот. пров.) vid. *aigremoine*.

Sourcil, s. m. vid. *vagabond*, рыба; — d'or, vid. *pompile*, рыба; — de Vénus, vid. *achillée millefeuille*.

Sourcile, vid. *roitelet*, птица.

Sourcilier, s. m. живородка бровистая (blennius superciliosus) рыба.

Sourcilleux, s. m. агама бѣлобровая (agama superciliosa) ящерица.

Sourd, s. m. vid. *salamandre*.

Sourde, s. f. бекасъ стучикъ (scolopax gallinula) птица, vid. *bécasse*.

Sourdon, s. m. воловое сердце или сердцевикъ снѣдный (cardium edule) раковина.

Souris, s. f. мышь обыкновенная (mus musculus) млекопитающее; — d'Amérique, vid. *musaraigne*; — de bois, vid. *didelphe*: — d'eau, кутора водяная (sorex fodiens); — de montag-

ne, vid. *lemming*; — de Moscovie, vid. *zibéline*; — à deux pieds, vid. *gerbo*.

Souris, s. f. vid. *perruche-souris* подъ словомъ *perroquet*, птица; — спинорогъ обыкновенный (balistes capriscus); — морская мышь (cyclopterus musculus) рыба изъ породы пинагоровъ; — багрянка одуряющая (murex luridus) раковина; — de mer, vid. *baudroie et cycloptère*.

Souroubea, s. m. (бот.) vid. *ruyschie*.

Sourouсоuа, s. m. трогонъ зеленый (trogon viridis) птица.

Sous-arbrisseaux, s. m. pl, подкустарники; полукусты (suffrutices).

Souslic, s. m. сусликъ (spermophilus) млекопитающее изъ семейства веверицъ.

Soutenelle, soutescelle, s. f. (бот.) морская лебеда (atriplex halimus).

Southwellia, s. m. (бот.) vid. *sterculie*.

Souvenez vous de moi, *souvenez-vous-en*, s. m. (бот.) незабудка (myosotis).

Sowerbaea, s. m. (бот.) савербея (sowerbaea) растеніе Новой-Голландіи.

Soy-ie, цапля китайская (ardea sinensis) птица.

Soyeux, s. m. чебакъ шелковистый (cyprinus sericus) рыба.

Spadice, s. m. (бот.) вѣничекъ; комелекъ (spadix) цвѣточный столбикъ.

Spadon, s. m. пилоносъ (squalus pristis) рыба изъ семейства акуловидныхъ; — vid. также *espadon*, рыба.

Spadonia, s. m. спадонія (spadonia) родъ гриба.

Spalangie, s. f. спалангія (spalangia) насѣк. плевистокр. изъ сем. гусеницеядныхъ.

Spalax, s. m. vid. *aspalax*, млекопитающее.

Spalanzanie, s. f. (бот.) спаланцанія (spalanzania); — vid. также *pirigara*.

Spananthe, s. m. (бот.) водоемъ рѣдкоцвѣтный (hydrocotyle spananthe).

Spandoncée ou spaendoncée, s. f. (бот.) кадія (cadia).

Sparacte, s. m. спарактъ или сорокопутъ величавый (sparactes s. lanius superbus) птица.

Sparaillon ou raspaillon, s. m. кольчатый спаръ (sparus annularis) рыба.

Sparasion, s. m. vid. *frontal*, насѣкомое.

Sparasse, s. m. vid. *hicrommate*, арахнида.

Sparassis, s. m. (бот.) дубинникъ кудрявый (clavaria crispa) грибъ.

Spare, s. m. мрежникъ или спаръ (sparus) порода рыбъ изъ семейства окуневыхъ.

Sparèdre, s. m. спаредръ (sparedrus) насѣк. жесткокрылое.

Sparganier, s. m. (бот.) ежеголовка; ежевая головка (sparganium).

Sparganophore, s. m. (бот.) еженоска; спарганофоръ (sparganophorus).

Spargelle, s. f. (бот.) дрокъ стрѣловидный (genista sagittalis).

Spargoute, s. f. (бот.) торица (spergula); — des champs, торица полевая (sp. arvensis).

Sparmannie, s. f. (бот.) спарманнія (sparmannia); — d'Afrique, спарм. африканская (sp. africana).

Sparoïdes, s. m. pl. мрежниковидныя рыбы (sparoidei).

Spart, s. m. (бот.) спарта; орѣшная травка (lygeum spartum).

Spartianthus, *spartier*, s. m. (бот.) vid. *spartium*.

Spartine, s. f. (бот.) спартина (spartina) бобковидное растеніе.

Spartium, s. m. (бот.) шпанскій дрокъ (spartium); — vid, также *genêt*.

Spatalla, s. m. (бот.) спаталла (spatalla) растеніе африканское; — vid. также *protea*.

Spatangue, s. m. спатангъ (spatangus) лучистое изъ разряда морскихъ ежевъ.

Spathe, s. f. (бот.) оцвѣтникъ; чехолъ (spatha) цвѣточное влагалище.

Spathé, s. m. *spathélie*, s. f. (бот.) лопатчатка (spathelia).

Spathelles, s. f. pl. (бот.) чехлики (sphatellae) створки у злаковъ.

Spathilles, s. f. pl. оцвѣтнички (spathillae) частные оцвѣтники у злаковъ.

Spathiostemon, s. m. (бот.) спатіостемонъ; покрывалотычинникъ (spathiostemon) явское деревцо.

Spathium, s. m. (бот.) vid. *aponoget*.

Spathius, s. m. криптъ булавастый (cryptus clavatus) насѣкомое плевистокр. изъ сем. наѣздниковъ.

Spathodée, s. f. (бот.) спатодея, мутовчатка (spathodea) кустарникъ южной Америки.

Spathoglottis, s. m. (бот.) спатоглоттида (spathoglottis) явское ятрышниковое растеніе.

Spathularia, s. m. (бот.) спатуляріа (spathularia) бразильское фіалковое растеніе; — лопатница, vid. *polyodon*, рыба.

Spatule, s. f. колпица (platalea) птица голенастая изъ семейства гусеногихъ; — blanche, колп. бѣлая (pl. leucordia); — à front nu, колп. гололобая (pl. nudifrons); — chlororhinque, к. зеленоклювая (pl. chlororhinchus); — rose, колп. розовая (pl. ajaja); — vid. также *souchet*, птица; — du Paraguay, соксунъ парагвайскій (anas platalea).

Spatule, s. f. пегаска летающая (pegasus volans) рыба изъ семейства кистежаберныхъ; — (бот.) сабельникъ; водяная ирь (iris pseudo-acorus).

Spectre, s. m. вампиръ или кровососъ настоящій (phyllostoma spectrum) млекопит. изъ сем. летучихъ мышей; — vid. *smérinthe et sphingides*, насѣкомыя; — pl. спектры или пугали (spectra) отрядъ прямокрылыхъ насѣкомыхъ.

Spéculation, s. f. конусъ бабочковидный (conus papilionaceus) раковина.

Spennère, s. f. (бот.) спеннера (spennera) растеніе южной Америки.

Sperchée, s. m. сперхей (sperchaeus) насѣк. жесткокр. изъ сем. щупальцеусыхъ; — échancré, сп. выемчатый (sp, emarginatus).

Sperchius, s. m. сперхій (sperchius) американскій скорлупнякъ изъ отряда сжатыхъ монистокъ.

Spergularia, s. m. (бот.) vid. *sabline*.

Spergulastre, s. m. (бот.) американская торица (spergulastrum).
Spergulus, s. m. (бот.) vid. *drosophylle*.
Spermacoce, s. m. (бот.) зерносѣменникъ (spermacoce).
Spermacocées, s. f. pl. зерносѣменниковыя растенія (spermacoceae).
Spermadictyon, s. m. (бот.) спермадиктіонъ (spermadictyon) растеніе остиндское.
Spermagre, s. m. стрепатковидъ (spermagra) птица.
Spermaxyre, s. m. (бот.) остросѣменникъ (spermaxyrum) деревцо Новой-Голландіи.
Spermodée, s. f. (бот.) vid. *spermoedia*.
Spermoderme, s. m (бот.) сѣменнокожіе (spermodermum) оболочка, покрывающая миндалину.
Spermodermia, s. m. (бот.) сѣменнокожникъ (spermodermia) грибъ.
Spermoedia, s. m. (бот.) vid. *sphacélie*.
Spermagonia, s. m. (бот.) черно-пурпуровая конферва (spermagonia; conferva atro-purpurea).
Spermophile, s. m. сусликъ (spermophilus) млекопитающее изъ семейства веверицъ; — souslick, сусликъ обыкновенный (sperm. citillus); — снигирь серпоклювый (pyrrhula falcirostris).
Spet, s. m. vid. *sphyrène*, рыба.
Sphacelaria, s. m. (бот.) конферва вѣничная (conferva scoparia) родъ морскаго пороста.
Sphacélie, s. f. спорынья; головня (sphacelia) тайнобрачное растеніе, производящее извѣстную болѣзнь въ хлѣбѣ.
Sphaeraclée, s. f. (бот.) сфераклея (sphaeraclea) мальвовидное растеніе южной Америки.
Sphaeranthe, s. m. (бот.) шароцвѣтъ; клубнякъ (sphaeranthus).
Sphaeriacées, s. f. pl. (бот.) vid. *hypoxylées*.
Sphaeridie, s. m. (бот.) шаромохъ; круглый мохъ (sphaeridium).
Sphaeridiophore, s. m. (бот.) vid. *indigofère*.
Sphaerie, s. f. сферія (sphaeria) раст. тайнобр. изъ сем. поддревесниковъ (hypoxyleae).
Sphaerobole, s. m. (бот.) vid. *carpobole*.
Sphaerocapnos, s. m. (бот.) vid. *fumeterre*.
Sphaerocarpus, s. m. (бот.) шароплодникъ (sphaerocarpus) растеніе изъ семейства печеночныхъ мховъ и грибъ изъ сем. дождевиковъ.
Sphaerocarya, s. m. шаросмоква; остиндская смоковница (sphaerocarya) дерево.
Sphaerocephalus, s. m. (бот.) vid. *trichia*.
Sphaerococcus ou sphérocoque, s. m. (бот.) шаровикъ (sphaerococcus) родъ водоросли.
Sphaerolobium ou sphérolobe, s. m. (бот.) шаролопастникъ (sphaerolobium) кустарникъ Новой-Голландіи.
Sphaeroma, s. m. vid. *sphaeraclée*.
Sphaeronema, s. m. (бот.) vid. *sphaeria*.
Sphaerophore, s. m. (бот.) кругоноска (sphaerophoron) родъ лишайника.
Sphaerophores, s. m. pl. (бот.) кругоносные лишайники (sphaerophora).
Sphaerophysa, s. m. (бот.) vid. *phaque*.
Sphagébranche, s. m. горложаберникъ (sphagebranchus) рыба изъ сем. угревидныхъ.
Sphaigne, s. m. (бот.) мохъ болотный (sphagnum).
Sphase, vid. *oxyope*, арахнида.
Sphécode, s. m. сфекодъ; осовидъ (sphecodes) насѣк. плевистокр. изъ сем. андренидъ; — gibbeux, сф. горбатый (sph. gibbosus).
Sphécomyie, s. f. vid. *syrphides*, насѣкомое.
Sphécothère, s. m. какрая или мухоловъ (sphecotherus) тиморская птица.
Sphégides, s. m. pl. копуны (sphegides) отрядъ нас. плевистокр. изъ семейства землекоповъ.
Sphégine, s. f. сфегина (sphégina) насѣк. двукрылое изъ сем. сирфидъ.
Sphénisque, s. m. (a) сфенискъ (spheniscus) водяная птица изъ сем. пластокрылыхъ или пингвиновъ; — antarctique, сф. антарктическій (sph. antarcticus); — sauteur, сф. златовласый (sph. chrysocome); — tacheté, сф. полосатый (sph. demersus); — (b) сфенискъ (spheniscus) американское жесткокрылое насѣкомое.
Sphénocarpus, s. m. (бот.) vid. *laguncularia*.
Sphénocéphale, s. m. (зоол.) vid. *acéphale*.
Sphénoclée, s. f. (бот.) сфеноклея; клиногрушка (sphenoclea) раст. цейланское.
Sphénogyne, s. f. (бот.) vid. *arctotide*.
Sphénoramphes, s. m. pl. клиноносыя птицы, vid. *cunéirostres*.
Sphéridie, s. m. полушарникъ (spheridium) нас. жесткокр. изъ сем. щупальцеусыхъ.
Sphéridiotes, s. m. pl. полушарники (spheridiota) семейство жесткокрылыхъ, vid. *sphéridie*.
Sphérie et sphériacées, vid. *sphaerie et sphaeriacées*.
Sphérite, s. f. сферитъ (sphaerites) нас. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ.
Sphérocère, s. f. круглорожка (sphaerocera) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ.
Sphérodère, s. m. сферодеръ (sphaeroderus) нас. жесткокр. сѣвернойАмерики изъ сем.карабидъ.
Sphérogastre, s. m. круглобрюшка (sphaerogaster) китайское насѣкомое жесткокрылое.
Sphéroide, s. m. vid. *tétraodon*, рыба.
Sphéroidine, s. f. шаробразка (sphaeroidina) раковина южной Америки.
Sphérome, s. f. сферома (sphaeroma) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — court, сф. короткая (sph. curtum); — denté, сф. зубчатая (sph. serratum).
Sphéromides, s. m. pl. сферомиды (sphaeromides) порода скорлупняковъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ.
Sphérote, s. m. кривоножка (sphaerotus curvipes) насѣкомое жесткокрылое бразильское.
Sphérulacées, s. f. pl. vid. *sphérulées*.
Sphérulées, s. f. pl. шаровидныя раковины (sphaerulea).
Sphérulite, s. m. шаровикъ (sphaerulites) раковина.
Sphex, s. m. пескоройка; песчаная оса (sphex) насѣкомое плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — rayé, пескор. опоясанная (sph. albicincta).
Sphiggure, s. m. цѣпкохвостъ (sphiggurus) порода дикобразовъ, млекопитающее.
Sphinctérule, s. f. vid. *spinctérule*, раковина.

Sphinctrina, s. m. (бот.) vid. *sphaeria*.
Sphingides, s. m. pl. сфингиды (sphingidae) семейство бабочекъ изъ отдѣленія сумеречныхъ.
Sphinx, s. m. vid. *papion et cynocéphale*, обезьяна; — бражникъ (sphinx) порода сумеречныхъ бабочекъ изъ сем. сфингидъ; — atropos ou à tête de mort, бражникъ мертвецъ или мертвая голова (sph. astropos); — du pin, бр. сосновый (sph. pini); — du liseron, бр. амбровый (sph. convolvuli); — du troène, бр. бирючины (sph. ligustri); — du tithymale, бр. молочайный (sph. euphorbiae); — du laurier-rose, бр. олеандровый (sph. nerii); — de la vigne, бр. виноградный или эльпеноръ (sph. Elpenor); — petit pourceau, бр. свинька (sph. porcellus); — de l'oenothère, бр. ослинниковый (sph. oenotherae); — du caille-lait ou moro-sphinx, бр. смурый (sph. stellatarum); — fuciforme, бр. румяновидный (sph. fuciformis); — bombyliforme, бр. шелкопрядовидный (aegeria bombyliformis).
Sphodre, s. m. бѣлоглазикъ (sphodrus) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.
Sphondylococca, s. m. (бот.) сфондилококка малабарская (spondylococca malabarica) раст. остиндское.
Sphondylococcus, s. m. (бот.) vid. *callicarpe*.
Sphyraene, s. f. каролинка сфирена (argentina sphyraena) рыба.
Sphyrène, s. f. сфирена (sphyraena) рыба изъ семейства колючеперыхъ.
Spic, s. m. (бот.) лаванда колосистая; увѣчная трава; нардъ (lavandula spica).
Spicanard, s. m. (бот.) индѣйскій нардъ (andropogon iwarancusa).
Spice, s. f. (бот.) vid. *alpiste*.
Spicifère, s. m. павлинъ японскій (pavo muticus) птица.
Spicularia, s. m. игольчатка (spicularia) тайнобрачное растеніе.
Spielmannie, s. f. (бот.) спильманнія (spielmannia) раст. мыса Доброй-Надежды.
Spiesia, s. m. (бот.) узелъ игольчатый (spiesia).
Spigélie, s. f. (бот.) спигелія (spigelia) американское растеніе.
Spigola, s. m. vid. *loup*, рыба.
Spilacre, s. m. (бот.) василекъ песочный (spilacron).
Spilanthe, s. m. (бот.) пятноцвѣтникъ (spilanthes s. spilanthus).
Spile, s. m. (бот.) пятнышко (spilus) пунокъ злаковыхъ растеній.
Spiloma, s. m. (бот.) vid. *coniocarpe*.
Spilote, s. m. спилотъ (coluber spilotus) красивая змѣя Новой-Голландіи.
Spinache, s. m. колюшка шипоноска (gasterosteus spinachia) рыба изъ сем. жесткощекихъ.
Spinarella, s. m. vid. *épinoche*, рыба.
Spinax, s. m. иглоспинникъ настоящій (squalus spinax) родъ акулы, рыба.
Spinctérule, s. f. vid. *robuline*, раковина.
Spinelle, s. f. *ou spinifex*, s. m. (бот.) колючка (spinifex) растеніе Новой-Голландіи.
Spinipède, s. m. vid. *stellion spinipède*.
Spinularia, s. m. (бот.) десмарестія колючая (desmarestia aculeata).
Spio, s. m. спіонъ (spio) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — séticorne, сп. щетинорогій (sp. seticornis); — filicorne, сп. нитерогій (sp. filicornis).
Spioncelle, s. f. vid. *pipit spioncolle*, птица.
Spipolette, s. f. vid. *pipit spioncelle*, птица.
Spiracanthe, s. f. (бот.) спираканта (spiracantha) кустарникъ южной Америки.
Spiradiclis, s. m. спирадиклида (spiradiclis) явское растеніе.
Spiranthe, s. m. (бот.) младенчица винтообразная (spiranthes).
Spiranthère, s. f. (бот.) спирантера; винтопыльникъ (spiranthera) кустарникъ бразильскій.
Spiratelle, s. f. свитокъ (spiratella); — limacine, свитокъ улитковидный (sp. limacina).
Spiréacées, s. f. pl. таволговыя растенія (spireaceae).
Spirée, s. f, (бот.) таволга; лабазникъ; батеръ; журанъ (spiraea).
Spirifère, s. m. винтоноска (spirifer) ископаемая раковина изъ породы сверлушъ.
Spirlin, s. m. чебакъ двуточечный (cyprinus bipunctatus) рыба.
Spirobrachiophores, s. m. pl. vid. *brachiopodes*.
Spirobranche, s. m. (зоол.) vid. *sabelle*.
Spirocarpaea, s. m. (бот.) vid. *hélictère*.
Spirographe, s. m. (бот.) vid. *sabelle*.
Spiroline, s. f. витушка (spirolina) раковина микропическая.
Spirolobées, s. f. pl. спиральноплодныя растенія (spirilobeae).
Spiroloculine, s. f. витогнѣздникъ (spiroloculina) раковина; — perforée, вит. прободенный (sp. perforata); — marginée, вит. отгибистая (sp. limbata); — arrondie, вит. круглый (sp. rotunda); — plissée, вит. складчатый (sp. plicata).
Spiropore, s. f. спиропора (spiropora) полипникъ изъ разряда миллепоровыхъ.
Spiroptère, s. m. крылохвостъ (spiroptera) глиста.
Spirorbe, s. f. свитка (spirorbis) кольчецъ изъ семейства главожаберныхъ червей; — nautiloïde, свитка круглая или австралійская (sp. nautiloides).
Spirosatis, s. m. (бот.) габенарія винтообразная (habenaria spiralis).
Spirosperme, s. m. (бот.) винтосѣменникъ (spirospermum) кустарникъ мадагаскарскій.
Spirule, s. f. витушечка (spirula) раковина изъ семейства корабликовыхъ.
Spirulées, s. f. pl. витушечки (spiruleae) vid. *spirule*.
Spirulier, s. m. витушечка, моллюскъ, vid. *spirule*.
Spiruline, s. f. спирулина (spirulina) микроскопическое.
Spixie, s. f. (бот.) спиксія (spixia) бразильское дерево.

Spizadte, s. m. vid. *morphné*, хищная птица.

Splachne, s. m. (бот.) тундряникъ; мохъ щитообразный (splachnum).

Splachnoidées, s. f. pl. щитообразные мхи (splachnoideae).

Spondiacées, s. f. pl. лабазниковыя растенія (spondiaceae).

Spondias, s. m. (бот.) лабазникъ испанская слива; китерино дерево (spondias) остиндское дерево.

Spondyle, s. m. (a) позвонокъ (spondylus) раковина изъ семейства гребенчатыхъ; — pied d'âne, позв. лазаревъ (sp. gaederopus); — tronqué, позв. тупоконечный (sp. truncatus); — (b.) спондилъ или позвонокъ (spondylus) нас. жестокрылое изъ семейства длинноусыхъ.

Spongiaires, s. m. pl. *spongiées*, s. f. pl. губчатые полипники (spongiacei).

Spongille, s. f. vid. *éphydatie*, полипникъ.

Spongioles, s. f. pl. (бот.) губочки (spongiolae) губковидныя тѣльца, находящіяся на нѣкоторыхъ прозябаемхъ.

Spongodiées, s. f. pl. губчатки (spongiodieae) отрядъ водорослей.

Spongodium, s. m. (бот.) губчатка (songodium) водоросль.

Sporange, s. m. (бот.) сѣменоложіе (sporangium) оболочка сѣмечковъ у безсѣменнодольныхъ растеній.

Sporendonema, s. m. (бот.) плѣсень корковатая (sporendonema).

Spores, s. f. pl. (бот.) зернинки (sporae) крупинки, находящіяся въ урнѣ мховъ.

Sporobole, s. m. (бот.) полевица индѣйская (sporobolus) тропическое растеніе.

Sporochnus, s. m. спорохнъ (sporochnus) водоросль.

Sporodermium, *ou sporodesmium*, s. m. споподесмій (sporodesmium) поростъ.

Sporodinie, s. f. (бот.) споpодинія (sporodinia) плѣсень.

Sporophleum, s. m. (бот.) спорофлей (sporophleum) плѣсень.

Sporotrichum, s. m. (бот.) споротрихъ (sporotrichum) плѣсень.

Sporulie, s. f. vid. *polystomelle*.

Sprat, s. m. vid. *sardine*, рыба.

Sprengélie, s. f. (бот.) спренгелія (sprengelia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Spréo, s. m. дроздъ двуцвѣтный (turdus bicolor) птица.

Spumaire, s. f. (бот.) разстелиха (spumaria) грибъ изъ сем. дождевиковъ.

Squale, s. m. акула (squalus) рыба изъ разряда хрящуновъ; — d'Edwards, африканская акула (sq. africanus); — dentelé, бородавчатая акула (sq. tuberculatus); — glauque ou le bleu, синяя акула (sq. glaucus).

Squammaire, s. f. (бот.) чешуйникъ (squammaria) родъ лишайника.

Squammariées, s. f. pl. чешуйниковые лишайники (squammarieae).

Squammifères, s. m. pl. чешуеносные гады.

Squammipennes, s. m. pl. чешуеперыя (squammipennes) семейство рыбъ изъ разряда колючеперыхъ.

Squammodermes, s. m. pl. чешуекожія рыбы.

Squammolombric, s. m. чешуе-дождяникъ или дождяникъ чешуистый (squammolumbricus) кольчецъ изъ сем. дождяниковыхъ.

Squatine, s. f. рашпля (squatina) порода рыбъ изъ семейства акуловыхъ.

Squillaires, s. m pl. vid. *stomapodes*, скорлупняки.

Squille, s. f. сквилла (squilla) скорлупнякъ изъ семейства чреватыхъ раковъ; — mante, обыкновенная сквилла (squilla mantis); — stylifère, ск. стебельконосная (sq. stylifera).

Squine, s. f. (бот.) корень чапутинскій или чувашинскій (smilax squina).

Staavie, s. f. (бот.) стаавія (staavia) деревцо мыса Доброй-Надежды.

Stachide, s. f. (бот.) колосникъ; колосница (stachys).

Stachioide, s. m. (бот.) птицемлечникъ пиренейскій (ornithogalum pyrenaicum).

Stachyoptérides, s. f. pl. колосянки (stachyopterides) отрядъ плауновыхъ (lycopodiaceae).

Stachytarphète, s. f. (бот.) густеколоска; опонка (stachytarpheta) растеніе южной Америки.

Stackousie, s. f. (бот.) стакузія (stackousia) растеніе Новой-Голландіи.

Stackousiées, s. f. pl. стакузіевыя растенія (stackousieae).

Stadmannie, s. f. стадманнія маскарейнское желѣзное дерево (stadmannia).

Staehéline, s. f. стегелина (staehelina) растеніе іоническихъ островов.

Stag, s. m. канадскій олень, vid. *cerf*.

Stalagmitis, s. m. (бот.) сталагмитисъ (stalagmitis) растеніе остиндское.

Stalker, s. m. марабутъ африканскій (ardea argala) птица.

Stanleye, s. f. (бот.) станлея (stanleya) американское растеніе.

Stapélie, s. f. (бот.) стапелія (stapelia).

Staphyléacées, s. f. pl. клекочковыя растенія (staphyleaceae).

Staphylier, s. m. (бот.) клекочка (staphylea).

Staphylin, s. m. хвостовертка (staphylinus) нас. жесткокр. изъ сем. стафилинидъ; — à mâchoires хв. челюстая (st. maxillosus); — bourdon, хв. щетинистая (st. hirtus); — gris de souris, хв. мышастая (st. murinus); — odorant, хв. пахучая (st. olens); — érythroptère, хв. краснокрылая (st. erythropterus); — allongé, хв. продолговатая (st. elongatus); — pointillé, хв. мелкоточечная (st. punctulatus); — éclatant, хв. блестящая (st. fulgidus).

Staphylodendron, s. m. (бот.) vid. *staphylier*.

Staphysaigre, s. m. (бот.) мышій перецъ; вшивое сѣмя (delphinium staphys agria).

Starbia, s. m. старбія (starbia) раст. мадагаскарское.

Starckia, s. m. (бот.) vid. *andromachia*.

Starick, *starique*, s. m. каюрка (phaleris) птица

изъ семейства мычагатокъ; — cristatelle, корокора хохлатая (phaleris s. tyloramphus cristatellus); — perroquet, камасъ папугайчикъ (ombria psittacula); — des anciens, каюрка давно извѣстная (alca antiqua).

Staron, s. m. голубочка продажная (columbella mercatoria) раковина.

Staticé, s. m. (бот.) желтокорень (statice).

Statyre, s. f. статира (statyga) насѣкомое жесткокрылое изъ семейства трахелидъ.

Stauntonie, s. f. стантонія (stauntonia) кустарникъ китайскій изъ сем. лунносѣменниковъ.

Stauracanthe, s. m. (бот.) ставракантъ (stauracanthus).

Steen-bock, s. m. стейнбокъ: рыжеватая или кафрская антилопа (antilope fulvo-rubescens) млек.

Stéganope, s. m. веслоногъ трицвѣтный (steganopus tricolor) парагвайская голенастая птица.

Steganopodes, s. m. pl. веслоногія птицы.

Stegia, s. m. (бот.) vid. *lavatère*; — стегія (stegia); тайнобрачное растеніе изъ сем. поддресниковъ.

Stégoptères, s. m. pl. vid. *tectipennes*, насѣк.

Stégosia, s. m. (бот.) ротбеллія возвышенная (rotboellia exaltata).

Stélide, s. f. (a) стелида (stelis) плевистокр. изъ сем. пчелиныхъ; — petite, маленькая стелида (stelis minuta); — (b) стелида (stelis) раст. южной Америки изъ сем. ятрышниковыхъ.

Stellaire, s. f. (бот.) звѣздчатка (stellaria).

Stellaris, s. m. vid. *héron butor*, птица.

Steller, ou canard à collier bleu, утка непарная или съ синимъ ошейникомъ (anas dispar).

Stellère, ou stellérine, s. f. (бот.) стеллера (stellera).

Stellérides, s. f. pl. стеллериды (stellerides) отрядъ лучистыхъ изъ разряда морскихъ звѣздъ.

Stellifère, s. m. бодьянъ звѣздоносецъ (bodianus stellifer) индѣйская рыба.

Stellion, s. m. гардунъ (stellio) ящерица изъ сем. земныхъ агамъ; — du Levant, гардунъ обыкновенный (stellio vulgaris).

Stellorchis, s. m. (бот.) аплостеллида (aplostellis) африканское ятрышникове растеніе.

Stemmacanthe, s. f. серпуха артицоковидная (stemmacantha) раст. пиренейское.

Stemmatope, s. m. тюлень хохлатый (phoca cristata), vid. *phoque*, млекопитающее.

Stemmatosperme, s. m. (бот.) vid. *bambou*.

Stémode, s. f. (бот.) стемодія (stemodia) антильскій кустарникъ.

Stémone, s. f. (бот.) стемона (stemona) кохинхинское растеніе.

Stemonitis, s. m. (бот.) гвоздичникъ (stemonitis) грибъ изъ семейчтва дождевиковъ.

Sténarrhène, s. f. шерстянка (stennarhena) раст. индѣйское.

Stencore ou sténocore, s. m. стенокоръ или тѣсногрудка (stenocorus) насѣк. жесткокрылое.

Stène, s. m. стенъ или тѣсненъ (stenus) насѣк. жесткокр. изъ сем. стафилинидъ; — à deux points, тѣснецъ двуточечный (s. biguttatus).

Sténélytres, s. m. pl. узкокрылыя (stenelytra) отрядъ насѣк. разносуставчатыхъ изъ разряда жесткокрылыхъ.

Sténéosaure, s. m. стенеосавръ (steneosaurus) ископаемое изъ сем. крокодиловидныхъ гадовъ.

Stengelia, s. m. (бот.) vid. *mouriria*.

Sténocarpe, s. m. (бот.) узкоплодникъ (stenocarpus) растеніе Новой-Голландіи.

Sténocéphale, s. m. узкоголовъ (stenocephalus) насѣк. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.

Stenocerus, s. m. vid. *rhynchophores*.

Sténochie, s. f. стенохія (stenochia) насѣк. жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ; — rufipède, ст. рыженогая (st. rufipes) бразильское.

Sténochile, s. m. (бот.) стенохилъ (stenochilus) растеніе Новой-Голландіи.

Sténocionops, s. m. оленорогъ (stenocionops) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.

Sténocore, s. m. vid. *stencore*, насѣкомое.

Sténocorynus, s. m. vid. *rhynchophores*.

Sténodère, s. m. узкотѣлъ (stenoderus) бразильское жесткокр. насѣк. изъ сем. длинноусыхъ.

Sténoderme, s. m. узкокрылъ (stenoderma) млекопитающее изъ сем. летучихъ мышей; — roux, узкокрылъ рыжій (st. rufa).

Sténoglosse, s. m. (бот.) узкоязычникъ (stenoglossum) ятрышниковое раст. Новой-Гранады.

Sténogyne, s. m. узкоженникъ (stenogyne) раст. мыса Доброй-Надежды.

Sténolophe, s. m. vid. *harpale*, насѣкомое; — (бот.) узкогребникъ (stenolophus).

Sténope ou sténops, s. m. vid. *leptope*, скорлупнякъ.

Sténopétale, s. m. (бот.) узколепестникъ (stenopetalum).

Stenops, s. m. vid. *loris*, млекопитающее.

Sténoptère, s. m. vid. *nécydale*, насѣкомое; — pl. сжатокрылки (stenoptera) отрядъ разносуставчатыхъ насѣкомыхъ.

Sténorhynque, s. m. vid. *phoque de Home et de Weddel*; — vid. также *brente*, насѣкомое.

Sténorhynque, s. m. узкорылъ (stenorhynchus) скорлупнякъ изъ сем. короткохвостыхъ раковъ или крабовъ; — faucheur, узк. сѣнокосъ (st. phalangium).

Stenorrhynchos, s. m. (бот.) vid. *neottia*.

Stenosis, s. m. vid. *tagénie*, насѣкомое.

Sténosome, s. m. сжатотѣлъ (stenosoma) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — linéaire, сжатотѣлъ линейный (st. lineare); — hectique, сж. сухотный (st. hecticum).

Stenostome, s. f. узкоротка (stenostoma) насѣк. жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ; — rostrée, узкор. крюковидная (st. rostrata).

Stenostomum, s. m. (бот.) vid. *guettarde et laugiérie*.

Stentor, s. m. vid. *hurleur*, обезьяна.

Stéphane, s. m. вѣнечникъ (stephanus) нас. плевистокр. изъ сем. наѣздниковъ; — couronné, вѣн. обыкновенный (steph. coronatus).

Stéphanie, s. f. (бот.) стефанія (stephania).

Stéphanomie. s. f. стефаномія (stephanomia) акалефа насосовая изъ сем. физофоридъ.
Stercoraire, s. m. поморникъ (lestris s. stercorarius) птица изъ семейства рыболововъ; — labre, пом. хищный или разбойникъ (lestr. parasiticus); — pomarin, пом. обыкновенный (lestr. pomarinus); — vid. также *géotrupe*, насѣкомое.
Sterculiacées, s. f. pl. навознянковыя растенія (sterculiaceae).
Sterculier, s. m. (бот.) навознянка (sterculia) тропическое дерево.
Stéréocaulon, s. m. (бот.) твердостеблица (stereocaulon) родъ лишайника.
Stéréocères, s. m. pl. vid. *solidicornes*.
Stéréodon, s. m. твердозубецъ (stereodon) родъ мха.
Stéréothalames, s. m. pl. безчертожники (stereothalameae) отрядъ лишаевъ.
Stéréoxyle, s. m. (бот.) эскаллонія; твердодревникъ (escallonia s. stereoxylon) раст. перуанское.
Stereum, s. m. (бот.) vid. *théléphore*.
Sterigma, s. m. (бот.) подпорка травка (sterigma) раст. изъ сем. крестоносныхъ.
Stériphoma, s. m. (бот.) vid. *stéphanie*.
Sternachus, s. m. vid. *aptéronote*, рыба.
Sternbergie, s. f. (бот.) стернбергія (sternbergia) растеніе венгерскихъ горъ.
Sterne, s. m. чеграва (sterna) птица изъ сем. рыболововъ; — arctique, чегр. арктическая (st. arctica); — Boys, чегр. боизова (st. Boysii s. cantiaca); — Dougall, чегр. дугаллова (st. Dougalli); — épouvantail, чегр. черная (st. nigra); — Hansel, четр. англійская (st. anglica); — leucoptère, чегр. бѣлокрылая (st. leucoptera); — moustac, чегр. сизобѣлая (st. leucopareia).
Sternechus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Sternicle, s. m. сжатобрюшка (gasteroplecus sternicla) рыба изъ сем. лоховыхъ или семговидныхъ по показанію Кювіера.
Sternoxes, s. m. pl. грудноножковыя насѣкомыя (sternoxi).
Stérope, s. m. дугоножка (steropus) нас. жестк. изъ семейства карабидъ.
Stéropès, s. m. плотноногъ каспійскій (steropes caspicus) нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ.
Steudelia, s. m. (бот.) vid. *érythroxylon*.
Stévénie, s. f. стевенія (stevenia) сибирское травяное раст. изъ сем. крестоносныхъ.
Stévensie, s. f. стевенсія (stevensia) кустарникъ острова Сенъ-Доминго.
Stévie, s. f. стевіа (stevia) раст. южной Америки.
Stewartie, s. f. стюартія (stewartia) кустарникъ каролинскій.
Stichorchis, s. m. (бот.) vid. *malaxis*.
Stichostègues, s. m. pl. головоногіе моллюски, коихъ гнѣзда стоятъ на одной оси.
Sticte, s. f. (бот.) плющникъ; мохъ плющевый или легочный (sticta) родъ лишая.
Stictis, s. m. (бот.) vid. *pézize*.
Stifftia, s. m. стифтія (stifftia) раст. бразильское.
Stigmanthe, s. m. стигмантъ; рыльцецвѣтникъ (stigmanthus) японское мареновидное растеніе.
Stigmarote, s. m. стигмарота (stigmarota) кохинхинское дерево.
Stigmate, s. m. (бот.) язвинка; рыльце; устье (stigma) отверстіе на верхушкѣ пестика; — pl. дыхательныя трубочки у насѣкомыхъ (stigmata).
Stigmatidium, s. m. pl. стигматидій, родъ лишайника.
Stigme, s. m. стигмъ (stygmus) насѣк. плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — noir, ст. черный (st. ater).
Stilage, s. m. (бот.) саламандра; саламандрина дерево (stilago bunius) остиндское дерево.
Stilbe, s. m. блестунъ (stilbus) нас. плевистокр. изъ сем. гусеницеядныхъ; — splendide, блоснящійся (st. splendidus); — f. (бот.) цвѣтуха (stilbe).
Stilbospore, s. m. приземка (stilbospora) тайнобрачное растеніе изъ семейства ржавныхъ.
Stilique, s. m. стиликъ (stilicus) насѣк. жесткокр. изъ семейства стафилинидъ.
Stillingie, s. f. стиллингія (stillingia) американское деревцо изъ сем. молочайныхъ.
Stinckard, s. m. vid. *mydas*, млекопитающее.
Stipacées, s. f. pl, vid. *graminées*.
Stipe, s. m. (бот.) пень (stipes) стволъ или корешекъ у папоротниковъ и грибовъ.
Stipelles, s. f. pl. (бот.) пенечки (stipellae).
Stipon, s. m. vid. *volvaire grain de riz*, раковина.
Stipulaire, s. f. (бот.) стипулярія (stipularia); — vid. также *sabline*.
Stipules, s. f. pl. (бот.) застрежки; прилистники (stipulae).
Stipulicida, s. m. (бот.) vid. *polycarpon*.
Stisseria, s. m. (бот.) vid. *stapélie*.
Stixis, s. m. (бот.) vid. *apactis*.
Stize, s. m. стизъ; колюха (stizus) насѣк. плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — bifascié, стизъ двукаймистый (st. bifasciatus).
Stizolobe, s. m. (бот.) колостручникъ (stizolobium).
Stizolophe, s. m. (бот.) колючегребникъ (stizolophus).
Stoebe, s. m. (бот.) стеба; хабръ; хобръ (stoebe).
Stokésie, s. f. стокезія (stokesia) каролинское травяное растеніе.
Stoléphore, s. m. vid. *mélet ou mélette*, рыба.
Stomapodes, s. m. pl. ртоногіе или сквиллиды (stomapoda; stomatopoda) разрядъ скорлупняковъ.
Stomatacées, s. f. pl. vid. *macrostome*.
Stomate, s. f. стоматія (stomatia) раковина; — argentine, ст. серебристая (st. phymosis).
Stomatelle, s. f. стомателла (stomatella) раковина; — imbriquée, ст. черепичная (st. imbricata); — auricule, ст. желтая (st. auricula).
Stomates, s. m. pl. (бот.) ротики (stomata) овальныя отверстія на разныхъ частяхъ растеній.
Stomatoptérophores, s. m. pl. vid. *ptéropodes*, раковины.
Stomencéphale, s. m. (зоол.) vid. *acéphale*.
Stomide, s. f. стомида (stomis) насѣкомое жесткокр. изъ семейства карабидъ.
Stomie, s. m. щука удавъ (stomias s. esox boa) рыба изъ семейства щуковидныхъ.

Stomodes, vid. *rhynchophores*.
Stomoxe, s. m. жалица (stomoxys) насѣк. двукрылое изъ семейства твердохоботныхъ хищниковъ; — piquant, жал. ѣдкая (stom. calcitrans).
Stomoxydes, s. f. pl. жалицы (stomoxydae) отрядъ двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Stomphace, s. m. стомфаксъ (stomphax) насѣк. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ.
Stor et store, s. m. vid. *esturgeon commun*, рыба.
Storille, s. m. сториль (storilus) моллюскъ микроскопическій.
Stourne, s. m. яркоперка (lampotornis) птица изъ сем. врановидныхъ; — bronzé, яркоперка бронзовая (lampr. metallicus); — chanteur, яркоперка пѣвчая (lampr. cantor); — choucador, ярк. нарядная (lampr. ornata).
Stramoine, s. f. (бот.) дурманъ вонючій (datura stramonium).
Straparolle, s. m. vid. *solarium*, раковина.
Stratiome, s. m. львинка (stratiomys) насѣкомое двукрылое; — caméléon, львинка хамелеонъ (str. chamaeleon).
Stratiomydes, s. m. pl. львинки (stratiomydes) порода насѣкомыхъ двукрылыхъ изъ семейства твердохоботныхъ хищниковъ.
Stratiote, s. m. (бот.) рѣзакъ; водяное перо; водяной салатъ (stratiotes).
Strèble, s. f. стребла, вошь американскихъ нетопырей (strebla vespertilionis) насѣкомое.
Strelet, s. m. стерлядь (acipenser ruthenus) рыба изъ семейства осетровыхъ.
Strélitzie, s. f. стрелиція (strelitzia) африканское растеніе.
Strephidium, s. m. (бот.) vid. *funaire*.
Strepsitères, s. m. pl. vid. *rhipiptères*, насѣкомыя.
Strepsirrhins, s. m. pl. vid. *lémuriens*.
Streptachne, s. m. (бот.) ковылъ (streptachne).
Strepticères, s. m. pl. спиральнорогія антилопы (strepticerae).
Streptium, s. m. (бот.) vid. *priva*.
Streptocarpe, s. m. спиральноплодникъ (streptocarpus) растеніе африканское.
Streptogyne, s. m. стрептогина (streptogyne) американское растеніе.
Streptope, s. m. (бот.) винтоножка (streptopus).
Streptostachys, s. m. (бот.) винтоколосникъ (streptostachys).
Stridule, vid. *criquet*, насѣкомое.
Striga, s. m. (бот.) стрига желтая (striga lutea) раст. кохинхинское и китайское.
Strigée, s. f. стригея (strigea) глиста, vid. *amphistomes*.
Strigilia, s. m. (бот.) стригилія (strigilia) перуанское растеніе.
Strigille, s. f. люцина несокладная (lucina divaricata) раковина.
Striglia, s. m. vid. *daedalea*.
Strigocéphale, s. m. vid. *térébratule*, раковина.
Strigula, s. m. стригула (strigula) раст. тайнобрачное изъ семейства поддревесниковыхъ.
Strobilanthe, s. m. (бот.) шишкоцвѣтникъ (strobilanthus) явское растеніе.
Stroemia, s. m. (бот.) vid. *cadaba*.
Stromatée, s. m. строматей (stromateus) рыба изъ семейства колючеперыхъ.
Strombe, s. m. крыловикъ (strombus) раковина изъ семейства крылатыхъ улитокъ; — aile d'aigle, кр. великанъ (str. gigas); — aile d'ange, кр. пѣтухъ (str. gallus); — bituberculé, кр. двубугорчатый (str. bituberculatus); — grenouille, кр. веснушковатый (str. lentiginosus); — bouche de sang, кр. кровавоустый (str. lechuanus).
Strombosia, s. m. (бот.) стромбозія (strombosia) растеніе явское.
Strongle, s. m. свайникъ (strongylus) глиста изъ разряда круглыхъ; — géant, свайникъ великанъ или мохнорылъ (str. gigas); — armé, св. вооруженный (str. armatus); — filaire, св. нитевидный (str. filaria); — vid. также *nitidule*, насѣкомое.
Strongylie, s. m. стронгилій (strongylium) насѣкомое жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ.
Strongylocéros, s. m. vid. *wapiti*, млекопитающее.
Strophante, s. m. (бот.) лепестянка (strophanthus).
Strophite, s. m. vid. *anodonte*, раковина.
Strophomène, s. f. прямосвязникъ (strophomena) ископаемая раковина.
Strophosomus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Strophostome, s. m. строфостома (strophostoma) ископаемая раковина.
Strumaire, s. f. струмарія (strumaria) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Strumpfie, s. f. струмфія (strumpfia) растеніе южной Америки.
Struthiole, s. f. (бот.) строусникъ; строусокрылъ (struthiola) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Struthiolaire, s. f. строусовидъ (struthiolaria) раковина; — noduleuse, стр. узелковатый (str. nodulosa); — crénulée, стр. мелкозазубренный (str. crenulata).
Struthiopteris, s. m. (бот.) строусоперка (struthiopteris) родъ папоротника.
Strychnées, s. f. pl. челибуховыя растенія (strychneae).
Strychnos, s. m. (бот.) челибуха (strychnos); — vomiquier, челибуха, цѣлибуха, кучеляба, калчива слабительная; рвотный орѣхъ (strychnos nux vomica); — colubrin ou bois de couleuvre, челибуха ужовая (strychnos colubrina).
Sturioniens, s. m. pl. осетроватыя рыбы (sturionidae).
Sturmie, s. f. (бот.) vid. *chamogrostide*.
Stygide, s. m. стигидъ (stygides) насѣк. двукрылое.
Stygie, s. f. стигія (stygia) ночная бабочка.
Stylaire, s. f. vid. *naïade*, полипникъ.
Stylandre, s. m. (бот.) ластовень стебельчатый (stylandra; asclepias pedicellata).
Style, s. m. (бот.) маточникъ (stylus) часть растенія; — ось урны мховъ (stylus).
Styléphore, s. m. стилефоръ или столбиконосецъ (stylephorus) колючеперая рыба изъ семейства ленточныхъ.

Stylidiées, s. f. pl. столбовиковыя растенія (stylidieae).
Stylidium, s. m. (бот.) столбовикъ (stylidium) растеніе Новой-Голландіи; — vid. также *stylis*.
Styline, s. f. стилина (stylina) полипникъ.
Stylis, s. m. (бот.) столбикъ (stylis) кустарникъ или деревцо китайское.
Stylobasium, s. m. (бот.) стилобазіумъ (stylobasium) кустарникъ Новой-Голландіи.
Stylocéras, s. m. столбикорожникъ (styloceras) дерево южной Америки.
Stylocorine, s. f. стилокорина (stylocorina) явское мареновидное растеніе.
Stylophore, s. m. (бот.) vid. *méconopside*.
Stylops, s. m. стилопсъ (stylops) насѣкомое двукрылое изъ сем. опахалокрылыхъ; — des andrènes, стилопсъ андренидъ (stylops melittae).
Stylosanthe, s. m. столбикоцвѣтникъ (stylosanthes) американское растеніе.
Stylure, s. m. (бот.) vid. *clématide*.
Stypandre, s. f. стипандра (stypandra) растеніе Новой-Голландіи.
Styphlus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Styracées, s. f. pl. стираксовыя раст. (styraceae).
Styrax, s. m. (бот.) стираксъ; стиракса или сторакcъ (styrax), vid. *alibousier*.
Suaeda, s. m. (бот.) арапка; мыльная трава (suaeda).
Subaplysiens, s. m. pl. подзайковые моллюски.
Subbrachiens, s. m. pl. поджаберныя рыбы, шестой разрядъ рыбъ по системѣ Кювіера.
Suber, s. m. (бот.) vid. *liège*.
Subhomomériens, s. m. pl. почти-равноколѣнчатыя акалефы.
Sublet, s. m. тупохвостъ (coricus) рыба изъ семейства губановидныхъ.
Submytilacés, s. m. pl. подракушковыя раковины (submytilacea).
Subostracés, s. m. pl. подъустричныя раковины (subostracea).
Subulaire, s. f. (бот.) шильникъ; шильнякъ; шилянка; торица водяная (subularia).
Subulariées, s. f. pl. шильниковыя растенія (subularieae).
Subulés, s. m. pl. шиловки (subulata) раковины.
Subulicornes, s. m. pl. шилоусиковыя насѣкомыя (subulicornes).
Subulipalpes, s. m. pl. шилощупальцевыя насѣкомыя (subulipalpi).
Succé, s. m. жакинова утка; антильская бурая утка (anas Jacquini) птица.
Succinaea, s. m. vid. *ambrette*, раковина.
Succowie, s. f. (бот.) сукковія (succowia) травяное растеніе жаркихъ странъ.
Suce-chèvres, s. m. козодой Новой-Голландіи (aegotheles s. caprimulgus Novae-Hollandiae).
Sucet, s. m. vid. *remora*, рыба.
Suceurs, s. m. pl. vid. *cyclostomes*, рыбы; — vid. также *syphonaptères*, насѣкомыя.
Suchos, s. m. африканскій зеленый крокодилъ (crocodilus suchus).
Sucre, s. m. canne à —, сахарная трость; тростникъ сахарный (saccharum).
Sucrier, s. m. нектарница (nectarinia) птица изъ семейства киннирьдъ, vid. *guit-guit*; — (бот.) de montagne, бурсера гумминосная (bursera gummifera), vid. *gomart*.
Sucudus, s. m. (бот.) лаванда горлянкѣ подобная (lavandula stoechas).
Sucuriu ou sucuriuba, s. m. анаконда (boa anaconda) родъ удава, змѣя.
Sufa, s. m. (бот.) vid. *lycoperdon*.
Suffrénie, s. f. (бот.) суффренія (suffrenia).
Suhac, s. m. сайга (antilope saiga) млекопит.
Suinda, s. m. свинда (strix suinda) сова южной Америки, птица.
Suinhall, s. m. vid. *marsouin*, млекопитающее.
Suiriri, s. m. сорокопутъ питанга (lanius pitanga) и сорокопутъ сѣрножелтый (lanius sulfuratus).
Sukotyro, s. m. vid. *rhinocéros*.
Sula, s. m. vid. *fou*, птица.
Sulgan, s. m. чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. зайцевидныхъ.
Sulin, s. m. блюдечко фарфоровое, раковина.
Sultan-Fernate, s. m. спинорогъ старичекъ (balistes vetula) рыба.
Sumac, s. m. (бот.) сумахъ; желтникъ (rhus).
Sumachinées, s. f. pl. желтниковыя растенія (sumachineae), vid. *térébinthacées*.
Sumet, s. m. венерка письменная (Venus scripta) раковина.
Sumpit, s. m. vid. *armé*, рыба.
Sumuque, s. m. vid. *haemocharis*, кольчецъ.
Sunipie, s. f. (бот.) сунипія (sunipia) ятрышниковое растеніе.
Sunsa, s. m. vid. *mangouste*, млекопитающее.
Superbangis, s. m. (бот.) ванильникъ превосходный (angraecum superbum) раст. африканское.
Superbe, s. m. vid. *guêpier et mannaquin*, птицы; — ужъ красивый (coluber speciosus) бразильская змѣя; — du Malabar, (бот.) vid. *méthonique*.
Suprago, s. m. (бот.) vid. *liatride*.
Sureau, s. m. (бот.) бузина (sambucus); — noir, черная или обыкновенная бузина; боръ дерево (sambucus nigra); — à grappes, бузина кистистая; пищальникъ (sambucus racemosus), — hièble, самбукъ; бузникъ; бузина малорослая, дикая (sambucus ebulus).
Suriane, s. f. суріяна (suriana) растеніе тропическое.
Surier, s. m. (бот.) vid. *chêne à liège*.
Surikate, s. m. африканскій сурикатъ (rhyzaena capensis) млекоп. изъ сем. виверръ.
Surirelle, s. f. сюрирелла (surirella) инфузоріи.
Surmulet, s. m. краснобородка полосатая (mullus surmuletus) рыба.
Surmulot, s. m. большая крыса или насюкъ (mus decumanus) млекопитающее.
Surnie, s. f. сирнiъ (surnia) родъ совы, vid. *chouette-épervier*.
Suron, s. m. (бот.) vid. *bunium*.
Surucua, s. m. трогонъ сурукуа (trogon surucua) птица

Sutera, s. m. (бот.) бухнера вонючая (buchnera foetida); — колутея многолѣтняя (colutea perennans).
Sutherlandia, s. m. (бот.) vid. *heritiera, colutia et baguenaudier.*
Suzygium, s. m. (бот.) vid. *calyptranthe.*
Swainsone, s. f. (бот.) свенсона (swainsona) растеніе Новой-Голландіи.
Swartzie, s. f. шварція (swartzia) деревцо южной Америки.
Swartziées, s. f. pl. шварціевыя растенія (swartzieae).
Sweetia, s. m. свитія (sweetia) куст. антильскій.
Swertie, s. f. щверція (swertia) раст.американское.
Swiétenie, s. f. свіетенія (swietenia) дерево южной Америки, vid. *acajou.*
Syacou, s. m. vid. *tangara*, птица.
Syagrus, s. m. сіагръ (syagrus) бразильская кокосовая пальма.
Sybistrome, s. m. сибистрома (sybistroma) насѣкомое двукрылое.
Sycalis, s. m. травничекъ лѣсной (motacilla schoenobenus) птица.
Sycomore, s. m. (бот.) смоковница египетская; адамова фига (ficus sycomorus); — неклень; накленъ; бѣлый или ложный американскій кленъ (acer pseudo-platanus).
Sycophante, s. m. vid. *calosome*, насѣкомое.
Sylla, s. m. vid. *corine ou corinne*, млекопитающее.
Syllis, s. m. силлида (syllis) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — monilaire, сил. четковидная (sc. monilaris).
Sylvain, s. m. турухтанъ лѣсной (tringa glascola) птица; — сильванъ (sylvanus) насѣк. жесткокрылое изъ семейства древосѣковъ; — unidente, сильванъ однозубый (sylv. unidentatus); — ou bande noire, гесперія лѣсная или черная повязка (hesperia sylvanus) дневная бабочка.
Sylvicoles ou oréophiles, s. m. pl. насѣкомыя жесткокрылыя живущія въ лѣсахъ.
Sylvie, s. f. славка или варакушка (sylvia) птица изъ семейства плистовокъ или трясогузокъ; — acutipenne, славка острохвостая (s. axyura) африканская; — babillarde, травничекъ; пересмѣшка (s. curruca); — barbue, славка усатая (s. barbata) Новой-Голландіи; — à bec noire, сл. черноклювая (s. nigrirostris); — bleuâtre, вар. голубоватая (s. coeurulescens) американская; — blonde du Sénégal, вар. желтоватая (s. subflava); — boréale вар. сѣверная (s. borealis); — bouscarle, щеврица лѣсная (s. Cetti); — brunette, вар. смуглая (s. fucescens); — cafre, травничекъ африканскій (s. cafra); — cap-nègre, цейланскій черноголовикъ или африканская синица (s. nigricapilla); — cendrée, травничекъ лѣсной; славка сѣрая (s. cinerea); — chivi, варакушка шиви или темнозеленая (s. chivi), южной Америки; — citrine, вар. изъбѣла-желтая (s. subcitrina) сенегальскаа; — à collier, славка ошейниковая или американская синица (s. torquata); — à cordon noir, вар. чернобѣлая (s. melanoleucos) африканская; — couturière, вар. швейка, (s. sutoria) индѣйская; — à cravate noire, травничекъ зеленоватый (s. virens) америк. — fauvette, травничекъ садовый; малиновка (s. hortensis); — fitret, чернозобикъ; славка мадагаскарская (sylv. Sibylla); — flavéole, vid. — *à poitrine jaune*; — à gorge bleue, синешейка; — варакушка собственно такъ называемая (s. succica; motacilla succica); — grignette, вар. сизая (s. subcoerulea) сенегальская; — à gorge jaune, желтошейка (s. flavicollis); американская; — grivetine, вар. бѣлобровая (s. leucophrys); — locustelle, вар. кузнечикъ (s. locustella); — à lunettes, славка очковая (s. conspicillata); — mélanopcéphale, травничекъ черноголовый (sylv. s. motacilla melanocephala); — mitrée, вар. клобучковая (s. mitrata) американская; — mordorée, славка рудожелтая (s. rubida) южной Америки; — orphée, травничекъ собственно такъ называемый (s. orphea); — passerinette, вар. воробiйная; травничекъ меньшой (s. passerina) — petit-Simon, травничекъ бурбонскій (s. borbonica); — philomèle, большой или венгерскій соловей (s. philomela); — pit-chou, травничекъ прованскій (s. provincialis); — pivote, вар. или славка бѣлоголовая (s. albicapilla) китайская; — à plastron noir, славка лунообразная (s. lunata) африканская; — à poitrine jaune, пѣночка желточревая (s. hippolais; motacilla hippolais); — pouillot, пѣночка обыкновенная (motacilla trochilus); — pouillot d'Australasie, пѣночка австралійская (sylvia australasis); — pouillot collybite ou véloce, пѣночка рыжая (s. collybita); — pouillot d'Espagne, пѣночка Средиземнаго моря (s. mediterranea); — pouillot sylvicole ou siffleur, пѣночка зеленая (s. sibilatrix); — protonotaire, варакушка протонотарій (s. protonotarius) американская; — roitelet, королекъ (motacilla regulus); — des roseaux, пѣвунецъ; травничекъ камышевый; славка камышевая (s. arundinacea); — rossignol, соловей (s. luscinia); — rouge-gorge, рѣполовъ (s. rubecula); — rouge-gorge bleu, рѣполовъ лазоревый (s. sialis) сѣверной Америки; — rouge-queue, варакушка сѣрая или черногрудка (sylvia Tithys; motacilla gibraltariensis, mot. atrata); — rouge-queue ou gorge-noire ou rossignol de muraille, горихвостка (s. phoenicurus); — troglodyte aedon, крапивникъ полосатый (s. troglodytes aëdon) сѣверной Америки; — troglodyte arade, синеспинка; крапивникъ южной Америки (s. turdus arada); — troglodyte ordinaire, крапивникъ обыкновенный или европейскій (s. troglodytes).
Syme, s. m. торо́торо (syma torotoro) птица Новой-Гвинеи изъ сем. алкіонидъ.
Syméthis, s. m. гиппа оспенная (hippa variolosa) скорлупнякъ изъ разряда десятиногихъ.
Symmetria, s. m. симметрія (symmetria) дерево явское.
Symnus, s. m. vid. *leiche*, рыба.

Symphode, s. m. россолида (symphodes fulvescens) сицилійская рыба изъ породы губановъ.
Symphonia, s. m. (бот.) vid. *maronelea*.
Symphoniées, s. f. pl. симфоніійныя растенія (symphonieae).
Symphorema, s. m. симфорема (symphorema) кустарникъ остиндскій.
Symhoricarpe, s. m. (бот.) жимолость виргинская; жимолостникъ трубоплодный; симфорія шаровидная (symphoricarpos).
Symphyonème, s. m (бот.) симфіонема (symphyonema) растеніе Новой-Голландіи.
Sypmhysandrie, s. f. (бот.) срастномужіе (symphysandria) растенія имѣющія тычинки, соединенныя жилочками и тычинками.
Symplocarpe, s. m. (бот.) сплеткоплодникъ; повой или гортанка вонючая (symplocarpus) растеніе сѣверной Америки.
Symploque, s. m. (бот.) симплокосъ; плюсникъ (symplocos) кустарникъ мартиникскій.
Synagre, s. m. отшельница (synagris) африканская оса, насѣк. плевистокрылое.
Synalissa s. m. (бот.) синалисса; черномохъ (synalissa) родъ лишайника.
Synallax, s. m. клиновка (synallaxis) птица изъ сем. поползней; — albane, кл. бѣловатая (syn. albescens) бразильская; — ardent, кл. яркая (syn. rutilans) бразильская; — damier, кл. клѣтчатая (syn. tesselata) бразильская; — à filets, кл. щетинистая (syn. setaria) бразильская; — grisin, кл. сѣроватая (syn. cinerascens); — à queue rousse, кл. рыжехвостая (syn. ruficauda); — à tête rousse, кл. рыжеголовая (syn. ruficapilla).
Synancée, s. f. скорпена индѣйская (synanceia) vid. *scorpène*, рыба.
Synandre, s. f. (бот.) синандра (synandra) раст. сѣверной Америки.
Synanthérées, s. f. pl. сопыльниковыя, сростнопыльниковыя растенія (synanthereae).
Synanthérie, s. f. (бот.) сопыльничество; купнородство (synantheria) отрядъ растеній.
Synaphe, s. f. синафа (synapha) насѣкомое двукрылое изъ семейства типулидъ; — fasciée, синафа каймистая (syn. fasciata).
Synaphée, s. f. (бот.) синафея (synaphea) кустарникъ Новой-Голландіи.
Synbranche, s. m. односкважножаберникъ (synbranchus) рыба изъ семейства угревидныхъ.
Syncarpe, s. m. (бот.) соплодникъ (syncarpos) образъ плодопроизводенія.
Syncarphe, s. m. синкарфа (syncarpha) растеніе травяное мыса Доброй-Надежды.
Syndactyles, s. m. pl. тончавыя птицы (syndactyli, anisodactyli, tractatores etc.) разрядъ птицъ.
Syndèse, s. m. синдезъ (syndesus) насѣкомое жесткокр. Новой-Голландіи изъ сем. листоусыхъ; — cornu, c. рогатый (s. cornutus).
Synédrelle, s. f. синедрелла; сборница (synedrella) растеніе американское.
Syngnathes, s. m. pl. иглицы (sygnathi) порода рыбъ изъ разряда кистежаберныхъ.
Synistates, s. m. pl. веснянки (synistata) насѣк. у коихъ челюсть при корнѣ суставчатая.
Synnotia, s. m. (бот.) vid. *sparaxis*.
Synode, s. m. vid. *érythrin*, рыба.
Synodonte, s. m. vid. *shal*, рыба.
Synoique, s. m. синоикъ (synoicum) моллюскъ изъ породы сросшихся асцидій безъ вѣнчиковъ.
Synorrhizes, s. f. pl. сливнокоренныя растенія (synorrhizae).
Syntomide, s. f. синтомида (synthomis) насѣкомое чешуекрылое изъ отряда сумеречныхъ бабоч.
Synuchus, s. m. vid. *taphrie*, насѣкомое.
Synzyganthera, s. m. (бот.) vid. *didymandre*.
Synzygie, s. f. (бот.) пряжка (synzygia) точка соединенія двухъ сѣменнодолей внѣ кореннаго зародыша.
Spharge, s. m. сифаргитъ или черепаха кожистая (sphargis).
Syrichta, s. m. vid. *couscou et phalanger*, млек.
Syringa, s. m. (бот.) vid. *lilas et philadelphe*.
Syrinx, s. m. vid. *siponcle*.
Syrnie, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы, vid. *chouette*.
Syromaste, s. m. vid, *corée*, насѣкомое.
Syrphe, s. m. сырфонъ (syrphus) нас. двукрылое изъ сем. сырфидъ; — ruficorne, c. рыжерогій (s. ruficornis); — festive, c. праздничный (s. festivus); — du groseiller, c. крыжовный (s. ribesii).
Syrphides ou syrphies, s. f. pl. сирфиды (syrphiae) сем. двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Syrphaptes, s. m. vid. *hétéroclite*, птица.
Syrtis, s. m. vid. *phymate*, насѣкомое.
Systolus, s. m. vid. *comasine*, насѣкомое.
Systrogastres, s. m. pl. vid. *chrysides*, насѣком.
Systrope, s. m. систропъ (systropus) насѣкомое двукрылое сѣверной Америки.
Systrophe, s. f. андрена спиральная (systropha) нас. плевистокр. изъ сем. андренидъ.
Systyle, s. m. соматочниковый мохъ (systylium).
Syzygium, s. m. коричновый миртъ; коричневое дерево (syzygium).
Syzygops, s. m. одноглазикъ (syzygops) хоботоносное жесткокрылое насѣкомое острова Иль-де-Франса.

T

Taaou-yu-thin, s. m. бенгальскій зимородокъ (alcedo bengalensis) птица.
Tabac, s. m. (бот.) табакъ, vid. *nicotiane*; — des montagnes, арника горскяя; бараникъ; баранья трава (arnica montana); — d'Espagne, vid. *argyne*, бабочка.
Tabak, s. m. шипобрюшка ромбоидальная (centrogaster rhumbaeus) рыба Чермнаго моря.
Tabaniens, s. m. pl. слѣпни (tabanidae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Tabaqueur, s. m. греческое гамма или ламбда (noctua gamma s. lambda) бабочка ночная изъ породы совицъ и личинка оной.
Tabellaria, s. m. vid. *oedicnème*, птица.
Tabernaemontana, s. m. табернемонтаново растеніе; табернемонтана (tabernaemontana) кустарникъ жаркихъ странъ.
Taberne, s. f. (бот.) vid. *tabernaemontana*.
Tabithus, s. m. vid. *rhynchophores*.
Tablier, s. m. (бот.) vid. *labelle*.
Tabouret, s. m. (бот.) vid. *thlaspi*.
Tabouan, s. m. перрюша амбоинская (psittacus amboinensis) родъ папугая, птица.
Tacamahaca, *tacamaque*, s. m. (бот.) такамагака; листокрасъ такамагачный (calophyllum tacamahaca).
Tacaud, s. m. усатая треска (gadus barbatus).
Tacataca, s. m. vid. *pic*, птица.
Tacca, s. m. (бот.) такка (tacca) раст. малабар.
Tacco, s. m. такко или куа дождевѣстникъ (cuculus pluvialis) птица острова Сенъ-Доминго.
Tache noire, s. f. щетинозубъ однопятнистый (choetodon unimaculatus) японская рыба.
Tachet, s. m. vid. *fourmilier*, *et batara*, птицы.
Tacheté, s. m. ужъ перепятнанный (coluber maculatus) каролинская змѣя.
Tachia, s. m. (бот.) тахія (tachia) гвіанскій кустарникъ.
Tachibote, s. f. (бот.) тахибота гвіанская или сальмазія вѣтвистая (tachibota guianensis s. salmasia racemosa) гвіанскій кустарникъ.
Tachigalia, s. m. (бот.) тасси (tachigalia) гвіанское дерево.
Tachima; s. m. (бот.) vid. *cacalie*.
Tachine, s. f. тахина (tachina) насѣк. двукрыл. изъ сем. муховидныхъ.
Tachine, s. m. тахинъ (tachinus) насѣк. жестк. изъ сем. стафилинидъ; — souterrain, тахинъ или оксипоръ подземный (oxyporus subterraneus); — bordé, т. или оксипоръ оторочонный (oxyp. marginatus); — rufipède, тах. или окс. рыженогій (oxyp. rufipes); — tête noire, отафилинъ черноголовый (staphylinus atricapillus).
Tachites, s. m. (бот.) vid. *melycitus*.
Tachydromie, s. f. vid. *sique*, насѣкомое.
Tachydromiens, s. m. pl. бѣгунки (tachydromiae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Tachydromus, s. m. vid. *coure-vite*, птица.
Tachyerge, s. m. vid. *oreste*, насѣкомое.
Tachyglossus, s. m. vid. *échidne*, млекопитающее.
Tachype, s. m. скороногъ (tachypus) нас. жестк. изъ сем. карабидъ.
Tachypetes, s. m. vid. *frégate*, птица.
Tachyphone, s. m. vid. *tangara*, птица.
Tachypore, s. m. шилорожка (tachyporus) насѣк. жесткокр. изъ семейства стафилинидъ.
Tachys, s. m. желтоножка (tachys) нас. жестк.
Tachyte, s. m. vid. *lyrops*, насѣкомое.
Tackhaitze, s. m. африканскій каменный козелъ или козорогъ гривастый (capra africana).
Tacksonie, s. f. таксонія (tacksonia) растеніе южной Америки.
Tadin, s. m. нерита узорчатая (nerita tesselata) раковина.
Tadorne, s. f. турпанъ (anas tadorna) родъ утки.
Taenia, s. m. vid. *ruban*, рыба и *tenia*, глиста.
Taenianote, s. m. лентоспинникъ (taenianotus) рыба изъ разряда колючеперыхъ.
Taenioïdes ou poissons en ruban, ленточныя рыбы (taeniacei) сем. изъ разряда колючеперыхъ.
Taenitis, s. m. (бот.) вилоперка (taenitis) папоротникъ.
Taerna, s. m. чеграва ласточка (sterna hirundo) птица.
Tafalla, s. m. (бот.) тафалла (tafalla) перуанское камеденосное дерево.
Taffa, s. m. космохвостка таффа (dasyurus taffa) млекопитающее изъ семейства язвичныхъ.
Taffetas, s. m. конусъ тюльпанъ (conus tulipa) раковина.
Tafon, s. m. раковина неопредѣленная изъ породы веретеницъ.
Taftaf, s. m. (бот.) сердечникъ, язвенникъ бразильскій (cardiospermum corindum).
Tagal, s. m. неопредѣленная сенегальская раков.
Tagénie, s. f. тагенія (tagenia) насѣк. жесткокр. изъ сем. чернотѣлскъ.
Tagète, *tagétès*, s. m. (бот.) бархатка (tagetes).
Tagétinées, s. f. pl. бархатковыя растенія (tagetineae).
Tagnicati, s. m. таясунъ губастый (dicotyles labiatus) млекопитающее изъ сем. кабановъ.
Tagone, s. f. тагона (tagona) насѣк. жескокр. изъ отряда разносуставчатыхъ.
Tagua, s. m. (бот.) тагуа (loranthus tagua) американское растеніе.
Taguan ou grand écureuil volant, s. m. летяга тегуанъ (pteromys petaurista) vid. *ptéromys*.
Taguato, s. m. vid. *accipitres*.
Tahia, s. m. vid. *sarcelle de l'île de Luçon*, птица.
Taibi, s. m. vid. *marmose*, млекопитающее.
Taille-mer, s. m. чайка желтоногая (larus fuscus) птица.
Tailleur, s. m. варакушка швейка (sylvia sutoria) птица, vid. *sylvie couturière*.
Taioba, s. m. воронка струистая (gobius striatus) рыба.
Taipa, s. m. (бот.) мангъ-дерево лѣсное (manga sylvestris secunda) индѣйское дерево.
Taira, s. m. росомаха усатая (gulo barbata) млекопитающее, vid. *glouton*.
Tait-sou, s. m. куа золотисто-синій (cuculus coeruleus) vid. *coua*, птица.
Talab, s. m. (бот.) vid. *chadar*.
Talapiot, s. m. древолазъ прямоклювый или иволга дятелъ (dendrocalaptes rectirostris) птица, vid. *picucule*.
Talauma, s. m. (бот.) магнолія плюміерова (talauma s. magnolia Plumieri) дер. мартиникское.
Talégalle, s. f. султанкокура (talegalla) птица изъ сем. курино-голенастыхъ; — Cuvieri, султанкокура Кювіерова или черная Новой-Гвинеи (talegalla Cuvierii).

Talève, s. m. султанка (porphyrio) птица изъ сем. длиннотерстокъ; — blanc, султ. бѣлая (porph. albus); — émeraudin, султ. изумрудовая или индѣйскій пѣтушокъ (porph. smaragdinus); — à manteau noir, султ. черноспинная (porph. melanotus); — à manteau vert, султ. зеленоспинная (porph. smaragnotus); — meunier, султ. опыленная (porph. pulverulentus); — porphyrion, султ. лазоревая или персидскій пѣтушокъ (porph. hyacinthinus).

Taliera, s. m. (бот.) таліера (corypha taliera) остиндская щиткообразная пальма.

Taligalée, s. f. (бот.) талигалея или амазонія прямостоящая (taligalea) гвіанское растеніе.

Talinum, s. m. (бот.) каландринія (talinum) американское портулачное растеніе.

Talipot, s. m. (бот.) горская щиткообразная пальми (corypha umbraculifera).

Talisie, s. f. (бот.) тализія (talisia) американскій кустарникъ тропическихъ странъ.

Talitre, s. f. — *sauteuse*, прыгунокъ или гаммаръ кузнечикъ (talitrus s. gammarus locusta) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ.

Tallaret, s. m. vid. *mouette rieuse*, птица.

Tallo, s. m. (бот.) аронникъ снѣдный (arum esculentum).

Talpacoti, s. m. голубь тальпакоти (columba talpacoti).

Talpoïde, s. m. vid. *aspalax et bathyergus*, млек.

Tamag, s. m. (бот.) vid. *zédoaire*.

Tamagas, s. m. (стар.) vid. *pie-grièche*, птица.

Tamandua, s. m. муравьеѣдъ меньшой (myrmecophaga tamandua) млекопит. vid. *fourmilier*.

Tamanoir, *ou tamandua-guaca*, s. m. муравьеѣдъ большой (myrmecophaga jubata) vid. *fourmilier*.

Tamarin, s. m. игрунка русоногая (jacchus Midas) обезьяна; — nègre, игрунка черноногая или медвѣженокъ (jacchus ursulus).

Tamarinier, s. m. (бот.) тамариндъ (tamarindus); — de l'Inde, тамариндъ или сливникъ индійскій (tamarindus indica).

Tamaris ou tamarisc, s. m. (бот.) тамариссъ; тамарискъ; гребенщикъ (tamarix); — de France, гребенщикъ французскій; настоящій или французскій тамарикъ; невареная трава (tamarix gallica).

Tamariscinées, s. f. pl. тамарисковыя растенія (tamariscineae).

Tamatia s. m. бородастикъ (capito; tamatia; bucco; pogonias etc) птица изъ сем. перистоклювыхъ; — à bec rouge, бород. шпористый (bucco calcaratus) гвіанская; — chacuru, бор. шакюрю (bucco chacuru) парагвайская; — à collier, бор. ошейниковый (bucco collaris) гвіанская; — à dos blanc, бор. бѣлоспинный (bucco leuconotus) африканская; — à gros bec, бор. толстоклювый (bucco macrorhynchos) гвіанская; — à ventre tacheté, бор. рябобрюхій (bucco cayennsis) гвіанская; — vulgaire, бор. обыкновенный (capito vulgaris; bucco tamatia) каіенская.

Tamboul, s. m. (бот.) тамбулъ; тамбурисса; улейдерево (ambora tambourissa) мадагаскарское дерево.

Tombour, s. m. кривобочка или губанъ барабанщикъ (labrus chromis).

Tambourette, s. f. горлица (columba turtur) птица.

Tambourissa, s. m. vid. *tamboul*.

Tamia, s. m. бурундукъ (tamias) млекопит. изъ сем. бевcovъ, vid. *écureuil*.

Tamier au taminier, s. m. (бот.) водоногъ дѣвій или дѣвичій корень (tamus).

Tamnophilus, s. m. vid. *batara*, птица.

Tamnophore, s. m. (бот.) кораллокорникъ (tamnophora) родъ пороста.

Tamonée, s. f. тамонея (tamonea) гвіанское раст.

Tampoa, s. m. тампоа; португальское дерево (tampoa) раст. гвіанское.

Tampoy, s. m. гвоздичное дерево малабарское (eugenia jambos).

Tanalcium, s. m. (бот.) ямникъ (tanalcium).

Tanagra, s. m. vid. *tangara*, птица.

Tanaisie, s. f. (бот.) пижма (tanacetum); — commune, пижма обыкновенная; рябинка; дикая рябина (tan. vulgare).

Tanaos, s. m. танаосъ (tanaos) нас. жесткокр. изъ сем. хоботконосныхъ.

Tanarius, s. m. (бот.) vid. *mappa*.

Tanche, s. f. линъ (cyprinus tinca) рыба изъ сем. чебаковыхъ; — dorée, линъ золотистый (tinca aurata); — de mer, линъ морской (labrus tinca).

Tanchor, s. m. vid. *tanche dorée*, рыба.

Tandale-cotti, s. m. (бот.) vid. *crotalaire*.

Tang, s. m. голавль гвинейскій (mugil Blochii) рыба.

Tangara, s. m. тангаръ (tanagra) птица изъ сем. воробійныхъ; — aux ailes vertes, тан. зеленокрылый (tan. chloroptera); — archiévêque, тан. архіепископъ (t. episcopus); — à bandeau, тан. ленточный (t. vittata); — bleu de la Coroline, vid. *gros-bec bleu*; — bleu et jaune, пиранга или танг. синежелтый (pyranga cyanictera); — bleu à tête blanche, тан. бѣлоголовый (tan. leucocephala); — du Canada, танг. красный (tan. rubra); — cardinal brun, vid. *troupiale brun*; — chlorotique, тан. зеленоватый (t. chlorotica); — citrin, тан. лимоннаго цвѣта (t. citrina); — Desmarest, десмарестовъ тангаръ (t. Desmarestii); — diadéma, тан. діадима (t. diademata); — à épaulettes bleues, тан. синекрылый (saltator cyanopterus); — esclave, тан. пальмовый (t. dominica); — évêque, тан. епископъ (t. episcopus); — à face rouge, тан. краснoличко (pyranga erythropis); — fringilloïde, тан. вьюрковидный (tachyphonus fringilloides); — à front jaune, тан. желтолобый (t. flavifrons); — à gorge noire et blanche, т. чернозобый (t. atricollis); — grivert, сивоворонка каіенская или т. зеленѣющій (coracias cayennensis s. saltator virens); — jacarini, vid. *gros bec-jacarini*; — jacapa, тан. серебристо-клювый (t. jacapa); — jaune, тан. желтый (t. flava); — jaune et noi-

re, тан. желточерный (pyranga icteromelas);— lanion, тан. хохлатый (lanio cristatus); — nègre, — тан. каіенскій (t. cayennensis); — noir, тан. черный (t. nigerrima); — noir et blanc, тан. чернобѣлый (saltator melanoleucus); — noir du Brésil, vid. *gros-bec jacarini*; — noir et jaune, тан. черножелтый (t. melanictera);— onglet, т. струистый (t. striata); — organiste, тан. пѣвчій (t. musica); — passe-vert, тан. сверху зеленій (t. cayana); — passe-vert à tête bleue, тан. линнеевъ (t. Linnaei); — plombé, т. синесизый (saltator coerulescens); — ponceau, т. пунсовый (t. purpurascens); — rouge, тан. алый (tachyphonus ruber); — rouge du Missisipi, тан. рѣки Миссисипи (t. mississipensis); — rouge-cap, тан. черпнозобый (t. gularis); — scarlate, тан. скарлатовый (rhamphocelus coccineus); — septicolore, тан. татао (t. tatao); — silencieux, тан. молчаливый (t. silens); — de Such, тан. суховъ (tachyphonus Suchii); — Syacou, тан. точечный (t. punctata); — tacheté, тан. перепятнанный (saltator maculatus); — Tangavio, танг. бонарійскій (t. bonariensis); — à tête bleue, тан. синеголовый (t. cyanocephala); — à tête et gorge rousses, тан. рыжеголовый (nemosia ruficapilla); — à tête rousse, тан. бурóголовый (saltator ruficapillus); — à tête verte, тян. зеленоголовый (pyranga chlorocephala); — tricolore, тан. трицвѣтный (tan. tricolor); — varié, тан. пестрый (t. velia); — à ventre bleu, тан. синебрюхій (t. cyanoventris); — verdâtre, тан. зеленоватый (vireo virescens); — verderoux, тан. гвіанскій (t. guyanensis); — vert-olive, тан. оливковый (t. mugua); — vert du Brésil, тан. зеленѣющій (t. virens); — vert et bleu, тан. синезеленый (t. chlorocyana); — de Vigors, тан. вигорсовъ (t. Vigorsii).

Tangaraca, s. m. тангарака (tangaraca) бразильское ядовитое растеніе.

Tangarou, s. m. тангаръ рыжій (tanagra rufa) птица.

Tangiling, s. m. vid. *pangolin*, млекопитающее.

Tanghinie, s. f. тангинія или воа-тангингъ (tanghinia) мадагаскарское ядовитое дерево.

Tani, s. m. (бот.) vid. *bellergi*.

Tanibouca, s. m. танибука (tanibouca guianensis) гвіанское растеніе.

Tanjouc, s. m. (бот.) vid. *mimusops*.

Tanmanak, s. m. танманакъ или вилохвостъ (phibatura) бразильская птица изъ сем. насѣкомоядныхъ; — à bec jaune, танм. или вилохвостъ желтоклювый (phibatura flavirostris).

Tanneur, s. m. пилогрудка кожевенная (prionus coriarius) насѣк. vid. *prione*.

Tanrec, s. m. танрекъ (centetes) млекопитающее изъ сем. ежевидныхъ; — soyeux, танрекъ щетинистый (cent. setosus); — épineux ou tendrac, танрекъ иглистый ики безхвостый (cent. spinosus); — rayé, танрекъ полуиглистый (cent. semi-spinosus).

Tanroujou, s. m, (бот.) vid. *hyménée-courbaril*.

Tantale, s. m. каравайка (tantalus) птица голенастая изъ сем. чепуровыхъ; — d'Amérique, кар. американская (tant. loculator); — ibis, кар. африканская (tant. ibis) — Jaunghill, кар. бѣлоголовая (tant. leucocephalus); — lacté, кар. млечная (tant. lacteus).

Tantarevel, s. m, (бот.) vid. *houblon*.

Tanyglosse, s. m. vid. *pangonie*.

Tanymèque, s. m. танимекъ (tanymecus) насѣк. жесткокрылое изъ сем. хоботконосныхъ.

Tanype, s. m. танипъ или широконожка (tanypus) нас. двукрылое изъ сем. типулидъ.

Tanypèze, s. f. танипеза (tanypeza) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ; — longimane, тан. долгорукая (t. longimana).

Tanyrhynchides, s. m. pl. длиннохоботниковыя насѣкомыя (tanyrhynchides) отрядъ жесткокрылыхъ изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tanyrhynque, s. m. длиннохоботникъ (tanyrhynchus) насѣкомое жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tanysphyre, s. m. танисфиръ (tanysphyrus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tauystomes, s. m. pl. широкоротыя (tanystoma семейство насѣкомыхъ двукрылыхъ.

Taon, s. m. слѣпень (tabanus) насѣк. двукрылое изъ сем. слѣпней; — albipède, слѣпень бѣлоногій (tab. albipes); — des boeufs, бремза воловая (tab. bovinus); — automnal, бремза осенняя (tab. autumnalis); — marrocain, слѣпень вар. варійскій или верблюжій (tab. marrocanus).

Taonabo, s. m. (бот.) vid. *ternstroemie*.

Taoniens, s. m. pl. vid. *tabaniens*, насѣкомыя.

Tapaye, s. f. тапая (agama tapaya) ящерица изъ сем. земныхъ агамъ.

Tape-bois, s. m. vid. *sittelle*, птица.

Tapeine, s. f. тапейна (tapeina) бразильское жесткокрылое нас. изъ сем. длинноусиковыхъ.

Tapeinia, s. m. (бот.) vid. *witsenia*.

Tapère, s. f. ласточка тапера (hirundo tapera) птица южной Америки.

Tapeti, s. m. тапети или бразильскій кроликъ (lepus brasiliensis) млекопитающее.

Taphien, s. m. толстогубъ (taphozous) порода млекопитающихъ изъ сем. летучихъ мышей; — aux longues mains, толстог. долгорукій (taph. longimanus); — du Sénégal, толст. сенегальскій (taph. senegalensis); — de Maurice, толст. маврипіанскій (taph. mauritianus); — perforé, толст. прободенный (t. perforatus); — lepture, толст. чешуехвостый (t. lepturus); — roux, толст. рыжій (taph. rufus).

Taphrie, s. f. тафрія (taphria) несѣк. жесткокрылое изъ сем. карабидъ.

Taphrina, s. m. златолизъ (taphrina) родъ плѣсни, ратущей на листьяхъ тополовидныхъ растен.

Taphrodère, s. m. тафродеръ (taphroderes) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tapia, s. m. (бот.) vid. *cratévier*.

Tapiai, s. m. муравей южной Америки vid. *fourmi*.

Tapier, s. m. (бот.) костякъ, щапинъ настоящій (crataeva tapia).
Tapina, s. m. тапина (tapina) раст. бразильское.
Tapinote, s. m. сѣдлоспинка (tapinotus) насѣк. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Tapioka, s. m. тапіока, мучистый осадокъ получаемый изъ корня ятрофы манигота (janipha manihot).
Tapir, s. m. тапиръ (tapirus) млекопитающее изъ сем. тапирообразныхъ; — d'Amérique, тапиръ американскій (tap. indicus).
Tapirier, s. m. (бот.) коврянка (tapiria); — de la Guiane, ковр. гвіанская (tap. guianensis).
Tapirosthérium, s. m. тапиростерій (tapirostherium) ископаемое изъ сем. млекопитающихъ тапирообразныхъ.
Tapis, s. m. vid. *Vénus*, раковина; — de Perse полосатка столикъ (fasciolaria trapezium) раковина.
Tapoa-taffa, s. m. космохвостка таффа или тапоа-таффа (dasyurus taffa) млекопит. плотоядное изъ сем. язвичныхъ.
Tapogomaea, s. m. (бот.) vid. *callicoque*.
Tapomana, s. m. (бот.) желтникъ цейланскій или трилистный (tapomana; rhus zeylanicus).
Tapon, s. m. vid. *bouvreuil*, птица.
Tapuit, s. m. vid. *motteux*, птица.
Tapure, s. f. (бот.) тапура (tapura) растеніе гвіанское.
Tara, s. m. (бот.) культерія (coulteria).
Taralée, s. f. (бот.) таралея противулистная или кумаруна (taralea).
Tarandus, s. m. vid. *renne*, млекопитающее.
Taraspic, s. m. (садовн.) перечникъ горькій (iberis amara).
Taratufolo, s. m. *biberone*, раковина.
Tarax, s. m. vid. *outarde grande*, птица.
Taraxaconastre, s. m. (бот.) свиной салатъ (hyoseris).
Taraxaconoïde, s. m. (бот.) одуванчикъ копьеобразный (leontodon hastile).
Tarchon, s. m. (бот. стар.) vid. *estragon et pyrèthre*.
Tarchonanthe, s. m. (бот.) камфорникъ ѳеіопскій (tarchonanthus); — camphré, камфорникъ настоящій (tarch. camphoratus) деревцо мыса Доброй-Надежды.
Tarcon, s. m. (бот.) vid. *tarchon*.
Tardaras, s. m. vid. *gerfaut*, птица.
Tardavel, s. m. (бот.) зерносѣменникъ шершавый (spermacoce hispida).
Tardigrades, s. m. pl. vid. *édentés, et bradype*.
Tardigrade, s. m. тихоходъ (tardigradus) микроскопическое животное.
Tardone, s. f. vid. *tadorne*, птица.
Tarefranche, s. f. vid. *orfraie*, птица.
Tareira, s. m. малабарская щука тарейра (synodus tareira) рыба.
Tarenna, s. m. (бот.) таренна (tarenna) растеніе цейланское.
Tarentule, s. f. тарантулъ или мизгирь тарантулъ (lycosa tarentula) арахнида изъ отряда волчьихъ пауковъ; — pl. фриниды или пауко-скорпіоны (phrynidae s. tarentulae) семейство арахнидъ изъ разряда чревокольчатыхъ.
Taret, s. m. шашень (teredo) раковина изъ сем. трубчатыхъ; — commun, шаш. корабельный (teredo navalis); — en paquet, ш. кучевидный (ter. gregatus); — des Indes, ш. индійскій (ter. palmulatus).
Tarfeh, s. m. (бот.) тамарискъ африканскій (tamarix africana).
Targer, s. m. vid. *plie*, рыба.
Targeur, s. m. (бот.) vid. *turbot*, рыба.
Targon, s. m. (бот.) vid. *tarchon*.
Targionia, s. m. таргіоновъ мохъ (targionia hypophylla).
Tarier, s. m. чекканъ черныщекій (saxicola rubetra) птица; — vid. также *taret*, раковина.
Tarière, s. f. сверлило (terebra) продолженіе хвоста у насѣкомыхъ.
Tarin, s. m. vid. *gros-bec tarin*, птица.
Tariri, s. m. тарири неопредѣленное гвіанское красильное растеніе.
Taro, s. m. vid. *tarro*.
Tarpa, s. m. vid. *mégalodonte*, насѣкомое.
Tarrière, s. f. навертка (terebellum) раковина; — subulée, нав. шиловатая (ter. subulatum); — fusiforme, нав. веретенообразная (ter. fusiforme); — en oublie, нав. свитая (ter. convolutum).
Tarro ou taro, s. m. общее названіе хлѣбныхъ и лучистыхъ растеній на островахъ южнаго Океана.
Tarsier, s. m. долгопятъ (tarsius) млекопитающее изъ сем. лемуровъ или полуобезьянъ; — aux mains rousses, долг. рыжелапый или пугало (tars. spectrum); — aux mains brunes, долг. буролапый (tars. fuscomanus); — de Banca, долг. банковскій (tars. bancanus).
Tartaret, s. m. соколъ обыкновенный (falco peregrinus).
Tartarin, s. m. павіанъ собачій (simia hamadryas) обезьяна.
Tarton-raira s. m. (бот.) vid. *daphné*.
Tarus, s. m. vid. *cymindis*, насѣкомое.
Taschec, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица.
Tasmannie, s. f. тасманнія (tasmannia) кустарникъ Новой-Голландій.
Tataiba, s. m. (бот.) шелковица красильная или желтое дерево (morus tinctorius).
Tatama, s. m. (бот.) vid. *ananas*.
Tataré, s. m. vid. *martin-pêcheur sacré*, птица.
Tataret, s. m. vid. *tartaret*, птица.
Tatepal, s. m. (бот.) щучка, щука трава тростяная (aira arundinacea).
Tatou, s. m. броненосецъ (dasypus) млекопитающее изъ сем. броненосцевъ.
Tatouay, s. m. vid. подъ словомъ *tatusie*.
Tattule, vid. *choucas*, птица.
Tatula, s. m. (бот.) дурманъ голубой (datura tatula).
Tatusie, s. f. армадилъ (tatusia) vid. *tatou*; — apar арм. трехпоясный (tat. apar); — à quatre bar

des, армадилъ четырехпоясный (tat. quadricincta); — péba. арм. черный (tat. peba); — mulet, арм. помѣсный (dasypus hybridus); — tatouay, арм. однопоясный, африканскій или татуай (tatusia s. dasypus tatouay); — velue, арм. щетинистый (dasypus villosus s. setosus); — pichiy, арм. малый (dasypus minutus).

Tau, s. m. жабень каролинскій или тавъ (batrachus tau) рыба изъ сем. рукоперыхъ.

Taupe, s. f. кротъ (talpa) млекопитающее изъ семейства кротовидныхъ; — commune, кротъ обыкновенный (talpa europaea); — aveugle, кротъ слѣпой (talpa coeca) vid. также *scalope, chrysoclore et aspalax*.

Taupe, s. f. спинорогъ кротовидный (balistes talpina) рыба Новой-Голландіи; — de mer, кротъ морской или грибовикъ кротъ (fungia talpa) полипникъ.

Taupe-grillon, s. m. медвѣдка (gryllo-talpa) насѣкомое, vid. *courtilière*.

Taupin, s. m. леммингъ кротовидный или пеструшка кротовидная (mus talpinus) млекопитающее изъ сем. мышеобразныхъ.

Taupin, s. m. щелкунъ (elater) насѣкомое жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; — oculé, щ. глазчатый (el. oculatus); — ferrugineux, щ. ржавчатый (el. ferrugineus); — sanguin, щ. кровавый (el. sanguineus); — thoracique, щ. красногрудый (el. thoracicus); — porte-croix, щ. нѣмецкій (el. germanicus); — bronzé, щ. бронзовый (el. aeneus); — nébuleux, щ. мышастый (el. murinus).

Tauraco, s. m. vid. *touraco*, птица.

Taureau, s. m. быкъ (bos taurus), vid. *boeuf*; — d'étang, vid. *butor*, птица; — marin, кузовка рогатая; морской быкъ (ostracion cornutus) рыба.

Tauschérie, s. f. таушерія (tauscheria) растеніе киргизскихъ степей.

Tauvar, s. m. vid. *narval*, млекопитающее.

Tavernière, s. f. таверніера (taverniera) растеніе восточныхъ странъ.

Tavernon, s. m. vid. *bois arada*.

Tawa, s. m. vid. *guêpier*, птица.

Taxanthème, s. m. таксантема (taxanthema) растеніе Новой-Голландіи.

Taxicornes, s. m. pl. сквозноусыя насѣкомыя (taxicornia) семейство жесткокрылыхъ изъ отдѣленія разносуставчатыхъ или разнодольныхъ.

Taxinées, s. f. pl. тисовыя растенія (taxineae).

Taxodium, s. m. (бот.) плѣщивый кипарисъ американскій (taxodium distichum).

Taxus, s. m. vid. *blaireau*, млекопитающее; — (бот.) vid. *if*.

Tayazou, s. m. vid. *pécari*, млекопитающее.

Tayloria, s. m. (бот.) телоровъ мохъ (tayloria).

Taytetou, s. m. vid. *pécari à collier*.

Tazette, s. f. (бот.) тацетъ (narcissus tazetta).

Tchigitai, s. m. vid. *czigithai*, млекопитающее.

Tchin-chian-kiapp, s. m. vid. *pangolin à queue courte*.

Teck, s. m. (бот.) vid. *tectona*.

Tecnocholli, s. m. vid. подъ словомъ *hocco*, птица.

Tcoug, s. m. лунь чернобѣлый (falco melanoleucos) индѣйская хищная птица.

Techichi, s. m. енотъ ракоядный (procyon cancrivorus) млекопитающее.

Tchincou, s. m. тощавка опыленная или хохлатая (semnopithecus pruinosus) обезьяна.

Tecoixin, s. m. мексиканская неопредѣленная ящерица.

Tecoma, s. m. текома (tecoma) растеніе южной Америки.

Tectaire, s. m. vid. *monodonte*, раковина.

Tectaria, s. m. (бот.) vid. *aspidium*.

Tectibranches, s. m. pl. скрытожаберные моллюски (tectibranchia).

Tectipennes, s. m. pl. vid. *planipennes*, насѣкомыя.

Tectona, s. m. (бот.) текъ; текка или тектона (tectona) остиндское дерево.

Teedia, s. m. (бот.) тедія (teedia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Teff, s. m. (бот.) поа абиссинская (poa abyssinica).

Tefflus, s. m. мегерлова жужелица (tefflus; carabus Megerlei) гвинейское насѣк. жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Teganium, s. m. (бот.) vid. *nolana*.

Tégénérie, s. f. паукъ домашній (tegenaria).

Tegularia, s. m. папоротникъ усѣченный (tegularia).

Teichmeyera, s. m. (бот.) vid. *pirigara*.

Teigne, s. f. моль (tinea) чешуекрылое насѣкомое изъ сем. молевидныхъ; — des tapisseries, моль шпалерная (tinea tapetzella); — des pelleteries, моль шубная (t. pellionella); — à front jaune, моль желтолобая (t. flavifrontella); — des grains, моль хлѣбная (t. granella); — des draps, платяная моль (t. sarcitella; t. vestianella).

Teira, s. m. широкотѣлъ чермнаго моря или теира (choetodon teïra) рыба взъ породы щетинозубовъ.

Teisson ou taisson, s. m. барсукъ, vid. *blaireau*.

Teka, tekka ou theka, s. m. (бот.) vid. *tectona*.

Télagon, s. m. телагонъ вонючій (mydas s. mydaus meliceps) млекопитающее изъ семейства куничныхъ и породы вонючекъ (mephitis).

Teleggo, s. m. vid. *télagon*.

Telekia, s. m. (бот.) vid. *molpadie*.

Téléobranches, s. m. pl. vid. *plectognathes*, рыбы.

Téléosaure, s. m. телеосавръ (teleosaurus) ископаемое изъ семейства крокодиловидныхъ.

Télèphe, s. m. (бот.) прямостебельникъ (telephium).

Téléphiées, s. f. pl. прямостебельниковыя растенія (telephieae).

Téléphore, s. m. вѣтроноска (telephorus) нас. жесткокр. изъ семейства пилоусыхъ; — ardoisé, шпанка смуглая (cantharis fusca); — livide, шпанка блѣдная (cantharis livida).

Télescope, s. m. телескопъ или колюшка плясунья (pomatomus telescopus; gasterosteus saltatrix) рыба изъ семейства окуневыхъ; — телескопъ (cerithium telescopium) раковина.

Telesto, s. m. телестонъ (telesto) полипникъ австралійскій.
Télipogon, s. m. (бот.) телипогонъ (telipogon) ятрышниковое растеніе Новой-Гранады.
Tellima, s. m. (бот.) теллима (tellima) американское растеніе.
Telline, s. f. теллина (tellina) раковина изъ семейства сердцевичныхъ; — soleil levant, теллина лучистая (tellina radiata); — maculée, телл. перепятнанная (tell. maculosa); — de Spengler, телл. спенглерова (tell. Spengleri); — langue d'or, телл. златожелтая (tell. foliacea); — pétonculaire, телл. гребнецевидная (tell. remies); — rape, кошечій языкъ или терка (tell. scorbinata); — dentée, телл. игольчатая (tell. gargadia).
Tellinide, s. f. теллинида (tellinides) раковина.
Télopée, s. f. телопея (telopea) кустарникъ Новой-Голландіи.
Temapara, s. m. vid. *marbré*, ящерица.
Tememazame, s. m. темемазама (antilope tememazama) американская антилопа.
Témia, s. m. vid. *glaucope*, птица.
Temmia, s. m. темминковъ турухтанъ (tringa Temminckii) птица изъ сем. бекасовыхъ.
Temnodon, s. m. плясунъ (temnodon saltator) рыба изъ семейства колючеперыхъ.
Tempête, s. m. vid. *pétrel tempête*, птица.
Templetonia, s. m. (бот.) темплетонія (templetonia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Temus, s. m. (бот.) мускусникъ; мускусное дерево (temus moschata) хилійское всегда зеленое дерево.
Tendaridée, s. f. (бот.) тендаридея (tendaridea) родъ конферввы.
Tendrac, s. m. vid. *tanrec tendrac*.
Tené, s. m. (бот.) боръ италійскій (panicum italicum).
Ténébricoles ou lygophiles, s. m. pl. темнолюбцы (tenebricolae) отрядъ жесткокрылыхъ насѣкомыхъ разносуставчатыхъ.
Ténébrion, s. m. хрущакъ (tenebrio) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ; — de la farine, хрущакъ мучной (ten. molitor); — obscur, хрущакъ темный (ten. obscurus).
Ténébrionites, s. m. pl. хрущаки (tenebrionidae) порода нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ.
Tengyre, s. m. тенгира (tengyra) нас. плевистокр. изъ сем. землекоповъ.
Ténia, s. m. цѣпень (taenia) глиста изъ разряда плоскихъ; — solitaire, цѣпень обыкновенный или солитеръ (taenia solium).
Tenlie, s. m. vid. *chacal*, звѣрь.
Tennu, s. m. vid. *saladang et tapir*.
Tenoria, s. m. (бот.) тенорія (tenoria).
Tenrec, s. m. vid. *tanrec*, млекопитающее.
Tentaculaire, s. f. vid. *tétrarhynque*, глиста.
Tentaculite, s. m. vid. *molosse*.
Tenthrède, s. f. пилильщикъ (tenthredo) нас. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ; — guêpe, пил. трехпоясный (t. tricinctus); — de la scrophulaire, пил. норичниковый (t. scrophulariae); — verte, пил. зеленый (t. viridis).
Tenthrédines, s. f. pl. листогрызы (tenthredinetae) порода нас. жесткокр. изъ сем. пилоносныхъ.
Tentyrie, s. f. тентирія (tentyria) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ, обитающее жаркія страны.
Tenuirostres, s. m. pl. тонкоклювыя птицы (tenuirostres).
Tépésie, s. f. тепезія (tepesia) раст. хилійское.
Téphis, s. m. (бот.) vid. *atraphace*.
Tephranthus, s. m. (бот.) vid. *meborea*.
Téphrite, s. m. тефритъ (tephritis) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ; — de la bardane, du chardon, du cérisier, тефр. лапушниковый, осетовый, вишневый (tephr. arctii, cardui, cerasi).
Téruguipe, s. m. американскій неопредѣленный кустарникъ.
Teramne, s. m. терамнъ; вырникъ (teramnus) антильскій кустарникъ.
Terapon, s. m. vid. *esclave*, рыба.
Tercol ou tercou, s. m. vid. *torcol*, птица.
Térébellaire, s. f. буравица (terebellaria) полипникъ.
Térébelle, s. f. буравецъ (terebella) кольчецъ изъ семейства главожаберныхъ червей; — coquillière, бур. черепосборный (ter. conchilega); — Méduse, бур. Медуза (t. Medusa); — cirreuse, бур. усиковатый (t. cirrhata); — chevelue, б. кудреватый (t. circinnata); — ventrue, б. брюшистый (ter. ventricosa).
Terebellum, s. m. vid. *tarière*, раковина.
Térébinthacées, s. f. pl. терпентинныя растенія (terebinthaceae).
Térébinthe, (бот.) vid. *pistacier*.
Terebra, s. m. vid. *vis*, раковина.
Térébrans, s. m. pl. трубчатохвостыя или сверлящія освы (terebrantia) отрядъ плевистокрылыхъ насѣкомыхъ.
Térebratule, s. f. сверлуша (terebratula) раковина изъ разряда плеченогихъ; — bossue, св. горбатая (ter. dorsata); — vitrée, св. стеклянная (ter. vitrea); — à gouttière, св. желобоносная (t. canalifera); — de Martini, мартиніева сверл. (ter. Martini).
Térédine, s. f. терединa (teredina) ископаемая раковина.
Teredo, s. m. vid. *amphictère*, кольчецъ.
Térédyles, s. m. pl. vid. *perce-bois*.
Térégam, s. m. (бот.) остиндская смоква (ficus ampelos).
Térétiformes, s. m. pl. vid. *cylindroïdes*.
Terfez, s. m. (бот.) vid. *truffe*.
Tergipède ou tergipe, s. f. спиноногъ (tergipes) раковина изъ сем. голожаберныхъ; — laciniulée, спиноногъ мелконадрѣзный (terg. laciniulatus).
Terin, s. m. vid. *tarin*.
Termès, s. m. термитъ; землестроецъ; термесъ; бѣлый муравей; древесная вошь (termes) насѣкомое сѣтчатокрылое изъ сем. плоскокры-

лыхъ; — fatale, термитъ роковой (termes fatale); — lucifuge, терм. свѣтобоязливый (t. lucifugum); — flavicolle, терм. желторогій (t. flavicolle).

Terminalier, s. m. (бот.) терминалія; кончатка (terminalia); — benjoin, терм. росно-ладонная (term. benzoin); — catappa, кончатка настоящая или катаппа (term. catappa) индійскія деревья.

Termis, s. m. (бот.) люпинъ, волчій бобъ аравійскій (lupinus termis).

Termite, s. m. vid. *termès*, насѣкомое.

Termonitis, s. m. (бот. стар.) vid. *mufflier*.

Ternatea, s. m. (бот.) vid. *clitore*.

Terniabin et tereniabin, s. m. (бот.) vid. *manna et sainfoin*.

Ternier, s. m. стѣнолазъ, птица, vid. *tichodrome*.

Ternstroemie, s. f. (бот.) терністремія (ternstroemia) растеніе остиндское.

Ternstroemiacées, s. f. pl. терністремовыя растенія (ternstroemiaceae).

Terphanthe, s. m. (бот.) vid. *spiranthera*.

Terrenois, terre-noix, s. m. (бот.) земляной орѣхъ (bunium bulbocastanum).

Terrète, s. m. земляной плющь (glechoma hederacea).

Terrier, s. m. vid. *ternier*, птица.

Territèles, s. f. pl. пауки, растилающіе паутину по землѣ; землепряды (territelae) отрядъ арахнидъ.

Tersine, s. f. прокна бѣлочревая; зеленая ласточка (procnias ventralis) бразильская птица.

Tersan, s. m. бочечка куропаточка (dolium perdix) раковина.

Tessarie, s. f. тессарія (tessaria) перуанскій кустарникъ.

Tessarops, s. m. сороконожка (tessarops) арахнида изъ семейства настоящихъ пауковъ.

Tessarthonie, s. f. тессартонія (tessarthonia) наливочный червь.

Tesseratome, s. m. тессератома (tesseratoma) остиндское насѣк. полужеткокр. изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.

Tesson, taisson, s. m. vid. *blaireau*, млекопитающее.

Testacelle, s. f. черепышъ (testacella) моллюскъ изъ семейства земныхъ слизней; — ormier, черепышъ уховидный (test. haliotidea); — de Maugé, маугеевъ черепышъ (testacella Maugei).

Testacés, s. m. pl. раковины (testacea).

Testar, s. m. голобрюшка ласепедова (gobiesox Cepedianus) рыба.

Testudinaire, s. f. (бот.) черепашница; черепаховина (testudinaria) растеніе африканское.

Tétanocère, s. m. растянуторожка (tetanocerus) насѣк. двукрылое изъ сем. щетиноусиковыхъ.

Tétanops, s. m. растянутоножка (tetanops) насѣк. двукрылое изъ сем. щетиноусиковыхъ.

Tétanosie, s. f. (бот.) vid. *ximénie*.

Tétanure, s. f. щетинохвостка (tetanura) насѣк. двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — à ventre pale, щет. блѣдночревая (tet. pallidiventris).

Tête, s. f. — d'âne, рявца бычокъ (cottus gobio), vid. *chabot*, рыба; — d'araignée, багрянка скорпіонъ (murex scorpio) раков.; — armée, афодій навозный (aphodius fimetarius) насѣк.; — d'azur, бенгали расрисованный (fringilla picta) китайская птица; — de barbet, vid. *cérithe*, раков.; — de bécasse, багрянка долгоносая (murex haustellum) раков.; — de bécassine, багрянка тонконосая (murex tenuirostris); — de boeuf ou — de cochon, шишакъ рогатый (cassis cornuta) раков.; — bleue, шелкопрядъ синеголовый vid. *bombyx*; — de Dragon, ужовка черепашная (cypraea testudinaria) раков.; — écorchée, vid. *attélabe*, насѣк.; — de fayence, лазоревка; синичка (parus coeruleus) птица; — fourchue, агама или веретенница щитовая (agama scutata) ящерица; — d'Isis, vid. *pyrule*, раков.; — de lièvre, зайцеголовка (gobius lagocephalus) рыба изъ семейства колбниковъ; — de mort, бражникъ мертвецъ или мертвая голова (sphinx atropos) бабочка; — noire, черноголовый ужъ (coluber melanocephalus) змѣя.

Téthie, téthye, thétye ou théthye, s. f. тетія (thetya) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.

Téthys ou thétys, s. f. ѳетида (thetys) раковина изъ отряда нагожаберныхъ; — léporine, ѳет. заячья (thet. leporina); — de Bohadsch, ѳет. фолбаристая (thet. fimbria).

Tétigomètre, s. m. vid. *tettigomètre*, насѣкомое.

Tétrabothryde, s. m. vid. *botryocéphale*, глиста.

Tétracanthe, s. m. щетинозубъ четыреколючковый (choetodon tetracanthus) рыба.

Tétracère, s. m. (бот.) четырерожникъ; четверянка (tetracera) кустарникъ южной Америки.

Tétracères, s. m. pl. четырерожковыя раковины (tetracerata); — vid. также *isopodes*, скорлупняки.

Tetracmis, s. m. (бот.) vid. *tetraphis*.

Tétractis, s. m. тетрактисъ (tetractis capensis) растеніе мыса Доброй Надежды.

Tétradactyle, s. m. халкида четырепалая (chalcis tetradactylus) ящерица; — pl. четыреперстныя млекопитающія (tetradactyla); — четырепалыя птицы (tetradactyli).

Tétradécapodes, s. m. pl. четырнадцатиногіе скорлупняки (tetradecapoda).

Tétradion, s. m. (tetradium) vid. *zanthoxyle*.

Tétradynamie, s. f. четверомочіе (tetradynamia) классъ растеній.

Tétragastris, s. m. (бот.) гедвигія бальзамоносная; свиное дерево (hedwigia balsamifera).

Tétragnathe, s. f. четыречелюстникъ (tetragnatha) арахнида изъ отдѣленія подсиживающихъ пауковъ.

Tétragocyanis, s. m. (бот.) vid. *limodore*.

Tétragone, s. m. ужъ четыреугольный (coluber tetragonus) змѣя.

Tétragonie, s. f. (бот.) четырестороникъ (tatragonia) капское травяное растеніе.

Tétragonocarpe, s. m. (бот.) vid. *tétragonie*.

Tétragonolobe, s. m. (бот.) четыреугольнолопастникъ (tetragonolobus).

Tétragonoptère, s. m. четыреуглокрылка (tetragonopterus) порода рыбъ изъ сем. семговидныхъ.
Tétragonotheca, s. m. (бот.) vid. *polymnie.*
Tétragonure, s. m. четыреуглохвостка кювіерова или черный голавль (tetragonurus Cuvieri) рыба Средиземнаго моря, извѣстная подъ именемъ *ворона.*
Tétragule, s. m. vid. *pentastome*, насѣкомое.
Tétrahit, s. m. (бот.) курятникъ конопляный (galeopsis tetrahit).
Tétramères, tétramérés, s. m. pl. четыредольныя или четыресуставчатыя насѣкомыя (tetramera) отрядъ жесткокрылыхъ.
Tétrandrie, s. f. четыремужіе (tetrandria) классъ растеній.
Tétranthéra, s. m. (бот.) vid. *litsée.*
Tétranthe, s. m. (бот.) четырецвѣтникъ (tetranthus) вестиндское растеніе.
Tétraodon, s. m. vid. *tétrodon*, рыба.
Tétraonyx, s. m. четыреногоотникъ (tetraonyx) бразильское нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ.
Tétraope, s. m. четыреножка (tetraopes) американское нас. жесткокр. изъ сем. длинноусыхъ.
Tétraotis, s. m. четвероушко (tetraotis) растеніе явское.
Tétrapatée, s. f. тетрапатея (tetrapataea) растеніе Новой-Зеландіи.
Tétraphis, s. m. (бот.) кирникъ (tetraphis) родъ мха.
Tétrapile, s. m. четыреволосникъ (tetrapilus) кохинхинское жисминовое растеніе.
Tétrapneumones, s. m. pl. четырелегочные пауки (tetrapneumones) отрядъ арахнидъ.
Tétrapogon, s. m. (бот.) четырébородникъ (tetrapogon).
Tétraptères, s. m. pl. четырекрылыя насѣкомыя (tetraptera).
Tetrapteris, s. m. (бот.) четырепёрка (tetrapteris).
Tétrapture, s. m. тетраптуръ беллона (tetrapturus bellone) рыба изъ семейства костяныхъ.
Tétrarhinque, s. m. четырерылъ (tetrarhynchus) глиста изъ разряда плоскихъ.
Tétrarrhène, s. f. тетраррена (tetrarrhena) растеніе Новой-Голландіи.
Tétras, s. m. тетеревъ (tetrao) птица изъ разряда куриныхъ; — auerhan, глухарь; машникъ (tetrao urogallus); — birkhan, тетеревъ обыкновенный или сосачь (tetrao tetrix); — gelinote, рябчикъ (tetr. bonasia); — gelinote de la baie d'Hudson, рябчикъ канадскій (t. canadensis); — gelinote d'Écosse, шотландскій рябчикъ (t. scoticus); — gelinote à fraise, рябчикъ брыжистый (t. umbellus); — gelinote des Indes, vid. *ganga à quatres bandes;* — gelinote des sables, vid. *ganga des sables;* — gelinote du Sénégal, vid. *ganga namaquois;* — intermédiaire, тетеревъ полевой (tetr. intermedius); — lagopède ptarmigan, тетеревъ снѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus).
Tétraspora, s. m. (бот.) vid. *ulve.*
Tétrathèque, s. f. четырегнѣздка (tetratheca) растеніе Новой-Голландіи.
Tétratome, s. m. четыресѣчка (tetratoma) насѣк. жесткокр.; — des champignons, четыресѣчка грибная (tetratoma fungorum).
Tétrazygie, s. f. тетразигія (tetrazygia) кустарникъ антильскій.
Tétrix, s. m. vid. *criquet*, насѣкомое.
Tétrodon, s. m. четырезубецъ (tetrodon) рыба узкоротая изъ сем. скалозубовъ.
Tétroncium, s. m. (бот.) vid. *triglochin.*
Tettigomètre, s. m. саранчемѣръ (tettigometra). нас. полужесткокрылое изъ семейства цикадъ.
Tettigone, s. f. лиситососка (tettigonia) нас. полужесткокрылое, vid. *cigale.*
Tettigonides, s. f. pl. листососки (tettigonides) порода полужесткокрылыхъ изъ сем. цикадъ.
Tetyre, s. f. vid. *scutellère*, насѣкомое.
Teucrium, s. m. (бот.) vid. *germandrée.*
Teuchlaco, s. m. vid. *crotale*, змѣя.
Teucholi, s. m vid. подъ словомъ *hocco*, птица.
Texon, texugo, s. m. vid. *blaireau*, млекопитающее.
Textulaire, s. f. тканьевикъ (textularia) раковина. микроскопическая; — sagittule, тк. стрѣлка (text. sagittula); — bossue, тк. горбатый (text. gibbosa); — aciculée, тк. шпилечный (text. aciculata).
Tayu-guacu, s. m. vid. *tupinambis*, ящерица.
Tezer-dea, s. m. курма египетская (ichneumon Pharaonis) млекопитающее.
Thaïs, s. m. таида или зеринтія (thaïs) насѣк. чешуекрылое изъ отряда дневныхъ бабочекъ.
Thalamie, s. f. (бот.) vid. *podocarpe.*
Thalarctos, s. m. vid. *ours polaire*, млекопитающее.
Thalassème, s. f. талассема (thalassema) кольчецъ изъ разряда щетинистыхъ червей; — la — ordinaire, тал. обыкновенная (thal. echiurus).
Thalassia, s. m. (бот.) vid. *zostera.*
Thalassidrome, s. m. буревѣстникъ качурка (thalassidroma) птица изъ семейства бурныхъ.
Thalassine, s. f. талассина скорпіоновидная (thalassina) скорлупнякъ изъ сем. настоящихъ раковъ; — vid. также *thalassème.*
Thalassiophytes, s. m. pl. (бот.) vid. *hydrophytes.*
Thalictrelle, s. f. (бот.) гороховикъ золотухѣподобный (isopyrum thalictroides).
Thalictroïde, s. m. (бот.) vid. *cimicaire.*
Thalictron, s. m. (бот.) vid. *pigamon.*
Thalides, s. m. pl. vid. *biphores*, моллюски.
Thalie, s. f. талія (coluber thalia) родъ ужа, змѣя; — vid. *biphore*, моллюскъ; — (бот.) талія (thalia) каролинское растеніе.
Thalle, s. m. (бот.) листякъ (thallus) расширеніе на подобіе стебеля у лишаевъ.
Thamnastérie, s. f. тамнастерія (thamnasteria) полипникъ.
Thamnée, s. f. тамнея (thamnea) подкустарникъ мыса Доброй-Надежды.
Thamnidie, thamnidium, s. m. тамнидій (thamnidium) плѣсень растущая на гнилыхъ листахъ.
Thamnie, s. m. (бот.) кустикъ (thamnium) порода лишайниковъ.

Thamnophile, s. m. кустолюбъ (thamnophilus) насѣк. жесткокр. изъ сем. посатыхъ жуковъ.
Thamnophilides, s. m. pl. кустолюбы (thamnophilides) отрядъ посатыхъ жуковъ.
Thamnophore, s. m. (бот.) vid. *fucacées.*
Thanasime, s. m. таназимъ (thanasimus) насѣк. жесткокр. изъ семейства пилоусыхъ.
Thanatophile, s. m. vid. *bouclier*, насѣкомое.
Thapiti ou tapiti, s. m. vid. *tapeti.*
Thapsie, s. f. (бот.) тапсія; лочидло (thapsia).
Thapsus, s. m. (бот.) vid. *molène et bouillon-blanc.*
Thaspium, s. m. таспій (thaspium) растеніе южной Америки.
Thaumasia, s. m. желтопоростъ (thaumasia) растеніе южной Америки.
Thé, s. m. (бот.) чай; чайное растеніе (thea); — de la Chine, китайскій зеленый чай (thea chinensis); — des Antilles, сердцецвѣтъ двуцвѣтный (capraria biflora); — des Apalaches, кассина аптекарская; капская вишня (cassine peragua; — de Bogota, листья алстоніи (symplocos Alstonia); — commun des Cochinchinois, паклунъ чай (teucrium thea); — d'Europe, вероника аптечная (veronica officinalis); — vid. также *prunellier;* — de France, шалфей аптечный (salvia officinalis); — des Jésuites, vid. *thé du Paraguay;* — du Labrador, багульникъ широколистный (ledum latifolium); — de l'île Bourbon, ванильникъ душистый (angraecum fragrans); — de la Martinique, vid. — *des Antilles;* — de la mer du Sud, чай мелкосѣменный (leptospermum thea); — du Mexique, мексиканскій чай; марь мексиканская или благовонная (chenopodium ambrosioides); — des Norvégiens, куманика; княника; мамура (rubes arcticus); — de la Nouvelle Hollande, новой сладколистный (smilax glycyphyllos); — de la Nouvelle-Jersey, чай новороссійскій (ceanothus americanus); — du Paraguay, — des Jésuites, — de Saint-Barthélemy, парагвайскій чай (ilex paraguajensis); — des Tartares, пьянишникъ; сибирская роза подснѣжная (rhododendron chrysanthum).
Théacées, s. f. pl. vid. *ternstroemiacées.*
Thebesia, s. m. (бот.) vid. *knowltonie.*
Thécacoris, s. m. текакорида (thecacoris) мадагаскарское молочайное растеніе.
Thécadactyles, s. m. pl. прятоперстцы (thecadactyli) отрядъ ящерицъ изъ сем. гекконовъ.
Thécaphore, s. m. (бот.) основаніе пестика (tecaphorum).
Thécarie, s. f. (бот.) текарія, мохъ растущій на корѣ квассіи (thecaria quassiaecola).
Thécidée, s. f. ящечникъ (thecidea) раковина изъ разряда плеченогихъ; — de la Méditerranée, ящ. Средиземнаго моря (thec. mediterranea); — rayonnée, ящ. лучистый (thec. radiata).
Théla, s. m. (бот.) тела (thela) китайское зубничное растеніе.
Thelactis, s. m. (бот.) vid. *thamnidium.*
Thelasis, s. m. (бот.) телазида (thelasis) явское ятрышниковое растеніе.
Thélazie, s. f. телазія (thelasia) глиста.
Thélébole, s. m. навозница (thelebolus) родъ гриба.
Théléphore, s. m. (бот.) сочконосецъ (telephora) родъ гриба.
Théligone, s. m. (бот.) тощиха (theligonum).
Thélotrème, s. m. (бот.) телотрема (thelotrema) родъ лишая.
Thelphuse, s. f. тельфуза (thelphusa) скорлупнякъ изъ сем. четырехъ-угольныхъ крабовъ.
Thelxiope, s. m. vid. *homole*, скорлупнякъ.
Thelymitra, s. m. (бот.) телимитра (thelymitra) ятрышниковое растеніе Новой-Голландіи.
Théliphone, s. m. телифонъ нитехвостый (telyphonus caudatus) арахнида изъ сем. чревокольчатыхъ.
Thelypteris, s. m. (вот. стар.) орлиное перо (pteris aquilina) родъ папоротника.
Thelyra, s. m. телира (thelyra) мадагаскарское дерево.
Théma, s. m. vid. *merle moqueur*, птица.
Théma-musicus, s. m. vid. *volute musique*, раковина.
Thémède, s. f. ѳемеда (themeda) аравійское злачное растеніе.
Théméone, s. m. vid. *polystomelle*, раковина.
Thénardie, s. f. тенардія цвѣтущая (thenardia floribunda) мексиканское растеніе.
Thène, s. m. листорожецъ восточный (thenus; scyllarus orientalis) скорлупнякъ изъ семейства настоящихъ раковъ.
Théodora, s. m. бот.) vid. *scholia.*
Théodorée, s. f. (бот.) теодорея (theodorea).
Théodoria, s. m. (бот.) vid. *sterculia.*
Théodoxe, s. m. нерита рѣчная (nerita fluviatilis) раковина.
Théonée, s. f. теонея (theonea) полипникъ.
Théophrastée, s. f. теофрастея; теофрастово деревцо (theophrastea) американское растеніе.
Théraphoses, s. m. pl. отрядъ четырелегочныхъ пауковъ съ четырьми паутинными сосочками (theraphosa).
Thérate, s. m. тератъ (therates) нас. жесткокр. Новой-Голландіи изъ сем. скакуновъ.
Thérébinthacées, s. f. pl. vid. *terebinthacées.*
Thérève, s. f. кохра (thereva) нас. двукр. изъ сем. широкоротыхъ; — plébéienne, кохра черная (ther. plebeia).
Théridion, s. m. теридіонъ (theridium) легочная арахнида изъ отряда трубкопрядовъ; — couronné, тер. вѣнечный (ther. redimitum).
Thermia, *thermopsis*, s. m. (бот.) термія (thermopsis) американское растеніе.
Thésée, s. m. тезей (papilio Theseus) дневная бабочка.
Thésion, s. m. (бот.) льнянка; ленолистъ (thesium).
Thespésie, s. f. (бот.) теспезія; остиндская рожа, просфирнякъ тополовидный (thespesia).
Thethyon, s. m. vid. *ascidie*, моллюскъ.
Thethys, s. m. кангуру Новой-Голландіи (thethys); — vid. также *tethys*, моллюскъ.

Theutis, s. m. vid. *acanthure*, рыба.
Thevetia, s. m. (бот.) vid. *cerbera*.
Thiare, s. f. — bâtarde, свитокъ проколотый (voluta pertusa); — épiscopale, свитокъ епископскій (voluta episcopalis); — papale, свитокъ папскій (voluta papalis) раковины.
Thibaudia, s. m. (бот.) тибодія (thibaudia) кустарникъ южной Америки.
Thie, s. f. тія (thia) десятиногій скорлупнякъ изъ отряда короткохвостыхъ.
Thiébautia, s. m. тіеботія (thiebautia) остиндское растеніе.
Thilachium, s. m. тилахій; африканское каперсовое дерево (thilachium).
Thlaquatzin, s. m. двуутробка, vid. *didelphe*.
Thlaspie, s. m. (бот.) ярутка (thlaspi).
Thlaspidées, s. f. pl. ярутковыя растенія (thlaspideae).
Thlaspioïdes, s. m. (бот.) додонея клейкая (dodonoea viscosa).
Thlipsomyze, s. f. сжатомушка (thlipsomyza) насѣкомое двукрылое.
Thoa, s. m. (бот.) крапивникъ гвіанскій; крапивное деревцо (thoa urens).
Thoée, s. f. тоа (thoa) полипникъ.
Thomasie, s. f. тамазія (thomasia) кустарникъ Новой-Голландіи.
Thomise, s. m. томизъ (thomisus) паукъ изъ отряда бокоходовъ или рако-пауковъ; — arrondi, том. шаровидный (aranaea globosa); — à crête, т. гребенчатый (th. cristatus); — citron, т. желтый (th. citreus).
Thon, s. m. тунецъ или тумакъ (scombre thynnus) рыба изъ сем. макрелевыхъ; — Pélamide, тунецъ темносиній (scomber Pelamis); — sarde, тун. сардинскій (scomber sarda).
Thora, s. m. (бот.) лютикъ швейцарскій (ranunculus thora).
Thoracanthe, s. f. колючегрудка (thoracantha) бразильское насѣк. полужесткокр. изъ сем. гусеницеядныхъ.
Thoraciens ou thoraciques, s. m. pl. грудоперыя рыбы (thoracici).
Thoraciques, s. m. pl. vid. *sternoxes*.
Thorax, s. m. (зеол.) грудь (thorax).
Thorée, s. f. (бот.) торея (thorea) родъ конфервы.
Tottéa, s. m. (бот.) тоттея (tottea).
Thous ou thos, s. m. (стар.) vid. *chacal*.
Thracie, s. f. тракія (thracia) раковина; — pubescente, тр. коробковидная (thr. corbuloides).
Thrasie, s. f. тразія (thrasia) злачное растеніе южной Америки.
Thratta, s. m. (стар.) vid. *alose*, рыба.
Threlkeldie, s. f. трелькельдія (threlkeldia) растеніе Новой-Голландіи.
Thrichecus, s. m. vid. *morse*, млекопитающее.
Thridacine, s. f. (бот.) vid. *tridax*.
Thrinax, s. m. (бот.) нярникъ (thrinax).
Thrincie, s. f. (бот.) ячейникъ (thrincia).
Thriocephalum, s. m. (бот.) vid. *killingie*.
Thrips, s. m. трипсъ (thrips) нас. полужесткокр. изъ сем. псиллидъ; — noir, тр. пузыреногій (thr. physapus); — de l'orme, тр. илимовый (thr. ulmi); — fascié, тр. каймистый (thr. fasciatus).
Thripsides, s. m. трипсовыя насѣкомыя, vid. *thrips*.
Thrisse, s. f. vid. *cailleu-tessart*, рыба.
Thrixpermum, s. m. (бот.) стоножникъ (thrixpermum) растеніе чужеядное кохинхинское.
Throsque, s. m. дубовникъ (throscus s. trixagus) нас. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ.
Thryallis, s. m. (бот.) тріаллисъ (thryallis) бразильское растеніе.
Thryothore, s. m. тріофоръ (thryophorus) птица южной Америки изъ семейства воробійныхъ.
Thrysanthe, (бот.) vid. *thyrsanthe*.
Thrysses, s. f. pl. триссы (thryssae) порода рыбъ изъ семейства сельдевидныхъ.
Thunbergie, s. f. (бот.) тунбергія (thunbergia).
Thuraria, s. m. (бот.) турарія (thuraria) хилійское растеніе.
Thuri, s. m. (бот.) недотрога великоцвѣтная (aeschinomene grandiflora).
Thuya, s. m. (бот.) негніючка; жизненное дерево; дерево жизни (thuya).
Thyassire, s. m. vid. *amphidesme*, раковина.
Thylacine, s. m. космохвостка волчая или тилацинъ волчій (thylacinus Harrisii) млекопитающее, vid. *dasyure*.
Thylacithe, s. m. тилацитъ (thylacites) насѣк. жесткокр. изъ сем. хоботконосныхъ.
Thylacitis, s. m. (бот.) горечавка безстебельная (gentiana acaulis).
Thym, s. m. (бот.) ѳимьянъ; ѳиміянъ; тиміянъ (thymus).
Thymale, s. m. кузовикъ (thymalus) нас. жесткокр. изъ семейства сильфидъ; — bordé, куз. отгибочный (peltis limbata).
Thymalle, s. m. харіусъ (salmo thymallus) рыба.
Thymbra, s. m. тимбра; садаией; ливонка (thymbra) африканское душистое растеніе.
Thymelée, s. f. (бот.) волчникъ, волчій ягодникъ шпанскій (daphne thymelaea).
Thymélées, s. f. pl. ягодковыя растенія (thymeleae).
Thymophylla, s. m. (бот.) тимофилла (thymophylla) щитконосное растеніе южной Америки.
Thynne, s. m. тиннусъ (thynnus) насѣкомое полужесткокр. Новой-Голландіи изъ сем. землекоповъ.
Thyone, s. m. vid. *holothurie*.
Thyréocorise, s. m. vid. *scutellère*, насѣкомое.
Thyréophore, s. m. песелюбка (thyreophora) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ.
Thyride, s. f. тиридка или бражникъ окошечный (thyris) сумеречная бабочка.
Thyrsanthe, s. m. (бот.) метелкоцвѣтникъ (thyrsanthus).
Thyrsie, s. f. тирсія (thyrsia) насѣк. жесткокр. изъ семейства длинноусыхъ.
Thysanomitrion, s. m. (бот.) щетинница (thysanomitrion) родъ мха.

Thysanopode, s. m. бахрамистоногъ (thysanopoda) скорлупнякъ.
Thysanothe, s. m. тизанотъ (thysanothus) растеніе Новой-Голландіи.
Thysanoures, s. m. pl. бахрамистохвостыя насѣкомыя (thysanoura).
Thysanus, s. m. (бот.) тизанъ (thysanus) кохинхинское деревцо.
Tiarelle, s. f. тіарелла; кочкарникъ (tiarella) растеніе сѣверной Америки.
Tiaridium, s. m. (бот.) индѣйскій геліотропъ (tiaridium).
Tibiane, s. f. тибіана (tibiana) полипникъ.
Tibicen, s. m. кобылка громкогласная или кофейная американская (cigala tibicen) насѣк.
Tibouchina, s. m. тибухина (tibouchina) кустарникъ гвіанскій.
Tibourbou, s. m. (бот.) vid. *apeiba*.
Tiburien, s. m. куша Средиземнаго моря (squalus tiburo) рыба изъ сем. акуловыхъ.
Ticanto ou tikanto, s. m. гвиландина метелковатая (guilandina paniculata).
Tichodrome, s. m. стѣнолазъ (tichodroma) птица изъ сем. кинниридъ; — échelette, стѣн. краснокрылый (tich. phoenicoptera).
Ticoréa, s. m. тикорея (ticorea) бразильскій душистый кустарникъ.
Tictic, s. m. vid. *moucherolle tictic*, птица.
Tictivie, s. f. vid. *gobe-mouche tictivie*, птица.
Ticunas, s. m. (бот.) vid. *majoramba*.
Tiedémannie, s. f. тидеманнія (tiedemannia) каролинское щитконосное растеніе.
Tiers, s. m. vid. *sarcelle d'été* и *harle*, птицы.
Tieuté, s. m. (бот.) vid. *strychnos*.
Tigaréa, s. m. vid. *tétracera*.
Tigérine, s. f. vid. *lucine*, раковина.
Tiglium, s. m. (бот.) vid. *croton*.
Tigre, s. m. тигръ (felis tigris); — royal, тоже; — d'Afrique des foureurs, vid. *panthère*; — noir, vid. *couguar*.
Tigre, s. m. питонъ тигръ или удавъ каштановый (boa castanea) змѣя; — конусъ тигровый (conus tigrinus) раковина; — кузовка кубическая или пятнистая (ostracion cubicus) рыба.
Tigré, s. m. ужъ тигровый (coluber tigrinus) змѣя — кузовка пятнистая (ostracion cubicus) рыба.
Tigridie, s. f. (бот.) тигридія; тигридка (tigridia).
Tigrine, s. f. (бот.) vid. *tigridie*.
Tigris, s. m. vid. *turbo*, раковина.
Tijé, s. m. vid. *mannakin*, птица.
Tijin, s. m. vid. *écureuil commun*, млекопит.
Tiklin, s. m. vid. *gallinule des Philippines*; — *à collier*, коростель ошейниковый (rallus torquatus) птица.
Tildra, s. m. vid. *huitrier pie*, птица.
Tilesia, s. m. (бот.) vid. *énydre*.
Tilésie, s. f. тилезія (tilesia) полипникъ.
Tiliacées, s. f. pl. липовыя растенія (tiliaceae).
Tilin, s. m. конусъ сѣтчатый (conus reticulatus) раковина.
Tiliqua, s. m. стинкъ глазчатый (scincus ocellatus) ящерица.
Tillandsie, s. f. (бот.) тилландсія или карагата (tillandsia).
Tille, s. m. древоѣдка (tillus) насѣк. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; — allongé, древ. обыкновенная (chrysomela elongata).
Tillée, s. f. (бот.) тиллея (tillea).
Tilleul, s. m. (бот.) липа (tilia); — sauvage, липа лѣсная (tilia sylvestris); — à larges feuilles, липа широколистная (tilia platyphyllos).
Tilly, s. m. vid. *merle tilly*, птица.
Tilvau, s. m. vid. *chevalier aux pieds verts*, птица.
Timac, s. m. (бот.) vid. *liane coureuse*.
Timalie, s. f. тималія или питта (thimalia) явская птица изъ сем. дроздовидныхъ; — à calotte, тим. клубочковая (thim. pileata); — thoracique, тим. бѣлогрудая (pitta thoracica).
Timarche, s. f. тимарха (timarcha) насѣк. жесткокрылое.
Timie, s. f. тимія (timia) насѣк. двукр. изъ сем. муховидныхъ; — tête rouge, т. красноголовка (t. erythrocephala); — apicale, т. черная (t. apicalis).
Timmia, s. m. (бот.) vid. *cyrtanthe*.
Timmie, s. f. (бот.) тиммія (timmia) родъ мха.
Timonius, s. m. (бот.) эриталида многобрачная (erithalis polygama).
Timorienne, s. f. vid. *biphore*, раковина.
Timucu, s. m. vid. *fistulaire*, рыба.
Tinac, s. m. (бот.) vid. *liane à coureux*.
Tinamou, s. m. тинамъ или инамбъ (tinamus) птица южной Америки изъ сем. скрытохвостокъ (crypturi); — apequia, тин. темнобурый (tin. obsoletus); — carapé, тин. малорослый (tin. nanus); — cendré, т. сѣрый (t. cinereus); — guazu, т. рыжеватый (t. rufescens); — magoua, т. бразильскій (t. brasiliensis); — noctivague, т. ночной (t. noctivagus); — oariana, т. щетиноватый (t. strigulosus); — rayé, т. струистый (t. undulatus); — souï, тин. суи (tin. sui); — tataupa, т. татаупа (t. tataupa).
Tinga-parua, s. m. (бот.) шелковица индійская (morus indica).
Tinéites, s. f. pl. молевидныя (tineites) семейство чешуекрылыхъ насѣкомыхъ изъ отдѣленія ночныхъ бабочекъ.
Tingazu, s. m. куа тингазу (coccysus tingazu) птица.
Tingis, s. m. тингисъ или плоскотѣлка (tingis) нас. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.
Tingmik, s. m. vid. *largup*, птица.
Tingulong, s. m. (бот.) остиндскій бальзамникъ (amyris Protium).
Tini, s. m. vid. *cresserelle*, птица.
Tiniaria, s. m. (бот.) vid. *renouée*.
Tinier, s. m. кедръ сибирскій (pinus cembra).
Tinnunculoïdes, vid. *cresserelette*, птица.
Tinunculus, vid. *cresserelle*, птица.
Tinopore, s. m. тинопоръ (tinoporus) моллюскъ.
Tintilame, s. m. vid. *charbonnière*, птица.
Tioquet, s. m. vid. *gros-bec d'Ardennes*, птица.

Tiphie, s. f. тифія (tiphia) нас. плевистокр. изъ сем. землекоповъ.
Tiphle, s. m. иглица вострая (syngnathus tiphle) рыба.
Tipulaires, s. f. pl. типулиды (tipulariae) семейство насѣкомыхъ изъ разряда двукрылыхъ.
Tipularia, s. m. (бот.) ятрышникъ двуцвѣтный (orchis discolor) американское растеніе.
Tipule, s. f. долгоножка или конскій комаръ (tipula) нас. двукрылое изъ сем. типулидъ.
Tique, s. m. vid. *pipit des buissons*, птица.
Tique, s. f. клещь (ixodes); — акаръ (acarus) арахниды изъ сем. клещаковъ; — du chien, кл. собачій (ixodes ricinus); — des moutons, кл. овечій (ix. reduvius); — de la farine, акаръ мучной (acarus farinae); — de la volaille, гаммазъ курицы (gammasus gallinae); — s. f. pl. клещаки (acaridae s. riciniae) семейство арахнидъ изъ разряда горлышковыхъ.
Tiquilie, s. f. (бот.) каменносѣменникъ раздвоенный (lithospermum dichotomum).
Tirailleur, s. m. vid. *canonnier*, насѣкомое.
Tire-arrache, s. m. vid. *rousserolle*, птица.
Tire-fond, s. m. vid. *turritelle*, раковина.
Tire-langue, s. m. vid. *torcol*, птица.
Tirésias, s. m. тирезіасъ (tiresias) животнораст.
Tireur, s. m. — d'aigle, крыловикъ пѣтухъ (strombus gallus) раковина.
Tirica, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet*.
Tirin, s. m. vid. *gros-bec cini*.
Tirit, s. m. vid. *mouchet*, птица.
Tiritz, s. m. vid. *proyer*, птица.
Tirouch, s. m. капскій удодъ (upupa capensis) птица.
Tiru-calli, s. m. молочай индійскій (euphorbia tirucalli).
Tisiphone, s. m. vid. *trigonocéphale*.
Tisserand, s. m. vid. *gros-bec worabée*; — pl. птицы, дѣлающія искусно свои гнѣзды (textores).
Tisserin, s. m. ткачикъ (ploceus) птица изъ сем. воробійныхъ; — d'Abyssinie, клестъ абиссинскій (loxia abyssinica); — alecto, ткачь алекто (textor alecto) африканская; — bicolore, ткачикъ двуцвѣтный (ploceus bicolor); — capmore, иволга ткачикъ (oriolus ploceus); — à front d'or, ткачикъ золотолобый (ploceus aurifrons); — nélicourvi, ткачикъ мадагаскарскій желтозобый (ploceus pensilis); — orangé, ткачикъ оранжевый (pl. aurantius); — à tête noire, ткачикъ черноголовый (pl. melanocephalus); — voilé, тк. занавѣшенный (pl. velatus).
Tita, s. m. (бот.) кассипурея (cassipourea).
Titan-cotté, s. m. (бот.) цѣлибуха нагорная; целибуха водочистительная; титан-котте (strychnos potatorum).
Tita-tali, s. m. (бот.) вьюнокъ величайшій (convolvulus maximus).
Tithon, s. m. vid. *satyre*, бабочка.
Tithonie, s. f. (бот.) титонія (tithonia) растеніе мексиканское.
Tithymale, s. m. (бот.) vid. *euphorbe*.
Tithymaloïdes, s. f. pl. молочайныя растенія (tithymaloides).
Tithys, s. m. vid. *rouge-queue*, птица.
Titi, s. m. vid. *douroucouli*, млекопитающее; — (бот.) крылатый папоротникъ морщинковатый (pteris rugulosa).
Titia, s. m. vid. *promépic*, птица.
Titire, s. m. vid. *satyre*, бабочка.
Titiri, s. m. vid. *gobe-mouche titiri*, птица.
Titit, s. m. vid. *gros-bec titit*.
Titmouse, vid. *charbonnière*, птица.
Titrec, s. m. vid. *motteux*, птица.
Tittmannie, s. f. (бот.) титтманнія (tittmannia) раст. американское.
Tityra, s. m. бекаръ; каіенскій сорокопутъ (psaris) птица.
Tiute, s. m. vid. *morse*, млекопитающее.
Tiutva, s. m. vid. *stercoraire parasite*, птица.
Tivel, s. m. vid. *telline*, раковина.
Tivouch, s. m. vid. *huppe*, птица.
Tjakko, s. m. vid. *macaque*, обезьяна.
Tjampaca, s. m. vid. *michelia*.
Tlacocelotl, s. m. vid. *ocelot*, звѣрь.
Tlacoozlot, s. m. vid. *ocelot*, звѣрь.
Tlamatotli, s. m. бѣлка мексиканская (sciurus mexicanus) млекопитающее.
Tlaquatzin et tlaquacum, s. m. vid. *didelphe*; — vid. также *coendu*, млекопитающія.
Tlauquechul, s. m. vid. *spatule rose*, птица.
Tmésipteris, s. m. (бот.) плаунъ Новой-Голландіи (tmesipteris).
Tmésiterne, s. m. тмезитернъ (tmesiternus) нас. жесткокр. изъ сем. длинноусыхъ.
Tobiba, s. m. (бот.) vid. *pittospore*.
Tobinie, s. f. тобинія (tobinia) ямайское дерево.
Tocard, s. m. vid. *toucan tocard*, птица.
Tock, s. m. клюворогъ носатый (buceros nasutus) птица изъ сем. врановидныхъ.
Tockaie, s. f. vid. *tokaie*.
Tocco, s. m. vid. *flammant*, птица.
Tocolin, s. m. vid. *troupiale tocolin*, птица.
Tocoyène, s. f. (бот.) токоіена (tocoyena) марёновое раст. южной Америки.
Tocre, s. m. гвіанская куропатка (perdix guianensis) птица.
Toddalie, s. f. тоддалія (toddalia) раст. индійское.
Todée, s. f. тодея, папоротникъ Новой-Голландіи (todea).
Todier, s. m. тикунъ (todus) птица изъ сем. алкіонидъ; — vert, тикунъ зеленый (tod. viridis); — plombé, тик. свинцовый (t. plumbeus).
Todiramphe, s. m. тодирамфъ или плосноклювъ (todiramphus) птица изъ сем. алкіонидъ; — sacré, тод. священный (tod. sacer); — divinisé, тод. божественный (tod. divinus).
Toenianote, s. m. лентоспинникъ (toenianotes) рыба изъ сем. макрелевыхъ.
Toffa et taffa, s. m. космохвостка таффа или тапоа-таффа (dasyurus taffa) млекопитающее.
Toffu, s. m. парадизка золотистая меньшая (paradisea minor) птица.
Tofieldie, s. f. (бот.) тофильдія (tofieldia).
Toile, s. f. — d'araignée, конусъ паутинный (co

nus arenosus); — à matelas, багряпка бадиджанъ (murex melongena) раковина.
Tokaie, s. m. геккопъ бугорчатый (gecko tuberculatus) явская ящерица.
Tolai, s. m. толай; черный заяцъ сибирскій (lepus tolai) млекопитающее.
Tolak ou tulak, s. m. vid. *chacal*, звѣрь.
Tolchiquatli, s. m. мексиканская сова (strix tolchiquatli) хищникъ ночной.
Tolek, s. m. vid. *tourne-pierre*, птица.
Toloo-parah, s. m. хахалча Азовскаго моря (scomber lysan) рыба.
Tolu, s. m. толю; крадокъ или бубутъ (cuculus tolu) суматраская птица изъ сем. выпеяльцъ; — (бот.) бальзамосѣменница толутанская или толутанскаго бальзама дерево (myrospermum toluiferum).
Tolypeutes, s. m. армадилъ трехпоясный (tolypeutes) млекопитающее.
Tomate, s. m. (бот.) амурныя яблоки; любовное яблоко; помидеры (lycopersicum).
Tomentelle, s. f. (бот.) vid. *théléphore*.
Tomex, s. m. доберъ (tomex) аравійское дерево.
Tominéo, s. m. vid. *oiseau-mouche rubis*, птица.
Tomique, s. m. рѣзчикъ (tomicus) или болоньщикъ (bostrichus) насѣк. жесткокр. изъ сем. древесныхъ жуковъ; — typographe, рѣзчикъ или болоньщикъ чертежный (bostrichus typographus).
Tomogère, s. m. vid. *anostome*, раковина.
Tomomyze, томомиза (tomomyza) нас. двукр. мыса Доброй-Надежды изъ сем. широкоротыхъ.
Tom-tit, s. m. vid. *todier*, птица.
Tonabeé, s. f. (бот.) vid. *ternstroemie*.
Tonga, s. m. vid. *roussette*, летучая мышь.
Tong-chu-balanque, s. m. (бот.) vid. *tapier*.
Tonine, s. f. тонина рѣчная (tonina fluviatilis) гвіанское растеніе.
Tonite, s. m. vid. *gros-bec*, птица.
Tonne, s. f. бочечка (dolium) раковина изъ сем. пурпуровыхъ улитокъ; — tachetée, боч. перепятнанная (d. maculatum); — cassidiforme, боч. шишаковидная (d. pomum).
Tonsella et tontelea, s. m. (бот.) vid. *hippocratea*.
Took, s. m. vid. *élan*, млекопитающее.
Topan, s. m. vid. *tock*, птица.
Topaze, s. f. медососъ топазовый (trochilus pella) vid. *colibri*.
Tophora, s. m. (бот.) тофора (tophora) родъ конфервы острова Маскарейня.
Topinambour, s. m. (бот.) земляныя груши (helianthus tuberosus).
Topita, s. m. сарычь рыжеватый (falco rutilans) хищная птица.
Topobée, s. f. топобея (topobea), растеніе чужеядное.
Toque, s. f. мартышка лучистая (cercocebus radiatus) индійская обезьяна; — (бот.) vid. *scutellaire*.
Torаré, s. m. (бот.) ракита индійская (cytisus cajan).
Torche-pin, s. m. (бот.) альпійская или пиренейская сосна (pinus mugho).
Torche-pot, torche-pertuis, s. m. vid. *sitelle d'Europe*.
Torcol, s. m. вертишейка; вертиголовка (yunx) птица изъ сем. дятловидныхъ; — d'Europe, вертиш. европейская (yunx torquilla): — de la Guiane, et — du Paraguay, vid. *picumne minule*.
Torda, s. m. vid. *pingouin macroptère*, птица.
Tordeuses, s. f. pl. листовертки (tortricidae) семейство чешуекрылыхъ изъ отдѣленія ночныхъ бабочекъ.
Tordyle, s. m. (бот.) черметъ (tordylium).
Tordylinées, s. f. pl. (бот.) черметовыя растенія (tordylineae).
Torénie, s. f. торенія (torenia) раст. остиндское.
Torézie, s. f. торезія (torezia) раст. хилійское.
Torilis, s. m. (бот.) бѣлый черметъ (tordylium anthriscus).
Tormentille, s. f. (бот) завязный корень (potentilla tormentilla).
Tornatelle, s. f. токарница (tornatella) раковина изъ сем. свитковыхъ улитокъ; — brocard, ток. пламенная (torn. flammea); — luisante, ток. лоснящаяся (torn. nitidula); — sillonée, ток. бороздчатая (torn. sulcata).
Torobranche, s. m. vid. *pyrosome*, раковина.
Torpille, s. f. гнюсь (torpedo) рыба изъ сем. скатовидныхъ; — Narke, гнюсь глазчатый (torpedo Narke); — de Galvani, гнюсь Гальваніевъ (torp. Galvanii).
Torquatrix, s. m. vid. *tortrix et rouleau*.
Torquéole, s. f. бенгальская куропатка (perdix torqueola) птица.
Torquilla, s. m. vid. *torcol d'Europe*, птица.
Torreya, s. m. торрея (torreya) бразильское растеніе ночью цвѣтящее.
Tortrices, s. f. pl. vid. *tordeuses*, насѣкомыя.
Tortue, s. f. черепаха или желвецъ (testudo) гадъ изъ разряда черепахъ (chelonii); — grecque, греческій или европейскій желвецъ; — европейская черепаха (testudo graeca); — géométrique, желвецъ геометрическій (test. geometrica); — couï, желвецъ лучистый или чер. Новой-Голландіи (test. radiata); — la grande — des Indes, большая индѣйская черепаха (testudo indica); — la — franche, черепаха великанъ или каретта зеленая (chelonia Mydas s. esculenta); — bourbeuse, обыкновенная болотная черепаха (emys lutaria); — la — molle du Nil, трикогтецъ египетскій (trionyx aegyptiacus); — molle d'Amérique, трикогтецъ свирѣпый (trionyx ferox).
Tortula, s. m. (бот.) vid. *priva*.
Tortule, s. f. (бот.) вертляница (tortula) родъ мха.
Torula, s. m. (бот.) узловица (torula) родъ плѣсни.
Tosagris, s. m. (бот.) vid. *podosème*.
Tosar, s. m. теллина сенегальская (tellina senegalensis) раковина.
Totanus, s. m. vid. *chevalier*, птица.
Tothena, ou totena, s. m. vid. *calmar*.
Totombo, s. m. vid. *nasse*, раковина.

Touan, s. m. vid. *didelphe*, млекопитающее.
Toucan, s. m, туканъ или перцеядецъ (rhamphastos) семейство птицъ изъ разряда схватныхъ или лазящихъ (scansores); — d'Azara, vid. *aracari*; — Baillon, vid. *aracari*; — à gorge blanche de Cayenne, тук. краснoклювый (rhamph. erythrorhynchos); — à gorge jaune, тук. двукрасочный (rh. discolorus); — tocard, тук. парагвайскій (rh. tocard); — toco, тук. бѣлогрудый (rh. toco); — tucai, тук. желтогрудый (rh. tucanus).
Touchirea, s. m. (бот.) vid. *apalaton*.
Toucnam-courvi, s. m. vid. *tisserin nélicourvi*.
Toucoumari, s. m. vid. *pic à cravate noire, jaune, mordorée etc.*
Touda, s. m. vid. *pique-boeuf*, птица.
Touffe argentine, — *savonière*, нѣкоторые грибы неопредѣленные.
Touchou, s. m. vid. *pigeon océanique*.
Toui-été, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet*.
Touis, s. m. короткохвостая перрюша, vid. *perroquet*, птица.
Touit, s. m. красноглазка (pipilo) американская птица изъ сем. воробійныхъ; — noir, красн. черная или обыкновенная (emberiza erythrophthalma; pipilio ater).
Touite, s. f. vid. подъ словомъ *gros-bec*, птица.
Toukan, s. m. vid. *toucan*, птица.
Toulichiba, s. m. (бот.) робинія скарлатовая (robinia coccinea).
Toulicia, s. m. тулиція (toulicia) гвіанское дерево изъ семейства мыловниковыхъ.
Toulou, s. m. куюлъ тулу или толю (cuculus tolu) vid. *coucal*, птица.
Toumana, s. m. vid. *harfang*, родъ совы.
Tounatea, s. m. (бот.) vid. *swartzie*.
Tounzi, s. m. зимородокъ колеблющійся (alcedo nutans) vid. *martin-pêcheur*, птица.
Toupie, s. f. курганчикъ (trochus) vid. *trochus*, раковина; — vid. также *littorine*.
Tour de Babel, s. f. вавилонская башня (pleurosoma babylonica и pleurosoma turris) раков.
Touraco, s. m. музофага; куровидка или хохлачка (musophaga) птица изъ разряда схватныхъ (scansores); — de Buffon, муз. буффонова (mus. Buffonii); — louri, муз. темнозеленая (cuculus persa); — à huppe rouge, муз. съ краснымъ хохломъ (mus. erythrolopha); — musophage géant, муз. исполинская (mus. gigantea); — musoph. violet, муз. фіолетовая (mus. violacea).
Tourat, s. m. vid. *draine*, птица.
Tourd, s. m. губанъ рябый (labrus turdus) рыба.
Tourde, s. f. сѣрый дроздъ, vid. *merle grive*.
Tourdelle, s. f. vid. *merle litorne*, птица.
Tourdou, s m. vid. *grive*, птица.
Tourette, s f. (бот.) vid. *turitis*.
Tourlouri, s. m. (бот.) маникарія мѣшечная (manicaria sacata) гвіанское пальмовое дерево.
Tourlourou, s m. странникъ полевой (gearcinus ruricola) скорлупникъ.
Tourmentin, s. m. буревѣстникъ качурка (procellaria pelagica), vid. *pétrel de tempête*, птица.
Tournefortie, s. f. турнефорція или питтонія (tournefortia) раст. южной Америки.
Tourne-mottes, s. m. vid. *motteux*, птица.
Tourne-pierre, s. m. камнешарка или бѣлобрюшка (strepsilas) голенастая птица изъ семейства бекасовыхъ; — à collier, камн. ошейниковая (str. interpres).
Tournesol, s. m. (бот.) солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus annuus); — vid. также *croton des teinturiers*.
Tournesolia, s. m. (бот.) vid. *crozophora*.
Tourniquet, s. m. vid. *gyrin*, насѣкомое.
Touroco, s. m. голубь длиннохвостый (columba macroura) vid. *pigeon*, птица.
Tourou-tourou, s. m. (бот.) vid. *sterculier*.
Touroulia ou touroulier, s. m. турулія (turulia guianensis) большое гвіанское дерево.
Tourrétie, s. f. туррецiя (turretia) перуанское травяное растеніе.
Tourrette, s. f. (бот.) башенка, vid. *turritis*.
Tourte, s. f. голубь каролинскій или отороченный (columba carolinensis) vid. *pigeon*, птица.
Tourteau, s. m. отшельникъ (pagurus) скорлуп.
Tourtelette, s. f. капская горлица (columba capensis) vid. *pigeon*, птица.
Tourteline, s. f. голубь горлицевидный (columba turturina) птица.
Tourterelle, s. f. горлица (columba turtur) vid. *pigeon*, птица; — vid. также *colombelle et strombe*, раковины; — de mer, vid. *guillemot*, птица.
Tourtrac, s. m. vid. *traquet pâtre*, птица.
Tout-bec, s. m. туканъ, vid. *toucan*, птица.
Toute-bonne, s. f. (бот.) шалфей полевой или мушкатный (salvia sclarea); — моральки; собачья лебеда (chenopodium bonus Henricus).
Toute-épice, s. f. (бот.) миртъ пряный (myrtus pimenta).
Toute-vive, s. f. vid. *proyer*, птица.
Touyou, s. m. бучанъ американскій (mycteria americana) vid. *cigogne jabiru*.
Tovarie, s. f. товарія (tovaria) перуанское травяное растеніе.
Tovomite, s. f. товомита (tovomita) дерево или деревцо южной Америки.
Toxicaria, s. m. (бот.) упасъ антіаръ, vid. *antiare*.
Toxicodendrum, s. m. vid. *hyaenanche*.
Toxique, s. m. ядовитка (toxicum) остиндское жесткокрылое насѣк. изъ сем. чернотѣлокъ.
Toxophore, s. f. луконоска (toxophora) нас. двукрылое изъ сем. широкоротыхъ; — tachetée, лук. пятнистая (tox. maculata).
Toxote, s. m. брызгунъ (toxotes) рыба изъ сем. чешуеперыхъ; — токсотъ (toxotes) насѣк. жесткокрыл. изъ сем. длинноусыхъ.
Toxotrème, s. f. (toxotrema) vid. *hélice*, раков.
Tozzettia, s. m. (бот.) канарейникъ кошельковатый (phalaris utriculata).
Tozzie, s. f. (бот.) тоцція альпійская (tozzia alpina).
Trabiculine, s. f. (бот.) vid. *zygotrichia*.
Tracas, s. m. vid. *traquet pâtre*, птица.

Trachéennes, s. f. pl. горлышковыя арахниды (trachearіае).
Trachèle, vid. *céphus*, насѣкомое.
Trachélides, s. m. pl. трахелиды (trachelides) семейство нас. жесткокр. изъ отдѣленія разносуставчатыхъ (heteromera).
Trachélie, s. m. (бот.) лазурникъ (trachelium).
Trachélipodes, s. m. pl. шееногіе моллюски (trachelipoda).
Trachélobranches, s. m. pl. шеежаберные моллюски (trachelibranchia).
Trachichte, s. m. жесткорыбъ (trachichthys) рыба австралійская изъ сем. колючеперыхъ.
Trachine, s. m. vid. *vive*, рыба.
Trachinides, s. m. pl. vid. *jugulaires*, рыбы.
Trachinote, s. m. колюшка серпоносная (scomber falcatus) рыба изъ сем. макрелевыхъ.
Trachode, s. m. косматикъ (trachodes) нас. жесткокрылое изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Trachure, s. m. жесткохвостъ или макрель ящеричный (trachurus; scomber saurus) рыба.
Trachuse, s. f. vid. *apiaires*, насѣкомое.
Trachyde, s. m. трахидъ (trachys), нас. жесткокрылое изъ породы златковыхъ (buprestidae).
Trachydère, s. m. морщиноватка (trachyderes) насѣк. жесткокр. южной Америки изъ сем. длинноусыхъ.
Trachyderme, s. m. жесткокожникъ (trachyderma) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ.
Trachylie, s. f. (бот.) трахилія (trachylia) лишай.
Trachymène, s. m. трахимена (trachymene) зонтичное растеніе Новой-Голландіи.
Trachymitrium, s. m. шестkошапочникъ (trachymitrium) древесный мохъ тернатскій.
Trachynote, s. m. трахинотъ (trachinotus) насѣк. жесткокрылое мыса Доброй-Надежды.
Trachynotia, s. m. vid. *spartine*.
Trachyphlée, s. m. трахифлей (trachyphloeus) насѣк. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.
Trachyptère, s. m. жесткокрылъ (trachypterus) рыба изъ сем. окуневыхъ колючеперыхъ.
Trachys, s. m. vid. *trachyde*, насѣкомое; — (бот.) боръ оттопыренный (trachys).
Trachyscèle, s. m. жесткобедренникъ (trachyscelis) нас. жесткокрылое.
Trachysperme, s. m. (бот.) жесткосѣменникъ (trachyspermum).
Trachytelle, s. f. (бот.) трахителла (trachytella) китайскій кустарникъ.
Trac-trac, s. m. vid. *traquet trac-trac*.
Tradescantie, s. f. (бот.) традесканція (tradescantia); — de Virginie, однодневница виргинская (tradescantia virginiana).
Tragacantha, s. m. (бот.) vid. *astragale*.
Traganthe, s. m. (бот.) vid. *armoise*.
Traganum, s. m. траганонъ (traganum) египетское растеніе.
Trage, s. m. vid. *draine*, птица.
Tragelaphus, s. m. vid. *oegagre*.
Tragie, s. f. трагія (tragia) раст. американское.
Tragocamelus, s. m. vid. *nyl-gaut*, антилопа.
Tragocère, s. m. козлорожка (tragocerus) нас. жесткокр. изъ сем. длинноусыхъ.
Tragoceros, s. m. (бот.) козлерогъ (tragoceros) мексиканское растеніе.
Tragope, s. m. козлоногъ (tragopus) нас. полужесткокр. изъ сем. цикадъ.
Tragopogon, s. m. (бот.) козлобородникъ; козелецъ (tragopogon).
Tragopyron, s. m. (бот. стар.) vid. *sarrasin*.
Tragorchis, s. m. (бот.) ятрышникъ коженосный (orchis coriophora).
Tragoselinum, s. m. (бот.) vid. *boucage*.
Tragosite, s. m. vid. *trogossite*, насѣкомое.
Tradus, s. m. (бот.) яглохъ кистеобразный (tragus).
Trainasse, s. f. (бот.) горецъ птичій; гречиха; спорышъ (polygonum aviculare).
Traine, s. f. vid. *draine*, птица.
Traine-buisson, s. m. травничекъ пѣвчій; завирушка бурая (accentor modularis).
Traine-charrue, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.
Trait, s. m. vid. *javelot*, змѣя.
Trale, s. m. орѣховникъ; дроздъ орѣховый, vid. *mauvis*.
Tralliane, s. f. (бот.) тралліана (tralliana) кохинхинскій кустарникъ.
Trapa, s. m. (бот.) vid. *macre*.
Trapelus, s. m. vid. *changeant et agame*; ящерица.
Trapèze, s. m. vid. *fasciolaire*, раковина.
Trapésie, s. f. трапезія (trapezia) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ.
Trappe-bois, s. m. vid. *sittelle*, птица.
Trapu, s. m. дятелъ индѣйскій или срослый (picus concretus) птица.
Traquet, s. m. чекканъ или каменка (saxicola) птица изъ семейства плистовокъ; — d'Angleterre, vid. *gobe-mouche bec-figue*; — aurore, vid. *sylvie aurore*; — blanc, vid. *proyer*; — bleu et roux, vid. *sylvie rouge-gorge bleu*; — brun cendrée, vid. *sylvie de Magellan*; — à chaperon noir, каменка черноголовая (sax. pileata); — citrin, vid. *sylvie citrine*; — commandeur, африканскій черный попутчикъ (oenanthe nigra); — familier, попутчикъ мыса Доброй-Надежды (oenanthe sperata); — ferrugineux, vid. *sylvie ferrugineuse*, — à front jaune, vid. *sylvie aux ailes dorées*; — à gorge blanche, попутчикъ бѣлозобый (oenanthe gutturalis); — du cap de Bonne-Espérance, славка готтентотская (sylivia hottentota); — des Philippines, чекканъ филиппинскій (oenanthe philippensis); — imitateur, попоутчикъ подражающій (oen. imitatrix); — leucomèle, плешанка (sax. leucomela); — de Madagascar, vid. *sylvie fitret*; — montagnard, каменка горская (oen. monticola); — motteux, попутчикъ европейскій или обыкновенный (sax. oenananthe); — pâtre, чекканчикъ; чернозобикъ (sax. rubicola); — à plastron noir, попутчикъ черногрудый австралійскій (oen. pectoralis); — à queue bleue, каменка синехвостая (sylvia cyanura); — à queue

striée, попутчикъ полосатохвостый (oen. ptymatura); — rayée, vid. *sylvie tachetée;* — du Sénégal, попутчикъ сенегальскій (oen. leucorrhoa); — stapazin, каменица (sax. stapazina); — tarier, каменьщикъ или чекканъ черноіцекій (saxic. rubetra); — tarier à queue piquante, vid. *sylvie de la terre de feu;* — terat boulan, vid. *merle des Indes.*

Trasyobane, s. m. vid. *amphisbène*, змѣя.

Trasi, s. m. (бот.) цыперъ или ситовникъ съѣстный (cyperus esculentus).

Tratra-tratra, s. m. vid. *trétré-trétré*, млекопит.

Tratténikia, s. m. vid. *marschallia.*

Trattinickia, s. m. (бот.) траттиникія (trattinickia) бразильское растеніе.

Traye, s. f. vid. *draine*, птица.

Trèfle, s. m. трилистникъ; дятлина; дятловка; буркунъ; донникъ (trifolium); — des prés, дятлина; дятловка; дятловица; дятлина кашка; трилистникъ луговой (trif. pratense); — incarnat, дятлина блѣднокрасная (trif. incarnatum); — hybride, ненастоящая дятлина или печальная (tr. hybridum); — des campagnes, трилистникъ полевой, паровой; заячьи лапы; орѣшокъ бѣлый (trif. arvense); — rampant, трилистникъ ползучій (tr. repens); — aigu, кислица обыкновенная; ородинецъ; заячья капуста (oxalis acetosella); — aquatique, — d'eau, — des marais, вахта трилистная; трилистникъ водяной; — бобровникъ (menyanthes trifoliata); — bitumineux, смолникъ; дятлина смолистая (psoralea bituminosa); — de Bourgogne, люцернъ, медунка обыкновенная (medicago sativa); — de castor ou chèvre, vid. *aquatique*; — cornu, ледвенецъ рогатый (lotus corniculatus); — d'eau, vid. — *aquatique*; — épineux, фагонія критская (fagonia cretica); — hémorroïdal, горстникъ косматый (dorycnium hirsutum); — des jardiniers, ракитникъ сидячелистный (cytisus sessifolius); — jaune, ледвенецъ рогатый (lotus corniculatus); — кислица сжатая (oxalis stricta); — язвенникъ или сольникъ обыкновенный; ранопѣлительная трава (anthyllis vulneraria); — petit — jaune, люцернъ хмѣлевый или люпулинъ (medicago lupulina); — des marais, vid. — *aquatique*; — miellé et musqué, донникъ синій (melilotus coerulea).

Tréflier, s. m. vid. *chardonneret*, птица.

Treiche, s. f. vid *draine*, птица.

Treillissé, s. m. шишакъ рѣшетчатый (cassis decussata) раковина.

Treillissée, s. f. ужъ рѣшетчатый (coluber decussatus) змѣя.

Treizia, s. m. (бот.) vid. *euphorbiées.*

Trema, s. m. трема конопляная (trema cannabina) кохинхинское дерево.

Trémadotes, s. m. pl. vid. *trématodes.*

Trémandre, s. f. тремандра (tremandra) растеніе Новой-Голландіи.

Trémandrées, s. f. pl. тремандровыя растенія (tremandreae).

Tremanthus, s. m. (бот.) vid. *strigilia.*

Trématodes, s. m. pl. сосаловыя глисты (trematoda).

Trematodon, s. m. американскій кнотникъ (trematodon) родъ мха.

Trématophes, s. m. pl. рыбы дышущія чрезъ круглыя скважины, vid. *chondroptérygiens.*

Tremble, s. m. (бот.) осина; Іудино дерево (populus tremula).

Trembleur, s. m. vid. *malaperture*, рыба.

Trembleye, s. f. тремблея (trembleya) кустарникъ бразильскій.

Trémellaires, s. f. pl. дрожалковыя растенія (tremellariae).

Trémelle, s. f. (бот.) дрожалка; возгрица (tremella) тайнобрачное растеніе.

Trémellinées, s. f. pl. (бот.) vid. *trémellaires.*

Trémésie, s. f. тремезія (tremesia) раковина.

Tremex, s. m. хвосторогъ (tremex) насѣк. перепончатокр. изъ сем. пилоносныхъ.

Trémuline, s. f. (бот.) vid. *tayloria.*

Trentepohlia, s. m. (бот.) трентеполія (trentepohlia) родъ конфервы; — vid. также *héliophile.*

Trépocarpe, s. m. (бот.) луизіанскій тминъ (trepocarpus).

Treron, s. m. vid. *pigeon*, птица.

Trétré-trétré, s. m. vid. *indri à courte queue.*

Trévouxia, s. m. (бот.) vid. *turia.*

Tréwie, s. f. тревія или канши (trewia) малабарское дерево.

Triacanthe, s. m. спинорогъ двойноиглистый (balistes biaculeatus) рыба.

Triachne, s. f. (бот.) тріахна; стеклякъ магеллансkій (triachne pygmaea).

Triadica, s. m. тріадика (triadica) кохинхинское дерево.

Triaena, s. m. тріена (triaena) мексиканское злаковое растеніе.

Triandrie, s. f. (бот.) тримужіе (triandria).

Triangis, s. m. (бот.) ванильникъ троегранный (triangis).

Triangle, s. m. треугольникъ (triangulum) родъ ужа, змѣя американская.

Triangulaire, s. m. ужъ треугольный (coluber buccatus) остиндская змѣя.

Triangulaires, s. m. pl. трехъ-угольные крабы (trigona) семейство короткохвостыхъ скорлупняковъ изъ отдѣленія десятиногихъ.

Trianthème, s. f. трицвѣтникъ; бутурлакъ курассавскій (trianthema).

Tribemma, s. m. (бот.) бертолонія (bertolonia).

Tribolie, s. m. кольчатка явская (tribolium) насѣк. жесткокр. изъ сем. сквозноусыхъ.

Tribrachia, s. m. трибрахія (tribrachia) африканское ятрышниковое растеніе.

Tribulus, s. m. vid. *ricinule et pourpre*, раковина; — (бот.) vid. *herse;* — rostratus, vid. *rocher*, раковина.

Trica, s. m. (бот.) vid. *gyrome.*

Tricarium, s. m. трикарій (tricarium) кохинхинское дерево.

Tricentrum, s. m. (бот.) vid. *rhexie.*

Tricera, s. m. (бот.) троерогъ (tricera) американское растеніе.
Triceraia, s. m. (бот.) vid. *lacépédéa*.
Tricéros, s. m. троерожникъ (triceros) кохинхинское небольшое дерево.
Trichaeta, s. m. (бот.) боробразъ (trichaeta).
Trichanthera, s. m. руеллія исполинская (ruellia gigantea).
Tricharia, s. m. (бот.) власница (tricharia) лишай.
Triche, s. f. vid. *draine*, птица.
Trichera, s. m. (бот.) vid. *scabieuse*.
Trichie, s. m. власянка (trichius) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; — s. f. (бот.) власникъ (trichia) грибъ изъ сем. дождевиковъ.
Trichilie, s. f. (бот.) рытвякъ (trichilia); — glanduleuse, рытвякъ желѣзистый (trich. glandulosa); — cathartique, рытв. слабительный (tr. cathartica).
Trichiliées, s. f. pl. рытвяковыя растенія (trichilieae).
Trichinium, s. m. трихиній (trichinium) амарантовое растеніе Новой-Голландіи.
Trichiosome, s. m. vid. *cimbex*, насѣкомое.
Trichipteris, s. m. (бот.) власоперка (trichipteris) родъ папоротника.
Trichite, s. m. трихитъ;перистка (trichites) раковина.
Trichiure, s. m. шпаганъ нитехвостый (trichiurus lepturus) рыба изъ семейства ленточныхъ.
Trichlis, s. m. (бот.) фарнацей русскій (pharnaceum cerviana).
Trichoa, s. m. трихоа (trichoa) кустарникъ изъ южной Америки.
Trichocarpe, s. m. (бот.) волосоплодникъ (trichocarpus).
Trichocéphale, s. m. власоглавъ или хлыстовикъ человѣческій (trichocephalus dispar) глиста изъ разряда круглыхъ.
Trichocère, s. m. власорожка (trichocera) нас. двукрылое изъ семейства типулидъ; — (бот.) власорожникъ (trichoceros) раст. Новой-Гранады.
Trichocerque, s. m. тонкохвостикъ (trichocercus) инфузорій.
Trichochloa, s. m. (бот.) vid. *podosaetum*.
Trichocladus, s. m. (бот.) vid. *dahlia et georgina*.
Trichocline, s. m. (бот.) власоложница (trichocline) растеніе южной Америки.
Trichodactyle, s. m. власоперстецъ (trichodactylus) бразильскій скорлупнякъ изъ породы четырехъ-угольныхъ крабовъ.
Trichode, s. f. власовидка (trichoda) инфузорій.
Trichoderme, s. m. волосокожникъ (trichoderma) родъ гриба изъ сем. дождевиковъ.
Trichodées, s. m. pl. власовидные инфузоріи (trichodea).
Trichodon, s. m. власозубецъ стеллеровъ или трахинъ волосозубый (trichodon Stelleri s. trachinus trichodon) рыба.
Trichogamila, s. m. (бот.) vid. *chalcas*.
Trichogaster, s. m. vid. *trichoptère*, рыба.
Trichoglottis, s. m. трихоглоттисъ (trichoglottis) явское ятрышниковое растеніе.
Trichomane, s. m. (бот.) высольникъ; горная роса (trichomanes) родъ папоротника.
Trichomates, s. m. pl. волосатики (trichomata) разрядъ поростовъ у Бовея.
Trichonème, s. m. иксія лѣтнякъ (trichonema) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Trichonote, s. m. щетиноспинка (trichonotus setiger) рыба изъ породы голомяновъ.
Trichoon, s. m. (бот.) власородка (trichoon) родъ тростника индѣйскаго.
Trichophore, s. m. (бот.) власоноска (trichophorum).
Trichophylle, s. m. власолистникъ (trichophyllum) травяное растеніе сѣверной Америки.
Trichopode, s. m. власоногъ (trichopodus) китайская рыба изъ породы *гурами* или пахучихъ, vid. *osphronème*.
Trichoptère, s. m. власоперъ (trichopterus) родъ китайской пахучей рыбы, vid. *osphronème*; — vid. также *psychode*, насѣкомое.
Trichopteris, s. m. (бот.) vid. *ptérocéphale et trichipteris*.
Trichopus, s. m. (бот.) бемпулъ (trichopus) плодъ неопредѣленнаго цейланскаго растенія.
Trichosantha, s. f. (бот.) власоцвѣтъ; змѣйка (trichosanthes).
Trichosome, s. m. власотѣлъ (trichosoma) глиста изъ разряда круглыхъ.
Trichosperme, s. m. (бот.) власосѣменникъ (trichospermum).
Trichospire, s. f. трихоспира (trichospira) ползучее растеніе южной Америки.
Trichosporées, s. f. pl. волосозерниковыя растенія (trichosporeae).
Trichosporum, s. m. (бот.) волосозерникъ (trichosporum).
Trichostéma, trichostème, s. m. (бот.) волосонитъ; шишачный султанъ.
Trichostome, s. m. (бот.) волосоустъ (trichostomum) родъ мха.
Trichosures, s. m. pl. кускусы Новой-Голландіи, vid. *phalanger*, млекопитающія.
Trichothécium, s. m. (бот.) власобурачникъ (trichothecium).
Trichotosie, s. f. трихотозія (trichotosia) явское ятрышниковое растеніе.
Trichure, s. m. vid. *trichocéphale*, глиста.
Trichuri, s. m. vid. *sapajou*, обезьяна.
Tricla, s. m. vid. *bulle*, раковина.
Triclinium, s. m. триклиній душистый (triclinium odoratum) раст. луизіанское.
Triclinum, s. m. триклинъ; троелижникъ (triclinum) чужеядное растеніе дерева хины.
Tricolor, s. m. щетинозубъ трехцвѣтный (choetodon tricolor).
Tricondyle, s. f. трикондила (tricondyla) нас. жесткокр. Новой-Гвинеи изъ сем. скакуновъ.
Tricophore, s. m. vid. *crinon*, птица.
Tricoryne, s. f. трикорина (tricoryne) раст. Новой-Голландіи изъ сем. златоцвѣтниковъ (asphodeleae).

Tricot, s. m. конусъ купецъ (conus mercator) раковина.
Tricoté, s. m. венерка рѣшетчатая (venus decussata) раковина; — vid. также *casque*.
Trictrac, s. m. vid. *draine*, птица.
Tricuspidaire, s. m. vid. *triénophore*, глиста; — s. f. (бот.) трикуспидарія; триострійникъ или патагва (tricuspidaria) хилійское маслеплодниковое растеніе.
Tricuspis, s. m. (бот.) vid. *tricuspidaire*.
Tridacne, s. f. тридакна (tridacna) раковина изъ семейства хамидъ; — gigantesque, тридакна исполинская (tridacna gigas).
Tridacnées, s. f. pl. тридакны (tridacneae) порода раковинъ изъ семейства хамидъ.
Tridacnites, vid. *tridacnées*, раковины.
Tridactyle, s. m. трыперстка (tridactylus) птица изъ семейства скрытохвостыхъ; — халкида трехпалая (chalcis tridactylus) ящерица изъ разряда кольчатыхъ; — триперстецъ (tridactylus) нас. прямокр. изъ породы кузнечиковъ; — panaché, трип. пестрый (tr. variegatus).
Tridactyles ou trimères, трехдольныя жесткокрылыя насѣкомыя (trimera).
Tridax, s. m. (бот.) звѣздочникъ (tridax), vid. также *balbisie*.
Trident, s. m. налимъ двуперый (gadus dipterygius) рыба изъ сем. тресковидныхъ.
Tridigités, s. m. pl. vid. *tridactyles et trimères*.
Trie, s. f. vid. *mauvis*, птица.
Triencéphale, s. m. vid. *acéphale*.
Triénophore, s. m. тріенофоръ (triaenophorus) глиста изъ разряда круглыхъ.
Trientale, s. f. *trientalis*, s. m. (бот.) мокрица альпійская (trientalis).
Trifoliées, s. f. pl. (бот.) vid. *légumineuses*.
Trifolium, s. m. vid. *trèfle*.
Trigle, s. m. тригла (trigla) рыба изъ семейства жесткощекихъ.
Triglides, s. m. pl. триглы (triglides) порода рыбъ изъ семейства жесткощекихъ.
Triglochin, s. m. (бот.) тривостренникъ; соломенникъ; жабная трава (triglochin).
Triglossum, s. m. (бот.) тріязычникъ (triglossum).
Trigonées, s. f. pl. vid. *trigonie et castalie*, раковины.
Trigonelle, s. f. (бот.) пажитникъ (trigonella); — fenugrec ou sénégré, верблюжье сѣно; греческая сочевица (trig. foenum graecum).
Trigonellite, s. m. тригонеллитъ (trigonellites) ископаемое изъ класса раковинъ.
Trigonia, s. m. (бот.) тараканникъ (trigonia).
Trigonie, s. f. тригонія; тресторонница (trigonia) раковина австралійская; — pectinée, триг. ребристая (tr. costata).
Trigonime, s. f. тригонима (trigonima) раковина.
Trigonobate, s. m. vid. *pastenague*, рыба.
Trigonocéphale, s. m. трехуглоголовъ (trigonocephalus) ядовитая змѣя изъ сем. ямчатыхъ.
Trigonostémon, s. m. тригоностемонъ (trigonostemon) кустарникъ явской.
Trigonule, s. f. vid. *miliole*, раковина.
Triguère, s. f. (бот.) горлецъ (triguera).
Trijasse, vid. *gros-bec*, птица.
Trilépisium, s. m. трилепизій (trilepisium) мадагаскарское раст. изъ сем. розовидныхъ.
Trilise, s. f. трилиза (trilisa) растеніе сѣверной Америки.
Trilix, s. m. (бот.) триликсъ; трипитникъ (trilix).
Trillie, s. m. (бот.) псинкъ трилистный; кулогарникъ (trillum) спаржевое растеніе.
Trilobites, s. m. pl. трилобиты (trilobites) ископаемыя.
Trilobos, s. m. vid. *spirifère*, раковина.
Triloculine, s. f. трехгнѣздникъ (triloculina) раковина.
Triméranthe, s. m. (бот.) vid. *siegesbeckia*.
Trimères, s. m. pl. тридольныя, трисуставчатыя жесткокрылыя насѣкомыя (trimera).
Triméresure, s. m. малоголовка (trimeresurus) родъ гадюки, змѣя.
Trimérie, s. f. (бот.) тримерія (trimeria).
Trimorphée, s. f. (бот.) триморфея; троякообразка (trimorphaea).
Trinacte, s. m. (бот.) vid. *jungia*.
Trineure, s. m. vid. *phore*, насѣкомое.
Tringa, s. m. vid. *bécasseau*, птица.
Trinie, s. f. (бот.) тринія (trinia).
Trinode, s. m. шершавая пріутайка (trinodes) насѣк. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ.
Triodex, s. m. (бот.) vid. *laiche*.
Triodie, s. f. (бот.) тріодія (triodia).
Triodon, s. m. троезубецъ (triodon) индѣйская рыба.
Triodopside, s. f. vid. *hélice*, раковина.
Trionyulin, s. m. vid. *méloé et cantharide*.
Trionyx, s. m. трикогтецъ (trionyx) порода черепахъ изъ сем. мягкихъ или губастыхъ (chilotae).
Trioptéride, s. f. (бот.) трикрыльникъ, троекрылъ ямайскій (triopteris jamaïcensis).
Triostéum, s. m. (бот.) троекостникъ (triosteum) виргинское растеніе, причиняющее рвоту.
Triphaque, s. m. (бот.) трифака (triphaca) африканское дерево.
Triphasie, s. f. трифазія (triphasia) остиндское лимонное дерево трилистное.
Triphora, s. m. (бот.) vid. *aréthuse*.
Triphore, s. m. трифоръ (triphoris) раковина индѣйскихъ морей; — perlé, трифоръ перловый (tr. gemmatus).
Triplaris, s. m. (бот.) мохноколосникъ (triplaris) растеніе южной Америки.
Triplasis, s. m. (бот.) щетиноколосникъ (triplasis) растеніе сѣверной Америки.
Triplax, s. m. тройчатка (triplax) нас. жесткокр. изъ сем. булавощупальцевыхъ; — à deux pustules, тр. двупупыристая (tr. bipustulata); — russe, тр. русская (triplax russica).
Triple-bandeau, s. m. vid. *sylvie roitelet*, птица.
Triple-rang, s. m. трирядница (coluber tetrordinatus) американская змѣя.
Triplocoma, s. m. (бот.) vid. *dawsonie*.

Tripsaque, s. m. (бот.) диравикъ; диравникъ; диравый злакъ (tripsacum).
Triptère, s. f. троекрылъ (triptera) раковина; — rose, троекрылъ розовой (tr. rosea).
Tripterelle, s. f. (бот.) трикрыльникъ (tripterella).
Triptéronote, s. m. vid. *corégone*, рыба.
Triptilion, s. m. триптиліонъ (triptilion) хилійское растеніе.
Trique-Madame, s. m. (бот.) молодило бѣлое (sedum album).
Triquetra, s. m. vid. *mulette*, раковина.
Triraphis, s. m. трирафисъ (triraphis) растеніе Новой-Голландіи.
Trisanthe, *trisanthus*, s. m. (бот.) vid. *hydrocotile*.
Triscale, s. m. индѣйская зеленая змѣя (coluber triscalis).
Trisetaria et trisetarium, s. m. vid. *trisetum*.
Trisetum, s. m. тризетъ или африканскій овесъ (trisetum).
Trisoptère, s. m. вилохвостъ (trisopterus) сицилійская рыба изъ сем. тресковидныхъ.
Tristan, s. m. vid. *hypparchie*, бабочка.
Tristanie, s. f. тристанія (tristania) кустарникъ Новой-Голландіи изъ сем. миртовыхъ.
Tristellatéia, s. m. тристеллатея (tristellateia) кустарникъ малагаскарскій.
Tristemme, s. f. (бот.) тритычинникъ (tristemma).
Tristicha, s. m. (бот.) vid. *dufourea*.
Tristome, s. m. vid. *triphore*, раковина; — трехустъ (tristoma) глиста.
Triteléia, s. m. трителея (triteleia) травяное растеніе южной Америки.
Triticum, s. m. (бот.) vid. *froment*.
Tritoma, s. m. тритома (tritoma) капское растеніе изъ сем. златоцвѣтниковъ.
Tritomanthe, s. m. (бот.) vid. *tritoma*.
Triton, s. m. укола (triton) жабникъ изъ отряда хвостатыхъ; — тритонъ (triton) раковина; — émaillé, тр. пестрый (tr. variegatus); — tuberculeux, тр. шишковатый или швейцарскіе штаны (tr. lampas); — baignoire, тр. купальный (tr. lotorium); — grimaçant, тритонъ или багрянка жопа (tr. s. murex anus).
Tritonie, s. f. тритонія (tritonia) раковина изъ разряда нагожаберныхъ; — (бот.) тритонія (tritonia).
Tritoniens, s. m. pl. тритоновыя раковины или нагожаберные моллюски, vid. *nudibranches*.
Tritri, s. m. vid. подъ словомъ *gobe-mouche*, птица.
Triumfette, s. f. (бот.) тріумфетка (triumfetta).
Trixage, s. m. vid. *throsque*, насѣкомое.
Trixe, s. f. трикса (trixa) насѣк. двукрылое изъ сем. муховидныхъ.
Trixis, s. m. (бот.) раздирникъ (trixis).
Trochétie, s. f. (бот.) трохеція (trochetia).
Trochite, s. m. китайское блюдечко, vid. *patelle*, раковина.
Trochocarpe, s. f. трохокарпа (trochocarpa) дерево Новой-Голландіи.
Trochoïdes, s. m. pl. кубарчатыя раковины (trochoidea).
Trochuline, s. f. vid. *rotalie*, раковина.
Trochus, s. m. vid. *troque*, раковина.
Troène, s. m. (бот.) бирючина (ligustrum).
Troglodyte, s. m. орангъ-шимпансъ (simia troglodytes) обезьяна; — крапивникъ (troglodytes) птица изъ сем. дроздовидныхъ, vid. *sylvie*.
Trogoderme, s. m. трогодерма (trogoderma) нас. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ.
Trogon, s. m. vid. *couroucou*, птица.
Trogonthérium, s. m. трогонтеріумъ (trogontherium) ископаемое млекопитающее.
Trogossite, s. m. грызунъ (trogossita) нас. жесткокр. изъ сем. древогрызовъ; — mauritanique, грызунъ мавританскій (trog. mauritanicus).
Trogossitaires, s. m. pl. древогрызы (trogossitarii), vid. *xylophages*, насѣкомыя.
Trogule, s. m. трехладейный сѣнокосъ (trogulus) арахнида изъ семейства фалангидъ.
Trois-raies, s. m. ужъ трилинейный (coluber trilineatus) змѣя.
Trollius, s. m. желтоголовъ европейскій; купальница европейская (trollius europaeus).
Trombidion, s. m. тромбидъ (trombidium) арахнида изъ сем. клещаковъ; — colorant, тромбидъ красильный (tr. tinctorium); — satiné, тр. шелковистый (tr. holosericeum).
Trombidites s. m. pl. vid. *ascarides*, сем. арахнидъ.
Trompette, s. f. vid. *fistulaire*, рыба; — vid. также *échinorhynque*, глиста.
Tromsdorffie, s. f. тромсдорффія (tromsdorffia) растеніе южной Америки.
Troncatelle, s. f. тронкателла (troncatella) раковина; — lisse, тр. гладкая (tr. laevigata); — costulée, тр. ребристоватая (tr. costulata).
Troncatipennes, s. m. pl. усѣченнокрылыя насѣкомыя (truncatipennes).
Troncatuline, s. f. трункатулина (truncatulina) раковина; — tuberculée, трунк. бугорчатая (tr. tuberculata); — glacée, тр. зеркальная (tr. refulgens).
Troncille, s. f. vid. *mulette*, раковина.
Tropaeolum, s. m. (бот.) vid. *capucine*.
Trophis, s. m. трофисъ; красница (trophis) американское растеніе.
Trophone, s. m. трофонъ или багрянка магелланская (trophon) раковина.
Trophonie, s. f. трофонія (trophonia) кольчецъ изъ сем. землежиловъ; — barbue, троф. усатая (troph. barbata).
Tropidie, s. f. тропидія (tropidia) нас. двукрылое изъ семейства сирфидъ.
Tropidorhynque, s. m. vid. *philédon*, птица.
Troque, s. m. курганчикъ (trochus) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; — dilaté, кург. расширенный или нильскій (tr. niloticus); — maculé, кург. пятнистый (tr. maculatus).
Troques, s. m. pl. vid. *crinoïdes*.
Troscart, s. m. (бот.) vid. *triglochin*.
Trostel, s. m. vid. *mauvis*, птица.
Trotte-chemin, vid. *traquet motteux*, птица.
Troudent, vid. *trématodon*.
Troupiale, s. m. трупіалъ или желтушникъ (icterus) птица изъ сем. дроздовидныхъ; — à ai-

les jaunes, труніяль золотокрылый (iccerus chrysopterus); — américain, тр. американскій (ict. americanus); — Baltimore, тр. балтиморскій (ict. Baltimore); — du Bengale, vid. *étourneau du cap de Bonne-Espérance;* — brun rougeâtre, тр. каштановый (agelaius badius); — à calotte rousse, тр. рыжеголовый (agelaius ruficapillus); — de Carthagène, иволга карөагенская (oriolus carthaginensis); — de Cayenne, тр. каіенскій (ict. cayennensis); — commun, тр. обыкновенный (oriolus icterus); — costotol, тр. Новой-Испаніи (oriolus Novae-Hispaniae); — cul-jaune, каружъ (oriolus xanthornus); — dragon, тр. зеленѣющій (agelaius virescens); — jacapani, тр. жакапани (oriolus jacapani); — Jamacaï, жамакаевъ труніялъ (oriolus Jamacaii); — mélanictère, тр. черножелтый (ict. melanicterus); — du Mexique, тр. мексиканскій (oriolus mexicanus); — rouge, тр. красный или иволга красная (oriolus ruber); — rounoir, тр. рыжечерный (ict. rufusater); — de St. Domingue, тр. острова Сенъ-Доминго (oriolus dominicensis); — du Sénégal, vid. *tisserin cap-more;* — siffleur, зеленая иволга (oriolus viridis); — tacheté, иволга печальная (oriolus melancolicus); — à tête dorée, тр. золотоголовый (oriolus chrysocephalus); — à tête orangée, тр. желтоголовый (ict. xanthocephalus); — varié, тр. пестрый или иволга каштановая (ict. varius; oriolus castaneus); — versicolore, тр. разноцвѣтный (quisqualus versicolor); — vert, тр. зеленый (cassicus viridis); — yapou, тр. или кассикъ желтоспинный (cassicus-icteronotus).

Trousse-col, s. m. вертишейка, vid. *torcol,* птица.

Truffe, s. f. (бот.) трюфель (tuber) грибъ изъ сем. дождевиковъ; — comestible, трюфель поварская (tuber cibarium); — musquée, трюфель мушкатная (tuber moschatum); — grise, ou à odeur d'ail, тр. сѣрая или чесночная (t. griseum); — blanche, бѣлая трюфель (tuber niveum); — d'eau, vid. *macre.*

Truite, s. f. форель; пеструшка (salmo trutta) рыба изъ сем. семговидныхъ; — saumonée, обыкновенная форель; лаксфорель; пеструшка; крошица (salmo fario).

Trumblure, s. m. vid. *marsouin.*

Trumps, s. m. рогозубъ или кашалотъ горбатый (catodon macrocephalus; physeter gibbosus) родъ кита.

Truxale, s. f. труксаль (truxalis) нас. прямокрылое изъ семейства кузнечиковъ.

Trypète, s. m. vid. *téphrite,* насѣкомое.

Trypéthélie, s. m. трипетелій; бугорковый лишайникъ (tripethelium).

Trypéthéliées, s. f. pl. трипелійные лишайники (trypethelieae).

Tryphéra, s. m. трифера (tryphera) явское растеніе.

Trypoxylon, s. m. древесница (trypoxylon) насѣк. плевистокрылое изъ сем. землекоповъ.

Tschudya, s. m. чудія (tschudya) гвіанскій кустарникъ.

Tsiem-tani, s. m. (бот.) vid. *rumphia.*

Tsiérou-panna, s. m. (бот.) vid. *kina.*

Tsitsihi, s. m. бѣлка мадагаскарская (sciurus madagascariensis) млекопитающее.

Tsjudan-tsjera, s. m. (бот.) готтонія индійская (hottonia indica).

Tsjude-maram, s. m. (бот.) юстиція раскрашенная (justicia picta) остиндскій кустарникъ.

Tuabba, s. m. африканскій носорогъ (rhinoceros africanus) млекопитающее.

Tubanthère, s. f. (бот.) vid. *céanothe.*

Tuberculaire, s. f. (бот.) желвастникъ (tubercularia).

Tubérées, s. f. pl. трюфели; трюфелевые грибы.

Tubéreuse, s. f. (бот.) тубероза (polianthus); — des jardins, тубероза садовая (polianthes tuberosa).

Tubicène, s. m. vid. *rhynchophores.*

Tubicinelle, s. f. кадушка (tubicinella) раковина; — des baleines, кад. китовая (tub. balanarum).

Tubicolaire, s. f. vid. *rotifère.*

Tubicolées, s. f. pl. трубчатыя раковины.

Tubicoles, s. m. трубчатыя аннелиды, черви живущіе въ трубкѣ.

Tubifex, s. m. трубчецъ (tubifex) щетинистый червь изъ сем. дождяниковыхъ; — des ruisseaux, трубчецъ рѣчной (tub. rivulnorum); — marin, тр. морской (tub. marinus).

Tubiflore, s. f. vid. *élytraire.*

Tubilium, s. m. (бот.) блошница канарійская (tubilium).

Tubinares, s. m. pl. трубчатоноздровыя птицы, vid. *nageurs.*

Tubipore, s. m. свирѣльникъ красный (tubipora musica) полипникъ.

Tubipores, s. m. pl. (бот.) vid. *polypore.*

Tubispirantia, vid. *siphonobranches.*

Tubitèles, s. f. pl. трубкопряды (tubitelae) отрядъ легочныхъ арахнидъ изъ разряда пауковъ.

Tubocytisus, s. m. (бот.) vid. *viborgie.*

Tubu, s. m. (бот.) кокосникъ сахарный, vid. *cocos.*

Tubulariées, s. f. pl. трубчатые полипы (ceratophyta tubulosa; sertularini).

Tubulaire, s. f. pl. трубчатка (tubularia) полипникъ.

Tubulifères, s. m. pl. vid. *chrysides,* насѣкомыя.

Tubuline, s. f. (бот.) комлянка (tubulina).

Tubulibranches, s. m. pl. трубчатожаберные моллюски (tubulibranchia).

Tubulipore, s. m. трубчатоскважникъ (tubulipora) полипникъ.

Tucan, s. m. vid. *chrysochlore,* млекопитающее.

Tucano, s. m. vid. *toucan tocco,* птица.

Tucktu, s. m. vid. *renne,* млекопитающее.

Tucum, s. m. (бот.) тукумъ (tucum) бразильское пальмовое дерево.

Tudlick, s. m. vid. *plongeon imbrim,* птица.

Tue-brebis, s. m. (бот.) жирнолистка обыкновенная (pinguicula vulgaris).

Tue-chien, s. m. (бот.) осенній цвѣтъ; безвременный цвѣтъ; моровой или луговой шафранъ (colchicum autumnale).

Tue-loup, s. m. (бот.) волчій корень; тоядъ; волкоубійственная трава (aconitum lycoctonum).
Tue-mouche, s. m. (бот.) мухоморъ (agaricus muscarius).
Tuget, s. m. сычь (strix scops), vid. *chouette*.
Tugon, s. m. разинка нарядная (mya ornata) раковина.
Tuilée, s. f. тридакна исполинская (tridacna gigas) раковина.
Tui-tivi, s. m. туи-тиви, филипинское неопредѣленное дерево.
Tuit, s. m. vid. *pouillot*, птица.
Tulbaghia, s. m. тюльбагія (tulbaghia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Tulcan, s. m. vid. *toucan à ventre rouge*.
Tulin, s. m. vid. *tarin*, птица.
Tulipacées, s. f. pl. (бот.) vid. *liliacées*.
Tulipaire, s. m. vid. *pasythée*, полипникъ.
Tulipe, s. f. баланъ колокольчатый (balanus tintinabulum); — полосатка тюльпанъ (fasciolaria tulipa); — свитокъ тюльпанъ (voluta tulipa) и конусъ тюльпанъ (conus tulipa) раковины; — (бот.) тюльпанъ (tulipa); — épanouie ou — de mer, баланъ колокольчатый (balanus tintinabulum) раковина.
Tulipier, s. m. (бот.) тюльпанникъ; тюльпанное дерево (lyriodendrum tulipifera).
Tullack, s. m. калао носатый (calao nasutus) птица.
Tulostome, s. m. тулостома (tulostoma) африканскій грибъ изъ семейства дождевиковъ.
Tulpay, s. m. каризія (carisia) перуанское дерево,
Tuna, s. m. (бот.) vid. *cacte*.
Tunga, s. m. vid. *chique*, насѣкомое; — (бот.) тунга (tunga) коромандельское растеніе.
Tuniciers, s. m. pl. vid. *ascidie et salpa*, моллюски.
Tupa, s. m. (бот.) vid. *lobélie*.
Tupelo, s. m. (бот.) vid. *nyssa*.
Tupin, s. m. vid. *proyer*, птица.
Tupinambis, s. m. караульщикъ (monitor s. varanus) ящерица изъ семейства варановъ; — du Nil, караульщикъ нильскій (mon. niloticus).
Tupinet, s. m. vid. *mésange à longue queue*.
Tupistre, s. m. тупистра (tupistra) амбоинское спаржевое растеніе.
Tuplia, s. m. vid. *spongille*, полипникъ.
Turban, s. m. — persan, персидская чалма (turbo cidaris); — de Pharaon, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); — rouge ou turc, баланъ колокольчатый (balanus tintinabulum) раковины; — (бот.) vid. *lis martagon et lis pompone*.
Turbané, s. m. (бот.) vid. *courge*.
Turbans, s. m. pl. vid. *cidarites*.
Turbicinés, s. m. pl. vid. *cyclostome*.
Turbinacés, s. m. pl. vid. *trochoïdes*, раковины.
Turbinaire, s. f. турбинарія (turbinaria) полипникъ изъ семейства мадрепоровыхъ.
Turbinelle, s. f. кубаревикъ (turbinella) раковина изъ сем. пурпуровыхъ улитокъ; — poire, куб. груша (turb. pyrum); — porte-ceinture, куб. поясоносный (t. cingulifera); — cornigère, куб. рогоносный (t. cornigera).
Turbinés, s. m. pl. кубаревидныя раковины (turbinata).
Turbinolie, s. f. турбинолія (turbinolia) ископаемый полипникъ.
Turbinolopse, s. m. кубаревидъ (turbinolopsis) ископаемый полипникъ.
Turbinuline, s. f. vid. *rotalie*, раковина.
Turbith, s. m. (бот.) турбитъ; турбинтъ; турбинтный корень (convolvulus turpethum); — bâtard ou faux, бѣлая горечавка (laserpitium latifolium).
Turbo, s. m. кубарка (turbo) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; — pie, кубарка сорочья (turbo pica); — bouche d'or, куб. златоустая (t. chrysostomus); — rubané, куб. ленточная (t. petholatus).
Turbonillé, s. f. кубарочка (turbonilla) раковина.
Turbot, s. m. кособокъ (rhombus) родъ камбалы рыба.
Turc, s. m. полозъ турецкій (eryx turcicus) змѣя.
Turcosine, s. m. vid. *perroquet*, птица.
Turcot, s. m. vid. *torcol*, птица.
Turdoïte, s. m. дроздовидъ (ixos) птица.
Turgénie, s. f. (бот.) тургенія (turgenia).
Turgoséa, s. m. (бот.) vid. *crassule*.
Turgris, s. m. vid. *pigeon turgris*, птица.
Turi ou turin, s. m. (бот.) недотрога великоцвѣтная (aeschynomene grandiflora).
Turie, s. f. турія или моггаддъ (turia) аравійское растеніе.
Turitelle, s. f. vid. *turritelle*, раковина.
Turlu, *turlui*, s. m. куликъ котрусъ (scolopax arcuata), vid. *courlis*, птица.
Turlur, s. m. vid. *chevalier gambette*, птица.
Turlut, s. m. vid. *farlouse*, птица.
Turlutoire, s. m. vid. *alouette lulu*, птица.
Turneps, s. m. (бот.) vid. *rave*, *variété*.
Turnéracées, s. f. pl. турнеровыя растенія (turneraceae).
Turnère, s. f. турнера (turnera) растеніе южной Америки.
Turnix, s. m. триперстка (hemipodius; tridactylus; ortygis; turnix) птица изъ семейства скрытохвостокъ; — à bandeau noir, трип. чернолобая (hemip. nigrifrons); — bariolé, тр. пестрая (hum. varius); — combattant, трип. драчунъ (hem. pugnax); — hottentot, трип. готтентотская (hem. hottentotus); — moucheté, трип. рябая (hem. maculatus); — vid. также *ortygode*.
Turpinie, s. f. (бот.) турпинія (turpinia).
Turquet ou turquis, s. m. (бот.) vid. *maïs*.
Turquette, s. f. (бот.) кильная трава, vid. *herniaire*.
Turraea ou turrée, s. f. туррея (turraea) остиндское растеніе.
Turriculacés, s. m. pl. башенковыя раковины (turriculaceae).
Turricule, s. f. vid. *mitre*, раковина
Turrilite, s. f. туррилитъ (turrilites) ископаемая раковина; — costulée, турр. ребристый (turr. costulata).

Turris, s. m. vid. *minaret*, раковина.
Turrita, s. m. (бот.) обыкновенная башенка (arabis turrita).
Turritelle, s. f. винтушка (turritella) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; — tarière, винт. буравчатая (turrit. terebra).
Turritis, s. m. (бот.) башенка; вяжичка; башенная травка (turritis).
Tursenia, s. m. (бот.) vid. *baccharide*.
Tursio, s. m. vid. *mullar et cachalot*.
Turucasa, s. m. (бот.) vid. *porliéria*.
Turvert, s. m. сизоголовый голубь явскій (columba javanica) птица, vid. *pigeon turvert*.
Tussaca, s. m. (бот.) vid. *goodyera*.
Tussilage, s. m. (бот.) бѣлокопытникъ (tussilago).
Tussilaginées, s. f. pl. бѣлокопытниковыя растенія (tussilagineae).
Tutu, s. m. vid. *momot tutu*, птица.
Tuyau, s. m. — d'orgue, vid. *tubipore*; — de Vénus, vid. *arrosoir*, моллюскъ.
Ty, s. m. тѵ́ (ty) микроскопическое животное.
Tychie, s. m. vid. *rhynchophores*.
Tylas, s. m. vid. *mauvis*, птица.
Tylode, s. m. тилодъ (tylodes) нас. жесткокрылое.
Tylodère, s. m. тилодеръ (tyloderus) нас. жесткокр.
Tylodine, s. f. тилодина (tylodina) раковина.
Tylome, s. m. тиломъ (tylomus), vid. *rhynchophores*.
Tylophore, s. m. (бот.) тилофора (tylophora) растеніе Новой-Голландіи.
Tympanotome, s. m. vid. *potamide*.
Typha, s. m. (бот.) vid. *massette*.
Typhacées, s. f. pl. vid. *typhinées*.
Typhie, s. m. тифій (coluber typhius) индійская змѣя; — vid. также *géotrupe*, насѣкомое.
Typhinées, s. f. pl. рогозовыя растенія (typhineae).
Typhis, s. m. тифидъ (typhis) скорлупнякъ изъ отряда сжатыхъ монистокъ.
Typhis, s. m. башенконоска (typhis) раковина.
Typhle, s. m. vid. *syngnathe*, рыба.
Typhlops, s. m. слѣпышь (typhlops) змѣйка изъ отряда узкоротыхъ ужовъ.
Tyran, s. m. тиранка (tyrannus), vid. *gobe-mouche*.
Tyranneau, s. m. vid. *sylvie huppée*, птица.
Tyrie, s. f. тирія (coluber tyria) египетская змѣя.
Tyrimne, s. m. (бот.) осотъ бѣлопестрый (tyrimnus).
Tyrolienne, s. f. тирольскій ужъ (coluber tyrolensis).
Tyrsé, s. m. трикогтецъ египетскій (trionyx aegyptiacus) нильская черепаха.
Tzanatl tototl, s. m. трогонъ мексиканскій (trogon mexicanus) птица.
Tzitzihoa, s. m. мексиканская длиннохвостая утка (anas tzitzihoa).

U

Uagra, s. m. vid. *tapir*, млекопитающее.
Uard, s. m. (бот.) vid. *rosier*.
Uarnak, s. m. vid. *ouarnak*, рыба.
Ubion, s. m. (бот.) діоскорея высокая (ubium).
Ubirre, s. m. шпагавъ нитехвостый (trichiurus lepturus) рыба.
Uca, s. m. ука (uca) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ.
Ucacou, s. m. (бот.) vid. *ukakou*.
Udora, s. m. (бот.) vid. *millepertuis*.
Udotée, удотея (udotea) полипникъ.
Uernak, s. m. уернакъ (ophidium uernak) рыба.
Ugola, s. m. (бот.) угола (ugola) родъ гриба.
Ukakou, s. m. (бот.) двузубецъ снѣжный (bidens nivea).
Uleïote, s. f. улеіота (uleiota) нас. жесткокр. изъ сем. плоскотѣлокъ; — flavipède, ул. желтоногая (uleiota flavipes).
Ulex, s. m. (бот.) vid. *ajonc*.
Ulidie, s. f. улидія (ulidia) нас. двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — florale, ул. цвѣточная (ul. demandator).
Ulloa, s. m. уллоа (ulloa) перуанское чужеядное растеніе.
Ullucus, s. m. (бот.) уллюко или меллюко (ullucus) растеніе южной Америки.
Ulmacées, s. f. pl. илимовыя растенія (ulmaceae).
Ulmaire, s. f. (бот.) журанъ (ulmaria).
Ulmus, s. m. (бот.) vid. *orme*.
Ulobore, s. m. улоборъ (uloborus) арахнида изъ семейства пауковъ.
Ulocère, s. m. vid. *rhynchophores*.
Ulome, s. m. vid. *phalérie*, насѣкомое.
Ulonates, s. m. pl. vid. *orthoptères*, насѣкомыя.
Ulope, s. f. улопа (ulopa) насѣк. полужестк. изъ сем. цикадъ.
Ulosome, s. m. vid. *rhynchophores*.
Ulospermum, s. m. (бот.) vid. *cachryde*.
Ulota, s. m. (бот.) vid. *orthotric*.
Ulrique, s. f. vid. *agrion*, насѣкомое.
Ultime, s. m. vid. *ovule*, раковина.
Ulula, s. m. vid. *hulotte*, родъ совы.
Uluxia, s. m. (бот.) vid. *columellie*.
Ulvacées, s. f. pl. лучицевыя растенія; болотные поросты (ulvaceae).
Ulve, s. f. (бот.) лучица; болотный поростъ; морское сердце (ulva).
Ulysse, s. m. улиссъ (papilio Ulysses) бабочка изъ сем. греческихъ кавалеровъ.
Umbilicaria, s. m. (бот.) vid. *gyrophore et ombilicaire*.
Umbilicus, s. m. (бот.) обыкновенный венеринъ пупокъ (cotyledon umbilicus Veneris).
Umble, s. m. vid. *omble*, рыба.
Umbre, s. m. умбра (agama umbra) суринамская ящерица изъ сем. земныхъ агамъ.
Unau, s. m колченогъ двупалый (cholaepus didactylus) млекоп. изъ сем. тихоходовъ.
Uncaria, s. m. (бот.) vid. *nauclée*.
Uncia, s. m. vid. *once*, млекопитающее.
Uncinaire, s. f. vid. *strongle*, глиста.
Uncinie, s. f. (бот.) песчанка или осока Новой-Зеландій (uncinia).
Uncirostres, s. m. pl. крючкоклювыя птицы (uncirostres) отрядъ голенастыхъ.

Uncite, s. m. унцитъ (uncites) ископаемая раковина.
Undaire, s. f. ундарія (undaria) полипникъ.
Undina, s. m. (бот.) vid. *nostoc*.
Unedo, s. m. (бот.) vid. *arbousier*.
Uni, s. m. vid. *lophie*, рыба.
Unibranchaperture, s. m. vid. *synbranche*, рыба.
Unicorne, s. m. vid. *licorne*, млекопитающее.
Unifolium, s. m. (бот.) ландышъ двулистный (convallaria bifolia).
Unio, s. m. vid. *moulette*, раковина.
Uniole, s. f. (бот.) слѣпникъ; острозлакъ; острица (uniola) американское растеніе.
Unipeltés, s. m. pl. однощитковые скорлупняки (unipeltata).
Unique, s. f. багрянка лѣвша (murex perversus) раковина.
Univalves, s. m. pl. одночерепныя раковины (univalves); — одностворчатые скорлупняки (univalvia).
Unogates, s. m. pl. горлышковыя арахниды съ когтевыми челюстями и съ глазами (unogata).
Unone, s. f. (бот.) унона (unona).
Unxie, s. f. унксія (unxia) растеніе южной Америки.
Uolin, s. m. (бот.) vid. *pimelea*.
Upas, s. m. (бот.) упасъ или антіарисъ ядовитый (antiaris toxicaria); — vid. также (strychnos).
Upata, s. m. (бот.) vid. *avicennie*.
Uperrhize, s. f. (бот.) американская трюфель (uperrhiza) грибъ изъ сем. дождевиковъ.
Upérote, s. m. vid. *fistulane*, раковина.
Upide, s. f. упидка (upis) нас. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ.
Upogébie, s. f. vid. *gébie*, скорлупнякъ.
Ura, s. m. бразильскій рѣчной ракъ, vid. *écrevisse*.
Uralepsis, s. m. (бот.) уралепсисъ или аира пурпуровая (uralepsis) раст. американское.
Uralier, s. m. уралія; багряноцвѣтникъ (anthocercis).
Urania, s. m. (бот.) уранія или равенала мадагаскарская (urania).
Uranie, s. f. уранія (urania) дневная бабочка.
Uranodon, s. m. vid. *hypéroodon*, млекопитающее.
Uranoscope, s. m. верхоглядъ (uranoscopus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Uranote, s. m. (бот.) vid. *siloxère*.
Uraria, s. m. (бот.) урарія (uraria) раст. остиндское.
Urbère, s. m. vid. *eumolpe et attelabe*, насѣкомое.
Urbicoles ou citadins, s. m. pl. городожилы (urbicolae) отрядъ дневныхъ бабочекъ.
Urcéola, s. m. уреола (ureola) раст. остиндская.
Urcéolariées, s. f. pl. кубышчатки (ureolarieae) семейство инфузорій.
Urcéolaire, s. f. кубышчатка (ureolaria) инфузоріи; — (бот.) уреолярія (ureolaria) родъ лишайника.
Urcéole, s. f. (бот.) кувшинница; свитень (ureola).
Urchin, s. m. (бот.) vid. *hydnum*.
Urebec, s. m. vid. *gribouri et eumolpe*, насѣкомое.
Urédinées, s. f. pl. ржавныя растенія (uredineae) семейство тайнобрачныхъ.
Urédo, s. m. (бот.) ржа, ржавчина въ хлѣбныхъ и другихъ растеніяхъ (uredo).
Urène, s. f. (бот.) жгучка (urena).
Uria, s. m. vid. *guillemot*.
Urigne, s. m. vid. *otarie et phoque*, млекопитающее.
Urile, s. m. vid. *ourile et cormoran*, птица.
Urinaria, m. (бот.) vid. *pissenlit*.
Urinatores, s. m. pl. vid. *plongeurs*.
Urne épineuse, s. f. кубаревикъ головочка (voluta capitellum) раковина.
Urocérates, s. m. pl. рогохвостки (urocerata) отрядъ нас. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ.
Urocère, s. m. хвосторогъ или рогохвостъ (urocerus) нас. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ; — géant, рогохвостъ исполинскій (ur. gigas).
Urodées, s. f. pl. хвостянки (urodeae) инфузоріи.
Urodèles, s. m. pl. хвостатые жабники (caudata s. urodela) отдѣленіе гадовъ.
Urodiées, s. f. pl. vid. *urodées*.
Urodon, s. m. vid. *rhynchophores*.
Uropeltis, s. m. обвивальный змѣй (uropeltis).
Uropétalon, s. m. (бот.) хвостолепестникъ (uropetalon).
Urophyllum, s. m. (бот.) хвостолистникъ (urophyllum) остиндское растеніе.
Uroplate, s. m. vid. *ptyodactyle*.
Uropodes, s. m. pl. хвостоножки (uropoda) отрядъ птицъ изъ разряда водяныхъ, vid. *grèbe*.
Uropristes, s. m. pl. vid. *serricaudes*, насѣкомыя.
Uroptère, s. m. хвостокрылъ (brentus caudatus) насѣк. изъ сем. носатыхъ жуковъ; — pl. хвостокрылые скорлупняки (urocera) отрядъ сжатыхъ монистокъ.
Urosperme, s. m. (бот.) хвостосѣменникъ (urospermum).
Ursin, s. m. vid. *hérisson*, млекопитающее.
Ursinelle, s. f. (бот.) урсинелла (ursinella) растеніе тайнобрачное.
Ursinie, s. f. (бот.) урсинія (ursinia).
Urson, s. m. дикобразъ сѣверной Америки или хребтоигольчатый (hystrix dorsata) млекопитающее.
Ursus, s. m. vid. *ours*, млекопитающее.
Urtica, s. m. (бот.) vid. *ortie*.
Urtica marina, s. m. vid. *méduse et physale*.
Urticées, s. f. pl. крапивныя растенія.
Urubu, s. m. катартъ-урубу или царь-грифовъ (cathartes urubu) хищникъ южной Америки.
Urucú, *uruku*, s. m. (бот.) vid. *rocou*.
Urus, s. m. vid. *aurochs*, млекопитающее.
Urule, s. m. (бот.) власосѣменникъ (comesperma).
Urvillée, s. f. (бот.) урвиллея (urvillea) кустарникъ южной Америки.
Usie, s. f. узія (usia) насѣк. двукрылое изъ семейства широкоротыхъ; — bronzée, узія бронзовая (usia aenea).
Usnéacées, s. f. pl. vid. *usnées*.
Usnée, s. f. (бот.) чихрица (usnea) родъ лишайника.
Usnées, s. f. pl. чихрицевыя растенія (usneae).

Ustalie, s. f. (бот.) vid. *graphidées*.
Ustérie, s. f. (бот.) устерія гвинейская (usteria guinensis).
Usube, *usubis*, s. m. (бот.) шмиделія вѣтвистая (schmidelia racemosa).
Utia, *utias*, *hutia*, s. m. vid. *capromys*.
Utricaria, s. m. (бот.) кротовикъ цейланскій (nepenthes destillatoria).
Utriculaire, s. f. (бот.) пузырчатка; воронководъ; ленъ болотный (utricularia).
Utriculinées, s. f. pl. (бот.) пузырчатыя растенія (lentibularieae).
Uvaria, s. m. (бот.) ягодникъ; гроздочникъ; гроздочный кустарникъ (uvaria).
Uvédalie, s. f. уведалія (uvedalia) растеніе Новой-Голландіи.
Uvelle, s. f. клубка (uvella) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ.
Uvette, s. f. (бот.) морской хвощъ (ephedra).
Uvigérine, s. f. гроздоноска (uvigerina) микроскопическая раковина.
Uvulaire, s. f. (бот.) язычокъ трава; листоягодникъ (uvularia).
Uzeg, s. m. (бот.) барбарисъ критскій (berberis cretica).

V

Vaandsou, s. m. (бот.) vid. *voandzeia*.
Vacca, s. m. vid. *vache, holocentre et céphaloptère*.
Vaccinées, s. f. pl. (бот.) vid. *éricinées*.
Vaccinium, s. m. (бот.) vid. *airelle*.
Vache, s. f. корова, vid. *boeuf* (*femelle*); — (бот.) грибъ остросочный (agaricus acris) и сыроѣга молочная (agaricus lactifluus); — biche, vid. *bubale*; — blanche, газель индійская (antilope cervicapra); — bleue, антилопа нильгау (antilope picta); — brune, антилопа сенегальская (antilope senegalensis); — petite — brune, антилопа африканская или кобъ (antilope lerwia); — bousier, двурогій навозный жукъ, vid. *bousier*; — grognante, vid. *yack*; — marine, vid. *morse*; — vid. также *hippopotame et dugong*; — montagnarde, vid. *tapir*; — de Quirwa, vid. *bison*; — sauvage, vid. *boeuf et antilope*; — de Tartarie, vid. *yack*.
Vachette, s. f. vid. *lavandière*, птица; — морской орелъ (raja aquila) родъ ската, рыба.
Vaciet, s. m. (бот.) гіацинтъ косматый (muscari comosum).
Vacoua et vacouang, s. m. (бот.) vid. *vaquois*.
Vadigo, s. m. спиношипецъ черный (centronotus niger) рыба.
Vadipèdes, s. m. pl. vid. *échassiers*, птицы.
Vagabond, s. m. щетинозубъ блудящій (choetodon vagabundus) рыба.
Vagabondes, s. f. pl. бродящіе пауки (vagabundae) отрядъ арахнидъ.
Vagal, s. m. теллина поясная (tellina strigosa) раковина.
Vagina, s. m. vid. *solen*, раковина.
Vaginaire, s. f. (бот.) ножевница (vaginaria).
Vaginalis, s. m. хіонида снѣжная coleoramphus nivalis) птица, vid. *chionis*.
Vaginella, s. m. (бот.) vid. *lépidosperme*.
Vaginelle, s. f. рукавокъ (vaginella) ископаемая раковина.
Vaginicole, s. f. vid. *trichode*.
Vaginule, s. m. влагалецъ (vaginulus) раковина изъ сем. земныхъ слизней; — s. f. (бот.) влагалецъ; чехолокъ (vaginula).
Vaginuline, s. f. чехолочникъ (vaginulina) моллюскъ микроскопическій; — élégante, чех. пригожій (vag. elegans); — gousse, чех. стручокъ (vag. legumen).
Vagirostres, s. m. pl. vid. *chionis*.
Vagon, s. m. (бот. стар.) vid. *chiendent*.
Vagra, s. m. vid. *tapir*, млекопитающее.
Vahé, s. m. вагея (vahea) деревцо мадагаскарское.
Vahia, s. m. (бот.) vid. *hydrocotyle*.
Vahing-viloma, s. m. (бот.) vid. *déidamie*.
Vahlie, s. f. валія (vahlia) африканское растеніе.
Vaillantie, s. f. валльянтія (vaillantia) мареновидное растеніе южной Европы.
Vaisseau, s. m. vid. *nautile*, раковина.
Valantia, s. m. (бот.) vid. *vaillantie*.
Valdézie, s. f. (бот.) vid. *blakea*.
Valdia, s. m. (бот.) vid. *oviéda*.
Valentiana, s. m. (бот.) валенціана (valentiana) абиссинскій кустарникъ.
Valentinie, s. f. валентинія (valentinia) американское растеніе.
Valériane, s. f. (бот.) маунъ; валеріана (valeriana); — officinale, маунъ, булдырьянъ аптечный; очный корень (val. officinalis); — phu ou grande —, горный булдырьянъ; большой или бѣлый садовый или горный маунъ (val. phu); — celtique, булдырьянъ келтійскій или келтійскій нардъ (val. celtica).
Valérianées, s. f. pl. мауновыя растенія (valerianeae).
Valérianelle, s. f. (бот.) салатный булдырьянъ (valerianella), vid. *mâche*.
Valikaha, s. m. (бот.) vid. *mémécylon*.
Valléa, s. m. валлея (vallea) перуанское дерево изъ семейства маслоплодниковыхъ.
Vallénie, s. f. (бот.) vid. *wallénie*.
Vallèse, s. f. валлезія (vallesia) перуанскій кустарникъ.
Vallisnérie, s. f. валлиснерія (vallisneria) растеніе водяное.
Vallonie, s. f. vid. *valvée*, раковина.
Vallote, s. f. (бот.) валлота; амарилъ или амариллисъ пурпуровый (vallota) капское растеніе.
Valo, s. m. (бот.) vid. *campynème*.
Valonie, s. f. (бот.) валонія (valonia) родъ водоросли.
Valthérie, s. f. (бот.) vid. *walthérie*.
Valve, s. f. створка (valva) черепъ у раковинъ.

Valvée, s. f. затворка (valvata) раковина изъ сем. лужанковыхъ; — *piscinale*, затв. рыбья (valv. piscinalis).
Valvuline, s. f. створочка (valvulina) раковина.
Vami, s. m. (бот.) vid. *céphalote*.
Vampi, s. m. vid. *cookie*.
Vampire, s. m. вампиръ или кровососъ (vampirus) млекопитающее изъ сем. летучихъ мышей; — sangsue, вампиръ настоящій (phyllostoma spectrum).
Vampum, s. m. ужъ каймистый (coluber vampum) каролинская змѣя.
Vana, s. m. vid. *vanneau*, птица.
Vancassaye, s. f. vid. *woancassaye*.
Vancoche, *vancocho*, *vanoco*, s. m. мадагаскарскій ядовитый скорпіонъ.
Vanda, s. m. ванда (vanda) бенгальское ятрышниковое растеніе.
Vandangeron, s. m. лептикъ осенній (leptus autumnalis) арахнида изъ разряда горлышковыхъ.
Vandées, s. f. pl. вандовыя растенія (vandeae).
Vandellie, s. f. ванделлія (vandellia) растеніе южной Америки.
Vandellius, s. m. vid. *lépidote*, рыба.
Vandière, s. f. голомянка лира (callionymus lyra) рыба.
Vandoise ou vaudoise, s. f. уклея обыкновенная (cyprinus leuciscus) рыба изъ сем. чебаковыхъ.
Vanelle, s. f. (бот.) vid. *stylidium*.
Vanellus, s. m. vid. *vanneau*, птица.
Vanesse, s. f. ванесса (vanessa) порода дневныхъ бабочекъ; — Vulcain, ван. Аталанта (van. Atalanta).
Vanga, s. m. ванга (vanga) птица изъ семейства сорокопутовъ; — cap-gris, ванга сѣроголовая (lanius kirbocephalus); — destructeur, ванга опустошительная (vanga destructor); — à tête blanche, ванга бѣлоголовая (vanga leucocephala).
Vangeron, s. m. сигъ озерный или вартманновъ (salmo Wartmannii) рыба изъ сем. семговидныхъ.
Vanguier, s. m. (бот.) вангверія или ванчанга снѣдная (vangueria edulis) мадагаскарское дерево.
Vanière, s. f. (бот.) ваніера (vaniera) кохинхинскій кустарникъ.
Vanille, s. f. *vanillier*, s. m. (бот.) ваниль; ванильникъ (vanilla); — la — aromatique, настоящая ваниль; ванильникъ ароматный (vanilla aromatica).
Vanneau, s. m. пигалица (vanellus) птица изъ семейства чибесовъ; — d'Astracan, vid. *bécasseau*; — austral, vid. *chevalier;* — des bois, vid. *chevalier*; — boréal, пиг. сѣверная (vanga borealis); — brun, vid. *chevalier arlequin*; — cendré, vid. *phalarope hyperboré;* — cendré du Canada, vid. *chevalier cendré*; — huppé, пиг. хохлатая; пыжикъ или степной куликъ (van. cristatus; tringa vanellus); — d'Islande, vid. *bécasseau canut;* — maritime, vid. *bécasseau de Temminck*; — noir, vid. *chevalier arlequin*; — pluvier, пиг. темнобрюхая; семенушка (van. melanogaster); — de Terre-Neuve, vid. *sanderling variable*; — varié, vid. *bécasseau varié*; — armé à calotte blanche, пиг. бѣлоголовая (van. albicapillus).
Vansire, s. m. курма мадагаскарская или вогангъспира (ichneumon vansire) млекопитающее.
Vantanée, s. f. (бот.) вантанея гвіанская или лемнисція цвѣтучая (vantanea guianensis).
Vaoranthe, s. m. (бот.) vid. *voranthe et physena*.
Vappon, s. m. шаромушка (vappo) насѣк. двукрылое; — noir, шар. черная (vappo ater).
Vaque-batue, *vaque-petouse*, vid. *troglodyte*, птица.
Voquerelle, s. f. (бот.) актинотъ (actinotus).
Vaquette, s. f. (бот.) нѣмецкій инбирь (arum maculatum).
Vaquois, s. m. (бот.) панданъ; пандаиусъ (pandanus) африканское растеніе; — odorant, панданъ душистый (pand. odoratissimus).
Var, s. m. (бот.) липовидный просфирнякъ (hibiscus tiliaceus) мадагаскарское растеніе.
Varagou, s. m. (бот.) яглохъ пшеницѣ-подобный (paspalum frumentaceum).
Varaire, s. m. (бот.) чемерица бѣлая (veratrum album).
Varan ou ouaran, s. m. караульщикъ, ящерипа изъ сем. уарановъ, vid. *tupinambis*.
Varanus, s. m. vid. *tupinambis*.
Vardiole, s. m. vid. *moucherolle tchetrecbé*, птица.
Vare, s. m. векша, vid. *écureuil*.
Varec ou varech, s. m. (бот.) водоросли, vid. *hydrophytes et fucacées*.
Varennée, s. f. (бот.) вареннея (varennea) мексиканское деревцо.
Varette, s. f. (бот.) желѣзкоцвѣтникъ (adenanthus).
Varga, s. m. мурена балеарская (murena balearica) рыба.
Vargadelle, s. f. vid. *saupe*, рыба.
Vargasia, s. m. варгазія (vargasia) растеніе острова Сенъ-Доминго.
Vari, s. m. ou — à ceinture, лемуръ опоясанный или макако (lemur Macaco) млекопит. изъ сем. полуобезьянъ.
Varia, s. m. vid. *panthère*, млекопитающее.
Varicossy, s. m. vid. *vari*, полуобезьяна.
Varié, s. m. vid. *coucal*.
Varinga, s. m. (бот.) смоква, смоковница индійская (ficus indica).
Variolaire, s. f. (бот.) оспянка (variolaria).
Variole, s. m. нильскій окунь (perca nilotica) рыба; — vid. также *pipit*, птица.
Variphyllis, s. m. (бот.) шаролистникъ пестрый (bulbophyllum variegatum).
Variqueux, s. m. pl. вздуточерепныя раковины (varicosa).
Varoquier, s. m. (бот.) ожина (centrolepsis).
Varronia, s. m. (бот.) vid. *sébestier*.
Varune, s. f. варуна (varuna) скорлупнякъ индійскихъ морей изъ сем. короткохвостыхъ.
Vasa, s. m. vid. подъ словомъ *perroquet*.

Vascoa, s. m. васкоа (vascoa) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Vase jaqueline, vase à puiser, простонародное названіе нѣкоторыхъ раковинъ большаго объема.
Vasset, s. m. однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis) раковина.
Vastrès, s. m. вастрей (sudis) сенегальская рыба изъ сем. сельдевидныхъ.
Vatairée, s. f. ватерея (vatairea) гвіанское дерево.
Vatemar, s. m. vid. *lavandière*, птица.
Vatereau, s. m. (бот.) vid. *mitrasacme*.
Vatérie, s. f. ватерія (vateria) остиндское дерево.
Vatica, s. m. ватика (vatica) китайское дерево.
Vattay, s. m. (бот.) гремучникъ бородавчатый (crotolaria verrucosa).
Vaubier, s. m. (бот.) vid. *hakéa*.
Vaucherie, s. f. вошерія (vaucheria) родъ конфервы.
Vaudoise, s. f. vid. *vandoise*, рыба.
Vauquelinie, s. f. вокелинія (vauquelinia) мексиканское дерево.
Vautour, s. m. грифъ или коршунъ (vultur) хищная птица; — des agneaux, vid. *gypaète barbu*; — aux ailes noires, ou — alimoche, vid. *alimoche et catharte*; — des Andes, vid. *condor*; — arrian, темнобурый грифъ (vultur cinereus); — barbu, vid. *gypaète barbu*; — du Brésil, катартъ павлиновидный (cathartes aura); — brun, vid. *alimoche*; — de la Californie, царь-грифовъ (cathartes Papa); — condor, vid. *condor*; — égyptien, грифъ египетскій (vultur aegyptius); — grand — barbu, vid. *gypaète barbu*; — griffon, бурый грифъ (v. fulvus); — impériale, царскій грифъ (v. imperialis); — indou, индійскій грифъ (v. indicus); — jaune, vid. *gypaète barbu*; — jata, vid. — *du Brésil*; — de Malte, vid. *percnoptère*; — moyen blanchâtre, vid. — *griffon*; — de Norvège, vid. *percnoptère*; — ouricou, грифъ ушастый (v. auricularis); — ourigourap, vid. *alimoche*; — Papa, vid. — *de la Californie*; — peint, тоже; — percnoptère, vid. — *griffon et alimoche*; — petit —, тоже; — harpie, vid. *faucon harpie*; — roi des vautours, vid. — *de la Californie*; — royal, пондихерійскій грифъ (v. ponticerianus); — vilain, vid. *alimoche*.
Vautourin, s. m. катартъ грифовидный (cathartes vulturinus) хищникъ Новой-Калифорніи.
Vautourins, s. m. pl. грифы или коршуны (vulturini) семейство хищныхъ птицъ.
Vautrot, s. m. vid. *geai*, птица.
Vavanga, s. m. (бот.) vid. *vangueria*.
Veau, s. m. vid. *boeuf* (*jeune*); — marin, vid. *phoque*.
Védélie, s. f. (бот.) vid. *wédélie*.
Védiantien, s. m. vid. *agathine*, раковина.
Vegélie, s. f. (бот.) vid. *weigélie*.
Végétaux, s. m. pl. прозябаемыя (vegetabilia).
Veilleuse et veillote, s. f. (бот.) vid. *colchique*.
Velaea, s. m. (бот.) велея (velaea) мексиканское зонтичное растеніе.
Velaga, s. m. (бот.) vid. *ptérosperme*.
Vélani, s. m. (бот.) дубъ кина; козій дубъ (quercus aegylops).
Vélar, s. m. (бот.) сурѣпица; свирѣпа; клоповникъ; чесночникъ (erysimum).
Vélate, s. f. vid. *nérite*, моллюскъ.
Vélelle, s. f. парусникъ (velella) акалефа изъ сем. парусоносныхъ.
Vélézie, s. f. (бот.) велезія (velezia).
Velgutta, s. m. (бот.) гирча петрушечная (athamanta oreoselinum).
Velia, s. m. vid. *pie-grièche*, птица.
Vélie, s. f. велія (velia) нас. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ; — des ruisseaux, велія ричейная (velia rivulorum).
Vella, s. m. (бот.) велла (vella).
Vellées, s. f. pl. веллевыя растенія (velleae).
Velléia, s. m. веллея (velleia) раст. Новой-Голландіи.
Vellosie ou vellozie, s. f. веллозія (vellozia) бразильское растеніе.
Vélocifer, s. m. бульдурукъ намаква (pterocle tachypetes; tetras namaqua) птица.
Vélocifère, s. f. ласточка быстрая (hirundo velox) птица; — vid. также *namaquois*.
Vélote, s. f. (бот.) vid. *dilleynia*.
Véloutier, s. m. (бот.) vid. *tournefortie*.
Veltheimie, s. f. (бот.) вельтгеймія (veltheimia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Veltis, s. m. (бот.) лоскутница (crocodilium).
Velu, s. m. спинорогъ мохнатый (balistes villosus) рыба.
Vélutine, s. f. покровница (velutina) раковина; — capuloïde, покр. обыкновенная (vel. capuloidea; bulla velutina).
Velvotte, s. f. (бот.) жабрей ненастоящій (linaria spuria); — арника полевая (arnica arvensis).
Vénana, s. m. венана (venana madagascariensis) мадагаскарское растеніе.
Vénéricarde, s. f. венерикардія; венеркосердцевикъ (venericardia) раковина; — pétonculaire, вен. гребенковидная (ven. petuncularis); — australe, вен. австралійская (ven. australis); — bicolore, вен. двукрасочная (ven. bicolor).
Vénérides, s. m. pl. венерковыя раковины (venerides).
Vénérupe, s. f. венероскалъ (venerupis) раковина; — lamelleuse, вен. листоватый (ven. Irus).
Vénétou, s. m. vid. подъ словомъ *jacamar*, птица.
Vengoline, s. f. коноплянка ангольская (fringilla angolensis), vid. *gros-bec*.
Ventarou ou venturon, s. m. щегленокъ желтый (fringilla citrinella), vid. *gros-bec*.
Ventenatie, s. f. (бот.) вентенація (ventenatia) африканское растеніе.
Ventilage ou ventilago, s. m. (бот.) вѣяльница (ventilago) растеніе коромандельское.
Ventre blanc, s. m. червяга бѣлобрюхая (coecilia albiventris) гадъ изъ отряда безхвостыхъ жабниковъ; — coloré, vid. *troupiale jaune*, птица.
Ventru, s. m. пинагоръ пузанъ, vid. *cycloptère*, рыба.
Venturon, s. m. vid. *ventarou*, птица.

Vénus, s. f. венерка (venus) раковина; — à verrues, вен. бородавчатая (ven. verrucosa); — croisée, вен. рѣшетчатая (v. decussata).
Vepris, s. m. (бот.) vid. *icica*.
Véraire, vératre ou varaire, s. m. чемерица; чемеричникъ (veratrum).
Véray, s. m. (бот.) кокорникъ египетскій (dolichos lablab).
Verbascum, s. m. (бот.) vid. *molène*.
Verbena, s. m. (бот.) vid. *verveine*.
Verbénacées, s. f. pl. желѣзняковыя растенія (verbenaceae).
Verbésine, s. f. (бот.) двоезубецъ; смердячка (verbesina); — ailée, двоез. крылатый (verb. alata); — géante, двоез. древесный (verb. gigantea); — dentée, вербесина или паллазія зубчатая (verb. dentata).
Verbouisset, s. m. (бот.) мышій тернъ (ruscus aculeatus).
Verdale, s. m. (бот.) vid. *olivier*, разность съ продолговатыми плодами.
Verdange, s. m. vid. *cochevis*, птица.
Verd-brunet ou vert-brunet, вьюрокъ масляный (fringilla butyracea) птица, vid. *gros-bec*.
Verde, s. f. vid. *martin-pêcheur alcyon*.
Verdelet, s. m. vid. *bruant jaune*, птица.
Verdereuse, s. f. vid. *verdier*, птица.
Verderin, s. m. сенъ-домингскій клестъ (loxia dominicensis) птица, vid. *gros-bec*.
Verderolle, s. m. пѣночка зеленая (sylvia sibilatrix) птица.
Verderoux, s. m. тангаръ гвіанскій (tanagra guyanensis) птица.
Verdet, s. m. щука зеленая (esox viridis) рыба.
Verdier, s. m. зеленюшка; чинарка; вьюрокъ зеленый (loxia chloris), vid. *gros-bec*, птица; — vid. также *bruant jaune*, птица и *rainette verte*, жабникъ; — макрель зеленая (scomber chloris) рыба.
Verdière, s. f. vid. *bruant jaune*, птица.
Verdin, s. m. vid. подъ словами *merle*, *rupicole et manakin*, птицы.
Verdinère, s. f. зеленюшка африканская (loxia africana) птица.
Verdoie, s. m. vid. *bruant*, птица.
Verdon, s. m. vid. *mouchet et verdier*, птицы; — (пров.) акула (squalus) рыба.
Verdoré, *verdoulet*, s. m. vid. *verdier*, птица.
Verdule, s. m. vid. *bruant jaune*, птица; — (бот.) vid. *weissie*.
Vérétille, s. m. прутникъ (veretillum) полипъ изъ семейства морскихъ перьевъ.
Vergadelle, s. f. мерлузъ Средиземнаго моря (gadus merluccius) рыба.
Verge, s. f. — à berger (бот.) ворсянка власистая (dipsacus pilosus); — de Christ, (бот.) наяда рѣчная (najas fluviatilis); — de chien (бот.) пагостебельникъ (cynomorium); — de Jacob (бот.) желтая чалма (asphodelus luteus); — de mer, vid. *holothurie*; — de mer ailée, vid. *pennatule*; — d'or (бот.) золотушникъ обыкновенный или золотая розга (solidago virgaurea).
Vergerette ou vergerolle, s. f. (бот.) vid. *érigéron*.
Verguette, s. f. vid. *draine*, птица.
Verlangia, s. m. (бот.) vid. *nerprun*.
Verlinois, s. m. vid. *verdier*, птица.
Vermet, s. m. верметъ (vermetus) раковина изъ разряда трубчатожаберныхъ; — lombrical, верметъ червеобразный (verm. lumbricalis); — Dofan, верм. сенегальскій (verm. Dofan).
Vermiculaire, s. m. vid. *vermet*, моллюскъ; — (бот.) молодилъ остросочный (sedum acre).
Vermiformes, s. m. pl. vid. *marte*.
Vermiléon, s. m. рагіонъ червеядный (rhagio vermileo) насѣкомое двукрылое.
Vermilie, s. f. вермилія (vermilia) кольчецъ.
Vermilinguia, s. m. pl. червеязычники (vermilinguia) семейство щербатыхъ звѣрей.
Vermillon, s. m. мухоловка сурикоцвѣтная (muscicapa miniata) птица.
Vermirhynque, s. m. ипатка (cerorhinca) птица изъ семейства мычагатокъ.
Vermivore, s. m. червеѣдъ; американская славка червеядная (sylvia vermivora).
Vermonella, s. m. (бот.) vid. *blackwellia*.
Verne, s. m. (бот. пров.) vid. *aune*.
Vernicia, s. m. (бот.) vid. *élaeocoua*.
Vernis de la Chine, s. m. (бот.) китайскій лакъ, камедь китайскаго дерева чернотека (melanorrhoea); — du Japon, желтникъ лаковый (rhus vernix).
Vernoniacées, s. f. pl. вернопіевыя растенія (vernoniaceae).
Vernonie, s. f. вернонія (vernonia) раст американское.
Vernoniées, s. f. pl. vid. *vernoniacées*.
Véron, s. m. пискозобъ (cyprinus phoxinus) рыба изъ сем. чебаковыхъ.
Véroncelle, s. f. vid. *onchidie*, раковина.
Véronique, s. f. (бот.) вероника (veronica); — officinale, вер. аптечная или лежачка (ver. officinalis); — petit chêne, вер. дубровочная или дубровка (ver. chamaedrys); — beccabunga, вер. ручейная или ибунка; козій ростъ; козья морда; цынготная трава; водяная порченая помочь (ver. beccabunga); — femelle, жабрей ненастоящій (linaria spuria); — des jardins, кокушкинъ цвѣтъ (lychnis flos cuculi).
Verpra, s. m. (бот.) vid. *helvelle*.
Verrine, s. f. (бот.) хвощъ полевой (equisetum arvense).
Verrot, s. m. vid. *courtilière*, насѣкомое.
Verrucaire, s. f. (бот.) иліотропъ европейскій (heliotropium europaeum); — бородавчатка (verrucaria) родъ лишайника.
Verrucariées, s. f. pl. бородавчатковые лишайники (verrucarieae).
Vers, s. m. pl. черви (vermes).
Versicolor, s. m. воронъ разноцвѣтный (corvus versicolor) африканская птица.
Vertébrés, s. m. pl. позвоночныя животныя (cephalozoa s. vertebrata).
Vertébraline, s. f. позвоночница (vertebralina)

раковина; — striée, позвон. струистая (vert. striata).

Verticille, s. m. (бот.) мутовка (verticillus) окружіе цвѣтовъ, вѣтвей и пр.

Verticordie, s. f. вертикордія (verticordia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Vert-jaunet, s. m. vid. *tangara vert du Brésil.*

Vert-violet, s. m. китайскій фіолетовый карпъ.

Vertigo s. m. vid. *maillot*, раковина.

Vertubleu. s. m. vid. *chrysomèle*, насѣкомое.

Vertulame, s. f. (бот.) vid. *baconie*.

Vérutine, s. f. (бот.) верутина (verutina).

Verveine, s. f. (бот.) желѣзнякъ; желѣзная трава (verbena).

Vervet, ou ververt, s. m. генонъ зеленоспинный (simia pygerithra) обезьяна.

Vesce, s. f. (бот.) бобъ; бобовина (vicia); — cultivée, мышій горохъ сѣяльный; бобовина кормовая (vicia sativa).

Vésicaire, s. f. (бот.) торица пузырная или нарывная (alyssum vesicaria).

Vésicans, s. m. pl. vid. *épispastique*, насѣкомыя.

Vésicularia, s. m. (бот.) vid. *cénure*.

Vésiculeux, s. m. pl. пузыребрюхія (vesiculata) отрядъ двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Vespertilion, s. m. нетопырь; летучая мышь; кожанъ (vespertilio) порода млекопитающихъ изъ разряда рукокрылыхъ; — murin, нетопырь обыкновенный (vesp. murinus); — de Bechstein; — de Natterer, нетоп. бехстейновъ, наттеревъ (vesp. Bechsteini, Nattereri); — noctule, нет. древесный (v. noctula); — sérotine, нет. башенный (v. serotinus); — de Leisler, de Schreibers, de Daubenton, нет. лейслеровъ, шрейберсовъ, даубентоновъ (v. Leisleri Schreibersii, Daubentonii); — pipistrelle, нет. малорослый (v. pipistrellus); — échancré, нет. выемчатый (v. emarginatus); — à moustaches, нет. усатый (v. mystacinus); — de Kuhl, нет. куловъ (v. Kuhlii); — pygmée, англійскій маленькій нетопырь (v. pygmaeus); — de Nigritie, нет. нигритійскій (vesp. Nigrita); — de l'Ile Bourbon, нет. бурбонскій (v. borbonicus); — kirivoula, цейланскій нет. или киривуля (v. pictus); — grande sérotine, нет. большой гвіанскій или носатый (v. maximus); — au long nez, нет. длинноносый (v. naso); — du Brésil, нет. бразильскій (v. brasiliensis); — léger, нет. легкій (v. laevis); — polythrice, нет. власистый (v. polythrix); — de Saint-Hilaire, сентилеровъ нетопырь (v. Hilarii); — rouge, нет. красный (v. ruber); — très-velu, нет. косматый (v. villosissimus); — poudré, нет. бѣлѣющій (v. albescens); — à dos noir, нет. черноспинный (v. melanotus); — éperonné, нет. шпористый (vesp. calcaratus); — moine, нет. монахъ (v. monachus); — à face noire, нет. чернорожій (vesp. phaiops); — aux ailes bleues, нет. синекрылый (v. cyanopterus); — de la Caroline, нет. каролинскій (v. carolinensis); — à queue velue, нет. космохвостый (v. lasiurus); — pruineux, нет. опыленный (v. pruinosus); — arqué, нет. дугообразный (v. arcuatus); — subulé, нет. шиловатый (v. subulatus).

Vespertilion, s. m. летучая мышь (choetodon vespertilio) родъ широкотѣла, рыба изъ породы щетинозубовъ.

Vesse-de-loup, vesse-loup, s. f. vid. *lycoperdon*.

Vétan, s. m. устрица чужеядная (ostraea parasitica) раковина.

Vétivert, s. m. (бот.) индійскій нардъ; душистый корень (andropogon muricatum).

Veuve, s. f. сагунъ плачущій (callithrix lugens) обезьяна; — вдовка (vidua) птица, vid. также gros-bec; — coquette, щетинозубъ двуцвѣтный (choetodon bicolor); — éthiopienne ou mauresque, оливка мавританская (oliva Maura) раковина.

Vévé-éperoa, s. m. (бот.) vid. *pérébier*.

Vibex, s. m. vid. *pirène*, раковина.

Vibilie, s. f. вибилія (vibilia) скорлупнякъ.

Vibo, s. m. (бот.) vid. *patience*.

Viborgie, ou wiborgie, s. f. виборгія (wiborgia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Viborquia, s. m. (бот.) vid. *varennea*.

Vibrion, s. m. угрикъ (vibrio) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ.

Vibrionides, s. m. pl. угриковые инфузоріи (vibrionia).

Viburnum, s. m. (бот.) vid. *viorne*.

Vice-amiral, s. m. конусъ адмиралъ (conus admiralis) раковина, (разность).

Viciées, s. f. pl. бобовинныя растенія (viciеае).

Vicoa, s. m. викоа (vicoa) цейланское растеніе.

Vieillard, s. m. vid. *ouanderou*, обезьяна; — vid. также *tacco et martin vieillard*, птицы.

Vieille, s. f. спинорогъ старуха (balistes vetula) рыба; — poule de mer, линъ морской (labrus tinca) рыба; — ridée, морщиноватая старуха (murex anus) раковина.

Vielleuse, s. f. цикада флейщикъ (cicada tibicen) насѣк. американское.

Vienuse, s. f. (бот.) vid. *mélongène*.

Vierge, s. f. vid. *agrion*, насѣкомое.

Vieusseuxis, s. f. (бот.) капскій сабельникъ (vieussexia).

Vigne, s. f. (бот.) виноградъ (vitis); — commune, виноградъ обыкновенный; виноградина (vitis vinifera); — blanche, vid. *brycone*; — de Judée, vid. *douce-amère*; — malegacha, буддлея круглолистная (buddleia globulosa); — vierge, дикій виноградъ; плющъ индѣйскій (cissus)

Vignea, s. m. (бот.) vid. *laiche*.

Vigneronne, s. f. улитка травяная (helix pomatia) раковина.

Vignot, s. m. кубарка прибрежная (turbo littoralis) раковина.

Vigogne, s. f. вигонь; перуанскій верблюдъ (camelus Viconnia) млекопитающее.

Vigolina, s. m. (бот.) виборгія высокая (wiborgia excelsa).

Vigua, s. m. vid. подъ словомъ *cormoran*, птица.

Viguière, s. f. вигвіера (viguiera) растеніе южной Америки.
Vilain, s. m. vid. *alimoche*, птица и *têtard*, рыба.
Vilfa, s. m. (бот.) вильфа; пырей жаркихъ странъ (vilfa; agrostis).
Villarézie, s. f. вилларезія (villarezia) хилійское красивое дерево.
Villarsie, s. f. вилларсія или кабомба (villarsia) водяное растеніе.
Villebrequin, s. m. верметъ червеобразный (vermetus lumbricalis) раковина.
Vilmorinie, s. f. вильморинія (vilmorinia) кустарникъ сенъ-домингскій.
Vimbe, s. f. густера; таранъ (cyprinus vimba) рыба.
Viminaria, s. m. (бот.) давизія обнаженная; софора камышевая (viminaria).
Vinago, s. m. vid. *columbar*, птица.
Vinaigrier, s. m. (бот.) кожевенное тучное дерево (rhus coriaria).
Vinca, s. m. (бот.) vid. *pervenche*.
Vincentia, s. m. (бот.) винкентія или ситникъ широколистный (vincentia).
Vincétoxicum, s. m. (бот.) ластовень противоядный (asclepias vincetoxicum).
Vincularia, s. m. винкулярія ломкая (vincularia fragilis) полипникъ.
Vinette, s. f. (бот.) щавель (rumex acetosella).
Vinettier, s. m. (бот.) барбарисъ (berberis).
Vingeon, s. m. vid. *gingeon*, птица.
Vinifères, s. f. pl. виноносныя раст. (viniferae).
Vintsi, s. m. vid. *martin-pêcheur vintsi*.
Vinvisch, s. m. vid. *gibbar*, млекопитающее.
Violacées, *violariées*, s. f. pl. фіалковыя растенія (violaceae; violaricae).
Violette, s. f. (бот.) фіалка (viola); — odorante, фіалка душистая (viola odorata); — tricolore, анютины глазки; веселые глазки; фіалка трицвѣтная; троичная трава (viola tricolor); — marine, колокольчикъ великоцвѣтный (campanula medium).
Violier, s. m. (бот.) vid. *giroflée*.
Violon, s. m. пров.) vid. *tatou*.
Viorne, s. f. *ou* — *commune*, (бот.) гордъ; гордовина; — гордина (viburnum lantana); — laurier-tin, ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus); — obier, калина обыкновенная (viburuum opulus).
Vipère, s. f. гадюка или козулька (vipera) ядовитая змѣя изъ отряда широкоротыхъ ужовъ; — commune, гадюка обыкновенная или козулька (vipera Berus); — à museau cornu ou ammodyte, гадюка иллирійская или аммодитъ (vipera ammodytes); — à queue courte, гадюка короткохвостая (vip. brachyura); — rouge, гадюка медянка (vip. chersaea).
Vipérine, s. f. ужъ гадюковидный (coluber viperinus) змѣя; — (бот.) румянка; румяная трава (echium).
Vipion, s. m. випіонъ (vipio) насѣкомое изъ породы наѣздниковъ (ichneumonides).
Viraya, s. m. вирая (viraya) растеніе травяное Новой-Голландіи.
Viréon, s. m. тангаръ молчаливый (vireo) птица.
Vireya, s. m. вирея (vireya) явское растеніе чужеядное.
Virgile, *virgilia*, *virgilier*, s. m. (бот.) виргилія; софора капская или подамерія капская (virgilia capensis) деревцо.
Virgulaire, s. f. лозовинка (virgularia) полипникъ.
Virgularia, s. m. (бот.) лознякъ (virgularia).
Virguline s. f. прутикъ (virgulina) раковина; — squammeuse, прут. чешуйчатый (virg. squammosa); — виргулина (virgulina) полипъ.
Virola, s. m. (бот.) vid. *muscadier*.
Virsoïde, *virson*, (бот.) vid *fougère*.
Vis, s. f. буравчикъ (terebra) раковина; — tachetée, бур. перепятнанный (ter. maculata); — crénelée бур. мелкозазубренный (ter. crenulata); — à caractères, vid. *alène*.
Visache, s. f. пушакъ, визашъ или чинчилла (eriomys Visaccia) млекопитающее южной Америки изъ сем. тушкановъ.
Viscum, s. m. (бот.) vid. *gui*.
Vismie, s. f. висмія; кислоплодникъ (vismia) растеніе южной Америки.
Vismiées, s. f. pl. кислоплодниковыя растенія (vismieae).
Visnage, s. m. (бот.) мощина; буценъ; шпанская морковь (daucus visnago).
Visnéa, s. m. (бот.) vid. *mocanère*.
Vison, s. m. визонъ или канадскій хорёкъ (mustela vison) млекопит. изъ сем. куничныхъ.
Visqueuse, s. f. *et visqueux*, s. m. vid. *mixine*.
Visqueux, s. m. червяга слизкая (coecilia glutinosa) гадъ изъ отряда безхвостыхъ жабниковъ.
Vitellaria, s. m. (бот.) виттеллярія; златолистникъ большой (vitellaria).
Vitex, *ou gattilier*, s. m. (бот.) непорочный агнецъ; цѣломудренникъ; италіянская верьба (vitex); — agneau chaste, непорочный агнецъ настоящій (vitex agnus castus).
Vitices, s. f. pl. (бот.) vid. *verbénacées*.
Vitmannie, s. f. (бот.) витманнія (vitmannia).
Vitrec, s. m. vid. *traquet motteux*, птица.
Vitre chinoise, s. f. блиновикъ лепешечный (placuna placenta) раковина.
Vitrine, s. f. стеклуша (vitrina) раковина изъ семейства земныхъ улитокъ; — transparente, ст. прозрачная (vitr. pellucida).
Vittaria, s. m. виттарія (vittaria) папоротникъ жаркихъ странъ.
Vivaces, s. f. pl. (бот.) многолѣтныя растенія (perennes).
Viudita, s. m. vid. *veuve*, обезьяна; — утка гривастая (anas jubata) птица.
Vive, s. f. трахинъ; петрова рыба (trachinus) рыба изъ семейства окуневыхъ.
Vivelle, s. f. vid. *scie*, рыба.
Viverra, s. m. виверра (viverra) млекопитающее.
Viverrin, s. m. космохвостка пестрая (dasyurus viverrinus) vid. *dasyure*, млекопитающее.
Viviane ou vivianie, s. f. вивана (vivana) расте-

ніе южной Америки; — vid. также *jungermannia*.
Vivipare, s. m. живородка живородная (blennius viviparus) рыба; — à bandes, лужанка живородная (paludina vivipara) раковина.
Vivipares, s. m. pl. животныя живородящія.
Vivora, s. m. гадюка обыкновенная (vipera Berus).
Vlouvlou, s. m. голубь бархатный (columba holosericea) птица.
Voacanga, s. m. воаканга (voacanga) мадагаскарское дерево.
Voa-dourou, *voa-foutzi*, s. m. (бот.) уранія прекрасная (urania speciosa).
Voandzéia, s. m. (бот.) воандзу или заливецъ африканскій (voandzeia).
Voang-shira, s. m. vid. *vansire*.
Vochy, s. m. (бот.) вошія или вошизія (vochysia) бразильское дерево.
Vochya, *vochysia*, s. m. (бот.) vid. *vochy*.
Vochysiées, s. f. pl. вошіевыя растенія (vochysieae).
Vodawahah, s. m. vid. *picarel*, рыба.
Vogélie, s. f. (бот.) фогелія; рѣзуха метелковатая (vogelia).
Voglera, s. m. (бот.) фоглера; дрокъ нѣмецкій (voglera; genista germanica).
Voilier, s. m. шипохвостъ покровоносный (acanthurus velifer); — porte-glaive, меченосецъ (istiophorus gladifer) рыба изъ сем. макрелевыхъ; — pl. ширококрылыя морскія птицы.
Voitia, s. m. (бот.) прямостебельный мохъ (voitia).
Vojet, s. m. тритонъ волосяной (triton pilaris) раковина.
Volant d'eau, s. m. (бот.) vid. *myriophylle*.
Volitantia, s. m. pl. vid. *chauve-souris*.
Volkamérie, s. f. *volkamier*, s. m. (бот.) волкамерія и волкамирія (volkameria).
Volubilaire, s. f. (бот.) обвивальница (volubilaria) водоросль.
Volucella, s. m. vid. *polatouche*.
Volucelle, s. f. щипица (volucella) насѣкомое двукрылое изъ сем. сирфидъ; — à zones, щип. пустая (volucella inanis).
Volutarelle, s. f. (бот.) волутарелла (volutarella).
Volute, s. f. свитокъ (voluta) раковина изъ сем. свитковыхъ: — gondole, свитокъ лодочка (vol. cymbium); — musique, свитокъ органный (vol. musica); — pavillon, свитокъ знаменоносецъ (vol. vexillum).
Volutelle, s. f. (бот.) купольникъ (volutella) родъ гриба.
Volva, s. m. (бот.) наметъ (volva) наволочка у грибовъ.
Volvaire, s. f. волварія (volvaria) раковина; — hyaline, волв. блѣдная (volv. pallida); — bulloide, волв. пузырниковидная (volv. bulboides).
Volvaria, s. m. (бот.) vid. *volvycium*.
Volverelle, s. f. вольверелла (volverella) животнорастеніе.
Volvoce, s. m. кружилка (volvox) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ.
Volvociens, s. f. pl. кружилковые инфузоріи.
Volvulus, s. m. vid. *maillot et clausilie*.
Volvycium, s. m. скарлатникъ (volvycium) грибъ американскій.
Vomer, s. m. блестунъ (vomer) рыба изъ сем. макрелевыхъ.
Vomier, s. m. (бот.) vid. *ériostémon*.
Vomiquier, s. m. (бот.) vid. *strychnos*.
Vond-sira, s. m. vid. *voang-shira*.
Voodfordia, s. m. (бот.) vid. *grislée*.
Vortex, s. m. vid. *hélicigone*, раковина.
Vorticellaires, s. m. pl. сувойки (vorticellariae) семейство инфузорій изъ разряда кишечныхъ.
Vorticelle, s. f. сувойка (vorticella) инфузорій.
Vosacan, s. m. (бот.) земляная груша (helianthus tuberosus).
Vouacapoua, s. m. (бот.) vid. *angelin*.
Vouapa, s. m. вуапа (vouapa) гвіанское дерево.
Vouroudriou, s. m. куролъ или вуругъ-дріу (cuculus afer) птица изъ сем. выпелицъ.
Voyan, s m. теллинна морщинистая (tellina rugosa) раковина.
Voyageur, s. m. vid. *pigeon voyageur*, птица.
Vrai clocher chinois, s. m. церитъ обелискъ (cerithium obeliscus) раковина.
Vrai tigre, s. m, конусъ мраморный или шахматная доска (conus marmoreus) раковина.
Vrillette, s. f. сверлило (anobium) насѣк. жесткокрылое изъ сем. птинидъ; — horloge de la mort, сверл. упрямое (anob. pertinax); — damier, сверл. узорчатое (anob. tessellatum).
Vrolikie, s. f. вроликія (vrolikia) бразильское растеніе.
Vrutau, s. m. vid. *engoulevent vrutau*, птица.
Vulcain, s. m. vid. *atalante* бабочка.
Vulpanser, s. m. vid. *tadorne*, птица.
Vulpin, s. m. (бот.) лисій хвостъ; глашникъ; стальная трава; батлачокъ (alopecurus).
Vulcelle, s. f. щипецъ (vulsella) раковина изъ сем. ременныхъ; — lingulée, щип. язычкообразный (vul. lingulata).
Vulturidées, s. f. pl. vid. *vautours*.
Vultur-quadrupes, s. m. vid. *hyène*.
Vulvaire, s. f. жминда, лебеда вонючая; селедочная трава (chenopodium vulvaria).
Vuppi-pi, s. m. vid. *jacana*, птица.
Vy, s. m. vid. *hévi et spondias*.

W

Waalia, s. m. абиссинскій голубь (columba abyssinica) птица.
Wacerone, s. f. vid. *lavandière*, птица.
Wachendorfie, s. f. вахендорфія (wachendorfia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Wadouka, s. m. (бот.) vid. *adoulatti*.
Waefis ou waepis, s. m. каенскій чирокъ двуличневый или сукруру (anas discors) птица.

Wahlbergie, s. f. вальбергія (wahlbergia) индѣйское растеніе изъ сем. колокольчиковъ.
Waitzie, s. f. вайція (waitzia) растеніе Новой-Голландіи.
Waldschmidia, s. m. (бот.) vid. *villarsie*.
Waldsteinie, s. f. вальдстейнія (waldsteinia) раст. венгерское.
Walkera, s. m. валкера (walkera) остиндское дерево.
Walkeria, s. m. (бот.) бѣловласникъ (walkeria) родъ мха.
Wallénie, s. f. валленія (wallenia) ямайское растеніе.
Wallichie, s. f. валлихія (wallichia) индѣйское дерево.
Wallichiées, s. f. pl. валлиховыя растенія (wallichieae).
Wallikikili, s. m. цейланскій дикій или безхвостый пѣтухъ (gallus ecaudatus) птица.
Walthérie, s. f. вальтерія (waltheria) растеніе южной Америки.
Wallrothia, s. m. земляной каштанъ альпійскій (bunium alpinum).
Wampi, s. m. vid. *cookie*.
Wangenheimia, s. m. (бот.) vid. *gilibertia*.
Wapaculha, ou wapacuthu, s. m. гудсонская сова вапакуту (strix wapacuthu).
Wapiti, s. m. американскій лось или вапити (cervus strongyloceros) млекопитающее.
Waral ou warral, s. m. vid. *marbré*, ящерица.
Waronet, s. m. (пров.) vid. *bergeronnelle*.
Wartha, s. m. vid. *écureuil suisse*.
Watsonie, s. f. ватсонія (watsonia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Webera, s. m. (бот.) vid. *blakea*; — vid. также *buxbaumia*.
Wédélie, s. f. (бот.) веделія (wedelia) мексиканскій кустарникъ.
Wéebong, s. m. vid. *pie-grièche et gros-bec*, птицы.
Weigèle ou weigélie, s. f. вейгелія (weigelia) японское растеніе.
Weinmannia, s. m. вейнманнія (weinmannia) африканское растеніе.
Weissia, s. m. (бот.) вейссія (weissia) мохъ.
Weldénie, s. f. вельденія бѣлая (weldenia candida) мексиканское растеніе.
Wendlandia, s. m. вендландія (wendlandia) бенгальское красильное растеніе.
Wéri, s. m. сахарный тростникъ колосистый (sacaharum spicatum).
Wernéria, s. m. вернерія (werneria) перуанское травянистое растеніе.
Westéringie, s. f. (бот.) вестерингія (westeringia).
Westonia, s. m. vid. *rothia*.
Whitia, s. m. вейтія (whitia) явское растеніе.
Wiart, s. m. (пров.) vid. *maubèche*. птица.
Wibelia, s. m. (бот.) vid. *payrole* и *davallia*.
Wiborgia, s. m. vid. *viborgia*.
Wickstroemia, s. m. (бот.) викстремія (wickstroemia).
Widgeon, s. m. камышникъ каролинскій (gallinula carolina) vid. *gallinule de Virginie*.
Wigandie, s. f. вигандія (wigandia) травяное растеніе южной Америки.
Wilckia, s. m. (бот.) морской левкой (cheiranthus maritimus).
Willdenowa, s. m. (бот.) vid. *adénophylle*.
Willdenowia, s. m. вильденовія (willdenowia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Willemetia, s. m. (бот.) виллеметія (willemetia).
Wintéra, s. m. (бот.) vid. *drymis*.
Wintéranie, s. f. винтеранія или бѣлая корица (winterania) антильское растеніе.
Wisen et wisent, s. m. vid. *bison*.
Wistérie, s. f. вистерія; счастливица американская (wisteria).
Witsénie, s. f. витсенія (witsenia) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Wombat, s. m vid. *phascolome*.
Woodsie, s. f. вудсія (woodsia) папоротникъ.
Woorara, s. m. vid. *curara*.
Worabée, s. f. vid. *gros-bec worabée*, птица.
Wormie, s. f. вормія (wormia) мадагаскарское растеніе.
Wouaie. s. f. (бот.) vid. *gyneste*.
Wouwou et wauwau, s. m. гиббонъ бурый (hylobates agilis) обезьяна.
Wrightia, s. m. рейтія (wrightia) цейланское растеніе.
Wrongi, s. m. утка кожистоклювая (anas membranacea).
Wulfénie, s. f. (бот.) вульфенія (wulfenia).
Wurmbéa, s. m. вурмбея (wurmbea) капское растеніе.
Wylia, s. m. (бот.) vid. *cerfeuil*.

X

Xagua, s. m. (бот.) vid. *génipayer*.
Xalapa, s. m. (бот.) vid. *jalap*.
Xalcuani, s. m. ксалкуани, мексиканская пестрая утка (anas xalcuani).
Xanthe, s. m. пересса или ксанто-пересса (xanthus) скорлупнякъ Средиземнаго моря изъ семейства короткохвостыхъ крабовъ; — (бот.) клузія, vid. *quapoyer*.
Xanthiacées, s. f. pl. (бот.) vid. *ambrosiacées*.
Xanthium, s. m. (бот.) vid. *lampourde*.
Xantho, s. m. vid. *naïde*, кольчецъ.
Xanthocéphale, s. m. (бот.) желтоголовникъ (xanthocephalum).
Xanthochyme, s. m. (бот.) vid. *stalagmitis*.
Xanthocoma, s. m. (бот.) желтоволосникъ низкій (xanthocoma humilis) мексиканское раст.
Xantholin, s. m. желтовикъ (xantholinus) насѣкомое жесткокрылое изъ сем. стафилиниидъ.
Xantholine, s. f. (бот.) vid. *santoline*.
Xanthophanéa ou xanthophane, s. m. (бот.) vid. *sidéritis*.

Xanthophylle, s. m. (бот.) желтолистникъ (xanthophyllum) индійское растеніе.
Xanthophyte, s. m. (бот.) желтый кустъ (xanthophylum) явское растеніе.
Xanthornus, s. m. каружъ, vid. *carouge*, птица.
Xanthorrée, s. f. желтотекъ (xanthorroea) камедистый кустарникъ Новой-Голландіи.
Xanthorrhiza, s. m. (бот.) vid. *zanthorrhiza.*
Xanthosie, s. f. ксантозія косматая (xanthosia pilosa) кустарникъ Новой-Голландіи.
Xanthoxylum, s. m. (бот.) vid. *zanthoxylum.*
Xanthurus, s. m. vid. *léiostome et scie,* рыба.
Xara, s. m. (бот.) vid. *ciste.*
Xe ou xerchiam, s. m. vid. *musc*, млекопит.
Xénie, s. f. ксенія (xenia) полипникъ.
Xénocarpe, s. m. страннoплодникъ (xenocarpus) растеніе травяное мыса Доброй-Надежды.
Xénochloa, s. m. ксенохлоя (xenochloa) тростниковидная трава мыса Доброй-Надежды.
Xénopome, s. m. ксенопома (xenopoma) кустарникъ китайскій.
Xénops, s. m. vid. *sittine,* птица.
Xénos, s. m. ксеносъ; чужеземница (xenos) насѣкомое плевистокрылое изъ семейства опахалокрылыхъ.
Xéranthème, s. m. (бот.) сухоцвѣтъ; сухой цвѣтъ; соломенный цвѣтъ (xeranthemum).
Xéranthémées, s. f. f. pl. сухоцвѣтныя растенія (xeranthemeae).
Xérobe, s. m. (бот.) златоцвѣтникъ шерстистый (xerobius lanatus) американское растеніе.
Xérochloé, s. m. (бот.) сухотравка (xerochloa).
Xéroloma, s. m. (бот.) сухоцвѣтъ цилиндроватый (xeranthemum cylindraceum).
Xéropétale, s. m. сухолепестникъ (xeropetalum) африканское деревцо.
Xérophylle, s. m. (бот.) сухолистъ (xerophyllum).
Xérophyte , s. m. (бот.) чижовникъ (xerophyta) мадагаскарскій кустарникъ.
Xérote , s. f. (бот.) сухогрибъ (xerotes) тайнобрачное раст. африканское ; — vid. также *lomandre.*
Xestomyze, s. f. скобельница (xestomyza) африканское насѣкомое двукрылое изъ сем. широкоротыхъ.
Xièle, s. f. vid. *xyèle*, насѣкомое.
Ximénésie, s. f. ксименезія (ximenesia) мексиканское растеніе.
Ximénie, s. f. ксименія (ximenia) кустарникъ южной Америки.
Xiphias, s. m. острорылъ или саблянка (xiphias) рыба изъ семейства окуневыхъ, vid. также *espadon.*
Xiphidie, s. m. (бот.) ксифидій; мечникъ (xiphidium) раст. южной Америки.
Xiphidion, s. m. (бот.) vid. *sparganium.*
Xiphidrie, s. f. верблюдка (xiphidria) насѣк. плевистокрылое изъ сем. рогохвостыхъ или древесныхъ осъ.
Xiphion, et xiphium, s. m. (бот.) сабельникъ, косатикъ англійскій (iris xiphium).
Xiphopteris, s. m. (бот.) саблекрыльникъ (xiphopteris) родъ папоротника.
Xochitol, s. m. иволга костотольтъ (oriolus costotolt) птица южной Америки.
Xoride, s. m. ксоридъ (xoridos) насѣк. плевистокрылое изъ породы наѣздниковъ; — indicateur, ксор. указательный (xor. indicatorius).
Xuarèse, s. f. ксуарезія (xuaresia) кустарникъ перуанскій.
Xya, s. m. vid. *tridactyle,* насѣкомое.
Xyèle, s. f. соснофилъ; сосполюбъ (xyela) насѣк. плевистокрылое изъ сем. пилоносныхъ.
Xylaria, s. m. (бот.) vid. *sphaeria.*
Xylétine, s. m. гребенчатка (xyletinus) насѣкомое жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ породы птинидъ.
Xylinade, s. m. vid. *rhynchophores.*
Xylite, s. m. vid. *dircée*, насѣкомое.
Xylocarpe, s. m, (бот.) древоплодникъ; карапакандаланга (xylocarpus).
Xylocassia, s. m, (бот.) vid. *cannelle (variété).*
Xyloceste, s. m. (бот.) снѣдникъ ожерельный (jaquinia armillaris).
Xylocinnamomum, s. m. vid. *cannelier.*
Xylociste, s. m. (бот.) камакари, бразильское сахарное дерево (xylocistus).
Xylocope, s. f. древоточка; древоточащая пчела, насѣк. плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ.
Xylome, s. m. листочникъ (xyloma) растеніе тайнобрачное.
Xylomées, s. f. pl. листочниковыя растенія (xylomeae).
Xylomèle, s. m. древояблонникъ грушевидный (xylomelum pyriforme) дерево Новой-Голландіи.
Xylomyzon, s. m. (бот.) vid. *mérule.*
Xylophage, s. m. древоѣдка (xylophagus) насѣк. двукрылое; — (бот.) vid. *mérule*; — pl. древоядные жуки (xylophagi) отрядъ жесткокрылыхъ.
Xylophagiens, s. m. pl. древоѣдки (xylophagii) отрядъ двукрылыхъ изъ сем. твердохоботныхъ хищниковъ.
Xylophile, s. m. древолюбъ (xylophilus) насѣкомое жесткокрылое ; — pl. древолюбы (xylophili) отрядъ жесткокрылыхъ изъ сем. листоусыхъ.
Xylophylle, s. m. (бот.) древолистъ (xylophylla).
Xylopie, s. f. ксилопія (xylopia) раст. ямайское.
Xylopicron, s. m. (бот.) vid. *xylopie.*
Xylosma, a. m. (бот.) vid. *myroxile.*
Xylostéon, s. m. (бот.) жимолость горная (xylosteon).
Xylote, s. m. ксилотъ (xylota) насѣкомое двукр. изъ породы сирфидъ.
Xylotomes, s. m. pl. древокопы (xylotomae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.
Xyphalier, s. m. (бот.) цвѣтосѣменникъ (anthospermum).
Xyphanthe, s. m. (бот.) vid. *érythrine.*
Xyphosures, s. m. pl. мечехвосты (xyphosuri) отрядъ скорлупняковъ изъ разряда колюченогихъ щитней.

Xyridées, s. f. pl. мечниковыя растенія (xyridea).
Xyris, s. m. мечникъ (xyris) раст. Новой-Голландіи.
Xystalobium, s. m. (бот.) vid. *asclépiade*.
Xyste, s. f. ксиста (xysta) насѣк. двукрылое изъ семейства муховидныхъ.
Xystère, s. f. ксистера (xystera) рыба изъ семейства сельдевидныхъ.
Xystris, s. m. (бот.) ксистрисъ (xystris).

Y

Y, s. m. инсилонъ (y) дневная бабочка.
Yabag, s. m. (бот.) vid. *sophore*.
Yabiru, s. m. vid. *jabiru*, птица.
Yacaintli, s. m. лысуха мексиканская (fulica mexicana) птица, vid. *foulque*.
Yacamiri, s. m. vid. *jacamiri*, птица.
Yacapatlahoac, s. m. мексиканская утка (anas mexicana) птица.
Yacaré, s. m. кайманъ очковый (alligator sclerops) крокодилъ южной Америки.
Yacatexotli, s. m. мексиканская синеклювая утка (anas cyanorostris) птица.
Yack, s. m. быкъ конехвостый, монгольскій или якъ (bos gruniens; paephagus) млекопит.
Yaconda, s. m. vid. *ostracion*, рыба.
Yacou, s. m. vid. *pénélope*, птица.
Yacouré, s. m. vid. *mouffette*, млекопитающее.
Yacuhu, s. m. марель темная (penelope obscura) птица.
Yaguar, s. m. vid. *jaguar*.
Yaguarondi, s. m. ягуаронди (felis yaguarondi) американскій звѣрь изъ сем. кошковидныхъ.
Yapock, s. m. рукоплавка япокъ; гвіанская, маленькая выдра (lutra minima; didelphys) млекопитающее.
Yapou, s. m. трупіалъ или кассикъ желтоспинный (cassicus icteronotus) птица.
Yappé, s. m. (бот.) бородачъ вѣничный (andropogon scoparium).
Yarqué, s. m. vid. *saki*, обезьяна.
Yaruma, s. m. (бот.) щитовое змѣиное дерево (cecropia peltata).
Ybicter, s. m. vid. *rancanca*, хищная птица.
Yèble. s. m. vid. *hièble*.
Yedra, s. m. (бот.) vid. *lierre*.
Yelmo, s. m. (бот.) vid. *hielmo*.
Yerboa, s. m. бедрецъ индѣйскій (gerbillus indicus) vid. *gerbille*, млекопитающее.
Yerva-mora, s. m. (бот.) бозея (bosea) vid. *bosée*.
Yet, s. m. vid. *volute*, раковина.
Yétapa, s. m. vid. подъ словомъ *faucon*.
Yeuse, s. f. (бот.) каменный дубъ (quercus ilex).
Yguama, s. m. vid. *iguane*.
Ynambu, s. m. vid. *tinamou*, птица.
Ypécapha, vid. подъ словомъ *rale*, птица.
Ypecacuanha, s. m. vid. *ipecacuanha*.
Yphantes, s. m. vid. *troupiale baltimore*, птица.
Yponomeute. s. f. иономевта (yponomeuta) ночная бабочка изъ сем. молевидныхъ.
Ypréau ou hipréau, s. m. (бот.) верба козья; бредина (salix caprea).
Ypsistome, s. m. ипсистома (ypsistoma) инфузорій.
Ypsolophe, s. m. vid. *alucite*, насѣкомое.
Yquétaya, s. m. (бот.) vid. *scrofulaires*.
Ysard, s. m. vid. *chamois*, млекопитающее.
Ysquiépatl, s. m. vid. *mouffette*.
Yucca, s. m. (бот.) іюкка (yucca) растеніе южной Америки.
Yunx, s. m. vid. *torcol*, птица.
Yvraie ou yvroie, s. f. vid. *ivraie*.

Z

Zabel ou zobel, s. m. vid. *zibéline*.
Zabre, s. m. лѣнивица (zabrus) насѣк. жесткокрылое изъ сем. карабидъ.
Zacinthe, s. f. (бот.) бородавникъ бородавчатый (lampasana zacintha).
Zadura, s. m. (бот.) vid. *zédaire*.
Zagu, s. m. (бот.) vid. *sagoutier*.
Zaluzaine, s. f. (бот.) пупавка трилопастная (anthemis triloba).
Zambarès, s. m. vid. *hippélaphe*, млекопит.
Zambo, s. m. квата помѣсная (ateles hybridus) обезьяна.
Zambus, s. m. vid. *mongous*, обезьяна.
Zamie, s. f. цамія (zamia) кустарникъ южной Америки.
Zamouna, s. m. (бот.) vid. *fromager*.
Zannichellie, s. f. (бот.) цаннихеллія (zannichellia).
Zanoé, s. m. vid. *quiscale*.
Zanonie, s. f. цанонія (zanonia) остиндское раст.
Zanthène, s. m. спаръ серебровидный (sparus argyrops) рыба.
Zanthorrhize ou xanthorrhize, s. f. (бот.) желтокорень (zanthorrhiza).
Zanthoxyle ou xanthoxyle, s. m. (бот.) желтодревникъ; зубное дерево (zanthoxylum).
Zanthoxylées, s. f. pl. желтодревниковыя растенія.
Zapane et zapanie, s. f. (бот.) цапанія (zapania).
Zéa, s. m. (бот.) vid. *maïs*.
Zébeth ou zibeth, s. m. виверра цибетовая (viverra zibetha), vid. *civette*, млекопитающее.
Zèbre, s. m. зебра (equus zebra) млекопитающее изъ разряда цѣльнокопытныхъ; — шипохвостъ шестиленточный (choetodon triostegus) рыба изъ породы щетинозубовъ; — щетинозубъ полосатый (choetodon striatus); — шишакъ зебра (cassis zebra) раковина; — хамелеонъ зебра (chamaeleon zebra) ящерица.

Zébu, s. m. зебу; одно-или двугорбый индійскій быкъ (bos indicus) млекопитающее.
Zédoaire, s. f. цытварный корень, vid. *curcuma et kaempferia*.
Zée, s. m. златикъ (zeus) рыба изъ семейства макрелевыхъ.
Zélari, s. m. (бот.) vid. *gahnia*.
Zélime, s. f. зелима (zelima) африканская дневная бабочка.
Zélus, s. m. зелусъ (zelus) нас. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.
Zemni, s. m. слѣпышъ; слѣпецъ обыкновенный; юмринъ (spalax typhlus) млекопит. изъ сем. кротовидныхъ грызуновъ.
Zénale, s. f. (бот.) vid. *cercodée*.
Zénarrhène, s. f. (бот.) vid. *cénarrhène*.
Zendel ou zingle, s. m. vid. *cingle*, рыба.
Zenik, s. m. vid. *suricate*, млекопитающее.
Zénobie, s. f. зенобія (zenobia) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ шокрицъ; — зенобія, суринамская бабочка.
Zéocriton, s. m. бородатый ячмень (hordeum zeocriton), vid. *orge*.
Zéopyron, s. m. (бот.) vid. *gymnocrithon*.
Zéphiranthe, s. f. (бот.) зефирантъ (zephiranthes) американское растеніе.
Zéramie, s. m. (бот.) vid. *piléanthe*.
Zerda, s. m. vid. *mégalotis*, млекопитающее.
Zérumbet, s. m. (бот.) дикій инбирь (amomum zerumbet).
Zèthe, s. m. vid. *poliste et eumène*, насѣкомое.
Zeugite, s. m. зевгитъ (zeugites) раст. ямайское.
Zeuxie, s. f. зевксія (zeuxia) насѣкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ.
Zeuzère, s. f. крушень синеточечный (zeuzerus) ночная бабочка изъ семейства древогрызовъ.
Zibéline, s. f. соболь (mustela zibellina) млекопитающее изъ породы куничныхъ.
Zibeth, s. m. vid. *zébeth*, млекопитающее.
Zibéthin, s. m. vid. *ondatre*, млекопитающее.
Ziérie, s. f. зіерія (zieria) кустарникъ австралійскій.
Zieténie, s. f. цитенія (zietenia) раст. восточное.
Zigadène, s. m. (бот.) двужелѣзникъ (zigadenus).
Zig-zag, s. m. простонародное названіе различныхъ рѣшетчатыхъ раковинъ изъ породъ ужовокъ, венерокъ, кубарчатыхъ, гребенчатыхъ и пр.
Zilatat, s. m. крабоѣдка золото-хохлатая (ardea russuta), vid. *héron*, птица.
Zilla, s. m. цилла (zilla) растеніе сѣверной Америки.
Zillées, s. f. pl. циллейныя растенія (zilleae).
Zimbis, s. m. гвинейская монета (сургаеа moneta) раковина.
Zingel, *zingle*, s. m. цингель (aspro zingel) родъ вершика, рыба изъ сем. окуневыхъ.
Zingiber, s. m. (бот.) vid. *gingembre*.
Zingibéracées, s. f. pl. инбирныя растенія (zingiberaceae).
Zinnie, s. f. циннія (zinnia) раст. американское.
Zipothéca, s. m. vid. *lépidote*, рыба.

Zirophore, s. m. корнекопъ (zirophorus) нас. жесткокр. южной Америки изъ сем. стафилинидъ.
Zisel ou zizel, s. m. vid. *souslik et spermophile*.
Zit-zit, s. m. колибри или медососъ мелкоточечный (trochilus punctulatus) птица.
Zizanie, s. f. (бот.) цисонецъ; плевелъ; конкалъ или конколъ (zizania).
Zizi, s. m. стрепатка плетневая; черноголовый подорожникъ (emberiza cirlus) птица.
Ziezie, s. f. (бот.) циція (zizia) растеніе сѣверной Америки.
Ziziphore, s. f. (бот.) цицифора; душица чужеземная (ziziphora).
Zizyphus, s. m. (бот.) vid. *jujubier*.
Zoadelges, s. f. pl. vid. *sanguisuges*.
Zoanthe, s. m. зоантъ или животноцвѣтъ (zoanthus) полипникъ изъ сем. цвѣтистыхъ; — d'Ellis, зоантъ дружный (zoanthus Ellisii s. socialus).
Zocodon, s. m. зокодонъ (zocodon) полипникъ.
Zocor ou zokor, s. m. земляная медвѣдка (mus aspalax) родъ слѣпца, млекопитающее.
Zodion, s. m. цодіонъ (zodion) насѣк. двукрылое изъ семейства муховидныхъ.
Zoé, s. f. зоея (zoea) скорлупнякъ изъ семейства настоящихъ крабовъ.
Zoégée, s. f. (бот.) цегея (zoegea).
Zoénies, s. f. pl. сросщіяся асцидіи (ascidiae aggregatae) моллюски.
Zonécolin, s. m. колинъ гребенчатый (perdix cristata) американская птица изъ сем. куропатокъ.
Zonéphore, s. m. мрежникъ поясоносный (sparus zonephorus) рыба.
Zonite, s. f. поясникъ (zonitis) нас. жесткокр. изъ породы кантаридъ; — bout-brulé, поясникъ подоженный (zonitis prousta); — vid. также *hélice*, раковина.
Zonurus, s. m. vid. *cordyle*, ящерица.
Zoocarpées, s. f. pl. животноплодники (zoocarpeae) отрядъ животнорастеній.
Zoomorphose, s. f. vid. *mollusque*.
Zoophages, s. m. pl. vid. *rapaces*.
Zoophthalmon, s. m. (бот.) vid. *joubarbe (grande)*.
Zoophytaires, s. m. pl. vid. *actinomorphes*.
Zoophytes, s. m. pl. животнорастенія (zoophyta).
Zoospermes, s. m. pl. животносѣменники (zoosperma) отрядъ инфузорій.
Zophose, s. f. зофозъ (zophosis) насѣк. жесткокр. изъ сем. чернотѣлокъ.
Zopilote, s. m. vid. *catharte*.
Zoplème, s. m. (бот.) чемерица восточная (helleborus orientalis).
Zopobotin, s. m. vid. *zédoaire*.
Zorca, s. m. vid. *hibou petit-duc*.
Zorille, s. m. зорилъ или африканскій хорекъ (mustela zorilla) млекопитающее изъ сем. куничныхъ; — s. f. (бот.) vid. *gompholobe*.
Zornia, s. m. (бот.) цорнія (zornia) американское растеніе.
Zorra, s. m. зорра или хорекъ Новой-Гранады (mustela sinuensis) млекоп. изъ сем. куничныхъ.
Zosime, s. f. (бот.) vid. *zozyme*.

Zostère, s. f. (бот.) взморникъ (zostera).
Zostérops, s. m. цостеропсъ, травничекъ Новой-Голландіи (zosterops); — tchérik, черикъ или травничекъ мадагаскарскій (sylvia madagascariensis).
Zozime, s. f. (бот.) борщевикъ полынолистный (heracleum absynthifolium); — s. m. vid. *crabe*, скорлупнякъ.
Zubr, s. m. зубръ или туръ (bos urus) родъ быка.
Zucca, s. m. цукка (zucca) растеніе острова Маскарени.
Zuccagnie, s. f. цукканья (zuccagnia) хилійское деревцо.
Zuccarinie, s. f. цуккаринія (zuccarinia) явское дерево.
Zuphée, s. f. цуфея (zuphaea) скорлупнякъ изъ отряда горлоногихъ монистокъ.
Zuphie, s. m. пахучникъ (zuphium) африканское жесткокрылое насѣкомое изъ сем. карабидъ.
Zurumbeth, s. m. (бот.) vid. *zerumbeth*.
Zuzare, s. f. зузара (zuzara) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — demi-ponctuée, зуз. полуточечная (zuz. semi-punctata); — diadème, зуз. діадима (zuz. diadema).
Zwingera ou zwingeria, s. m. (бот.) vid. *simaba, nolana et ziziphore*.
Zyégée, s. f. (бот.) vid. *zoégée*.
Zygène, s. f. куша (zygaena) рыба изъ семейства акуловыхъ; — зигена (zygaena) бабочка изъ отряда сумеречныхъ.
Zygénides, s. f. pl. зигениды (zygaenides) семейство сумеречныхъ бабочекъ.
Zygie, s. m. зигія (zygia) нас. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ;—(бот.) зигія (zygia) раст. ямайское.
Zygnème, s. f. (бот.) зигнема (zygnema) родъ конфервы.
Zygnis, s. m. vid. *seps tridactyle*, ящерица.
Zygodactyles, s. m. pl. равнопалыя птицы (zygodactyli).
Zygodon, s. m. (бот.) шишковидный мохъ (zygodon).
Zygopétalon, s. m. (бот.) зигопеталонъ (zygopetalon) бразильское растеніе.
Zygophyllées, s. f. pl. бобокаперсовыя растенія (zygophylleae).
Zygophyllum, s. m. (бот.) vid. *fabagelle*.
Zygops, s. m. vid. *rhynchophores*.
Zygotrichie, s. f. циготрихія (zygotrichia) родъ мха.
Zyrphélis, s m. пріятница (zyrphelis) растеніе мыса Доброй-Надежды.
Zyzel, s. m. vid. *souslik*, млекопитающее.

ERRATA. ОПЕЧАТКИ.

Стр. 5, вм. *Acinaire*, s. m., чит. *Acinaire*, s. f.
— 5, вм. *Actinè*, чит. *Actiné*.
— вм. *Adrachné*, *andrachné*, чит. *Adrachne*, *andrachne*.
— 8, вм. *Ahetula*, s. f., чит. *Ahetula*, s. m.
— 9, подъ сл. *Alamatou*, вм. (rhamus jujuba), чит. (rhamnus jujuba).
— 10, вм. *Alouette*, s. m. чит. *Alouette*, s. f.
— 11, вм. *Anaca*, s. f., чит. *Anaca*, s. m.
— 11, вм. *Anacampseros*, s. f., чит. *Anacampseros*, s. m.
— 11, вм. *Anacycle*, s. f., чит. *Anacycle* s. m.
— 11, подъ сл. *Ane sauvage*, вм. (anager veterum), чит. (onager veterum).
— 11, вм. *Ange de mer*, s. f., чит. *Ange de mer*, s. m.
— 12, подъ сл. *Anisope*, вм. (anisophus), чит. (anisopus).
— 12, вм. *Anténore*, s. f., чит. *Anténore*, s. m.
— 13, вм. *Aphrodites*, s. m. pl., чит. *Aphrodites*, s. f. pl.
— 14, вм. *Arche*, s. m., чит. *Arche*, s. f.
— 15, вм. *Arduine*, s. m., чит. *Arduine*, s. f.
— 17, вм. *Astrance*, s. m., чит. *Astrance*, s. f.
— 20, подъ сл. *Bacile*, вм. (crithnum), чит. (crithmum).
— 21, подъ сл. *Ballieria*, вм. (baillieria), чит. (ballieria).
— 22, вм. *Baksienne*, чит. *Banksienne*.
— 22, подъ сл. *Barbican*, вм. de levaillant, чит. de Levaillant.
— 22, подъ сл. *Barbiche*, вм. (higella damascena), чит. (nigella damascena).
— 25, подъ сл. *Becasse*, вм. perechante, чит. perchante.
— 26, подъ сл. *Belette*, вм. de java, чит. de Java.
— 27, подъ сл. *Berarde*, вм. bernardia, чит. berardia.
— 28, подъ сл. *Biarataca*, вм. савакунъ или ракоѣдка, (cancroma) птица, чит. каіенская лѣсная собака (canis Thous) звѣрь.
— 30, подъ сл. *Blennoide*, вм. btennoides, чит. blennoides.
— 31, подъ сл. *Boarine*, вм. praetensis, чит. pratensis.
— 32, подъ сл. *Boloutas*, вм. baccharis, чит. baccharis.
— 33, подъ сл. *Bondrée*, вм. fulco, чит. falco.
— 34, подъ сл. *Bouche*, — de lièvre, вм. оленекъ, чит. опенокъ.

Стр. 41, вм. *Butonie*, чит. *Butonic*.
— 44, подъ сл. *Calcéolaire*, вм. (calicolaria), чит. (calceolaria).
— 45, подъ сл. *Callicome*, вм. calicoma, чит. callicoma.
— 50, подъ сл. *Caranasci*, вм. oldenlandla, чит. oldenlandia.
— 53, подъ сл. *Caschive*, вм. oxyrhyncthus, чит. oxyrhynchus.
— 57, подъ сл. *Célandine*, вм. helidonium, чит. chelidonium.
— 63, подъ сл. *Charbonnier*, вм. (canis alapex), чит. (canis alopex).
— 66, вм. *Cherédramon*, чит. *Chererdramon*; тамъ же, вм. *Chério*, чит. *Chereic*.
— 67, подъ сл. *Chien*, вм. лисици, чит. лисица.
— 69, вм. *Chlamytophore*, чит. *Chlamydophore*; тамъ же, подъ сл. *Chou*, вм. chon-cavalier, чит. chou-cavalier.
— 70, подъ сл. *Chouette*, — arctique, вм. болотиая, чит. болотная.
— 83, подъ сл. *Cophose*, вм. comphosus, чит. cophosus.
— 86, подъ сл. *Corossolier*, вм. mnricata, чит. muricata.
— 90, подъ сл. *Coureur*, вм. muscipa, чит. muscicapa.
— 91, подъ сл. *Couroucou*, вм. (tr. curncui), чит. (tr. curucui); тамъ же, подъ сл. *Cousines*, вм. журавлина, чит. журавлиная.
— 93, вм. *Crénlée*, чит. *Crénelée*.
— 95, вм. *Crypterpis*, чит. *Crypteris*,
— 100, вм. *Dasyphyle*, чит. *Dasyphylle*, и вм. (dasysyphyllum), чит. (dasyphyllum),
— 104, подъ сл. *Dichroa*, вм. febrifuga, чит. febrifuga.
— 110, подъ сл. *Drymopogon*, вм. spiraca, чит. spiraea.
— 114, вм. *Emblie*, чит. *Emblic*.
— 120, подъ сл. *Érythroxyle*, вм. (erylhroxylon), чит. (erythroxylon); тамъ же, подъ сл. *Escoubarde*, вм. auriculata, чит. auriculatus.
— 128, подъ сл. *Fauvette*, вм. травничек, чит. травничекъ.
— 129, подъ сл. *Fécule*, вм. африкаская, чит. африканская.
— 132, подъ сл. *Fleur*, — *admirable*, вм. (mirabiliz), чит. (mirabilis).
— 138, подъ сл. *Gabuan*, вм. chrysauthemum, чит. chrysanthemum.

Стр. 142, подъ сл. *Gastorchis*, вм. (gastrorchis), чит. (gastorchis).
— 146, подъ сл. *Giroflé*, вм. (coriophyllaeus), чит. (cariophyllaeus).
— 156, подъ сл. *Grimpereau*, вм. matacilla, чит. motacilla.
— 168, подъ сл. *Harpie*, вм. гарнія, чит. гарпія.
— 173, подъ сл. *Héritière*, вм. hetiera, чит. heritiera.
— 183, вм. *Hyménohèques*, чит. *Hyménothèques*.
— 192, подъ сл. *Hanguroo*, вм. — landre, чит. — philandre.
— 198, вм. *Lasioperme*, чит. *Lasiosperme*.
— 200, вм. *Léonicto*, чит. *Léoncito*; тамъ же вм. (j. leoninus), чит. (jacchus leoninus).
— 200, подъ сл. *Lépas*, вм. pieta, чит. picta.
— 201, подъ сл. *Lépisme*, вм. saccharima, чит. saccharina.
— 204, подъ сл. *Libinia*, вм. libania, чит. libinia.
— 205, подъ сл. *Limaçonne*, вм. bombvx, чит. bombyx.
— 205, подъ сл. *Linyphie*, вм. liuyphia, чит. linyphia.
— 209, подъ сл. *Loricère*, вм. lonicera aenea; чит. loricera aenea.
— 210, подъ сл. *Ludier*, вм. (ludier), чит. (ludia).
— 217, подъ сл. *Mangeur*, — de vers, вм. vermivara, чит. vermivora.
— 218, подъ сл. *Maquereau*, вм. пузырчатый, чит. пузырчатая.
— 222, подъ сл. *Matelée*, вм. metelea, чит. matelea.
— 223, подъ сл. *Mazeutoxeron*, вм. (mazus), чит. (mazeutoxeron).
— 230, подъ сл. *Métrodore*, вм. metroderea, чит. metrodorea.
— 231, подъ сл. *Microcoleus*, вм. microleus, чит. microcoleus.
— 235, подъ сл. *Molucelle*, вм. moluccella, чит. molucella.
— 236, подъ сл. *Morelle*, вм. solauum, чит. solanum.
— 247, подъ сл. *Nématocère*, вм. nematoccra, чит. nematocera, тамъ же, подъ сл. *Nèpe*, вм. (нера), чит. (пера).
— 250, подъ сл. *Norantée*, вм. (noranntea), чит. (norantea).
— 251, подъ сл. *Noyau d'olive*, вм. columbolla, чит. columbella.
— 261, подъ сл. *Orne*, вм. (fraxinus oruus, чит. (fraxinus ornus).

Стр. 266, вм. *Pechyte*, чит. *Pachyte*.
— 277, подъ сл. *Perce-feuille*, вм. bulpleurum, чит. bupleurum.
— 280, подъ сл. *Perroquets trop peu connus* etc. вм. (ps. crythopygius), чит. (ps. erythropygius.)
— 287, подъ сл. *Philédon*, — brun, вм. petrodoma, чит. petrodroma.
— 293, подъ сл. *Pie-grièche*, — d'Antigue, вм. autiguanus, чит. antiguanus.
— 295, подъ сл. *Pigamon*, вм. (thallctrum), чит. (thalictrum).
— 296, подъ сл. *Pigeon*, — phasianelle, вм. (c. phasianelle,) чит. (c. phasianella).
— 298, подъ сл. *Pinnaire*, вм. (pinarius), чит. (pinnarius).
— 309, подъ сл. *Polyozus*, вм. (polyzus), чит. (polyozus).
— 321, подъ сл. *Quebitée*, вм. quibitea, чит. quebitea.
— 325, вм. *Rosule*, чит. *Rasule*.
— 328, вм. *Reveeilleur*, чит. *Reveilleur*.
— 331, подъ сл. *Ripogone*, вм. ripigonum, чит. ripogonum.
— 341, подъ сл. *Sarcostemme*, вм. sacrostoma, чит. sarcostemma.
— 342, подъ сл. *Saumaria*, вм. оавроя, чит. савроя.
— 349, подъ сл. *Semblide*, вм. tutaria, чит. lutaria.
— 360, подъ сл. *Spongodium*, вм. songodium. чит. spongodium.
— 331, подъ сл. *Tetragonie*, вм. tatragonia, чит. tetragonia.
— 376, подъ сл. *Thryothore*, вм. thryophorus, чит. thryothorus.
— 377, подъ сл. *Tinéites*, вм. (tiueites), чит. tineites).
— 381, вм. *Tradus*, чит. *Tragus*.
— 381, вм. *Trapésie*, чит. *Trapézie*.
— 383, вм. *Trichosautha*, чит. *Trichosanthe*.
— 386, подъ сл. *Tubéreuse*, вм. polianthus, чит. polianthes; тамъ же, подъ сл. *Tubifex*, вм. rivulnorum, чит. rivulorum.
— 389, подъ сл. *Urcéola*, вм. уреола. (urcola), чит. урцеола, (urceola); тамъ же, подъ сл. *Urcéolaire*, вм. (ureolaria), чит. urceolaria); и тамъ же, вм. уреолярія, (ureolaria), чит. урцеолярія (urceolaria), тамъ же, подъ сл. *Urcéole*, вм. (ureola), чит. (urceola).
— 393, подъ сл. *Vermirhynque*, вм. (cerorhinca), чит. (cerorhynca).
— 398, подъ сл. *Xoride*, вм. (xoridos), чит. (xorides).
— 400 вм. *Ziezie*, чит. *Zizie*.





2007040253